

ergo**helix**



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ► ΕΚΔΟΣΗ 2026

Τρία Δυνατά Ονόματα
που **“ΚΟΛΛΗΣΑΝ”** με την Ergo**Helix**!!!



100% ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ ΚΟΛΛΑ!



POLY MAX CRYSTAL EXPRESS!
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ, ΑΡΙΣΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ!

Bison. Δυνατές Κόλλες

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ BISON, UHU & GRIFFON ΣΕΛ. 547-574





9-140

Ηλεκτροσυγκολλήσεις | Αποστασιόμετρα Laser | Αλφάδια | Ηλεκτρικά Εργαλεία
Εξαρτήματα Ηλεκτρικών Εργαλείων | Τρυπάνια | Δίσκοι | Μύτες



141 - 181

Προστασία | Ασφάλεια & Ένδυση Εργαζομένων



182 - 255

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ


Γενικής Χρήσης | Ηλεκτρολόγων | Υδραυλικών



256 - 331

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αέρας & Εξαρτήματα | Εργαλεία Μηχανικών Αυτοκινήτων | Πριτσιναδόροι | Εργαλειοθήκες | Φακοί



332 - 374

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Σφυριά | Σκαρπέλα | Σφιγκτήρες | Μέγγκενες | Λίμες | Πριόνια



375 - 414


ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Εργαλεία Γυψοσανίδας | Πινέλα | Σπάτουλες | Οικοδομικά - Διάφορα Είδη



415 - 442

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ | ΒΙΔΕΣ



443 - 493

ΚΗΠΟΣ - Σκάλες | Κάδοι | Πότισμα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΠΙΤΙΟΥ - Σίτες | Λουκέτα | Κλειδαριές | Εξαρτήματα Αλουμινίου & Ρολών



494 - 574

Τεχνικά Σπρέι | Κόλλες | Ταινίες | Σπρέι Βαφής | Αφροί | Στόκοι | Σιλικόνες





**Ανεση και Προστασία
με Τεχνολογία Αιχμής!!!**

ergo HELIX
Hardware Solutions

Νέα αποκλειστική συνεργασία!!!!



safetoe®

Δείτε τα στις σελίδες 150-155



Sanvlar-Tex™
Water Resistant Membrane



VortiCard™



EXTRA WIDE
Wide Fitting
Composite Toe Cap

LeathQua™

Crazy Horse Cow Leather



BactiVoid™
Superior Comfortable
Memory Foam Insoles



Electric Static
Discharge



VortiCard™



Anti-nail Penetration
Kevlar Midsole Plate

Oil Resistant
PU/Rubber Outsole

PlumaShield™

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Με χαρά σας παρουσιάζουμε τον νέο προϊόντικό τιμοκατάλογο της **ErgoHelix** για 2026-2027!

Φιλοδοξία μας είναι να γίνει στα χέρια σας το καθημερινό εργαλείο στον αγώνα να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις της πελατείας σας για **γρήγορη εξυπηρέτηση**, με **ποιοτικά προϊόντα**, σε **ανταγωνιστικές τιμές**.

Και ο φετινός μας κατάλογος εστιάζει στην ανάγκη των καταστημάτων να προσφέρουν **καινοτόμα προϊόντα με καλή σχέση ποιότητας/τιμής** προτείνοντας **προσεγγμένες επιλογές από διεθνείς και εγχώριους οίκους που αντιπροσωπεύουμε και συνεργαζόμαστε (Yato, Tayg, QBrick, Bolton, Sika, Elastotet κ.λπ.) αλλά και από την ολοένα εξελισσόμενη γκάμα προϊόντων HelixPower.**

Το πλεονέκτημα των φυσικών καταστημάτων είναι ότι προσφέρουν την **άμεση επαφή με το προϊόν και την ταυτόχρονη παραλαβή του, χωρίς αναμονές και εκπλήξεις!** Κρίσιμη λοιπόν είναι η ταχύτητα αναπλήρωσης των αποθεμάτων, το πόσο γρήγορα, δηλαδή, ξαναγεμίζει το ράφι.

Συνδυάζοντας τον ανά χείρας **έντυπο κατάλογο** με το **B2B** της **ERGOHELIX**, μπορείτε εύκολα να καταχωρείτε ηλεκτρονικά, άμεσα και καθημερινά, τις **παραγγελίες** σας και να ενημερώνετε για **διαθεσιμότητες και τιμές** κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο για εσάς και τους πελάτες σας.

Στον παρόντα κατάλογο, πέρα από την προσθήκη εκατοντάδων νέων κωδικών που συμπληρώνουν και ανανεώνουν την υπάρχουσα προϊόντική γκάμα περιλαμβάνονται και **δύο νέες πολύ σημαντικές** για την εταιρεία μας **συνεργασίες**:

► Η **ERGOHELIX**, σε συνεργασία με τη μητρική εταιρεία **BOLTON**, ανέλαβε -από τα μέσα του 2025- τη διανομή των πολύ γνωστών συγκολλητικών & σφραγιστικών προϊόντων **BISON - UHU** σε μεγάλο τμήμα της παραδοσιακής αγοράς. Στις σελίδες 547-574 του παρόντος καταλόγου θα βρείτε περισσότερους από 200 κωδικούς.

► Επιπλέον η εταιρεία μας ανέλαβε τη διανομή, στην Ελλάδα, των **Μέσων Ατομικής Προστασίας εργαζομένων της Safetoe** η οποία κατασκευάζει τα προϊόντα της με **τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας και δοκιμές πιστοποίησης** ώστε η ασφάλεια να συνδυάζεται με την άνεση και την κομψότητα.

Αγαπητοί συνεργάτες,

Η χρονιά που πέρασε έδειξε ότι η εταιρεία μας, η **ERGOHELIX - Α.ΚΑΡΑΒΑΣ Α.Ε.**, **χάρη στη δική σας εμπιστοσύνη και την έμπρακτη στήριξη σας, είναι γερά εδραιωμένη στην ελληνική αγορά.** Θέλουμε από καρδιάς να σας ευχαριστήσουμε που σταθήκατε δίπλα μας και σας υποσχόμαστε να κάνουμε ότι είναι δυνατόν για τη βελτίωση των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε.

Κώστας Γεωργιάδης



Τμήμα Merchandising

Δεν μας αρκεί να αγοράσετε τα προϊόντα μας, θέλουμε να τα πουλήσετε, το ταχύτερο δυνατόν.

Γι' αυτό έχουμε αναπτύξει προτάσεις για την καλύτερη παρουσία τους μέσα στο κατάστημά σας αλλά και την εκμετάλλευση και αξιοποίηση του ωφέλιμου χώρου σας.

Μπορούμε να αποτυπώσουμε και να επανασχεδιάσουμε τους χώρους σας και να επιλέξουμε τη βέλτιστη προϊόντική γκάμα που αναλογεί στο ύψος του καταστήματός σας.

Το **τμήμα merchandising**, της εταιρείας μας, έχει τη δυνατότητα, σε συνεργασία με εσάς, να αναδιαμορφώσει ή να δημιουργήσει, από την αρχή, τον χώρο του καταστήματος με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για τη σωστή παρουσίαση και προώθηση των προϊόντων.

Μιλήστε με τους πωλητές μας, που σας επισκέπτονται ή επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΑ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ LASER

- ✓ ΕΥΚΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
- ✓ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ

HeliX power

ΣΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ!!!



69,00 €



**ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ LASER
DUALSABER
RED 60/120M**

► ΜΕ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΜΑΓΝΗΤΗ
ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ



99,00 €



**ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ LASER
DUALSABER
GREEN 100/200M**



ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΦΑΔΙ



Customer Service

Με γνώμονα πάντα την ουσιαστική εξυπηρέτηση, η ομάδα υποστήριξης είναι καθημερινά διαθέσιμη για εσάς!

Ο Χρήστος, η Βάνα και η Χριστιάννα είναι έτοιμοι να καταγράψουν τις ανάγκες σας, να ακούσουν τα όποια θέματα μπορεί να προκύψουν καθημερινά και να δεχθούν τις παραγγελίες σας, με μοναδικό στόχο την ταχύτερη εκπλήρωσή τους.



Για τεχνικά θέματα, προδιαγραφές, εφαρμογές και οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα προϊόντα (μηχανήματα, εργαλεία, χημικά, αναλώσιμα κ.λπ.), ο Product Manager **Δημήτρης Χατζησάββας** θα απαντήσει όλες τις ερωτήσεις σας και θα σας προτείνει την κατάλληλη επιλογή με βάση τις δικές σας ανάγκες αλλά και τις απαιτήσεις των πελατών σας.



Κανάλια Επικοινωνίας παραγγελιών

B2B



► Καταρτισμένο **Τμήμα Πωλητών** σας επισκέπτεται και συζητάτε τις ανάγκες σας.

► Μέσω του **Τμήματος Υποστήριξης**, που είναι ένα τηλεφώνημα «μακριά» σας 2118000610.

► Μπείτε στην **B2B** πλατφόρμα μας και **Αποκτήστε τον Έλεγχο της Αποθήκης μας! Μην ξεμείνετε ποτέ ξανά από εμπορεύματα!**

Με δύο μόνο βήματα:

1. Ζητήστε τους κωδικούς σας από το customer service της εταιρείας μας ή από τον πωλητή που σας επισκέπτεται
2. **Συνδεθείτε** από τον υπολογιστή ή το κινητό σας και
 - καταχωρήστε online την παραγγελία σας
 - ενημερωθείτε άμεσα για τιμές και διαθεσιμότητα

Η παραγγελία θα έρθει στην πόρτα σας

ΓΡΗΓΟΡΑ - ΣΩΣΤΑ - ΧΩΡΙΣ ΑΠΡΟΟΠΤΑ

www.ergohelix.gr

Business to Business

Service Ηλεκτρικών Εργαλείων

Στην **ERGOHELIX** τίποτα δεν είναι απρόσωπο! Όλα έχουν ονοματεπώνυμο και το ίδιο ισχύει για τα ηλεκτρικά μας εργαλεία **HelixPower**, **YATO** και **STHOR**.

Ο **Δημήτρης Κελεπούρης**, ο υπεύθυνος του service, είναι πάντα έτοιμος, εκτός από την επισκευή του εργαλείου, να σας δώσει απαντήσεις σε εξειδικευμένα τεχνικά θέματα.



LOGISTIC MANAGER

Για τη γρήγορη και χωρίς αστοχίες αποστολή των εμπορευμάτων υπεύθυνος είναι ο logistic manager της εταιρείας μας, **Θεοφάνης Δρέλιας**.

ergoHELIX
Hardware Solutions
A. ΚΑΡΑΒΑΣ Α.Ε.

Helix power

SYNERGY **Xi** PROFESSIONAL

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ



Xi MiniFit 175A - 75%

Xi Xtreme 195 - 80%

Xi nonStop 225A - 100%

Η νέα σειρά επαγγελματικών μηχανών, **HelixPower Xi**, έρχεται να αντικαταστήσει και να αναβαθμίσει ριζικά την απόλυτα επιτυχημένη σειρά **Xi**. Διατηρώντας την κορυφαία ποιότητα και αξιοπιστία ενσωματώνει, παράλληλα, ουσιαστικές αναβαθμίσεις σε

επιδόσεις και λειτουργικότητα, χάρη στη Νέα "custom" και αποκλειστική, για την **HelixPower**, αρχιτεκτονική στις πλακέτες PCB ισχύος και ελέγχου.

NEW MACHINES



S-MINI MIG 140
SYNERGY MIG/MMA LIFT TIG
ΜΕ ΝΕΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ 4ΜΕΤΡΩΝ!!!!



S-MINI 145 SYNERGY
SYNERGY MMA/LIFT TIG

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΕΙΣ [11 - 40]



MMA | MIG | TIG | PLASMA

Μάσκες | Γυαλιά | Μαγνητικές Γωνίες
Συγκόλληση | Μικροεργαλεία & Εξαρτήματα

Αποστασιόμετρα Laser | Αλφάδια



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ [41 - 78]

Μπαταρίας, Ρεύματος και Βενζίνης



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ [79 - 140]

Τρυπάνια Μπετού | Μετάλλων | Ξύλου



Λειαντικά | Λάμες | Συρματοβουρτσες

Μύτες | Δίσκοι | Ποτηροτρύπανα



Το Λιπαντικό- Αντискωριακό σπρέι που
ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ!!!

N-GR

New
GeneRation
spray



ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΠΡΕΙ



N-GR



ΛΙΠΑΝΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ που "ΔΙΑΡΚΕΙ"



Παρασκευή & εμφιάλωση στην Ελλάδα για λογαριασμό της ErgoHelix
www.n-gr.gr

Helix power



www.helixpower.gr

your POWER FAMILY

Η δύναμη στις ηλεκτροκολλήσεις

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

- IGBT INVERTER** Η τεχνολογία IGBT (Διπολικό Τρανζίστορ μονωμένης πύλης) είναι εξέλιξη της τεχνολογίας MOSFET και εξασφαλίζει πιο ομαλή απόδοση, χαμηλότερη αντίσταση ρεύματος άρα και θερμοκρασία λειτουργίας
- LED DISPLAY** Ψηφιακές ενδείξεις λειτουργιών
- ANTI STICK** Διακόπτει την παροχή ρεύματος όταν το ηλεκτρόδιο “κολλήσει” ώστε να απελευθερώνεται εύκολα και να αποφεύγονται τα βραχυκυκλώματα και η υπερθέρμανση του μηχανήματος
- ARC FORCE** Ρυθμίζει την παροχή ρεύματος ανάλογα με την απόσταση του ηλεκτροδίου από το μέταλλο, ώστε να διατηρείται σταθερό το τόξο και να διασφαλίζεται ομαλή και ομοιογενής συγκόλληση
- HOT START** Ρυθμίζει κατάλληλα την ισχύ του ρεύματος έτσι ώστε να έχουμε γρήγορη και ομαλή εκκίνηση στις συγκολλήσεις
- 3 PCB** Τρεις ξεχωριστές πλακέτες ελέγχουν τα διαφορετικά μέρη της μηχανής για πιο “ξεκούραστη” λειτουργία και ευκολότερη αλλά και οικονομικότερη επισκευή, σε περίπτωση βλάβης
- LIFT TIG FUNCTION** Η μηχανή είναι συμβατή με κιτ Lift Tig
- SYNERGY** Εξελιγμένο λογισμικό ρυθμίσεων για ευκολότερη και ακριβέστερη εργασία
- CYCLE 45/60/80%** Κύκλος λειτουργίας/απόδοσης του θερμικού διακόπτη, σε λεπτά συνεχόμενης λειτουργίας
- PULSE FUNCTION** Λειτουργία παλμών με ρύθμιση συχνότητας για ακριβέστερη εργασία, σε όλα τα μέταλλα
- DOUBLE PULSE FUNCTION** Λειτουργία παλμών διπλού εύρους για ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στην εργασία
- 2T/4T** Λειτουργία συνεχούς ροής τόξου με ένα πάτημα της σκανδάλης της τσιμπίδας
- FULL BRIDGE IGBT** Αρχιτεκτονική πλακετών PCB με έμφαση στις υψηλές επιδόσεις και την αντοχή στη σκληρή χρήση
- LCD DISPLAY** Ευκρινής οθόνη ενδείξεων LCD για εύκολη χρήση και ρύθμιση
- VRD FUNCTION** Κύκλωμα ασφαλείας που μειώνει την τάση στις τσιμπίδες (από 60V σε 12V), όταν η μηχανή είναι σε αναμονή, για την ασφάλεια του χειριστή.
- AC DC** Επιλογή λειτουργίας με συνεχές ή εναλλασσόμενο ρεύμα για τέλεια αποτελέσματα σε όλα τα μέταλλα (χάλυβες, αλουμίνιο κ.λπ.).
- GAS/NO GAS FUNCTION** Επιλογή λειτουργίας για μηχανές MIG, με ή χωρίς αέριο. Συμβατότητα με συμπαγή ή FLUX σύρματα συγκόλλησης.
- FLUX** Μηχανή συμβατή με επικαλυμμένο σύρμα, τύπου FLUX, που επιτρέπει τη συγκόλληση χωρίς χρήση αερίου.

** Οι διαστάσεις και το βάρος αφορούν στο μηχάνημα, χωρίς το κουτί και τα εξαρτήματα

Οι τιμές των ηλεκτροκολλήσεων επιβαρύνονται με **Τέλος Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών Συσκευών**, ανάλογο με το βάρος των ανακυκλώσιμων ηλεκτρονικών τους εξαρτημάτων.

2 YEAR WARRANTY

No 1

ΣΕΙΡΑ S-MINI MMA

Για επαγγελματίες με μικρό και μεσαίο όγκο εργασίας

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
& ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

S-MINI MMA

SUPER MINI 140FI



1.5m

IGBT
INVERTER
CYCLE 60%

HOT START ANTI STICK ARC FORCE LED DISPLAY

IGBT
INVERTER

Art.No 02140

23 x 9 x 13 cm



"SUPER MINI"
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μικρές διαστάσεις, χαμηλό βάρος "όλη η δύναμη"!!!!

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 75002140 S-MINI 140FI
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 60% 140A - 100% 108A
KVA 4,0
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ** 23x9x13cm
KG** 2,3
€/TEM 67,00

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 75900007
& ΣΩΜΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 75900009
ΣΕΛ.24

3m / 16mm
ΚΑΛΩΔΙΟ

S-MINI 145 SYNERGY

NEO



Art.No 12508

IGBT MMA/LIFT TIG
DIGITAL SYNERGY
INVERTER

ΚΩΔΙΚΟΣ 75012508
ΜΟΝΤΕΛΟ S-MINI 145 SYNERGY
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 60% 145A
KVA 5,0 (ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ** 21,8x9x14cm
KG** 2,4
€/TEM 75,00

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

IGBT
INVERTER

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
HOT START

LIFT TIG

1.5m

DIGITAL
CONTROLLERS

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
ARC FORCE

ANTI STICK

IGBT
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ HARDWARE
DIGITAL
ΨΗΦΙΑΚΟΙ CONTROLLERS ΙΣΧΥΟΣ
INVERTER
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60%
HOT START -ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ-
ΕΥΚΟΛΗ ΕΝΑΥΣΗ ΤΟΞΟΥ
ARC FORCE -ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ-
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΙΣΧΥΟΣ
ANTI STICK
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ

ΤΣΙΜΠΙΔΑ LIFT TIG
ΚΩΔΙΚΟΣ 75900160
για μετατροπή της MMA σε Lift TIG ΣΕΛ.25
- ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ-

S-MINI MAX

MMA-LIFT TIG

ΣΕΙΡΑ S-MINI MAX

Για επαγγελματίες με
μεσαίο όγκο εργασίας

S-MINIMAX SYNERGY 160 MAX 60% 160A



Art.No 02262

ΤΣΙΜΠΙΔΑ LIFT TIG
ΚΩΔΙΚΟΣ 75900160
για μετατροπή της MMA σε Lift TIG
ΣΕΛ.25
- ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ-

ΤΣΙΜΠΙΔΑ LIFT TIG
ΚΩΔΙΚΟΣ 75900250
για μετατροπή της MMA σε Lift TIG **ΣΕΛ.25**
- ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ-

MMA/LIFT TIG SYNERGY IGBT INVERTER

ΜΟΛΙΣ 2,5 Kg !!!

27 x 13 x 19 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	75002262
ΜΟΝΤΕΛΟ	S-MINIMAX SYNERGY 160
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	60% 160A
KVA	5,5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	27x13x19cm
KG**	2,5
€/ΤΕΜ	110,00

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια



MAXimum
Λειτουργικότητα με
Λογισμικό SYNERGY!!!

**IGBT
INVERTER**

**LIFT TIG
FUNCTION**

**SYNERGY
DGT CONTROL**

**ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
HOT START**

**ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
ARC FORCE**

ANTI STICK

3m

ΚΑΛΩΔΙΟ 3m - 16mm

ΜΕ ΚΑΘΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
S-MINI MAX -160 & 200-

ΑΥΤΟΣΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΓΥΑΛΙΑ
TRUE COLOR
ΚΩΔΙΚΟΣ 75900015
ΑΞΙΑΣ 17,00 €



S-MINIMAX SYNERGY 200



Art.No 12263

IGBT MMA/LIFT TIG INVERTER SYNERGY



ΚΩΔΙΚΟΣ	75012263
ΜΟΝΤΕΛΟ	S-MINIMAX SYNERGY 200
KVA	7
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	27x13x19cm
KG**	2,7
€/ΤΕΜ	126,00

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

**IGBT
INVERTER**

**LIFT TIG
FUNCTION**

**SYNERGY
DGT CONTROL**

**ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
HOT START**

**ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
ARC FORCE**

ANTI STICK

3m

ΚΑΛΩΔΙΟ 3m - 25mm

ΣΕΙΡΑ
SYNERGY Xi PROFESSIONAL
MMA KAI LIFT TIG

Για επαγγελματίες με
μεγάλο όγκο εργασίας

SYNERGY
Xi PROFESSIONAL

ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Κατασκευασμένες για βαθιά και συνεχή χρήση, σε
αντίξοες συνθήκες

Ο ασυνήθιστα μεγάλος κύκλος λειτουργίας τους,
επιτρέπει την αδιάλειπτη συγκόλληση σε παχιά
μέταλλα με χονδρά ηλεκτρόδια, χωρίς διακοπές
από υπερθέρμανση ακόμα και σε πολύ υψηλές
θερμοκρασίες περιβάλλοντος

ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

Xi PROFESSIONAL ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ:

- ▶ Μεγάλη έγχρωμη οθόνη, ρυθμίσεις (synergy control)
- ▶ Σταθεροποιητή τάσης για **λειτουργία με γεννήτριες**
- ▶ **HOT START**
- ▶ **ARC FORCE**
- ▶ **ANTI STICK**
- ▶ **VRD FUNCTION**
- ▶ **ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ 7018**



**+
*ΔΩΡΟ**

ΜΕ ΚΑΘΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
Xi PROFESSIONAL

X-POWER - TRUE COLOR
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ 75913120
ΑΞΙΑΣ 22,00 €

SYNERGY

Xi MINI FIT 175A - 75%



Art.No 12500

**+
ΔΩΡΟ***

“ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ”

SYNERGY

CYCLE 75%

**IGBT
INVERTER**

**ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
HOT START**

**ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
ARC FORCE**

ANTI STICK

3m

**LIFT TIG
FUNCTION**

**VRD
FUNCTION**

**7018
ELECTRODE**

ΚΩΔΙΚΟΣ 75012500
ΜΟΝΤΕΛΟ Xi MINI FIT 175
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 175A 75%
KVA 7
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 33x22x13cm**
KG 3,65**
€/ΤΕΜ 145,00

ΚΑΛΩΔΙΟ 3m - 16mm



ΤΣΙΜΠΙΔΑ LIFT TIG

ΚΩΔΙΚΟΣ 75900160

για μετατροπή της MMA σε Lift TIG
ΣΕΛ.25

- ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ -

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ -7018- <<<

Xi PROFESSIONAL



Xi Xtreme 195 - 80%

Art.No 13000

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
KVA
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**
KG**
€/TEM

75013000
Xi Xtreme 195
195A 80%
11
37x23x14cm
4,85
210,00 ◀

+ ΔΩΡΟ*

IGBT MMA/LIFT TIG
INVERTER SYNERGY

“ΑΚΡΑΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ”
ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΚΑΛΩΔΙΟ 4m - 25mm

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ 25mm B. ΤΥΠΟΥ
ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΤΣΙΜΠΙΔΑ LIFT TIG
ΚΩΔΙΚΟΣ 75900250
για μετατροπή της MMA σε Lift TIG ΣΕΛ.25
- ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ -

SYNERGY
CYCLE 80%
IGBT INVERTER
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
HOT START
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
ARC FORCE
ANTI STICK
4m
25mm
ΚΑΛΩΔΙΟ
35-50
CONNECTOR
LIFT TIG
FUNCTION
VRD
FUNCTION
7018
ELECTRODE

SYNERGY
CYCLE 100%
IGBT INVERTER
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
HOT START
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
ARC FORCE
ANTI STICK
4m
25mm
ΚΑΛΩΔΙΟ
35-50
CONNECTOR
LIFT TIG
FUNCTION
VRD
FUNCTION
7018
ELECTRODE

+ ΔΩΡΟ*

Xi nonSTOP 225A - 100%

“ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ”



Art.No 23000

IGBT MMA/LIFT TIG
INVERTER SYNERGY

100% ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΚΡΑΙΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
KVA
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**
KG**
€/TEM

75023000
Xi nonSTOP 225
225A 100%
12
39x27x16cm
7
260,00 ◀

ΚΑΛΩΔΙΟ 4m - 25mm

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ 25mm B. ΤΥΠΟΥ
ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ





S-MINI MIG 140

3σε1

**IGBT MIG/MMA
VRD LIFT TIG
GAS/NO GAS SYNERGY**



NEO

SYNERGY

LIFT TIG

1Kg WIRE

**GAS/NO GAS
FUNCTION**

**VRD
FUNCTION**

CYCLE 60%

**ΚΩΔΙΚΟΣ 75004140
ΜΟΝΤΕΛΟ S-MINI MIG 140
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 140A 60%
KVA 4,5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ** 41x18,5x34cm
KG** 7,06
€/ΤΕΜ **198,00** ◀**

Περιλαμβάνει τσιμπίδα MIG,
MMA 4m και σώμα 3m.

**ΝΕΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ
4ΜΕΤΡΩΝ!!!!**



Art.No 04140

- ▶ Ηλεκτροσυγκόλληση MIG/MAG, Lift TIG*, MMA.
- ▶ Η μικρότερη μηχανή MIG/MAG για σύρμα 0,6 & 0,8mm με αέριο και 0,8 & 1mm χωρίς αέριο FLUX.
- ▶ Περιλαμβάνει ροδέλα για σύρμα FLUX.
- ▶ Λειτουργία VRD & 2T/4T.
- ▶ Δέχεται κουλούρες σύρματος 1KG.
- ▶ Εξαιρετικός compact σχεδιασμός και χαμηλό βάρος, 7,0KG.
- ▶ Διαθέτει σταθεροποιητή τάσης για λειτουργία με γεννήτρια.

**ΤΣΙΜΠΙΔΑ LIFT TIG
ΚΩΔΙΚΟΣ 75900160**
για μετατροπή της
MMA σε Lift TIG
ΣΕΛ.25



NEO

**ΡΟΔΕΛΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
ΣΥΡΜΑΤΟΣ FLUX 0,6-0,8
(ΓΙΑ 75004140)
ΚΩΔΙΚΟΣ 75902020
€/ΤΕΜ **2,40** ◀
Art.No 02020**



+ ΔΩΡΟ

**X-POWER - TRUE COLOR
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ**

**ΚΩΔΙΚΟΣ 75913120
ΑΞΙΑΣ **22,00 €** ◀**



Art.No 02500

5 KG wire

MIG 200A PRO - 60%

2σε1

**MIG/MAG-MMA
GAS/NO GAS PROFESSIONAL**

**IGBT
INVERTER**

CYCLE 60%

4m

**ΚΩΔΙΚΟΣ 75002500
ΜΟΝΤΕΛΟ MIG 200A PRO
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 200A 60%
KVA 11,3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ** 43x22x34cm
KG** 13,5
€/ΤΕΜ **325,00** ◀**

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

Η νέα **2σε1** MIG 200 PRO είναι η
βελτίωση και η εξέλιξη της MIG
180 MI, την οποία και αντικαθιστά.

- ✓ Περισσότερη δύναμη
- ✓ Μικρότερος όγκος και βάρος
- ✓ Περισσότερες δυνατότητες
- ✓ Δέχεται σύρμα 0,8-1mm - 5Kg
- ✓ Μπορεί να δουλέψει και χωρίς αέριο - NO GAS
- ✓ Δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας ροής σύρματος

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ
MIG 150
ΚΩΔΙΚΟΣ 75900045
ΣΕΛ.25**

MIG 200 EVO 200A - 60%



Full LCD screen



GAS MIG/MAG
NO GAS SYNERGY



ΚΩΔΙΚΟΣ 75022500
ΜΟΝΤΕΛΟ MIG 200 EVO
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 200A 60%
KVA 12
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ** 54x25,5x41,5cm
KG** 15
€/TEM 425,00 ◀

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

Μεγάλη έγχρωμη οθόνη LCD 4,7"
Εύκολες και ακριβείς ρυθμίσεις με
το νέο λειτουργικό GUI
Δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας
ροής σύρματος, της αγωγιμότητας και
του μήκους τόξου

Art.No 22500

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ
MIG 150
ΚΩΔΙΚΟΣ 75900045
ΣΕΛ.25

MULTI MIG 200 SYNERGY MAX 60% 180A



IGBT MIG/LIFT TIG/MMA 3σε1
INVERTER SYNERGY

SYNERGY

**IGBT
INVERTER**

**LIFT TIG
FUNCTION**

**LED
DISPLAY**

**CYCLE 60%
2T/4T**

**FULL BRIDGE
IGBT**

Ηλεκτροσυγκόλληση 3 σε 1 MIG/MAG, MMA και LIFT TIG
με ξεχωριστή υποδοχή για κανονική τσιμπίδα TIG.

ΚΩΔΙΚΟΣ 75031180
ΜΟΝΤΕΛΟ MULTI MIG 200 SYNERGY
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 60% 180A
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ** 52x23x32cm
KG** 11,60
€/TEM 445,00 ◀

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

Art.No 31180

11,6 Kg
52x23x32cm



Full bridge IGBT Inverter Technology
Τεχνολογία Synergy MIG Welding
2T / 4T Function
Euro Plug MIG Torch
Σύρμα 0.8, 1.0 & FLUX (No Gas)
Κουλούρα 5 KG
Υποδοχές 35-50, 25mm καλώδιο 3m
Περιλαμβάνει τσιμπίδα MIG, LIFT TIG,
MMA, σώμα, μάσκα, βούρτσα, ματσακόνι
Διαθέτει σταθεροποιητή τάσης για
λειτουργία με γεννήτρια.

**+
ΔΩΡΟ**

**COMPACT
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ
TRUE COLOR**
ΚΩΔ. 75900013
ΑΞΙΑΣ 49,00 € ◀

SYNERGY

**IGBT
INVERTER**

**LCD
MONITOR**

CYCLE 60%

MIG/MAG

FLUX

MMA

**LIFT TIG
FUNCTION**

**VRD
FUNCTION**

**5Kg WIRE
0.8-1.0mm**

4m

**35-50
CONNECTOR**

2T/4T

**PRO MIG 250A ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ
DOUBLE PULSE**
MIG / LIFT TIG* / MMA

40,8 Kg
70x30x58,5cm

**PULSE
FUNCTION**

**FULL BRIDGE
IGBT**

**DOUBLE PULSE
FUNCTION**



Art.No 03250

SYNERGY

**IGBT
INVERTER**

**LIFT TIG
FUNCTION**

**LED
DISPLAY**

**CYCLE 60%
2T/4T**

ΚΩΔΙΚΟΣ 75003250
ΜΟΝΤΕΛΟ PRO MIG 250
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 60% 250A
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ** 70x30x58,5cm ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ & ΡΟΔΕΣ
KG** 40,8
€/ΤΕΜ 1100,00 ◀

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ
PRO MIG 250**
ΚΩΔΙΚΟΣ 75900035
ΣΕΛ.25



Επαγγελματική τριφασική μηχανή MIG

Ιδανική για κολλήσεις σε αλουμίνιο, μέγιστη ισχύς **250A**, απόδοση **60%**

FULL BRIDGE IGBT INVERTER TECHNOLOGY,

Τεχνολογία **SYNERGY MIG WELDING**

Λειτουργία **2T / 4T MANUAL / AUTO, DOUBLE PULSE WELDING FUNCTION**

Περιλαμβάνει **τσιμπίδα MIG** με **TEFLON, ROLLERS U TYPE** για αλουμίνιο 1.2 & 1.6mm

Επιπλέον **LINER** για σύρμα χάλυβα & **FLUX, ROLLERS V TYPE** για χάλυβα 0.8, 1.0 & 1.2mm

Κονέκτορες DINSE βαρέως τύπου **35-50**, περιλαμβάνει σετ τσιμπίδων **MMA 25mm**

Δέχεται κούλούρες 5 & 15 ΚΙΛΩΝ, περιλαμβάνει τροχήλατη βάση και θέση φιάλης αερίου

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ LIFT TIG

ΚΩΔΙΚΟΣ 75900250

για μετατροπή της MMA σε Lift TIG **ΣΕΛ.25**



**+
ΔΩΡΟ**

**AIR COOL
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ
TRUE COLOR**

ΚΩΔ. 75913102

ΑΞΙΑΣ 78,00 € ◀

2 YEAR
WARRANTY

Helix power

AC/DC & PULSE ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

TIG PRO 160 AC/DC 160A
MAX 60% 160A
IGBT Inverter Technology

2σε1
TIG / MMA

8,5 Kg
41x19x34cm



Art.No 03202

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΣ ΚΑΙ
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ AC/DC
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PULSE



ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 75003202
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ TIG PRO AC/DC
KVA 60% 160A
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ** 8
KG** 41x19x34cm
€ / TEM 8,5
375,00 ◀

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

IGBT
INVERTER
AC/DC
2T/4T
PULSE
FUNCTION
4m
MMA
DIGITAL
PANEL
CYCLE 60%

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ TIG

ΚΩΔΙΚΟΣ 75900055 ΣΕΛ.25

AC/DC TIG/MMA
MAX 60% 200A
IGBT Inverter Technology

2σε1 TIG / MMA

16 Kg
50x24x40cm



Art.No 03201



ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 75003201
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ WSME-200EI
KVA 60% 200A
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ** 6,2
KG** 50x24x40cm
€ / TEM 16
540,00 ◀

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια



Συνοδεύεται από τσιμπίδα ηλεκτροκόλλησης και σετ TIG.

IGBT INVERTER TIG/MMA συνεχούς & εναλλασσόμενου ρεύματος, με λειτουργία παλμών. Ιδανική για συγκόλληση κραμάτων χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα και χαλκού στο συνεχές DC & κραμάτων αλουμινίου στο εναλλασσόμενο AC. Διαθέτει λειτουργία 2T/4T & σταθεροποιητή τάσης για λειτουργία με γεννήτρια.

2T/4T ARC FORCE LED DISPLAY PULSE FUNCTION IGBT INVERTER AC/DC MMA/TIG CYCLE 60%

ALL IN ONE 180A



3σε1



ΚΩΔΙΚΟΣ 75001800
ΜΟΝΤΕΛΟ ALL IN ONE 180A
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 60% 180A
ΚVA 8
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ** 45x19,5x33,5cm
KG** 7,5
€/ΤΕΜ 330,00 ◀

Art.No 01800

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ
HF TIG
PULSE TIG
HF PLASMA

7,5 Kg
45x19,5x33,5cm



IGBT INVERTER
HF TIG
PULSE TIG
HF PLASMA
MMA
CYCLE 60%
TIG 180A
MMA 180A
PLASMA 45A
3m



ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ ΧΑΛΥΒΑ 15mm (ΚΑΘΑΡΟ 12mm)
Λειτουργία PULSE TIG για άριστα αποτελέσματα και σε λεπτά ελάσματα

+ ΔΩΡΟ

XTREME VIEW
PANORAMIC
TRUE COLOR

ΚΩΔ. 75913101
ΑΞΙΑΣ 59,00 € ◀



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ TIG
ΚΩΔΙΚΟΣ 75900055
& ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕΛ.25



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ HF TIG, MMA, ΚΑΙ PLASMA SG-55



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ
PILOT ARC
ΚΩΔΙΚΟΣ 75905102
€/ΤΕΜ 75,00 ◀

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΤΣΙΜΠΙΔΑ PILOT ARC
ΚΩΔΙΚΟΣ 75905101
€/ΤΕΜ 6,00 ◀



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
ΤΣΙΜΠΙΔΑ
PLASMA SG-55
ΚΩΔΙΚΟΣ 75005050
€/ΤΕΜ 49,00 ◀

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΤΣΙΜΠΙΔΑ PLASMA SG-55
ΚΩΔΙΚΟΣ 75900062
€/ΤΕΜ 7,90 ◀



Art.No 05100

PLASMA CUT PILOT 50PI
MAX 60% 50A - IGBT Inverter Technology

ΚΩΔΙΚΟΣ 75005100
ΜΟΝΤΕΛΟ CUT PILOT 50PI
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 60% 50A
ΚVA 7,0
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ** 42x19x30cm
KG** 7
€/ΤΕΜ 290,00 ◀

CUT PLASMA ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Τεχνολογίας IGBT INVERTER.
Εξαιρετικά ισχυρή με ρεύμα κοπής 20-50A και κύκλο λειτουργίας 60%. **Μέγιστη δυνατότητα κοπής 18mm χάλυβα, καθαρό 15mm.**

IGBT PILOT

7 Kg
42x19x30cm



NEO

PILOT
ARC

IGBT INVERTER **LED DISPLAY** **CYCLE 60%**

Τσιμπίδα PILOT ARC 4 Μέτρων
Σώμα γείωσης - 16mm καλώδιο 3m
Περιλαμβάνει τσιμπίδα CUT, σώμα, ρυθμιστή πίεσης και υδατοπαγίδα



YATO

NEO



ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ MMA-MIG

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074824	YT-74824	10	12	8,15



NEO



ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ TIG

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074820	YT-74820	10	12	5,45



ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΔΕΡΜΑ 4244

ΜΕΓΕΘΟΣ 10 ΣΥΣΚ 10
ΚΩΔΙΚΟΣ 9400061
€/ΤΕΜ 6,20

- Γάντια Ηλεκτροσυγκολλητών μήκους 40 cm
- Χρώματος καφέ από σχιστό δέρμα μόσχου
- Άκαυστη ραφή kevlar



- ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2x2 ΜΕΤΡΑ
- ΠΑΧΟΣ 0,8mm/830gr
- ΑΝΤΟΧΗ 550-800°C

ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ για ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 75908830
€/ΤΕΜ 27,00



ΣΠΡΕΙ ANTI-SPATTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159230	400ml	6	4,20

QUANTUM ANTI-SPATTER SPRAY

Το QUANTUM ANTI-SPATTER είναι ένα μη διαβρωτικό προστατευτικό υγρό σε μορφή σπρέι, το οποίο δεν επιτρέπει στα ρινίσματα «πιτσιλιές» που δημιουργούνται κατά τη συγκόλληση να προσκολληθούν στο αντικείμενο. Διαλύεται στο νερό και καθαρίζεται εύκολα. Δεν περιέχει ουσίες σιλικόνης. Χρώμα: διάφανο.

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MONZA S3 | SRC | HRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40465091xx	39-46	10 ζεύγη	63,00

* Διαθέσιμα μεγέθη 36-38, 47 κατόπιν παραγγελίας



ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ



Άνω Μέρος

- Τυπωμένο δέρμα υψηλής αντίστασης στο νερό, εύκαμπτο και διαπνέον.
- Φόδρα Promax Lining που αφαιρεί την υγρασία από το εσωτερικό του παπουτσιού και κατανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα.
- Πολυανθρακική προστασία δακτύλων Carbonlight Toecap (χωρίς σίδηρο).

Σόλα

- Δύο υλικών, PU & καουτσούκ. Το μαλακό, PU, απορροφά κραδασμούς και προσδίδει άνεση στην βάδιση. Σε συνδυασμό με τη λαστιχένια σόλα, εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση & αντίσταση τριβής.
- Αντοχή σε θερμοκρασίες έως 300°C.
- Q-Flex πολυανθρακική προστασία πέλματος (χωρίς σίδηρο).
- Πλάτος 11cm



ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

ΜΑΣΚΕΣ & ΓΥΑΛΙΑ

True Color

► ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ "TRUE COLOR"
Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΒΛΕΠΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΚΙΑΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

✓ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΙΜΑΝΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ



ΑΥΤΟΣΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΓΥΑΛΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ
TRUE COLOR

DIN 3-11 000NH 3/10000S SOLAR POWER
2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 109x32.5mm ΑΠΟΚΡΙΣΗ +BATTERY

ΚΩΔ. 75900015
€/ΤΕΜ

17,00 ◀



NEO

X-POWER - TRUE COLOR
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ

ΚΩΔ. 75913120
€/ΤΕΜ 22,00 ◀
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 06/2026

Με μπαταρίες που αλλάζουν

Art.No 13120

- ✓ 2 Αισθητήρες
- ✓ 3 Ρυθμίσεις:
 - Βαθμού σκίασης DIN
 - Ευαισθησίας
 - Χρόνου καθυστέρησης
- ✓ 2 Φωτοκύτταρα
- ✓ Λειτουργία Τροχίσματος



2 ARC SENSOR 100x50mm VIEWING AREA 1x25000 REACTION TIME DIN 4 LIGHT STATE 9/3 DARK STATE WELDINGS MMA/MIG/MAG TIG/PLASMA SOLAR CELL REPLACEABLE BATTERY 0.2-0.8s BRIGHTENING TIME

TRUE
COLOR
DIN 5-13
2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ



- ✓ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
- ✓ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ



► ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΜΙΑΣ FULL SIZE ΜΑΣΚΑΣ
ΣΕ COMPACT ΜΕΓΕΘΟΣ (11cm)
CARBON LOOK

COMPACT
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ
TRUE COLOR

ΚΩΔ. 75900013
€/ΤΕΜ 49,00 ◀



XTREME VIEW PANORAMIC TRUE COLOR

ΚΩΔ. 75913101

€/ΤΕΜ 59,00

► ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΕΥΡΙΚΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΥΡΟΣ
ΘΕΑΣΗΣ



Art.No 13101

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ LED

USB C Charge
Li 300 mAh



- ✓ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
- ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΚΙΑΣΗΣ
- ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
- ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣΚΑΣ
XTREME VIEW PANORAMIC 2 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ 759131011

€/ΣΕΤ 3,00



TRUE
COLOR

109.5x97

4

SENSORS

WELDINGS

MMA/MIG

TIG/CUT

DIN 5-13

1/10000

LED


LIGHT



- ✓ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
- ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΚΙΑΣΗΣ
- ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
- ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ + LED

Art.No 13102



TRUE
COLOR

100x93

4

SENSORS

WELDINGS

MMA/MIG

TIG/CUT

DIN 5-13

1/25000

FAN

UP TO 40h

LED LIGHT

UP TO 5h WORKTIME



AIR COOL
TRUE COLOR

ΚΩΔ. 75913102

€/ΤΕΜ 78,00

USB C Charge
Li 600 mAh

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣΚΑΣ
AIR COOL 5 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ 759131021

€/ΣΕΤ 3,00



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣΚΑΣ
ODYSSEY 5 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ 75913115

€/ΣΕΤ 15,00

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣΚΑΣ
- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ODYSSEY 5 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ 75913326

€/ΣΕΤ 10,00

FLIP UP
DESIGN

BLUETOOTH
CONTROLLER

ODYSSEY
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ
TRUE COLOR

ΚΩΔ. 75913320

€/ΤΕΜ 89,00

- ✓ 4+1 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
- ✓ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ FLIP UP
- ✓ ΕΥΡΕΙΑ ΘΕΑΣΗ
- ✓ BLUETOOTH CONTROLLER
- ✓ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ:
- ΣΚΙΑΣΗΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ



4+1 ARC
SENSOR

116x81mm

VIEWING AREA

LIGHT DIN 3

MAX DIN 13

GRADIENT
FUNCTION

SOLAR
CELL

+LI BATTERY

x10

SETTINGS

MEMORY

AUTO SET
FUNCTION

WELDINGS

MMA/TIG/MIG

CUT/TACK

OPTICAL LENS
1/1/1/1

1x30000S
REACTION TIME

0.04-2.0 S DELAY





**ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ
HELIX 300A**

**ΚΩΔΙΚΟΣ 75913500
€/ΤΕΜ 7,50**

Art.No 13500



**ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 400A**

**ΚΩΔΙΚΟΣ 12390008
€/ΤΕΜ 4,00**



40 Kg



**ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΓΕΙΩΣΗΣ HELIX 300A**

Art.No 08150

**ΚΩΔΙΚΟΣ 75908150
€/ΤΕΜ 9,95**



7 Kg 500A max

**ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΓΕΙΩΣΗΣ YATO 500A**

**ΚΩΔΙΚΟΣ 20008625
YT-08625
€/ΤΕΜ 8,90**



Art.No 02020

**ΡΟΔΕΛΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
ΣΥΡΜΑΤΟΣ FLUX 0,6-0,8
(ΓΙΑ 75004140)
ΚΩΔΙΚΟΣ 75902020
€/ΤΕΜ 2,40**



**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ
PILOT ARC**

**ΚΩΔΙΚΟΣ 75905102
€/ΤΕΜ 75,00**

**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΤΣΙΜΠΙΔΑ PILOT ARC
ΚΩΔΙΚΟΣ 75905101
€/ΤΕΜ 6,00**



**ΤΣΙΜΠΙΔΑ & ΣΩΜΑ
ΤΣΙΜΠΙΔΑ**

**3m x 16mm ΚΩΔ. 75900007 ► 10,00 €
4m x 25mm ΚΩΔ. 75900017 ► 16,00 €**

ΣΩΜΑ

**3m x 16mm ΚΩΔ. 75900009 ► 9,00 €
4m x 25mm ΚΩΔ. 75900019 ► 14,00 €**

ΣΥΡΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ MIG / MAG / FLUX



ΣΥΡΜΑΤΑ FLUX - NO GAS / ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΙΟ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΧΑΛΥΒΑ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΙΟ

FLUX 0,8mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	KG	€/kg
75900081	5	27,90
75900080	1*	7,00

INOX 0,8mm FLUX

ΚΩΔΙΚΟΣ	KG	€/kg
75910090	1*	26,00



**ΣΥΡΜΑΤΑ GAS / ΜΕ ΑΕΡΙΟ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ
ΜΕ ΧΡΗΣΗ CORGON**

GAS 0,8mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	KG	€/kg
75900083	5	19,00
75900082	1*	6,80



*ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ 1KG ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗ HELIXPOWER SMINI MIG 140 (75003140) & (75004141)



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ MIG 150

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ
75002500 MIG 200 PRO
75031180 MTM 200
75022500 EVO 200

ΚΩΔΙΚΟΣ 75900045
€/ΤΕΜ 50,00 ◀



ΣΕΤ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ MIG
ΦΛΟΓΟΚΡΥΠΤΗΣ 150 x 2 ΤΕΜ
ΜΠΕΚ 0,8 x 2 ΤΕΜ
ΜΠΕΚ 1,0 x 2 ΤΕΜ
ΚΟΡΜΟΣ MIG 150 x 1 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ 75900060
€/ΤΕΜ 9,00 ◀



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ PRO MIG 250

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ 75003250 PRO MIG 250

ΚΩΔΙΚΟΣ 75900035
€/ΤΕΜ 90,00 ◀



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΣΙΜΠΙΔΑ PRO MIG 250

ΚΩΔΙΚΟΣ 75900070
€/ΤΕΜ 15,00 ◀



NEO

Art.No 02010

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ MIG

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ
75904140 S MINI MIG140

ΚΩΔΙΚΟΣ 75902010
35,00 €/ΤΕΜ ◀

Καλώδια και τσιμπίδα Lift Tig, που μετατρέπουν όλες τις μηχανές MMA σε Lift TIG.
Περιλαμβάνουν πλήρη τσιμπίδα TIG καθώς και σωλήνα παροχής αερίου.
Διαθέσιμο για κονέκτορες Dinse σε μεγέθη 10-25 και 35-50.

ΚΩΔΙΚΟΣ 75900160
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ
75012508 S-MINI 145
75002262 S-MINIMAX 160
75012500 Xi MINI FIT 175
75004140 S-MINI MIG 140

ΚΩΔΙΚΟΣ 75900250
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ
75012263 S-MINIMAX 200
75013000 Xi Xtreme 195
75023000 Xi nonSTOP 225

LIFT TIG FUNCTION



LIFT TIG KIT

10-25 **ΚΩΔΙΚΟΣ 75900160** ▶ **45,00 €**
35-50 **ΚΩΔΙΚΟΣ 75900250** ▶ **54,00 €**



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ PLASMA SG-55

ΚΩΔΙΚΟΣ 75005050
€/ΤΕΜ 49,00 ◀



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΣΙΜΠΙΔΑ PLASMA SG-55

ΚΩΔΙΚΟΣ 75900062
€/ΤΕΜ 7,90 ◀



ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΓΙΑ ΤΣΙΜΠΙΔΑ PLASMA PT-31

ΚΩΔΙΚΟΣ 75900051
€/ΤΕΜ 6,00 ◀



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ TIG

ΓΙΑ AC/DC TIG 75003202, 75003201

ΚΩΔΙΚΟΣ 75900055
€/ΤΕΜ 56,00 ◀



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΣΙΜΠΙΔΑ TIG

ΚΩΔΙΚΟΣ 75900075
€/ΤΕΜ 9,90 ◀



ΣΕ ΠΟΛΗΣΕΙΣ
No1




ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	(kg)	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000863	YT-0863	11.5	82x120x13	6	2,35
20000864	YT-0864	22.5	102x155x17	6	3,75
20000865	YT-0865	34	122x190x25	6	6,50





ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	(kg)	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000866	YT-0866	11.5	64x95x14	6	2,40
20000867	YT-0867	34.0	111x136x24	6	6,40



ΣΕΤ 4 ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	(kg)	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20008677	YT-08677	4.5	47x72x12	12	5,80



2
pcs

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ - 2 ΤΕΜ



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	(kg)	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008721	YT-08721	10	98x113	6	15,10



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	(kg)	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008723	YT-08723	32	70x110	6	22,15



MIG



TIG



ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008710	YT-08710	MIG 12	8,65
20008711	YT-08711	TIG 12	8,60

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΑ
YATO YT-8272 - 60W

YATO YT-8273 - 80W


80W	230V~ 50Hz
520°C	TIP 2.5.3x6.4 mm

60 W

 ΚΩΔ. 20108272
10,50 €
80 W

 ΚΩΔ. 20108273
12,00 €
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ 200W
YATO YT-82451

 ΚΩΔ. 20182451
32,00 €

230V~ 50Hz	200 W

ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
YATO YT-82458

2 ΣΕ 1

 ΚΩΔ. 20182458
68,00 €


75W - ΠΑΡΟΧΗ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 750W

220-240V~ 50Hz	900M	120 l/min
750 W	100-480 °C	+/-2 °C
75 W	200-480 °C	+/-1 °C
LED DISPLAY	ESD SAFE	



PROFESSIONAL WORKING TOOLS

280 RPM
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ
ELECTRIC 2N m
MANUAL 10N m

ΤΣΟΚ
QUICK RELEASE
1/4

ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ
LED

HYBRID



ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 3.6V ΜΕ 13 ΜΥΤΕΣ
& ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

USB Charge
Li-ion 3.6V
2000mAh

ΚΩΔ. 7600100

€/ΤΕΜ **34,00** ◀

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION 3.6V 2000mAh
- ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 100min
- ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ USB-C B (110min)
- ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 280 RPM
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ELECTRIC 2 Nm
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ MANUAL 10 Nm
- LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΛΑΒΗ
- ΤΣΟΚ QUICK RELEASE ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ 1/4
- ΒΑΡΟΣ 200gr

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

- ΣΕΤ ΜΕ 13 ΜΥΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
- ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB-C
- ΛΟΥΡΑΚΙ ΚΑΡΠΟΥ



SUPERPOWER
3 ΣΤΑΔΙΑ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
ΡΟΠΗ ELECTRIC
4 Nm
2 Nm
1 Nm

USB Charge
Li-ion 3.6V
1800 mAh

HYBRID

ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 3.6V ΜΕ 17 ΜΥΤΕΣ
& ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΚΩΔ. 7600101

€/ΤΕΜ **37,00** ◀

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION 3.6V 1800mAh
- ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 80min
- ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ USB-C (100min)
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΡΟΠΗ ELECTRIC 3 ΣΤΑΔΙΑ
4Nm/2Nm/1Nm
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ MANUAL 12 Nm
- LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΛΑΒΗ
- ΤΣΟΚ QUICK RELEASE ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ 1/4
- ΒΑΡΟΣ 200gr

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

- ΣΕΤ ΜΕ 17 ΜΥΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
- ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB-C

ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ
LED

ΤΣΟΚ
QUICK RELEASE
1/4



75 mm

USB Charge
Li-ion 7.2V
2.0 mAh

ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΜΙΝΙ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
7.2V ΜΕ ΔΙΣΚΟΥΣ ΚΟΠΗΣ

ΚΩΔ. 7600102

€/ΤΕΜ **58,00** ◀



x5

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 5ΤΕΜ. ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 75mm/1mm
ΓΙΑ ΤΡΟΧΟ 7600102

ΚΩΔΙΚΟΣ 76001021

€/ΤΕΜ **3,80**



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 6000 RPM
- ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ M 5
- ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ 75mm
- ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION 7.2V 2,0 Ah
- ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ USB-C
- ΒΑΡΟΣ 390 gr

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB-C
- ΔΙΣΚΟ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΦΤΕΡΟΥ

x2




ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 4ΤΕΜ. ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ, ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
ΦΤΕΡΟΥ 75mm/1mm ΓΙΑ ΤΡΟΧΟ 7600102

ΚΩΔΙΚΟΣ 76001022

€/ΤΕΜ **7,10**

PROFESSIONAL WORKING TOOLS



HYBRID

ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ
LED

ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ MINI ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 3.7V ΜΕ 24 ΜΥΤΕΣ

ΚΩΔ. 7600201

€/ΤΕΜ 34,00 ◀

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 170 RPM
- ΡΟΠΗ ELECTRIC 0.5 Nm
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ MANUAL 3 Nm
- ΜΥΤΕΣ C4 / 28mm, C4 / 45mm
- ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION 3.7V 350 mAh
- ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ USB-C

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

- ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB-C
- 24 ΜΥΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ



ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ MINI ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 3.7V ΜΕ ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ

ΚΩΔ. 7600202

€/ΤΕΜ 57,00 ◀

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 5 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
23000-34000 RPM
- ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION 3.7V 700 mAh
- ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ USB-C

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

- ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB-C
- ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ
ΔΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΙΣΧΥΣ
AC 16W / DC 12W

USB Charge
Li-ion 3.7V
2600 mAh

ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ
LED



ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 3.7V ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ

ΚΩΔ. 7600203

€/ΤΕΜ 40,00 ◀



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΙΣΧΥΣ AC 16W / DC 12W
- ΕΥΚΟΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 6 ΘΕΣΕΩΝ 200-450°C
- ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
- LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 75min
- ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION 3.7V 2600 mAh
- ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ USB-C

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ


- ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB-C



ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ 7600203

ΚΩΔΙΚΟΣ 76002031

€/ΤΕΜ 21,00



ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

► 83 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΡΕΥΜΑΤΟΣ 130W
NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20182077	YT-82077	10	► 49,00



► 52 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 3.6V
NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20182763	YT-82763	20	► 27,00


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 157 ΤΕΜ
NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20034670	YT-34670	16	23,00


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 201 ΤΕΜ
NEO


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20034671	YT-34671	10	32,00

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΥΠΟΥ DREMEL
LUND 79314

40 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔ. 28079314
29,00 €

ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ
3,6V
**ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΕΤ**
YATO YT-27930

3,6V

ΚΩΔ. 20127930
39,00 €

 ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΖΕΤΙΝΑ
 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
 39 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΥΤΕΣ
 ΦΟΡΤΙΣΗ USB

**ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 3.6V**
YATO YT-82760

3,6V

 ΡΟΠΗ 2NM
 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION

ΚΩΔ. 20182760
18,00 €

NEO
MINI ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20182938	YT-82938	30	30,00


NEO
MINI ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΤΟΥΡΜΠΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20182937	YT-82937	24	40,00


2 ΣΕ 1

NEO

MINI ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ / ΣΚΟΥΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20182936	YT-82936	24	37,00

POWERCUBE ΑΛΦΑΔΙ LASER ΣΤΑΥΡΟΥ/ΓΡΑΜΜΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟ ΑΛΦΑΔΙΑΣΜΑ

Χρόνος αλφαδιάσματος λιγότερο από 5s
Μέγιστη απόσταση αλφαδιάσματος 20M
(με δέκτη 50m)
Ακρίβεια $\pm 3\text{mm}/10\text{M}$
Πλάτος γραμμής 2.5mm/5M
Μέγιστη γωνία αλφαδιάσματος $3^\circ \pm 1^\circ$
Κλάση LASER II
Σπείρωμα υποδοχής για τρίτοδο 1/4"
Λειτουργία σταυρού/οριζόντιας/κάθετης γραμμής
Διαστάσεις: 7.1x5.4x7.1cm
Μπαταρίες AA
Ελαστικό προστατευτικό περίβλημα
Ανθεκτικό σε πτώσεις, σκόνη και νερό
Παραδίδεται σε υφασμάτινη θήκη

ΚΩΔ. 150800020

€/TEM 49,00 ◀

 High Accuracy
Υψηλή Ακρίβεια

 High Visibility
Υψηλή Ορατότητα

LASER LEVEL ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ



SELF
LEVELING

POWERLEVEL 4D ΑΛΦΑΔΙ LASER 16 ΓΡΑΜΜΩΝ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟ ΑΛΦΑΔΙΑΣΜΑ ΜΕ ΣΕΡΒΟΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 16 ΓΡΑΜΜΕΣ

Χρόνος αλφαδιάσματος λιγότερο από 5s
Μέγιστη απόσταση αλφαδιάσματος 30M
(με δέκτη 50m)
Ακρίβεια 0,2mm/M
Πλάτος γραμμής 2mm/5M
Μέγιστη γωνία αλφαδιάσματος $3^\circ \pm 1^\circ$
Κλάση LASER II
Αυτονομία 6-8 ώρες
Ελαστικό προστατευτικό περίβλημα
Ανθεκτικό σε πτώσεις, σκόνη και νερό
Παραδίδεται σε ανθεκτική πλαστική βαλίτσα
Περιλαμβάνει μαγνητική βάση/στόχο

Art.No 50161



ΚΩΔ. 15050161

€/TEM 259,00 ◀

4D LASER LEVEL

ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

360°
x2
horizontal

360°x2
vertical

 High Accuracy
Υψηλή Ακρίβεια
5m $\pm 1\text{mm}$

 LITHIUM-ION
BATTERY

7.4V MAX 2.6Ah

TYPE C Charger



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΕΚΤΗ 50 ΜΕΤΡΩΝ

ΑΛΦΑΔΙΑ LASER ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ


30m
± 3.0 mm / 10 m
3.7 V
4000mAh
Li-Ion
IP54



16 ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ

4D MINI

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** ΣΥΣΚ € / ΤΕΜ
20130419 YT-30419 20 ▶ 87,00



Με Μπαταρία 4Ah



25m
± 3.0 mm / 10 m
3.7 V
2400mAh
Li-Ion
IP52
100 cm
1/4" 5/8"
(6.3 mm, 16 mm)
TRIPOD THREAD



NEO

16 ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ

4D MINI - ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** ΣΥΣΚ € / ΤΕΜ
20130415 YT-30415 5 ▶ 93,00



5 ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ



4x
AA
CLASS II
≤ 1 mW
± 4°
510-530 nm
6V
IP54
-10
+50
± 3.0 mm / 10 m
1/4" (6.3 mm)
TRIPOD THREAD

ΑΛΦΑΔΙ LASER

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** ΣΥΣΚ € / ΤΕΜ
20130435 YT-30435 20 ▶ 98,00



NEO

1-70m
LED
SPEAKER

ΔΕΚΤΗΣ LASER

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** ΣΥΣΚ € / ΤΕΜ
20130421 YT-30421 50 ▶ 55,00

ΧΩΡΟΒΑΤΕΣ



NEO

ΟΠΤΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ

Βαθμονομημένος εργοστασιακά με πιστοποίηση IP54 και φακούς κορυφαίας ποιότητας

- Ακρίβεια μέτρησης ύψους σε μία μόνο μέτρηση: 1,0 mm/30 m
 - Απόκλιση ανά 1 km διπλής ισοπέδωσης: $\pm 2,0$ mm
 - Ακρίβεια του φιαλιδίου του κουτιού: 8'/2 mm
 - Πνευματικός αντισταθμιστής
 - Εύρος ισοπέδωσης αντισταθμιστή: $\pm 15'$
 - Εικόνα: κάθετη
 - Μεγέθυνση σκοπεύτρου: 32 x
 - Οπτικό πεδίο: $1^\circ 20'$
 - Διάμετρος φακού: 38 χιλιοστά
 - Ελάχιστη απόσταση μέτρησης: 1 m
 - Πολλαπλασιαστικός συντελεστής: 100, ακρίβεια 0,5"
 - Βήμα, οριζόντιος κύκλος: 1°
 - Αδιάβροχο: IP54
 - Βάση για τρίποδο: 5/8"
 - Βάρος: 1,4 κιλά
- Περιλαμβάνει τρίποδο, προσωπικό τοπογραφίας, πλαστική θήκη απορρόφησης κραδασμών, βαρίδι κατακόρυφου, κλειδί Allen, πείρος ρύθμισης, πιστοποιητικό βαθμονόμησης, εγχειρίδιο οδηγιών



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20130553	YT-30553	1	204,00



NEO

ΟΠΤΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ

Βαθμονομημένος εργοστασιακά με πιστοποίηση IP66 και φακούς κορυφαίας ποιότητας

- Κάλυψη: 110 m (εντός 1 έως 55 μέτρων)
- Ακρίβεια μέτρησης ύψους σε μία μόνο μέτρηση: 1,0 mm/30 m
- Απόκλιση ανά 1 km διπλής ισοπέδωσης: $\pm 1,0$ mm
- Ακρίβεια του φιαλιδίου του κουτιού: 8'/2 mm
- Πνευματικός αντισταθμιστής
- Εύρος ισοπέδωσης αντισταθμιστή: $\pm 15'$
- Εικόνα: κάθετη
- Μεγέθυνση σκοπεύτρου: 32 x
- Οπτικό πεδίο: $1^\circ 20'$
- Διάμετρος φακού: 38 χιλιοστά
- Ελάχιστη απόσταση μέτρησης: 1 m
- Πολλαπλασιαστικός συντελεστής: 100, ακρίβεια 0,5"
- Βήμα, οριζόντιος κύκλος: 1°
- Βάση για τρίποδο: 5/8"
- Βάρος: 1,4 κιλά

Περιλαμβάνει τρίποδο, πλαστική θήκη με γέμιση απορρόφησης κραδασμών, βαρίδι κατακόρυφου, κλειδί Allen, πείρο ρύθμισης, πιστοποιητικό βαθμονόμησης, εγχειρίδιο οδηγιών



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20130551	YT-30551	1	240,00


ΣΤΥΛΟΒΑΤΗΣ 5m

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20130503	YT-30503	6	53,90

max 400 cm	AI
------------------	----


1,04-3 M

max 300 cm	min 104 cm	AI
------------------	------------------	----

**ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΣΤΑΔΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20130491	YT-30491	12	23,50



max 1500 mm	min 470 mm	1/4" 5/8" (12mm x 14mm) STANDARD	AI
-------------------	------------------	--	----

ΤΡΙΠΟΔΟ 47-150cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20130477	YT-30477	20	27,50


ΓΙΑ LASER ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21030460	YT-30460	80	4,10


ΓΙΑ LASER ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21030461	YT-30461	80	4,10

COMPACT ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΟΘΟΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

L-MINI 60 ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ LASER COMPACT 60M

ΚΩΔ. 151604060

€/ΤΕΜ 44,00 ◀



ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ
ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

Μέγιστη απόσταση μέτρησης: 60 M

Ακρίβεια: $\pm 2\text{mm}$ (3 δεκαδικά)

Διαστάσεις: 100 X 33 X 18mm

Ανθεκτική κατασκευή από αλουμίνιο

Μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη LCD, 2.24"

Επαναφορτιζόμενο, 8000 μετρήσεις ανά φόρτιση

Θύρα φόρτισης USB-C / Μπαταρία Li-ion 850 mAh

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

- ▶ Συνεχής μέτρηση
- ▶ Υπολογισμός επιφάνειας σε τετραγωνικά
- ▶ Υπολογισμός όγκου σε κυβικά
- ▶ Υπολογισμός διαστάσεων με Πυθαγόρειο
- ▶ Ρύθμιση σημείου εκκίνησης μέτρησης
- ▶ Αυτόματη απενεργοποίηση



ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ
ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Μέγιστη απόσταση μέτρησης: 120 M

Ακρίβεια: $\pm 2\text{mm}$ (3 δεκαδικά)

Ελάχιστη μέτρηση: 1mm

Διαστάσεις 125 X 54 X 27mm

Ευανάγνωστη οθόνη

LCD BLACK CONTRAST

SNIPER120 ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ LASER ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ 120M

ΚΩΔ. 151120120

€/ΤΕΜ 149,00 ◀



Μπαταρίες: 3x1.2V AAA Ni-MH

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΘΗΚΗ / ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ / USB ΚΑΛΩΔΙΟ
ΛΟΥΡΑΚΙ ΚΑΡΠΟΥ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΔΙΟΠΤΡΑ - ΚΑΜΕΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 120M

FEATURES:

	Pythagorean proposition indirect measurement a ² + b ² = c ² c = 305.99		Distance Measurement L ≤ 120m = 35.980
	Maximum Measurement = 119.385		Area Measurement S = a x b = 563.19
	Minimum Measurement = 319.56		Volumetric Measurement V = a x b x c = 86.399

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

- ▶ Συνεχής μέτρηση
- ▶ Υπολογισμός επιφάνειας σε τετραγωνικά
- ▶ Υπολογισμός όγκου σε κυβικά
- ▶ Υπολογισμός διαστάσεων με Πυθαγόρειο
- ▶ Υπολογισμός τριγώνου
- ▶ Ρύθμιση σημείου εκκίνησης μέτρησης
- ▶ Αυτόματη απενεργοποίηση με ρύθμιση
- ▶ Δυνατότητα Προσθαφαιρέσεων σε μετρήσεις
- ▶ Μέτρηση σε πάσσαλους περιμέτρου
- ▶ Εύρος κεκλιμένης μέτρησης $\pm 90^\circ$
- ▶ Αποθήκευση 100 μετρήσεων

✓ ΕΥΚΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
✓ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ

**▶ ΜΕ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΜΑΓΝΗΤΗ
ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ**

**ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΤΗΜΑ
ΧΑΡΗ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΕΣ ΔΕΣΜΕΣ LASER**



Li-ion

**ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-ion / TYPE C**
**ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΦΑΔΙ**
ΙΣΧΥΡΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ LASER DUALSABER RED 60/120M

KΩΔ. 151060120

€/TEM 69,00

Μέγιστη απόσταση μέτρησης: 60/120-100/200 M

Ακρίβεια: $\pm 2mm$

Διαστάσεις: 115 X 50 X 24,5mm

Ευανάγνωστη οθόνη LCD BLACK CONTRAST

Επαναφορτιζόμενο

Θύρα φόρτισης USB-C

Μπαταρία 850 mAh

Έως 3500 μετρήσεις με μία φόρτιση

Μαγνητικό

**ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΦΑΔΙ ▶**

ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ LASER DUALSABER GREEN 100/200M

ΚΩΔ. 151100200

€/TEM 99,00 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

- ▶ Ενσωματωμένο ψηφιακό αλφάδι-κλισίμετρο
- ▶ Συνεχής μέτρηση
- ▶ Υπολογισμός επιφάνειας σε τετραγωνικά
- ▶ Υπολογισμός όγκου σε κυβικά
- ▶ Υπολογισμός διαστάσεων με Πυθαγόρειο
- ▶ Υπολογισμός τριγώνου
- ▶ Υπολογισμός εμβαδού σε τοίχο
- ▶ Ρύθμιση σημείου εκκίνησης μέτρησης
- ▶ Αυτόματη απενεργοποίηση με ρύθμιση
- ▶ Δυνατότητα Προσθαφαιρέσεων σε μετρήσεις
- ▶ Μέτρηση σε πάσσαλους περιμέτρου
- ▶ Εύρος κεκλιμένης μέτρησης $\pm 90^\circ$
- ▶ Αποθήκευση 100 μετρήσεων
- ▶ Αυτόματη περιστροφή οθόνης





ΜΕΤΡΟ LASER

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
201731251	YT-731251	50	▶ 29,00



ΜΕΤΡΟ LASER ΣΤΑΥΡΟΣ LASER ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ

LASER 3 ΣΕ 1


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20173122	YT-73122	20	▶ 39,95



ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20171000	YT-71000	9	▶ 26,00



ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΩΝΙΑ - ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20171004	YT-71004	10	▶ 21,00




LASER ΠΛΑΚΑΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20130410	YT-30410	4	▶ 42,00



ΚΑΤΑΔΕΙΚΤΗΣ LASER

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20130414	YT-30414	6	▶ 12,10

ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΛΦΑΔΙΑ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 400mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20130397	YT-30397	30	29,50


610 mm
2 PRECISION VIALS
ALUMINUM HIGH QUALITY MACHINED
ACCURACY
0.027" = 0.5 mm/m
LASER ACCURACY
±0.3 mm/10 m
WORK TEMPERATURE
0°C-60°C

LASER L-610mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20130400	YT-30400	20	41,00


ΜΕ ΟΘΟΝΗ LED 150mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20130395	YT-30395	30	37,00


NEO

ΘΕΡΜΟΚΑΜΕΡΑ USB ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	€/ΤΕΜ
20172931	YT-72931	265,00


NEO
ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20172920	YT-72920	18	190,00



ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**  ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20173201 YT-73201 10 ► **30,00**



0,2-60%

ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**  ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20173141 YT-73141 20 ► **22,00**



ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ 4ΣΕ1

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ/ΤΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**  ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20173138 YT-73138 40 ► **52,00**



ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**  ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20173131 YT-73131 40 ► **39,00**



ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΧΟΥΣ ΒΑΦΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**  ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20172900 YT-72900 60 ► **52,00**



PROFESSIONAL QUALITY POWER TOOLS

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ
YATO YT-82097

850 W **ø 125mm**

SLIM Body

 ΚΩΔ. 20182097
43,00 €

ΒΑΡΟΣ 2,1 Kg


YATO YT-82100

1100 W **ø 125mm**

 ΚΩΔ. 20182100
52,00 €

ΒΑΡΟΣ 2 Kg


YATO YT-82105

2400 W **ø 230mm**

 ΚΩΔ. 20182105
119,00 €

YATO YT-82096

900 W **ø 125mm**
ΓΙΑ INOX

NEO

ΠΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ

 ΚΩΔ. 20182096
70,00 €

ΠΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ
YATO YT-82101

1100 W **ø 125mm**


ΒΑΡΟΣ 2,1 Kg


 ΚΩΔ. 20182101
60,00 €

YATO YT-821024

1700 W **ø 125mm**


ΒΑΡΟΣ 2,5 Kg


 ΚΩΔ. 201821024
93,00 €


ΠΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ - BRUSHLESS
YATO YT-821014

1050 W $\varnothing$ 125mm

BRUSHLESS MOTOR

 ΚΩΔ. 201821014
95,00 €
NEO

ΒΑΡΟΣ 1,65 Kg

YATO YT-821017

1300 W $\varnothing$ 125mm

BRUSHLESS MOTOR

 ΚΩΔ. 201821017
110,00 €
NEO

ΒΑΡΟΣ 1,65 Kg

 ΣΑΤΙΝΙΕΡΑ ΚΟΝΤΗ
YATO YT-81956

NEO

 ΚΩΔ. 20181956
116,00 €

 ΣΑΤΙΝΙΕΡΑ
YATO YT-81953

 ΚΩΔ. 20181953
149,00 €

 ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ
 ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΒΟΥΡΤΣΑ

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΣΑΤΙΝΕΡΑΣ ΣΤΗ ΣΕΛ. 108

 ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 750W
 ΠΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
YATO YT-82080

 ΚΩΔ. 20182080
79,00 €

Helix
power

 ► ΓΡΗΓΟΡΗ & ΑΣΦΑΛΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
 ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

NEO
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΤΡΟΧΟΥ M14

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
30030301	125	12	4,90

Art.No 30301

 ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ **M14** (115-125mm)

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

YATO YT-82034 710W



ΚΩΔ. 20182034
47,00 €



ΒΑΡΟΣ 1,95 Kg



YATO YT-82036 810W



ΚΩΔ. 20182036
60,00 €




ΒΑΡΟΣ 2,3 Kg

YATO YT-82044 1050W
2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ



ΚΩΔ. 20182044
80,00 €



YATO YT-82045 1200W
2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ



ΚΩΔ. 20182045
83,00 €



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
STHOR 78992
600 W



ΚΩΔ. 22078992

30,00 €

ΒΑΡΟΣ 1,85 Kg



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
STHOR 78995
710 W



ΚΩΔ. 22078995

35,00 €

ΒΑΡΟΣ 2,05 Kg



ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS PLUS
YATO YT-82122
850W

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 ΚΩΔ. 20182122
104,00 €

ΒΑΡΟΣ 3 Kg

ΜΕ 5 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


SDS PLUS
YATO YT-82118 1100 W

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 ΚΩΔ. 20182118
104,00 €


ΒΑΡΟΣ 4,8 Kg

NEO

YATO YT-82123 1100 W

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΒΑΡΟΣ 5 Kg

 ΚΩΔ. 20182123
110,00 €

YATO YT-82117 1500 W


ΜΕ 5 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 ΚΩΔ. 20182117
130,00 €

ΒΑΡΟΣ 5,3 Kg

NEO

 ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
& PVC ΣΩΛΗΝΩΝ
STHOR 78912

300°C
750W & 1500W


ΚΩΔ. 22078912

41,00 €

 ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ
STHOR 73473

150 W


ΚΩΔ. 22073473

53,00 €

ΒΑΡΟΣ 1,76 Kg



SDS MAX

YATO® YT-82132 **1600 W**



2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΒΑΡΟΣ 6,6 Kg



ΚΩΔ. 20182132
189.00 € 

**SDS
MAX**

SDS MAX **1300 W**
YATO® YT-82131



3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



ΚΩΔ. 20182131
256.00 € 


ΒΑΡΟΣ 9,7 Kg

SDS MAX
YATO® YT-82135

1600 W



2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



ΚΩΔ. 20182135
325.00 €

BAΡΟΣ 12 Kg

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ
ΥΑΤΟ® ΥΤ-82003

1700 W



NEO



ΚΩΔ. 20182003
389.00 €

ΒΑΡΟΣ 11,8 Kg

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ
ΥΑΤΟ  **YT-82134**

1500 W



NEO

ΚΩΔ. 20182134
179,00 € 




BAΡΟΣ 6,6 Kg

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ
YATO® YT-82001

1600 W



HEX



ΚΩΔ. 20182001
259,00 €

ΒΑΡΟΣ 15,6 Kg

**ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ
YATO YT-82607**


1600 W	220-240V~50/60Hz	180-400 mm	M14	160 mm	140L
--------	------------------	------------	-----	--------	------

**ΚΩΔ. 20182607
118,00 €**
**ΚΟΦΤΗΣ ΜΠΕΤΟΝ
YATO YT-82158 2600W**

355 mm
NEO

220-240V~50/60Hz	2600 W	4300 mm	355x25.4 mm	125mm	M10	3m
------------------	--------	---------	-------------	-------	-----	----

**ΚΩΔ. 20182158
379,00 €**
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
**YATO YT-60270
ΚΩΔ. 20060270
87,00 €**
350 mm

ΔΟΝΗΤΕΣ ΜΠΕΤΟΝ
**ΔΟΝΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΝ
YATO YT-82600**


1200 W	230V~50Hz	35 mm	3.5m
--------	-----------	-------	------

**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΚΡΟ
3.5m / 35mm**
**ΚΩΔ. 20182600
99,00 €**
**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ
YATO YT-82595
ΚΩΔ. 20082595
61,00 €**

35 mm	3m
-------	----

**ΔΟΝΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΝ 2300W
YATO YT-82601**


2300 W	230V~50Hz	35 mm	4m
--------	-----------	-------	----

**ΚΩΔ. 20182601
220,00 €**
**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ
YATO YT-82596
ΚΩΔ. 20082596
79,00 €**

35 mm	4m
-------	----


**ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΡΜΙΚΟ
YATO YT-82191**
150W

**Εως 550°C
Δύο λάμες κοπής
150 & 200mm**
**ΚΩΔ. 20182191
77,00 €**
**ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΡΜΙΚΟ
YATO YT-82190**


230V~50Hz	220 W	70-450 °C	150mm	200mm	PVC	LED
-----------	-------	-----------	-------	-------	-----	-----

**ΚΩΔ. 20182190
49,00 €**


ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΑΣ YATO YT-82161



ΥΓΡΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΗΣ
ΛΕΙΑΝΣΗΣ

ΚΩΔ. 20182161
137,00 €



ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΕΤΟΥ YATO YT-82164

1400 W Ø 125mm



ΚΩΔ. 20182164
138,00 €

NEO




ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ YATO YT-82220

300W



ΚΩΔ. 20182220
76,00 €



ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ YATO YT-82159

1400 W Ø 125mm



ΚΩΔ. 20182159
109,00 €



ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΡΑΓΑ YATO YT-821591

1400 W Ø 125mm



ΚΩΔ. 201821591
283,00 €

NEO

ΚΑΡΟΤΙΕΡΑ 2200W **YATO** YT-81980

ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ ΚΑΡΟΤΙΕΡΑΣ ΣΤΗ ΣΕΛ. 84

ΚΩΔ. 20181980
269,00 €



2200 W	230V~ 50Hz	1 1/4" 32mm	1/4" 6.3mm
1200 rpm			

ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ

YATO YT-82340



1220 W	230V~ 50Hz	1500-2300 rpm	GRIT 60, 80, 100 120, 180, 240
		210 mm 215 mm 225 mm	

ΚΩΔ. 20182340
115,00 €

2 Τεμ./Κιβώτιο

YATO YT-82330



220-240V~ 50Hz	750 W	110 rpm	375 mm	WET WORK
-------------------	----------	------------	-----------	-------------

ΚΩΔ. 20182330
165,00 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ
YATO YT-82337
ΚΩΔ. 20082337
13,00 €

ΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ
ΤΟΙΧΟΥ/ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ
YATO YT-82355
820 W



ΤΑΙΝΙΑΣ LED



ΚΩΔ. 20182355
209,00 €



2 Τεμ./Κιβώτιο

230-240V~ 50/60Hz	820 W	600-1900 min ⁻¹	max 165 cm
215 mm	210 215 225 mm	M6	LED LIGHTING
			4 m

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ
YATO YT-82553



6 Τεμ./Κιβώτιο



ΚΩΔ. 20182553
52,00 €

600 W	220-240V~ 50Hz	2.6 mm
1.0 l/min	1000 ml	

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ
YATO YT-82282

710 W




ΚΩΔ. 20182282
64,00 €



ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ
YATO YT-82281



ΚΩΔ. 20182281
85,00 €



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
STIHL 79662

400 W

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
No1



ΚΩΔ. 22079662

22,00 €

ΒΑΡΟΣ 1,73 Kg



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
YATO YT-85170

600 W



ΚΩΔ. 20185170

35,00 €




ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

YATO YT-822100

125 mm



ΚΩΔ. 201822100
63,00 €



YATO YT-822103

150 mm



ΚΩΔ. 201822103
79,00 €



ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ
STHOK 79320

230 V


ΚΩΔ. 22079320

16,00 €


230V~ 50Hz	I - 1800W II - 2000W
I - 350°C II - 500°C	

YATO YT-82294

 ΚΩΔ. 20182294
25,00 €


2000 W	230-240V~ 50Hz	450/600 °C	250-500 l/min	
-----------	-------------------	---------------	------------------	--

YATO YT-82295

3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

 ΚΩΔ. 20182295
50,00 €


2000 W	230-240V~ 50/60Hz	50-600 °C
250-500 l/min	TEMPERATURE REGULATION	

YATO YT-82296

 ΚΩΔ. 20182296
63,00 €


1600 W	230-240V~ 50/60Hz	50-650 °C
250-500 l/min	LCD DISPLAY	

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑΣ
STHOK 73052

ΚΩΔ. 22073052

7,10 €

230 V

230V~ 50Hz	15 g/min	3-6 min	2x ø11mm
180-200 °C	15(100) W		

YATO YT-82401 **35 W**

 ΚΩΔ. 20182401
17,00 €

 ΚΟΛΛΑ 11mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
150-200°C

230V~ 50Hz	35(400) W	150-200 °C		15 g/min	2x ø11mm	
---------------	--------------	---------------	--	-------------	-------------	--

YATO YT-82403 **30 W**

 ΚΟΛΛΑ 11mm
ΤΑΧΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΟΛΛΑΣ
ΡΟΗ ΚΟΛΛΑΣ 20GR/MIN

 ΚΩΔ. 20182403
24,00 €

230-240V~ 50Hz	30(450) W	100-200 °C		20 g/min	ø11mm	1.5m	
-------------------	--------------	---------------	--	-------------	-------	------	--

ΤΡΙΒΕΙΟ YATO YT-82230

260 W



ΚΩΔ. 20182230
48,00 €

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ YATO YT-82207



ΚΩΔ. 20182207
79,00 €

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ YATO YT-82206



BRUSHLESS MOTOR



ΚΩΔ. 20182206
193,00 €

NEO

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

STOR 79309

430 W



230V~50Hz

ΒΑΡΟΣ
2,2 Kg

ΚΩΔ. 22079309

45,00 €



ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

STOR 79491

135 W



ΚΩΔ. 22079491

ΒΑΡΟΣ 1,2 Kg

24,00 €

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ 720W 150mm YATO YT-82200




ADDITIONAL PADS / ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ



ΚΩΔ. 20182200
114,00 €



ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ 1400W YATO YT-82198



ΚΩΔ. 20182198
99,00 €

NEO

ΠΛΑΝΗ
YATO  YT-82141

810
W



ΚΩΔ. 20182141
60,00 € ◀




ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΘΡΑΣ
YATO  YT-82240



ΚΩΔ. 20182240
85,00 € ◀



ΣΕΓΑ 400W
YATO  YT-82265



ΚΩΔ. 20182265
35,00 € ◀

NEO 

ΣΕΓΑ 750W
YATO  YT-82267



ΚΩΔ. 20182267
89,00 € ◀

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
YATO  YT-82152



ΚΩΔ. 20182152
80,00 € ◀

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 2000W 210mm
YATO  YT-82155



ΚΩΔ. 20182155
117,00 € ◀

NEO 

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ YATO YT-82389



NEO



ΚΩΔ. 20182389
69,00 €

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ-ΣΕΤ YATO YT-82390

ΣΕΤ ΜΕ 3 ΒΑΣΕΙΣ



ΚΩΔ. 20182390
126,00 €

ΠΟΥΤΕΡ 1400W YATO YT-82385



ΚΩΔ. 20182385
85,00 €



ΠΟΥΤΕΡ 2100W YATO YT-82380



ΚΩΔ. 20182380
145,00 €



ΠΑΓΚΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ YATO YT-82165



ΚΩΔ. 20182165
239,00 €



ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ
ΦΟΡΗΤΗ
YATO YT-82185

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
No1



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ	
90°	45°
120x75	50x30
90x90	38x38
Ø 110	Ø 40

1100 W	230-240V- 50Hz	1140 x 12,7 x 0,6 mm ALUM	127x127 mm CUTTING ANGLE
0.7-2.4 m/s	14 TPI	3m	

ΒΑΡΟΣ
6,5 Kg
χωρίς τη βάση

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

ΚΩΔ. 130641014
24,60 €

BI
METAL **M42** **10-14**
TPI

1140 x 12,7 x 0,6 mm

ΚΩΔ. 20182185
259,00 €

RADIAL

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ RADIAL 255mm
1800W ΞΥΛΟΥ / ΜΕΤΑΛΛΟΥ
YATO YT-82174

ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
2500 - 3800RPM



1800 W	230-240V- 50Hz	Ø 255mm 235x25.4x1.4
36T		
METAL	2500	90°/135 mm 45°/112 mm CUTTING ANGLE
WOOD	3800	90°/175 mm 45°/140 mm CUTTING ANGLE

ΚΩΔ. 20182174
279,00 €

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ RADIAL 305mm
YATO YT-82175

ME LASER



1800 W	230-240V- 50Hz	Ø 305mm 305x30.5x1.4
40T		
METAL	5000	90°/155 mm 45°/125 mm CUTTING ANGLE
WOOD	3800	90°/195 mm 45°/160 mm CUTTING ANGLE

ΚΩΔ. 20182175
365,00 €

ΠΑΓΚΟΣ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ
YATO YT-82179

NEO



max
200kg **x4**
FOLDING
LEGS

ΚΩΔ. 20082179
89,00 €

YATO® YT-85701

1400 W	220-240V~50/60 Hz	30 l
18 kPa	2000 W	WET AND DRY
	POWER SOCKET	IPX4

ΚΩΔ. 20185701
120,00 €



ΣΚΟΥΠΕΣ

ΣΑΚΟΥΛΕΣ

x3



YATO®

ΣΑΚΟΥΛΑ

ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ

€

YT-85730

YT-85710

13,50

YT-85731

YT-85701

12,15

ΦΙΛΤΡΑ



YATO®

ΦΙΛΤΡΑ

ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ

€

YT-85738

YT-85701

21,15

YT-85739

YT-85710

24,00

YATO® YT-85710


220-240 V~50/60 Hz	70 l
WET AND DRY ADJUSTABLE POWER	18 kPa
IPX4	

2400 W

ΚΩΔ. 20185710
240,00 €



YATO® YT-85716



ΜΕ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ

ΚΩΔ. 20185716
230,00 €

220-240V~50-60Hz	1600 W	30L	HEPA	2000 W	IPX4	7.5m
------------------	--------	-----	------	--------	------	------

ΣΑΚΟΥΛΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ 1 ΤΕΜ.
YATO® YT-85744

ΚΩΔ. 20085744
4,35 €



NEO

YATO® YT-85705

ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΖΑΚΙ



NEO



ΚΩΔ. 20185705
66,00 €

220-240V~50-60Hz	1200 W	17 kPa
20L	FOR GRILL AND FIREPLACE BLOW FUNCTION	3.5m

YATO® YT-85717

ΜΕ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ

NEO

ΚΩΔ. 20185717
397,00 €



220-240V~50/60Hz	1600 W	22 kPa	40L	HEPA	2000 W	IPX4
------------------	--------	--------	-----	------	--------	------

ΠΛΥΣΤΙΚΑ/ΠΙΕΣΤΙΚΑ

1400W 105 BAR
YATO  YT-85910



1400 W	230-240V~ 50Hz	10.5 MPa (max.)	7 MPa
5 l/min	IPX5		

ΚΩΔ. 20185910
93,00 € 



2000W 150 BAR
YATO  YT-85915



2000
W

220-240V~ 50Hz	15 MPa (max.)	10 MPa
6 l/min	IPX5	

ΚΩΔ. 20185915
158,00 € 



BRUSHLESS

ΜΙΝΙ ΣΚΟΥΠΑΚΙΑ - ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ **2 ΣΕ 1**

YATO  YT-85686



100 W	11.1 V 2000mAh Li-ion	12-30 min BATTERY	3-4h LIFE	BRUSHLESS MOTOR	BLOW FUNCTION	HEPA	USB	USB
								

ΚΩΔ. 20185686
38,00 € 

NEO 

YATO  YT-85687



70 W	12 kPa	7.4 V 2000mAh Li-ion	4h LIFE	BRUSHLESS MOTOR	BLOW FUNCTION	HEPA	USB	USB
								

ΚΩΔ. 20185687
29,00 € 

NEO 

ΣΚΟΥΠΑΚΙΑ



STHOR 82954

ΚΩΔ. 22082954

25,00 €

80 W	7.4V 2000mAh Li-ion	4 h CHARGING TIME	20min WORK TIME		BAGLESS
---------	---------------------------	----------------------	--------------------	---	---------



80W 120W



STHOR 82953

ΚΩΔ. 22082953

28,00 €

12V	20 l/min	1.0 MPa		BAGLESS
-----	-------------	------------	---	---------

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ 2HP

YATO  YT-23300

230-240V-50Hz	1.5kW	1500	2850	0.8	200
	2KM	W		MPa	l/min

YATO  YT-23305

24L

50L

ΜΕ 2 ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΕΡΑ
ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ

ΚΩΔ. 20123300
168,00 € ◀

ΚΩΔ. 20123305
199,00 € ◀



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V
YATO  YT-73462



ΠΑΡΟΧΗ 60LT/MIN
ΠΙΕΣΗ 1MPa



ΚΩΔ. 20173462
45,00 € ◀

250	12V	60
W		l/min
1.0	5m	3m
MPa	HOSE	



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 12V
STOR 82107



120	12V	35	1.0	1m	3m
W		l/min	MPa	HOSE	


ΚΩΔ. 22082107

22,00 €

**ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
YATO® YT-73470**

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ

**POWER BANK & STARTER
9000 mAh
YATO® YT-83081**

ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ / BOOSTER

**POWER BANK & STARTER
12.000 mAh
YATO® YT-83082**

**POWER BANK & STARTER
16.000 mAh
YATO® YT-83085**

YATO
ΣΤΙΣ ΣΕΛ. 236-238
**ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ, ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ
ΚΑΙ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΕΣ**


ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΦΟΡΤΙΣΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ 6V-12V
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
WET/GEL/AGM
200Ah MAX



4A MAX
YATO YT-83000

2A
4A



ΚΩΔ. 20183000
32,00 €

8A MAX
YATO YT-83001

2A
8A




ΚΩΔ. 20183001
52,00 €

YATO YT-83033



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ 6V-12V
4A MAX
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
WET/GEL/AGM
120Ah MAX



ΚΩΔ. 20183033
37,00 €

YATO YT-83037



ΚΩΔ. 20183037
71,30 €



YATO YT-83003



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ 12V
15A MAX
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ WET/GEL/AGM
200Ah MAX



ΚΩΔ. 20183003
99,00 €

TESTER ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
YATO YT-83114



ΚΩΔ. 20183114
28,00 €



ΑΝΤΛΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ INOX
YATO YT-85287

230V~ 50Hz	550 W	Q max 4600 l/h	Δ 25m	Σ 7m
2.5 bar (max.)	max °C 35	IPX8	AUTO ON / OFF	10 m



ΚΩΔ. 20185287
132,00 € 



NEO 

ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ INOX 1200 W
YATO YT-85370

230V~ 50Hz	1200 W	1" 25mm	4000 l/h	Δ 50m
Σ 9m	max °C 35	19L	IPX4	INOX



ΚΩΔ. 20185370
214,00 € 

ΑΝΤΛΙΑ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 850 W
YATO YT-85371

NEO 



ΚΩΔ. 20185371
146,00 € 

230V~ 50Hz	850 W	Q max 3600 l/h	Δ 38m	Σ 8m	3.8 bar (max.)
1" 25mm	max °C 35	IPX4	LCD	AUTO ON / OFF	1.2 m

ΑΝΤΛΙΑ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 1300 W
YATO YT-85372

NEO 



ΚΩΔ. 20185372
187,00 € 

230V~ 50Hz	1300 W	Q max 5000 l/h	Δ 53m	Σ 8m	5.3 bar (max.)
1" 25mm	max °C 35	IPX4	LCD	AUTO ON / OFF	1.2 m

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
STKOR 79783

230V~ 50Hz	Q max 8000 l/h
---------------	-------------------

600 W




IPX8 Protection grade

ΚΩΔ. 22079783
600 W

55,00 €

600 W-11500 l/hmax H 7.0m



YATO YT-85333

220-240V~ 50Hz	900 W	Q max 18000 l/h
-------------------	----------	-----------------------


ΚΩΔ. 20185333
66,00 € 



ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
YATO YT-85343

1100 W	230V~ 50Hz	Q max 17000 l/h
-----------	---------------	--------------------

INOX



ΚΩΔ. 20185343
99,00 € 



ΒΑΣΗ ΔΡΑΠΑΝΟΥ 125mm
YATO YT-82971

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ



ΚΩΔ. 20082971
59,00 € 

400 mm 160x160 mm 60mm 38-43mm

ΒΑΣΗ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΤΡΟΧΟΥ
YATO YT-82972

115-125 mm
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ



ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ



ΚΩΔ. 20082972
72,00 € 

115 mm 125 mm 90°/130mm 45°/20mm 90°/30mm 45°/60mm

ΒΑΣΗ ΔΡΑΠΑΝΟΥ
VOREL 79640



ΚΩΔ. 21179640
ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ
18,95 € 

H
400
mm

ΒΑΣΗ ΤΡΟΧΟΥ
VOREL 79641

FOR 115 mm FOR 125 mm



ΚΩΔ. 21179641
ΣΥΣΚ. 4 ΤΕΜ
27,00 € 

ΒΑΣΗ - ΟΔΗΓΟΣ
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ
YATO YT-36990



Universal
για όλα τα δισκοπρίονα



ΚΩΔ. 20036990
67,00 € 

ΟΔΗΓΟΣ ΛΟΞΟΤΟΜΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
YATO YT-82985



ΚΩΔ. 20082985
42,00 € 

115 mm 125 mm 45°



ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΚΟΝΗΣ

ΓΙΑ ΔΡΑΠΑΝΟ

Εφαρμόζονται σε δράπανα και πιστολέτα, για τρυπάνια και ποτηροτρύπανα

YATO YT-82982



ΚΩΔ. 20082982
23,00 €



YATO YT-82984



ΚΩΔ. 20082984
31,00 €



YATO YT-82980



ΚΩΔ. 20082980
17,00 €



NEO

ΓΙΑ ΤΡΟΧΟ

Εφαρμόζονται σε γωνιακούς τροχούς 125 mm για κοπή μετάλλων, ξύλων και δομικών υλικών. Ιδανικά για χρήση σε κλειστούς χώρους

YATO YT-82986



ΚΩΔ. 20082986
32,00 €



YATO YT-82994



ΚΩΔ. 20082994
29,00 €



YATO YT-82987



ΚΩΔ. 20082987
24,00 €



NEO

ΠΑΓΚΟΣ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ YATO YT-82179



ΚΩΔ. 20082179
89,00 €

NEO

ΠΑΓΚΟΣ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΧΕΙΡΟΣ YATO YT-821505



ΚΩΔ. 200821505
57,00 €

NEO



ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

YATO YT-82901

12V

1x2Ah



ΚΩΔ. 20182901
74,00 €

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ

YATO YT-82904

1x2Ah



ΚΩΔ. 20182904
82,00 €

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ

YATO YT-82903

1x2Ah



ΚΩΔ. 20182903
79,00 €

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ SOLO

YATO YT-82905



ΚΩΔ. 20182905
55,00 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2Ah


YATO YT-82909



ΚΩΔ. 20182909
19,00 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4Ah

YATO YT-82910



ΚΩΔ. 20182910
35,00 €

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

YATO YT-82912



ΚΩΔ. 20182912
18,00 €



YATO 

PROFESSIONAL QUALITY POWER TOOLS

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

YATO  12V

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

YATO  18V




2 **YEAR**
WARRANTY



**ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 45Nm
YATO**



DRILL 45N 18V Li-Ion




YT-8277905
Με φορτιστή, τσάντα
▼ & 2 μπαταρίες 2Ah

YT-827790
ΚΩΔ. 201827790
SOLO
47,00 €

ΚΩΔ. 2018277905
2x2Ah
110,00 €



**ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 120Nm
YATO**



IMPACT DRILL 120N 18V Li-Ion

YT-8277915

Με φορτιστή, τσάντα &
2 μπαταρίες 4Ah ▼

YT-827791
ΚΩΔ. 201827791
SOLO
83,00 €


ΚΩΔ. 2018277915
2x4Ah
175,00 €



**ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 1/4"
YATO**



IMPACT SCREWDRIVER



YT-82799
ΚΩΔ. 20182799
SOLO
70,00 €

YT-82798
ΚΩΔ. 20182798
1x4Ah
135,00 €

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm
YATO**



YT-828253

ΚΩΔ. 201828253
SOLO
44,00 €

YT-828252

ΚΩΔ. 201828252
2x4Ah
122,00 €

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ

8500 min⁻¹

ΝΕΑ

YT-828293

ΚΩΔ. 201828293
SOLO
68,00 €

YT-828294

ΚΩΔ. 201828294
1x4Ah
129,00 €

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ

3000-8500 min⁻¹

18V FAMILY

YATO 


ΕΠΙΛΕΞΤΕ: ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ για όλα τα εργαλεία 18V FAMILY

**CORDLESS
BRUSHLESS**

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ BRUSHLESS

350Nm

YATO  YT-827792




ΚΩΔ. 201827792
SOLO
58,00 € 



850Nm

YATO  YT-827793



ΚΩΔ. 201827793
SOLO
119,00 € 



1200Nm

YATO YT-828072



ΚΩΔ. 201828072
SOLO
159,00 € 

NEO 



ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS+

YATO YT-827723

**CORDLESS
BRUSHLESS**



ΚΩΔ. 201827723
SOLO
96,00 € 

NEO 

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

18V 24MM SOLO

YATO YT-82772



ΚΩΔ. 20182772
105,00 € 

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



Οι τιμές των ηλεκτρικών εργαλείων επιβαρύνονται με **Τέλος Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών Συσκευών**, ανάλογο με το βάρος των ανακυκλώσιμων ηλεκτρονικών τους εξαρτημάτων. **Επιπλέον** τα εργαλεία με μπαταρία Li-Ion επιβαρύνονται και με **Τέλος Ανακύκλωσης Μπαταριών** ανάλογο με το βάρος της **κάθε** μπαταρίας που περιλαμβάνεται στο εργαλείο.

COMBO

ΣΕΤ "COMBO BASIC" YATO



ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 45Nm

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 230Nm



ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2.2Ah

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ
YT-8277905 & YT-82779

2018277905 & 20182779
168,00 € 

2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2Ah



ΣΕΤ "COMBO DYNAMIC" YATO

**CORDLESS
BRUSHLESS**



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
120Nm

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 230Nm



ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2.2Ah

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ
YT-8277915 & YT-82779

2018277915 & 20182779
238,00 € 

2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4Ah



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

STHOR 78974



ΚΩΔ. 22078974

47,00 €

με μπαταρία & φορτιστή

ΒΑΡΟΣ 1,9 Kg



18V



18V FAMILY

YATO 

ΕΠΙΛΕΞΤΕ: ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ για όλα τα εργαλεία 18V FAMILY

ΔΟΝΗΤΗΣ SOLO
YATO  YT-82604



ΚΩΔ. 20182604
103,00 € 



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ

YT-82597 / ΚΩΔ. 20082597 **43,00 €**




ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΕΡΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ SOLO
YATO  YT-82076



NEO 

ΚΩΔ. 20182076
112,00 € 



ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟΥ
YATO  YT-82765

ΜΠΕΚ 2.2mm
ΔΟΧΕΙΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ
ΜΕ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΚΑΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah



Συνοδεύεται από φορτιστή
& 1 μπαταρία 4Ah

ΚΩΔ. 20182765
1x4Ah
114,00 € 



ΘΕΡΜΟΠΙΣΤΟΛΟ SOLO
YATO  YT-82285

NEO 



ΚΩΔ. 20182285
50,00 € 



ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ SOLO
YATO  YT-82751



ΚΩΔ. 20182751
47,00 € 



ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ SOLO
YATO  YT-82753



ΚΩΔ. 20182753
49,00 € 



ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ

YATO  YT-828152



NEO 




ΚΩΔ. 201828152
SOLO
58,00 € 

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ

YATO  YT-82815

ΜΕ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΑΜΑΣ



ΚΩΔ. 20182815
SOLO
60,00 € 



ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ SOLO

140mm

YATO  YT-828118



ΚΩΔ. 201828118
90,00 € 

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ SOLO

YATO  YT-82819



ΚΩΔ. 20182819
49,00 € 

ΣΕΓΑ SOLO

YATO  YT-82823



ΚΩΔ. 20182823
39,00 € 

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ SOLO

YATO  YT-82194



ΚΩΔ. 20182194
99,00 € 

18V FAMILY

YATO 


ΕΠΙΛΕΞΤΕ: ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ για όλα τα εργαλεία 18V FAMILY

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ SOLO

YATO  YT-82925



ΚΩΔ. 20182925
119,00 € 



ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ 150mm

YATO  YT-82920



Συνοδεύεται από φορτιστή & 1 μπαταρία 3Ah

ΚΩΔ. 20182920
1x3Ah
139,00 € 



ΣΚΟΥΠΑΚΙ SOLO

YATO  YT-85683



ΚΩΔ. 20185683
49,00 € 



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ SOLO

YATO  YT-85173

2 x 18 = 36V



ΚΩΔ. 20185173
97,00 € 

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΟΣ SOLO

YATO  YT-82895

18V



ΠΙΕΣΗ 1MPa
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ Ή ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΚΩΔ. 20182895
31,00 € 



ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

YATO  YT-23248



18V



ΚΩΔ. 20123248
55,15 € 



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

18V

Li-Ion



ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2Ah
YATO  YT-828461



ΚΩΔ.
201828461
28,00 € 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4Ah
YATO  YT-828463



ΚΩΔ.
201828463
45,00 € 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 6Ah
YATO  YT-828464



ΚΩΔ.
201828464
65,00 € 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 9Ah
YATO  YT-828465



ΚΩΔ.
201828465
89,00 € 

18V

Li-Ion



ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2.2A
YATO  YT-828498



ΚΩΔ.
201828498
15,00 € 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2.4A ΔΙΠΛΟΣ
YATO  YT-828499



ΚΩΔ.
201828499
24,00 € 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 4.5A
YATO  YT-828500



ΚΩΔ.
201828500
30,00 € 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 4.5A ΔΙΠΛΟΣ
YATO  YT-828501



ΚΩΔ.
201828501
46,00 € 

4.5A

18V FAMILY

YATO 

ΕΠΙΛΕΞΤΕ: ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ για όλα τα εργαλεία 18V FAMILY

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ 18V & 36V

YATO  YT-828138

18V

12"/30cm



SOLO

ΚΩΔ. 201828138
88,00 € ◀



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 30cm

YATO  YT-849495



ΚΩΔ. 200849495
7,10 €



YATO  YT-82813

14"/36cm



2x 18 = 36V SOLO

ΚΩΔ. 20182813
99,00 € ◀



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 36cm

YATO  YT-849475



ΚΩΔ. 200849475
9,70 €



YATO  YT-828132

2x 18 = 36V

16"/40cm



SOLO

ΚΩΔ. 201828132
134,00 € ◀



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 40cm

YATO  YT-84953



ΚΩΔ. 20084953
9,85 €



ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
18V COMPACT
YATO YT-828135

10 cm- 4"

18V



1x2 Ah

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 10cm

YATO YT-849465



ΚΩΔ. 200849465

7,00 €

ΚΩΔ. 201828135
75,00 €



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
YATO YT-828114

15,2cm- 6" SOLO



ΚΩΔ. 201828114
35,00 €

NEO



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
YATO YT-828134

17,8cm- 7" SOLO




ΚΩΔ. 201828134
75,00 €

ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
YATO YT-84981

NEO



ΚΩΔ. 20184981
45,00 €



ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 18V YATO
με 1 Μπαταρία 2Ah & Φορτιστή



NEA



2 ΣΚΑΛΕΣ 20 & 30mm
YT-828380 ΚΩΔ.201828380
99,00 €

ΣΕΤ ΣΙΑΓΟΝΕΣ 30mm
YT-8283811 ΚΩΔ.2008283811
12,70 €

2 ΣΚΑΛΕΣ 30 & 40mm
YT-828382 ΚΩΔ.201828382
115,00 €

ΣΕΤ ΣΙΑΓΟΝΕΣ 40mm
YT-8283831 ΚΩΔ.2008283831
14,00 €

18V FAMILY

YATO 

ΕΠΙΛΕΞΤΕ: ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ για όλα τα εργαλεία 18V FAMILY

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ & ΨΑΛΙΔΙ

YATO  YT-828356

2 ΣΕ 1

**SOLO
18V**

ΚΩΔ. 201828356
35,00 € ◀



YATO  YT-828334

55 cm

**SOLO
18V**

ΚΩΔ. 201828334
65,00 € ◀



ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ & ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ

YATO  YT-828391

8" | 41.5 cm

2 ΣΕ 1

**SOLO
18V**

ΚΩΔ. 201828391
138,00 € ◀



ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ

YATO  YT-85225

43 cm

**SOLO
2 x 18 = 36V**

ΚΩΔ. 20185225
179,00 € ◀



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ

YATO  YT-85177

18V

SOLO



ΚΩΔ. 20185177
45,00 € ◀

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ

YATO  YT-85175

2 x 18 = 36V

SOLO



► ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ



ΚΩΔ. 20185175
95,00 € ◀

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ SOLO 18V

YATO  YT-82831

18V

SOLO



ΚΩΔ. 20182831
72,20 € ◀

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ

YATO  YT-85010

SOLO

2 x 18 = 36V

BRUSHLESS MOTOR



ΚΩΔ. 20185010
116,00 € ◀

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ BENZINΗΣ

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ
YATO YT-84893

30cm - 12"

ΚΩΔ. 20184893
115,00 €



YATO YT-84901

40cm - 2,4Km - 16"

1.8 kW
2.4 KM

ΚΩΔ. 20184901
143,00 €



YATO YT-84910

50cm - 3,4Km - 20"

2.5 kW
3.4 KM

ΚΩΔ. 20184910
169,00 €




ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

YATO YT-84868

1600 W - 35cm 14"

ΚΩΔ. 20184868
87,00 €



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
YATO YT-84951

ΚΩΔ. 20084951
9,10 €

14"
36 cm



YATO YT-84872

2400 W - 40cm 16"

ΚΩΔ. 20184872
108,00 €



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
YATO YT-84953

ΚΩΔ. 20084953
9,85 €

16"
40 cm



ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ

YATO  YT-85234

550 W

230-240V~ 50Hz	550 W	10000 rpm	300 mm	1.6 mm 6 m
126 106 cm	2 GEAR		HEAD ANGLE ADJUSTMENT	

ΚΩΔ. 20185234
44,00 € 



ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

YATO  YT-84770

600 W



ΚΩΔ. 20184770
49,00 € 

230-240V~ 50Hz	600 W	1700 mm	510 mm	16 mm	SOFT GRIP
-------------------	----------	------------	-----------	-------	--------------

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ & ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ

YATO  YT-84877

750W

2 ΣΕ 1



ΚΩΔ. 20184877
99,00 € 

2in1 2w1	230-240V~ 50Hz	750 W	10° 25 cm	12 m/s	170 110 cm	40	SOFT GRIP
-------------	-------------------	----------	--------------	--------	------------------	----	--------------

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

YATO  YT-84790

600 W - 51cm



230-240V~ 50Hz	600 W	1500 mm	510 mm	20 mm	274 207 cm	65Mn	HEAD ANGLE ADJUSTMENT TELESCOPIC HANDLE	SOFT GRIP
-------------------	----------	------------	-----------	-------	------------------	------	--	--------------

ΚΩΔ. 20184790
87,00 € 



**ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ
ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΦΥΛΛΩΝ**

YATO  YT-85180

3500 W

ΚΩΔ. 20185180
43,00 € 



3in1 3w1	230-240V~ 50Hz	3500 W	3000-15000 rpm	13.2 m³/min	270 km/h	35L
-------------	-------------------	-----------	-------------------	----------------	-------------	-----



**YATO 18V
SYSTEM**

SEE WHAT'S NEW





ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ [79 - 140]


Τρυπάνια Μπετού | Μετάλλων | Ξύλου

Λειαντικά | Λάμες | Συρματοβουρτσες

Μύτες | Δίσκοι | Ποτηροτρύπανα

ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ ΜΠΕΤΟΥ YG-8C

Για μπετό και δομικά υλικά
Μύτη από καρβίδιο, προδιαγραφής YG-8C
Στέλεχος σκληρότητας 40CR - HRC47


7
pcs

ΣΕΤ 7 ΤΜΧ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004390	YT-4390	4,5,6,8,9,10,12	10	10,60

ΚΩΔΙΚΟΣ YATO ø x L(mm) ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
ΚΟΝΤΑ

20004361	YT-4361	4x70	100	0,70
20004362	YT-4362	5x90	100	0,86
20004363	YT-4363	6x100	100	1,06
20004367	YT-4367	7x100	75	1,38
20004369	YT-4369	8x120	75	1,70
20004375	YT-4375	10x120	75	1,82
20004379	YT-4379	12x150	50	2,80
20004383	YT-4383	14x180	25	3,70
20004385	YT-4385	16x180	25	5,45

ΜΑΚΡΙΑ

20004364	YT-4364	6x150	100	1,15
20004370	YT-4370	8x200	50	1,76
20004376	YT-4376	10x200	50	1,95
20004380	YT-4380	12x200	50	3,00

ΤΡΥΠΑΝΙΑ UNIVERSAL

Για όλα τα υλικά και για γρανίτη
Μύτη από καρβίδιο, προδιαγραφής YG-8
Στέλεχος σκληρότητας HRC90-92


**ΕΝΑ ΤΡΥΠΑΝΙ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ**
& ΓΙΑ ΓΡΑΝΙΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ YATO ø x L(mm) €/ΤΕΜ
ΚΟΝΤΑ

20043941	YT-43941	4x75	0,87
20043942	YT-43942	5x85	0,99
20043943	YT-43943	6x100	1,29
20043945	YT-43945	8x120	1,86
20043946	YT-43946	10x150	2,65
20043947	YT-43947	12x150	3,55

ΜΑΚΡΙΑ

20043960	YT-43960	6x400	2,70
20043962	YT-43962	8x400	3,80
20043963	YT-43963	10x400	4,60
20043964	YT-43964	12x400	5,45


ΤΡΥΠΑΝΙΑ UNIVERSAL HEX

Για όλα τα υλικά
Μύτη από καρβίδιο, προδιαγραφής YG-8C
Στέλεχος σκληρότητας HRC89-91


ΚΩΔΙΚΟΣ YATO ø x L(mm) €/ΤΕΜ

20044780	YT-44780	3x85	1,18
20044781	YT-44781	4x85	1,31
20044782	YT-44782	5x85	1,77
20044783	YT-44783	6x85	1,93
20044784	YT-44784	7x85	1,93
20044785	YT-44785	8x100	2,60
20044786	YT-44786	10x120	3,40
20044787	YT-44787	12x120	4,30


ΣΕΤ 5 ΤΜΧ. HEX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044789	YT-44789	4-10	25	11,00

5
pcs

ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ SDS PLUS



3 POINT TIP



SDS PLUS

3 POINT
TIP DK-30DOUBLE
SPIRAL

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø x L(mm)	€/ΤΕΜ
20004161	YT-4161	5x110	1,25
20004162	YT-4162	6x110	1,40
20004163	YT-4163	6x160	1,65
20004164	YT-4164	6x210	1,70
20042033	YT-42033	6x300	2,55
20041641	YT-41641	6.5x200	2,35
20041642	YT-41642	6.5x260	2,60
20004165	YT-4165	8x110	1,80
20004166	YT-4166	8x160	1,90
20004167	YT-4167	8x210	2,20
20042063	YT-42063	8x300	3,15
20004168	YT-4168	8x460	3,80
20004169	YT-4169	8x600	4,30
20004170	YT-4170	10x160	2,40
20004171	YT-4171	10x210	2,60
20004172	YT-4172	10x300	3,20
20004173	YT-4173	10x460	3,90
20004174	YT-4174	10x600	4,30
20004175	YT-4175	12x160	3,10
20004176	YT-4176	12x260	3,40
20042153	YT-42153	12x300	5,40
20004177	YT-4177	12x460	4,60
20004178	YT-4178	12x600	5,50
20004179	YT-4179	14x260	4,70
20004180	YT-4180	14x460	6,40
20004181	YT-4181	16x200	5,50
20004182	YT-4182	16x300	6,50
20004183	YT-4183	16x460	8,40
20004184	YT-4184	16x600	8,50
20004185	YT-4185	18x460	9,40
20004186	YT-4186	18x600	10,50
20004187	YT-4187	20x460	12,00
20004188	YT-4188	20x600	13,00
20004189	YT-4189	22x460	14,00
20004190	YT-4190	22x600	15,50
20004191	YT-4191	25x460	17,90
20004192	YT-4192	25x600	20,00

ΤΕΤΡΑΚΟΠΟ X-TIP

Για οπλισμένο σκυρόδεμα

SDS PLUS

X-TIP
DD
CARBIDE

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø x L(mm)	€/ΤΕΜ
20041930	YT-41930	5x110	2,35
20041935	YT-41935	5x160	2,70
20041931	YT-41931	6x110	2,90
20041936	YT-41936	6x160	3,20
20041942	YT-41942	6x210	3,50
20041951	YT-41951	6x460	6,35
20041938	YT-41938	8x160	4,95
20041943	YT-41943	8x210	5,20
20041952	YT-41952	8x460	7,15
20041940	YT-41940	10x160	7,15
20041945	YT-41945	10x210	7,40
20041953	YT-41953	10x460	9,35
20041962	YT-41962	10x600	10,35
20041941	YT-41941	12x160	10,65
20041946	YT-41946	12x210	11,00
20041954	YT-41954	12x460	13,20
20041963	YT-41963	12x600	14,45
20041947	YT-41947	14x210	16,10
20041955	YT-41955	14x460	18,75
20041964	YT-41964	14x600	20,20
20041970	YT-41970	14x1000	24,55
20041948	YT-41948	16x210	19,10
20041956	YT-41956	16x460	22,25
20041965	YT-41965	16x600	24,00
20041971	YT-41971	16x1000	29,20
20041949	YT-41949	18x210	25,45
20041957	YT-41957	18x460	29,35
20041950	YT-41950	22x210	43,20
20041958	YT-41958	22x460	49,75
20041967	YT-41967	22x600	52,85
20041973	YT-41973	22x1000	62,20

SDS+

CrV



[Βελονοκάλεμα SDS]

SDS
PLUS

ΒΕΛΟΝΟΚΑΛΕΜΑ SDS PLUS

20 x 14
x 250
mm

ΚΑΛΕΜΙ SDS 20mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004721	YT-4721	250	6	9,55

40 x 14
x 250
mm

ΚΑΛΕΜΙ ΦΑΡΔΥ SDS 40mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004723	YT-4723	250	6	10,65

CHISEL
WIDTH:
80 mm

CrMo

ΚΑΛΕΜΙ ΦΑΡΔΥ 80mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047212	YT-47212	250	10	10,75

4 x 14
x 250
mm

ΒΕΛΟΝΙ SDS

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004720	YT-4720	250	6	10,95

22 x 18
x 250
mm

ΚΑΛΕΜΙ ΚΑΝΑΛΙΩΝ SDS

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004722	YT-4722	250	6	12,90

SDS
MAX

ΒΕΛΟΝΟΚΑΛΕΜΑ SDS MAX

400
mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047344	YT-47344	400	10	7,05

50x400
mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047336	YT-47336	400	10	7,10

75x300
mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047335	YT-47335	300	10	7,55

25x400
mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047340	YT-47340	400	10	7,50



35x380mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047330	YT-47330	380	10	11,50

HEX

ΒΕΛΟΝΟΚΑΛΕΜΑ HEX

YATO



ΚΑΛΕΜΙ HEX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047370	YT-47370	450	5	14,35

ΒΕΛΟΝΙ HEX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047375	YT-47375	410	5	10,10

SDS PLUS



ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ

5 ΤΕΜ

Ø 5,6,8,10,12x160 mm

22023988 | STHOR 23988

6,85 €



ΚΑΛΕΜΙ 20mm

Ø 20x14 mm - L250 mm

22023591 | STHOR 23591

2,25 €



ΚΑΛΕΜΙ 40mm

Ø 40x14 mm - L250 mm

22023592 | STHOR 23592

3,00 €



ΚΑΛΕΜΙ 60mm

CrV

Ø 60 mm - L250 mm

22023594 | STHOR 23594

6,60 €



ΒΕΛΟΝΙ

Ø 14 mm - L250 mm

22023590 | STHOR 23590

2,20 €



ΚΑΛΕΜΙ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Ø 22x14 mm - L250 mm

22023593 | STHOR 23593

2,85 €



SDS MAX



ΒΕΛΟΝΟΚΑΛΕΜΑ

Ø 25x18 mm - L400 mm

22023604 | STHOR 23604

4,90 €



ΒΕΛΟΝΟΚΑΛΕΜΑ

Ø 50x18 mm - L400 mm

22023606 | STHOR 23606

5,80 €



ΒΕΛΟΝΟΚΑΛΕΜΑ


Ø 18 mm - L400 mm

22023602 | STHOR 23602


4,90 €


ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ - ΤΖΑΜΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003725	YT-3725	4	100	2,30
20003726	YT-3726	6	100	2,50
20003727	YT-3727	8	100	4,00
20003728	YT-3728	10	50	4,80


ΣΕΤ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

22021709 | **STHOR** 21709
4-10 mm

15,00 €

ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΑ SDS PLUS

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	TCT	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004402	YT-4402	65	6	24	10,90
20004403	YT-4403	80	8	20	13,90


ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΑ ΚΑΡΟΤΙΕΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20060371	YT-60371	32	10	27,00
20060372	YT-60372	42	10	28,00
20060373	YT-60373	52	10	34,00
20060374	YT-60374	68	8	51,00
20060375	YT-60375	82	4	65,00
20060376	YT-60376	102	4	79,00
20060377	YT-60377	122	4	110,00
20060378	YT-60378	152	2	130,00
20060379	YT-60379	182	2	163,00


ΛΕΙΑΝΤΗΣ ΜΠΕΤΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	rpm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20060322	YT-60322	125	12200	30	10,50
20060323	YT-60323	180	6600	10	23,60


ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ø(mm)	€/ΤΕΜ
21103301	03301	33, 53, 67, 83	35,00

ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ

ΓΙΑ ΔΡΑΠΑΝΟ - ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ & ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	rpm	€/ΤΕΜ
20060422	YT-60422	6	600	2,40
20060423	YT-60423	8	600	2,50
20060424	YT-60424	10	600	2,90
20060425	YT-60425	12	600	3,40
20060427	YT-60427	16	600	4,40
20060428	YT-60428	20	500	5,40
20060429	YT-60429	25	500	6,60
20060430	YT-60430	30	500	7,90
20060431	YT-60431	40	500	10,30
20060432	YT-60432	50	400	12,80
20060433	YT-60433	68	400	17,15
20060434	YT-60434	80	400	30,60
20060435	YT-60435	105	400	40,00
20060436	YT-60436	125	400	47,80

ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ - ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ & ΓΡΑΝΙΤΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	€/ΤΕΜ
20060441	YT-60441	6	11,50
20060442	YT-60442	8	13,50
20060443	YT-60443	10	13,80
20060444	YT-60444	20	16,50
20060445	YT-60445	30	21,60
20060446	YT-60446	51	32,00
20060447	YT-60447	68	41,00



4-84 mm

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΜΕ ΒΕΝΤΟΥΖΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	€/ΤΕΜ
21103960	03960	13,75



ΥΓΡΗΣ/ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ



ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20060401	YT-60401	6	50	7,50
20060402	YT-60402	8	50	7,50
20060403	YT-60403	10	50	7,50

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ.

20060409	YT-60409	6, 8, 10	20	19,90
----------	----------	----------	----	-------



ΣΕΤ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ - 6 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21103963	03963	12	12,60

V_{max}
80
m/s

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ



Για χρήση σε δομικά υλικά όπως:
Τσιμέντο, τούβλο, κεραμίδι, τοιχοποιία, πέτρα, ασβεστόλιθος

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	øA(mm)	øD(mm)	RPM max	€/TEM
20059961	YT-59961	115	1,8	12000	7,20
20059962	YT-59962	125	2,0	12000	8,90
20059965	YT-59965	230	2,2	6500	24,60



Για χρήση σε πλακάκια, κεραμικά

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	øA(mm)	øD(mm)	RPM max	€/TEM
20059951	YT-59951	115	1,6	12000	6,95
20059952	YT-59952	125	1,6	12000	8,60
20059955	YT-59955	230	2,2	6500	24,60



Για χρήση σε δομικά υλικά όπως:
Τσιμέντο, μπετόν, τούβλο, κεραμίδι, τοιχοποιία, πέτρα, ασβεστόλιθος

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	øA(mm)	øD(mm)	RPM max	€/TEM
20059981	YT-59981	115	1,3	12000	7,80
20059982	YT-59982	125	1,3	12000	9,10
20059985	YT-59985	230	2,0	6500	27,00



Για χρήση σε υλικά όπως:
Κεραμικά, τούβλο, κεραμίδι, πορσελάνη, γυαλί, πλακάκια

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	øA(mm)	øD(mm)	RPM max	€/TEM
20059971	YT-59971	115	1,6	12000	7,95
20059972	YT-59972	125	1,6	12000	9,00
20059975	YT-59975	230	2,0	6500	23,45



NEO

Για χρήση σε οπλισμένο σκυρόδεμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	øA(mm)	øD(mm)	RPM max	€/TEM
20059900	YT-59900	125	2,4	12250	21,00
20059902	YT-59902	230	2,8	6650	49,00



NEO

Για σκληρά κεραμικά και γρανιτοπλακάκια

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	øA(mm)	øD(mm)	RPM max	€/TEM
20059980	YT-59980	125	1,8	12250	27,00



Για χρήση σε κεραμικά, γυαλί

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	φA(mm)	φD(mm)	RPM max	€/TEM
20059941	YT-59941	125	1,2	12200	7,90



Καρβιδίου για κοπή ξύλου

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	φA(mm)	φD(mm)	RPM max	€/TEM
20059760	YT-59760	125	2,4	12000	8,60



ΧΡΗΣΗ

Κοπή: σίδερο, ατσάλι, μέταλλα.



ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€/τεμ.
66011500	115	13,45
66012500	125	19,10

- **Ικανότητα κοπής:** περισσότερα από 1000 κοψίματα ανά δίσκο
- **Ζωή Δίσκου:** 30 φορές μεγαλύτερη από τους κοινούς δίσκους
- **Η διάμετρος δεν μειώνεται με τη χρήση,** όπως συμβαίνει με όλους τους δίσκους
- **Δεν παράγει δυσάρεστες οσμές** όπως οι κοινοί δίσκοι



ΧΡΗΣΗ Κοπή: δομικά υλικά, μέταλλα.



ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ MULTI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€/τεμ.
88011500	115	13,45
88012500	125	19,10

- **Ικανότητα κοπής:** περισσότερα από 1000 κοψίματα ανά δίσκο
- **Ζωή Δίσκου:** 30 φορές μεγαλύτερη από τους κοινούς δίσκους
- **Η διάμετρος δεν μειώνεται με τη χρήση,** όπως συμβαίνει με όλους τους δίσκους
- **Δεν παράγει δυσάρεστες οσμές** όπως οι κοινοί δίσκοι
- **Κατάλληλος για υγρή και ξηρή κοπή.**
Η χρήση νερού αυξάνει τη διάρκεια ζωής.



ΧΡΗΣΗ

Κοπή: κεραμικά, μάρμαρο, πάγκους κουζίνας, corian, δομικά υλικά.



ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ MULTI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€/τεμ.
77012500	125	19,65

- **Ικανότητα κοπής:** περισσότερα από 1000 κοψίματα ανά δίσκο
- **Ζωή Δίσκου:** 30 φορές μεγαλύτερη από τους κοινούς δίσκους
- **Η διάμετρος δεν μειώνεται με τη χρήση,** όπως συμβαίνει με όλους τους δίσκους
- **Δεν παράγει δυσάρεστες οσμές** όπως οι κοινοί δίσκοι
- **Σε συσκευασία Blister**


INOX

20061025
YT-61025
125X1
€/TEM 0,60

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ INOX CD

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø A(mm)	D (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/TEM
20006101	YT-6101	115	1.2	13200	25	0,55
200061025	YT-61025	125	1.0	12200	50	0,60
20006105	YT-6105	180	1.5	8600	25	1,25
20006107	YT-6107	230	2.0	6500	25	1,83



ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Ø 355mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø A(mm)	D (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/TEM
20061132	YT-61132	355	3.2	4400	25	4,20



ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø A(mm)	D (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/TEM
20006121	YT-6121	115	6.0	13200	25	1,15
20006124	YT-6124	125	6.0	12200	30	1,30
20006125	YT-6125	230	6.0	6500	5	3,90



ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΠΕΤΡΑΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø A(mm)	D (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/TEM
20005930	YT-5930	115	1.5	13200	25	0,60
20005932	YT-5932	125	1.5	12200	25	0,69
20005935	YT-5935	230	3.2	6500	25	2,55



125
Ø A(mm)
22,4
Ø B(mm)
12200
[min⁻¹]
80 m/s

ΔΙΣΚΟΙ ΦΤΕΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	GRIT	ΣΥΣΚ	€/TEM
20083292	YT-83292	P40	25	1,30
20083293	YT-83293	P60	50	1,30
20083294	YT-83294	P80	50	1,30
20083296	YT-83296	P120	50	1,30

**ΤΡΥΠΑΝΙ - ΚΟΛΑΟΥΖΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΜΕΓΕΘΟΣ	L(mm)	€/ΤΕΜ
20044840	YT-44840	M3	36	5,85
20044841	YT-44841	M4	39	6,10
20044842	YT-44842	M5	41	6,20
20044843	YT-44843	M6	44	6,70
20044845	YT-44845	M8	51	7,05
20044847	YT-44847	M10	59	8,30

**ΤΡΥΠΑΝΙ - ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΣΕΤ 7 ΤΜΧ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΜΕΓΕΘΟΣ	€/ΤΕΜ
20044849	YT-44849	M3,M4,M5,M6,M8,M10	42,80

**ΦΡΕΖΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ HSS**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø (mm)	L(mm)	€/ΤΕΜ
20044721	YT-44721	6.3	40	2,35
20044722	YT-44722	8.3	40	2,90
20044723	YT-44723	10.4	40	3,70
20044724	YT-44724	12.4	40	4,60
20044725	YT-44725	16.5	45	7,60
20044726	YT-44726	20.5	45	11,05

**ΣΕΤ ΦΡΕΖΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ HSS - 6 ΤΕΜ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22022710	22710	6.3-20.5	25	14,50

**ΑΠΟΓΡΕΩΤΗΣ ΑΚΡΩΝ ΝΤΙΖΑΣ 3-19mm**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022357	YT-22357	10	10,80



Για επαγγελματική χρήση σε:
σίδηρο
inox
αλουμίνιο
ξύλο
πλαστικά

ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ HSS BI-METAL

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003303	YT-3303	19	25	1,95
20003304	YT-3304	20	25	2,00
20003306	YT-3306	22	25	2,20
20003308	YT-3308	25	25	2,50
20003311	YT-3311	29	25	2,85
20003313	YT-3313	32	25	3,15
20003315	YT-3315	35	25	3,45
20003317	YT-3317	38	25	3,75
20003318	YT-3318	40	25	3,95
20003321	YT-3321	44	25	4,45
20003322	YT-3322	46	25	4,50
20003323	YT-3323	48	25	4,75
20003324	YT-3324	51	25	5,00
20003327	YT-3327	57	25	5,70
20003329	YT-3329	60	25	5,90
20003330	YT-3330	64	25	6,35
20003332	YT-3332	67	25	6,65
20003333	YT-3333	68	25	6,75
20003334	YT-3334	70	25	7,00
20003336	YT-3336	76	25	7,55
20003338	YT-3338	83	25	8,00
20003343	YT-3343	95	25	9,50
20003345	YT-3345	102	10	10,00
20003346	YT-3346	105	10	10,55
20003349	YT-3349	114	10	11,50
20003350	YT-3350	121	10	11,95
20003351	YT-3351	127	10	12,55
20003353	YT-3353	140	10	14,20



ΓΙΑ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ 19-29mm


ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20043992	YT-43992	20	3,85



ΓΙΑ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ 32-140mm


ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ 5/8"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20043991	YT-43991	10	5,80



ΓΙΑ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ 32-140mm


ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ 5/8"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20043990	YT-43990	10	7,90

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ 2ΤΕΜ



ΓΙΑ 43991 ΚΑΙ 43992




ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ø(mm)	H(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20043994	YT-43994	6	95	50	3,20



ΓΙΑ 43990




ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ø(mm)	H(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20043995	YT-43995	8	95	50	3,85



ΣΕΤ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003380	YT-3380	22-73	10	36,00

DIN 338 HSS 6542



Για Βιομηχανική και Επαγγελματική χρήση

Χρήση σε:

- μέταλλα, σιδηρούχα και μη
- κράματα μετάλλων
- πλαστικά



6 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004460	YT-4460	2,3,4,5,6,8	15	5,50




10 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004461	YT-4461	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	20	14,50




19 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004462	YT-4462	1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5, 4.0,4.5,5.0, 5.5,6.0,6.5, 7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0	15	26,00


ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ HEX 1/4"

**5
pcs**


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø(mm)	€/ΤΕΜ
20044752	YT-44752	2.5	0,66
20044754	YT-44754	3.0	0,66
20044756	YT-44756	3.5	0,73
20044757	YT-44757	4.0	0,73
20044758	YT-44758	4.2	0,73
20044759	YT-44759	4.5	0,76
20044761	YT-44761	5.0	0,79
20044764	YT-44764	6.0	0,98
20044766	YT-44766	7.0	1,11
20044768	YT-44768	8.0	1,36
20044772	YT-44772	10	1,80

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044700	YT-44700	4,5,6,8,10	30	4,55


**6
pcs**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044673	YT-44673	2,3,4,5,6,8	50	7,00


**10
pcs**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044674	YT-44674	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	25	18,50



**19
pcs**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044675	YT-44675	1-10 (ανά 0.5)	6	39,00


**25
pcs**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044676	YT-44676	1-13 (ανά 0.5)	5	89,00

Co-HSS ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ



Rm
>900 N/mm²

HSS-E Co HS6-5-2-5
(PN-EN ISO 4957:2002(U))



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ø(mm)	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ	€/ΣΥΣΚ
20004020	YT-4020	2.0	2	0,75
20004025	YT-4025	2.5	2	0,90
20004030	YT-4030	3.0	2	1,10
20004032	YT-4032	3.2	1	0,95
20004035	YT-4035	3.5	1	0,95
20004040	YT-4040	4.0	1	1,15
20004042	YT-4042	4.2	1	1,45
20004045	YT-4045	4.5	1	1,45
20004050	YT-4050	5.0	1	1,75
20004052	YT-4052	5.2	1	1,80
20004055	YT-4055	5.5	1	1,83
20004060	YT-4060	6.0	1	2,05
20004065	YT-4065	6.5	1	2,45
20004070	YT-4070	7.0	1	3,00
20004075	YT-4075	7.5	1	3,35
20004080	YT-4080	8.0	1	4,00
20004085	YT-4085	8.5	1	4,35
20004090	YT-4090	9.0	1	5,20
20004100	YT-4100	10.0	1	6,50
20004110	YT-4110	11.0	1	7,90
20004120	YT-4120	12.0	1	9,60



Co-HSS

6
pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20041602	YT-41602	2,3,4,5,6,8	15	9,65



Co-HSS

10
pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20041603	YT-41603	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	20	22,85



Co-HSS

19
pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20041604	YT-41604	1-10 (ανά 0.5)	15	43,50

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ

TITANIUM
COATED

HSS
4241

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
No1


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044741	YT-44741	4-22	25	6,90



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044739	YT-44739	6-35	10	12,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044740	YT-44740	6-38	10	14,60


1/4"
(6.3mm)

STEEL

3
pcs



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044731	YT-44731	3-20	40	10,50


LEO


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044748	YT-44748	4-32	10	21,00


LEO


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044749	YT-44749	6-38	10	29,50


LEO

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044732	YT-44732	4-38	6	27,70

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ - TITAN ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
No1


ΚΩΔΙΚΟΣ		ø(mm)	GRADES	€/TEM
22022611	22611	4-20	9	5,20
22022612	22612	4-32	15	8,80
22022613	22613	4-39	13	14,60

**3**
pcs

ΣΕΤ 3 TEM
Ø 4.0 - 32.0 mm
ΚΩΔ. 22022616
 22616

16,00 €**4**
pcs

ΣΕΤ 4 TEM
Ø 4.0 - 39.0 mm
ΚΩΔ. 22022617
 22617

31,00 €**ΣΕΤ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ**ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** 

ΣΥΣΚ €/TEM

20044705 YT-44705

12 **14,75****4**
PCS**HSS**
4241**YATO** **PROFESSIONAL QUALITY
POWER TOOLS**


ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS - 13 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22022180	22180	13	25	3,70

Ø 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0 mm


ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS - 19 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22022190	22190	19	30	9,50

Ø 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0; 10.5; 11.0; 11.5; 12.0; 12.5; 13.0 mm


ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS-G - 13 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22021998	21998	13	10	4,40

Ø 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0 mm



ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS-G - 19 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22021999	21999	19	5	8,60

Ø 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0 mm


ΣΕΤ HEX ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS - 13 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22021655	21655	13	25	6,70

8
PCS**ΑΚΙΔΟΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ø(mm)	H1(mm)	H2(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004350	YT-4350	3	60	35	30	0,52
20004351	YT-4351	4	75	44	30	0,59
20004352	YT-4352	5	85	52	30	0,65
20004353	YT-4353	6	90	57	30	0,65
20004354	YT-4354	7	100	67	30	0,75
20004355	YT-4355	8	110	75	30	0,85
20004356	YT-4356	10	120	77	30	1,08
20004357	YT-4357	12	150	97	15	1,60
20004358	YT-4358	13	150	97	15	1,83
20004359	YT-4359	16	180	120	15	3,00

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΣΕΤ ΑΚΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22022381	22381	8	10	2,60

Ø 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm



 1/4"
(6.3mm)
ΦΤΕΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ø(mm)	H(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003238	YT-3238	10	152	50	1,25
20003239	YT-3239	12	152	50	1,25
20003241	YT-3241	14	152	50	1,40
20003242	YT-3242	16	152	50	1,40
20003243	YT-3243	18	152	50	1,45
20003244	YT-3244	20	152	50	1,45
20003245	YT-3245	22	152	50	1,50
20003246	YT-3246	24	152	50	1,55
20003247	YT-3247	25	152	50	1,60
20003248	YT-3248	26	152	50	1,85
20003249	YT-3249	28	152	50	1,85
20003250	YT-3250	30	152	50	2,05
20003251	YT-3251	32	152	50	2,15
20003252	YT-3252	34	152	50	2,25
20003253	YT-3253	35	152	50	2,35
20003254	YT-3254	38	152	50	2,45
20003255	YT-3255	40	152	50	2,35

6
PCS

 1/4"
(6.3mm)
x8
1/4"
(6.3mm)**ΣΕΤ ΦΤΕΡΟΥ 6ΤΜΧ.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ø(mm)	H(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003258	YT-3258	10-25	152	25	7,30

ΣΕΤ ΦΤΕΡΟΥ 8ΤΜΧ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ø(mm)	H(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003259	YT-3259	12-32	152	5	16,00

150
mm
1/4"
(6.3mm)**ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΦΤΕΡΟΥ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	H(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003256	YT-3256	150	60	2,95



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø(mm) x L(mm)H1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003261	YT-3261	6x230	150	2,00
20003262	YT-3262	8x230	140	2,15
20003263	YT-3263	8x460	60	3,70
20003264	YT-3264	10x230	100	2,40
20003265	YT-3265	10x460	50	3,90
20003266	YT-3266	12x190	75	2,85
20003267	YT-3267	12x460	30	4,70
20003268	YT-3268	13x230	50	2,65
20003269	YT-3269	13x460	30	4,90
20003270	YT-3270	14x191	50	3,05
20003271	YT-3271	14x460	30	5,40
20003272	YT-3272	16x230	50	3,55
20003273	YT-3273	16x460	20	6,00
20003274	YT-3274	18x230	40	4,30
20003275	YT-3275	18x460	20	6,70
20003276	YT-3276	20x230	30	5,20
20003277	YT-3277	20x460	20	8,60
20003278	YT-3278	22x230	20	6,05
20003279	YT-3279	22x460	15	9,25
20003280	YT-3280	24x230	30	6,60
20003281	YT-3281	24x460	15	10,70
20003282	YT-3282	25x230	20	7,10
20003283	YT-3283	25x460	15	10,40
20003284	YT-3284	26x230	20	8,00
20003285	YT-3285	26x460	10	12,15
20003286	YT-3286	28x230	10	9,25
20003287	YT-3287	28x460	10	13,50
20003288	YT-3288	30x230	10	10,40
20003289	YT-3289	30x460	5	14,60



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø(mm)	H(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003298	YT-3298	10,12,14, 16,18,20	230	15	23,00



ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ ΑΥΤΟΚΕΝΤΡΑΡΙΖΟΜΕΝΑ - 4 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
22022750	22750	4	25	8,60

2, 2.8, 3.6, 4.5 mm



ΣΕΤ ΦΡΕΖΟΤΡΥΠΑΝΑ - 5 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
22022720	22720	5	25	5,30

Διάμετρος 3, 4, 5, 6 mm - Μήκος 60, 74, 85, 92 mm

**ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ - ΚΑΒΙΛΙΕΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044111	YT-44111	8	4	2,80

**ΦΡΕΖΟΤΡΥΠΑΝΟ ΞΥΛΟΥ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø min	Ø max	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20033021	YT-33021	4mm	6mm	25	2,60
20033022	YT-33022	5mm	7mm	25	2,65
20033023	YT-33023	7mm	10mm	25	3,05

**ΣΕΤ ΚΑΒΙΛΙΕΣ 154 ΤΕΜ.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044122	YT-44122	6, 8, 10	2	17,70

**ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΒΑΘΟΥΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΓΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044100	YT-44100	6, 8, 10mm	250	1,37

8
pcs**ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΒΑΘΟΥΣ 8 ΤΕΜ.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL®	Ø (mm)	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21124070	24070	3-16	8	20	2,60

Ø (mm) 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16


ΚΟΠΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ - 12 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20068006	YT-68006	20	44,00
6, 12, 12.7, 13, 16, 22, 25.4, 28.6, 32 mm			


ΚΟΠΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ - 15 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20068002	YT-68002	20	49,80



ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20039701	YT-39701		9,90
3, 3.2, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 6.8, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 mm			


ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044130	YT-44130	20	26,60





ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΑΤΟ	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20033010	YT-33010	26	10	11,80
20033011	YT-33011	35	10	16,00



ΣΕΤ 5 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΑΤΟ	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20033015	YT-33015	15-35	20	60,00



Ø 8 mm

ΚΟΠΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ ΣΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L(mm)	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21122551	22551	15,20,25,30,35	5	5	11,20



ΚΟΠΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ ΣΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21122550	22550	8	12	5	36,00



ΚΟΠΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ ΣΕΤ 12 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21122552	22552	6	12	20	40,00

Ø (mm) 6, 12, 12.7, 16, 22, 25.4, 28.6, 32



ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21122565	22565	51,76,89	4	12	4,20



ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
No 1

ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΞΥΛΟΥ


ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21122572	22572	38-127	9	6	8,00

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061714	YT-61714	13	80	2,90



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061715	YT-61715	13	80	2,90



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061716	YT-61716	13	80	3,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061718	YT-61718	13	80	3,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061719	YT-61719	6	80	2,50


ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ - ΣΕΤ



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061711	YT-61711	6	12	14,15



ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ,
ΞΥΛΟ & PVC
HSS 4241
ΑΞΟΝΑΣ 3.2mm

MINI ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ - ΣΕΤ 10 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	min⁻¹	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061730	YT-61730	0-12000	30	8,50



ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ
HSS 4241
ΑΞΟΝΑΣ 3.2mm


MINI ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ - ΣΕΤ 10 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	min⁻¹	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061731	YT-61731	0-12000	30	7,00

ΡΑΣΠΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061700	YT-61700	4-24	10	5,25




ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061701	YT-61701	6-15	10	1,60



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061702	YT-61702	12	10	1,60

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ - ΣΕΤ



ΜΕΤΑΛΛΟΥ & ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061712	YT-61712	6-12	10	8,30

ΡΑΣΠΕΣ ΞΥΛΟΥ



Ømm
6-15



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061703	YT-61703	6-15	10	1,60

Ømm
13



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061704	YT-61704	13	10	1,60

Ømm
15



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061705	YT-61705	15	10	1,60

Ømm
20



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061706	YT-61706	20	10	3,40

Ømm
25



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061707	YT-61707	25	10	3,80

ΦΡΕΖΑΚΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ

**56
mm**


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061722	YT-61722	10	40	14,90

**56
mm**


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061723	YT-61723	10	40	15,50

**58
mm**


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061724	YT-61724	10	40	15,00

**45
mm**


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061725	YT-61725	10	40	15,00

**58
mm**


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061726	YT-61726	10	40	15,00

**50
mm**


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061727	YT-61727	10	40	15,00


ΦΡΕΖΑΚΙΑ - ΣΕΤ 6 ΤΕΜ


L45, 50, 56, 56, 58, 58 (mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061729	YT-61729	10	20	79,00



2
PCS

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ
HCS

BIM

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** **ΜΗΚΟΣ (mm)** **ΠΑΧΟΣ** **TPI** **€/ΣΕΤ**
ΞΥΛΟ

20033921	YT-33921	150	1.2	4	1,95
20033923	YT-33923	150	1.0	8	2,05



20033920	YT-33920	300	1.45	5	5,50
----------	----------	-----	------	---	-------------


ΞΥΛΟ - ΜΕΤΑΛΛΟ

20033930	YT-33930	150	1.0	10	3,35
20033931	YT-33931	150	1.0	18	3,45
20033932	YT-33932	150	1.0	24	3,35



20033933	YT-33933	225	1.0	10	4,90
20033934	YT-33934	225	1.0	24	4,85




20033935	YT-33935	300	1.25	6	6,65
----------	----------	-----	------	---	-------------


ΜΕ ΒΙΝΤΙ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - 1τεμ.


20033950	YT-33950	455	1.5	1.5	21,00
----------	----------	-----	-----	-----	--------------


ΜΕ ΒΙΝΤΙ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - 1τεμ.

20033960	YT-33960	215	2	2	14,00
20033961	YT-33961	462	2	1	26,00


ΛΑΜΕΣ ΣΕΤ
7
PCS **HCS** **BI-METAL**


ΚΩΔΙΚΟΣ	STANLEY	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΧΡΗΣΗ	TPI	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
22027850	27850	92	ΞΥΛΟ	14	10	5,75
		150	ΞΥΛΟ	8		
		150	ΞΥΛΟ	6		
		150	ΞΥΛΟ	4		
		150	ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ	24		
		150	ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ	18		
		150	ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ	10		

**5
pcs**


ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ ΟΛΙΚΟ(mm)	ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ(mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΤΡΙ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20003407	YT-3407	75	50	1.0	13	50	1,51
20003402	YT-3402	100	75	1.2	8	50	1,51
20003401	YT-3401	100	75	1.3	10	50	3,00
20003410	YT-3410	100	75	1.4	6	50	2,40
20003404	YT-3404	100	75	1.3	10	50	2,70
20003408	YT-3408	115	90	1.3	13~8	50	5,35
20003409	YT-3409	115	90	1.3	8	50	3,30

ΣΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ ΟΛΙΚΟ(mm)	ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ(mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΤΡΙ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20003445	YT-3445	100	75	1.3	10	25	3,75
		100	75	1.3	6		
		100	75	1.27	10		
		75	50	1.0	32		
		75	57	1.0	12		



5
 pcs


ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΗΚΟΣ ΟΛΙΚΟ(mm)	ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ(mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΤΡΙ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20003412	YT-3412	75	50	1.0	21	25	3,55
   							
20003411	YT-3411	100	75	1.0	8	25	4,05
    							
20003415	YT-3415	100	75	1.0	24~10	25	3,90
    							
20003416	YT-3416	130	106	1.0	21	25	5,05
    							

5
 pcs


BI-METAL

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΗΚΟΣ ΟΛΙΚΟ(mm)	ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ(mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΤΡΙ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20003400	YT-3400	100	75	1.27	6	50	4,80
    							
20003417	YT-3417	130	106	1.27	10~5	25	4,90
    							

5
 pcs


ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΗΚΟΣ ΟΛΙΚΟ(mm)	ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ(mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΤΡΙ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20003421	YT-3421	75	50	1.2	-	25	4,95
    							


ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ - ΑΞΟΝΑΚΙ Ø40-Ø80
ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** **No** **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)** **ΣΥΣΚ** **€/ΤΕΜ**
Ø40

20083352	YT-83352	60	40x20x6	10	1,00
20083353	YT-83353	80	40x20x6	10	1,00
20083355	YT-83355	120	40x20x6	10	1,10
20083356	YT-83356	150	40x20x6	10	1,10

Ø60

20083362	YT-83362	60	60x30x6	10	2,00
20083363	YT-83363	80	60x30x6	10	2,00
20083365	YT-83365	120	60x30x6	10	2,15
20083366	YT-83366	150	60x30x6	10	2,15

Ø80

20083372	YT-83372	60	80x30x6	10	2,50
20083373	YT-83373	80	80x30x6	10	2,50
20083375	YT-83375	120	80x30x6	10	2,65
20083376	YT-83376	150	80x30x6	10	2,65


ΚΕΤΣΕΣ - ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ - ΑΞΟΝΑΚΙ Ø50
ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** **No** **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)** **ΣΥΣΚ** **€/ΤΕΜ**

20083390	YT-83390	60	50x30x6	10	2,10
20083391	YT-83391	100	50x30x6	10	2,10
20083392	YT-83392	150	50x30x6	10	2,10
20083393	YT-83393	200	50x30x6	10	2,10

ΚΕΤΣΕΣ - ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ - ΑΞΟΝΑΚΙ Ø80
ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** **No** **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)** **ΣΥΣΚ** **€/ΤΕΜ**

20083398	YT-83398	60	80x50x6	10	5,25
20083399	YT-83399	100	80x50x6	10	5,25
20083400	YT-83400	150	80x50x6	10	4,80
20083401	YT-83401	200	80x50x6	10	4,80


ΠΕΤΡΕΣ ΔΙΔΥΜΩΝ ΤΡΟΧΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ **VOREL** **Ø (mm)** **min-1** **ΚΟΚΚΟΣ** **ΣΥΣΚ** **€/ΤΕΜ**

21108860	08860	125x12.7x16	5850	A36P	10	1,60
21108861	08861	125x12.7x16	5850	A60P	10	1,57
21108864	08864	150x12.7x16	5350	A36P	10	2,15
21108865	08865	150x12.7x16	5350	A60P	10	2,15

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΣΑΤΙΝΙΕΡΑΣ

NEO
ΠΛΑΣΤΙΚΟΒΟΥΡΤΣΑ PVC
ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)** **ΣΥΣΚ** **€/ΤΕΜ**

20081954	YT-81954	120x100x19	20	25,00
----------	----------	------------	----	--------------


NEO
ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)** **ΣΥΣΚ** **€/ΤΕΜ**

20081955	YT-81955	120x100x19	20	30,00
----------	----------	------------	----	--------------


NEO
ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ P120
ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)** **ΣΥΣΚ** **€/ΤΕΜ**

20081958	YT-81958	120x100x19	17,50
----------	----------	------------	--------------


NEO
ΚΕΤΣΕΣ P120
ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)** **ΣΥΣΚ** **€/ΤΕΜ**

20081957	YT-81957	120x100x19	17,50
----------	----------	------------	--------------



ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ & ΞΥΛΟ

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	GRIT	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20083451	YT-83451	40	125	50	1,05
20083452	YT-83452	60	125	50	1,05
20083453	YT-83453	80	125	50	1,05
20083454	YT-83454	100	125	50	1,05
20083455	YT-83455	120	125	50	0,95
20083456	YT-83456	150	125	50	0,95
20083457	YT-83457	180	125	50	0,95
20083458	YT-83458	220	125	50	0,95

ALUMINIUM
OXIDE**ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ 5 ΤΕΜ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	No	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/5ΤΕΜ
20083800	YT-83800	40	93x187	100	1,25
20083801	YT-83801	60	93x187	100	1,25
20083802	YT-83802	80	93x187	100	1,25
20083803	YT-83803	100	93x187	100	1,05
20083804	YT-83804	120	93x187	100	1,05
20083805	YT-83805	150	93x187	100	1,05
20083806	YT-83806	180	93x187	100	1,05
20083807	YT-83807	220	93x187	100	1,05
20083808	YT-83808	240	93x187	100	1,05

**ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ 3 ΤΕΜ.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø	M	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047945	YT-47945	30-75	80mm	50	8,75

**ΣΕΤ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø	M	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
12ΤΕΜ					
20047930	YT-47930	80	10	40	6,50
12ΤΕΜ					
20047932	YT-47932	150	14	12	18,30
8ΤΕΜ					
20047933	YT-47933	180	14	12	17,25

**ΒΑΣΗ ΤΡΟΧΟΥ Ø125 VELCRO**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø (mm)	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047890	YT-47890	125	5000	100	6,50

**2 ΣΕ 1****ΓΙΑ ΤΡΟΧΟ & ΔΡΑΠΑΝΟ****ΒΑΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΡΟΧΟΥ & ΔΡΑΠΑΝΟΥ VELCRO**


ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL®	Ø (mm)	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21108316	08316	125	12200	30	2,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047565	YT-47565	50	4500	20	1,50
20047568	YT-47568	75	4500	12	2,50
20004758	YT-4758	100	4500	12	2,50



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047497	YT-47497	50	4500	12	1,80
20004751	YT-4751	75	4500	12	3,05



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047496	YT-47496	25	4500	20	2,65



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004752	YT-4752	75	6000	12	3,55



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004759	YT-4759	75	20000	10	4,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047593	YT-47593	37,50,62,75	4500	6	7,20



M14

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004764	YT-4764	125	10000	8	10,40



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047612	YT-47612	125	12500	10	5,40

ΔΙΔΥΜΩΝ ΤΡΟΧΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047554	YT-47554	150x32	6000	5	10,75
20047555	YT-47555	200x32	4500	5	14,95

INOX




M14

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004766	YT-4766	100	8500	4	5,50



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047658	YT-47658	65	12500	10	3,65

ΠΛΑΣΤΙΚΟΒΟΥΡΤΣΕΣ



NEO

ΒΟΥΡΤΣΕΣ NYLON HEX 1/4 - 3 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047553	YT-47553	40	7,50



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047780	YT-47780	25	4500	20	3,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047782	YT-47782	75	4500	10	4,90



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047791	YT-47791	75	4500	10	4,05
20047792	YT-47792	100	4500	10	4,70



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047785	YT-47785	65	12200	10	7,90
20047787	YT-47787	125	6500	6	16,60


M14

ΚΑΜΠΑΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21106970	06970	75	12500	12	2,20
21106971	06971	100	8500	6	3,50


M14

ΚΑΜΠΑΝΑ ΚΟΤΣΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21106974	06974	65	12500	12	4,80
21106975	06975	80	8500	12	5,40
21106976	06976	100	8500	6	7,95


M14

ΤΡΟΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21106973	06973	115	12500	12	2,60


ΚΑΜΠΑΝΑ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21106987	06987	50	4500	10	1,10
21106988	06988	75	4500	12	1,55


ΔΡΑΠΑΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21106985	06985	75	4500	10	1,20
21106986	06986	100	4500	12	1,50


ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΠΙΝΕΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21106992	06992	24	4500	12	0,96


3 pcs
ΣΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21106989	06989	25; 50; 50	4500	12	2,40


ΔΙΔΥΜΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21106978	06978	125	6000	12	3,15
21106979	06979	150	6000	12	5,75
21106980	06980	200	4500	12	8,05


ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΠΙΝΕΛΟ ΚΟΤΣΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21106995	06995	22		24	2,00

ΤΣΟΚ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΠΑΝΩΝ - ΑΥΤΟΜΑΤΑ - ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

NEA 

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**
200820304 YT-820304

ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
5 **11,90**



ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**
200820305 YT-820305

ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
5 **8,70**



ΤΣΟΚ ΔΡΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
21179630	79630	1.5-13	1/2"	5 5,00



ΤΣΟΚ ΔΡΑΠΑΝΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
21179570	79570	1-10	3/8"	10 4,40
21179580	79580	2-13	1/2"	5 5,25

22
PCS

ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - 22 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
21125412	25412	22	10 5,00

13
PCS

ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - 13 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
21125410	25410	13	10 4,65

17
PCS

ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - 17 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
21125411	25411	17	10 5,45


**10
mm**

ΚΩΔ. 20034683
YATO YT-34683
10x40 mm / ΣΥΣΚ 5
3,70 €/TEM

BIM

**20
mm**

ΚΩΔ. 20034686
YATO YT-34686
20x40 mm / ΣΥΣΚ 10
3,75 €/TEM


**28.5
mm**
**3
pcs**

ΚΩΔ. 20034684
YATO YT-34684
28,5x40 mm / ΣΥΣΚ 10
9,60 €/TEM


HCS
**34
mm**
**3
pcs**

Για ξύλο και πλαστικό
ΚΩΔ. 20034685
YATO YT-34685
34x40 mm / ΣΥΣΚ 10
5,15 €/TEM


HCS
**52
mm**

ΣΠΑΤΟΥΛΑ
ΚΩΔ. 20034688
YATO YT-34688
52 mm / ΣΥΣΚ 10
2,60 €/TEM


**88
mm**
HSS


ΚΩΔ. 20034680
YATO YT-34680
88 mm / ΣΥΣΚ 10
6,20 €/TEM



Για μέταλλο, ξύλο και γυψοσανίδα

HSS
BIM
HCS

**3
pcs**

ΚΩΔ. 20034691
YATO YT-34691
mm 88 / 34x40 / 34x40
ΣΥΣΚ 10
10,60 €/TEM



ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ

**90
mm**
EVA


ΚΩΔ. 20034689
YATO YT-34689
90 mm / ΣΥΣΚ 10
3,15 €/TEM



ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ


**90
mm**
**10
pcs**

Για μέταλλο, ξύλο,
γυψοσανίδα

ΚΩΔ. 20034690
YATO YT-34690
90 mm / ΣΥΣΚ 10
2,30 €/TEM





Για τσιμέντο,
κεραμικά πλακάκια,
Fiberglass

HM
70
mm



ΚΩΔ. 20034682
YATO  YT-34682
70 mm / ΣΥΣΚ 10
5,80 €/ΤΕΜ



ΡΑΣΠΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
Για τσιμέντο,
κεραμικά πλακάκια

HM
80
mm



ΚΩΔ. 20034687
YATO  YT-34687
80 mm / ΣΥΣΚ 10
6,15 €/ΤΕΜ



100
mm

TiN

BiMETAL



Για μέταλλο και ξύλο
ΚΩΔ. 20034711
YATO  YT-34711
100 mm / ΣΥΣΚ 10
6,95 €/ΤΕΜ



34
mm

TiN

BiMETAL




Για μέταλλο και ξύλο
ΚΩΔ. 20034712
YATO  YT-34712
34 mm / ΣΥΣΚ 10
4,75 €/ΤΕΜ



65
mm

TiN

BiMETAL



Για μέταλλο και ξύλο
ΚΩΔ. 20034713
YATO  YT-34713
65 mm / ΣΥΣΚ 10
4,90 €/ΤΕΜ



ΜΥΤΗ ΒΙΔΑΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007980	YT-7980	6,3	25	20	13,80




ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ



ΦΟΡΕΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000467	YT-0467	6.3	80	20	2,60

20004671	YT-04671		120	20	3,50
----------	----------	--	-----	----	------



ΦΟΡΕΑΣ ΜΥΤΗΣ SDS

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004690	YT-04690	60	50	1,40



ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø(mm)	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000493	YT-0493	#0 #1	1/4"	100	25
20000496	YT-0496	#1 #3	1/4"	100	25
20000497	YT-0497	#2 #4	1/4"	100	25



ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø(mm)	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000498	YT-0498	#4 #8	1/4"	100	25
20000499	YT-0499	#6 #10	1/4"	100	25



ΤΣΟΚ 1/4" - ΑΥΤΟΜΑΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004644	YT-04644	1/4"	50	6,00

**ΦΟΡΕΑΣ ΜΥΤΗΣ ΜΑΚΡΥΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	Ø(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004681	YT-04681	6.3	150	50	2,10
20004682	YT-04682	6.3	200	50	3,60
20004684	YT-04684	6.3	300	50	4,20

**ΕΥΚΑΜΠΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	Ø	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20014001	YT-14001	1/4"	300	100	3,90

**ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	Ø(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21004632	YT-04632	1/4"	37	100	4,80

**ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	Ø(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004636	YT-04636	1/4"	325	10	17,90

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	Ø(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21004630	YT-04630	1/4"	105	60	2,55

**ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	Ø(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21004631	YT-04631	1/4"	155	50	11,95

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ-ΣΕΤ 3 ΤΕΜ


1/4"	1/4"
(6.3 mm)	6.3 mm
3/8"	1/2"
10 mm	12.5 mm




ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004685	YT-04685	HEX 20	3,05

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004686	YT-04686	SDS 20	5,35


ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004625	YT-04625	1/4"	65	40	1,20
20004627	YT-04627	1/2"	70	40	1,55



1/4"	1/4"	3/8"
6.3 mm	6.3 mm	10 mm
1/2"	150 mm	CrV
12.5 mm		

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004628	YT-04628	1/4, 1/2, 3/8"	150	24	5,45


ΣΕΤ ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΑ - 3 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004641	YT-04641	1/4, 1/2, 3/8"	125	12	10,50

3 PCS	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"	125 mm	CrV
	6.3 mm	6.3 mm	9.5 mm	12.7 mm		50BV30

HeliX
power

► ΓΡΗΓΟΡΗ & ΑΣΦΑΛΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ



NEO

ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΤΡΟΧΟΥ Μ14

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
30030301	125	12	4,90

Art.No 30301

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ
ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Μ14 (115-125mm)

1/4"
6.3mm50
mm1/2"
12.5mm**ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΜΥΤΗΣ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΩΝ**ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** 

ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ

20004691 YT-04691 1/4" ΓΙΑ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" 10 **4,35****ΜΥΤΗ ΣΤΑΥΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟΥ**ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**  ⊖ ⊕ ⊕ L(mm) ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ20000486 YT-0486 - PH2 - 150 25 **2,05**20000487 YT-0487 - PH2 - 200 25 **2,90****10**
pcs**ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ 1/4" - 10 ΤΕΜ**ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**  ⊖ ⊕ ⊕ L(mm) ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ20000483 YT-0483 5mm 2xPH1 2xPZ1 50 25 **5,95**
6mm 2xPH2 2xPZ2 50**ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 1/4" - 18 ΤΕΜ****NEO** ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** 

€/ΤΕΜ

21004615 YT-04615 **21,50**


ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 1/4" - 34 TEM
ΚΩΔΙΚΟΣ YATO
€/TEM

20004623 YT-04623

15,00


1/4" (6.3 mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm (L=25 mm); 1/4" (6.3 mm) (L=75 mm); 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 2 x 5.5, 2 x 6.5 mm (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 2 x PH1, 2 x PH2, 2 x PH3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 2 x PZ1, 2 x PZ2, 2 x PZ3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm) (L=60 mm); CrV


ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 1/4" - 23 TEM IMPACT
ΚΩΔΙΚΟΣ YATO
€/TEM

20004621 YT-04621

12,40


1/4" (6.3 mm): PH0, 2 x PH2, PH3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): PZ0, 2 x PZ2, PZ3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 2 x T20, 2 x T25, 2 x T30, T40 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6 mm (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): PH2 (L=50 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): PZ2 (L=50 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): T20, T30 (L=50 mm); S2; 1/4" (6.3 mm) (L=60 mm); CrV


ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 1/4" - 32 TEM
ΚΩΔΙΚΟΣ YATO
€/TEM

21004622 YT-04622

14,90


1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): PH1, 2 x PH2, PH3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): PZ1, 2 x PZ2, PZ3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm) (L=70 mm); CrV; 1/4" (6.3 mm) (L=25 mm); S2


ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 1/4" - 59 TEM
ΚΩΔΙΚΟΣ YATO
€/TEM

20004624 YT-04624

21,50

1/4" (6.3 mm): 2, 4, 6.5 mm (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): PH0, 2 x PH1, 2 x PH2, PH3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 2 x PZ1, 2 x PZ2, PZ3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): S0, S1, S2, S3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 1, 2, 3, 4 mm (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10 mm (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 6, 8, 10 mm (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): C1, C2, C3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm) (L=70 mm); CrV; 1/4" (6.3 mm); CrV

**ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 56 TEM**

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22066310	66310	8	9,95



- 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 5.5, 6, 7 mm (L=25 mm); 4, 6 mm (L=50 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1 x2, PH2 x5, PH3 (L=25 mm); PH1, PH2, PH3 (L=50 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1 x2, PZ2 x5, PZ3 (L=25 mm); PZ1, PZ2, PZ3 (L=50 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); T15, T20, T25 (L=50 mm); CrV
- 1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm); 4, 5, 6 mm (L=50 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm): S0, S1, S2, S3 (L=25 mm); CrV

**ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 41 TEM**

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22066301	66301	10	7,35

**ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 31 TEM**

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22066302	66302	10	7,40




- 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 5.5, 6, 7 mm (L=25 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1 x2, PH2 x2, PH3 (L=25 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1 x2, PZ2 x2, PZ3 (L=25 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm): 2, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm): (L=60 mm); CrV

ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 10 TEM

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22065705	65705	5	4,95




- 1/4" (6.3 mm): 5, 6 mm (L=25 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2 (L=25 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=25 mm); CrV
- 1/4" (6.3 mm): T15, T20 (L=25 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm): (L=60 mm); CrV





Μύτες Impact HELIX color

- Από ειδικό κράμα ατσαλιού SK2 για να αντέχουν τις τεράστιες ροπές των σύγχρονων παλμικών (impact) δραπανοκατσάβιδων.
- Με ζώνη περιστροφής (torsion) απορρόφησης των κραδασμών για την αποφυγή της θραύσης.
- Χρωματιστός δακτύλιος αναγνώρισης για εύκολη ανεύρεση της κατάλληλης μύτες.
- Συμβατές με το μαγνητικό δακτυλίδι συγκράτησης της βίδας που μετατρέπει την ίδια τη μύτη σε ολοκληρωμένο σύστημα σταθερού βιδώματος.
- Μήκος μικρής μύτες 30mm (αντί 25mm του ανταγωνισμού) για να μην χάνεται η μύτη στις στάνταρ υποδοχές των παλμικών κατσαβιδιών.



ΜΥΤΕΣ PH

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122001300	PH1x30mm	20	0,45
122002300	PH2x30mm	20	0,45
122003300	PH3x30mm	20	0,45

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122001500	PH1x50mm	10	0,60
122002500	PH2x50mm	10	0,60
122003500	PH3x50mm	10	0,60

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122001750	PH1x75mm	10	0,85
122002750	PH2x75mm	10	0,85
122003750	PH3x75mm	10	0,85

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122002100	PH2x100mm	10	1,00



ΜΥΤΕΣ PZ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122201300	PZ1x30mm	20	0,45
122202300	PZ2x30mm	20	0,45
122203300	PZ3x30mm	20	0,45

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122201500	PZ1x50mm	10	0,60
122202500	PZ2x50mm	10	0,60
122203500	PZ3x50mm	10	0,60

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122201750	PZ1x75mm	10	0,85
122202750	PZ2x75mm	10	0,85
122203750	PZ3x75mm	10	0,85

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122202100	PZ2x100mm	10	1,00



ΜΥΤΕΣ R

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122102300	R2x30mm	20	0,45
122103300	R3x30mm	20	0,45

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
122102500	R2x50mm	10	0,60
122103500	R3x50mm	10	0,60

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122102750	R2x75mm	10	0,85
122103750	R3x75mm	10	0,85

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
122102100	R2x100mm	10	1,00
122103100	R3x100mm	10	1,00



ΜΥΤΕΣ TORX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122301030	T10x30mm	20	0,48
122301530	T15x30mm	20	0,48
122302030	T20x30mm	20	0,48
122302530	T25x30mm	20	0,48
122302730	T27x30mm	20	0,48
122303030	T30x30mm	20	0,48
122304030	T40x30mm	20	0,48

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122301050	T10x50mm	10	0,65
122301550	T15x50mm	10	0,65
122302050	T20x50mm	10	0,65
122302550	T25x50mm	10	0,65
122302750	T27x50mm	10	0,65
122303050	T30x50mm	10	0,65
122304050	T40x50mm	10	0,65

122303075	T30x75mm	10	0,85
-----------	-----------------	----	-------------

DARKO
Impact



ΜΥΤΕΣ ΑΛΛΕΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122703030	3.0x30mm	20	0,48
122704030	4.0x30mm	20	0,48
122705030	5.0x30mm	20	0,48
122706030	6.0x30mm	20	0,48

DARKO
Impact



ΜΥΤΕΣ ΙΣΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122404030	4.0x30mm	20	0,48
122404530	4.5x30mm	20	0,48
122405530	5.5x30mm	20	0,48
122406030	6x30mm	20	0,48


ΜΥΤΕΣ IMPACT TORSION ΣΕΤ 4 ΤΕΜ

DARKO
Impact



ΜΥΤΕΣ PH - PZ / ΣΕΤ 4 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΕΙ	€/ΣΕΤ
122000001	PH2x30mm PH2x50mm PZ2x30mm PZ2x50mm	2,95



ΜΥΤΕΣ PH / ΣΕΤ 4 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΕΙ	€/ΣΕΤ
122000002	2 x PH2x30mm 2 x PH2x50mm	2,95



ΜΥΤΕΣ PZ / ΣΕΤ 4 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΕΙ	€/ΣΕΤ
122000003	PZ1x30mm PZ2x30mm PZ2x50mm PZ3x50mm	2,95



ΜΥΤΕΣ PZ / ΣΕΤ 4 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΕΙ	€/ΣΕΤ
122000004	2 x PZ2x30mm 2 x PZ2x50mm	2,95



ΜΥΤΕΣ PH / ΣΕΤ 4 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΕΙ	€/ΣΕΤ
122000005	PH1x30mm PH2x30mm PH2x50mm PH3x50mm	2,95



ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122600230	23mm	2	3,00

HALF INOX

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122600360	1/4"x60mm	2	2,40

ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122600160	1/4"x60mm	2	3,50
122600100	1/4"x100mm	2	4,90

2 ΣΕ 1 - 1/4" & 3/8"

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€/τεμ.
122096365	1/4" & 3/8" x 65mm	4,00



ΓΙΑ ΜΥΤΗ & ΚΑΡΥΔΑΚΙ !!!

DARKO
Impact



ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122600261	1/4 X 60 mm	1	4,65

DARKO
Impact



ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ & ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122600262	1/4 X 60 mm	1	7,95



DARKO
Impact



ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122506650	6mmx65mm	2	2,25
122508650	8mmx65mm	2	2,60
122510650	10mmx65mm	2	2,90
122513650	13mmx65mm	2	3,10
122517650	17mmx65mm	2	5,35

DARKO
Impact



ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ 3 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ/ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/σετ
122503000	8-10-13mm	3	1	7,95



DARKO
Impact



ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" - 15 ΜΟΙΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122500455	1/4 X 55 mm	1	5,40



DARKO
Impact



ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ PH2 - 10 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/σετ
122000265	PH2 X65 mm	100	7,50

Contents:
10 x Impact Double Ended
Bit(65mm):
PH2- PH2(Drywall)

DARKO
Impact



ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ - 20 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ/ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/σετ
122002006	20	100	13,00

Contents:
60mm Impact Bit Holder
1/4" Dr. x 50mm Socket Adaptor
2 x Magnetic Nut Setter(45mm): 1/4", 10mm
16 x Impact Insert Bit(25mm):
PH: 1, 2, 3
PZ: 1, 2, 3
SL: 3, 4.5, 5.5, 6.5mm
TX: T10, T15, T20, T25, T30
RO: RO2

DARKO
Impact



ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ - 6 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ/ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/σετ
122000641	6	200	7,60

Contents:
Mag Booster
5 x Impact Power Bit(50mm):
PH: 2
PZ: 2
RO: RO2
TX: T20, T25



ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ - 10 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ/ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/σετ
122001046	10	100	6,00

Contents:

10 x Impact Power Bit(50mm):

PH: 1, 2

PZ: 1, 2

TX: T10, T15, T20, T25, T30, T40



ΦΟΡΕΑΣ 1/4" ΓΙΑ ΤΣΟΚ 3/8"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122003246	1/4"	1	3,90



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ SDS ΓΙΑ ΤΣΟΚ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
12009400	1/2"	1	6,00



ΤΣΟΚ 1/4" ΑΥΤΟΜΑΤΟ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122009400	6mm	1	6,00

drills **TIGER**

HELIX TIGER MULTIPURPOSE DRILLS

Κατάλληλο για **μπετό, πέτρα, μάρμαρο, πλακάκια, γρανίτη** και **λεπτά μέταλλα**.
Επαγγελματικό διαμαντοτρύπανο πολλαπλών χρήσεων για δομικά υλικά και μέταλλα.
Ιδανικό για δράπανα μπαταρίας καθώς **δουλεύει και χωρίς κρούση**.

& ΓΡΑΝΙΤΗ



ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ "TIGER"

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
42330004	4,0	75	1	1,26
42330005	5,0	85	1	1,47
42330006	6	100	1	1,57
42330007	7,0	100	1	1,95
42330008	8,0	120	1	2,50
42330100	10,0	120	1	3,40
42330120	12,0	150	1	4,80
42330620	6,0 LONG	200	1	3,50
42330820	8,0 LONG	200	1	4,00
42331020	10,0 LONG	200	1	4,85
42331220	12,0 LONG	200	1	5,90

ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ TIGER HELIX

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
42331005	5 τεμ (4-5-6-8-10)	1	10,10
42331008	8 τεμ (3-4-5-6-7-8-9-10)	1	16,15

**TIGER
SET**

& ΣΚΛΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΓΡΑΝΙΤΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
42600004	4	75	1	4,30
42600005	5	85	1	4,65
42600006	6	100	1	4,80
42600008	8	120	1	7,40
42600010	10	120	1	9,50
42600012	12	150	1	13,85



drills HSS-G


Din 338, 340, 1889

STRAIGHT SHANK FULLY GROUND TWIST DRILLS
BRIGHT FINISH – POINT ANGLE 135° – SPLIT POINT

Ιδανικό για χρήση σε: **μαλακά** και **σκληρά μέταλλα, κράματα μετάλλων** με δυνατότητα για χρήση ακόμη και σε **ανοξείδωτα**.

Επαγγελματικό τρυπάνι από υψηλής ποιότητας ατσάλι με ασημένιο φινιρίσμα (bright) κατασκευασμένο με τη μέθοδο της αφαίρεσης υλικού (Grounded). Έχει διπλό τρύχισμα (Split point) στη μύτη 118°/135° για καλύτερο κεντράρισμα, ακρίβεια στη διάτρηση και καλύτερη εξαγωγή των ρινισμάτων από βαθιές τρύπες.

**338
DIN**



R_s700 N/mm²



ΤΡΥΠΑΝΙ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS-G DIN 338

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
03380010	1,0	34	10	0,35
03380015	1,5	40	10	0,37
03380020	2,0	49	10	0,39
03380025	2,5	57	10	0,43
03380030	3,0	61	10	0,48
03380032	3,2	65	10	0,56
03380035	3,5	70	10	0,56
03380040	4,0	75	10	0,61
03380042	4,2	75	10	0,71
03380045	4,5	80	10	0,71
03380050	5,0	86	10	0,77
03380052	5,2	86	10	0,91
03380055	5,5	93	10	0,91
03380060	6,0	93	10	1,03
03380065	6,5	101	10	1,21
03380070	7,0	109	5	1,45
03380075	7,5	109	5	1,58
03380080	8,0	117	5	1,89
03380085	8,5	117	5	2,10
03380090	9,0	125	5	2,45
03380095	9,5	125	5	2,70
03380100	10,0	133	5	3,10
03380105	10,5	133	5	3,40
03380110	11,0	142	5	4,00
03380115	11,5	142	5	4,30
03380120	12,0	151	5	4,85
03380125	12,5	151	5	5,25
03380130	13,0	151	5	5,75

**1897
DIN**




R_s1200 N/mm²

ΞΕΠΟΝΤΑΡΙΣΤΕΣ HSS-E Co

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
180130600	6	10	8,45
180130800	8	10	12,10
180131000	10	10	14,15

**340
DIN**



R≤700 N/mm²



ΤΡΥΠΑΝΙ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS-G DIN 340, ΜΑΚΡΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
03400020	2,0	85	10	0,67
03400025	2,5	95	10	0,80
03400030	3,0	100	10	0,80
03400032	3,2	106	10	0,80
03400035	3,5	112	10	0,93
03400040	4,0	119	10	1,06
03400042	4,2	119	10	1,11
03400045	4,5	126	10	1,11
03400050	5,0	132	10	1,48
03400055	5,5	139	10	1,60
03400060	6,0	139	10	1,75
03400065	6,5	148	10	2,05
03400070	7,0	156	5	2,45
03400075	7,5	156	5	2,65
03400080	8,0	165	5	3,00
03400085	8,5	165	5	3,35
03400090	9,0	175	5	3,90
03400100	10,0	184	5	5,00

**1869
DIN**



R≤800 N/mm²




ΤΡΥΠΑΝΙ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS-G DIN 1869 ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
186930150	3,0	150	10	4,95
186935165	3,5	165	10	7,35
186940175	4,0	175	10	8,40
186945185	4,5	185	10	8,90
186950195	5,0	195	10	10,30
186960205	6,0	205	10	12,85
186980240	8,0	240	10	19,35

drills HSS
Din 338

**338
DIN**

R≤650 N/mm²



ΤΡΥΠΑΝΙ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS DIN 338 ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΕΝΟ 13mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	d	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
03382135	13,5	10	160	5	5,80
03382140	14,0	10	160	5	5,80
03382145	14,5	10	169	5	6,55
03382150	15,0	10	169	5	7,65
03382155	15,5	10	178	5	8,75
03382160	16,0	10	178	5	9,25
03382165	16,5	13	184	5	10,05
03382170	17,0	13	184	5	10,10
03382175	17,5	13	191	5	10,90
03382180	18,0	13	191	5	10,95
03382185	18,5	13	198	5	12,10
03382190	19,0	13	198	5	12,55
03382195	19,5	13	205	5	13,90
03382200	20,0	13	205	5	14,30

drills HSS-E Co


Din 338, 340

COBALT TWIST DRILLS GROUND FROM THE SOLID POINT ANGLE 130° – COPPER FINISH

Ιδανικό για χρήση σε: **ανοξείδωτα** και **βαμμένα ατσάλια** καθώς και σε **σκληρά κράματα**.

Επαγγελματικό κοβαλτιούχο τρυπάνι από υψηλής ποιότητας ατσάλι, με κίτρινο φινίρισμα κατασκευασμένο με τη μέθοδο της αφαίρεσης υλικού (Grounded). Έχει διπλό τρύχισμα (Split point) στη μύτη 118°/130° για καλύτερο κεντράρισμα και ακρίβεια στη διάτρηση καθώς και καλύτερη εξαγωγή των ρινισμάτων από βαθιές τρύπες.

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS-COBALT



338 DIN

R≤1100 N/mm²

DIN 338

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
03381010	1,0	34	10	0,40
03381015	1,5	40	10	0,44
03381020	2,0	49	10	0,52
03381025	2,5	57	10	0,64
03381030	3,0	61	10	0,70
03381032	3,2	65	10	0,84
03381035	3,5	70	10	0,86
03381040	4,0	75	10	1,03
03381042	4,2	75	10	1,14
03381045	4,5	80	10	1,25
03381050	5,0	86	10	1,70
03381052	5,2	86	10	1,80
03381055	5,5	93	10	1,80
03381060	6,0	93	10	2,05
03381065	6,5	101	10	2,40
03381070	7,0	109	5	2,90
03381075	7,5	109	5	3,25
03381080	8,0	117	5	4,00
03381085	8,5	117	5	4,10
03381090	9,0	125	5	5,44
03381095	9,5	125	5	5,75
03381100	10,0	133	5	6,30
03381110	11,0	142	5	8,40
03381120	12,0	151	5	10,25
03381130	13,0	151	5	10,45

340 DIN

R≤1200 N/mm²

CO 5% DIN 340, ΜΑΚΡΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
03401030	3,0	100	10	1,25
03401032	3,2	106	10	1,50
03401035	3,5	112	10	1,55
03401040	4,0	119	10	1,85
03401042	4,2	119	10	2,10
03401045	4,5	126	10	2,15
03401050	5,0	132	10	2,85
03401060	6,0	139	10	4,00



STEP drills

Επαγγελματικό τρυπάνι υψηλής ποιότητας με κλιμακωτή γεωμετρία μέχρι 6 σταδίων για ομαλό τρύπημα σε δύσκολες επιφάνειες




ΤΡΥΠΑΝΙΑ STEP HSS-G M2 DIN 338

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΜΗΚΟΣ mm	STEP	TEM	€/ΣΥΣΚ
033840400	4,0	75	2	2	3,95
033840420	4,2	75	2	2	4,45
033840450	4,5	80	2	2	4,25
033840500	5,0	86	3	2	6,15
033840600	6,0	93	4	2	7,10
033840800	8,0	117	5	1	6,15
033841000	10,0	133	6	1	9,30

drills ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ
HSS-G HOLE SAWS

Ποτηροτρύπανα με HSS-G.

 Ιδανικό για χρήση σε: **μαλακά και σκληρά μέταλλα.**
HSS-G
DMO 5

ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ HSS-G DMO 5

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
45501300	13	1	9,85
45501400	14	1	10,35
45501500	15	1	10,60
45501600	16	1	10,60
45501700	17	1	10,60
45501800	18	1	10,60
45501900	19	1	10,95
45502000	20	1	11,65
45502100	21	1	12,15
45502200	22	1	12,70
45502300	23	1	13,70
45502400	24	1	13,95
45502500	25	1	14,40
45502600	26	1	15,35
45502700	27	1	15,60
45502800	28	1	16,25
45502900	29	1	16,80
45503000	30	1	17,15
45503200	32	1	18,35
45503300	33	1	18,80
45503400	34	1	19,60
45503500	35	1	20,05
45503800	38	1	21,80
45503900	39	1	23,65
45504000	40	1	23,65
45504200	42	1	24,50
45504500	45	1	27,30
45504800	48	1	29,15
45505000	50	1	29,70
45505600	56	1	40,30
45506000	60	1	43,20
45506500	65	1	53,05

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ / r.p.m.

Ø mm	ΠΛΑΣΤΙΚΟ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	ΜΑΛΑΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ
10+17	500	800	400	360
18+24	370	530	350	270
25+32	290	380	280	230
33+38	250	290	230	180
39+45	210	250	200	170
46+52	190	200	180	150
53+58	170	185	150	120
59+65	130	170	120	90
68+70	110	130	100	80
75+85	100	100	80	70
90+100	90	90	70	60
105+120	70	70	60	50

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΙΝΟΧ

R≤1200 N/mm²
**ΦΡΕΖΑ HSS-E Co 5%
DIN 335 FORM C 90°**


ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
754000001	6,3	1	9,10
754000002	8,3	1	10,15
754000003	10,4	1	13,50
754000004	12,4	1	16,90
754000005	16,5	1	21,45
754000006	20,5	1	27,35
754000007	25,0	1	38,25
754000008	31,0	1	50,15

drills ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ

TCT HOLE SAWS

Ποτηροτρύπανα με βίντι. Ιδανικό για χρήση σε: σκληρούς χάλυβες, κράματα μετάλλων, σκληρά μέταλλα και ανοξείδωτο ατσάλι.

for
INOX



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ / r.p.m.

Ø mm	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ	ΚΡΑΜΑ ΑΤΣΑΛΙΟΥ	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ
15+20	520	800	670
21+30	400	550	450
31+40	280	450	320
41+50	250	380	270
51+60	200	300	230
65+80	180	280	190
85+100	150	200	150
105+130	80	130	100

ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΚΟΠΗ INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
45301600	16	1	10,20
45301700	17	1	10,90
45301800	18	1	11,60
45301900	19	1	12,20
45302000	20	1	12,85
45302200	22	1	14,15
45302400	24	1	15,40
45302500	25	1	16,05
45302600	26	1	16,70
45302700	27	1	17,35
45302800	28	1	18,00
45303000	30	1	19,30
45303200	32	1	20,55
45303300	33	1	21,20
45303400	34	1	21,80
45303500	35	1	22,50
45303800	38	1	24,40
45304000	40	1	25,75
45304200	42	1	26,95
45304500	45	1	28,85
45304800	48	1	30,85
45305000	50	1	32,10
45305200	52	1	33,45
45305400	54	1	34,75
45306000	60	1	38,60
45306500	65	1	44,80

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ INOX & ΣΚΛΗΡΑ ΚΡΑΜΑΤΑ



SB



SC



SF



SM

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ
27000-35000

ΦΡΕΖΑΚΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ diamond cut

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
75320616	6,0	1	28,20
75320820	8,0	1	33,85
75321020	10,0	1	39,50
75321225	12,0	1	44,45
75330616	6,0	1	28,20
75330820	8,0	1	33,85
75331020	10,0	1	39,50
75331225	12,0	1	44,45
75360820	8,0	1	33,85
75361020	10,0	1	39,50
75361225	12,0	1	44,45
75400820	8,0	1	33,85
75401020	10,0	1	39,50



Linea
INDUSTRIALE

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ INOX CD LINEA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
5500011510	115X1,0	A60S	25	1,19
5500012510	125X1,0	A60S	25	1,27
5500023019	230X1,9	A46S	25	2,95



ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



Ιδανικό για τροχούς με υψηλή ιπποδύναμη




PLATINUM



ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ INOX PLATINUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
5500311510	115X1,0	A46V	50	1,52
5500312510	125X1,0	A46V	50	1,60
5500323019	230X1,9	A46V	25	4,00

ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



Κόκκοι οξειδίου αργιλίου υψηλής απόδοσης.
Νέο μείγμα με πάχος 3.4 mm χωρίς σίδηρο, χωρίς θείο και χωρίς χλώριο.



Jolly

Ένας δίσκος για όλα τα υλικά!!!



► INOX ► Σίδηρο ► Αλουμίνιο ► Πέτρα ► PVC ► Πλακάκι

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ MULTI JOLLY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
5500411510	115X1,0	C60T	50	1,37
5500412510	125X1,0	C60T	50	1,47
5500423016	230X1,9	C46T	25	3,80

JOLLY UNIVERSAL FLAT CUT-OFF WHEEL

Ένας δίσκος για όλα τα υλικά χωρίς να χρειάζεται αλλαγή τροχού.

Εφαρμογή: σίδηρο, ανοξείδωτο ατσάλι, αλουμίνιο, πέτρα, πλακάκι, PVC.

Λειαντικοί κόκκοι πυριτίου-άνθρακα χωρίς σίδηρο (< 0,1%).

Ακριβής, ασφαλής και άνετη κοπή σε όλα τα υλικά χωρίς υπολείμματα σε σίδηρο και ανοξείδωτο.



Linea
INDUSTRIALE



ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ LINEA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
5500111525	115X2,5	A30S	25	1,47
5500112525	125X2,5	A30S	25	1,52
5500123025	230X2,5	A30S	25	2,80
5500135030	350X3,0	A30S	10	8,35



Linea
INDUSTRIALE



ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ-INOX LINEA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
5500211564	115X6,4	A30S	25	1,85
5500212564	125X6,4	A30S	25	2,40
5500223064	230X6,4	A30S	25	4,90



MAXI
ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΑΠΟΔΟΣΗ!!!

ΔΙΣΚΟΣ ΦΤΕΡΟΥ ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ MAXI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΚΟΚΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
5500912540	125	40	10	3,15
5500912560	125	60	10	3,15
5500912580	125	80	10	3,15
5500912512	125	120	10	3,15



Κόκκοι ζιρκονίου υψηλής ποιότητας επάνω σε βαμβακερό πανί ενισχυμένο με ίνες. Η μεγάλη πυκνότητα (MAXI) πτερυγίων και η υψηλότερη ποσότητα λιπαντικού υλικού παρέχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς δίσκους.

Εφαρμογή: ανοξείδωτος χάλυβας, χάλυβας υψηλής αντοχής, μη σιδηρούχα μέταλλα, αλουμίνιο, χυτοσίδηρος.


PLATINUM

ΔΙΣΚΟΣ ΦΤΕΡΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΟΣ & ΖΙΡCON

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
5500712540	125/40	10	5,50
5500712560	125/60	10	5,50
5500712580	125/80	10	5,50

Ο συνδυασμός κόκκων **SG Κεραμικών & Ζιρκονίου** το καθιστά ιδανικό για τη λείανση ακόμα και σε σκληρότερα υλικά χωρίς να τα υπερθερμαίνουν. Καθαρότερο, τελικό, αποτέλεσμα χωρίς "καψίματα" και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Εφαρμογή: ανοξείδωτος χάλυβας, χάλυβας υψηλού εφελκυσμού, χάλυβας υψηλού κράματος, χρώμιο, τιτάνιο, πολύ σκληρά υλικά ή σκληρές επιφάνειες με υψηλό βαθμό δυσκολίας στην εργασία.


**PLATINUM
FINISH**
ΔΙΣΚΟΣ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
5500811500	115	5	16,05



Μη υφασμάτινος δίσκος για άριστα φινιρίσματα σε χάλυβα και ανοξείδωτο ατσάλι. Επιθετικοί κόκκοι οξειδίου του αργιλίου για σατινέ φινιρίσμα και κόκκοι καρβιδίου πυριτίου για γυαλιστερό φινιρίσμα σε χαμηλή ταχύτητα. Μειωμένη ταχύτητα στις επιφάνειες.



**Η εξέλιξη του
παραδοσιακού δίσκου
Stripper!!!**

**PLATINUM
STRIPPER**



ΔΙΣΚΟΣ PLATINUM STRIPPER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
5500911500	115	5	9,40
5500912500	125	5	9,75

Για αφαίρεση και γυάλισμα.
ΧΡΗΣΗ Αφαίρεση οξειδώσεων - σκουριάς,
χρωμάτων από μέταλλα - ξύλα και τσιμέντο.

Ανοιχτή νάιλον δομή με λειαντικά καρβιδίου του πυριτίου σε υψηλότερη πυκνότητα σε σύγκριση με τον παραδοσιακό δίσκο **STRIPPER** για υψηλότερες επιδόσεις και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε βερνίκια και εργασίες αφαίρεσης σκουριάς χωρίς γρατζουνιές.

Εφαρμογή: μέταλλα, καουτσούκ, πλαστικά, λάκα, ξύλο και σκυρόδεμα.

- Οφέλη:
- Καλό φινίρισμα σε όλα τα υλικά
 - Συμμορφώνεται εύκολα σε περίγραμμα και σχήματα επιφάνειας
 - Μακροζωία

B2B www.ergohelix.gr

Business to Business



- 1 Ξεφυλλίστε τον κατάλογο για να βρείτε τους κωδικούς που σας ενδιαφέρουν
- 2 Ανοίξτε τον υπολογιστή σας στο **B2B της ErgoHelix**
- 3 Καταχωρείστε την παραγγελία σας

Παραγγελία σε 3 βήματα! ◀

ΔΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

- Τιμές και Διαθεσιμότητες
- Προσφορές & Προτάσεις
- Νέα Προϊόντα

**24 ώρες το 24ωρο
7 ημέρες την εβδομάδα**



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ηλεκτρόδιο μέσης επένδυσης τύπου ρουτιλίου, ιδιαίτερα κατάλληλο για κολλήσεις λεπτών ελασμάτων.
Για συνεχείς ραφές το Fincord-M μπορεί να κρατιέται σε επαφή με το αντικείμενο χωρίς κίνδυνο κυρτότητας του κορδονιού.
Αυτόματη έναυση και επανέναυση.
Ελάχιστο πισίλισμα.
Στρωτή εμφάνιση ραφής.

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Fincord - M

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/kg
61000200	Ø 2,0	6 X 3,5kg	7,80
61000250	Ø 2,5	6 X 4kg	5,05
61000320	Ø 3,2	6 X 4kg	4,90
61000400	Ø 4,0	6 X 4kg	4,95



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ηλεκτρόδιο ρουτιλίου υψηλά κεκραμένο με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα άνθρακα για σταθεροποιημένους ή μη χρωμιονικελιούχους χάλυβες του τύπου 18 Cr/8 Ni ανθεκτικούς στην ατμοσφαιρική διάβρωση. Ανθεκτικό σε καταθρυμματισμό των κόκκων όταν δουλεύεται σε θερμοκρασίες μέχρι 350°C.
Ομαλή συγκόλληση.
Καλή έναυση κι επανέναυση. Καλή εμφάνιση, λεπτός κυματισμός, λείες συνδέσεις. Εύκολη απομάκρυνση της κρούστας.

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Belinox

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/kg
61010200	Ø 2,0	6 X 3kg	28,30
61010250	Ø 2,5	6 X 3kg	23,10
61010320	Ø 3,2	6 X 3kg	23,10



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ηλεκτρόδιο παχιάς επένδυσης τύπου ρουτιλίου για γενικές εργασίες σιδηρών κατασκευών λεπτών ελασμάτων σιδήρου και χάλυβα, εργασίες καροσσερί αυτοκινήτων, κατασκευές λεβήτων, εργασίες λαμαρινοκατασκευών κ.λπ..
Καλή εμφάνιση ραφών χωρίς πισίλισμα, με αυτόματη έναυση κι επανέναυση.
Εύκολη απομάκρυνση κρούστας.

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Overcord - S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/kg
61020250	Ø 2,5	6 X 3,5kg	4,70
61020320	Ø 3,2	6 X 4,5kg	5,40



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ηλεκτρόδιο βασικού τύπου με απόδοση 115%.
Κατάλληλο για συνεκτικές συνδέσεις μεγάλης αντοχής σε ρηγματώσεις, ακόμα και χαλύβων με άνθρακα μέχρι 0,4 %.
Καλά χαρακτηριστικά συγκόλλησης σε όλες τις θέσεις, εύκολη απομάκρυνση κρούστας.

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Supercito ΒΑΣΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/kg
61030250	Ø 2,5	6 X 3kg	4,95
61030320	Ø 3,2	6 X 4,5kg	4,60
61030400	Ø 4	6 X 4,5kg	4,60
61030500	Ø 5	6 X 4,5kg	4,80

ΣΥΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ MIG / MAG / FLUX

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΧΑΛΥΒΑ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΙΟ (ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ FLUX) ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ CORGON (ΤΟ ΣΥΡΜΑ GAS). ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ 1KG ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗ HELIXPOWER SMINI MIG 140 (75003140) & (75004141)



FLUX 0,8mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	KG	€/kg
75900081	5	27,90
75900080	1	7,00



GAS 0,8mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	KG	€/kg
75900083	5	19,00
75900082	1	6,80



INOX 0,8mm FLUX

ΚΩΔΙΚΟΣ	KG	€/kg
75910090	1	26,00





ΥΠΕΡ ΔΙΑΦΑΝΗ



ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑ ΚΙΛΟΥ - ΥΠΕΡ ΔΙΑΦΑΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø(mm)	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/Kg
2040050	11	300	25	6,95



WORKING
TEMPERATURE
TEMPERATURA
PRACY
170~200°C

SOFTENING POINT
TEMPERATURA
MIĘKNIĘCIA
85+/-2°C

OPEN TIME
CZAS OTWARTY
20~30 s

Ø
7.2mm



Ø
11.2mm

ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø(mm)	L(mm)	TEM	ΣΥΣΚ	€/TEM
ΔΙΑΦΑΝΗ						
20082440	YT-82440	7.2	200	10	30	1,70
ΜΑΥΡΗ						
20082441	YT-82441	7.2	100	12	50	1,25
20082433	YT-82433	11.2	200	5	40	2,10
ΚΟΚΚΙΝΗ						
20082442	YT-82442	7.2	100	12	50	1,25
20082434	YT-82434	11.2	200	5	40	1,95
ΜΠΛΕ						
20082443	YT-82443	7.2	100	12	50	1,25
20082435	YT-82435	11.2	200	5	40	1,95
ΠΡΑΣΙΝΗ						
20082444	YT-82444	7.2	100	12	50	1,25
20082436	YT-82436	11.2	200	5	40	1,95
ΚΙΤΡΙΝΗ						
20082445	YT-82445	7.2	100	12	50	1,25
20082437	YT-82437	11.2	200	5	40	1,95
ΛΕΥΚΗ						
20082446	YT-82446	7.2	100	12	50	1,25
20082438	YT-82438	11.2	200	5	40	2,00
ΚΑΦΕ						
20082447	YT-82447	7.2	100	12	50	1,25
20082439	YT-82439	11.2	200	5	40	2,00



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ



ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [142 - 158]



Παπούτσια Ασφάλειας & Εργασίας | Κάλτσες

ToWorkFor | PROTEX | SAFETOE | YATO



ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ [159 - 174]



Γυαλιά | Μάσκες | Ωτοασπίδες | Κράνη

Γάντια | Ζώνες | Επιγονατίδες



ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [175 - 181]





FULL GRIP™

POWERED BY MICHELIN® TECHNICAL SOLES



ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
No 1



Άνω Μέρος

- Ενισχυμένο δέρμα Nubuck με εξαιρετική αντοχή σε νερό, βενζίνη και λάδια.
- Φόδρα Promax Lining που αφαιρεί την υγρασία από το εσωτερικό του παπουτσιού και κατανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα.
- Ανετός, εσωτερικός, πάτος που πλένεται και αντικαθίσταται.
- Ενισχυμένη προστασία αστραγάλων RubXpro.
- Πολυανθρακική προστασία Δαχτύλων Carbon Light toecap (χωρίς σίδερο).
- Αντιστατικό, ευέλικτο με υψηλή άνεση.

Σόλα

- Ενιαία σόλα από ελαστικό νιτρίλιο, Nitrile Rubber, με επίστρωση μαλακού PU για μεγαλύτερη άνεση και απορρόφηση κραδασμών. Σχεδιασμένη από τη MICHELIN.
- Μεγάλη αντίσταση στην τριβή, εξαιρετικά αντιστατικά χαρακτηριστικά και με βέλτιστη αντοχή σε λάδια.
- Πολυλειτουργικός σχεδιασμός για όλες τις απαιτητικές, υπαίθριες, εργασίες.
- Q-Flex πολυανθρακική προστασία πέλματος (χωρίς σίδερο).
- Αντοχή σε θερμοκρασίες έως και 300°C.

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WHEELS S3 SRC-HRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40480620xx	39-47	10 ζεύγη	95,00

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
18.000V !!!



RESISTANT UP TO 300°C

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WATT WR SRC WRU HRO SB

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40461521xx	39-46	10 ζεύγη	106,00

* Διαθέσιμα μεγέθη 37-38, 47-48 κατόπιν παραγγελίας



NITRILE RUBBER

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ 18000V
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΡΜΑ NUBUCK
ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΟΛΑΣ ΕΩΣ 300°C



ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TRAIL S3 SRC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40464520xx	39-47	10 ζεύγη	69,00

* Διαθέσιμα μεγέθη 36-38 κατόπιν παραγγελίας



Άνω Μέρος

- Ενισχυμένο εύκαμπτο Nubuck δέρμα υψηλής αντίστασης στο νερό & τα λάδια.
- Φόδρα Mesh Space 3D Bonding, τεχνολογία συγκόλλησης χωρίς ραφές που αποτρέπει ερεθισμούς & δημιουργεί έναν τρισδιάστατο σκελετό στεγανό & σταθερό.
- Πολυανθρακική προστασία δακτύλων Carbon light Toecap (χωρίς σίδηρο).
- Αντιστατικό με υψηλή άνεση.

Σόλα

- Δύο στρωμάτων PU διαφορετικής πυκνότητας, το πρώτο, πιο μαλακό απορροφά κραδασμούς και προσδίδει άμεσα στην βάδιση, το δεύτερο, σκληρότερο για εξαιρετική πρόσφυση & αντίσταση τριβής.
- Q-Flex πολυανθρακική προστασία πέλματος (χωρίς σίδηρο)
- Πλάτος 11cm

ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HIKER S3 SRC-WR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40468400xx	BLACK	39-46	10 ζεύγη	85,00
40468422xx	BROWN	39-46	10 ζεύγη	85,00



Άνω Μέρος

- Πλήρως αποψιλωμένο, υψηλής ποιότητας, Nubuck δέρμα με εξαιρετική αδιαβροχοποίηση στο νερό αλλά και σε πολλά είδη λαδιών.
- Υψηλή ευκαμψία με αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά διαπνοής.
- Φόδρα τεχνολογίας Mesh Space 3D για υψηλή διαπνοή.
- Πολυανθρακική προστασία δακτύλων.
- Τεχνολογία Q-Flex με ανθρακονήματα -χωρίς μέταλλο- για προστασία από τη διάτρηση και θερμική απομόνωση.
- Αντιστατικό με υψηλή άνεση.

Σόλα

- Σόλα δύο στρωμάτων PU, διαφορετικής σκληρότητας. Το πρώτο στρώμα PU είναι μαλακότερο εξασφαλίζοντας εξαιρετική απορρόφηση των κραδασμών και ιδιαίτερη άνεση στη χρήση. Το δεύτερο στρώμα PU είναι σκληρότερο ώστε να επιτυγχάνεται εξαιρετική πρόσφυση στην επιφάνεια και αντίσταση στην τριβή.
- Πλάτος: 11cm
- Τεχνολογία: S3 - SRC - WR* CEN EN ISO 20345:2011



Αντιστατική προστασία



Προστασία δακτύλων, από αλουμίνιο



Q Flex, προστασία με ανθρακονήματα



Υδροαπωθητικό



Αντοχή σε θερμοκρασία έως 300°C



Μεταλλική προστασία δακτύλων



100% συνθετική προστασία (χωρίς μέταλλο)



Αδιάβροχη μεμβράνη



Προστασία δακτύλων, Carbon Light

NITRILE RUBBER Σόλα Καουτσούκ-Νιτριλίου

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΣΑΣ

Μήκος πέλματος cm	22.25	22.29	23.55	24.20	24.85	25.55	26.15	26.80	27.45	28.10	28.75	29.40	30.05	30.70	31.35
Νούμερο Παπουτσιού	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49


ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΙΑ S3 SRC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40464930xx	ΜΑΙΑ	38-47	10 ζεύγη	49,00

* Διαθέσιμα μεγέθη 36-37 κατόπιν παραγγελίας


Άνω Μέρος

- Τυπωμένο δέρμα υψηλής αντίστασης στο νερό. Εύκαμπτο & διαπνέον.
- Φόδρα Mesh Space 3D Bonding, τεχνολογία συγκόλλησης χωρίς ραφές που αποτρέπει ερεθισμούς & δημιουργεί έναν τρισδιάστατο σκελετό στεγανό & σταθερό.
- Μεταλλική προστασία δακτύλων Steel Toecap.

Σόλα

- Δύο στρωμάτων PU διαφορετικής πυκνότητας, το πρώτο, πιο μαλακό απορροφά κραδασμούς και προσδίδει άμεσα στην βάδιση, το δεύτερο, σκληρότερο για εξαιρετική πρόσφυση & αντίσταση τριβής.
- Συνθετική προστασία πέλματος.
- Πλάτος 10,5cm.


BEJA S3 SRC

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕJA & FAFE S3 SRC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40465190xx	ΒΕJA	38-47	10 ζεύγη	62,00
40465191xx	FAFE	38-47	10 ζεύγη	61,00

* Διαθέσιμα μεγέθη 36-37 κατόπιν παραγγελίας

Άνω Μέρος

- Πλήρως αποψιλωμένο δέρμα, υψηλής αντίστασης στο νερό & τα λάδια, εύκαμπτο & διαπνέον.
- Φόδρα Mesh Space 3D Bonding, τεχνολογία συγκόλλησης χωρίς ραφές που αποτρέπει ερεθισμούς & δημιουργεί έναν τρισδιάστατο σκελετό, στεγανό & σταθερό.
- Πολυανθρακική προστασία δακτύλων, Carbonlight Toecap (χωρίς σίδηρο).
- Αντιστατικό με υψηλή άνεση.

Σόλα

- Δύο στρωμάτων PU διαφορετικής πυκνότητας, το πρώτο, πιο μαλακό απορροφά κραδασμούς και προσδίδει άμεσα στην βάδιση, το δεύτερο, σκληρότερο για εξαιρετική πρόσφυση & αντίσταση τριβής.
- Q-Flex πολυανθρακική προστασία πέλματος (χωρίς σίδηρο)
- Πλάτος 10,5cm


FAFE S3 SRC
ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΙΑ S1P SRC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40464911xx	ΣΕΙΑ	39-46	10 ζεύγη	50,00

Άνω Μέρος

- Δερμάτινο παπούτσι ασφαλείας
- Πολυανθρακική προστασία δακτύλων
- Αδιάβροχο, διαπνέον, άνετο
- Εσωτερική επένδυση Mesh Poromax
- Εξαιρετικά ανθεκτικό, ασφαλές και σταθερό με εσωτερικό πάτο Comfort Insock

Σόλα

- Σόλα SRC αντιολισθητική και αντιδιατρητική από εύκαμπτο ανθρακόνημα Q-Flex
- Προδιαγραφή ασφαλείας S1P, απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα, αντιστατικό, ανθεκτικό σε υδρογονάνθρακες



MADE IN EU


TOWORKFOR®
BOLDLY SAFE

WORKOUT

EVA SAFETY

TRIPLE SPEED



ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WARM UP S3-SRC-ESD

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40482466xx	WARM UP GREY	39-46	10 ζεύγη	91,00

* Διαθέσιμα μεγέθη 35-38, 47-48 κατόπιν παραγγελίας

Άνω Μέρος

- Υφασμα, μαύρο MICROSUDE
- Μαλακό υλικό και πολύ ανθεκτικό στην τριβή και το σκίσιμο. Δεν λεκιάζει
- Προστασία δακτύλων από Aluminum Toecap (50% ελαφρύτερο από το σίδηρο 200 J σύμφωνα με το DIN EN 12568)

Σόλα

- Σόλα τεχνολογίας TRIPLE SPEED με συνδυασμό EVA Safety και Rubber ελαφριά, αντιστατική, αντικραδασμική & αντιολισθητική
- Μη μεταλλική μεσαία σόλα διάτρησης FLOAT, εξαιρετικά ελαφριά και ευέλικτη
- Τακούνι τεχνολογίας ACTIVE FOAM που βοηθά στην αποτροπή της μυϊκής κόπωσης, ενώ ταυτόχρονα ανακουφίζει την πίεση της φτέρνας



Άνω Μέρος

- Microfiber & Cordura με εξαιρετική αντοχή και διάρκεια.
- Φόδρα Promax Lining που αφαιρεί την υγρασία από το εσωτερικό του παπουτσιού και κατανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα.
- Προστασία δακτύλων από Aluminum Toecap (50% ελαφρύτερο από το σίδηρο).
- Εσωτερικός πάτος, Biorelax, πλενόμενος, αντιβακτηριδιακός, αντιστατικός & 100% αναπνευστότητα.

Σόλα

- Αερόσολα Nitrile Rubber, δύο στρωμάτων, τεχνολογίας AIR TUBELESS
- Φόδρα Promax Lining που αφαιρεί την υγρασία από το εσωτερικό του παπουτσιού και κατανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα.
- Q-Flex πολυανθρακική προστασία πέλματος (χωρίς σίδηρο).

SAFETY RUNNERS™

AIR TUBELESS TECHNOLOGY



ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ STRIDE S3 SRC-ESD

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40488613xx	39-46	10 ζεύγη	99,00

* Διαθέσιμα μεγέθη 37-38, 47-48 κατόπιν παραγγελίας



CARBON PRO INSOCK
FLOAT INSOLE

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ X-101 S1P SRC-ESD

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40462081xx	39-46	10 ζεύγη	▶ 74,00

Άνω Μέρος

- Υφασμα από Fyknit και Microsuede, μαύρο
- Προστασία δακτύλων από αλουμίνιο
- Αδιάβροχο, διαπνέον, ελαφρύ, άνετο
- Εσωτερική επένδυση Mesh Space 3D
- Εξαιρετικά ανθεκτικό, ασφαλές και σταθερό με εσωτερικό πάτο Carbon Pro Insock

Σόλα

- Σόλα SRC αντιολισθητική και αντιδιατρητική, Float insole
- Προδιαγραφη ασφαλείας S1P, απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα, αντιστατικό, ανθεκτικό σε υδρογονάνθρακες και ηλεκτροστατική προστασία ESD

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MONZA S3 | SRC | HRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40465091xx	39-46	10 ζεύγη	▶ 63,00

* Διαθέσιμα μεγέθη 36-38, 47 κατόπιν παραγγελίας


ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

Άνω Μέρος

- Τυπωμένο δέρμα υψηλής αντίστασης στο νερό, εύκαμπτο και διαπνέον.
- Φόδρα Promax Lining που αφαιρεί την υγρασία από το εσωτερικό του παπουτσιού και κατανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα.
- Πολυανθρακική προστασία δακτύλων Carbonlight Toecap (χωρίς σίδερο).

Σόλα

- Δύο υλικών, PU & καουτσούκ. Το μαλακό, PU, απορροφά κραδασμούς και προσδίδει άνεση στην βόλτα. Σε συνδυασμό με τη λαστιχένια σόλα, εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση & αντίσταση τριβής.
- Αντοχή σε θερμοκρασίες έως 300°C.
- Q-Flex πολυανθρακική προστασία πέλματος (χωρίς σίδερο).
- Πλάτος 11cm


Γλωσσάριο Υποδημάτων Ασφαλείας

S1:	➤ Αντιστατικές Ιδιότητες	➤ Απορρόφηση ενέργειας από το τακούνι	➤ Αντίσταση σόλας στους υδρογονάνθρακες
S3:	➤ Αντιστατικές Ιδιότητες	➤ Απορρόφηση ενέργειας από το τακούνι	➤ Αντίσταση σόλας στους υδατάνθρακες
WR:	➤ Αντίσταση ολόκληρου του υποδήματος στη διείσδυση του νερού		➤ Αδιάβροχο στο νερό
SRB-SRC:	➤ Αντοχή στην ολίσθηση	➤ Όλοι οι τύποι σκληρών δαπέδων πολλαπλών χρήσεων εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου	➤ Αντιδιατρητική σόλα
ESD:	➤ Ηλεκτροστατική εκφόρτιση		
HRO:	➤ Αντοχή σε θερμοκρασία έως 300°C		
O2:	➤ Σχεδιασμός κλειστού τύπου	➤ Τακούνι με απορρόφηση κραδασμών	➤ Αντιστατικές Ιδιότητες

SAFETY SHOES PROTEX

safety products



RED S3 SR ESD - ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



NEO



- Ανάγλυφο, αδιάβροχο δέρμα Μοσχариού
 - Προστασία Δακτύλων και διάτρησης πέλματος από Χάλυβα
 - Εσωτερική φόδρα Air Mesh, Αντιβακτηριδιακή υψηλής διαπνοής
 - Εσωτερικός, ανατομικός & αναπαυτικός πάτος από υλικό EVA
 - Προστασία ESD από φορτία στατικού ηλεκτρισμού
 - Σόλα PU/PU
 - » Oil resistant - Ανθεκτική στα λάδια
 - » Slip resistant - Αντιολισθητική SR
 - » Shock absorber - Τακούνι απορρόφησης κραδασμών
- EN ISO 20345:2022 +A1:2024, EN IEC 61340-5-1:2024
EN IEC 61340-4-3:2018

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
420395xx	38-47	►	23,00

PRO S3 SR - ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



NEO



- Ανάγλυφο, αδιάβροχο δέρμα Μοσχариού
 - Προστασία Δακτύλων και διάτρησης πέλματος από Χάλυβα
 - Εσωτερική φόδρα Air Mesh, Αντιβακτηριδιακή υψηλής διαπνοής
 - Εσωτερικός, ανατομικός & αναπαυτικός πάτος από υλικό EVA
 - Σόλα PU/PU
 - » Oil resistant - Ανθεκτική στα λάδια
 - » Slip resistant - Αντιολισθητική SR
 - » Shock absorber - Τακούνι απορρόφησης κραδασμών
- EN ISO 20345:2022 +A1:2024

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
420394xx	38-47	►	19,00

ERGO S0 SR FO - ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



NEO



- Ανάγλυφο, αδιάβροχο δέρμα Μοσχариού
 - Εσωτερική φόδρα Air Mesh, Αντιβακτηριδιακή υψηλής διαπνοής
 - Εσωτερικός, ανατομικός & αναπαυτικός πάτος από υλικό EVA
 - Σόλα PU/PU
 - » Oil resistant - Ανθεκτική στα λάδια
 - » Slip resistant - Αντιολισθητική SR
 - » Shock absorber - Τακούνι απορρόφησης κραδασμών
- EN ISO 20347:2022+A1:2024

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
420393xx	38-47	►	18,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

75% ΒΑΜΒΑΚΙ - 25% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ



PROTEX 100 - ΣΕΤ 3 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
4941003741	37-41	ΜΑΥΡΟ	6	4,25
4941004246	42-46	ΜΑΥΡΟ	6	4,25
4941013741	37-41	ΛΑΔΙ	6	4,25
4941014246	42-46	ΛΑΔΙ	6	4,25

ΣΟΣΟΝΙ PROTEX 280 - ΣΕΤ 3 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
4942803741	37-41	ΜΑΥΡΟ	6	3,85
4942804246	42-46	ΜΑΥΡΟ	6	3,85
4942813741	37-41	ΓΚΡΙ	6	3,85
4942814246	42-46	ΓΚΡΙ	6	3,85

50% ΒΑΜΒΑΚΙ - 47% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ - 3% ΕΛΑΣΤΑΝ



80% ΒΑΜΒΑΚΙ - 20% ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ

ΔΙΧΡΩΜΗ PROTEX 310

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
4943103741	37-41	ΓΚΡΙ / ΚΙΤΡΙΝΟ	6	2,90
4943104246	42-46	ΓΚΡΙ / ΚΙΤΡΙΝΟ	6	2,90



50% ΜΑΛΛΙ - 30% ΑΚΡΥΛΙΚΟ
17% ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ - 3% ΕΛΑΣΤΑΝ

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ PROTEX 780

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
4947803741	37-41	ΜΑΥΡΟ	6	4,90
4947804246	42-46	ΜΑΥΡΟ	6	4,90





**Ανεση και Προστασία
με Τεχνολογία Αιχμής!!!**

by

ergo HELIX
Hardware Solutions



safetoe®



Sanvlar-Tex™
Water Resistant Membrane



VortiCard™



Wide Fitting
Composite Toe Cap

LeathQua™

Crazy Horse Cow Leather



BactiVoid™
Superior Comfortable
Memory Foam Insoles



Electric Static
Discharge

VortiCard™



Anti-nail Penetration
Kevlar Midsole Plate

Oil Resistant
PU/Rubber Outsole

PlumaShield™

L-7296 GREY (BREAZE GUARD PRO)
Breathable & Light-Weight Safety Shoes



Διαπνέοντα και Ελαφριά Δερμάτινα Παπούτσια

Άνω μέρος: Δέρμα Μοσχαριού Suede

Εσωτερική επένδυση: BactiVoid Διαπνεόμενο πλέγμα Sandwich Air Mesh

Πάτος: Αφρός μνήμης Anti-Fatigue

Σόλα: Διπλής πυκνότητας Εύκαμπτο PU / Ανθεκτικό PU


Προστασία Δακτύλων: Vortiguard (Χάλυβας)

Προστασία από διάτρηση: Vortiguard (Χάλυβας)

Προδιαγραφές: CE EN ISO 20345: 2022+A1:2024 S1P FO SR

Πιστοποίηση Εσ. Επένδυσης/Πάτου: ASTM E 2149-2020

(Αντιβακτηριδιακό, Ανθεκτικό σε οσμές)



L-7296 BREAZE GUARD PRO S1P FO SR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
487296xx	40-47		35,00

L-7571 (COMFORT GUARD PRO)
Breathable & Light-Weight Safety Shoes



Διαπνέοντα και Ελαφριά Υφασμάτινα Παπούτσια

Άνω μέρος: Υφασμα πλέξης 3D με ενίσχυση TPU

Εσωτερική επένδυση: BactiVoid Διαπνεόμενο πλέγμα Sandwich Air Mesh

Πάτος: Αφρός μνήμης Anti-Fatigue

Σόλα: Διπλής πυκνότητας Εύκαμπτο PU / Ανθεκτικό PU

Προστασία Δακτύλων: Vortigard (Πολυκαρβονικό)


Προστασία από διάτρηση: Vortigard (Kevlar)

Προδιαγραφές: CE EN ISO 20345: 2022+A1:2024 S1 PS FO SR

ASTM F2413-18 M I/75 C/75 PR

Πιστοποίηση Εσ. Επένδυσης/Πάτου: ASTM E 2149-2020

(Αντιβακτηριδιακό, Ανθεκτικό σε οσμές)



L-7571 COMFORT GUARD PRO S1 PS FO SR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
487571xx	39-46		49,00

M-8183 S3 SR

Heavy Duty Steel Toe Safety Shoes



Ημιάρβυλο Ασφαλείας

Άνω μέρος: Υψηλής Ποιότητας Τυπωμένο Δέρμα Μοσχαριού

Εσωτερική επένδυση: BactiVOID Διαπνεόμενο πλέγμα Sandwich Air Mesh

Πάτος: Soft Hi PU

Σόλα: Διπλής πυκνότητας PU / PU

Προστασία Δακτύλων: Vortigard (Χάλυβας)

Προστασία από διάτρηση: Vortigard (Χάλυβας)

Προδιαγραφές: CE EN ISO 20345: 2022+A1:2024 S3 SR FO

Πιστοποίηση Εσ. Επένδυσης/Πάτου: ASTM E 2149-2020

(Αντιβακτηριδιακό, Ανθεκτικό σε οσμές)



M-8183 S3 SR FO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/TEM
488183xx	40-47		29,00

M-8371 S3 / METAL FREE

Industrial S3 Safety Work Boots



Ημιάρβυλο Ασφαλείας Χωρίς Μέταλλο

Άνω μέρος: Υψηλής Ποιότητας Λείο Δέρμα Μοσχαριού (Full Grain)

Εσωτερική επένδυση: BactiVOID Διαπνεόμενο πλέγμα Sandwich Air Mesh

Πάτος: Αφρός μνήμης Anti-Fatigue

Σόλα: Διπλής πυκνότητας PU / Αντιολισθητικό PU

Προστασία Δακτύλων: Vortigard (Πολυκαρβονικό)

Προστασία από διάτρηση: Vortigard (Kevlar)

Προδιαγραφές: CE EN ISO 20345: 2022+A1:2024 S3 SR FO

Πιστοποίηση Εσ. Επένδυσης/Πάτου: ASTM E 2149-2020

(Αντιβακτηριδιακό, Ανθεκτικό σε οσμές)



M-8371 INDUSTRIAL METAL FREE S3 SR FO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/TEM
488371xx	40-47		39,00

M-8387 (WELDING GUARDER) Welding Work Boots

NEO



Ημιάρβυλο Ασφαλείας Ηλεκτροσυγκολλητή

Άνω μέρος: Υψηλής Ποιότητας Δέρμα Μοσχαριού (Full Grain) +

Ανθεκτικό στις σπίθες κάλυμμα μετατάρσιου

Εσωτερική επένδυση: BactiVoid Διαπνεόμενο πλέγμα Sandwich Air Mesh

Πάτος: Αφρός μνήμης Anti-Fatigue

Σόλα: Διπλής πυκνότητας Quantumhold PU / Συνθετικό Καουτσούκ

Προστασία Δακτύλων: Vortigard (Πολυκαρβονικό)

Προστασία από διάτρηση: Vortigard (Kevlar)

Προδιαγραφές: EN ISO 20345: 2022+A1:2024 S3S SR FO CI HI HRO

EN ISO 20349-2:2017+A1:2020 A E P WRU SRC CI HI FO WG

Πιστοποίηση Εσ. Επένδυσης/Πάτου: ASTM E 2149-2020

(Αντιβακτηριδιακό, Ανθεκτικό σε οσμές)



M-8387 WELDING GUARDER S3S SR FO CI HI HRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/TEM
488387xx	40-47		53,00

M-8356 RB EH (VOLT GUARDER) Di-electric Work Boots (100% Metal Free)

NEO



Electric Hazard 18KV



Ημιάρβυλο Ασφαλείας Ηλεκτρολόγου Χωρίς Μέταλλο

Διηλεκτρική μόνωση μέχρι 18000 βολτ

Άνω μέρος: Υψηλής Ποιότητας Λείο Δέρμα Μοσχαριού (Full Grain)

Εσωτερική επένδυση: BactiVoid Διαπνεόμενο πλέγμα Sandwich Air Mesh

Πάτος: Αφρός μνήμης Anti-Fatigue

Σόλα: Διπλής πυκνότητας Quantumhold PU / Συνθετικό Καουτσούκ

Προστασία Δακτύλων: Vortigard (Πολυκαρβονικό)

Προστασία από διάτρηση: Vortigard (Kevlar)

Προδιαγραφές: EN ISO 20345: 2022+A1:2024 SBP FO SR CI HI HRO/

ASTM F2413-18 M I/75 C/75 PR EH

Πιστοποίηση Εσ. Επένδυσης/Πάτου: ASTM E 2149-2020

(Αντιβακτηριδιακό, Ανθεκτικό σε οσμές)



M-8356 RB VOLT GUARDER SBP FO SR CI HI HRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/TEM
488356xx	40-47		65,00

M-8565 S7 (CHEM GUARD PRO)

Oil Resistant & Slip Resistant Work Boots



Ημιάρβυλο Ασφαλείας Αδιάβροχο

Άνω μέρος: Υψηλής Ποιότητας Λείο Δέρμα Μοσχαριού (Full Grain)

Εσωτερική επένδυση: Sanvlar-Tex Αδιάβροχη Μεμβράνη

Πάτος: Αφρός μνήμης Anti-Fatigue

Σόλα: Διπλής πυκνότητας Quantumhold PU / Συνθετικό Καουτσούκ

Προστασία Δακτύλων: Vortigard (Πολυκαρβονικό)

Προστασία από διάτρηση: Vortigard (Kevlar)

Προδιαγραφές: EN ISO 20345: 2022+A1:2024 S7S FO SR CI HI HRO

Πιστοποίηση Εσ. Επένδυσης/Πάτου: ASTM E 2149-2020 (Αντιβακτηριδιακό, Ανθεκτικό σε οσμές)




M-8565 CHEM GUARD PRO S7S FO SR CI HI HRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/TEM
488565xx	41-47	►	65,00

M-8552 S7 (TANK PLUS)

Heavy Duty Work Boots (Metal Free)



Ημιάρβυλο Ασφαλείας Αδιάβροχο Χωρίς Μέταλλο

Άνω μέρος: Υψηλής Ποιότητας Λείο Δέρμα Μοσχαριού (Full Grain Crazy Horse)

Εσωτερική επένδυση: Sanvlar-Tex Αδιάβροχη Μεμβράνη

Πάτος: Αφρός μνήμης Anti-Fatigue

Σόλα: Διπλής πυκνότητας Quantumhold PU / Συνθετικό Καουτσούκ

Προστασία Δακτύλων: Vortigard (Πολυκαρβονικό)

Προστασία από διάτρηση: Vortigard (Kevlar)

Προδιαγραφές: EN ISO 2034 : 2022+A1:2024 S7S FO SR CI HI HRO

Πιστοποίηση Εσ. Επένδυσης/Πάτου: ASTM E 2149-2020 (Αντιβακτηριδιακό, Ανθεκτικό σε οσμές)



M-8552 TANK PLUS S7S FO SR CI HI HRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/TEM
488552xx	41-47	►	75,00

M-8515 (STEEL GUARD PRO) Tactical Design Work Boots

NEO



Ημιάρβυλο Ασφαλείας

Άνω μέρος: Υψηλής Ποιότητας Λείο Δέρμα Μοσχαριού (Full Grain)

Εσωτερική επένδυση: BactiVoid Διαπνεόμενο πλέγμα Sandwich Air Mesh

Πάτος: Ενισχυμένος Αφρός μνήμης

Σόλα: Διπλής πυκνότητας Quantumhold PU / Συνθετικό Καουτσούκ

Προστασία Δακτύλων: Vortigard (Χάλυβας)

Προστασία από διάτρηση: Vortigard (Χάλυβας)


Προδιαγραφές: CE EN ISO 20345 : 2022 S3 SR HRO

Πιστοποίηση Εσ. Επένδυσης/Πάτου: ASTM E 2149-2020 (Αντιβακτηριδιακό, Ανθεκτικό σε οσμές)



M-8515 STEEL GUARD PRO S3 SR HRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
488515xx	41-47	►	49,00



ΠΑΤΟΙ J-004

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
48120401	M / 39-40,5	►	6,90
48120402	L / 41-42,5	►	6,90
48120403	XL / 43-44,5	►	6,90
48120404	XXL / 45-46,5	►	6,90

NEO



NEA



ΚΑΛΤΣΕΣ COTTON

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
48120200	37-42	►	1,75
48120201	43-47	►	1,75

ΚΑΛΤΣΕΣ WINTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
48120202	37-42	►	2,15
48120203	43-47	►	2,15



- Χαλύβδινη προστασία δακτύλων
- Προστασία πέλματος Kevlar
- Πάτος PORCORN PU design
- Ενδιάμεση σόλα από TPU/EVA
- Εξωτερική σόλα από Καουτσούκ
- Slip resistance


ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PORTO SB PL

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚΕ/ΤΕΜ
21080670	YT-80670	39	10 ► 37,00
21080671	YT-80671	40	10 ► 37,00
21080672	YT-80672	41	10 ► 37,00
21080673	YT-80673	42	10 ► 37,00
21080674	YT-80674	43	10 ► 37,00
21080675	YT-80675	44	10 ► 37,00
21080676	YT-80676	45	10 ► 37,00
21080677	YT-80677	46	10 ► 37,00
21080678	YT-80678	47	10 ► 37,00

PUBS

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PUBS SB P

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚΕ/ΤΕΜ
21080620	YT-80620	39	10 ► 35,00
21080621	YT-80621	40	10 ► 35,00
21080622	YT-80622	41	10 ► 35,00
21080623	YT-80623	42	10 ► 35,00
21080624	YT-80624	43	10 ► 35,00
21080625	YT-80625	44	10 ► 35,00
21080626	YT-80626	45	10 ► 35,00
21080627	YT-80627	46	10 ► 35,00
21080628	YT-80628	47	10 ► 35,00



- Ελαφρύ και εύκαμπτο
- Χαλύβδινη προστασία δακτύλων
- Προστασία πέλματος Kevlar
- Σόλα από Καουτσούκ
- Διαπνέον άνω μέρος
- Πάτος αφρώδης άνετος και ανθεκτικός

PACS

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PACS SB P

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21080630	YT-80630	37	10 ►	40,00
21080631	YT-80631	38	10 ►	40,00
21080632	YT-80632	39	10 ►	40,00
21080633	YT-80633	40	10 ►	40,00
21080634	YT-80634	41	10 ►	40,00
21080635	YT-80635	42	10 ►	40,00
21080636	YT-80636	43	10 ►	40,00
21080637	YT-80637	44	10 ►	40,00
21080638	YT-80638	45	10 ►	40,00
21080639	YT-80639	46	10 ►	40,00
21080640	YT-80640	47	10 ►	40,00

- Ελαφρύ και άνετο
- Διαπνέον ύφασμα
- Προστασία SBP
- Αντιολισθητικό SRA
- Προστασία δακτύλων Χάλυβας 200J/15kN
- Προστασία πέλματος 1100N Composite Flex
- Ενισχυμένη σόλα
- Πρότυπο EN 20345

ΑΕΡΟΣΟΛΑ




- Χαλύβδινη προστασία δακτύλων
- Προστασία πέλματος Kevlar
- Πάτος POPCORN PU design
- Ανθεκτική, αντιολισθητική σόλα από Καουτσούκ Slip resistance



ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PASADENA SB, PL, SR

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚΕ/ΤΕΜ
21080680	YT-80680	39	10 ► 49,00
21080681	YT-80681	40	10 ► 49,00
21080682	YT-80682	41	10 ► 49,00
21080683	YT-80683	42	10 ► 49,00
21080684	YT-80684	43	10 ► 49,00
21080685	YT-80685	44	10 ► 49,00
21080686	YT-80686	45	10 ► 49,00
21080687	YT-80687	46	10 ► 49,00
21080688	YT-80688	47	10 ► 49,00



Αερόσολα

Εσωτερική σόλα με δομή "POP CORN"



- Αθλητικό παπούτσι ασφαλείας με **αερόσολα**
- Διαπνέον υλικό "AIR MESH" για πολύωρη εργασία σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών
- Χαλύβδινη προστασία δακτύλων
- Συνθετική προστασία πέλματος

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PRIME SB P

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21080530	YT-80530	39	10 ►	53,00
21080531	YT-80531	40	10 ►	53,00
21080532	YT-80532	41	10 ►	53,00
21080533	YT-80533	42	10 ►	53,00
21080534	YT-80534	43	10 ►	53,00
21080535	YT-80535	44	10 ►	53,00
21080536	YT-80536	45	10 ►	53,00
21080537	YT-80537	46	10 ►	53,00
21080538	YT-80538	47	10 ►	53,00


ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PROST S1 PL SR

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
210805973	YT-805973	39	10	60,00
210805974	YT-805974	40	10	60,00
210805975	YT-805975	41	10	60,00
210805976	YT-805976	42	10	60,00
210805977	YT-805977	43	10	60,00
210805978	YT-805978	44	10	60,00
210805979	YT-805979	45	10	60,00
210805980	YT-805980	46	10	60,00
210805981	YT-805981	47	10	60,00

NEO


- Προστασία δακτύλων από FiberGlass
- Προστασία πέλματος από **Aramid**
- Πάτος PORCORN PE/PU
- Ενδιάμεση σόλα από EVA
- Εξωτερική σόλα από Καουτσούκ


NEO
ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΛΑΤΟ S3S CI FO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ/ΤΕΜ
21080661	YT-80661	40	10 52,00
21080662	YT-80662	41	10 52,00
21080663	YT-80663	42	10 52,00
21080664	YT-80664	43	10 52,00
21080665	YT-80665	44	10 52,00
21080666	YT-80666	45	10 52,00
21080667	YT-80667	46	10 52,00
21080668	YT-80668	47	10 52,00



- Συνθετικό δέρμα
- Προστασία δακτύλων από FiberGlass
- Προστασία πέλματος Kevlar
- Πάτος PORCORN PE/PU
- Ενδιάμεση σόλα από EVA
- Εξωτερική σόλα από PU/PU


ΠΑΤΟΙ COMFORT

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
210808701	YT-808701	39	7	3,40
210808702	YT-808702	40	7	3,40
210808703	YT-808703	41	7	3,40
210808704	YT-808704	42	7	3,40
210808705	YT-808705	43	7	3,40
210808706	YT-808706	44	7	3,40
210808707	YT-808707	45	7	3,40
210808708	YT-808708	46	7	3,40
210808709	YT-808709	47	7	3,40

- Από πολυουρεθάνη, με δομή "POP CORN"
- Πάχος 5-9mm





ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** 
 21007363 YT-7363 ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
 TYPE 91977 EN166:2001F 12 ► **3,75**



ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** 
 21007364 YT-7364 ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
 TYPE 91977 EN166:2001F 12 ► **3,75**



ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** 
 21073602 YT-73602 ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
 TYPE 92281 EN166:2001F 12 ► **3,90**



ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** 
 21073603 YT-73603 ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
 TYPE 92281 EN166:2001F 12 ► **3,90**



ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** 
 21007362 YT-7362 ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
 TYPE 9844 EN166:2001F 12 ► **2,50**



ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** 
 21073612 YT-73612 **ΒΑΘΜΟΙ** ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
 21073613 YT-73613 +1.5 D 12 ► **3,90**
 TYPE 9844BI EN166:2001F +2.0 D 12 ► **3,90**





ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**
 21073700 YT-73700 ΣΥΣΚ €/TEM
 TYPE 92218SR EN166:2001F 12 ► **7,80**



ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**
 21073701 YT-73701 ΣΥΣΚ €/TEM
 EN166:2001 12 ► **7,80**



ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**
 21073702 YT-73702 ΣΥΣΚ €/TEM
 EN166:2001 - EN170:2002 12 ► **6,00**



ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**
 21073703 YT-73703 ΣΥΣΚ €/TEM
 EN166:2001 12 ► **6,00**



ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**
 21073621 YT-73621 ΣΥΣΚ €/TEM
 EN166:2001 12 ► **6,00**

**ΓΙΑ LASER ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21030460	YT-30460	80 ►	4,10

**ΤΡΟΧΟΥ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21007380	YT-7380	20 ►	3,20
TYPE 2769 EN166:2001F			

**ΓΙΑ LASER ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21030461	YT-30461	80 ►	4,10




ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21073766	YT-73766	12 ►	8,25
TYPE 92275 EN 166:2001 F			



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21007377	YT-7377	12 ►	10,00
TYPE 2876 EN166:2001F			



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21007382	YT-7382	10 ►	8,50
TYPE SG60 EN166:2001B			



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21073840	YT-73840	60	12,10


 3
PCS

FFP1 NR

3TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
21074870	YT-74870	FFP1 50 ► 4,25


 3
PCS

FFP1 NR

3TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
21007485	YT-7485	FFP1 50 ► 3,85


 3
PCS

FFP1 NR

ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 3TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
21007486	YT-7486	FFP1 50 ► 4,70


 3
PCS

FFP2 NR

ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 3TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
21007492	YT-7492	FFP2 50 ► 5,95


 3
PCS

FFP2 NR

ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 3TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
21074917	YT-74917	FFP2 50 ► 5,65

FFP1: ΑΡΓΙΛΙΟ / ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ / ΑΛΕΥΡΙ / ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ / ΓΥΡΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ / ΣΚΟΥΡΙΑ
FFP2: ΤΣΙΜΕΝΤΟ / ΚΑΡΒΙΔΙΟ / ΚΙΜΩΛΙΑ / ΓΡΑΦΙΤΗΣ / ΓΥΨΟΣ / ΜΑΓΓΑΝΙΟ / ΣΚΟΝΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
FFP3: ΑΜΙΑΝΤΟ / ΧΡΩΜΙΟ / ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΕΡΙΑ / ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ / ΧΑΛΚΟΣ

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ



SNR
22 dB

5
PAIRS
PAR

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO®** ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚ ΠΑΚΕΤΟ €/ΣΥΣΚ
21007455 YT-7455 8-12 5 25 ► **2,25**



50
PAIRS

8-12
mm

SNR
28 dB



ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO®** ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚ ΠΑΚΕΤΟ €/ΣΥΣΚ
21007456 YT-7456 8-12 50 20 ► **24,05**



SNR
34 dB

200
PAIRS
PAR

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO®** ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚ ΠΑΚΕΤΟ €/ΣΥΣΚ
21074510 YT-74510 7-12 200 20 ► **35,15**

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



SNR
27 dB



ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO®** ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
21074621 YT-74621 60 ► **6,80**

SNR
32 dB

CE



ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO®** ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
21074633 YT-74633 24 ► **10,25**

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ



Με Bluetooth

Είναι επαναφορτιζόμενες,
μπορούν να συνδεθούν με
καλώδιο σε smartphone



Με Bluetooth



SNR
29 dB

3.7 V
700mAh
Li-Po

3.5h
III

30h
III

BUILT-IN
MICROPHONE
LOW BATTERY
ALARM

WIRELESS
TECHNOLOGY
AUTO
POWER OFF

AUX
ø 3,5mm

USB
TYPE-C



BLUETOOTH

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO®** ΣΥΣΚ €/ΣΥΣΚ
21074626 YT-74626 20 ► **62,00**

SNR
32 dB

3.7 V
1600mAh
Li-Po

1.5h
III

30h
III

NEO

VOLUME
REGULATOR

WIRELESS
TECHNOLOGY

LOW VOICE
AMPLIFICATION

SMART
EAR
PROTECTION

USB
TYPE-C

AUX
ø 3,5mm

IP54

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO®** ΣΥΣΚ €/ΣΥΣΚ
21074627 YT-74627 20 ► **82,00**


HDPE

ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174171	74171	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	30	5,50
21174172	74172	ΚΙΤΡΙΝΟ	30	5,50
21174173	74173	ΛΕΥΚΟ	30	5,50
21174174	74174	ΚΟΚΚΙΝΟ	30	5,50



Εργονομικός σχεδιασμός, στο εσωτερικό, για μέγιστη άνεση



Ρυθμιζόμενο, για μεγέθη 53-64 cm



Αεραγωγοί, στο επάνω μέρος του κράνους



Ρυθμιζόμενος ιμάντας ασφάλισης

ABS
ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ABS

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21073971	YT-73971	ΚΙΤΡΙΝΟ	30	11,20
21073972	YT-73972	ΛΕΥΚΟ	30	11,20
21073973	YT-73973	ΚΟΚΚΙΝΟ	30	11,20


ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174581	74581	10	4,30

ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ


MESH
395x200
mm


ΣΥΡΜΑΤΙΝΗ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174471	74471	25	9,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174462	74462	40	19,50

ΤΖΟΚΕΪ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

WH001



NEO



IMPACT
RESISTANCE



EN 397+A1:2012
✓ Shock Absorbing Test (6.6)



Impact
Protection



Shock
Absorption



Breathable
Design



Electric
Hazard



Quality
Warranty

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
47101001 ΜΑΥΡΟ 7,50

ΑΝΤΙΚΟΠΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ NITRILE HDPE Cut Level 5 Liner

PD8045



NEO



Mechanical Hazard EN388:2016	
Protection Offered	Performance Levels
Abrasion Resistance	4
Blade Cut Resistance	X
Tear Strength	4
Puncture Resistance	3
Cut Resistance Method	C
Impact Protection	-

CE EN ISO 21420:2020 & EN 388:2016+A1:2018

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
471804509 L/9 4,30
471804510 XL/10 4,30



Breathable



Coating



Anti-Slip



Washable



CE Approved



Abrasion
Resistance



Blade Cut
Resistant



Tear Strength
Resistance



Puncture
Resistance





YATO 

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ



- Γάντια εργασίας τύπου τζιν από δέρμα μόσχου σχιστό
- Φοδραρισμένο εσωτερικά
- Μανσέτα ασφαλείας

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΤΥΠΟΥ ΤΖΙΝ 2143

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
9400041	10	12	➤ 2,35



- Γάντια, δερματοπάνινα, εργασίας από σχιστό δέρμα μόσχου (κρούτα)
- Με ενίσχυση σε παλάμη, δείκτη και αντίχειρα
- Βαμβακερή επένδυση
- Μανσέτα ασφαλείας

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ 4233

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
9400031	10	12	➤ 3,15



ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ MMA-MIG

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074824	YT-74824	10	12	➤ 8,15



ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ TIG

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074820	YT-74820	10	12	➤ 5,45



ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ-ΔΕΡΜΑ 4244

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
9400061	10	10	➤ 6,20

- Γάντια Ηλεκτροσυγκολλητών μήκους 40 cm
- Χρώματος καφέ από σχιστό δέρμα μόσχου
- Άκαυστη ραφή kevlar



**ΚΟΥΤΙ
100 ΤΕΜ.**



ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΑΥΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/100 ΤΕΜ
9400011	8	10	7,50
9400012	9	10	7,50
9400013	10	10	7,50

- Γάντια από nitrile χωρίς πούδρα
- Χρώματος μαύρου
- Εξαιρετική εφαρμογή και αφή



**ΚΟΥΤΙ
50 ΤΕΜ.**



ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/50 ΤΕΜ
9400014	M	10	10,70
9400015	L	10	10,70
9400016	XL	10	10,70

- Γάντια από nitrile χωρίς πούδρα
- Χρώματος πορτοκαλί, μέσο πάχος 0,20mm
- Ανατομικό σχήμα και ανάγλυφη παλάμη για εξαιρετικό κράτημα



**ΚΟΥΤΙ
50 ΤΕΜ.**



ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/50 ΤΕΜ
21074741	YT-74741	8	10	9,00
21074742	YT-74742	9	10	9,00
21074743	YT-74743	10	10	9,00

- Γάντια από nitrile
- Αντιολισθητικά, Ανάγλυφα "Διαμαντέ"
- Πάχος 0,25mm στα δάκτυλα και 0,22mm στην παλάμη

EN ISO 21420:2020 | EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 | EN ISO 374-5:2016



ΓΑΝΤΙΑ LATEX - NEOPRENE ΔΙΧΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	€/ΤΕΜ
9400070	M	1,95
9400071	L	1,95
9400072	XL	1,95

- Γάντια από latex/neoprene
- Χρώματος μπλε/κίτρινο
- Κατάλληλα για βιομηχανική χρήση

**ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΤΙΚΟΠΤΙΚΑ PU**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074771	YT-74771	9	12	4,35
21074772	YT-74772	10	12	4,35

- ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ / ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ
- Αντοχή στην τριβή: επίπεδο 4/4
- Αντοχή σε σκίσιμο: επίπεδο 4/4
- Αντοχή σε τρύπημα: επίπεδο 3/4
- Προστασία κοπής σύμφωνα με ISO 13977 (N)
Επίπεδο προστασίας: B
EN 420 & EN 388: 2016

**ΓΑΝΤΙΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21055846	YT-55846		25	21,00

- ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ YT-55840
EN 420 & EN 388: 2016

**ΜΕ ΚΟΥΚΚΙΔΕΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074757	YT-74757	8	12	3,60
21074758	YT-74758	9	12	3,60
21074759	YT-74759	10	12	3,60

- SPANDEX / ΝΙΤΡΙΛΙΟ
- Αντοχή στην τριβή: επίπεδο 4/4
- Αντοχή σε σκίσιμο: επίπεδο 3/4
- Αντοχή σε κοπή & τρύπημα: επίπεδο 1/4
- Σύμφωνα με τις προδιαγραφές
EN 420 & EN 388: 2016

**ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΘΘΟΝΕΣ ΑΦΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074754	YT-74754	8	12	3,30
21074755	YT-74755	9	12	3,30
21074756	YT-74756	10	12	3,30

- Αντοχή στην τριβή: επίπεδο 3/4
- Αντοχή σε σκίσιμο: επίπεδο 2/4
- Αντοχή σε κοπή & τρύπημα: επίπεδο 1/4
- Σύμφωνα με τις προδιαγραφές
EN 420 & EN 388: 2016





“NYLON PU”

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21007472	YT-7472	10	50	1,45



“NYLON /ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ”

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074739	YT-74739	9	50	1,50
21007474	YT-7474	10	10	1,50



ΤΖΑΜΙΟΥ “PE/ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ”

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21007480	YT-7480	9	12	1,65
21007481	YT-7481	10	12	1,65



ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ - ΟΔΗΓΗΣΗΣ ^{NEO}

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074650	YT-74650	10	10	5,70



“ΔΕΡΜΑ/ΒΑΜΒΑΚΙ”

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074642	YT-74642	10	10	3,60




“ΔΕΡΜΑ”

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074647	YT-74647	10	10	4,95



ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ-ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074679	YT-74679	10	12	5,20
21074680	YT-74680	11	12	5,20



ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
PU/SPANDEX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074664	YT-74664	10	12	10,00
210746641	YT-746641	11	12	10,00

**12αδα****ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΕ/ΡΥ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΖΕΥΓΗ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174077	74077	12	9	10	0,80
21174078	74078	12	10	10	0,80

**ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΕ/ΡΥ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174079	74079	9	12	0,96
21174080	74080	10	12	0,96

**ΓΑΝΤΙΑ LATEX - POLYESTER**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174149	74149	10	12	1,61

**ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174151	74151	10	12	3,05

LUND**ΠΟΔΙΑ ΨΗΣΤΗ ΜΕ 8 ΑΞΕΣΟΥΑΡ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	LUND	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
28099783	99783	8	18,60

**ΓΑΝΤΙΑ ΨΗΣΤΗ BBQ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	LUND	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
28099820	99820	50	15,10


100%
POLYESTER

- Μέγιστο βάρος 100 κιλά
 - Στατική αντοχή >22KN
 - Προστασία από πτώση έως 4 μέτρα
- EN 361.2002

ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074221	YT-74221	20	20,00


100%
POLYESTER

EN 361.2002
EN 358.2018

ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074220	YT-74220	10	36,00


ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074230	YT-74230	30	10,00


ΚΡΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074229	YT-74229	20	4,50



EN 361.2002
EN 358.2018



ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**  ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
21074218 YT-74218 5 ► 124,00

ΙΜΑΝΤΕΣ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ



ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**  ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
21074225 YT-74225 10 ► 39,00




ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**  ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
21074227 YT-74227 15 ► 19,00

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21007461	YT-7461	12	► 13,05


NEO


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074615	YT-74615	10	► 22,60


ME ΡΟΔΕΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074592	YT-74592	6	► 41,30



ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174601	74601	24	► 6,60



ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174602	74602	6	► 9,40



ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174595	74595	60	► 5,10



**MARA****ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
"MARA" STRETCH**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΕΓΕΘΟΣ	€/ΤΕΜ
21079080	YT-79080	S	48,00
21079081	YT-79081	M	48,00
21079082	YT-79082	L	48,00
21079083	YT-79083	XL	48,00
21079084	YT-79084	2XL	48,00


**NEO** **ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
"JEANS STRETCH"**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΕΓΕΘΟΣ	€/ΤΕΜ
---------	--	---------	-------

ΜΠΛΕ/DARK BLUE

21079050	YT-79050	S	48,00
21079052	YT-79052	L	48,00
21079053	YT-79053	L/XL	48,00
21079054	YT-79054	XL	48,00
21079055	YT-79055	2XL	48,00

- 25,5% POLYESTER, 71% COTTON, 2% VISCOSE
- 325gr

**ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
"SERWAL" STRETCH****SERWAL**▶ **ΛΕΥΚΟ****NEO** 

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΕΓΕΘΟΣ	€/ΤΕΜ
21079101	YT-79101	M	39,50
21079102	YT-79102	L	39,50
21079103	YT-79103	XL	39,50
21079104	YT-79104	2XL	39,50
21079105	YT-79105	3XL	39,50



- 65% POLYESTER, 35% COTTON
- 240gr



65% POLYESTER
35% COTTON
85% POLYESTER
10% BAWELANA


ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ "DAN"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21080290	YT-80290	S	10	28,00
21080291	YT-80291	M	10	28,00
21080292	YT-80292	L	10	28,00
21080293	YT-80293	XL	10	28,00
21080294	YT-80294	XXL	10	28,00



- 65% POLYESTER, 35% COTTON
- 240gr

65% POLYESTER
35% COTTON
85% POLYESTER
10% BAWELANA


ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "DAN"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21080280	YT-80280	S	10	27,00
21080281	YT-80281	M	10	27,00
21080282	YT-80282	L	10	27,00
21080283	YT-80283	XL	10	27,00
21080284	YT-80284	XXL	10	27,00



- 65% POLYESTER, 35% COTTON
- 240gr



65% POLYESTER
35% COTTON
85% POLYESTER
10% BAWELANA


ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "DAN"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21080285	YT-80285	S	10	24,00
21080286	YT-80286	M	10	24,00
21080287	YT-80287	L	10	24,00
21080288	YT-80288	XL	10	24,00
21080289	YT-80289	XXL	10	24,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Νο YATO	ΠΕΡΙΦ. ΜΕΣΗΣ cm	ΠΕΡΙΦ. ΣΤΗΘΟΥΣ cm	ΥΨΟΣ cm
S	74-82	86-94	164-172
M	82-90	94-102	172-180
L	90-98	102-110	180-188
XL	98-106	110-118	180-188
XXL	98-106	110-118	188-196
XXXL	106-117	118-129	196-204





ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "DORIA"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΜΕΓΕΘΟΣ	€/ΤΕΜ
21080407	YT-80407	S	27,00
21080408	YT-80408	M	27,00
21080409	YT-80409	L	27,00
21080410	YT-80410	L/XL	27,00
21080411	YT-80411	XL	27,00
21080412	YT-80412	XXL	27,00



➤ 65% POLYESTER, 35% COTTON



ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "DORIA"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΜΕΓΕΘΟΣ	€/ΤΕΜ
21080401	YT-80401	S	22,00
21080402	YT-80402	M	22,00
21080403	YT-80403	L	22,00
21080404	YT-80404	L/XL	22,00
21080405	YT-80405	XL	22,00
21080406	YT-80406	XXL	22,00

➤ 65% POLYESTER, 35% COTTON

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



➤ 65% POLYESTER, 35% COTTON
➤ 245gr

245
g/m² **7**
POCKETS

"DORIA"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΜΕΓΕΘΟΣ	€/ΤΕΜ
21080924	YT-80924	S	18,70
21080925	YT-80925	M	18,70
21080926	YT-80926	L	18,70
21080927	YT-80927	L/XL	18,70
21080928	YT-80928	XL	18,70
21080929	YT-80929	2XL	18,70



245
g/m² **10**
POCKETS

➤ 100% COTTON
➤ 245gr

"DIM"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΜΕΓΕΘΟΣ	€/ΤΕΜ
21080936	YT-80936	S	22,00
21080937	YT-80937	M	22,00
21080938	YT-80938	L	22,00
21080939	YT-80939	L/XL	22,00
21080940	YT-80940	XL	22,00
21080941	YT-80941	2XL	22,00




ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ "ΡΕΓΜΑ"


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21080188	YT-80188	S	10	28,00
21080189	YT-80189	M	10	28,00
21080190	YT-80190	L	10	28,00
21080191	YT-80191	L/XL	10	28,00
21080192	YT-80192	XL	10	28,00
21080193	YT-80193	XXL	10	28,00

- 65% POLYESTER, 35% COTTON
- 267gr


ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΡΕΓΜΑ"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21080176	YT-80176	S	10	27,00
21080177	YT-80177	M	10	27,00
21080178	YT-80178	L	10	27,00
21080179	YT-80179	L/XL	10	27,00
21080180	YT-80180	XL	10	27,00
21080181	YT-80181	XXL	10	27,00

- 65% POLYESTER, 35% COTTON
- 267gr


ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΡΕΓΜΑ"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21080182	YT-80182	S	10	24,95
21080183	YT-80183	M	10	24,95
21080184	YT-80184	L	10	24,95
21080185	YT-80185	L/XL	10	24,95
21080186	YT-80186	XL	10	24,95
21080187	YT-80187	XXL	10	24,95

- 65% POLYESTER, 35% COTTON
- 267gr



**ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "OBSIDIAN"**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21079550	YT-79550	S	10	39,00
21079551	YT-79551	M	10	39,00
21079552	YT-79552	L	10	39,00
21079553	YT-79553	XL	10	39,00
21079554	YT-79554	XXL	10	39,00
21079555	YT-79555	XXXL	10	39,00


- 96% POLYESTER, 4% SPANDEX
- 320gr/m²

SOFT SHELL**ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ - ΔΙΑΠΝΕΟΝ****420**
g/m²**FLEECE****3**
POCKETS

- 100% POLYESTER
- 420gr/m²

ΖΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FLEECE "MAX HEAVY"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21079520	YT-79520	S	10	32,00
21079521	YT-79521	M	10	32,00
21079522	YT-79522	L	10	32,00
21079523	YT-79523	XL	10	32,00
21079524	YT-79524	2XL	10	32,00
21079525	YT-79525	3XL	10	32,00


**MORO****300**
g/m²**2**
POCKETS

- ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ
- 80% COTTON, 20% POLYESTER
- 300gr/m²

ΖΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MORO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΜΕΓΕΘΟΣ	€/ΤΕΜ
21079220	YT-79220	S	33,00
21079221	YT-79221	M	33,00
21079222	YT-79222	L	33,00
21079223	YT-79223	XL	33,00
21079224	YT-79224	2XL	33,00




ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΕΤ - ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ/ΣΑΚΑΚΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174657	74657	L	16	▶ 14,95
21174658	74658	XL	16	▶ 14,95
21174659	74659	2XL	16	▶ 14,95

- ▶ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ
- ▶ 100% POLYESTER PVC COATED


ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ / ΚΥΝΗΓΙΟΥ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΕΤ - ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ/ΣΑΚΑΚΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174646	74646	L	20	▶ 18,80
21174647	74647	XXL	16	▶ 18,80

- ▶ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ
- ▶ 30% PVC, 70% POLYESTER

**ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ - ΣΑΚΑΚΙ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174626	74626	L	20	7,70
21174627	74627	XXL	20	7,70
21174628	74628	XXXL	20	7,70

- ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ
- 70% PVC, 30% POLYESTER

**ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ - ΚΑΜΠΑΡΝΤΙΝΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174631	74631	XL	16	8,80
21174632	74632	XXL	16	8,80
21174633	74633	XXXL	16	8,80

- ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ
- 70% PVC, 30% POLYESTER

100%
POLYESTER**ΓΙΛΕΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ				
21174660	74660	L	100	2,95
21174661	74661	XL	100	2,95
21174662	74662	XXL	100	2,95
ΚΙΤΡΙΝΟ				
21174664	74664	L	100	2,95
21174665	74665	XL	100	2,95
21174666	74666	XXL	100	2,95



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ



ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ [184 - 222]



Κλειδιά | Καρυδάκια

Πένσες | Κατσαβίδια



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ [223 - 242]



Πένσες VDE | Κατσαβίδια VDE

Πρέσες | Κόφτες | Γδάρτες

Δοκιμαστικά Κατσαβίδια VDE

Πολύμετρα | Μπαλαντέζες



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ [243 - 255]



Τσιμπίδες STILSON

Σωληνοκόφτες | Κουκουνάρες

Αποφρακτικά | Φλόγιστρα




DIN
3113

AS-DRIVE

CrV

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000335	YT-0335	6	110	10	1,52
20000336	YT-0336	7	120	10	1,55
20000337	YT-0337	8	130	10	1,61
20000338	YT-0338	9	140	10	1,80
20000339	YT-0339	10	150	10	1,96
20000340	YT-0340	11	160	10	2,10
20000341	YT-0341	12	170	10	2,20
20000342	YT-0342	13	180	10	2,40
20000343	YT-0343	14	190	10	2,45
20000344	YT-0344	15	200	10	2,70
20000345	YT-0345	16	210	10	3,05
20000346	YT-0346	17	220	10	3,15
20000347	YT-0347	18	230	10	3,55
20000348	YT-0348	19	235	10	3,60
20000349	YT-0349	20	250	10	3,75
20000350	YT-0350	21	260	10	4,45
20000351	YT-0351	22	270	5	4,85
20000352	YT-0352	23	280	5	5,65
20000353	YT-0353	24	290	5	6,20
20000354	YT-0354	25	300	5	7,30
20000355	YT-0355	26	310	5	7,75
20000356	YT-0356	27	320	5	8,10
20000357	YT-0357	28	330	5	8,40
20000358	YT-0358	29	340	5	9,85
20000359	YT-0359	30	350	5	10,25
20000360	YT-0360	32	370	5	11,50
20000760	YT-00760	34	425	5	10,20
20000761	YT-00761	36	460	5	13,60
20000762	YT-00762	38	460	5	14,40
20000763	YT-00763	41	500	5	17,05
20000764	YT-00764	46	540	5	22,40


ΣΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000362	YT-0362	6	32,20

12
pcs

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 17, 19, 22, 24 mm

DIN
3110

CrV

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000367	YT-0367	6x7	120	10	1,52
20000368	YT-0368	8x9	140	10	1,74
20000369	YT-0369	10x11	155	10	1,90
20000370	YT-0370	12x13	170	10	2,00
20000371	YT-0371	14x15	180	10	2,65
20000372	YT-0372	16x17	200	10	2,90
20000373	YT-0373	18x19	220	10	3,10
20000374	YT-0374	20x22	230	10	4,00
20000375	YT-0375	21x23	245	10	4,85
20000376	YT-0376	24x27	260	5	6,75
20000377	YT-0377	25x28	270	5	8,05
20000378	YT-0378	30x32	295	5	9,70


ΣΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000380	YT-0380	6	30,00

10
PCS

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,
16x17, 18x19, 20x22, 21x23,
24x27 mm



ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001907	YT-01907	7	130	10	3,65
20001908	YT-01908	8	141	10	3,70
20001909	YT-01909	9	151	10	3,80
20000191	YT-0191	10	160	10	4,00
20000192	YT-0192	11	165	10	4,15
20000193	YT-0193	12	170	10	4,35
20000194	YT-0194	13	180	10	4,90
20000195	YT-0195	14	190	10	5,30
20000196	YT-0196	15	200	10	5,50
20000197	YT-0197	16	210	10	6,55
20000198	YT-0198	17	225	10	6,45
20000200	YT-0200	19	245	10	7,05
20000189	YT-0189	21	290	6	8,65
20000201	YT-0201	22	290	6	9,75



ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΣΠΑΣΤΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001676	YT-1676	10	160	10	5,75
20001677	YT-1677	11	160	10	6,15
20001679	YT-1679	13	180	10	6,75
20001683	YT-1683	17	230	10	9,55
20001685	YT-1685	19	245	10	10,60



ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 4 ΣΕ 1

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004945	YT-4945	10x13x17x19	200	5	18,60



ΠΟΛΥΓΩΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000383	YT-0383	6x7	165	10	1,70
20000384	YT-0384	8x9	185	10	1,90
20000385	YT-0385	10x11	200	10	2,20
20000386	YT-0386	12x13	220	10	2,50
20000387	YT-0387	14x15	230	10	3,20
20000388	YT-0388	16x17	255	10	3,65
20000389	YT-0389	18x19	270	5	4,05
20000390	YT-0390	20x22	290	5	5,35
20000391	YT-0391	21x23	310	5	6,45
20000392	YT-0392	24x27	330	5	8,25
20000394	YT-0394	30x32	390	3	12,05



ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002170	YT-2170	150	6	6,90
20002171	YT-2171	200	6	9,50
20002172	YT-2172	250	6	12,50
20002173	YT-2173	300	6	17,90



ΡΑΚΟΡΟΚΛΕΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000135	YT-0135	8x10	140	10	1,99
20000136	YT-0136	11x12	160	10	2,45
20000137	YT-0137	13x14	175	10	3,00
20000138	YT-0138	15x17	190	10	3,60
20001385	YT-01385	17x19	195	10	3,65
20000139	YT-0139	19x21	230	10	4,30
20000140	YT-0140	22x24	250	10	5,70



ΣΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000143	YT-0143	25	12,00

4 pcs 8x10, 11x12, 13x14, 15x17 mm



ΠΙΠΟΚΛΕΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001628	YT-1628	8	117	12	4,30
20001630	YT-1630	10	131	12	4,65
20001631	YT-1631	11	138	12	5,40
20001634	YT-1634	14	162	12	6,40



▶ ΜΕ ΚΡΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1.0 mm	52-170 cm	max 2 kg
1.5 mm	52-170 cm	max 3 kg

ΜΠΡΕΛΟΚ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20074008	YT-74008	1	2	24	5,80
20074009	YT-74009	1,5	3	24	6,50



ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ CRV

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21151671	51671	6	20	1,00
21151672	51672	7	20	1,00
21151673	51673	8	20	1,15
21151674	51674	9	20	1,15
21151675	51675	10	20	1,20
21151676	51676	11	20	1,25
21151677	51677	12	20	1,35
21151678	51678	13	20	1,40
21151679	51679	14	20	1,65
21151680	51680	15	20	1,70
21151681	51681	16	20	1,85
21151682	51682	17	20	1,90
21151683	51683	18	20	2,35
21151684	51684	19	20	2,40
21151685	51685	20	20	3,35
21151686	51686	21	20	3,65
21151687	51687	22	20	3,70
21151688	51688	23	10	4,05
21151689	51689	24	10	4,15
21151690	51690	25	10	5,40
21151691	51691	26	10	6,70
21151692	51692	27	10	6,90
21151693	51693	28	10	7,25
21151694	51694	29	10	11,40
21151695	51695	30	10	11,50
21151696	51696	32	10	12,60



6 pcs

8 pcs

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ CRV

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21151720	51720	8; 10; 12; 13; 14; 17	4	7,75
21151721	51721	6; 8; 10; 12; 13; 14; 17; 19	4	10,15



ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21152652	52652	10	10	3,40
21152653	52653	11	10	3,65
21152654	52654	12	10	4,00
21152655	52655	13	10	4,05
21152656	52656	14	10	4,50
21152657	52657	15	10	4,60
21152658	52658	17	10	5,50
21152659	52659	19	10	6,10



ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21152661	52661	10; 13; 17; 19	10	18,10




ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21151740	51740	6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17	4	8,05
21151741	51741	6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22	4	14,85


ΣΕΤ ΓΑΝΤΖΟΚΛΕΙΔΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21154000	54000	9-32	20	9,40


ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21154070	54070	150	6	4,75
21154071	54071	200	6	6,00
21154072	54072	250	6	8,95
21154073	54073	300	6	9,70


ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ INCH"	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21153002	53002	7-19 3/8	8	5,80
21153003	53003	11-32 1/2	6	15,30

**ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΕΞΑΓΩΝΑ 1/4"**


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ØA(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001401	YT-1401	4.0	24	0,46
20001403	YT-1403	5.0	24	0,46
20001404	YT-1404	5.5	24	0,46
20001405	YT-1405	6.0	24	0,46
20001406	YT-1406	7.0	24	0,46
20001407	YT-1407	8.0	24	0,46
20001408	YT-1408	9.0	24	0,50
20001409	YT-1409	10.0	24	0,55
20001410	YT-1410	11.0	24	0,61
20001411	YT-1411	12.0	24	0,61
20001412	YT-1412	13.0	24	0,73

**ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4" ΜΑΚΡΙΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ØA(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001418	YT-1418	7.0	24	0,70
20001419	YT-1419	8.0	24	0,70
20001420	YT-1420	9.0	24	0,75
20001421	YT-1421	10.0	24	0,92
20001422	YT-1422	11.0	24	1,00
20001423	YT-1423	12.0	24	1,10
20001424	YT-1424	13.0	24	1,20

**ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/8"**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ØA(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003801	YT-3801	6	24	0,67
20003802	YT-3802	7	24	0,67
20003803	YT-3803	8	24	0,70
20003804	YT-3804	9	24	0,70
20003805	YT-3805	10	24	0,70
20003806	YT-3806	11	24	0,70
20003807	YT-3807	12	24	0,74
20003808	YT-3808	13	24	0,74
20003809	YT-3809	14	24	0,82
20003810	YT-3810	15	12	0,93
20003811	YT-3811	16	12	0,96
20003812	YT-3812	17	12	1,15
20003813	YT-3813	18	12	1,26
20003814	YT-3814	19	12	1,34


1/2"
12.5mm

DIN
3121

CrV
50BV30


AS-DRIVE

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΕΞΑΓΩΝΑ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ØA(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001201	YT-1201	8	12	1,20
20001202	YT-1202	9	12	1,20
20001203	YT-1203	10	12	1,20
20001204	YT-1204	11	12	1,20
20001205	YT-1205	12	12	1,20
20001206	YT-1206	13	12	1,20
20001207	YT-1207	14	12	1,20
20001208	YT-1208	15	12	1,20
20001209	YT-1209	16	12	1,20
20001210	YT-1210	17	12	1,35
20001211	YT-1211	18	12	1,40
20001212	YT-1212	19	12	1,40
20001213	YT-1213	20	12	1,65
20001214	YT-1214	21	12	1,65
20001215	YT-1215	22	12	1,95
20001216	YT-1216	23	12	2,15
20001217	YT-1217	24	12	2,20
20001218	YT-1218	27	12	2,95
20001219	YT-1219	30	12	4,00
20001220	YT-1220	32	6	4,30


1/2"
12.5mm

DIN
3121

CrV
50BV30

6 ΣΕ 1
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΠΟΛΥΣΦΗΝΑ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ØA(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001462	YT-1462	10	12	1,25
20001463	YT-1463	11	12	1,25
20001464	YT-1464	12	12	1,25
20001465	YT-1465	13	12	1,25
20001466	YT-1466	14	12	1,25
20001467	YT-1467	15	12	1,25
20001468	YT-1468	16	12	1,25
20001469	YT-1469	17	12	1,60
20001470	YT-1470	18	12	1,65
20001471	YT-1471	19	12	1,80
20001472	YT-1472	20	12	1,85
20001473	YT-1473	21	12	1,90
20001474	YT-1474	22	12	2,05
20001475	YT-1475	23	12	2,30
20001476	YT-1476	24	12	2,40
20001478	YT-1478	27	12	3,35
20001480	YT-1480	30	6	4,30
20001481	YT-1481	32	6	4,50


1/2"
12.5mm

DIN
3121

CrV
50BV30



AS-DRIVE


ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΑΚΡΙΑ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001221	YT-1221	8	76	12	2,35
20001223	YT-1223	10	76	12	2,35
20001226	YT-1226	13	76	12	2,35
20001229	YT-1229	16	76	12	2,35
20001230	YT-1230	17	76	12	2,50
20001232	YT-1232	19	76	12	2,80
20001234	YT-1234	21	76	12	3,15

**ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/4"**


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ØA(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001308	YT-1308	27	12	4,90
20001311	YT-1311	30	8	5,65
20001312	YT-1312	32	8	7,10
20001314	YT-1314	34	8	8,70
20001316	YT-1316	36	6	8,85
20001317	YT-1317	38	6	9,75
20001318	YT-1318	41	4	10,50
20001322	YT-1322	46	4	11,65
20001324	YT-1324	50	4	13,10
20001328	YT-1328	55	4	16,75
20001330	YT-1330	60	4	19,65

**ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΖΙ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	Ø	A	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001253	YT-1253	1/2"	16	64	10	1,70
20001254	YT-1254	1/2"	21	64	10	2,35
20003851	YT-3851	3/8"	16	64	10	1,55
20003841	YT-3841	3/8"	18	63	10	2,20

ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ**ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΖΙ ΚΥΡΤΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	Ø	A	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20038512	YT-38512	3/8"	14	88	25	4,55

**ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	Ø	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001437	YT-1437	1/4"	20	2,00
20003850	YT-3850	3/8"	10	2,35
20001252	YT-1252	1/2"	5	4,20
20001352	YT-1352	3/4"	12	12,20

**ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ "L" O₂**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	Ø mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001754	YT-1754	22	6	4,60

**ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ "L" O₂**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	Ø mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001752	YT-1752	22	20	16,50



T20	50 L(mm)	1/2" 12.5mm	max. 12.7 Nm
DIN 3120	HRC 58-62	AISI S2 CRV6150	TORX

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ TORX 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004310	YT-04310	T20	55	40	1,96
20004311	YT-04311	T25	55	40	1,96
20004312	YT-04312	T27	55	40	1,96
20004313	YT-04313	T30	55	40	1,96
20004314	YT-04314	T40	55	40	1,96
20004315	YT-04315	T45	55	40	1,96
20004316	YT-04316	T50	55	40	1,96
20004317	YT-04317	T55	55	40	1,96



50 L(mm)	1/2" 12.5mm	max. 30.0 Nm
DIN 3120	HRC 58-62	AISI S2 CRV6150
		HEX

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΑΛΛΕΝ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004381	YT-04381	5	55	40	2,20
20004382	YT-04382	6	55	40	2,20
21004383	YT-04383	7	55	40	2,20
20004384	YT-04384	8	55	40	2,20
21004385	YT-04385	10	55	40	2,20
21004386	YT-04386	12	55	40	2,20



100 L(mm)	1/2" 12.5mm	max. 16.0 Nm
DIN 3120	HRC 58-62	AISI S2 CRV6150
		HEX

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΑΛΛΕΝ ΜΑΚΡΙΑ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21004390	YT-04390	4	100	20	2,35
20004391	YT-04391	5	100	20	2,35
20004392	YT-04392	6	100	20	2,35
20004393	YT-04393	7	100	20	2,35
20004394	YT-04394	8	100	20	2,35
20004395	YT-04395	10	100	20	2,35
20004396	YT-04396	12	100	20	2,65



50 L(mm)	1/2" 12.5mm	max. 30.0 Nm
DIN 3120	HRC 58-62	AISI S2 CRV6150
		SPLINE

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΠΟΛΥΣΦΗΝΑ 1/2"


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004341	YT-04341	M6	55	40	1,87
20004342	YT-04342	M8	55	40	1,87
20004343	YT-04343	M10	55	40	1,87
20004344	YT-04344	M12	55	40	2,05


CrV
6140

ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4"-1/2" ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø	ΓΙΑ ΜΥΤΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001297	YT-1297	1/4"	1/4"	24	0,65
20001295	YT-1295	1/2"	5/16	10	1,20


DIN
3121

CrV
50BV30

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ØA	ØB	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001438	YT-1438	1/4"	3/8"	10	0,70
20003853	YT-3853	3/8"	1/4"	10	0,65
20003854	YT-3854	3/8"	1/2"	10	1,05
20001255	YT-1255	1/2"	3/8"	10	1,20
20001258	YT-1258	1/2"	3/4"	10	3,15
20001259	YT-1259	3/4"	1/2"	5	4,70


DIN
3121

CrV
50BV30

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø	M(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001430	YT-1430	1/4"	75	30	0,80
20001431	YT-1431	1/4"	100	20	0,90
20003843	YT-3843	3/8"	75	10	1,36
20003844	YT-3844	3/8"	150	10	2,35
20001246	YT-1246	1/2"	75	15	1,77
20001247	YT-1247	1/2"	125	5	2,95
20001248	YT-1248	1/2"	250	5	4,90
20001341	YT-1341	3/4"	200	5	13,25


1/4"
6.3mm
CrV
6140

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø	M(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001400	YT-1400	1/4"	150	25	1,71


1/4"
6.3mm
CrV
50BV30

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø	M(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001427	YT-1427	1/4"	150	12	3,65


**QUICK
RELEASE**
72T
**CrV
6140**
ΜΑΝΕΛΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø	T	M(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000730	YT-0730	1/4"	72	155	12	8,95
20000731	YT-0731	3/8"	72	200	6	9,95
20000732	YT-0732	1/2"	72	255	6	13,50


1/4"
6.3mm
CrV
72T
ΜΑΝΕΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	size	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21153575	53575	1/4"	155	12	6,90
21153576	53576	3/8"	200	6	8,70
21153577	53577	1/2"	250	6	12,40


3/4"
19mm
**DIN
3122**
**QUICK
RELEASE**
24T
**CrV
6140**
ΜΑΝΕΛΑ 3/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø	T	M(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001360	YT-1360	3/4"	24	625	10	48,90


**DIN
3121**
**CrV
50BV30**
ΜΑΝΕΛΑ ΤΑΦ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001426	YT-1426	1/4"	10	1,70
20003840	YT-3840	3/8"	10	4,30
20001243	YT-1243	1/2"	4	5,90
20001350	YT-1350	3/4"	5	20,50


1/4x1/4"
6.3x6.3 mm

72T
**CrV
6140**

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΜΑΝΕΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø	T	M(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21003311	YT-03311	1/4"x1/4"	72	115	10	31,00


► ΓΙΑ ΣΤΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
**340
mm**
1/2"
12.7mm
3/8"
9.5mm
1/4"
6.3mm
1/8"
(3.2mm)

ΕΠΕΚΤΑΣΗ/ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΜΑΝΕΛΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	 (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007370	YT-07370	1/2" 340	12	26.00



**ΜΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑ
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
M5 - M121**



**HRC
40** **CrV
50BV30** **72T**

ΜΑΝΕΛΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 8-19

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	Ø	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002400	YT-02400	8-19	225	5	18,60



ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΜΥΤΗ 1/4" & ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4"

ΜΑΝΕΛΑ 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	Ø	T	M(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000331	YT-0331	1/4"	72	136	48	16,50



**1/4"
6.3mm** **DIN
3122** **QUICK
RELEASE**
72T **CrV
6140**




**ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
No1**

ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20014390	YT-14390	1/4"	25	9,60

**11
PCS** **1/4"
(6.3mm)** **S2** **⊖** **⊕** **⊞** **72T** **CrV
6150**



ΤΑΦ ΣΠΑΣΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø"(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20015291	YT-15291	1/4"	450	10	9,95
20015293	YT-15293	1/2"	450	10	10,30


CrV
6140


ΤΑΦ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001552	YT-1552	8	310	10	5,25
20001554	YT-1554	10	310	10	5,05
20001556	YT-1556	12	310	10	5,20
20001557	YT-1557	13	310	10	5,20


CrV
6140



ΤΑΦ ΙΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø"(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001565	YT-1565	1/4" (6.3)	310	10	5,50
20001566	YT-1566	3/8" (9.5)	310	10	5,50
20001567	YT-1567	1/2" (12.7)	310	10	5,50




ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004685	YT-04685	HEX	20 3,05
20004686	YT-04686	SDS	20 5,35

**ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΑΕΡΟΣ ΜΑΚΡΙΑ 1/2"**


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø"(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001030	YT-1030	10	78	30	2,15
20001032	YT-1032	12	78	30	2,15
20001033	YT-1033	13	78	30	2,15
20001034	YT-1034	14	78	30	2,15
20001036	YT-1036	16	78	30	2,20
20001037	YT-1037	17	78	25	2,45
20001039	YT-1039	19	78	24	2,85
20001041	YT-1041	21	78	20	2,90
20001042	YT-1042	22	78	18	2,90
20001044	YT-1044	24	78	15	3,70
20001047	YT-1047	27	78	12	5,05
20001050	YT-1050	30	78	10	5,60
20001052	YT-1052	32	78	10	6,15

**ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΕΡΟΣ 1/2"**


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø"(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001061	YT-1061	12.7	125	28	4,00
20001062	YT-1062	12.7	250	30	7,30

**ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΕΡΟΣ 1/2" - 3/4"**


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø"(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001067	YT-1067	12.7 - 19	48	40	4,15

**ΔΟΥΦΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20010630	YT-10630	1/4"	20	6,10
20010640	YT-10640	1/2"	10	8,90
20011641	YT-11641	3/4"	5	19,90

**ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΟ ΑΕΡΟΣ 1/2"**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø"(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001064	YT-1064	12.7	63	25	5,70

**ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΑΚΡΙΑ 1/2" ΣΕΤ 18 ΤΕΜ.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20010566	YT-10566	5	55,00

**ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΑΚΡΙΑ 1/2" ΣΕΤ 10 ΤΕΜ.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20010557	YT-10557	5	28,00



8 pcs
1/4"
6.3 mm
CrV
50BV30
AS-DRIVE

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΑΚΡΥ 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20014431	YT-14431	1/4"	10	6,60

1/4" (6.3 mm): 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm
(L=50 mm); CrV 50BV30



1/2"
12.5 mm
CrV
50BV30
10 PCS
AS-DRIVE

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΑΚΡΥ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20038861	YT-38861	1/2"	5	20,00

1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm
(L=76 mm); CrV 50BV30



CrV
50BV30
9 pcs
TORX

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ TORX 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000520	YT-0520	1/4"	10	6,75

1/4" (6.3 mm): E5, E6, E7, E8, 3/8" (9.5 mm): E10, E12, E14, E16;
1/4" (6.3 mm) (M) x 3/8" (9.5 mm) (F)



9 pcs
1/2"
12.5 mm
TORX
CrV
50BV30

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ TORX 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000521	YT-0521	1/2"	20	17,25

1/2" (12.7 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24



12 PCS
HRC
58-62
DIN
3120
AISI
S2
TORX

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ TORX 1/4" & 3/8"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004332	YT-04332	1/4", 3/8"	10	9,60

1/4" (6.3 mm): L=37 mm; T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
3/8" (9.5 mm): L=48 mm; T40, T45, T47, T50, T55



9 PCS
HRC
58-62
DIN
3120
AISI
S2
HEX

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΑΛΛΕΝ 1/4" & 3/8"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004401	YT-04401	1/4", 3/8"	6	7,45

1/4" (6.3 mm): L=37 mm; 2, 3, 4, 5, 6 mm
3/8" (9.5 mm): L=48 mm; 7, 8, 10, 12 mm





ΣΕΤ TORX

7
PCS

TORX

218 Nm
max.

AISI
S2

HRC
58-62

ΚΩΔΙΚΟΣ YATO® **Ο** ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20000410 YT-0410 1/2" 24 ► **3,15**

✱ x6: L=30 mm: T25, T30,
T40, T45, T50, T55; AISI S2;
1/2" (12.7 mm):
10 mm; CrV 6150



ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ

7
PCS

HEX

218 Nm
max.

AISI
S2

HRC
58-62

ΚΩΔΙΚΟΣ YATO® **Ο** ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20000412 YT-0412 1/2" 24 ► **3,15**

✱ x6: L=30 mm: H4, H5,
H6, H8, H10, H12 mm; AISI S2;
1/2" (12.7 mm):
10 mm; CrV 6150



ΣΕΤ SPLINE

6
PCS

SPLINE

218 Nm
max.

AISI
S2

HRC
58-62

ΚΩΔΙΚΟΣ YATO® **Ο** ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20000414 YT-0414 1/2" 24 ► **3,05**

✱ x5: L=30 mm: M5, M6,
M8, M10, M12; AISI S2;
1/2" (12.7 mm):
10 mm; CrV 6150



ΣΕΤ RIBE

8
PCS

RIBE

218 Nm
max.

AISI
S2

HRC
58-62

ΚΩΔΙΚΟΣ YATO® **Ο** ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20000418 YT-0418 1/2" 24 ► **4,30**

✱ x7: L=30 mm: M5, M6,
M7, M8, M10, M12, M14; AISI S2;
1/2" (12.7 mm):
10 mm; CrV 6150



ΣΕΤ 40 TMX

TORX

40
PCS

HEX

SPLINE

218 Nm
max.

AISI
S2

HRC
58-62

ΚΩΔΙΚΟΣ YATO® **Ο** ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20000400 YT-0400 3/8" & 1/2" 10 ► **22,00**

✱ x14: L=30 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12;
L=75 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12; AISI S2;
✱ x10: L=30 mm: M5, M6, M8, M10, M12;
L=75 mm: M5, M6, M8, M10, M12; AISI S2;
✱ x14: L=30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55;
L=75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55; AISI S2;
✱ x2: 1/2" (12.7 mm): 10 mm, 3/8" (9.5 mm); 10 mm; CrV 6150


12
PCS

CrMo
440

1/2"
12.5mm

CrV
50BV30

72T

AS-DRIVE

ΣΕΤ 1/2" - 12 TMX.
ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** **Ο** **ΣΥΣΚ** **€/ΤΕΜ**

20038821 YT-38821 1/2" 5 ► **27,00**

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 mm (L=38 mm);

CrV 50BV30;

1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;

1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrMo 440


NEO

28
PCS

1/4"
6.3mm

CrV
50BV30

CrV
6150

CrV
6140

S2

72T

AS-DRIVE

ΣΕΤ 1/4" - 28 TMX.
ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** **Ο** **ΣΥΣΚ** **€/ΤΕΜ**

20014433 YT-14433 1/4" 5 ► **20,00**

NEO

51
PCS

1/2"
12.7mm

1/4"
6.3mm

CrV
50BV30

CrV
6140

S2

72T

AS-DRIVE

ΣΕΤ 1/2" & 1/4" - 51 TMX.
ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** **Ο** **ΣΥΣΚ** **€/ΤΕΜ**

20038680 YT-38680 1/2" 1/4" 5 ► **47,00**

25
PCS

ΚΑΣΕΤΙΝΑ 1/2" - 25 TMX.
ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** **Ο** **ΣΥΣΚ** **€/ΤΕΜ**

20038741 YT-38741 1/2" 2 ► **65,00**

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm);

1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;

1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;

1/2" (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30;

1/2" (12.7 mm); (255 mm);

1/2" (12.7 mm); (317 mm); CrV 50BV30;

1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M); CrV 50BV30


94
pcs

ΚΑΣΕΤΙΝΑ 1/4" & 1/2" - 94 TMX.
ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** **Ο** **ΣΥΣΚ** **€/ΤΕΜ**

20012681 YT-12681 1/2" & 1/4" 2 ► **92,00**

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38

mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 14, 15, 17, 19 mm (L=76 mm),

1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm):

(127, 254 mm); 1/4" (6.3 mm): (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5

mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): (150 mm); CrV

50BV30; 1/2" (12.7 mm); 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16,

21 mm; CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): (152.4 mm); CrV 40; 1/2" (12.7 mm):

(255 mm); 1/4" (6.3 mm): (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm):

(150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV

50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 5/16" (7.9 mm): 8,

10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI

S2; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm):

T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12, 14 mm

(L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 7 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV

6150; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm):

PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8,

T10, T15, T20, T25, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 3, 4,

5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1.5, 2, 2.5 mm; CrV 6150

CrV
50BV30

CrMo
440

S2

72T

AS-DRIVE

1/2"
12.5mm

1/4"
6.3mm

CrV
40

CrV
6150

38
pcs**ΚΑΣΕΤΙΝΑ 1/4" - 38 ΤΜΧ.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20014471	YT-14471	1/4"	10	29,00

- 1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
- 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
- 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
No1**ΚΑΣΕΤΙΝΑ 1/4" - 56 ΤΜΧ.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20014501	YT-14501	1/4"	10	37,00

- 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8, E10; CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm); (76, 152.4 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
- 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
- 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150

56
pcs22
pcs**ΚΑΣΕΤΙΝΑ 3/8" - 22 ΤΜΧ.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20038561	YT-38561	3/8"	10	32,00

- 3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm (L=30 mm); CrV 50BV30;
- 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm); CrV 50BV30;
- 3/8" (9.5 mm); CrV 50BV30;
- 3/8" (9.5 mm); (198 mm); CrV 40;
- 3/8" (9.5 mm); (200 mm); 72T; CrMo 440


122
pcs

ΚΑΣΕΤΙΝΑ 1/4" & 1/2" - 100 ΤΜΧ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ο	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20038901	YT-38901	1/2" & 1/4"	2	170,00



- 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV;
- 4x100, 6x150, PH2x100, PH3x150 mm; S2;
- 180 mm; 160 mm;
- 160 mm; 250 mm; CrV;
- 300 g; 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; CrV 6150

- 1/2" (12.7 mm): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm);
- 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm);
- 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (12.7 mm): E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24; CrV 6150;
- 1/2" (12.7 mm): (254 mm), 1/4" (6.3 mm): (152.4 mm); CrV 50BV30;
- 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M); CrV 50BV30;
- 1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
- 1/2" (12.7 mm): (255 mm), 1/4" (6.3 mm): (155 mm); 72T; CrMo 440;

- 1/4" (6.3 mm): (150 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
- 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2 (L=25 mm); AISI S2;
- 1/4" (6.3 mm): P20, P21, P22 (L=25 mm); AISI S2;
- 1/4" (6.3 mm): 4.0, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): P22, P23 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;


82
pcs

ΚΑΣΕΤΙΝΑ 1/4" & 1/2" - 82 ΤΜΧ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ο	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20012691	YT-12691	1/2" & 1/4"	2	100,00

- 1/2" (12.7 mm): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (12.7 mm): (127, 254 mm), 1/4" (6.3 mm): (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
- 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm): (150 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm): (152.4 mm); CrV 40;
- 1/2" (12.7 mm): (255 mm), 1/4" (6.3 mm): (155 mm); 72T; CrMo 440;
- 1/4" (6.3 mm): (150 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
- 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2;
- 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2;
- 5/16" (7.9 mm): P23, P24 (L=30 mm); AISI S2;
- 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); AISI S2;
- 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2;
- 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 7 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): P21, P22 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm; CrV





ΚΑΣΕΤΙΝΑ 1/4", 3/8", 1/2" - 216 TMX.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ο	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20038841	YT-38841	1/4", 3/8", 1/2"	2	162,00

216 pcs	1/2" 12.5mm	3/8" 10mm	1/4" 6.3mm
CrV 50BV30	CrV 6150	CrMo 440	S2
72T	AS-DRIVE	MAGNETIC	

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm);
 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm);
 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
 1/2" (12.7 mm): 16, 17, 18, 19, 22 mm (L=76 mm); 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm);
 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
 1/2" (12.7 mm): E20, E22, E24, 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18, 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CrV 6150;
 1/2" (12.7 mm): (127, 254 mm); 3/8" (9.5 mm): (125 mm); 1/4" (6.3 mm): (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
 1/2" (12.7 mm): 3/8" (9.5 mm); 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; 3/8" (9.5 mm): 18 mm; CrV 50BV30;
 1/2" (12.7 mm): (255 mm); 1/4" (6.3 mm): (152.4 mm); CrV;
 1/2" (12.7 mm): (255 mm); 3/8" (9.5 mm): (200 mm); 1/4" (6.3 mm): (155 mm); 72T; CrMo 440;
 1/4" (6.3 mm): (150 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): (200 mm); CrV 6150;
 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30;
 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;

5/16" (7.9 mm): 6, 6.5, 8 mm (L=30 mm); AISI S2;
 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=25 mm); AISI S2;
 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2;
 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=25 mm); AISI S2;
 5/16" (7.9 mm): P23, P24 (L=30 mm); AISI S2;
 1/4" (6.3 mm): P21, P22 (L=25 mm); AISI S2;
 5/16" (7.9 mm): T25, T27, T30, T35, 2xT40, T45, T50 (L=30 mm); AISI S2;
 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=25 mm); AISI S2;
 5/16" (7.9 mm): T27, T30, T35, T40, T45, T50 (L=30 mm); AISI S2;
 1/4" (6.3 mm): T8, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, T40 (L=25 mm); AISI S2;
 5/16" (7.9 mm): 6.5, 6, 6.5, 7, 8 mm (L=30 mm); AISI S2;
 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
 5/16" (7.9 mm): M5, M6, M8, M10 (L=30 mm); AISI S2;
 1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8 (L=25 mm); AISI S2;
 1/4" (6.3 mm): S1, S2 (L=25 mm); AISI S2;
 1/4" (6.3 mm): 1, 2, 3 mm (L=25 mm); AISI S2;
 1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10 mm (L=25 mm); AISI S2;
 1/4" (6.3 mm): 4, 6, 8 mm (L=25 mm); AISI S2;
 1/4" (6.3 mm): 6, 6.5, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
 1/4" (6.3 mm): PH3, PH4 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
 1/4" (6.3 mm): P23, P24 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
 1/2" (12.7 mm): T55, T60 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
 1/4" (6.3 mm): T25, T27, T30, T35, 2xT40, T45, T50 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
 1/4" (6.3 mm): T27, T30, T35, T40, T45, T50 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
 1/4" (6.3 mm): 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
 1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8, M10 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm; CrV;
 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm; CrV 6150



ΚΑΣΕΤΙΝΑ 1/4", 3/8", 1/2" - 111 TMX.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ο	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20038831	YT-38831	1/4", 3/8", 1/2"	2	137,00



111 PCS	1/2" 12.7mm	3/8" 9.5mm	1/4" 6.3mm	CrV 50BV30	CrV 6150	CrMo 440	S2	72T	AS-DRIVE
------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	----	-----	----------

1/2" (12.7 mm): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm);
 3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm);
 1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
 1/2" (12.7 mm): (127, 254 mm); 3/8" (9.5 mm): (76, 152.4 mm); 1/4" (6.3 mm): (50.8, 152.4 mm); CrV 50BV30;
 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); 1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M); CrV 50BV30;
 1/2" (12.7 mm); 3/8" (9.5 mm); 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; 3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
 1/2" (12.7 mm); (255 mm); 3/8" (9.5 mm); (200 mm); 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30;

5/16" (7.9 mm): 6, 6.5, 8 mm (L=30 mm); AISI S2;
 5/16" (7.9 mm): PH2, PH3 (L=30 mm); AISI S2;
 5/16" (7.9 mm): P22, P23 (L=30 mm); AISI S2;
 5/16" (7.9 mm): T27, T30, T35, T40, T45 (L=30 mm); AISI S2;
 5/16" (7.9 mm): 5.5, 6, 6.5 mm (L=30 mm); AISI S2;
 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
 1/4" (6.3 mm): P21, P22 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV;
 1.5, 2, 2.5 mm; CrV 6150



ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22058633	58633	5

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 mm;
1/2" (12.7 mm);
1/2" (12.7 mm)



ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22058640	58640	10



1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm);
1/4" (6.3 mm): (50.8, 101.6 mm);
1/4" (6.3 mm);
1/4" (6.3 mm); (108 mm);
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 45T;
1/4" (6.3 mm); (150 mm);
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm);
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm);
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm);
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm);
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 8 mm (L=37 mm)



ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22058643	58643	10



1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm);
1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm);
1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8, E10; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): (76, 152.4 mm);
1/4" (6.3 mm); (150 mm);
1/4" (6.3 mm);
1/4" (6.3 mm); (108 mm);
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 45T;
1/4" (6.3 mm); (150 mm);
1/4" (6.3 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M);
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm);
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=37 mm);
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=37 mm);
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm);
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=37 mm)



ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/8"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22058661	58661	10
		► 23,50



3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 3/8" (9.5 mm); 3/8" (9.5 mm); (200 mm); 45T
17, 18, 19, 20, 21, 22 mm (L=30 mm); 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm); 3/8" (9.5 mm); (198 mm);




ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2" & 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22058687	58687	3
		► 66,00



1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); 1/2" (12.7 mm): 14, 15, 17, 19 mm (L=76 mm); 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); 1/2" (12.7 mm) (127, 254 mm), 1/4" (6.3 mm) (50.8, 101.6 mm); 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); 1/4" (6.3 mm); (150 mm); 1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; 1/4" (6.3 mm); (108 mm); 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 45T; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm) (L=25 mm); 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm); 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 7 mm (L=37 mm); 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30 (L=37 mm); 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); 1.5, 2.0, 2.5 mm

INDUSTRIAL



200
mm

CARBON
STEEL
55

CrV

HRCX
43-47
ΣΩΜΑ

HRC
60-64
ΚΟΠΤΙΚΟ ΑΚΡΟ

ΠΕΝΣΑ 200mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
150240200	200	6	7,95



- ▶ TPR ΔΙΧΡΩΜΗ, ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΔΥΟ ΥΛΙΚΩΝ
- ▶ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΡΑΤΗΜΑ
- ▶ ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΟΠΤΙΚΕΣ ΑΙΧΜΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 60-64 & ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΑΤΣΑΛΟΣΥΡΜΑΤΩΝ & ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΩΣ 3mm



HRCX
43-47
ΣΩΜΑ

HRC
60-64
ΚΟΠΤΙΚΟ ΑΚΡΟ

160
mm

CARBON
STEEL
55

CrV

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ 160mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
150240160	160	6	5,95



- ▶ TPR ΔΙΧΡΩΜΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΔΥΟ ΥΛΙΚΩΝ
- ▶ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΡΑΤΗΜΑ
- ▶ ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΟΠΤΙΚΕΣ ΑΙΧΜΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 60-64 & ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 0,08mm, ΑΤΣΑΛΟΣΥΡΜΑΤΩΝ & ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΩΣ 2mm

Σειρά πενσοειδών από υλικά υψηλών προδιαγραφών - DIN 5746 -
για βιομηχανική χρήση

με εξαιρετική σχέση Ποιότητας - Τιμής!!!

Κυρίως σώμα κατασκευασμένο από χάλυβα σκληρότητας **HRC 44-50 (spring steel)**

Κοπτικές άκρες από χάλυβα, σκληρότητας **HRC 58-62 (knife steel)**

Τρίχρωμη, ανατομική, λαβή διαφορετικής σκληρότητας
για άνετο, σταθερό και ακριβή χειρισμό



160 mm	180 mm	200 mm
HRC 44-50 BODY	HRC 58-62 CUTTER	CrV 55
DIN 5746		

ΠΕΝΣΕΣ CRV55 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001940	YT-1940	160	6	7,20
20001941	YT-1941	180	6	8,50
20001942	YT-1942	200	6	9,70



160 mm	190 mm	HRC 44-50 BODY
HRC 58-62 CUTTER	CrV 55	DIN 5746

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ CRV55

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001947	YT-1947	160	6	6,90
20001948	YT-1948	190	6	8,95



160 mm	200 mm	HRC 44-50 BODY
HRC 58-62 CUTTER	CrV 55	DIN 5746

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ CRV55 ΙΣΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001943	YT-1943	160	6	6,50
20001944	YT-1944	200	6	7,70



160 mm	200 mm	HRC 44-50 BODY
HRC 58-62 CUTTER	CrV 55	DIN 5746

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ CRV55 ΚΥΡΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001945	YT-1945	160	6	6,60
20001946	YT-1946	200	6	7,70



CrV
HRC 55-62

ΠΕΝΣΕΣ CRV ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006600	YT-6600	160	6	5,75
20006601	YT-6601	180	6	6,70
20006602	YT-6602	200	6	8,30



CrV
HRC 55-62


ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ CRV

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006610	YT-6610	160	6	5,70
20006611	YT-6611	180	6	6,60



180 mm
CrV
HRC 55-62

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ CRV ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006612	YT-6612	180	6	6,60



160 mm
200 mm
DIN 5746
NICKEL IRON FINISH


ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΙΣΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002016	YT-2016	160	6	5,50
20002018	YT-2018	200	6	6,20



160 mm
200 mm
DIN 5746
NICKEL IRON FINISH


ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΚΥΡΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002026	YT-2026	160	6	5,60
20002028	YT-2028	200	6	6,50



HRC 50
CrV


ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΜΑΚΡΥ 340MM

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20020400	YT-20400	340	5	12,70



45°
HRC 50
CrV


ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΜΑΚΡΥ 330MM

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20020401	YT-20401	330	5	13,10

115
mmNICKEL
IRON
FINISH**ΜΙΝΙ ΠΕΝΣΑ 115 MM**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002080	YT-2080	115	6	3,70

115
mmNICKEL
IRON
FINISH**ΜΙΝΙ ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ 115 MM**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002081	YT-2081	115	6	3,70

115
mmNICKEL
IRON
FINISH**ΜΙΝΙ ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΙΣΙΟ 115 MM**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002083	YT-2083	115	6	3,70

115
mmNICKEL
IRON
FINISH**ΜΙΝΙ ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΚΥΡΤΟ 115 MM**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002084	YT-2084	115	6	3,70

115
mmNICKEL
IRON
FINISH**ΜΙΝΙ ΠΛΑΤΥΤΣΙΜΠΙΔΟ 115 MM**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002085	YT-2085	115	6	3,70

115
mmNICKEL
IRON
FINISH**ΜΙΝΙ ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 115mm**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002086	YT-2086	115	6	3,70

115
mmNICKEL
IRON
FINISH**ΜΙΝΙ ΜΠΡΟΣΤΟΚΟΦΤΗΣ 115 MM**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002082	YT-2082	115	6	3,70



175 mm
200 mm

CrV 50
DROP FORGED
STEEL
STAL KUTA
NA ZMINO

HRC
55-60
HEAD
GLOWICA

ΤΑΝΑΛΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002051	YT-2051	175	6	6,10
20002052	YT-2052	200	6	6,95



225 mm

ΜΠΡΟΣΤΟΚΟΦΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002055	YT-2055	225	6	6,95



175 mm
200 mm

CrV 50
DROP FORGED
STEEL
STAL KUTA
NA ZMINO

HRC
55-60
HEAD
GLOWICA



20002063	YT-2063	175	6	7,45
20002064	YT-2064	200	6	8,30

ΑΣΦΑΛΕΙΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ



CrV

NICKEL
IRON
FINISH

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΣΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002140	YT-2140	150	6	4,55
20002144	YT-2144	200	6	6,30



CrV

NICKEL
IRON
FINISH

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΡΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002141	YT-2141	150	6	4,60
20002145	YT-2145	200	6	5,45



CrV

NICKEL
IRON
FINISH

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΣΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002142	YT-2142	150	6	4,50
20002146	YT-2146	200	6	5,45



CrV

NICKEL
IRON
FINISH

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΡΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002143	YT-2143	150	6	4,50
20002147	YT-2147	200	6	5,45



5
PCS

160
mm

∅ mm
10-50

ΣΕΤ ΑΣΦΑΛΕΙΟΤΣΙΜΠΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002130	YT-2130	160	20	14,30



CrMo

180
mm

250
mm

ΓΚΡΙΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002450	YT-2450	180	6	7,80
20002451	YT-2451	250	6	10,00



225
mm

CrMo

ΓΚΡΙΠ ΜΥΤΕΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002460	YT-2460	225	6	8,90



225
mm

TYPE
U

ΓΚΡΙΠ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002461	YT-2461	225	6	13,70



0-12.7
mm

78 mm

ΓΚΡΙΠ ΠΛΑΤΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002463	YT-2463	200	6	11,15



280
mm

0-100
mm

TYPE
C

ΓΚΡΙΠ ΤΥΠΟΥ "C"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002466	YT-2466	280	6	14,00


ΚΟΦΤΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ - ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20018570	YT-18570	190	10	12,50



- Λαβή Αλουμινίου
- Ανοξείδωτες λάμες

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ "9 ΧΡΗΣΕΩΝ"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20076040	YT-76040	12	6,50


ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ "9 ΧΡΗΣΕΩΝ" ΙΝΟΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20076043	YT-76043	6	11,95

**ΠΕΝΣΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21140042	40042	180	6	4,10

**ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21140047	40047	160	6	3,95

**ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΙΣΙΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21140045	40045	180	6	4,30

**ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΚΥΡΤΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21140051	40051	180	6	4,15

**180
mm****ΜΠΡΟΣΤΟΚΟΦΤΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21141121	41121	180	6	3,25

**ΣΕΤ MINI 4 ΤΕΜ.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21142308	42308	25	9,70

**4
pcs**


S2

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ⊖ ΙΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊖	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025900	YT-25900	2	75	12	1,80
20025901	YT-25901	3	75	12	1,85
20025903	YT-25903	3	150	12	1,95
20025904	YT-25904	4	100	12	2,05
20025905	YT-25905	4	150	12	2,20
20025909	YT-25909	5	150	12	2,75
20025912	YT-25912	6	150	12	3,40
20025914	YT-25914	8	150	6	4,70


S2

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ⊕ ΡΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊕	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025924	YT-25924	PH1	100	12	2,50
20025925	YT-25925	PH1	150	12	2,75
20025926	YT-25926	PH1	200	12	2,90
20025929	YT-25929	PH2	100	12	3,05
20025930	YT-25930	PH2	150	12	3,35
20025931	YT-25931	PH2	200	12	3,70
20025933	YT-25933	PH3	150	6	4,15


ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΝΑΝΟΙ ⊖ ⊕ ΙΣΙΑ & ΡΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊖	⊕	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025910	YT-25910	6		38	12	2,05
20025922	YT-25922		PH1	38	12	1,95
20025928	YT-25928		PH2	38	12	2,05


S2

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ⊕ ΡΖ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊕	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025941	YT-25941	PZ1	100	12	2,40
20025942	YT-25942	PZ2	100	12	3,05
20025943	YT-25943	PZ2	150	12	3,20


S2

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ⊗ TORX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊗	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025952	YT-25952	T7	75	12	1,75
20025953	YT-25953	T8	75	12	1,75
20025954	YT-25954	T9	75	12	1,75
20025955	YT-25955	T10	100	12	2,30
20025956	YT-25956	T15	100	12	2,30
20025957	YT-25957	T20	100	12	2,50
20025958	YT-25958	T25	100	12	3,05
20025959	YT-25959	T27	100	12	3,05
20025960	YT-25960	T30	100	12	3,05
20025961	YT-25961	T40	100	6	3,65

**ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΠΕΡΑΣΤΟ**


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	⊖	⊕	ΜΗΚ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025987	YT-25987	6		200	6	4,25
20025991	YT-25991	8		250	6	5,90
20025994	YT-25994		PH2	150	6	4,00

**ΣΟΥΒΛΙ**


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001374	YT-1374	120	12	5,40

**ΣΟΥΒΛΙ ΚΥΡΤΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001375	YT-1375	125	12	6,15

**ΣΟΥΒΛΙΑ ΣΕΤ 4 ΤΜΧ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000843	YT-0843	12	2,80

**ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 6 ΤΕΜ.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025965	YT-25965	75	6	11,20

⊕ PH1-100mm / PH2-100mm / PH0-75mm
 ⊖ 3.0-75mm / 5.0-100mm / 6.0-100mm


S2
**HRC
57-61**
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ⊖

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊖	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025802	YT-25802	1.4	50	50	1,30
20025803	YT-25803	1.6	50	50	1,30
20025804	YT-25804	1.8	50	50	1,30
20025806	YT-25806	2.0	75	50	1,40
20025808	YT-25808	2.4	75	50	1,40


S2
**HRC
57-61**
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ⊕

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊕	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025832	YT-25832	PH000	75	50	1,40
20025834	YT-25834	PH00	75	50	1,40
20025836	YT-25836	PH0	75	50	1,30


S2
**HRC
57-61**
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊗	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025852	YT-25852	T5	50	50	1,30
20025853	YT-25853	T6	50	50	1,30
20025854	YT-25854	T7	50	50	1,30
20025855	YT-25855	T8	50	50	1,30
20025856	YT-25856	T9	50	50	1,30
20025857	YT-25857	T10	50	50	1,30


**6
PCS**

⊖ 1.4 / 2.0 / 2.4
⊕ PH00 / PH0 / PH1

S2
**HRC
57-61**
ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025861	YT-25861	50	6	9,85


**6
PCS**

⊗ T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10


S2
**HRC
57-61**
ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025862	YT-25862	50	6	10,00


**7
PCS**


⊕ PH00 / PH0
⊖ 2.0 / 3.0
⊗ T5 / T6 / T7

S2
**HRC
57-61**
ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025863	YT-25863	50	6	11,25

**ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 1/4"**


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001382	YT-1382	380	6	13,15

**ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 1/4" - ΣΕΤ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025972	YT-25972	6	12,35



- 215 mm;
- 1/4" (6.3 mm): 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5 mm (L=25 mm);
- 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm);
- 1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm);
- 1/4" (6.3 mm): T10, T15 (L=25 mm);
- 1/4" (6.3 mm): 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm (L=25 mm);
- 1/4" (6.3 mm): 5.0, 6.0, 7.0, 8.0(x2), 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm

**ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ - 61 ΤΕΜ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025760	YT-25760	25	17,10

**ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 6 ΣΕ 1**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025971	YT-25971	12	5,70



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΥΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21164655	64655	6	9,30




- 1/4" (6.3 mm): 3, 3.5, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm)
- 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm)
- 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm)
- 1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm)
- 1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
- 1/4" (6.3 mm): S0, S1 (L=25 mm)
- 2.0 x 50 mm PH00 x 50 mm



ΣΕΤ 12 TMX - 165MM

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21164555	64555	10	9,25



- 2.5 mm, 3.5 mm
- PH00, PH0
- T6, T7, T8, T10
- 45°, 90°, 135°, 180°



ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ & ΜΥΤΕΣ 41ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21164385	64385	6	14,65



- 1/4" (6.3 mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=20 mm); CrV;
- 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm; CrV;
- 1/8" (3.2 mm), 5/32" (4.0 mm), 3/16" (4.8 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV
- PH0, PH1, PH2, PH3; CrV;
- PZ0, PZ1, PZ2, PZ3; CrV;
- T15, T20, T25, T30; CrV;
- 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm; CrV;
- 1/8" (3.2 mm), 5/32" (4.0 mm), 3/16" (4.8 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV
- S0, S1, S2, S3 mm; CrV;
- 1/4" (6.3 mm) (L=25 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm) (L=60 mm); CrV;


1 pc 115 mm mini ratchet screwdriver / 1 szt. mini wkręłak z grzechotką 115 mm

**ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ MINI**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21164553	64553	PH00; PH0; PH1; 1.4; 2.4; 3.0	10 5,10
21164554	64554	T5; T6; T7; T8; T9; T10	10 4,90

**ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΜΥΤΕΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21164396	64396	10	7,25

**ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ**


ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21164384	64384	6	14,80




- 1.0, 2.0 mm; CrV;
- PH000, PH00, PH0, PH1; CrV;
- T2, T3, T4, T5, T6, T8, T10; CrV;
- T7; CrV;
- 1.5, 2.0 mm; CrV;
- 0.8 x2, 1.2, 1.5 mm; CrV;
- Y000, Y00, Y0; CrV;
- 3.0 mm; CrV;
- 4x75 mm; CrV;

**ΤΑΦ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΜΥΤΕΣ**


ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21165105	65105	6	9,20




- 1/4" (6.3 mm) (L=25 mm); CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm) (L=25 mm); CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm) (L=25 mm); CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm) (L=25 mm); CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm) (L=25 mm); CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm) (L=25 mm); CrV 6150;


ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001543	YT-1543	7	125	6	7,60
20001544	YT-1544	8	125	6	8,00
20001546	YT-1546	10	125	6	8,00
20001549	YT-1549	13	125	6	8,80


ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ 9 ΤΕΜ. - LONG

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000502	YT-0502	2.0-10.0	6	5,85


ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ 9 ΤΕΜ. ΜΠΙΛΙΑΣ - LONG


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000507	YT-0507	2.0-10.0	6	6,05


ΣΕΤ TORX 9 ΤΕΜ. - LONG

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000511	YT-0511	T10-T50	6	5,65


ΣΕΤ TORX ΜΠΙΛΙΑΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005123	YT-05123	T9-T40	10	8,50


ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ 12 ΤΕΜ. ΙΝΤΣΑΣ - LONG


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005835	YT-5835	1/16"-3/8"	6	7,00


ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΛΛΕΝ 10 ΤΕΜ.


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000504	YT-0504	1.50-10.00	12	3,90

**ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ ΜΠΙΛΙΑΣ 10 ΤΕΜ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
LONG				
20000560	YT-0560	1.27-10.0	12	11,00
EXTRA LONG				
20000561	YT-0561	1.27-10.0	12	14,00

**ΣΕΤ TORX**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
LONG				
20000562	YT-0562	T9-T30	12	7,00
EXTRA LONG				
20000563	YT-0563	T10-T50	12	15,00

**ΤΑΦ ΑΛΛΕΝ**


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø(mm)	c(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005571	YT-05571	2.5	100	12	1,75
20005572	YT-05572	3.0	100	12	1,85
20005574	YT-05574	4.0	140	12	2,15
20005576	YT-05576	5.0	140	12	2,60
20005577	YT-05577	6.0	170	12	3,15
20005578	YT-05578	7.0	170	12	3,50
20005579	YT-05579	8.0	200	12	4,85
20005581	YT-05581	10.0	200	12	5,00



size: (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2.5	13	76	100
3.0	13	76	100
4.0	13	76	140
5.0	17	92	140
6.0	17	92	170
7.0	17	92	170
8.0	22	102	200
10.0	22	102	200

ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ ΤΑΦ ΜΠΙΛΙΑΣ 8 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005597	YT-05597	2.5-10.0	12	25,00

**ΤΑΦ TORX**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø(mm)	c(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005601	YT-05601	T8	100	12	2,00
20005602	YT-05602	T9	100	12	2,00
20005603	YT-05603	T10	100	12	1,96
20005604	YT-05604	T15	100	12	2,05
20005605	YT-05605	T20	130	12	2,15
20005606	YT-05606	T25	130	12	2,40
20005607	YT-05607	T27	140	12	2,75
20005608	YT-05608	T30	170	12	2,95
20005609	YT-05609	T40	170	12	3,35
20005610	YT-05610	T45	200	12	4,30
20005611	YT-05611	T50	200	12	4,60



T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50

**ΣΕΤ ΤΑΦ TORX 9 ΤΕΜ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005615	YT-05615	T10-T50	12	21,00


ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ 10 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21156393	56393	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8; 10	10	3,40


ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ 10 ΤΕΜ.


ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21156391	56391	1,5-10	20	2,65


ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ ΜΠΙΛΙΑΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21156477	56477	2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8; 10	10	4,70


ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ TORX

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21156478	56478	T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50	20	4,35


ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21156506	56506	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8	25	4,10


ΣΕΤ TORX

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21156507	56507	25	4,05

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ [223 - 242]

Πένσες VDE | Κατσαβίδια VDE

Πρέσες | Κόφτες | Γδάρτες

Δοκιμαστικά Κατσαβίδια VDE

Πολύμετρα | Μπαλαντέζες





1000V VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012



CrV

1000
V



ΠΕΝΣΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20021152	YT-21152	180	6	12,65
20021153	YT-21153	200	6	13,50



1000V VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012



160
mm

180
mm

1000
V



CrV

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20021158	YT-21158	160	6	11,50
20021159	YT-21159	180	6	12,30



1000V VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012



160
mm

200
mm

1000
V



CrV

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20021154	YT-21154	160	6	10,90
20021155	YT-21155	200	6	11,75



ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ VDE

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20021161	YT-21161	250	6	14,35

CrV

1000
V



250
mm



ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΕΝΣΑ VDE

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20021191	YT-21191	200	6	12,55

CrV

1000
V



200
mm

ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 

ΠΕΝΣΑ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20020430	YT-20430	220	5	15,15



ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20020433	YT-20433	205	5	15,25



ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20020435	YT-20435	240	5	15,15



5 ΣΕ 1




ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20019697	YT-19697	200	4	31,00


ΚΟΦΤΗΣ - ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20019691	YT-19691	170	6	7,80


ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ - ΠΡΕΣΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002254	YT-2254	12	8,25

mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG
0.5-5.0	20-10	0.5-5.0	20-10	0.5-5.5	20-10	0.5-5.0	20-10


ΠΡΕΣΑ - ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002256	YT-2256	12	12,70


ΓΔΑΡΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002268	YT-2268	10	6,05


ΓΔΑΡΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002275	YT-2275	10	22,90





ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
No1

**ΓΔΑΡΤΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002274	YT-2274	15	14,05

125 mm	20-10 0.5-6.0	17 5-13	RG6	RG59	SK5
--------	------------------	------------	-----	------	-----

**ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	mm ²	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002316	YT-2316	1.0-3.2	8	13,50

SK5



Ømm
8-28

ΓΔΑΡΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002280	YT-2280	8-28	10	15,50



“ΕΞΥΠΝΟ”

14 PCS	10x1 m	BRASS FIBERGLASS
-----------	-----------	---------------------

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ 10X1 ΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	L (m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20023200	YT-23200	1	12	18,30




15.3 m	3x1.5 mm
STEEL BRAKE	ABS

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 15,3 ΜΕΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	L (m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025010	YT-25010	15,3	6	14,60


ΨΑΛΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ "140MM"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001974	YT-1974	140	12	4,60


ΜΑΧΑΙΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΥΡΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007601	YT-7601	6	4,65


ΚΟΦΤΗΣ & ΓΔΑΡΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022640	YT-22640	140	12	4,45
0,8 - 2,6mm ²				


ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002260	YT-2260	125	15	6,00



**ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002262	YT-2262	125	20	14,40

**ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	L (mm)	Max θ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001966	YT-1966	160	6	6	4,50



Ideal for copper and aluminium electric cables

**ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	L (mm)	Max θ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20018602	YT-18602	380	22*	10	110,00



*MAX ΚΟΠΗ ΣΕ ΓΥΜΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ $\varnothing$ 22mm/380mm²
ή $\varnothing$ 52mm ΣΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ

**ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	L (mm)	Max θ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20018612	YT-18612	770	25	5	34,00

STEEL


ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ - ΠΡΕΣΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm ²	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002313	YT-2313	0.5-6.0	5	9,60

205 mm	HRC 52-57							
		22-14 (AWG) 0.5-2.5 mm ² (DIN)	12-10 (AWG) 4.0-6.0 mm ² (DIN)	24-10 (AWG) 0.2-6.0 mm ² (DIN)	22-10 (AWG) 1.5-6.0 mm ² (DIN)	7-8 mm		


ΠΡΕΣΑ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022443	YT-22443	205 RJ 45/10/11	10	15,80

205 mm				
--------	--	--	--	--


ΠΡΕΣΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm ²	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002300	YT-2300	0.5-6.0	5	13,90

230 mm	20-18 (AWG) 0.5-1.9 mm ² (DIN)	16-14 (AWG) 1.5-2.5 mm ² (DIN)	12-10 (AWG) 4.0-6.0 mm ² (DIN)
--------	--	--	--


ΠΡΕΣΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm ²	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002240	YT-2240	0.2-6.0	6	42,35

180 mm		HRC 44-47
	0.2-6.0 mm ²	



6 pcs 260 mm RG 6 RG 58 RG 59 RG 62



20-10 (AWG) 0.5-6 mm ² (DIN)	22-10 (AWG) 0.5-6 mm ² (DIN)	20-8 (AWG) 1.5-10 mm ² (DIN)	22-12 (AWG) 0.5-4 mm ² (DIN)
--	--	--	--



ΠΡΕΣΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ - 6 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm ²	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002245	YT-2245	0.5-6 / 1.5-10 / 0.5-4	10	91,00



ΠΡΕΣΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022862	YT-22862	470	3	65,90



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 11 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022865	YT-22865	10	35,50

16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm



ΠΕΝΣΑ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21145503	45503	RJ45, RJ11	10 12,85



ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ - ΠΡΕΣΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21145050	45050	100	25	6,90



1000V

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ VDE

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20028294 YT-28294 6 ► **12,50**


1000V

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ VDE

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20028295 YT-28295 6 ► **23,00**


ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1000V - 6 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20028283 YT-28283 6 ► **11,00**


**12
pcs**
ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ VDE

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊖	⊕	250V L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20028290 YT-28290				2.0	100	24 ► 33,00
				2.5	100	
				3.0	100	
				3.5	100	
				4.0	100	
				5.5	100	
				6.5	100	
				PH0	100	
				PH1	100	
				PH2	100	
				4	150	



- application: industry
- VDE certificate

1000
V

S2

HRC
56-60

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ VDE

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	⊖	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20028150	YT-28150	2.5	75	12	1,90
20028153	YT-28153	3.0	100	12	2,00
20028174	YT-28174	3.5	100	12	2,20
20002817	YT-2817	4.0	100	12	2,50
20002818	YT-2818	5.5	125	12	2,85
20002819	YT-2819	6.5	150	12	3,65
20002820	YT-2820	8.0	175	12	4,90



- application: industry
- VDE certificate

1000
V

S2

HRC
56-60

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ VDE

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	⊕	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002821	YT-2821	PH0	60	12	2,00
20002822	YT-2822	PH1	80	12	2,65
20002823	YT-2823	PH2	100	12	3,50
20002824	YT-2824	PH3	150	12	4,70



- application: industry
- VDE certificate

1000
V

S2

HRC
56-60

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ VDE

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	⊕	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20028245	YT-28245	PZ0	60	12	1,93
20002825	YT-2825	PZ1	80	12	2,65
20002826	YT-2826	PZ2	100	12	3,45
20028263	YT-28263	PZ3	150	12	4,70

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ VDE

5
pcs

- application: industry
- VDE certificate

1000
V

S2

HRC
56-607
pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	⊖	⊕	⊕	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΣΕΤ 5 ΤΕΜ							
		3.0			75		
		4.0			100		
20002827	YT-2827	5.5			125	10	10,50
			PH1		80		
			PH2		100		

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	⊖	⊕	⊕	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΣΕΤ 7 ΤΕΜ							
		3.0			100		
		4.0			100		
		5.5			125		
20002828	YT-2828		PH1		80	10	15,50
			PH2		100		
			PZ1		80		
			PZ2		100		

EXTRA SLIM


NEO
S2 **1000V**


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
200282643	YT-282643	4x100	12 2,70
200282644	YT-282644	5,5x125	12 3,25
200282645	YT-282645	6,5x150	12 3,95


NEO
S2 **1000V**


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
200282651	YT-282651	PH1	12 2,95
200282652	YT-282652	PH2	12 3,60


NEO
S2 **1000V**


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
200282656	YT-282656	PZ1	12 2,95
200282657	YT-282657	PZ2	12 3,60


NEO
EXTRA ΛΕΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ
- **+** **S2** **1000V**


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
200282681	YT-282681	PH1 PH2 PZ1 PZ2	6 17,50

+ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ



ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
No1



POWER
ZASILANIE
2x1.5 V
LR41
BATTERY*
BATERIA*
* BATTERY
NOT INCLUDED
* BATERII
NIE DOLĄCZONO



ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ €/TEM
20002864	YT-2864	6 2,70



190
mm

125-250
V~

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	⊖	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ €/TEM
20028300	YT-28300	3.0	190	12 1,50

In accordance with polish standard PN-E 08509:1988



ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 125-250V~

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL 	L (mm)	ΣΥΣΚ €/TEM
21165233	65233	140	12 0,75
21165235	65235	190	12 1,00



POWER
ZASILANIE
2x1.5 V
LR44
BATTERY*
BATERIA*
* BATTERY
NOT INCLUDED
* BATERII
NIE DOLĄCZONO



CONTINUITY
TEST
TEST
CIĄGŁOŚCI



ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ €/TEM
20028631	YT-28631	6 4,70



ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ DIGITAL TESTER ► LCD

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



12-250V

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/TEM
20002862	YT-2862	20	1,70



130
mm

12-250V
A.C.

50-500
Hz



CONTINUITY
TEST
NO BATTERY
NEEDED

LCD



NEO 

ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/TEM
20128330	YT-28330	30	72,00

LCD
1999

6-1000V
A.C.+D.C.

0-1999
Ω

RCD
30mA

PHASE
SEQUENCE
TEST

LOW
IMPEDANCE
MODE

CONTINUITY
TEST

2x
AAA



U 0-600 V	U 0-600 V	I 0-10 A	R 0-2 MΩ
⚡	📶	DATA HOLD	h _{FE} PNP NPN
LED BACKLIGHT	LCD 1999	1.5V / 9V BATTERY TEST	1.5V 2x AAA



ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20173081 YT-73081 50 ► **9,40**



TRUE RMS	LCD 4000	0-600V D.C.	0-600V A.C.	0-10 A A.C.	0-10 A D.C.	0-40 MΩ	0-3 MHz
⚡	📶	NCV	CONTINUITY TEST	AUTO RANGE	DATA HOLD	LED BACKLIGHT	AUTO POWER OFF
							2x AAA



NEO

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
201730894 YT-730894 100 ► **15,60**



TRUE RMS	U 0-600 V	U 0-600 V	I 0-10 A
I 0-10 A	R 0-60 MΩ	C 0-60 mF	0.1%+99%
f 0-60 MHz	T -40°+ +1370°C	⚡	📶
AUTO RANGE	AUTO POWER OFF	DATA HOLD	h _{FE} PNP NPN
MAX & MIN VALUE DISPLAY	LED BACKLIGHT	LCD 5999	



ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20173085 YT-73085 20 ► **35,00**

**ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ - ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** ΣΥΣΚ **€**/TEM
 201730822 YT-730822 100 ► **9,95**

NEO **ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** ΣΥΣΚ **€**/TEM
 20173131 YT-73131 40 ► **39,00**

**ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ 4ΣΕ1****ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ/ΤΑΣΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** ΣΥΣΚ **€**/TEM
 20173138 YT-73138 40 ► **52,00**

NEO **ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** ΣΥΣΚ **€**/TEM
 20173137 YT-73137 20 ► **40,00**

ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΕΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ:

- ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ AC/DC
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΥΓΡΑΣΙΑΣ
- ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ
- ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20173092 YT-73092 40 ► **31,00**




NEO


ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20173091 YT-73091 20 ► **40,00**



NEO

AC/DC


ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
201730934 YT-730934 50 ► **47,25**


NEO

AC/DC 1000V

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
201730933 YT-730933 30 ► **56,00**


► ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20073077 YT-73077 50 **9,20**



ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ


**3G X 1 1,4M ΚΑΛΩΔΙΟ
H05W-F
10/16 A 250V~3500W**


ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΕΣΕΙΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
44806605	4	10	9,10
44811609	6	10	11,00



**3G X 1,5 1,5M ΚΑΛΩΔΙΟ
H05W-F
16A 250V~3500W**


ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΕΣΕΙΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
44816604	6	6	27,00



**3G X 1,5
H05VV-F
16A 250V~3680W**

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 10,15 25 M

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
44575006	10	6	23,60
44576003	15	6	33,40
44577000	25	6	55,80

ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

20 ΜΕΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** mm ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ

ΛΕΥΚΗ

20081656 YT-81656 19x0.13 72 **1,10**

ΜΑΥΡΗ

20008165 YT-8165 19x0.13 72 **1,10**

ΚΟΚΚΙΝΗ

20008166 YT-8166 19x0.13 72 **1,10**

ΚΙΤΡΙΝΗ

20081654 YT-81654 19x0.13 72 **1,10**


20 ΜΕΤΡΑ - ΜΑΥΡΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** mm ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ

20008174 YT-8174 25x0.19 48 **2,00**


33 ΜΕΤΡΑ - ΜΑΥΡΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** mm ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ

20008177 YT-8177 50x0.19 48 **6,50**

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ ΚΑΡΟΥΛΙΑ



**H05VV-F
ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ**

**IP-20
PROTECTION**

**250V - 16A
4000W**



3X1,5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
44749605	15 M	1	▶ 49,00
44772603	25 M	2	▶ 65,00
44777608	50 M	1	▶ 108,00



**H05VV-F
ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ**

**IP-20
PROTECTION**

**230V - 14A
3200W**

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ - 4 (2P+T)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
44729607	10 M	10	▶ 37,50
44734601	15 M	6	▶ 45,00



**IP-20
3.500 W**



**H05VV-F
ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ**

3X1,5 - ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
44770500	3X1,5X25M	1	▶ 128,00
44775505	3X1,5X50M	1	▶ 176,50



**IP-55
4.000 W**



**H05VV-F 3G2,5
ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ**

3X2,5 - ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
44785511	3X2,5X25M	1	▶ 188,00
44786518	3X2,5X50M	1	▶ 279,00



ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΛΩΔΙΟ	€/τεμ.
12321220	3G1,5 mm ² 20m	► 45,00



ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΛΩΔΙΟ	€/τεμ.
12322225	3G1,5 mm ² 25m	► 64,00
12322250	3G1,5 mm ² 50m	► 103,00
12322325	3G2,5 mm ² 25m	► 89,00
12322350	3G2,5 mm ² 20m	► 152,00



ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΛΩΔΙΟ	€/τεμ.
12323330	3G2,5 mm ² 30m	► 110,00



ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΛΩΔΙΟ	€/τεμ.
12324350	3G2,5 mm ² 50m	► 163,00



ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΣΕ ΚΑΡΟΥΛΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΛΩΔΙΟ	€/τεμ.
12325215	3G1,5 mm ² 15m	► 39,00



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΓΩΝΙΑΚΟ ΦΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΛΩΔΙΟ	€/τεμ.
12341503	3G1,5 mm ² 3m	▶ 8,25
12341505	3G1,5 mm ² 5m	▶ 11,80
12341510	3G1,5 mm ² 10m	▶ 20,00



ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ / ΣΩΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/τεμ.
12390001	11cm ΚΟΚΚΙΝΗ	▶ 1,55
12390003	14cm ΚΟΚΚΙΝΗ	▶ 1,70
12390005	18cm ΚΟΚΚΙΝΗ	▶ 2,00



ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/τεμ.
12390008	400A	▶ 4,00



ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΚΟ ΛΕΥΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/τεμ.
12350014	3 ΘΕΣΕΩΝ	▶ 4,00



ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/τεμ.
12312010	ΛΕΥΚΟ	▶ 5,85
12312011	ΜΑΥΡΟ	▶ 5,85



ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/τεμ.
12334211	4 ΘΕΣΕΩΝ 3x1x1,5m	▶ 8,25
12335212	5 ΘΕΣΕΩΝ 3x1x1,8m	▶ 9,50

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ [243 - 255]

Τσιμπίδες STILSON

Σωληνοκόφτες | Κουκουνάρες

Αποφρακτικά | Φλόγιστρα





250 mm 300 mm CrV

ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002090	YT-2090	250	6	9,70
20002091	YT-2091	300	6	12,50



CrV ADJUSTABLE WORK RANGE REINFORCED CONSTRUCTION



ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ "COBRA"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20020890	YT-20890	175	6	8,90
20020891	YT-20891	240	6	10,60
20020892	YT-20892	300	6	13,10



250 mm CrV ADJUSTABLE WORK RANGE REINFORCED CONSTRUCTION



ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20020916	YT-20916	250	5	12,00



90° DIN 5234 CrV 6140

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 90°

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	MAX Ø	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002210	YT-2210	1"	320	24	13,25
20002211	YT-2211	1.5"	420	18	21,40
20002212	YT-2212	2"	560	12	33,65



45° DIN 5234 CrV 6140

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 45°

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	MAX Ø	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002213	YT-2213	1"	330	24	15,60
20002214	YT-2214	1.5"	415	18	23,40
20002215	YT-2215	2"	530	12	36,15



16-38 mm 5/8"-1 1/2" QUICK RELEASE 300 mm HARDENED JAW HRC 45-52 SELF-ADJUSTING

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ 16-38MM

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022005	YT-22005	300	24	16,40





CrMo

HRC
55-60**ΣΤΙΛΣΟΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓ.	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002488	YT-2488	10"/250mm	6	9,50
20002489	YT-2489	12"/300mm	6	12,30
20002490	YT-2490	14"/350mm	2	16,00
20002491	YT-2491	18"/450mm	3	22,35
20002492	YT-2492	24"/600mm	2	34,00

**ΨΑΛΙΔΙ ΣΩΛΗΝΟΣ PVC**


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002231	YT-2231	42	6	11,65

**ΨΑΛΙΔΙ ΣΩΛΗΝΟΣ PVC**


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓ.	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022271	YT-22271	0-42mm	10	13,50
20022273	YT-22273	0-63mm	10	20,40
20022274	YT-22274	0-75mm	10	22,70

**ΨΑΛΙΔΙ ΣΩΛΗΝΟΣ PVC**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022301	YT-22301	32	12	4,60

**ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20021840	YT-21840	6.3 / 8 / 10	20	9,00




**250
mm**

ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21140057	40057	250	6	6,95


ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21155625	55625	245	6	6,10
21155635	55635	310	6	8,50
21155645	55645	395	4	11,10


45°

ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21155210	55210	1.0"/25 mm	24	8,60
21155211	55211	1.5"/38 mm	16	12,75
21155212	55212	2.0"/50 mm	8	17,30


90°

ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21155215	55215	1.0"/25 mm	24	8,00
21155216	55216	1.5"/38 mm	16	12,30
21155217	55217	2.0"/50 mm	8	17,30

LIGHTING


torches and searchlights | floodlights | workshop lamps




PE-RT AL PE-RT	PEX AL PEX	U 16mm	U 20mm	U 25mm	U 32mm
9 PCS	6t ≈60kN	TH 16mm	TH 20mm	TH 26mm	TH 32mm

ΠΡΕΣΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20021735	YT-21735	AL-PEX	2 ▶ 145,00

**ΜΗΤΡΑ ΤΥΠΕ U - ΓΙΑ 21735**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
200217403	YT-217403	18	50	13,70

**ΜΗΤΡΑ ΤΥΠΕ TH - ΓΙΑ 21735**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
200217443	YT-217443	18	50	13,80



∅ 9.5, 12.7, 15.9, 19, 22.2, 25.4, 28.6 mm



∅3/8"	∅1/2"	∅5/8"	∅3/4"	∅7/8"	∅1"	∅1 1/8"
9.5 mm	12.7 mm	16 mm	19 mm	22.2 mm	25 mm	28.6 mm

ΣΕΤ ΕΚΧΕΙΛΩΤΙΚΟ - ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20021825	YT-21825	4	▶ 129,00



∅ 9.5, 12.7, 15.9, 19, 22.2, 25.4, 28.6 mm

∅3/8"	∅1/2"	∅5/8"	∅3/4"	∅7/8"	∅1"	∅1 1/8"
9.5 mm	12.7 mm	16 mm	19 mm	22.2 mm	25 mm	28.6 mm

ΣΕΤ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΚΧΕΙΛΩΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20021826	YT-21826	4	▶ 178,00

ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΕΣ
Ø 16-54mm


Ø 16-54 mm	PVC PP PU PE SS Al Cu
QUICK ADJUSTMENT	9CrSi
DEBURRER	HRC 56-62

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022344	YT-22344	16-54	4	29,60



for YT-22344	2 PCS	21.5x6 x4.9 mm
PVC PP PU PE SS Al Cu	9CrSi	HRC 56-62

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 2 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022345	YT-22345	24	3,50



Ø 3-28 mm	PVC PP PU PE SS Al Cu
9CrSi	HRC 56-62
QUICK ADJUSTMENT	


Ø 3-28mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022341	YT-22341	3-28	10	10,85



Ø 3-28 mm	PVC PP PU PE SS Al Cu
QUICK ADJUSTMENT	9CrSi
DEBURRER	HRC 56-62


Ø 3-28mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022342	YT-22342	3-28	6	15,60



for YT-22341 YT-22342	2 PCS	18.5x6 x4.8 mm
PVC PP PU PE SS Al Cu	9CrSi	HRC 56-62

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 2 ΤΕΜ ΓΙΑ YT-22341 ΚΑΙ YT-22342

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022343	YT-22343	24	3,35


Ø 6-45mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002233	YT-2233	6-45	25	24,60

Ø 1/4"-7/4"	PLASTIC Al, Cu	WITH DEBURRER	BEARING STEEL
Ø 6-45 mm			



2 PCS	18x6x4.8 mm	BEARING STEEL
----------	----------------	------------------

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 2 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022313	YT-22313	50	1,50

ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΕΣ



Ø 3-22mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022318	YT-22318	3-22	100	3,90



Ø 3-32mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022338	YT-22338	3-32	50	11,15



ΕΚΧΕΙΛΩΤΙΚΟ Ø 3-19mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002180	YT-2180	3/5/6/8/10/12/14/15/16/19	10	23,50



ΕΚΧΕΙΛΩΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022373	YT-22373	16/20/25	200	4,75
20022374	YT-22374	16/20/26	200	4,75

NEO 

ΕΚΧΕΙΛΩΤΙΚΟ Ø 5-19mm


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20021802	YT-21802	5-19	10	48,70



S55C

ΣΩΛΗΝΟΜΕΓΓΕΝΗ


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006510	YT-6510	60	4	37,00
20006511	YT-6511	76	2	58,00



BODY
KORPUS
Ø12 mm

HSS
M2

EXCHANGEABLE
ROTATING
BLADE
WYMIENNE
OBRAŁANE
OSTRZE



ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**

ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ

20022360 YT-22360

50 9,25

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 10 ΤΕΜ

20022361 YT-22361

12 11,00



NEO

► ΣΕΤ 15 & 22 mm

για καθαρισμό και προετοιμασία πριν την συγκόλληση

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**

ø(mm)

ΣΥΣΚ

€/ΤΕΜ

20063720 YT-63720

5 20,00



8
pcs

ΚΛΕΙΔΙ ΝΙΠΤΗΡΑ 8 ΣΕ 1

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**


(mm)

ΣΥΣΚ

€/ΤΕΜ

20024781 YT-24781

9,10,11,12,14,17 10 17,50



NEO

ΚΙΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**

ø(mm)

ΣΥΣΚ

€/ΤΕΜ

20024794 YT-24794

50 21,00



NEO



ΠΕΝΣΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**

ø(mm)

ΣΥΣΚ

€/ΤΕΜ

20020870 YT-20870

5 21,00



NEO

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ - ΣΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**

ΣΥΣΚ

€/ΤΕΜ

20024770 YT-24770

8 105,00



300 mm
12" 1/2"
200 mm
8"
STRAP SIZE
825 x 28 mm
NYLON
Al

ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022255	YT-22255	300	5	17,45

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΛΟΥΡΙ

20022256	YT-22256	100	5,35
----------	----------	-----	------



300 mm
INDUCTION HARDENED TEETH
4" 100 mm
ADJUSTABLE WORKING RANGE

ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022260	YT-22260	300	6	20,00



1/2" 12.5 mm
CrV 30T

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21003315	YT-03315	1/2"	6	12,30

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003316	YT-03316	1/2" ΑΡΣΕΝΙΚΟ	100	6,10
29903317	YT-03317	1/2" ΘΗΛΥΚΟ	100	6,15



9Cr2

ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΜΕΓΕΘΟΣ(")	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002918	YT-2918	1/2	10	8,60
20002919	YT-2919	3/4	10	8,60
20002920	YT-2920	1	10	9,50
20002921	YT-2921	5/4	10	10,50



4 pcs 9Cr2

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΜΕΓΕΘΟΣ(")	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002912	YT-2912	1/2	50	3,50
20002913	YT-2913	3/4	50	3,50
20002914	YT-2914	1	50	3,50



5 pcs 9Cr2

3/8" 10 mm
1/2" 12.5 mm
3/4" 19 mm
1" 25 mm

ΣΕΤ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ 5 ΤΜΧ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΜΕΓΕΘΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20029001	YT-29001	10/12.5/19/25	4	54,00




ΚΑΛΙΜΠΡΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022378	YT-22378	16, 18, 20, 25, 32	10	9,05


ΝΕΟ

ΚΑΛΙΜΠΡΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20021805	YT-21805	10	16,45


**STAINLESS
STEEL
WIRE**

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΣΩΛΗΝΟΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20063705	YT-63705	15/22	50	3,50


ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20063740	YT-63740	75x130	50	4,60


ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø (mm)	L (m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025002	YT-25002	6x1.3	3	20	4,30
20025003	YT-25003	6x1.3	5	10	5,95
20025005	YT-25005	9x1.7	10	6	17,00


ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø (mm)	L (cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20024983	YT-24983	9	150	6	10,90


ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø (mm)	L (cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20024991	YT-24991	6	760	8	23,00

**ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 20-63MM**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022366	YT-22366	20, 25, 32, 40, 50, 63	150	10,20



ΓΙΑ INOX

ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ 32MM

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20021956	YT-21956	32	5	10,70

**ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 4-40MM**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022364	YT-22364	64	12,60

**ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 6-36MM**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022365	YT-22365	80	41,55

**ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL 	Ø (mm)	L (m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21155542	55542	6	3	18	3,50

**ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL 	Ø (mm)	L (m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21155544	55544	9	5	5	9,70

**ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΝΙΠΤΗΡΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL 	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21155505	55505	65; 155	24	8,00

**ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΝΙΠΤΗΡΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL 	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21155500	55500	135	10	13,05



Ιδανικό για συγκόλληση χαλκοσωλήνων με διάμετρο μέχρι 32 mm και μαλακή συγκόλληση σωλήνων διαμέτρου μέχρι 100 mm

- Το ακροφύσιο, τεχνολογίας «turbo», αυξάνει τη ροή του αερίου και επιτυγχάνει υψηλές θερμοκρασίες έως 2800 βαθμούς
- Αυτόματος διακόπτης on/off
- Ανάφλεξη τεχνολογίας piezo που επιτρέπει την άμεση απενεργοποίηση της συσκευής
- Δυνατότητα εργασίας από οποιαδήποτε γωνία
- Ορειχάλκινο σώμα
- Έλεγχος ροής αερίου
- Κλείδωμα σκανδάλης για συνεχή λειτουργία.

PIEZO	2800°C	2.0 kW
142 g/h	2.59 MPa	G1" F
PROPAN	GAS	AUTO START STOP
LOCK	CONTINUOUS RUN LOCK	TURBO NOZZLE



ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΦΙΑΛΗ TURBO ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΒΙΔΩΤΗ ΦΙΑΛΗ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ "TURBO"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036715	YT-36715	5	49,00



ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036700	YT-36700	10	30,50



ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΑ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	W	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036706	YT-36706	30-125	6	55,00



**ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	kW	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21173420	73420	0.22	10	13,40

**ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ 1200°C**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	kW	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21173403	73403	1.7	12	26,15

**ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	W	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21173410	73410	25 ~ 80	12	21,00

**ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ-ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036730	YT-36730	20	23,70



4 kW	290 g/h	360 mm	1.5m	PROPANE BUTANE
------	---------	--------	------	----------------

**ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΠΙΣΣΑΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	MPa(max)	kW	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21173340	73340	1.2	19.5	360	10	29,60

1.2 MPa (max.)	x3	25, 35, 50 mm	2m	360mm	2000 g/h	19.5 kW	1500-1800°C	BUTAN
----------------	----	---------------	----	-------	----------	---------	-------------	-------

**ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΠΙΣΣΑΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	MPa(max)	kW	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21173341	73341	1.2	28	745	20	28,15

1.2 MPa (max.)	2m	x1	50mm	2000 g/h	28 kW	BUTAN	1500-1800°C	745mm
----------------	----	----	------	----------	-------	-------	-------------	-------



Facebook **YATO**  Greece



YATO  [®]

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ | ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ [258 - 300]

Αέρας | Δυναμόμετρα | Φιλτρόκλειδα

Γρασαδόροι | Εξολκείς | Πριτσιναδόροι



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ [300 - 324]

Εργαλειοθήκες | Συστήματα Αποθήκευσης

Εργαλειοφορείς | Πάγκοι Εργασίας



ΦΑΚΟΙ - ΛΑΜΠΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ [325 - 331]

Μεγεθυντικοί Φακοί





0.63 MPa	141 l/min	20000 min ⁻¹	Ø (max) 10mm
360° ROTARY AIR TOOL	SPEED REGULATOR	0.66kg ULTRA LIGHT	STANDARD

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**
€/ΤΕΜ

20009695 YT-09695

24,00


0.63 MPa	113 l/min	0.9kg ULTRA LIGHT	max Ø 10mm
1800 min ⁻¹	STANDARD	COMPOSITE BODY	


ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**
€/ΤΕΜ

20009703 YT-09703

36,00

ULTRA LIGHT

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
No1

0.63 MPa	T 4500 min ⁻¹	113 l/min	0.95kg ULTRA LIGHT
	COMPOSITE BODY	STANDARD	

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**
€/ΤΕΜ

20009904 YT-09904

24,00

ULTRA LIGHT

0.63 MPa	80 Nm	160 min ⁻¹	142 l/min
360° ROTARY AIR TOOL	SPEED REGULATOR	1.4kg ULTRA LIGHT	1/2" 12.5mm
		STANDARD	

ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2"
ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**
€/ΤΕΜ

20009803 YT-09803

42,00




75mm Ø 3 Shim	0.8 MPa	18000 min ⁻¹	170 l/min
360° ROTARY AIR POWER	SPEED REGULATOR	0.7kg ULTRA LIGHT	STANDARD

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**  €/ΤΕΜ
20009717 YT-09717 ► **27,00**



0.63 MPa	113 l/min	25000 min ⁻¹	6mm Ø
360° ROTARY AIR POWER	SPEED REGULATOR	0.33kg ULTRA LIGHT	STANDARD

ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**  €/ΤΕΜ
20009633 YT-09633 ► **21,00**



0.63 MPa	113 l/min	20000 min ⁻¹	6mm Ø
360° ROTARY AIR POWER	SPEED REGULATOR	0.48kg ULTRA LIGHT	STANDARD

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**  €/ΤΕΜ
20009676 YT-09676 ► **39,00**



0.63 MPa	113 l/min	T 4500 max	x10 NEEDLES	STANDARD
-------------	--------------	------------------	-------------	----------

ΜΑΤΣΑΚΟΝΙ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**  €/ΤΕΜ
20009910 YT-09910 ► **37,00**

**ΚΕΦΑΛΗ ΜΑΤΣΑΚΟΝΙΟΥ**

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**  €/ΤΕΜ
20009911 YT-09911 ► **21,00**



ΣΕΤ
5 pcs

75
mm

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**  ΠΑΧΟΣ ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20000994 YT-0994 2mm 12 **2,10**

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ

SHORT BODY

ΚΟΝΤΟ ΣΩΜΑ
1200 Nm
142 LT/Min

COMPACT


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Nm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20009515	YT-09515	1200	10	79,00

1/2" 12.7mm	SINGLE HAMMER TYPE	0.63 MPa	142 l/min	1200 Nm	10000 min	COMPOSITE BODY	STANDARD
----------------	--------------------------	-------------	--------------	------------	--------------	-------------------	----------



1/2" 12.5mm	1/4" 6.3mm
550 Nm	7500 min
0.63 MPa	119 l/min



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Nm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20009511	YT-09511	550	6	70,00

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1/2"

TWIN HAMMER™ - Mechanism ensuring resilience to damage and overload



1/2" 12.5mm	STANDARD
1000 Nm	6000 min
0.63 MPa	120 l/min



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Nm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20009528	YT-09528	1000	6	82,00

TWIN HAMMER™ - Mechanism ensuring resilience to damage and overload



1/2" 12.7mm	TWIN HAMMER TYPE	0.63 MPa	113 l/min	500 Nm	8000 min	STANDARD
----------------	------------------------	-------------	--------------	-----------	-------------	----------

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΣΠΑΣΤΗ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20009510	YT-09510	10	220,00



0.63 MPa	12000 min	84 l/min
2.5 mm ECCENTRIC	150 mm	360° ROTATED AIR EXHAUST
STANDARD		

ΤΡΙΒΕΙΟ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20009739	YT-09739	10	52,00

**ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20009741	YT-09741	10x330	10	45,00

**10
pcs**

GRIT	MATERIAL
60	WOOD
10x330 mm	METAL

ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΞΥΛΟΥ-ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	GRIT	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20009743	YT-09743	60	10x330	100	3,60
20009744	YT-09744	80	10x330	100	3,60
20009745	YT-09745	100	10x330	100	3,60
20009746	YT-09746	120	10x330	100	3,60



11000 min⁻¹	Ø 125 mm 16/22 mm	1/4 inch 6.3 mm
0.63 MPa	141 l/min	M10

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20009675	YT-09675	8	70,00

**ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20009204	YT-09204	6-16	10	25,00



20009205	YT-09205	15-50	10	43,00
----------	----------	-------	----	-------





230-240V~ 50Hz	0.82 MPa	90L CAPACITY	585x490 x490 mm	STANDARD
-------------------	-------------	-----------------	-----------------------	----------



ΚΑΜΠΙΝΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20055840	YT-55840	1	182,00



ΓΑΝΤΙΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21055846	YT-55846	25	21,00



0.8 MPa (max)	6.3 mm	1m HOSE
1/4" 6.3 mm	160 l/min	AI



ΣΕΤ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002375	YT-2375	10	18,00



1.0 l	AI
0.8 MPa (max)	160 l/min



ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002376	YT-2376	20	19,00



4
PCS

4,5,6,7
mm

ΜΥΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20055844	YT-55844	20	▶ 3,95



4
PCS

410x300
mm

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΦΙΛΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20055845	YT-55845	50	▶ 5,60

**ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002341	YT-2341	20	▶ 28,00

**ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002346	YT-2346	10	▶ 34,00

**ΠΕΤΡΕΛΙΕΡΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002374	YT-2374	2	▶ 13,00

**ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20023640	YT-23640	10	▶ 35,00

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΕΡΟΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20023731	YT-23731	20	► 6,50



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002373	YT-2373	20	► 4,90



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20023723	YT-23723	25	► 8,60

ΑΕΡΟΜΕΤΡΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002370	YT-2370	8	► 10,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20023701	YT-23701	20	► 14,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	€/ΤΕΜ
20023702	YT-23702	440	► 23,00

**ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 15 BAR**ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** 

ΣΥΣΚ €/TEM

20024301 YT-24301

25 ► **6,30****NEO** **ΣΕΤ ΑΕΡΟΣ**ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** 

ΣΥΣΚ

€/TEM

20023780 YT-23780

20


► **20,90****NEO** **ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣ**ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** 

ΣΥΣΚ

€/TEM

20007055 YT-07055

10

► **27,00****ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ**ΚΩΔΙΚΟΣ **VOREL** 

ΣΥΣΚ

€/TEM

21181643 81643

100

► **4,65****ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΜΑΚΡΥ**ΚΩΔΙΚΟΣ **VOREL** 

ΣΥΣΚ

€/TEM

21181644 81644

20


► **4,70****ΣΕΤ ΑΕΡΟΣ**ΚΩΔΙΚΟΣ **VOREL** 

ΣΥΣΚ

€/TEM

21181634 81634

10

► **14,00****ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΜΕΤΡΟΥ**ΚΩΔΙΚΟΣ **VOREL**  (mm)

ΣΥΣΚ

€/TEM

21181661 81661 6

50

► **1,90**

21181653 81653 8

50

► **1,90**



1/2"	0.63	113
12.5 mm	MPa _{max}	l/min
160 min ⁻¹	69	1/4"
	Nm	6.3 mm

ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	l/min	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181119	81119	12.5	113	160	10	39,00



1/4"	0.63
6.3 mm	MPa _{max}
T	113
4500 min ⁻¹	l/min

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	l/min	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181133	81133	6.3	113	8	21,20



0.4 MPa	1.0 l
1.5 mm	450 l/min
STANDARD	

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ ΚΑΤΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181617	81617	1.5	20	19,60



0.4 MPa	0.68 l
1.5 mm	450 l/min

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ ΠΑΝΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181618	81618	1.5	20	14,80

**ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	l/min	Nm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181100	81100	12.5	226	340	10	42,00

**ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΟΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	l/min	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181107	81107	6.3	100	25000	20	19,50

**ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΟΣ & ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	l/min	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181109	81109	6.3	127	22000	8	26,00

**ΤΡΙΒΕΙΟ ΑΕΡΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	Ø (mm)	MPa	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181114	81114	6.3	150	0.63	10	39,00

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟΥ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181115	81115	150	0-10000	10	4,95



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	SIZE	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002390	YT-2390	1/4"	20	2,50
20002391	YT-2391	3/8"	20	2,50
20002392	YT-2392	1/2"	20	2,75



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	SIZE	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002393	YT-2393	1/4"	20	2,50
20002394	YT-2394	3/8"	20	2,50
20002395	YT-2395	1/2"	20	2,90



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	SIZE	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002396	YT-2396	1/4"	20	2,60
20002397	YT-2397	3/8"	20	2,60
20002398	YT-2398	1/2"	20	2,60



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	SIZE	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002399	YT-2399	1/4"	50	0,60
20002401	YT-2401	3/8"	50	0,90
20002402	YT-2402	1/2"	50	1,15



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	SIZE	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002403	YT-2403	1/4"	50	0,65
20002404	YT-2404	3/8"	50	0,75




ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	SIZE	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002405	YT-2405	1/4"	50	1,10
20002406	YT-2406	3/8"	50	1,10
20002407	YT-2407	1/2"	50	1,10


ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	M	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
200024091	YT-24091	3/8"	25	17,60

**ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΑΕΡΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	M	€/ΤΕΜ
20024243	YT-24243	14	56,50

**ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΑΕΡΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	SIZE	€/ΤΕΜ
20024240	YT-24240	10mm x 15m	69,05

**ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ(m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20024202	YT-24202	5.5x8	10	25	14,30
20024203	YT-24203	5.5x8	15	25	19,50
20024205	YT-24205	6.5x10	10	20	20,35
20024206	YT-24206	6.5x10	15	10	29,70
20024208	YT-24208	8x12	10	10	25,60
20024209	YT-24209	8x12	15	10	36,20

**ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΟΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ(m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20024221	YT-24221	8	20	4	29,95
20024225	YT-24225	10	20	4	31,65


PE

ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	L (m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181490	81490	5x8	5	50	5,00
21181491	81491	5x8	10	25	7,00
21181492	81492	5x8	15	25	8,65


ΤΡΟΜΠΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ - ΧΕΙΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21182031	82031	60	8,30


ΔΙΠΛΗ ΤΡΟΜΠΑ ΠΟΔΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	MPa	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21182015	82015	0-0.7	6	17,00


ΤΡΟΜΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	MPa	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21182022	82022	0.1-1	10	15,50




**ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΪ
ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ**

ΛΙΠΑΝΣΗ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ που “ΔΙΑΡΚΕΙ”

**ΒΑΡΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ
ΑΠΩΘΕΙ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ**



- ▶ Λιπαίνει
- ▶ Συντηρεί
- ▶ Ελευθερώνει
- ▶ Αδιαβροχοποιεί
- ▶ Καθαρίζει
- ▶ Προστατεύει



Το **N-GR 21** χάρη στη μοναδική του ιδιότητα να απωθεί με το βάρος του το νερό και την υγρασία, διεισδύει αποτελεσματικά, προστατεύει από τη σκουριά, λιπαίνει, απελευθερώνει και **ξαναβάζει σε κίνηση τα πάντα!!!**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
520102	200ml	24	▶ 4,10
520104	400ml	15	▶ 6,50
520105	450+50ml	15	▶ 7,60



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ

- ▶ Ισχυρό Καθαριστικό
- ▶ Ταχυστέγνωτο
- ▶ Μη Διαβρωτικό
- ▶ Μη Αγώγιμο



Καθαρίζει δίσκους, δαγκάνες, ταμπόρα & τακάκια από σκόνη, γράσα και καπνιά

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
520119	500ml	15	▶ 4,25



ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΤΕΦΛΟΝ



- ▶ Λιπαντικό
- ▶ Αντιπριβικό



ΛΙΠΑΝΣΗ που “ΔΙΑΡΚΕΙ”

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
520300	500ml	15	▶ 6,85



Πανάκια Wonder Wipes Multi-Use



- **Καλύτερο προϊόν DIY 2014!**

Τα παντηλάκια **WONDER WIPES Multi-Use** είναι σχεδιασμένα ειδικά για τους εργαζόμενους στον οικοδομικό και κατασκευαστικό τομέα και προσφέρουν τη δυνατότητα απομάκρυνσης νωπών και μερικώς ώριμων βαφών, σφραγιστικών, συγκολλητικών, ασφαλτικών, πολυουρεθάνης, διογκούμενων αφρών, πολυεστέρα και εποξειδικών από χέρια, εξοπλισμό και επιφάνειες.

Εξοντώνουν τα βακτήρια της MRSA, σαλμονέλα, λιστέρια και E-Coli. Επίσης απομακρύνουν με ευκολία λάδια, γράσο, πετρέλαιο και μελάνι ενώ το ισχυρό καθαριστικό τους είναι ταυτόχρονα φιλικό για τα χέρια.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ /Κιβ	Κιβ/ ΠΛΤ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
467442	WONDER WIPES MULTI-USE	100 ΠΑΝΑΚΙΑ	6	52	▶ 11.55

ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΙ


2t 359-89 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	max t	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001720	1720	2	359-89	1	92,00



3t 315-465 mm 465 130 mm LOW PROFILE

20017211	17211	3	465-130	1	163,00
----------	-------	---	---------	---	--------



2.5t 380-508 mm 508 80 mm DUAL PUMP LOW PROFILE QUICK LIFT

20017207	17207	2,5	508-80	1	210,00
----------	-------	-----	--------	---	--------


ΓΡΥΛΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	max t	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20017000	YT-17000	2	345-181	6	21,00
20017002	YT-17002	5	413-216	4	29,00
20017003	YT-17003	8	457-230	2	37,00
20017006	YT-17006	15	462-230		52,00


ΚΡΙΚΟΠΑΛΑΓΚΟ 1000 DAN

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005911	YT-5911	6	34,00

**ΤΡΙΠΟΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - 2 ΤΕΜΑΧΙΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	t	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21180312	80312	2	280-370	5	21,90

**ΠΑΛΑΓΚΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΚΙΛΑ	ΑΛΥΣΙΔΑ m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21180751	80751	1000	3	1	52,00
21180752	80752	2000	3	1	67,00
21180753	80753	3000	3	1	100,00

NEO **ΤΡΙΠΟΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2 ΤΕΜ.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	t	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20017310	17310	2	418-268	1	36,00
20017311	17311	3	420-276	1	43,00

**ΡΑΜΠΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20055670	55670	10	35,00

NEO NEO **ΓΡΥΛΟΣ 4X4 OFF ROAD 60"**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	t	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20017262	17262	3	1320-125	1	96,00





1/2"	0-300	3/4"	0-500	CrV
12.5mm	Nm	19.0mm	Nm	6140



ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø	Nm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007641	YT-07641	1/2"	0-300	16	10,00



CrV
6140



ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø	Nm	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000750	YT-0750	3/8"	20-110	342-360	20	62,00
21000760	YT-0760	1/2"	42-210	445-465	12	68,40



1/2"	12.5mm	360°	CrV
------	--------	------	-----



ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ 360 ΜΟΙΡΩΝ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø	Nm	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000593	YT-0593	1/2"		12,5	12	4,00



NEO

1/4"	3/8"	1/2"	10-200	+/- 2%	LCD	2x AAA
6.3mm	9.5mm	12.7mm	Nm			

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ ΨΗΦΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø	Nm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20107535	YT-07535	1/2"	10-200	10	52,00



ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ	L	Nm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21157300	57300	3/8"	270	13.6-108	20	38,00
21157350	57350	1/2"	465	28.0-210	10	26,00

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ ΜΕ ΟΘΟΝΗ

NEO


1/4"	2-26	250	72T	SETTINGS WINDOW	+/- CW 3% CCW 5%	CrMo SCM440	40Cr
6.3mm	Nm	mm					

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø	Nm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007690	YT-07690	1/4"	2-26	10	41,00


NEO


3/8"	10-60	310	72T	SETTINGS WINDOW	+/- CW 3% CCW 5%	CrMo SCM440	40Cr
9.5mm	Nm	mm					

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø	Nm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007692	YT-07692	3/8"	10-60	10	45,00


NEO


1/2"	40-220	500	72T	SETTINGS WINDOW	+/- CW 3% CCW 5%	CrMo SCM440	40Cr
12.7mm	Nm	mm					

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø	Nm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007696	YT-07696	1/2"	40-220	6	58,90



3/8"	10-120	390-405	72T	+/- CW 3% CCW 5%	ALLOY STEEL
9.5mm	Nm	mm			

NEO

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø	Nm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007673	YT-07673	3/8"	10-120	10	40,00



1/2"	40-220	485-505	72T	+/- CW 3% CCW 5%	ALLOY STEEL
12.7mm	Nm	mm			

NEO

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø	Nm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007676	YT-07676	1/2"	40-220	6	52,00


NEO
ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ - ΣΕΤ

7	10-100	+/- CW 3% CCW 3%	17	22	24	26	27	29
PCS	Nm		mm	mm	mm	mm	mm	mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20024770	YT-24770	8	105,00



0 mm
150

ΠΙΑΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000830	YT-0830	12	4,00


ΣΕΤ ΠΙΑΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ - 2ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008302	YT-08302	6	7,35


ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000835	YT-0835	500	4	7,00



15 kg
max.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008707	YT-08707	5	16,00



ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ, ΜΑΓΝΗΤΗ & LED

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006613	YT-06613	585	10	11,25



ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ


ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000860	YT-0860	59-99	6	13,00


ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΑΜΠΑΚΕΡΑ - 15 ΘΕΣΕΙΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008320	YT-08320	190x120x34	48	7,95

**ΣΦΥΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ 15 ΤΜΧ.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20028015	YT-28015	16	17,00



15 PCS	160 mm	CrV 6150	S2	MAGNETIC
5/16" 8mm	1/2" 12.5mm	+	-	⊙

**ΜΥΤΕΣ ΣΦΥΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΩΝ 5/16"**CrV
6150

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	⊖	⊕	ΜΗΚ(μm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
---------	--	---	---	---------	------	-------

ΣΕΤ 5 ΤΕΜ.

20002810	YT-2810	PH2	36	10	2,50
20002811	YT-2811	PH3	36	10	3,05

**ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.**

20002812	YT-2812	8+10	PH2+3	36	10	2,80
----------	---------	------	-------	----	----	------

**LED****ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002865	YT-2865	25	1,95

**ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002866	YT-2866	10	4,60



3-48V	2.7m	LED DISPLAY
-------	------	----------------

► **3-48 V****ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΟΘΟΝΗ LCD**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20028667	YT-28667	25	6,95


6
pcs

ΣΕΤ ΕΞΟΛΚΕΙΣ ΒΙΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000590	YT-0590	3-6	52	12	3,50
		6-8	58		
		8-11	66		
		11-14	75		
		14-18	80		
		18-25	88		


5
PCS
STERIL
1/4"
(6.3mm)
HSS
4241

ΕΞΟΛΚΕΙΣ ΒΙΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006035	YT-06035	0-6, 1-8, 2-10, 3-12, 4-14	40	7,20


8
PCS
1/4"
6.3mm
3/8"
9.5mm
AISI
S2
CrV

ΕΞΟΛΚΕΙΣ ΒΙΔΩΝ ΑΛΛΕΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004580	YT-04580	10	14,50


7
PCS
1/4"
6.3mm
AISI
S2
CrV

ΕΞΟΛΚΕΙΣ ΒΙΔΩΝ TORX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004581	YT-04581	15	10,75


ΤΑΙΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20081500	YT-81500	19x15x0.3	10	1,75
20081501	YT-81501	19x25x0.3	10	2,85

15m
19x0.3mm
HOT MELT
GLUE
NON-WOVEN
FABRIC
-40°C
+105°C

**ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL 	Ø mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21157610	57610	55-110	10	4,50

**ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000824	YT-0824	80-160	6	12,30
20000825	YT-0825	100-200	5	18,35

**ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008253	YT-08253	60-115	5	11,35
20008254	YT-08254	75-170	5	12,90

**ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ 63-120mm**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000826	YT-0826	63-120	12	5,65

**ΤΑΠΟΚΛΕΙΔΟ 8, 10mm**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005995	YT-05995	6	3,65

**ΤΑΠΟΚΛΕΙΔΑ - ΣΕΤ 6 ΤΕΜ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	Ø	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005997	YT-05997	3/8" (9,5mm)	10	9,40



PVC



ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

IMPACT
RESISTANT

ΛΑΔΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	cm ³	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΛΑΔΙΚΑ PVC				
20000690	YT-0690	220	10	2,80
20000691	YT-0691	270	10	3,00

ΛΑΔΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

20006912	YT-06912	200	10	2,90
20006913	YT-06913	300	10	5,05
20006914	YT-06914	500	10	5,75


ΛΑΔΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ml	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21178303	78303	300	10	3,95



5L PE FOR AUTOMOTIVE FLUIDS FLEXIBLE SPOUT

ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ SL

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006985	YT-06985	16	12,30



6L FOR GASOLINE FOR OIL PE PVC


ΤΡΟΜΠΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΛΑΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007079	YT-07079	12	28,60



PP 0mm
150

ΧΩΝΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000692	YT-0692	150	30	2,20

**ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007042	YT-07042	6	19,80

**ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007041	YT-07041	10	44,30

**ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007055	YT-07055	10	27,00

0.62 MPa	IN 0.2-0.62 MPa	OUT 30-40 MPa	400 cm ³	28 l/min	STANDARD
----------	-----------------	---------------	---------------------	----------	----------

**ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007101	YT-07101	440	9	5,75

**ΚΕΦΑΛΗ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007102	YT-07102	15	18	2,20

**ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL 	cm ³	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21178043	78043	600	6	16,25

**ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL 	cm ³	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21178047	78047	500	10	13,70

**ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ ΓΡΑΣΑΔΟΡΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL 	ΜΗΚΟΣ mm	MPa	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21178067	78067	300	31	50	1,60
21178068	78068	500	31	50	1,80


ΕΞΟΛΚΕΙΣ 2 ΠΟΔΩΝ

 ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** maxθ(mm) max force(t) ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ

ΕΞΟΛΚΕΑΣ 3" / 75mm

 20002515 YT-2515 75 1.1 6 **9,10**
ΕΞΟΛΚΕΑΣ 4" / 100mm

 20002516 YT-2516 100 1.4 12 **11,35**
ΕΞΟΛΚΕΑΣ 6" / 150mm

 20002517 YT-2517 120 6 10 **17,80**

ΕΞΟΛΚΕΙΣ 3 ΠΟΔΩΝ

 ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** θ(mm) ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ

ΕΞΟΛΚΕΑΣ 3" / 75mm

 20002511 YT-2511 50-150 20 **12,95**
ΕΞΟΛΚΕΑΣ 4" / 100mm

 20002512 YT-2512 60-200 20 **18,20**
ΕΞΟΛΚΕΑΣ 6" / 150mm

 20002513 YT-2513 80-300 10 **33,70**

ΕΞΟΛΚΕΑΣ 2 ΠΟΔΩΝ

 ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** θ(mm) ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ

 20008462 YT-08462 10-40 6 **8,40**

ΕΞΟΛΚΕΑΣ 2 ΠΟΔΩΝ

 ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** θ(mm) ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ

 20025145 YT-25145 5-30 48 **7,10**

ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ

 ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ


 20000846 YT-0846 20 **3,95**

**ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟΥ**


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006122	YT-06122	20	13,40

**ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006123	YT-06123	10	24,00

**ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΒΙΔΩΝ/ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21006251	YT-06251	10	9,50

**ΓΙΑ ΠΑΛΜΙΚΟ****ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΒΙΔΩΝ/ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
29906256	YT-06256	6	13,20

**ΑΡΙΘΜΟΙ ΧΤΥΠΗΤΟΙ - 9 ΤΕΜ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	(mm)	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006854	YT-6854	6	66	20	4,25
20006855	YT-6855	8	73	18	5,90

**ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΤΥΠΗΤΑ - 27 ΤΕΜ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	(mm)	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006862	YT-6862	6	65	12	11,90
20006863	YT-6863	8	72	8	16,90


300 mm **CrV**
ΛΕΒΙΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000808	YT-0808	400	20	10,00
20000809	YT-0809	500	5	12,85


17
GAUGES

TAPER
17
GAUGES

PARALLEL
ΦΙΛΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΠΛΑΤΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007220	YT-7220	100	10	10	2,85

ΜΕΓΕΘΟΣ

0.02; 0.03; 0.04; 0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09; 0.10;
0.15; 0.20; 0.25; 0.30; 0.40; 0.50; 0.75; 1.00

20007221	YT-7221	200	12.8	10	6,50
----------	---------	-----	------	----	-------------

ΜΕΓΕΘΟΣ

0.02; 0.03; 0.04; 0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09; 0.10;
0.15; 0.20; 0.25; 0.30; 0.40; 0.50; 0.75; 1.00

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000801	YT-0801	17x19x21x1/2"	10 10,00


7
pcs

DROP
FORGED

GENUINE
HICKORY

ΣΕΤ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	m (g)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004590	YT-4590	4900	4	56,00


2.5m

ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	rated load(A)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20083151	YT-83151	200	10	12,50
20083152	YT-83152	400	10	15,40

**ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000610	YT-0610	12	10,00



11
PCS

3/8"
9.5 mm

NEO 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΩΝ ΣΕΤ 11 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000681	YT-0681	5	19,85



TELESCOPIC
HANDLE
250x750 mm



LED

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΜΕ LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21006611	YT-06611	12	3,95



TELESCOPIC
HANDLE
250x750 mm

2
kg

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ 2kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000661	YT-0661	12	4,85



TELESCOPIC
HANDLE
265x920 mm

LED

STAINLESS
STEEL

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΜΕ LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000663	YT-0663	10	7,35



4
pcs

250 - 930 mm, 25 57 mm
TELESCOPIC HANDLE

0,5 kg
(max)
1,5 kg
(max)

150 - 620 mm
TELESCOPIC HANDLE

MAGNETIC

ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000662	YT-0662	10	11,00



ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
No1

30
PCS

M5x0.8
mm

HSS
4241
4341

SS
STAINLESS STEEL

ΣΕΤ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20017631	YT-17631	M5x0.8	20	7,85
20017632	YT-17632	M6x1.0	20	9,00
20017633	YT-17633	M8x1.25	20	11,35
20017634	YT-17634	M10x1.5	20	14,05
20017635	YT-17635	M12x1.75	20	16,05



88
PCS

M5x1.0x10.8
M6x1.25x10.8
M8x1.25x13.5
mm

HSS
4341

STAINLESS
STEEL


ΣΕΤ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001769	YT-1769	M6x1.0x10.8 M8x1.25x10.8 M10x1.5x13.5	5	36,70



STAINLESS
STEEL

ΣΕΤ
20 ΤΕΜ

ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ 20ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ(mm)	€/ΣΕΤ
20001764	YT-1764	M5x0.8x6.7	2,50
20001765	YT-1765	M6x1.0x10.8	2,70
20001766	YT-1766	M8x1.25x10.8	3,35
20001767	YT-1767	M10x1.5x13.5	3,60
20001768	YT-1768	M12x1.75x16.3	2,85

SAFETY SHOES FOR THE

WORKING

CLASS HERO

TO WORK FOR

MADE IN EU

**HELIX-POWER
TOOLS**

ΚΟΛΑΟΥΖΑ



ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΕΤ 3 ΤΕΜ CARBON

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
0700703050	M3X0,5	1	3,45
0700704070	M4X0,7	1	3,45
0700705080	M5X0,8	1	3,65
0700706100	M6X1,0	1	3,65
0700707100	M7X1,0	1	4,95
0700708125	M8X1,25	1	4,55
0700709125	M9X1,25	1	6,55
0700710150	M10X1,5	1	6,30
0700712175	M12X1,75	1	7,95
0700714200	M14X2,0	1	10,05
0700716200	M16X2,0	1	12,15
0700718250	M18X2,5	1	15,90
0700720250	M20X2,5	1	17,65
0700722250	M22X2,5	1	21,50
0700724300	M24X3,0	1	23,75



ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΕΤ 2 ΤΕΜ CARBON

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
0800808100	M8X1,0	1	3,60
0800810100	M10X1,0	1	4,55
0800810125	M10X1,25	1	4,55
0800812100	M12x1,0	1	5,55
0800812125	M12X1,25	1	5,55
0800812150	M12X1,5	1	5,55
0800814125	M14x1,25	1	7,45
0800814150	M14X1,5	1	7,45
0800816150	M16X1,5	1	8,60
0800818150	M18x1,5	1	11,55
0800820150	M20x1,5	1	13,20



ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΕΤ 3 ΤΕΜ HSS-G

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
0100103050	M3X0,5	1	8,95
0100104070	M4X0,7	1	9,05
0100105080	M5X0,8	1	9,20
0100106100	M6X1,0	1	10,35
0100107100	M7X1,0	1	12,15
0100108125	M8X1,25	1	12,15
0100110150	M10X1,5	1	16,70
0100112175	M12X1,75	1	21,20
0100114200	M14X2,0	1	28,00
0100116200	M16X2,0	1	33,15
0100118250	M18X2,5	1	45,65
0100120250	M20X2,5	1	54,10



ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΣΕΤ 16ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21124295	M3-M12	10	18,50

**HELIX-POWER
TOOLS**

ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝΗΣ HSS-G DIN 1/C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
03715203050	M3x50	1	6,30
03715204070	M4x70	1	6,30
03715205080	M5x80	1	6,65
03715206100	M6x100	1	7,00
03715208125	M8x125	1	8,80
03715210150	M10x150	1	10,95


**Din
1814**
ΜΑΝΕΛΕΣ ΚΟΛΑΟΥΖΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002995	YT-2995	M1-M8	125	50	4,80
20002996	YT-2996	M3-M10	180	25	5,65
20002993	YT-2993	M4-M12	280	25	9,40
20002994	YT-2994	M5-M20	375	20	16,65


**Din
225**
ΜΑΝΕΛΕΣ ΦΙΛΙΕΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ø(mm)	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002982	YT-2982	M7-M9	25x9	224	25	5,10
20002984	YT-2984	M12-M14	38x14	315	15	10,00


ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΚΟΛΑΟΥΖΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002989	YT-2989	M3-M10	85	20	8,80
20002990	YT-2990	M5-M12	100	20	10,90

**ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΕΓΕΘΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001371	YT-1371	6.2x115	12	5,50

20001372	YT-1372	10x115	12	6,05
----------	---------	--------	----	------

SVCM



NYLON

6
pcs**ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000837	YT-0837	6	6,40

**ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000844	YT-0844	5	12,70


11
PCS

IMPACT
RESISTANT
NO
SCRATCH

NYLON

4
pcs**ΛΕΒΙΕΔΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000847	YT-0847	6	7,80


 253
mm

 STAINLESS STEEL,
STEEL, ALUMINIUM

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ 253mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	φ(mm)	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036011	YT-36011	2.4; 3.2; 4.0; 4.8	253	12	12,00


 200
mm

 STAINLESS STEEL,
STEEL, ALUMINIUM

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ COMPACT 200mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	φ(mm)	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036012	YT-36012	2.4; 3.2; 4.0; 4.8	200	30	16,00


 380
mm

 STAINLESS STEEL,
STEEL, ALUMINIUM

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ 380mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	φ(mm)	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036095	YT-36095	2.4; 3.2; 4.0; 4.8; 6.4	380	12	28,00


ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L (mm)	φ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21170023	70023	250	2.4; 3.2; 4.0; 4.8	12	6,60


 250
mm

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L (mm)	φ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21170000	70000	250	2.4/3.2/4.0/4.8	12	9,05

NEO **ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ 1/4"**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036190	YT-36190	7	57,00
ø(mm) 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 6, 6.4			

**2 ΣΕ 1**ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥNEO **ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ 1/4"**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036192	YT-36192	8	89,00
ø(mm) 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 6, 6.4 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12			

			
100x 2.4 mm	100x 3.2 mm	100x 4.0 mm	100x 4.8 mm

ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΕΤ 400 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036420	YT-36420	2.4, 3.2, 4.0, 4.8	5	7,05

400
PCSMIX
SIZE

AI

50
pcs

AI

ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΕΤ 50 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL 	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21170330	70330	3.2x9.6	25	0,71
21170340	70340	3.2x12.7	25	0,71
21170400	70400	4x6.4	25	0,88
21170410	70410	4x9.6	25	0,95
21170420	70420	4x12.7	25	1,05
21170430	70430	4x19	25	1,25
21170490	70490	4.8x9.6	25	1,35
21170500	70500	4.8x12.7	25	1,50
21170510	70510	4.8x19	25	1,65


ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ 200mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	Λ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036140	YT-36140	M3;M4;M5;M6	200	20	27,00





200 mm



300 mm

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ 300mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	Λ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036112	YT-36112	M3,M4,M5,M6,M8	300	20	34,00


ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ 338mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	Λ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036119	YT-36119	M5;M6;M8;M10;M12	338	6	45,00

338 mm



260 mm


ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ 3 ΣΕ 1

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	Λ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036091	YT-36091	M3,M4,M5,M6,M8,M10 2,4,3,2,4,4,8,6,4mm	260	6	68,00

ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ με 2 κεφαλές κοπής
ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ
ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ



**ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ 360mm**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΜΕΓΕΘΟΣ	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036128	YT-36128	M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12	360	6	55,00

**ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜ ΣΕΤ 20 ΤΜΧ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036451	YT-36451	M3	125	1,25
20036452	YT-36452	M4	100	1,35
20036453	YT-36453	M5	75	1,45
20036454	YT-36454	M6	50	1,65

**ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕΤ 20 ΤΜΧ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036470	YT-36470	M3	125	1,00
20036471	YT-36471	M4	100	1,10
20036472	YT-36472	M5	75	1,15
20036473	YT-36473	M6	50	1,60
20036474	YT-36474	M8	35	2,10
20036475	YT-36475	M10	25	2,75
20036476	YT-36476	M12	15	3,45

**ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜ ΣΕΤ 150 ΤΜΧ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036460	YT-36460	1	9,95

M3-M10

**ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕΤ 150 ΤΜΧ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036481	YT-36481	1	7,75

M3-M11



300
PCS

MIX
SIZE

METRIC

Al



ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕΤ 150 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006865	YT-06865	5	14,85

5x9x1.0 mm, 8x14x1.5 mm, 12x16x1.0 mm, 14x20x1.5 mm, 18x24x1.5 mm, 22x29x1.5 mm, 6x10x1.0 mm, 9x14x1.0 mm, 12x16x1.5 mm, 14x20x2.0 mm, 20x24.5x1.5 mm, 24x29x1.5 mm, 6x12x1.0 mm, 10x14x1.0 mm, 12x18x1.5 mm, 16x20x1.5 mm, 20x24.5x0.8 mm, 24x32x2.0 mm, 8x12x1.0 mm, 10x14x1.5 mm, 13x18x1.0 mm, 16x22x1.5 mm, 19x26x2.0 mm, 26x34x2.0 mm, 8x14x1.0 mm, 10x16x1.0 mm, 14x18x1.5 mm, 18x22x1.5 mm, 22x27x1.0 mm, 28x36x2.0 mm



150
PCS

Cu



5x10x1 mm 10 pcs	8x11x1 mm 10 pcs	11x17x1.5 mm 10 pcs	12.5x20x1.5 mm 10 pcs	15x20x2 mm 10 pcs	16.5x24x2 mm 10 pcs
6x10x1 mm 10 pcs	10x16x1 mm 10 pcs	14x18x1 mm 10 pcs	14x20x1.5 mm 10 pcs	16x22x2 mm 10 pcs	17.5x24x2 mm 10 pcs
7x10x1 mm 10 pcs	10.5x17x1.5 mm 10 pcs	12x20x1.5 mm 10 pcs			

5x10x1.0 mm, 6x10x1.0 mm, 7x10x1.0 mm, 8x11x1.0 mm, 10x16x1.0 mm, 10.5x17x1.5 mm, 11x17x1.5 mm, 14x18x1.0 mm, 12x20x1.5 mm, 12.5x20x1.5 mm, 14x20x1.5 mm, 15x20x2.0 mm, 16x22x2.0 mm, 16.5x24x2.0 mm, 17.5x24x2.0 mm

ΡΟΔΕΛΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΣΕΤ 150 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006871	YT-06871	5	17,20



534
PCS

MIX
SIZE

Cu

6-20mm



6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm; M8x1.0, M10x1.0, M12x1.5, M14x1.5, M16x1.5, M18x1.5, M20x1.5; G1/4

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑΠΕΣ ΚΑΡΤΕΡ ΣΕΤ 534 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006864	YT-06864	10	47,60




170
PCS

MIX
SIZE



M3, M4, M5, M6;
M3x8 mm, M4x16 mm, M5x12 mm, M6x20 mm



ΒΙΔΕΣ - ΚΛΙΠΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΣΕΤ 170 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006780	YT-06780	5	5,50

300
PCSMIX
SIZE**ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΣΕΤ 300 TMX**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006772	YT-06772	5	4,85
M3, M4, M5, M6, M8, M10			

110
PCS

METRIC

M6X1	M6X1 45°	M8X1	M8X1 90°	M10X1 90°	M10X1
60 pcs	5 pcs	10 pcs	5 pcs	5 pcs	10 pcs
	5 pcs	5 pcs	5 pcs		

M6x1, M6x1 45°, M6x1 90°, M8x1, M8x1 45°, M8x1 90°, M10x1, M10x1 45°, M10x1 90°

ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΙ ΣΕΤ 110 TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006888	YT-06888	5	9,10

400
PCSMIX
SIZE

AI



100x 2.4 mm	100x 3.2 mm	100x 4.0 mm	100x 4.8 mm

2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm

ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΕΤ 400 TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036420	YT-36420	5	7,05

150
PCSMIX
SIZE

AI

**ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜ ΣΕΤ 150 TMX**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036460	YT-36460	1	9,95
M3-M10			

150
PCSMIX
SIZE**ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕΤ 150 TMX**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036481	YT-36481	1	7,75

M3-M11


200
PCS

MIX
SIZE

10 pcs 7.0 x 12.5 mm 5.0 x 20.5 mm	6 pcs 9.5 x 16.0 mm 8.0 x 28.5 mm	12 pcs 8.5 x 47.0 mm 8.0 x 44.5 mm	8 pcs 4.5 x 44.5 mm 9.0 x 35.0 mm	10 pcs 5.5 x 38.0 mm
10 pcs 6.5 x 10.0 mm 5.5 x 25.5 mm	12 pcs 9.5 x 19.0 mm	12 pcs 7.0 x 51.0 mm 4.0 x 79.5 mm	10 pcs 7.0 x 38.0 mm	10 pcs 8.5 x 36.5 mm 7.0 x 19.0 mm
10 pcs 5.5 x 17.5 mm 6.5 x 22.0 mm	10 pcs 8.0 x 31.5 mm			

ΣΕΤ 200ΤΜΧ ΕΛΑΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006875	YT-06875	5	5,00


555
PCS

MIX
SIZE

ΚΟΠΙΛΙΕΣ ΣΕΤ 555 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006873	YT-06873	5	5,35

1.6x25 mm, 2.4x25 mm, 2.4x38 mm,
3.2x32 mm, 3.2x50 mm, 4.0x64 mm

300
PCS

1.5-22
mm

Ε-RING ΣΕΤ 300 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006884	YT-06884	5	6,65

1.5 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm,
12 mm, 15 mm, 19 mm, 22 mm

26
PCS

MIX
SIZE

16-40
mm

ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ 26 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006782	YT-06782	5	5,20

16, 22, 25, 28, 35, 40 mm


300
PCS


EXTERNAL
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΕΤ 300ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006880	YT-06880	5	5,85

Ø 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 32 mm

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΕΤ 300 ΤΜΧ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006881	YT-06881	5	5,90

300
PCS

INTERNAL

Ø 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 32 mm

5 PCS D= 22.0 mm ID= 15.0 mm OD= 26.0 mm 	40 PCS D= 9.5 mm ID= 6.0 mm OD= 13.0 mm 	5 PCS D= 15.8 mm ID= 12.0 mm OD= 19.0 mm 40 PCS D= 6.3 mm ID= 3.0 mm OD= 8.0 mm	40 PCS D= 7.9 mm ID= 5.0 mm OD= 10.0 mm 20 PCS D= 12.7 mm ID= 11.0 mm OD= 15.0 mm	25 PCS D= 11.0 mm ID= 9.0 mm OD= 15.0 mm	5 PCS D= 25.4 mm ID= 17.0 mm OD= 32.0 mm
---	--	--	--	---	---

6.3; 7.9; 9.5; 11.0; 12.7; 15.8; 22.0; 25.4

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΡΟΔΕΛΕΣ ΣΕΤ 180 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006878	YT-06878	5	3,95

180
PCSMIX
SIZE

3x1 mm 20 pcs 	4x1 mm 20 pcs 	4.5x2 mm 20 pcs 	5x2 mm 20 pcs 	6x2 mm 20 pcs 	6x2.5 mm 20 pcs
13x3 mm 5 pcs 	14x2.5 mm 5 pcs 	17x2.5 mm 5 pcs 	18x4 mm 5 pcs 	20x2 mm 5 pcs 	22x2 mm 5 pcs
6x3 mm 20 pcs 	7x2 mm 20 pcs 	8x2 mm 20 pcs 	9x2 mm 5 pcs 	10x2 mm 5 pcs 	12x3 mm 5 pcs

O-RING ΣΕΤ 225 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006877	YT-06877	5	3,50

**O - RINGS ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΕΤ 270 ΤΜΧ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006879	YT-06879	6	17,00

270
PCSMIX
SIZEHNBR
MATERIAL

20x ø 5.29 x 1.78 mm 	20x ø 6.07 x 1.78 mm 	20x ø 6.8 x 1.9 mm 	20x ø 7.65 x 1.78 mm 	20x ø 7.8 x 1.9 mm 	20x ø 8 x 2 mm
20x ø 8.8 x 1.9 mm 	15x ø 10.82 x 1.78 mm 	15x ø 10.77 x 2.62 mm 	15x ø 11 x 2 mm 	15x ø 12 x 2 mm 	10x ø 13.9 x 1.8 mm
10x ø 13.95 x 2.62 mm 	10x ø 10 x 2 mm 	10x ø 15 x 2 mm 	10x ø 17 x 2 mm 	10x ø 17.17 x 1.78 mm 	10x ø 17.04 x 3.53 mm

Ø 5.29 x 1.78 mm, 6.07 x 1.78 mm, 6.8 x 1.9 mm, 7.65 x 1.78 mm, 7.8 x 1.9 mm, 8 x 2 mm, 8.8 x 1.9 mm, 10.82 x 1.78 mm, 10.77 x 2.62 mm, 11 x 2 mm, 12 x 2 mm, 13.9 x 1.8 mm, 13.95 x 2.62 mm, 10 x 2 mm, 15 x 2 mm, 17 x 2 mm, 17.17 x 1.78 mm, 17.04 x 3.53 mm



419
PCS

MIX
SIZE

NBR
MATERIAL



O-RINGS ΣΕΤ 419 TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006876	YT-06876	5	10,95

3x1.5 mm, 4.4x2 mm, 5x2 mm, 7x1.5 mm, 10x1.5 mm, 10x2.5 mm, 11x2.5 mm, 13x1.5 mm, 13x2.5 mm, 14x2.5 mm, 16x2.5 mm, 18x2.5 mm, 19x2.5 mm, 21x2.5 mm, 22x2.5 mm, 18x3.5 mm, 20x3.5 mm, 22x3.5 mm, 23.5x3.5 mm, 25x3.5 mm, 26.5x3.5 mm, 28x3.5 mm, 30x3.5 mm, 31x3.5 mm, 33x3.5 mm, 34.5x3.5 mm, 36x3.5 mm, 38x3.5 mm, 41x3.5 mm, 44x3.5 mm, 47x3.5 mm, 50x3.5 mm



ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ ΣΕΤ 127 TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006866	YT-06866	5	3,40



127
PCS

MIX
SIZE

125°C
max.

600 V
max.

Ø 2.0 x 40, 2.5 x 40, 3.5 x 40, 5.0 x 40, 7.0 x 80, 10.0 x 80, 13.0 x 85 mm



ΚΛΕΜΕΣ ΣΕΤ 50 TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006868	YT-06868	5	4,40



50
PCS

MIX
SIZE

0.5 - 1.5; 1.5 - 2.5



ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΣΕΤ 28 TMX


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006870	YT-06870	5	4,80



28
PCS

MIX
SIZE

ΜΕΓΕΘΗ 50/55/60/65/70/80 mm
10 pcs / clip without insulation - 6 pcs / clip insulation
4 pcs / Big charging clip insulation - 6 pcs / Mini alligator - clip
2 pcs / Small charging clip insulation

**ΚΟΝΒΕΚΤΟΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 424 ΤΜΧ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006869	YT-06869	6	19,70

**ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 24 ΤΜΧ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20083140	YT-83140	24	8,20

(20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 70A, 80A, 100A) X 3 PCS

**ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 97 ΤΜΧ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20083141	YT-83141	24	6,50

(3A, 5A, 7.5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A) X 12 PCS

**ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 160 ΤΜΧ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006891	YT-06891	24	7,60

12 x (0.25mm-1.5mm²), 18 x (1.5mm-2.5mm²), 12 x (4mm-6mm²), 10 x (1.5mm-2.5mm²), 5 x (4mm-6mm²), 10 x (1.5mm-2.5mm²), 5 x (4mm-6mm²), 4 x (0.25mm-1.5mm²), 4 x (1.5mm-2.5mm²), 10 x (1.5mm-2.5mm²), 10 x (1.5mm-2.5mm²), 4 x 5mm², 4 x 8mm², 4 x 10mm², 10 x 4mm², 10 x 5mm², 10 x 6mm², 10 x 4mm², 8 x 4mm²





171
PCS

MIX

max °C
125

ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ ΣΕΤ 171 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006867	YT-06867	24	6,80
2.0x30, 4.0x60, 4.5x60, 5.0x60, 6.0x60, 8.0x90, 9.0x90, 12.0x90, 18.0x90, 10.0x1000			

ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕ ΚΟΛΛΑ


30
PCS

1.5x2.5
mm²

105
°C

1,5-2,5mm² 30ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20081442	YT-81442	5	5,70



30
PCS

0.5x1.5
mm²

105
°C

0,5-1,5mm² 30ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20081441	YT-81441	15	5,15



745x620
x335
mm

6x

4x

2x

NEO

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	cm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181830	81830	107x62x33	1	199,00



775x760
x355
mm

3
TRAYS

max
120 kg

75 mm


NEO

ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 3 ΕΠΙΠΕΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181860	81860	1	69,00


**ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 3 ΕΠΙΠΕΔΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΔΙΣΚΟΙ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20055210	YT-55210	3	1	89,00

**ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 3 ΕΠΙΠΕΔΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΔΙΣΚΟΙ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20055212	YT-55212	3	1	136,00

955x880x405

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΡΤΑΡΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20055299	YT-55299	6	1	439,00



ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΔΙΑΘΕΤΕΙ 7 ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 665 x 453 x 932 mm
ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ



ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΡΤΑΡΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20009000	YT-09000	7	1	359,00



ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - 177 ΤΕΜ.



- ✓ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
- ✓ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 6 ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
- ✓ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 177 ΤΕΜ. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
- ✓ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 975 x 765 x 465 mm
- ✓ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
- ✓ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ✓ 4 ΤΡΟΧΟΙ, ΟΙ 2 ΜΕ ΦΡΕΝΟ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΡΤΑΡΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20055300	YT-55300	6	1	729,00

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20009101	YT-09101	1	▶ 186,00

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΜΕ 78 ΕΡΓΑΛΕΙΑ**


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20009104	YT-09104	1	▶ 316,00

**2 ΣΕ 1****ΣΚΑΜΠΟ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008802	YT-08802	1	▶ 43,00



ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΕΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ
ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ
6 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΧΟΙ




► ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ

ΣΚΑΜΠΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008793	YT-08793	1	56,00


ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20074370	YT-74370	31X19X21 / 12"	6	22,15


ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20074372	YT-74372	33X21X34 / 13"	6	26,90


ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20074373	YT-74373	52X23X33 / 22"	6	35,70

16
POCKETSHEAVY
DUTY
NYLON

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007433	YT-7433	40X23X21 / 16"	12	▶ 16,35



ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007430	YT-7430	49X26X34 / 19"	12	▶ 19,60

YATO IS
STEEL
EDGES
FRAMES50
POCKETSHEAVY
DUTY
NYLONSTEEL
EDGES
FRAMES17
POCKETS600D
POLYESTERRUBBER
BOTTOM

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20074360	YT-74360	32X18X31 / 15"	8	▶ 22,15



ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20074361	YT-74361	41X21X33 / 16"	6	▶ 27,90

15
POCKETS600D
POLYESTERRUBBER
BOTTOM41
POCKETS600D
POLYESTER

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20074351	YT-74351	46X25X33 / 18"	4	▶ 35,00


ΘΗΚΗ ΖΩΝΗΣ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007414	YT-7414	48	▶ 4,40


ΘΗΚΗ ΣΦΥΡΙΟΥ & ΠΡΟΚΩΝ, ΖΩΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007419	YT-7419	40	▶ 3,05


ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΖΩΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007416	YT-7416	20	▶ 5,70


ΖΩΝΗ ΓΙΑ ΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007409	YT-7409	50	▶ 3,15


ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΖΩΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007417	YT-7417	39	▶ 3,25


ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΖΩΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007410	YT-7410	20	▶ 9,50


ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
29908977	YT-08977	460x265x158	24	▶ 39,00


ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
29908978	YT-08978	460x265x208	24	▶ 48,25

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΡΤΑΡΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
2000883	YT-0883	3	1	72,00

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
2000882	YT-0882	360x150x115	4	15,00

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
2000883	YT-0883	428x180x180	1	34,00

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
2000886	YT-0886	510x220x240	1	43,00

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
2000885	YT-0885	460x200x225	1	38,00

ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ

**Βαριάς κατασκευής
από μασίφ ξύλο
Καουτσούκ
(Rubber Wood*)**



ΠΑΓΚΟΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ & ΜΕΓΓΕΝΕΣ
L1,23x W0,77 x H1,20 m
Ζυγίζει 46 Kg

ΚΩΔ. 28551010

€/ΤΕΜ 395,00

Μικτό Βάρος 56Kg

Διάσταση συσκευασίας 1,23x1,18x0,25m



ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ 2 ΜΕΓΓΕΝΕΣ
3 ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΙ
L1,38 x W0,62 x H0,86 m
Ζυγίζει 43 Kg

Μικτό Βάρος 43,5Kg

Διάσταση συσκευασίας 1,54x0,54x0,18m

ΚΩΔ. 28551020

€/ΤΕΜ 350,00



ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ 1 ΜΕΓΓΕΝΗ
& 4 ΣΥΡΤΑΡΙΑ
L1,52 x W0,50 x H0,83 m
Ζυγίζει 39 Kg

ΚΩΔ. 28551030

€/ΤΕΜ 295,00

Μικτό Βάρος 45,5Kg

Διάσταση συσκευασίας 1,65x0,57x0,15m

*Το Rubber Wood είναι ένα ανοιχτόχρωμο τροπικό σκληρό ξύλο μέσης πυκνότητας που λαμβάνεται από τα καουτσουκόδεντρα (*Hevea brasiliensis*) που καλλιεργούνται σε φυτείες καουτσούκ. Το ξύλο αυτό θεωρείται "φιλικό προς το περιβάλλον" καθώς χρησιμοποιεί δέντρα φυτείας που έχουν ήδη εξυπηρετήσει μια χρήσιμη λειτουργία.

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
No 1

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 4 ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44131004	No 31	17" 445x3235x230mm	6	22,60
44133008	No 33	19" 480x258x255mm	3	26,90
44135002	No 35	23" 580x285x290mm	3	40,00
44149009		ΙΜΑΝΤΑΣ ΕΡΓ/ΚΗΣ		4,15



ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ & ΕΤΑΖΕΡΑ



No 31-33

No 35



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
4453300	No 31		5,10
4553200	No 33		5,35
4553400	No 35		5,35


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44001534	No 31+32		5,10
44001535	No 35		5,10

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΕΤΑΖΕΡΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44172007	650B	650x300x295mm	2	47,00





ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 4 ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44162008	No 400	16" 400x225x190mm	6	▶ 17,70
44163005	No 450	18" 450x285x250mm	3	▶ 31,00

ΜΕ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ & ΕΤΑΖΕΡΑ

No 400



No 450



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 4 ΚΟΥΜΠ & ΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44166006	No 500E	20" 500x295x270mm	3	▶ 43,00
44168000	No 600E	23" 600x305x295mm	3	▶ 51,00



No 500E
No 600E



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ & ΕΤΑΖΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44111006	No 11	14" 356x192x150mm	6	▶ 13,00
44112003	No 12	16" 400x217x166mm	6	▶ 14,00



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ Νο46

► ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 120 Kg ΚΑΙ ΣΕ ΦΟΡΤΙΟ ΕΩΣ 16 Kg

► ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΑ ► ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 499x279x254 mm



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ Νο46 ΠΡΑΣΙΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44146039	3	39,00

► ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΤΑΖΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ Νο46 ΜΠΛΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44146022	3	39,00

► ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΤΑΖΕΡΑ, 2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ ΚΑΙ 1 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ



► ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΤΑΖΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ Νο46 ΜΑΥΡΟ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44146077	3	39,00





ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ & ΕΤΑΖΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44121005	21	310x160x130mm	6	▶ 7,70
44123009	23	356x184x163mm	6	▶ 13,80
44125003	25	400x206x188mm	6	▶ 16,70



ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44020001	20-9	190x150x42mm	12	▶ 3,65
44021008	21-10	256x192x42mm	12	▶ 4,30
44022005	22-26	312x238x51mm	6	▶ 8,60
44023002	23-26	388x290x61mm	6	▶ 11,60
44024009	24-26	460x350x81mm	5	▶ 16,40

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΚΟΥΤΑΚΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44035005	330-16	330x247x54mm	6	▶ 15,90
44034008	330-32	330x247x54mm	6	▶ 17,50



ΘΗΚΗ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΜΕ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44141003	No 41	385x330x130mm	7	▶ 18,90



ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44080005	13" BN-1	345x220x225mm	6	▶ 21,00
44082009	18" BN-3	455x250x265mm	6	▶ 40,00

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ



ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΜΟΝΗ 89 / ΔΙΠΛΗ 90

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44089602	1 θήκη	Polyester 600D	10	▶ 9,00
44090608	2 θήκες	Polyester 600D	6	▶ 22,00



ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΜΟΝΗ 91 / ΔΙΠΛΗ 92

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44091605	1 θήκη	Polyester 900D	10	▶ 17,25
44092602	2 θήκες	Polyester 900D	6	▶ 37,00

PROFESSIONAL



ΣΤΙΒΑΖΟΜΕΝΑ ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	44304002	44306006	44309007	44312007
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	360x170x190	360x170x190	360x170x190	360x170x190
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ	160x170x80	100x170x80	100x170x50	80x170x50
ΣΥΡΤΑΡΙΑ	4	6	9	12
ΣΥΣΚ	4	4	4	4
€/ΤΕΜ.	▶ 19,00	▶ 19,00	▶ 21,00	▶ 21,00



ΣΚΑΦΑΚΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
ΚΟΚΚΙΝΟ				
44251108	N2	170x100x80mm	24	▶ 1,25
44252105	N3	236x160x130mm	15	▶ 3,10
44254109	N4	336x216x155mm	12	▶ 5,80
44258107	N5	500x303x200mm	12	▶ 15,40
ΜΠΛΕ				
44251023	N2	170x100x80mm	24	▶ 1,25
44252020	N3	236x160x130mm	15	▶ 3,10
44254024	N4	336x216x155mm	12	▶ 5,80
44258022	N5	500x303x200mm	12	▶ 15,40



ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΡΑΦΙΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΥΛΙΚΟ
ΣΥΣΚ
€/ΤΕΜ.

	301	302	303	401	402	403
	44355004	44356001	44357008	44360008	44361005	44362002
	291x116x90	291x232x90	291x232x140	391x116x90	391x232x90	391x232x140
	2 L.	4,4 L.	7 L.	2,7 L.	6,1 L.	9,7 L.
	Πολυπροπυλένιο	Πολυπροπυλένιο	Πολυπροπυλένιο	Πολυπροπυλένιο	Πολυπροπυλένιο	Πολυπροπυλένιο
	20	10	8	20	10	8
	► 3,65	► 4,85	► 7,65	► 4,40	► 6,35	► 9,50



ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm
ΥΛΙΚΟ
ΣΥΣΚ
€/ΤΕΜ.

	01	02	03
	44390005	44391002	44392009
	103x79	219x79	219x129
	Πολυπροπυλένιο	Πολυπροπυλένιο	Πολυπροπυλένιο
	20	10	10
	► 8,05	► 8,90	► 10,20



BISON

ΣΚΙΣΤΗΚΕ Η ΤΕΝΤΑ... ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;

VINYL PLASTIC ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΕΣ! ΔΙΑΦΑΝΟ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ, ΕΛΑΣΤΙΚΟ!

Bison. Συνεπής Κάλυψη

BISON

ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΚΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΒΑΤΡΑΧΟΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ;

LIQUID RUBBER ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΕΣ! ΙΣΧΥΡΟ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ, ΜΟΝΙΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ!

Bison. Συνεπής Κάλυψη

ΚΙΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	€/ΤΕΜ.
301	44398308	1 ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛ (1030X337X2000mm) 16 ΡΑΦΙΑ 120 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 301 (291x116x90mm) 360 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 01(103x79mm)	► 1125,00
401	44399305	1 ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛ (1030X437X2000mm) 16 ΡΑΦΙΑ 120 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 401 (391x116x90mm) 600 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 01(103x79mm)	► 1450,00
302	44398315	1 ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛ (1030X337X2000mm) 16 ΡΑΦΙΑ 60 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 302 (291x232x90mm) 180 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 02(219x79mm)	► 1070,00
402	44399312	1 ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛ (1030X437X2000mm) 16 ΡΑΦΙΑ 60 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 402 (391x232x90mm) 300 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 02(219x79mm)	► 1225,00
303	44398322	1 ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛ (1030X337X2000mm) 12 ΡΑΦΙΑ 48 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 303 (291x232x140mm) 130 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 03(219x129mm)	► 1035,00
403	44399329	1 ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛ (1030X437X2000mm) 12 ΡΑΦΙΑ 48 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 403 (391x232x140mm) 150 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 03(219x129mm)	► 1180,00
310	44398339	1 ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛ (1030X337X2000mm) 15 ΡΑΦΙΑ 40 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 301 (291x116x90mm) 20 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 302 (291x232x90mm) 16 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 303 (291x232x140mm) 120 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 01(103x79mm) 60 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 02(219x79mm) 40 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 03(219x129mm)	► 1045,00
410	44399336	1 ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛ (1030X437X2000mm) 15 ΡΑΦΙΑ 40 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 401 (391x116x90mm) 20 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 402 (391x232x90mm) 16 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 403 (391x232x140mm) 200 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 01(103x79mm) 100 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 02(219x79mm) 80 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 03(219x129mm)	► 1330,00

302 - 30cm
402 - 40cm



60 ΣΥΡΤΑΡΙΑ

301 - 30cm
401 - 40cm



120 ΣΥΡΤΑΡΙΑ

303 - 30cm
403 - 40cm



48 ΣΥΡΤΑΡΙΑ

310 - 30cm
410 - 40cm



76 ΣΥΡΤΑΡΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	44333064	44334061	44335068
ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	600x196x241	600x168x206	600x133x165
ΣΚΑΦΑΚΙΑ	3	4	5
ΣΥΣΚ	4	6	6
€/ΤΕΜ.	▶ 75,00	▶ 62,00	▶ 49,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	44336065	44339066
ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	600x92x114	600x63x81
ΣΚΑΦΑΚΙΑ	6	9
ΣΥΣΚ	12	12
€/ΤΕΜ.	▶ 33,30	▶ 27,00

B2B www.ergohelix.gr

Business to Business



Ξεφυλλίστε τον
κατάλογο για να
βρείτε τους κωδικούς
που σας ενδιαφέρουν

Ανοίξτε τον
υπολογιστή σας στο
B2B της ErgoHelix

Καταχωρείστε την
παραγγελία σας

Παραγγελία σε 3 βήματα! ◀

Στο B2B της ErgoHelix το "coreplace" είναι
η δική σας Εταιρεία!!!!
και φέρνει τα προϊόντα μας πιο γρήγορα στην επιχείρησή σας, στα ράφια σας

ΔΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

- ▶ Τιμές και Διαθεσιμότητες
- ▶ Προσφορές & Προτάσεις
- ▶ Νέα Προϊόντα

**24 ώρες το 24ωρο
7 ημέρες την εβδομάδα**




**ΣΕΙΡΑ
PRO**



**ΣΕΙΡΑ
PRIME**



**ΣΕΙΡΑ
ONE**



➤ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΙ ➤ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ ➤ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ➤ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΕΙΡΕΣ QBRICK

QBRICK SYSTEM -PRO 2.0

ORGANIZER 200

ΚΩΔ. 29554409
45.2x35.8x7.9/6L

26,00 €



ORGANIZER 300

ΚΩΔ. 29554416
45.2x35.8x11/9L

29,00 €



ORGANIZER MULTI

ΚΩΔ. 29555659
25.7x18.2x6.5/1.7L

7,20 €

BOX 130 2.0

ΚΩΔ. 29555642
45x31x13/9L

13,60 €



TECHNICIAN CASE 2.0

ΚΩΔ. 29555499
45x33.2x17.1/12L

33,00 €



QBRICK SYSTEM PRO 2.0



500 BASIC

ΚΩΔ. 29551378
45x26x22.4/14L

23,00 €



TOOLBOX 2.0

ΚΩΔ. 29554249
45x33.4x24/19L

32,00 €



CART 2.0

ΚΩΔ. 29554256
45x39x69/28L

83,00 €

DRAWER 2 TOOLBOX 2.0 BASIC

ΚΩΔ. 29557479
45x31x24.4/4.5, 9.5L

62,00 €



DRAWER 3 TOOLBOX 2.0 BASIC

ΚΩΔ. 29557455
45x31x24.4/3x4.5L

73,00 €



CART 2.0 PLUS

ΚΩΔ. 29558858
49x40x66

94,00 €



TRANSPORTPLATFORM

ΚΩΔ. 29556908
50.6x32.5x14

44,00 €

➤ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΙ ➤ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ ➤ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ➤ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΕΙΡΕΣ QBRICK

QBRICK SYSTEM - PRO

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΑΦΡΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ



ΣΕΤ 5
ΚΩΔ. 29555710
5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

135,00 €



ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΚΩΔ. 29554232

20,00 €



PRO 600
ΚΩΔ. 295450029
54.5X27X24.6

37,00 €

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

QBRICK SYSTEM



LONGER BASIC
ΚΩΔ. 29546251
79.3x38.5x32.2/50L

82,00 €

ΚΑΒΑΛΕΤΟ - 2 ΤΕΜ

ΚΩΔ. 29557257

36,00 €



Καβαλέτα Υψηλής Αντοχής και Ποιότητας με Αντιολισθητικά Πέλματα και Πρακτικό Ράφι, στο κάτω μέρος

Ειδική διαμόρφωση που επιτρέπει τη στήριξη επιφάνειας εργασίας, με σφιγκτήρες και την εύκολη επεξεργασία υλικών

➤ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ

➤ ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

QBRICK SYSTEM PRIME

535
mm

327
mm

TOOLBOX 150 PROFI

ΚΩΔ. 29556724

53.5x32.7x14.1/13.5L

45,00 €



◀ TOOLBOX
150 PROFI



PRO ORGANIZER MULTI

ΚΩΔ. 29555659

25.7x18.2x6.5/1.7L

7,20 €



◀ TOOLBOX
250 VARIO



TOOLBOX

250 EXPERT

ΚΩΔ. 29557301

53.5x32.7x27.7/26L

56,00 €



◀ CART



SET 1

ΚΩΔ. 29557998

59x42.5x78

189,00 €

QBRICK SYSTEM TWO



PROMO SET I

ΚΩΔ. 29552597

6 ΣΕ 1

170,00 €




+



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

QBRICK SYSTEM ONE




ORGANIZER M

ΚΩΔ. 29551286

27.5x37.5x95

18,50 €



ORGANIZER XL

ΚΩΔ. 29551262

58.2x38.7x13.1

58,00 €

200 2.0 VARIO

ΚΩΔ. 29554454

58.5x38.5x17.1/15,4L

45,00 €



200 PROFI

ΚΩΔ. 29545926

58.5x38.5x19/15,5L

61,00 €



350 PROFI 2.0

ΚΩΔ. 29545933

58.5x38.5x32/38L

62,00 €



DRAWER 2 TOOLBOX 2

ΚΩΔ. 29559770

60x40x36

123,00 €



350 BASIC

ΚΩΔ. 29545896

58.5x38.5x32/38L

56,00 €

ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ



ONE CART

ΚΩΔ. 29551132

58.5x46x76.5

105,00 €



450 BASIC

ΚΩΔ. 29545902

58.5x38.5x42/52L

64,00 €



BOX PLUS

ΚΩΔ. 29548385

57.6x35.9x23.7

28,00 €

➤ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΙ ➤ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ ➤ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ➤ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΕΙΡΕΣ QBRICK

QBRICK SYSTEM ONE - ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΩΝ



ΣΕΤ 1
ΚΩΔ. 29510010

2 ΤΕΜ

133,00 €

◀ **PRO 500**

◀ **ONE CART**



CART VARIO
SET 2.0 NR 1
ΚΩΔ. 29558018
ΤΕΜ

215,00 €



ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΡΤΑΡΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21178780	78780	39	4	▶ 41,00



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 16"

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
21178800	78800	415x226x200mm	1	▶ 9,50




ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ 12"-16"-20"-26"

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
21178811	78811	312x167x130mm	1	▶ 6,90
21178812	78812	415x226x200mm	1	▶ 11,00
21178813	78813	525x256x246mm	1	▶ 19,00
21178815	78815	595x337x316mm	1	▶ 36,00



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ SEMI PROFI CARBO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
29548873	12"+16"	1	▶ 16,00
29548989	12"+20"	1	▶ 24,00



180°

COB SMD
LED




ΦΑΚΟΣ Li-Ion

ΚΩΔΙΚΟΣ **STHOL**

ΣΥΣΚ €/TEM

22082743 82743

50 ► 22,10

COB
LEDΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** ΣΥΣΚ €/TEM
20008519 YT-08519 20 ► 50,00COB
LEDΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** ΣΥΣΚ €/TEM
20008504 YT-08504 10 ► 29,00ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** ΣΥΣΚ €/TEM
20008507 YT-08507 12 ► 33,00


2 ΣΕ 1
**POWER
LED**


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008597	YT-08597	10	20,00
350 lm - 3 W - 700mAh			


2 ΣΕ 1
**SMD
LED**


ΚΕΦΑΛΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008598	YT-08598	10	15,25
200 lm - 500 mAh			


NEO


ΚΕΦΑΛΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
200085943	YT-085943	12	36,90
3000 lm			





10W	800 lm	3.7V 4400mAh Li-Ion	
6000 K	Micro USB	2.5 h	5.5 h



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20081820	YT-81820	6	29,95



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
200818216	YT-818216	12	39,00

3.7 V 4400mAh Li-Ion	2000 lm	x3 HOOK	4.5h	2.5-9h	
IP54	IK07	360°	LED CHARGE INDICATOR	USB	USB CABLE



CRI 70	7.4 V 4000mAh Li-Ion	5000 lm	6h	1-5h	1.8 0.96 m	CABLE H05RN-F	2x 0.75 mm²	5 m
-----------	----------------------------	---------	----	------	------------------	------------------	-------------------	-----

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΣΕ ΤΡΙΠΟΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	€/ΤΕΜ
20081811	YT-81811	195,00

5000 lm - 4000 mAh



ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 20W

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	€/ΤΕΜ
22082882	82882	21,00

2000 lm



€/ΤΕΜ



20 W	3.7 V 4400mAh Li-Ion	2000 lm	5-6h	2-4h	2 LIGHTING BODIES	IP65	IK06	x1 HOOK	USB	USB CABLE
------	----------------------------	---------	------	------	----------------------	------	------	------------	-----	--------------





ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** ΣΥΣΚ €/TEM
 200085612 YT-085612 20 ► 27,00
 3000 lm



NEO



ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** ΣΥΣΚ €/TEM
 200085610 YT-085610 24 ► 14,60
 1000 lm



NEO



ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** ΣΥΣΚ €/TEM
 200085613 YT-085613 24 ► 28,50
 2500 lm



NEO



ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** ΣΥΣΚ €/TEM
 20008554 YT-08554 24 ► 14,30
 600 lm



NEO



ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** ΣΥΣΚ €/TEM
 200085609 YT-085609 24 ► 12,95
 400 lm



2 ΣΕ 1



**ΦΑΚΟΣ UV + ΓΥΑΛΙΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** LED ΣΥΣΚ €/TEM
 20008581 YT-08581 51 40 ► **13,10**

**400 lm**

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** ΣΥΣΚ €/TEM
 20008522 YT-08522 12 ► **9,30**



ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** ΣΥΣΚ €/TEM
 20008513 YT-08513 50 ► **9,90**



ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** lm ΣΥΣΚ €/TEM
 20081821 YT-81821 680 8 ► **15,60**




COB
LED


ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΦΑΚΟΣ LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21182724	82724	3xAAA	12	► 6,00



ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΜΕ LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	LED	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21178405	78405	3	4xLR44	12	► 7,30



ΦΑΚΟΣ LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	LED	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21182730	82730	20+3	3xAAA	12	► 4,50



[Λάμπες & Φακοί Συνεργείου]


SMD
LED
E
A
G

ΛΑΜΠΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	W	LED	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21182699	82699	3.2	16	10	► 10,20



ΛΑΜΠΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	W	LED	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21182706	82706	4.5	24	10	► 16,00





COB
LED



ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ LED ΜΕ ΒΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20073861	YT-73861	20	22,00



ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20073845	YT-73845	10	5,20



ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20073855	YT-73855	10	3,20



ΛΙΠΑΝΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ που “ΔΙΑΡΚΕΙ”



► Τεχνικά σπρέι ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ



ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ - ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ

**ΒΑΡΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ
ΑΠΩΘΕΙ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ**

- Λιπαίνει
- Συντηρεί
- Ελευθερώνει
- Αδιαβροχοποιεί
- Καθαρίζει
- Προστατεύει

**ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ
ΣΠΡΕΪ
ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ**

Παρασκευάζεται στην Ελλάδα | www.n-gr.gr

- **Λιπαίνει, Καθαρίζει και Συντηρεί** μεταλλικούς μηχανισμούς, κλειδαριές, όπλα και σταματάει το τρίξιμο σε μεντεσέδες κ.λπ.
- **Διεισδύει, Ξεσκουριάζει & Απελευθερώνει**, σκουριασμένα και κολλημένα εξαρτήματα όπως βίδες, παξιμάδια, σύρτες και τα επαναφέρει σε λειτουργία
- **Αδιαβροχοποιεί και Προστατεύει**, από την υγρασία και τη διάβρωση, όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα (πίνακες, λάμπες, μοτέρ, συστήματα ανάφλεξης και πόλους μπαταριών). Ιδιαίτερα αποτελεσματικό για ναυτιλιακή χρήση.
- **Καθαρίζει** λεκέδες από πίσσα και γράσα από το χρώμα των αυτοκινήτων




Το **N-GR 21** χάρη στη μοναδική του ιδιότητα να **απωθεί με το βάρος του το νερό και την υγρασία**, διεισδύει αποτελεσματικά, προστατεύει από τη σκουριά, λιπαίνει, απελευθερώνει και **ξαναβάζει σε κίνηση τα πάντα!!!**

New GeneRation spray

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ [334 - 354]




Σφυριά | Σκαρπέλα

Σφιγκτήρες | Μέγγενες

Λίμες | Πριόνια



ΜΕΤΡΗΣΗ - ΚΟΠΗ [355 - 374]



Μέτρα | Αλφάδια | Σημαδευτήρια

Κοπίδια | Ψαλίδια | Καρφωτικά




**DIN
1041**

- Μεταλλικό δακτυλίδι συγκράτησης.
- Υψηλής ποιότητας ξύλινη λαβή.
- Forged carbon steel.

ΣΦΥΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΝΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΒΑΡΟΣ (g)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004501	YT-4501	100	12	3,00
20004502	YT-4502	200	6	3,60
20004503	YT-4503	300	6	4,50
20004504	YT-4504	400	6	4,95
20004505	YT-4505	500	6	5,65
20004506	YT-4506	600	6	6,55


**DIN
6475**

- Μεταλλικό δακτυλίδι συγκράτησης.
- Υψηλής ποιότητας ξύλινη λαβή.
- Forged carbon steel.

ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΒΑΡΟΣ (g)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004550	YT-4550	1000	6	8,40
20004551	YT-4551	1250	6	9,95
20004552	YT-4552	1500	6	11,50
20004553	YT-4553	2000	6	14,25



- Λαβή Fiberglass

ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΤΣΟΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΒΑΡ.(g)	ΜΗΚ(mm)	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004594	YT-4594	440	340	50	6	4,85



- Λαβή ξύλινη

ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΤΣΟΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΒΑΡ.(g)	ΜΗΚ(mm)	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004601	YT-4601	340	291	49	12	3,95
20004602	YT-4602	370	300	50	6	5,05
20004603	YT-4603	580	341	58	6	6,00
20004604	YT-4604	780	341	63	6	7,60



ΣΦΥΡΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ



ΣΦΥΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΒΑΡΟΣ (g)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20045765	YT-45765	500	6	14,30

500
g305
mmDROP
FORGEDHRC
48-58

MONOBLOCK



ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΒΑΡΟΣ (g)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20045752	YT-45752	1000	6	17,45
20045755	YT-45755	1800	4	23,45

DROP
FORGEDHRC
48-58

MONOBLOCK

1000
g275
mm1800
g375
mm

YT-45752

YT-45755



ΣΦΥΡΙ ΜΠΑΛΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΒΑΡΟΣ (g)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20045770	YT-45770	450	6	14,30

450
g305
mmDROP
FORGEDHRC
48-58

MONOBLOCK



ΣΦΥΡΙ ΧΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΒΑΡΟΣ (g)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20045773	YT-45773	600	6	14,05

600
g275
mmDROP
FORGEDHRC
48-58

MONOBLOCK



ΣΑΜΟΥΤΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΒΑΡΟΣ (g)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20045740	YT-45740	500	6	14,40

500
g345
mmDROP
FORGEDHRC
48-58

MONOBLOCK



ΣΑΜΟΥΤΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΒΑΡΟΣ (g)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20045741	YT-45741	500	6	14,35

500
g345
mmDROP
FORGEDHRC
48-58

MONOBLOCK


ΜΑΤΣΟΛΑ ΜΗ ΑΝΑΠΗΔΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΒΑΡ.(g)	ΜΗΚ.(mm)	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004620	YT-4620	740	300	44.5	4	7,40
20004622	YT-4622	900	336	53.5	4	9,25


ΜΑΤΣΟΛΑ NYLON / PU

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΒΑΡ.(g)	ΜΗΚ.(mm)	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004631	YT-4631	250	280	28	6	12,50
20004632	YT-4632	340	315	35	6	16,25
20004633	YT-4633	660	350	45	6	25,00


ΤΣΕΚΟΥΡΟΒΑΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΒΑΡ.(g)	ΜΗΚ.(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20079985	YT-79985	2700	900	4	25,00


ΤΣΕΚΟΥΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΒΑΡ.(g)	ΜΗΚ.(mm)	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008002	YT-8002	800	380	5131	20	17,70
20008003	YT-8003	1000	430	5131	12	13,90
20008004	YT-8004	1250	710	7294	12	23,70


ΣΦΥΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	g	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21130310	30310	100	6	3,35
21130320	30320	200	6	3,80
21130330	30330	300	6	4,90
21130340	30340	400	6	5,50


CrV
60
HRC
56-62

ΣΚΑΡΠΕΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006241	YT-6241	8	10	4,20
20006242	YT-6242	10	10	4,30
20006243	YT-6243	12	10	4,35
20006244	YT-6244	14	10	4,40
20006245	YT-6245	15	10	4,40
20006246	YT-6246	16	10	4,60
20006247	YT-6247	18	10	4,60
20006248	YT-6248	20	10	4,75
20006249	YT-6249	22	10	4,90
20006251	YT-6251	25	10	5,00
20006253	YT-6253	28	10	5,20
20006256	YT-6256	35	10	5,50


ΣΚΑΡΠΕΛΑ ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006260	YT-6260	5	16,90

4
pcs
10,16
20,25
mm
60
CrV
HRC
58-60

6
pcs

16
cm

ΣΕΤ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚ(cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21125700	25700	16	15	4,20


ΣΚΑΡΠΕΛΑ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΣΕΤ 12 ΤΕΜ.


ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚ(cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21125570	25570	20	6	26,00


12
PCS
HCS
WOODEN
HANDLE
20
cm




ΚΟΠΙΔΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚ(μm)	ΦΑΡΔΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047147	YT-47147	142	10.0	20	2,10
20047148	YT-47148	152	12.5	20	2,20
20047149	YT-47149	172	16.0	20	2,85




ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚ(μm)	Φ ΜΥΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047141	YT-47141	150	1.5	20	1,52
20047142	YT-47142	150	3.0	20	1,85
20047143	YT-47143	150	4.0	20	1,85
20047144	YT-47144	150	5.0	20	1,85
20047145	YT-47145	150	6.0	20	1,95
20047146	YT-47146	150	8.0	20	2,00




ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ ΣΕΤ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(μm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047121	YT-47121	150	6	8,20



ΚΟΠΙΔΙΑ ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004711	YT-4711	6	7,40



ΠΟΝΤΕΣ & ΚΟΠΙΔΙΑ ΣΕΤ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004712	YT-4712	6	10,00



ΠΟΝΤΕΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚ(μm)	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047150	YT-47150	100	6.0	20	1,75
20047151	YT-47151	112	8.0	20	1,95

**ΠΟΝΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΗΚ(μm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047161	YT-47161	125	12	5,10

**ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΟΝΤΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047160	YT-47160	125	12	5,10

**ΧΑΡΑΚΤΗΣ - ΣΗΜΑΔΕΥΤΗΡΙ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003740	YT-3740	140	20	1,65

**4
pcs****ΣΕΤ ΣΓΡΟΜΠΙΕΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20035880	YT-35880	2; 3; 4; 5	20	1,90
20035881	YT-35881	6; 8; 10	20	3,00

**ΣΓΡΟΜΠΙΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20035858	YT-35858	10	20	1,50
20035860	YT-35860	12	20	1,75
20035863	YT-35863	15	20	2,50
20035864	YT-35864	16	20	2,80
20035866	YT-35866	18	20	3,60
20035868	YT-35868	20	20	4,15
20035870	YT-35870	22	20	4,95
20035873	YT-35873	25	20	7,05


ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΜΕΓ.ΑΝΟΙΓ.	ΜΕΓ.ΒΑΘ.	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20064270	YT-64270	100	42	44	24	1,50
20064271	YT-64271	150	55	68	12	2,60
20064272	YT-64272	200	79	91	10	3,25


ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΜΕΓ.ΑΝΟΙΓ.	ΜΕΓ.ΒΑΘ.	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20064275	YT-64275	55	20	20	500	0,50
20064276	YT-64276	100	25	25	48	1,70
20064277	YT-64277	150	50	50	24	3,30


ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΜΑΡΑΓΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006440	YT-6440	50x100	12	5,30
20006441	YT-6441	50x150	12	5,50
20006442	YT-6442	50x200	12	5,70
20006443	YT-6443	50x250	12	5,90
20006444	YT-6444	50x300	12	6,00
20006445	YT-6445	80x200	10	8,50
20006446	YT-6446	80x250	10	8,80
20006447	YT-6447	80x300	10	9,25
20006448	YT-6448	80x500	10	10,50
20006449	YT-6449	120x300	10	15,10
20006450	YT-6450	120x500	10	18,00
20006451	YT-6451	120x800	6	21,15
20006452	YT-6452	120x1000	6	23,75
20006453	YT-6453	120x1200	6	27,60
20006454	YT-6454	120x1500	6	31,40


ΝΤΑΒΙΝΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21137100	37100	50x100	12	3,65
21137101	37101	50x150	12	4,05
21137102	37102	50x200	12	4,30
21137106	37106	80x200	10	6,65
21137108	37108	80x300	10	7,25


ΓΩΝΙΑΚΗ ΜΕΓΓΕΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21138751	38751	65	6	22,90


ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ C

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ(mm)	ΠΙΕΣΗ(kg)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20064251	YT-64251	50	200	10	2,50
20064252	YT-64252	75	280	10	4,20
20064253	YT-64253	100	350	5	5,35
20064254	YT-64254	125	390	18	6,80
20064255	YT-64255	150	450	12	8,70


ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΑ 3/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21138620	38620	12	14,60


ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΙΜΑΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21138531	38531	4	20	12,45


ΓΩΝΙΑΚΗ ΜΕΓΓΕΝΗ 70mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20065136	YT-65136	70	20	19,95

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21138401	38401	150	12	4,75
21138403	38403	250	6	5,45
21138406	38406	400	6	6,25
21138407	38407	450	6	6,50
21138408	38408	600	6	7,50
21138409	38409	750	6	8,65


**QUICK
ADJUSTMENT**

NEO

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20064551	YT-64551	60-115	6	28,00


ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20064552	YT-64552	125-290	6	35,00


NEO
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ (cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21129440	29440	50-115	2	21,00


NEO
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ (cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21129444	29444	115-290	2	26,50


**4
pcs 90°**

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΙ - ΣΕΤ 4 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20064300	YT-64300	6	8,25


**75
mm NYLON QUICK
ADJUSTMENT**
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ C - 75mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20064184	YT-64184	75x70	12	6,10



➤ Αμόνι και μάγουλα από ατσάλι

ΜΕΓΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ



7
kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006501	YT-6501	7	2	67,00



10
kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006502	YT-6502	10	2	90,00



15
kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006503	YT-6503	15	1	116,00



21
kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006504	YT-6504	21	1	169,00



➤ Αμόνι και μάγουλα από ατσάλι

ΜΕΓΓΕΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



10
kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006505	YT-6505	10	1	102,00



20
kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006506	YT-6506	20	1	169,00

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
No1



NEO 



ΜΕΓΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL 	ΒΑΡΟΣ (kg)	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21136037	36037	5,2	100	1	36,00
21136038	36038	7,5	125	1	49,00


MINI - ΧΕΙΡΟΣ
ΜΕΓΓΕΝΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20065085	YT-65085	12	12,00
ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΕΣ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΟΥΣ Κ.ΛΠ.			


ΜΕΓΓΕΝΕΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΑΝΟΙΓΜΑ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20065072	YT-65072	100	6	30,00
20065073	YT-65073	150	2	55,00



NEO
ΜΕΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟ 60 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20065009	YT-65009	10	19,00


**Ανεση και Προστασία
με Τεχνολογία Αιχμής!!!**

by



**ΛΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ 3 ΤΜΧ**


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	Ø (mm)	FOR	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20085025	YT-85025	4.0	3/8"	4	3,20
20085027	YT-85027	4.8	0,325"	4	3,20

**ΛΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	Ø (mm)	FOR	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20085030	YT-85030	4.0	3/8"	4	3,55
20085032	YT-85032	4.8	0,325"	4	3,55

**ΔΙΑΜΑΝΤΟΛΙΜΑ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	GRIT	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20076080	YT-76080	240/400	250	12	8,35

**ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΛΑΚΑ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	GRIT	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20076086	YT-76086	400	4x150	10	7,50
20076087	YT-76087	600	4x150	10	7,50



ΛΙΜΑ ΠΛΑΚΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	#	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20062229	YT-62229	1	200	20	3,95
20006223	YT-6223	1	250	20	5,45
20006180	YT-6180	2	150	20	3,60
20006185	YT-6185	2	200	20	4,05
20006228	YT-6228	2	250	20	5,70
20006190	YT-6190	2	300	10	6,95
20062329	YT-62329	3	200	20	4,25

ΛΙΜΑ ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	#	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20062259	YT-62259	1	200	20	4,70
20006226	YT-6226	1	250	20	6,10
20006183	YT-6183	2	150	20	4,05
20006188	YT-6188	2	200	20	4,65
20006231	YT-6231	2	250	20	6,20
20062349	YT-62349	3	200	20	5,10

ΛΙΜΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	#	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006184	YT-6184	2	150	20	3,10
20006189	YT-6189	2	200	20	3,35
20006232	YT-6232	2	250	20	4,30

ΛΙΜΑ ΤΡΙΓΩΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	#	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006182	YT-6182	2	150	20	3,35
20006187	YT-6187	2	200	20	3,80
20006230	YT-6230	2	250	20	5,20

ΛΙΜΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	#	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006181	YT-6181	2	150	20	3,30
20006186	YT-6186	2	200	20	3,65
20006229	YT-6229	2	250	20	4,90

ΣΕΤ ΛΙΜΕΣ 3 ΤΜΧ


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006237	YT-6237	250	10	16,00



6
pcs

ΣΕΤ ΛΙΜΕΣ 6 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	L (mm)	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006160	YT-6160	65	3x140	50	4,15

6
pcs

ΣΕΤ ΛΙΜΕΣ 6 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	L (mm)	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006161	YT-6161	75	4x160	25	5,00
20006162	YT-6162	85	5x180	25	6,35

5
pcs

ΣΕΤ ΔΙΑΜΑΝΤΟΛΙΜΕΣ 5 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	L	(mm)	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006156	YT-6156	150	70	5x180	10	6,60



ΡΑΣΠΕΣ ΞΥΛΟΥ



ΡΑΣΠΑ ΠΛΑΚΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	#	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006219	YT-6219	45	12	5,15

ΡΑΣΠΑ ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	#	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006220	YT-6220	45	12	5,50

ΡΑΣΠΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	#	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006221	YT-6221	45	12	4,10

ΡΑΣΠΕΣ ΣΕΤ 3 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	#	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006222	YT-6222	45	5	15,95




ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L (mm)	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
21126200	26200	200	25 1,25


ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ ΔΡΑΠΑΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
21126225	26225	80 2,50


ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ 3 ΣΤΑΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
21126220	26220	12 4,75


3 SHARPEN LEVELS

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΤΣΑΡΟΥΧΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
21106965	06965	25 0,99


ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΕΙΡΕΣ	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
21106930	06930	3	12 0,78
21106940	06940	4	12 0,87



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΕΙΡΕΣ	L (mm)	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20006336	YT-6336	3	340	12 3,40

INOX



ΜΕ ΟΠΗ ΓΙΑ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ


NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΕΙΡΕΣ	L (mm)	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20006334	YT-6334	6	180	12 3,50



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΕΙΡΕΣ	L (mm)	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20006345	YT-6345	4	290	12 4,35



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΕΙΡΕΣ	L (mm)	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20006344	YT-6344	4	260	12 3,45



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΕΙΡΕΣ	L (mm)	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20006351	YT-6351	3	180	24 2,95




2
PCS

220
mm

100
PCS
ø 5 mm

150
mm

δ (mm)
2,5, 3, 3,5
4, 4,5, 5

ΣΕΤ ΜΥΛΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΔΩΝ-ΜΠΟΥΝΤΟΥΖΙΕΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ **VOREL**
ΣΥΣΚ **€/ΤΕΜ**

21143603 43603

5 **12,75**

ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ **VOREL**

(mm)

ΣΥΣΚ **€/ΤΕΜ**

21127322 27322

300

6 **10,00**
ΠΡΙΟΝΙΑ MINI

ΠΡΙΟΝΙ 150mm
ΚΩΔΙΚΟΣ **VOREL**

(mm)

ΣΥΣΚ **€/ΤΕΜ**

21127600 27600

150

30 **1,50**

10
pcs

ΛΑΜΕΣ ΠΡΙΟΝΙΟΥ 150mm - ΣΕΤ 10 ΤΕΜ.
ΚΩΔΙΚΟΣ **VOREL**

(mm)

ΣΥΣΚ **€/ΣΕΤ**

21127800 27800

150

8 **1,35**

ΛΑΜΑ ΔΙΠΛΗ - ΣΕΤ 3 ΤΕΜ.
ΚΩΔΙΚΟΣ **VOREL**
ΤΥΠΟΣ Lmm Wmm

ΣΥΣΚ **€/ΣΕΤ**

21127513 27513

RAMD 300 25 50

3,00



ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003161	YT-3161	300	6	13,00


ΠΡΙΟΝΙ ΜΕ ΛΑΜΑ ΚΟΠΗΣ 90° ΚΑΙ 45°

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20031612	YT-31612	300	12	10,75


ΛΑΜΕΣ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20003460	YT-3460	300	10	2,05



20003462	YT-3462	300	20	3,05
----------	---------	-----	----	------


ΓΩΝΙΑΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20018960	YT-18960	245	4	18,50


5 ΣΕ 1 ΨΑΛΙΔΙ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΚΑ & ΣΩΛΗΝΕΣ PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21148350	48350	220	6	18,85




ΠΡΙΟΝΙ ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003101	YT-3101	400	12	6,30
20003102	YT-3102	450	10	6,85



**ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
No1**

ΠΡΙΟΝΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20031343	YT-31343	12	6,50


ΠΡΙΟΝΙ ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003133	YT-3133	300	12	4,95


ΠΡΙΟΝΙ ΤΥΠΟΥ ΙΑΠΩΝΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20031310	YT-31310	660	10	11,15



ΣΕΙΡΑ πριονιών με λεπίδα από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα SK5, με επίστρωση PTFE. Δόντια σκληρότητας HRC 62-64 ακονισμένα σε τρεις πλευρές ώστε να κόβουν και προς τις δύο κατευθύνσεις. Λαβή από ελαστικό υλικό TPR για άνετο & ασφαλές κράτημα. Αποσπώμενη λεπίδα. Διαθέτουν πλαστική θήκη.

ΠΡΙΟΝΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20087730	YT-87730	180	12	9,80
20087731	YT-87731	210	12	11,30
20087732	YT-87732	250	12	12,95



180 mm

210 mm

250 mm

ΠΡΙΟΝΙΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΛΑΒΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20087740	YT-87740	350	12	17,25

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20087744	YT-87744	350	12	18,25



HCS 65

ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003201	YT-3201	450	12	7,00
20003202	YT-3202	530	12	7,40



FOR DRY WOOD HCS 65

ΛΑΜΑ ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟΥ ΓΙΑ ΞΥΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003221	YT-3221	450	50	1,30
20003222	YT-3222	530	50	1,40


ΠΛΑΝΗ ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
21125881	25881 90x26	10 3,25


ΠΛΑΝΗ ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
21125886	25886 200x42	36 7,25


ΠΛΑΝΗ ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
21125887	25887 235x44	30 8,80


ΠΛΑΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20062900	YT-62900	24 9,70

44 mm	235 mm	HRC 50-55	65Mn
-------	--------	-----------	------

3 ΣΕ 1


4 PCS	3in1	10 TPI	15 TPI	WOOD	DRYWALL	PLASTICS/PVC
-------	------	--------	--------	------	---------	--------------


ΠΡΙΟΝΙ 310 mm 3 ΣΕ 1 - 4 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21128401	28401	310	12	9,30


PS
ΦΑΛΤΣΟΚΟΥΤΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΚΟΥΤΙ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21129311	29311	250x45	70	3,40
21129312	29312	285x60	50	3,70



NEO

5M
25mm

DOUBLE
SIDED

Hi Vis
Blade


Compact κέλυφος από ABS
Λάμα διπλής όψης με εκτύπωση Hi Vis

ΜΕΤΡΟ 25MM - POCKET

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚ(μ)	ΜΕΓΕΘ.(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
12511050	5	25		3,90
Art.No 11050				

Τα νέα μέτρα **"WAVE"**, με την **πατενταρισμένη** κυματιστή λάμα, **κάνουν το μέτρημα εύκολο!!!!**

- ✓ Μεγαλύτερο standout για μεγαλύτερα ανοίγματα
- ✓ Μέτρηση δύο όψεων
- ✓ Μαύρη λάμα για υψηλότερη ευκρίνεια



Η κυματιστή λάμα **"WAVE"** διαφέρει από τις συμβατικές λάμες τύπου "U" γιατί διαθέτει **δύο πλευρικά "νεύρα"** που την καθιστούν ανθεκτικότερη στο **"τσάκισμα"**

- ▶ W SHAPE - PATENT
- ▶ ΚΥΜΑΤΙΣΤΗ ΛΑΜΑ "WAVE" 25mm
- ▶ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ: SUPER WEAR RESISTANT COATING
- ▶ STANDOUT 2.6m



ΜΕΤΡΟ 25MM - WAVE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚ(μ)	ΜΕΓΕΘ.(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
125005025	5	25	12	5,90
125007525	7.5	25	6	7,95



- ▶ W SHAPE - PATENT
- ▶ ΚΥΜΑΤΙΣΤΗ ΛΑΜΑ "WAVE" 32mm
- ▶ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ: SUPER WEAR RESISTANT COATING
- ▶ STANDOUT 3.6m



8M
32mm



ΜΕΤΡΟ X-TRA 8MX32MM - WAVE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚ(μ)	ΜΕΓΕΘ.(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
125008032	8	32	6	11,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΙΑΣΤΑΣΗ(m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20071150	YT-71150	2x0,16	12	2,30
20071151	YT-71151	3x0,16	12	2,40
20071153	YT-71153	5x0,19	12	3,20
20071155	YT-71155	7,5x0,25	6	6,00
20071156	YT-71156	10x0,25	6	7,30



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΙΑΣΤΑΣΗ(m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20071070	YT-71070	3x0,16	12	2,80
20071071	YT-71071	5x0,19	12	4,00
20071072	YT-71072	5x0,25	12	5,00
20071073	YT-71073	8x0,25	6	7,50



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚ(m)	ΜΕΓΕΘ.(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20071570	YT-71570	20	15	10	9,60
20071571	YT-71571	30	15	10	12,70
20071572	YT-71572	50	15	5	17,30



ΜΕΤΡΟ ΟΘΟΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΙΑΣΤΑΣΗ(m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20071320	YT-71320	5x0,19	6	6,80



ΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΙΑΣΤΑΣΗ(m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20071085	YT-71085	5x0,32	6	9,70
20071086	YT-71086	7,5x0,32	6	12,60



ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΡΟΧΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΤΡΗΣΗ(ΧΛΜ)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20071655	YT-71655	10	10	60,00



**ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΑΡΑΒΑΚΙ**

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**® ΜΗΚΟΣ (mm) ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ

3 ΜΑΤΙΑ

20030330 YT-30330 230 45 **7,90**

4 ΜΑΤΙΑ

20030331 YT-30331 300 45 **10,95**

**SHOCK
PROOF**

ΣΩΜΑ ΜΑΣΙΦ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
No1**ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ SHOCK PROOF - 2 ΜΑΤΙΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**® ΜΗΚΟΣ (mm) ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ

20030370 YT-30370 250 60 **9,85**

**ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ SHOCK PROOF - 2 ΜΑΤΙΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**® ΜΗΚΟΣ (mm) ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ

20030320 YT-30320 600 30 **17,50**

**SHOCK PROOF / ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ - 2 ΜΑΤΙΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**® ΜΗΚΟΣ (mm) ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ



20030060 YT-30060 400 10 **8,50**

20030061 YT-30061 600 10 **10,00**

20030062 YT-30062 800 10 **12,00**

20030063 YT-30063 1000 10 **13,85**

20030064 YT-30064 1200 10 **15,40**

**NEO****ΑΛΦΑΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 450mm - 2 ΜΑΤΙΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**® ΜΗΚΟΣ (mm) ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ

20030328 YT-30328 450 10 **17,00**



Εύκαμπτα άκρα
ανθεκτικά σε
χτυπήματα ακόμα
και με σφυρί



ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
2 ΜΑΤΙΑ - 3 ΜΑΓΝΗΤΕΣ				
20030310	YT-30310	300	40	16,95
3 ΜΑΤΙΑ - 5 ΜΑΓΝΗΤΕΣ				
20030311	YT-30311	600	20	25,35
3 ΜΑΤΙΑ - 6 ΜΑΓΝΗΤΕΣ				
20030312	YT-30312	800	20	32,95
3 ΜΑΤΙΑ - 7 ΜΑΓΝΗΤΕΣ				
20030313	YT-30313	1000	15	43,45

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
No1

ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003735	YT-3735	125	24	6,05
20003736	YT-3736	260	10	8,30
20037364	YT-37364	535	9	25,20



ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20070880	YT-70880	250 x 120	10	14,50

**ΑΛΦΑΔΙ ΜΙΝΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚ(μm)	ΜΑΤΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21116300	16300	230	3	100	2,35

**ΑΛΦΑΔΙ ΜΙΝΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚ(μm)	ΜΑΤΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21116301	16301	230	3	100	4,60

**ΑΛΦΑΔΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚ(μm)	ΜΑΤΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21117606	17606	600	3	20	10,40
21117608	17608	800	3	20	12,35
21117610	17610	1000	3	20	13,85
21117612	17612	1200	3	15	15,80
21117615	17615	1500	3	15	19,65

**ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21118470	18470	20	2,80

**ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΖΥΓΙ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚ(μm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21117310	17310	6	6	10,00



ΓΩΝΙΕΣ ΜΑΡΑΓΚΩΝ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΕ ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20070782	YT-70782	170 mm	6	19,60



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20070786	YT-70786	180 mm	8	7,65



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20070787	YT-70787	300 mm	6	20,00



► Made in EU


ΓΩΝΙΑ ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21118797	18797	350	10	33,40
21118798	18798	500	10	34,80


ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚ(μm)	ΜΑΤΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21118473	18473	250	1	10	8,35


ΓΩΝΙΕΣ ΜΑΡΑΓΚΩΝ - ΤΟΥΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΟΥΑ	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20918250	18250	250	12	1,70
20918300	18300	300	12	1,80
20918350	18350	350	12	1,95

ΓΩΝΙΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20070771	YT-70771	300	12	6,85



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20070772	YT-70772	300	12	16,30




ΓΩΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007080	YT-7080	250	6	7,10
20007081	YT-7081	300	6	7,30
20007082	YT-7082	350	6	7,60



ΓΩΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007084	YT-7084	250 x 500	10	11,95



ΡΙΓΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	L (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20070726	YT-70726	300	35	20	5,05
20070727	YT-70727	450	35	10	6,60



ΡΙΓΑ INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20070720	YT-70720	150	10	0,80
20070721	YT-70721	300	12	1,85
20070723	YT-70723	600	20	3,50
20070724	YT-70724	1000	20	7,65





ΡΙΓΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20070715	YT-70715	1000x59x2	8	11,85




ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20072140	YT-72140	120 x 150	50 22,40


ΓΩΝΙΑ 3D 45° ΚΑΙ 90°

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20070796	YT-70796	100,150	10 9,35


ΓΩΝΙΑ INOX ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20070780	YT-70780	170	6 8,80


ΔΙΑΒΗΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20072101	YT-72101	200	50 11,00


ΚΟΥΜΠΑΣΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20072115	YT-72115	200	50 8,40

**ΡΟΛΟΪ ΓΡΑΦΤΗ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20072450	YT-72450	0-10	50	► 11,60

**ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΡΑΦΤΗ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20072460	YT-72460	10	► 16,50

**ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΒΑΘΟΥΣ (ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20072244	YT-72244	350	25	► 29,00

**ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20072093	YT-72093	0-70	50	► 46,00

**ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΒΙΔΑΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL 	ΕΜΒΕΛΕΙΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21115110	15110	0.02-150	10	► 8,15


ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΙΝΟΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΕΜΒΕΛΕΙΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007200	YT-7200	0-150	50	28,50


ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΕΜΒΕΛΕΙΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007201	YT-7201	0-150	10	26,00

+/- 0.03 mm	SCALE SKALA mm inch	BATTERY SR44 1.55V
-------------------	------------------------------	--------------------------



RANGE 0-25 mm	+/- 0.01 mm
---------------------	-------------------


ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΤΡΗΣΗ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20072300	YT-72300	0-25	100	32,50


ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΤΡΗΣΗ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20072305	YT-72305	0-25	50	68,50

SCALE mm inch	LCD DISPLAY	RANGE 0-25 mm	+/- 0.002 mm
---------------------	----------------	---------------------	--------------------

**ΜΟΛΥΒΙ ΣΗΜΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΥΤΕΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20069290	YT-69290	150mm 10	5,50

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ - ΣΕΤ 6ΤΕΜ

20069291	YT-69291	20	1,70
----------	----------	----	------

ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ YT-69290

**ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΜΥΤΕΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20069281	YT-69281	24	3,00

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

20069285	YT-69285	20	1,60
----------	----------	----	------

**ΜΟΛΥΒΙ ΜΑΡΑΓΚΟΥ 3 ΤΕΜ.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	L(mm)	ΤΕΜ.	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
200692603	YT-692603	175			1,00

**ΜΟΛΥΒΙ ΚΤΙΣΤΗ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	L(mm)	W(mm)	ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ	ΣΥΣΚ	€/ΚΟΥΤΙ
20006927	YT-6927	245	12	144	8	71,00

**ΜΟΛΥΒΙΑ ΔΙΧΡΩΜΑ ΣΕΤ 12 ΤΕΜ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20069940	YT-69940	120	3,00

**ΚΗΡΟΜΠΟΓΙΕΣ (ΚΡΑΓΙΟΝ) ΣΕΤ 12 ΤΕΜ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20069930	YT-69930	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	50	6,50



ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ ΜΑΡΑΓΚΩΝ



2.8mm
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ
Smooth Writing
Deep-Hole

NEO




ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΚΡΟ & ΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ. ΚΟΥΤΙ	€/ΚΟΥΤΙ
12520600	12	75,00
Art.No 20600		

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ MINI

72
pcs



NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ. ΚΟΥΤΙ	ΣΥΣΚ	€/ΚΟΥΤΙ
ΧΡΩΜΑΤΑ: ΜΑΥΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΠΛΕ			
12520400	72	100	29,00
Art.No 20400			
ΧΡΩΜΑΤΑ: ΜΑΥΡΟ			
12520401	72		29,00
Art.No 20401			

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΜΑΡΑΓΚΩΝ



NEO

ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ
ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ
ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ
ΜΕΛΑΝΙ
ΑΟΣΜΟΣ
ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ
ΜΕΤΑΛΛΟ, ΞΥΛΟ, ΓΥΑΛΙ,
ΚΕΡΑΜΙΚΑ Κ.ΛΠ.

**ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΕ
ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΑ ΣΗΜΕΙΑ**



**Μακριά & Λεπτή
Μύτη Ακριβείας**

► ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ

ΑΝΤΕΧΕΙ
ΕΩΣ ΚΑΙ
72
ΩΡΕΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΟ
ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ!!!!

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ. ΚΟΥΤΙ	ΣΥΣΚ	€/ΚΟΥΤΙ
12520500	12	100	16,00
Art.No 20500			

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.



4
pcs



ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ
ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΙ
ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ ΜΕΛΑΝΙ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΣΜΗΣ
ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΙ

ΓΡΑΦΟΥΝ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΕ
ΜΕΤΑΛΛΟ, ΞΥΛΟ, ΓΥΑΛΙ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ Κ.ΛΠ.

Με Πρακτικό Γάντζο & Μύτη Ακριβείας!!!



ΑΝΤΕΧΕΙ
ΕΩΣ ΚΑΙ
72
ΩΡΕΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΟ
ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ!!!!

NEO

Μύτη Ακριβείας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ. ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
12520501	4		3,60
ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΕΤ: 2 ΜΑΥΡΟ, 1 ΚΟΚΚΙΝΟ, 1 ΛΕΥΚΟ			
Art.No 20501			



► ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΛΑΜΑΣ

SK2+Cr5

**18
mm**



ΚΟΦΤΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ - ΣΕΤ 24 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	€/ΣΕΤ
125020900	18	48,00



► ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΛΑΜΑΣ

SK2

**18
mm**



ΚΟΦΤΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
125020200	18	24	2,40



SK2+Cr5

**18
mm**

8 SEGMENTS

**10
PCS**

ΜΑΥΡΗ ΛΕΠΙΔΑ X-TRA SHARP

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
125030050	18 - 0,6x18x100	20	2,05

►SMART

6σε1



ΚΟΠΗ



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ



ΑΝΟΙΧΤΗΡΙ ΔΟΧΕΙΩΝ



ΧΑΡΑΚΑΣ



ΑΝΟΙΧΤΗΡΙ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ



ΚΛΕΙΔΙ ΕΞΑΓΩΝΗΣ ΒΙΔΑΣ

INOX



- Από ανοξείδωτο ατσάλι
- Γυαλισμένη επιφάνεια με θερμική επεξεργασία
- ΔΕΝ ΣΚΟΥΡΙΑΖΕΙ
- Σκληρότητα 42-48
- Μέγεθος λεπίδας: 100x18x0,5mm

ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΑΜΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
125020700	100x18x0,5	12	6,00

►SMART



**6
PCS**



SHARP



DURABLE

2σε1

- 2 σε 1 Εργαλείο Κόφτης & Ξύστρα.
- Γρήγορη και εργονομική αλλαγή λεπίδας
- Επιλογή κοπής στις 45° και 90°
- Μικρό μέγεθος (τσέπης)
- Ελαφρύς αναδιπλούμενος σχεδιασμός κλειδώματος με εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο μιας κίνησης για ασφαλή χρήση και αποθήκευση.
- Κούμπωμα ζώνης από υψηλής αντοχής ανοξείδωτο ατσάλι

ΚΟΦΤΗΣ - ΞΥΣΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
125060500	6	14,00

**10
PCS**

SK2

ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΛΕΠΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
125080010	18 - 0,6x18x100	20	2,00





SK2

ABS

**ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΛΕΠΙΔΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007504	YT-7504	9x0.4	24	0,95
20007505	YT-7505	18x0.5	24	1,40

- ABS
- Λάμα SK2



LOCK

ABS
TPR

SK2

ΚΟΦΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΛΕΠΙΔΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007506	YT-7506	9x0.4	24	1,80
20007507	YT-7507	18x0.5	12	2,75

ABS
TPRmax. 20 kg
BLADE PULL FORCEAUTO
LOCKMETAL
SLIDING BAR

SK5

**ΚΟΦΤΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΛΕΠΙΔΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20075072	YT-75072	18x0.5	12	1,70
20075101	YT-75101	25x0.7	12	2,80

Zn
TPRmax. 20 kg
BLADE PULL FORCEAUTO
LOCKMETAL
SLIDING BAR

SK5

**ΚΟΦΤΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΛΕΠΙΔΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20075122	YT-75122	18x0.5	12	3,00

Zn
TPR
ABSmax. 20 kg
BLADE PULL FORCEAUTO
LOCKMETAL
SLIDING BAR

SK5

**ΚΟΦΤΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΛΕΠΙΔΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20075121	YT-75121	18x0.5	12	3,70



ULTRA SHARP


9
mm

SK2H
AUTO
LOCK
METAL
SLIDING
BAR
ABS

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΛΕΠΙΔΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20075003	YT-75003	9x0.4	10	2,00

ULTRA SHARP

ULTRA SHARP

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΛΕΠΙΔΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20075123	YT-75123	18x0.5	10	2,70

18
mm

SK2H
AUTO
LOCK
METAL
SLIDING
BAR
ABS

ΜΕ ΒΙΔΑ
ULTRA SHARP

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΛΕΠΙΔΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20075124	YT-75124	18x0.5	10	3,40

18
mm

SK2H
AUTO
LOCK
METAL
SLIDING
BAR
ABS

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ


SK5
10
PCS

SK5 - ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΛΕΠΙΔΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20007528	YT-7528	9x0.4	24	1,20
20007529	YT-7529	18x0.5	24	1,75
20007530	YT-7530	25x0.7	6	3,95

**ΚΟΦΤΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΛΕΠΙΔΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20075201	YT-75201	61x33x0.5	12	7,90

**ΞΥΣΤΡΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007551	YT-7551	390-600	10	10,60

**ΣΕΤ ΚΟΠΙΔΙΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΛΕΠΙΔΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20075140	YT-75140		6	8,40

**ΤΖΑΜΟΚΟΦΤΗΣ OIL**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007561	YT-7561	178	12	3,60

**ΤΖΑΜΟΚΟΦΤΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21105100 05100	12	1,90


**18
mm**
ΚΟΠΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΛΑΜΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21176182	76182	18	24	1,90


**18
mm**
ΚΟΠΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΛΑΜΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21176184	76184	18	12	2,65


**60
mm**

ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΛΑΜΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21106820	06820	60	50	0,61


ΣΠΑΣΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΜΑΥΡΗ ΛΑΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20076051	YT-76051	12	9,95

➤ STAINLESS STEEL ➤ HRC 58


ΣΠΑΣΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΔΟΝΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20076052	YT-76052	6	12,70

➤ STAINLESS STEEL ➤ HRC 58


ΨΑΛΙΔΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20019764	YT-19764	190	12	2,20
20019765	YT-19765	215	12	2,50
20019766	YT-19766	245	12	3,40

INOX

 STAINLESS
STEEL BLADE
OSTRZE
ZE STALI
NIEODZEWNEJ

ΨΑΛΙΔΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001976	YT-1976	65	12	6,25

**65
mm**
**HRC
50-54**
**3Cr13
STAINLESS
STEEL**
INOX

**ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ**ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**

ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ

20070020 YT-70020

6 **11,60****ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ**ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**


ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ

20070021 YT-70021

6 **19,35****NEO****ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ**ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**

ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ

20070025 YT-70025

6 **24,50****11,3x1,2mm****ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ G**ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**

L(mm)

ΤΕΜ.

ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ

20070270 YT-70270 6 1000 50 **1,10**20070271 YT-70271 8 1000 50 **1,15**20070272 YT-70272 10 1000 50 **1,25**20070273 YT-70273 12 1000 50 **1,35**20070274 YT-70274 14 1000 50 **1,45****ΓΙΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ YT-70020 & YT-70021****12x2mm****ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΑΡΦΙ**ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**

L(mm)

ΤΕΜ.

ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ

20007033 YT-7033 12 1000 50 **1,00**



ΙΣΙΟ
YATO YT-1962

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
No1

HRC
56-62

CrMo



ΑΡΙΣΤΕΡΟ
YATO YT-1960



ΔΕΞΙ
YATO YT-1961

ΨΑΛΙΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001962	YT-1962	ΙΣΙΟ	250mm	6	8,40
20001960	YT-1960	ΑΡΙΣΤΕΡΟ	250mm	6	8,40
20001961	YT-1961	ΔΕΞΙ	250mm	6	8,40



HRC
60-62

DIN
6438

CrMo

ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001922	YT-1922	ΙΣΙΟ	290mm	6	26,00



► 5 ΛΕΠΙΔΕΣ



260
mm

LOCK

NEO

ΨΑΛΙΔΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022380	YT-22380	260mm	6	18,10



CrMo

ΚΟΦΤΗΣ ΜΠΕΤΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓ.	ΜΑΧ Ø	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001851	YT-1851	14"/350mm	6	6	13,40
20001852	YT-1852	18"/450mm	7	6	17,40
20001853	YT-1853	24"/600mm	10	2	25,50
20001854	YT-1854	30"/750mm	12	6	35,15
20001855	YT-1855	36"/900mm	14	4	46,50

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ



ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ [375- 414]

Πιστόλια Αφρού και Σιλικόνης | Κοπή



Πινέλα | Σπάτουλες | Τριβίδια

Εργαλεία Γυψοσανίδας | Οικοδομικά - Διάφορα Είδη





ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
No1



ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Τ. ΑΓΓΛΙΑΣ HelixTools

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
75000005	300ml	24	4,00

- ➤ ➤ Πιστόλι σιλικόνης με σύστημα "dripless" για να μην στάζει το υλικό κατά την εφαρμογή. Από ανθεκτικό σκελετό, με εξαγωγή ράβδο, ενισχυμένο μηχανισμό εξαγωγής και γάντζο.

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ HelixTools

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
75000006	300ml	12	8,00

- ➤ ➤ **Επαγγελματικό, βαρέως τύπου.** Πιστόλι σιλικόνης με σύστημα "dripless" για να μην στάζει το υλικό κατά την εφαρμογή. Για σιλικόνες και σφραγιστικά σε φυσίγγιο.




Helix
power **SMART**

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ BOND

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
75011880		5,95

- Αναστολέας ροής - drip to not drip
- ΚΟΦΤΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ



ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ COLT 300

- Ρύθμιση πίεσης 2 σταδίων 12:1 / 25:1
- Αναστολέας ροής - drip to not drip
- **Max Power 200kg**
- ΚΟΦΤΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ

ΓΙΑ ΡΕΥΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
75013900	ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΕΣ 300ml	12 13,50

- 1** ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΡΟΗΣ
- 2** ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
- 3** ΚΟΦΤΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ

**ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006750	YT-6750	225	24	4,50

**ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006751	YT-6751	225	12	7,65

**NEO****ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20067562	YT-67562	240	20	19,75

**ΥΠΕΡ-ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ****ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ & ΧΗΜΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006753	YT-6753	225	6	14,75

**ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL 	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21109150	09150	230	20	2,90



4 pcs TPR

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005261	YT-5261	20	1,90



4 pcs TPR

**ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕΤ 4 ΤΕΜ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20052621	YT-52621	12	4,20



ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ "HIMARS 600"



- Ρύθμιση πίεσης 2 σταδίων 10:1 / 20:1
- Αναστολέας ροής - drip to not drip
- **Max Power 160kg**
- ΚΟΦΤΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ

HeliX power  SMART

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
75050600	6	25,00



ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ml	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20067571	YT-67571	600	20	11,60



ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ml	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20067564	YT-67564	600	20	24,00



ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ml	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20067583	YT-67583	1000	12	23,00



EVER BUILD

BUILDING TRUST

Sika 

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ml	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
483370	600	1	60,80

Το **Foil Applicator Gun** είναι σχεδιασμένο για χρήση με σαλάμια. Με το μεταλλικό κύλινδρο που εμπεριέχεται στη συσκευασία, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και με συνήθεις φύσιγγες.


ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
75060200	20	12,00


ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21109173	09173	20	9,00


ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20067422	YT-67422	20	14,90


ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20067433	YT-67433	20	20,00


ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006745	YT-6745	20	29,00


ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20067440	YT-67440	340	20	42,00


ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΣΙΓΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003703	YT-3703	630	2	165,00


ΡΟΔΑΚΙ ΚΟΦΤΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ YT-3703

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003713	YT-3713	12,6X3X3	50	2,50


ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

ΡΟΔΑΚΙ ΓΙΑ ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037150	YT-37150	22X6X6	50	4,65


ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΔΑΚΙ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037151	YT-37151	22X6X6	50	5,25

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΙ ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

8 ΠΟΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037110	YT-37110	1	149,00


15 ΠΟΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037112	YT-37112	1	259,00

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

► ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

14
mm

0-45°



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037000	YT-37000	800	2	112,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037002	YT-37002	1200	2	145,00



► ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

4-16
mm

0-45°



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*20037010	YT-37010	1650	1	305,00
*20037011	YT-37011	1850	1	315,00



ΟΔΗΓΟΣ ΛΟΞΟΤΟΜΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20082985	YT-82985	10	42,00

200 mm 2x YG-6X COATED TiN



ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037161	YT-37161	200	6	17,90

200 mm YG-6X



ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037160	YT-37160	200	6	10,65



200 mm YG-6X

ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037164	YT-37164	200	6	8,05



ΕΥΣΤΡΑ ΑΡΜΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037170	YT-37170	160	10	4,10




18V FAMILY

PROFESSIONAL QUALITY POWER TOOLS

**ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007623	YT-7623	500	10	8,50

**ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007624	YT-7624	480	10	11,40



Εως 550°C

Δύο λάμες κοπής 150 & 200mm

ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	W	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20182191	YT-82191	150		10	77,00

**ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	W	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20182190	YT-82190	220	220	10	49,00

**ΓΑΝΤΖΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΔΕΣΙΑΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20054233	YT-54233	300	10	8,80

ΠΙΝΕΛΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ

 OIL
PAINT
EMULSION
PAINT

 LATEX
PAINT
CERAMIC
PAINT

 IMPREGNATING
PAINT

VARNISHE

ΛΕΥΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΧΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 50-50

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20054500	YT-54500	1"/25mm	12	2,50
20054501	YT-54501	1,5"/38mm	12	3,20
20054502	YT-54502	2"/50mm	12	4,40
20054503	YT-54503	2,5"/63mm	12	5,55
20054504	YT-54504	3"/75mm	12	7,15
20054505	YT-54505	4"/100mm	12	9,95

ΠΙΝΕΛΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΤΥΠΟΥ ΑΓΓΛΙΑΣ

ΛΕΥΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΧΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 50-50

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20054540	YT-54540	1"/25mm	12	2,40
20054541	YT-54541	1,5"/38mm	12	2,95
20054542	YT-54542	2"/50mm	12	3,90
20054543	YT-54543	2,5"/63mm	12	5,15
20054544	YT-54544	3"/75mm	12	6,35

ΠΙΝΕΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ

 OIL
PAINT
EMULSION
PAINT

 LATEX
PAINT
CERAMIC
PAINT

 IMPREGNATING
PAINT

VARNISHE

ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ
ΜΑΥΡΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΧΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 50-50

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ Ø	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20054590	YT-54590	16mm	12	3,10
20054591	YT-54591	23mm	12	4,30
20054592	YT-54592	29mm	12	6,25

ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20054670	YT-54670	50	0,82

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΠΙΝΕΛΩΝ


ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20609590	09590	24	3,35

**ΠΙΝΕΛΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	W ΒΟΥΡΤΣΑΣ	L ΒΟΥΡΤΣΑΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20609521	09521	25mm	44/39mm	50	0,87
20609522	09522	36mm	51/46mm	50	1,02
20609523	09523	50mm	51/46mm	50	1,41
20609524	09524	63mm	51/46mm	50	1,77
20609525	09525	76mm	51/46mm	50	2,10

**ΠΙΝΕΛΟ ΚΥΡΤΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	W ΒΟΥΡΤΣΑΣ	L ΒΟΥΡΤΣΑΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20609560	09560	25mm	44/39mm	50	0,95
20609561	09561	36mm	51/46mm	50	1,10
20609562	09562	50mm	51/46mm	50	1,50

**ΒΟΥΡΤΣΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	W ΒΟΥΡΤΣΑΣ	L ΒΟΥΡΤΣΑΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20609636	09636	110x30mm	51/46mm	30	3,95
20609640	09640	140x40mm	57/52mm	30	6,40

**ΣΗΜΑΔΕΥΤΗΡΙ ΚΙΜΩΛΙΑΣ / ΠΟΥΔΡΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L(m)	ΒΑΡΟΣ(g)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΣΗΜΑΔΕΥΤΗΡΙ ΚΙΜΩΛΙΑΣ					
20617505	17505	15	115	10	2,45

ΠΟΥΔΡΑ ΜΠΛΕ 115 gr

20617507	17507		115	20	1,25
----------	-------	--	-----	----	-------------

**ΜΟΥΣΑΜΑΣ - 90 gr**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21985030	85030	3X5	18	11,50
21985040	85040	4X5	9	15,50
21985060	85060	5X8	5	31,10


ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20604544	04544	165x100x80	18	3,50


ΡΟΛΟ ΒΑΦΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	W(mm)	A(mm)	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20609334	09334	100	9	6	40	1,74
20609336	09336	180	18	6	60	4,95


ΣΚΑΦΑΚΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20609406	09406	150x245	75	0,82
20609408	09408	330x350	50	2,35


ΣΕΤ ΣΚΑΦΑΚΙ - ΡΟΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΛΑΒΗ Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20609390	09390	180	6	12	4,80


ΣΕΤ ΣΚΑΦΑΚΙ - ΡΟΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΛΑΒΗ Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20609395	09395	50	6	60	1,28

**ΝΤΟΥΚΟΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΤ 4 ΤΕΜ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕΤ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20605950	05950	50, 73, 98, 118	10	1,25

**ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΛΑΚΑΔΩΝ ΣΕΤ 2 ΤΕΜ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕΤ(cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20605960	05960	18X13, 13X9	10	1,80

**ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΕΤ 4 ΤΜΧ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕΤ(cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20605980	05980	4, 6, 8, 10	30	2,35

**ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606460	06460	280X165	12	2,15

STAINLESS
STEEL

ΣΠΑΤΟΥΛΑΔΟΡΟΣ ΙΝΟΧ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005200	YT-5200	270x130	30	8,80

STAINLESS
STEEL

ΣΠΑΤΟΥΛΑΔΟΡΟΣ ΠΛΑΚΑΔΩΝ ΜΕ ΔΟΝΤΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΟΝΤΙ	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005203	YT-5203	8x8	270x130	30	9,10
20005204	YT-5204	10x10	260x130	30	9,10

ΣΠΑΤΟΥΛΑΔΟΡΟΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005218	YT-5218	165x370	20	9,85

STAINLESS
STEEL

AI
ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΚΟΛΛΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005226	YT-5226	250	20	12,90
20005228	YT-5228	350	20	14,85
20005230	YT-5230	500	20	17,60

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20605971	05971	225	50	1,85

ΜΕ ΔΟΝΤΙ 6X6

20605972	05972	225	50	1,85
----------	-------	-----	----	-------------

6
pcs

ABS

40, 50, 80, 100, 150, 200mm

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΤ 6

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20052740	YT-52740	6	3,70



ΞΥΣΤΡΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20052870	YT-52870		12	5,95
20052871	YT-52871		12	4,30



ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ



ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΦΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL 	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606002	06002	400	12	13,00
20606003	06003	600	12	18,00
20606004	06004	800	12	25,00
20606005	06005	1000	8	33,00



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

20606011	06011	400	4,30
20606012	06012	600	6,10
20606013	06013	800	8,30
20606014	06014	1000	10,60



AL



ΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΦΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20052232	YT-52232	600	4	53,00
20052233	YT-52233	800	2	65,00



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

20052242	YT-52242	600	5	17,10
20052243	YT-52243	800	5	21,90

ΛΑΒΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ
ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΦΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20052237	YT-52237	4	16,60




ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20052320	YT-52320	165	4	15,95


ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20052310	YT-52310	150X90	10	7,30


ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20052311	YT-52311	250X90	10	9,85
20052312	YT-52312	350X90	10	12,65
20052313	YT-52313	450X90	10	15,20
20052314	YT-52314	550X90	10	17,85


ΜΕ ΜΥΤΕΣ

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20052760	YT-52760	125	10	6,90


ΣΕΤ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ - 4 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20052790	YT-52790	50, 75, 100, 150	10	9,15



**225
mm**

**250
mm**

ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΘΕΙΑΣ

ΜΥΣΤΡΙ ΣΟΒΑΤΖΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
352009125	225	12	3,75
352010250	250	12	4,15



**180
mm**

ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΘΕΙΑΣ


ΜΥΣΤΡΙ ΚΤΙΣΤΗ 180mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
352107180	180	12	3,40



ΣΚΕΠΑΡΝΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΑΤΟ 	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20080130	YT-80130		4	9,70



**50x35.5
cm**

ΦΡΑΓΚΟΦΤΙΑΡΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	cm	€/ΤΕΜ
75000010	50X35.5	5,40


**STAINLESS
STEEL**
ΜΥΣΤΡΙ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΣ ΙΝΟΧ - ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005237	YT-5237	120x180x80	10	8,75


**STAINLESS
STEEL**
ΜΥΣΤΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ - ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005245	YT-5245	135x80	20	6,95


ΣΠΑΤΟΥΛΑΔΟΡΟΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005212	YT-5212	500	20	14,85


**DROP
FORGED**
ΕΞΑΓΩΝΟΣ ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20046801	YT-46801	450x18	6	5,90
20046802	YT-46802	600x18	6	7,05
20046803	YT-46803	750x18	6	8,15
20046804	YT-46804	900x18	5	9,45


**DROP
FORGED**
ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΗΣ ΠΛΑΚΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20046820	YT-46820	300x35x6	10	4,75
20046821	YT-46821	380x35x6	10	5,25
20046822	YT-46822	450x35x6	10	5,85

STAINLESS
STEEL**ΣΠΑΤΟΥΛΑΔΟΡΟΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606294	06294	40	20	0,80
20606295	06295	60	20	1,00
20606296	06296	80	20	1,20
20606297	06297	100	50	1,35
20606298	06298	150	80	1,40
20606301	06301	200	60	1,95
20606304	06304	250	50	2,33
20606307	06307	350	25	3,15
20606308	06308	450	25	4,10
20606309	06309	600	10	5,60

**ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΕ ΔΟΝΤΙ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606299	06299	150	6X6 80	1,52
20606303	06303	200	8X8 60	2,05
20606306	06306	250	8X8 50	2,45

**ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606290	06290	50-80-100-120	12	1,60



NEO

STAINLESS
STEEL**ΜΥΣΤΡΙ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606370	06370	130	50	3,80

**ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606030	06030	30	12	0,50
20606040	06040	40	12	0,60
20606050	06050	50	12	0,60
20606060	06060	60	12	0,70
20606080	06080	80	12	0,80
20606100	06100	100	12	0,85


ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ ΣΕΤ 3 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20606130	06130	30-50-80	3	25	1,75


3
pcs

30
mm

50
mm

80
mm

**STAINLESS
STEEL**
ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΙΝΟΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20605901	05901	30	6	1,74
20605902	05902	40	6	1,87
20605903	05903	50	6	1,90
20605904	05904	60	6	1,96
20605905	05905	80	6	2,10
20605906	05906	100	6	2,20


**STAINLESS
STEEL**
ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΙΝΟΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20605911	05911	30	6	1,30
20605912	05912	40	6	1,35
20605913	05913	50	6	1,40
20605914	05914	60	6	1,50
20605915	05915	80	6	1,60
20605916	05916	100	6	1,80


ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΛΙΤΡΑ	€/ΤΕΜ
20606390	06390	12	1,95
20606392	06392	20	3,30


ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΛΙΤΡΑ	€/ΤΕΜ
20606391	06391	12	2,60


ΣΚΑΦΗ ΛΑΣΠΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΛΙΤΡΑ	€/ΤΕΜ
20606394	06394	40	8,35
20606395	06395	60	9,50

**ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΛΑΣΤΙΧ. ΛΑΒΗ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L(mm)	ΠΑΧΟΣ ΛΑΣΤ.(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606537	06537	270x130	9	10	6,05
20606538	06538	270x130	18	10	8,75

270x130
mm**ΤΡΙΒΙΔΙ ΣΟΒΑ ΜΕ ΣΠΟΓΓΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606540	06540	270x130	10	4,50

STAINLESS
STEEL**ΣΠΑΤΟΥΛΑΔΟΡΟΣ ΙΝΟΧ ΛΑΒΗ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606700	06700	270x125	24	4,40

STAINLESS
STEEL**ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΚΟΛΛΑΣ ΜΕ ΔΟΝΤΙ**


ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΔΟΝΤΙ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606760	06760	270x125	6x6	24	4,60
20606781	06781	270x125	10x10	24	4,60

**ΑΛΦΑΔΟΛΑΣΤΙΧΟ 15m**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L(m)	ΜΕΓΕΘΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20616000	16000	15	10	15	10,60


ΤΡΙΒΙΔΙ ΣΟΒΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20051901	YT-51901	270x130	10	5,65


ΤΡΙΒΙΔΙ ΣΟΒΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20051904	YT-51904	270x130	10	6,35


ΤΡΙΒΙΔΙ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20051906	YT-51906	270x130	10	6,35


ΤΡΙΒΙΔΙ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20051908	YT-51908	270x130	10	6,55


ΤΡΙΒΙΔΙ ΤΟΙΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20051911	YT-51911	270x130	20	3,30

**ΤΡΙΒΙΔΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΣΟΒΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606400	06400	130x270	10	2,40
20606410	06410	140x500	10	4,60
20606440	06440	170x320	10	3,60

**ΤΡΙΒΙΔΙ ΡΑΣΠΑ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ / ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606470	06470	270x130	20	4,90
20606472	06472	350x160	10	8,20

**ΤΡΙΒΙΔΙ ΣΟΒΑ 270x130**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606500	06500	270x130	24	1,95

**ΤΡΙΒΙΔΙ ΣΟΒΑ ΜΕ ΦΕΛΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606510	06510	270x130	10	5,05

**ΤΡΙΒΙΔΙ ΣΟΒΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606520	06520	270x130	30	3,30

**ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΑΦΡ. ΠΛΑΣΤ ΛΑΒΗ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L(mm)	ΠΑΧΟΣ ΣΦΟΥΓΓ.(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606532	06532	270x130	30	10	4,45

ΖΕΜΠΙΛΙΑ TAGG

Υψηλής ποιότητας και αντοχής

Από ανακυκλωμένο, μη τοξικό, πολυαιθυλένιο που δίνει την αίσθηση του λάστιχου



26 ΛΙΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ - Lt	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44919114	35 cm	26	12	5,30



30 ΛΙΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ - Lt	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44919145	42 cm	30	12	5,70



42 ΛΙΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ - Lt	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44919152	45 cm	42	12	6,50



65 ΛΙΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ - Lt	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44919121	55 cm	65	6	10,80



ΠΡΙΟΝΙ ΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ ΜΕ ΒΙΝΤΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΔΟΝΤΙ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21128012	28012	660	34	6	17,70



ALOXITE
COATING

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΤΥΠΟΣ	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21108302	08302	P80	125x90x65x25	100	2,15
21108304	08304	P120	125x90x65x25	100	2,15
21108307	08307	P180	125x90x65x25	100	2,15



ΣΠΑΓΓΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ 50m

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L(m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20617488	17488	50	60	2,40



PU

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20604540	04540	165x100x60	74	2,10





ΚΑΛΕΜΙ CRV YATO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047020	YT-47020	200X20	10	4,35
20047021	YT-47021	250X22	10	5,95
20047022	YT-47022	300X25	10	8,30


ΚΑΛΕΜΙ ΠΛΑΚΕ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20635250	35250	250	12	1,80
20635300	35300	300	12	2,00



**12mm ΠΑΧΟΣ
23mm ΠΛΑΤΟΣ**

ΚΑΛΕΜΙ ΠΛΑΚΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	JUKO	L(mm)	ΒΑΡΟΣ(Kg)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20635373	35373	250	0.46	10	9,40
20635374	35374	300	0.53	10	10,30


ΚΑΛΕΜΙ ΜΕ ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20635450	35450	50	6	5,35
20635451	35451	75	6	6,00


ΒΕΛΟΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20635430	35430	300	12	2,10



2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, 300ml

ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΡΕΝΙΟ

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
No1



ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΝΗ ΤΡΥΠΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΜΠΕΤΟ
5° C	25 min	120 min	240 min
10° C	15 min	80 min	160 min
20° C	6 min	45 min	60 min
30° C	4 min	25 min	50 min
35° C	2 min	20 min	40 min



ER 300 ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΟΞΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ **Art.No 40025**

2040025 **300ml** 12 ► **7,95**

ΜΕ 2 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ



2040011 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ 12 **0,35**

ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ

ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΡΕΝΙΟ

Υψηλών Επιδόσεων

CE 1404

Epoxytech A.S. 2022

CE

Epoxytech CH+ MAX

EPA 33049-04-001

MSA24 01m - 20mm

Option 1 Unchecked

MSA24

Option 1 Cracked

1404-CPL-3030

A+

WRAS

LEED

APPROVED

LEED

APPROVED

USE TIME

Θερμοκρασία Material Temperature	Χρόνος Εφαρμογής Gelling Time	Χρόνος Εγκατάστασης Loading Time
+5 °C	25 min	120 min
+10 °C	15 min	80 min
+20 °C	6 min	45 min
+25 °C	4 min	25 min

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, 300ml

VINYL MAX VR 300

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ

2040060 **300ml** 12 ► **10,90**

ΜΕ 2 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ

Art.No 40060



BUILDING TRUST



2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΡΕΝΙΟ

ΧΗΜΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ - SIKa ANCHORFIX®-1 N

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ

617866 **300ml** 12 ► **10,50**



ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚ	€/500τεμ
44910005	1	500 τεμ	6	5,60
44910012	1,5	500 τεμ	6	5,60
44910029	2	500 τεμ	6	5,60
44910036	3	500 τεμ	6	5,60
44910050	5	300 τεμ	6	4,10



ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΑΛΦΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚ	€/250τεμ
44913228	1	250 τεμ	6	22,75
44913259	1,5	250 τεμ	6	22,75
44913280	2	250 τεμ	6	22,75
44913310	3	250 τεμ	6	22,75



ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΛΦΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚ	€/50τεμ
44913495		50 τεμ	6	11,80



ΣΦΗΝΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚ	€/250τεμ
44913433	22	250 τεμ	6	26,90



20-70
mm

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21104699	04699	5	7,65





SIKA Masking Tape 60C

ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
552213-1	19MM X 45M	48	► 0.99
552214-1	25MM X 45M	36	► 1.33
552215-1	30MM X 45M	30	► 1.59
552216-1	38MM X 45M	24	► 1.97
552217-1	50MM X 45M	18	► 2.59

Περιγραφή

Επαγγελματική ταινία μασκαρίσματος γενικής χρήσης με δυνατό άρπαγμα και αντοχή σε θερμοκρασία 60°C για 30 λεπτά.

Ιδανική για ελαιοχρωματισμούς με βαφές νερού & διαλύτη. Αποτελείται από κορεσμένο ημι-κρεπ χαρτί επικαλυμμένο με συγκολλητικό τύπου SNR και συνεργάζεται άριστα με τα οικοδομικά σφραγιστικά της Sika καθώς η κόλλα της ταινίας δεν επηρεάζει τον πολυμερισμό τους.



SIKA Washi Tape

ΡΥΖΟΧΑΡΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
552090	25MM X 50M	36	► 3.65
552091	50MM X 50M	18	► 7.20

Περιγραφή

Επαγγελματικής χρήσης ταινία μασκαρίσματος, βάσης ακρυλικού συγκολλητικού από λεπτό, ανάγλυφο χαρτί washi (ρυζόχαρτο). Ιδανική επιλογή για λεπτές και ακριβείς γραμμές σε εφαρμογές ναυτιλίας, αυτοκινητοβιομηχανίας και για επαγγελματικές εφαρμογές στην κατασκευή.

Το ιδιαίτερα μικρό πάχος του χαρτιού της επιτρέπει την απομάκρυνσή της ενόσω η βαφή είναι νωπή – ακόμη και 30 λεπτά μετά (ανάλογα με το πάχος βαφής).



SIKA Blue Masking Tape UV

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
594654	24MM X 50M	36	► 4.20
594650	48MM X 50M	24	► 9.00

Περιγραφή

Ειδικά σχεδιασμένη ταινία, ναυτιλιακών εφαρμογών, για εξωτερική χρήση.

Κατάλληλη για μόνιμη εφαρμογή 15 ημερών σε εξωτερικό περιβάλλον, εκτεθειμένη σε υπεριώδη ακτινοβολία.

Το ειδικό ανθεκτικό, σε νερό, χαρτί της σε συνδυασμό με το συγκολλητικό της επιτρέπει την εύκολη, χωρίς υπολείμματα, στεγνή απομάκρυνσή της, μετά την εφαρμογή.



ΒΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21175295	75295	12	8,10



ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΚΟΛΛΑΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 10%

UV
PROTECTION



25
m

50
m

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 60°C ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV 14 ΗΜΕΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΦΑΡΔΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21175121	75121	38	25	24	1,94
21175122	75122	48	25	24	2,45
21175123	75123	30	50	40	3,05
21175124	75124	38	50	24	3,85
21175125	75125	48	50	24	4,85

Πανίσχυρη ταινία διπλής όψews Powerful Grip



Η **Powerful Grip Tape** αποτελεί έναν νέο τύπο ταινίας διπλής όψews που διαθέτει απίστευτα ισχυρή και άμεση συγκόλληση.

- Προσφύεται σχεδόν σε οποιοδήποτε υλικό, σε εσωτερικές ή εξωτερικές εφαρμογές, συμπεριλαμβάνοντας κεραμικά, τουβλοποιία, ξύλο, μέταλλα, πλαστικά και pvc.
- Είναι ανθεκτική σε υγρασία
- Δεν υποβαθμίζεται με την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας.
- Είναι ιδανική για οικιακή, βιομηχανική, κατασκευαστική χρήση
- Μπορεί να εφαρμοστεί και ως αντικατάστατο τρυπήματος και βιδώματος.



Η ΤΑΙΝΙΑ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΙ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΛΛΑ!

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΜΧ /ΚΙΒ	ΚΙΒ/ ΠΛΤ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
484678	ΔΙΑΦΑΝΟ	12MM X 2.5M	48	105	► 3.05
484679	ΔΙΑΦΑΝΟ	25MM X 2.5M	24	105	► 5.30
484680	ΔΙΑΦΑΝΟ	50MM X 2.5M	12	105	► 9.53



ΑΦΡΩΔΕΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΦΑΡΔΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20675100	75100	19	2.25 & 5	12	2,33



ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ - ΜΟΚΕΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΦΑΡΔΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20675261	75261	50	10	36	2,45
20675262	75262	50	25	24	5,60



ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ PP

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΦΑΡΔΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20675246	75246	50	10	72	1,30



ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ - GEL 3m x 3cm x 2mm

**ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ 8,5 Kg
ΜΕ 1 ΜΕΤΡΟ ΤΑΙΝΙΑΣ**

ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΗ

**ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ
ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**

**ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
ΠΛΥΝΕΤΕ & ΞΑΝΑ ΚΟΛΛΗΣΤΕ**

NANO TAPE / ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΑΙΝΙΑ - HELIX CHEM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΦΑΡΔΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
901302030	ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΗ	30	3	8	3,90



ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
No1

40
kg

70
kg

100
kg



115
Ømm



ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΤΖΑΜΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΜΟΝΗ					
21105300	05300	115	40	48	4,60
ΔΙΠΛΗ					
21105301	05301	115	70	24	9,25
ΤΡΙΠΛΗ					
21105302	05302	115	100	12	13,25



NEO

ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΤΡΟΜΠΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21105319	05319	204	60	10	28,00



ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΤΡΟΜΠΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21105325	05325	204	100	10	33,00

ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	KG	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037422	YT-37422	200	4	25,00
20037423	YT-37423	250	4	43,00



ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΟΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037235	YT-37235	125	60	30	12,10


ΔΙΠΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037214	YT-37214	118	50	10	38,50


ΔΙΠΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037236	YT-37236	125	120	20	22,00


ΤΡΙΠΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037237	YT-37237	125	190	12	29,00


ΣΕΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037490	YT-37490	6	23,65



ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ

HEX

HEX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ømm	Lmm	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005497	YT-5497	70	400	5-10	20	6,75
20005499	YT-5499	100	600	10-20	16	11,45

M14

M14

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ømm	Lmm	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005503	YT-5503	120	600	15-25	14	19,55
20005504	YT-5504	160	600	20-30	8	23,95

SDS

SDS PLUS

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ømm	Lmm	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005501	YT-5501	100	600	10-20	16	18,00
20005502	YT-5502	120	600	15-25	14	19,00



ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ ΕΞΑΓΩΝΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	Ø	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20609060	09060	60x400	HEX	40	2,50
20609080	09080	85x400	HEX	40	2,65
20609090	09090	100x600	HEX	30	4,00



0.4-0.8 MPa	400 l/min	4.75l	max. 50m ² /1h	STANDARD
-------------	-----------	-------	---------------------------	----------



ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΟΒΑΝΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20154400	YT-54400	4	83,00


140x40
mm


ΡΑΣΠΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061678	YT-61678	140x40	15	6,60


250x40
mm

ΡΑΣΠΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061680	YT-61680	250x40	15	14,20


140x40
mm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΡΑΣΠΑΣ YT-61678

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061679	YT-61679	140x40	10	2,95


250x40
mm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΡΑΣΠΑΣ YT-61680

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061681	YT-61681	250x40	30	2,85

ΠΛΑΝΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ


45°

90°

15
mm

18
mm

ABS

148x55x24
mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21125971	25971	50	10,50


9.5-15
mm

2
BLADES

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20076260	YT-76260	10	8,40


2
pcs

ΛΑΒΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037440	YT-37440	2	15,80


55mm
LIFTING CAPACITY

AI

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037450	YT-37450	10	14,40



ΠΕΝΣΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005130	YT-5130	275	6	15,80



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005131	YT-5131	345	6	21,65



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20051312	YT-51312	260	6	22,20



ΠΕΝΣΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL 	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21104301	04301	300	6	13,00



ΠΕΝΣΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΧΕΙΡΟΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005140	YT-5140	210	2	19,10



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005142	YT-5142	210	2	21,15




ΠΡΙΟΝΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20031343	YT-31343	12	6,50


ΚΟΦΤΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20031350	YT-31350	30	23,00


ΚΟΦΤΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20076266	YT-76266	6	19,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20076270	YT-76270	1	84,00


ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20051450	YT-51450	6	18,35




ΚΟΦΤΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21103990	03990	30-400	12	7,40


ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21103940	03940	20-94	24	9,35


100
mm

ΑΝΥΨΩΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037200	YT-37200	10	6,05



YT-67380

0-50
mm

TPU



YT-67383

50
mm

ΑΝΥΨΩΤΕΣ ΑΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20067380	YT-67380	150X150	24	6,80
20067383	YT-67383	270X130	48	7,70

ΣΚΑΛΕΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



- ▶ 13 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 30 cm
- ▶ ΑΝΟΙΧΤΗ 3.8 m
- ▶ ΚΛΕΙΣΤΗ 0.87 m
- ▶ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.5 mm
- ▶ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 150 KG
- ▶ ΒΑΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 10 KG

ΚΩΔΙΚΟΣ

75831013

€/ΤΕΜ

▶ **135,00**

**ΜΕ 2 ΓΑΝΤΖΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
& ΒΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ**



- ▶ 13 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 30 cm
- ▶ ΑΝΟΙΧΤΗ 3.8 m
- ▶ ΚΛΕΙΣΤΗ 0.87 m
- ▶ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.5 mm
- ▶ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 150 KG
- ▶ ΒΑΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 10,85 KG

ΚΩΔΙΚΟΣ

75831014

€/ΤΕΜ

▶ **144,00**



ΔΙΠΛΗ 4+5 ΣΚΑΛΙΑ

ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΙΣΟΠΕΔΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ

75831015

€/ΤΕΜ

▶ **88,00**

- ▶ 4+5 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 30 cm
- ▶ ΑΝΟΙΧΤΗ 140/110 cm
- ▶ ΚΛΕΙΣΤΗ 61 cm
- ▶ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.5 mm
- ▶ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 150 KG
- ▶ ΒΑΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 6,3 KG



- ▶ 6+6 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 30 cm
- ▶ 190/380 cm
- ▶ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
- ▶ ΒΑΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 13 KG

ΣΠΑΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

75831016

€/ΤΕΜ

▶ **149,00**

ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΗ ΣΚΑΛΑ



CE EN
131

ALU

ΕΩΣ
355
cm

4
x
3

Max.
150KG

NEO

- ▶ 4x3 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 28 cm
- ▶ ΑΝΟΙΧΤΗ 355 cm
- ▶ ΥΨΟΣ ΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ "Λ" 172 cm
- ▶ ΚΛΕΙΣΤΗ 95 cm
- ▶ Κράμα Αλουμινίου 6063
- ▶ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 150 KG


ΚΩΔΙΚΟΣ

75831020

€/ΤΕΜ

▶ 110,00

Art.No 31020



ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΗΣ



NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ

75831021

€/ΤΕΜ

▶ 19,00

Art.No 31021



ΔΙΠΛΗ ΣΚΑΛΑ



- ▶ 4x3 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 28 cm
- ▶ ΑΝΟΙΧΤΗ 300 cm
- ▶ ΥΨΟΣ ΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ "Λ" 150 cm
- ▶ ΚΛΕΙΣΤΗ 90 cm
- ▶ Κράμα Αλουμινίου 6063
- ▶ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 150 KG

CE EN
131

ALU

ΕΩΣ
300
cm

4
x
3

Max.
150KG

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ

75831030

€/ΤΕΜ

▶ 125,00

Art.No 31030





ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L	TEM	(μm)	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
21109489	09489	60	20	13	72	45 2,25
21109474	09474	80	20	20	85	25 2,85
21109465	09465	120	10	30	110	25 2,70



ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L	TEM	(μm)	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
21109490	09490	60	10	30	60	25 2,00
21110015	10015	120	10	40	110	25 3,40



ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L	TEM	(μm)	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
21109470	09470	80	10	40	85	30 2,35
21109471	09471	120	15	60		10 7,85



ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΠΑΖΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L	TEM	(μm)	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
21109475	09475	80	10	142	85	10 7,95



ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	L	TEM	(μm)	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
21109480	09480	60	10	60	72	12 4,70
21109482	09482	120	10	60	110	15 7,25

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΒΙΔΕΣ



ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ [416 - 427]




Βύσματα Πλαστικά & Μεταλλικά

Χημικές Ρητίνες

Δεματικά



ΒΙΔΕΣ [428 - 442]



Στριφόνια

Βίδες

Ροδέλες | Παξιμάδια

Ντίζες | Πριτσίνια





Νέο βασικό επαγγελματικό βύσμα γενικής χρήσης, με νέα σχεδίαση για άριστη πρόσφυση σε συμπαγή και λιγότερο συμπαγή υλικά και με καλή συμπεριφορά ακόμη και σε τούβλο και αφρομετόν.

ΒΥΣΜΑ NYLON

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
25105025	5X25	16x800	1,58
25106030	6X30	8x600	1,50
25108040	8x40	8x300	3,50
25110050	10x50	8x150	6,30
25112060	12x60	8x100	13,80
25111470	14x70	8x50	22,00

ΜΙΚΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
25005025	5x25	36x200	1,65
25006030	6x30	36x100	2,20
25007030	7x30	36x100	3,20
25008040	8x40	24x100	3,80
25010050	10x50	24x50	7,20
25012060	12x60	24x25	15,50



ΒΥΣΜΑ NYLON BLISTER


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
259106030	6x30	20	10	1,41
259108040	8x40	12	10	1,50
259110050	10x50	6	10	1,45
259120060	12x60	4	10	1,45





ΒΥΣΜΑ UNIVERSAL XUP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
25706030	6X30	24x200	2,25
25708040	8X40	24x200	5,20
25710050	10X50	6x200	8,80
25712060	12X60	16x50	17,80
25714070	14X70	16x25	30,00



ΒΥΣΜΑ UNIVERSAL BUCKET

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	ΣΕΤ	€/ΣΕΤ
257206030	6X30	6	350	25,00
257208040	8X40	6	200	26,50
257210050	10X50	6	100	24,00



ME BIDA



ΒΥΣΜΑ Universal XUP BLISTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
259706035	6x35	20	10	1,75
259708050	8x50	10	10	1,80
259710060	10x60	6	10	1,60



ΒΥΣΜΑ NYLON MULTI - ΜΑΚΡΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
25206050	6X50	36x100	4,20
25208060	8X60	16x100	7,60
25210070	10X70	16x50	11,60



ΒΥΣΜΑ NYLON Multi - ΜΑΚΡΥ BLISTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
259206050	6x50	10	10	1,25
259208060	8x60	8	10	1,40
259210070	10x70	5	10	1,35



MULTI πολυχρηστικό βύσμα για κάθε υλικό





ΒΥΣΜΑ NYLON ΚΑΡΦΩΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
25506040	6X40	8x200	5,30
25506050	6X50	8x200	6,50
25506060	6X60	6x200	7,40
25506080	6X80	6x200	9,50
25508060	8X60	6x100	12,20
25508080	8X80	6x100	15,50
25508100	8X100	6x100	17,50
25508120	8X120	6x100	21,60
25508140	8X140	6x100	24,80



ΒΥΣΜΑ NYLON ΚΑΡΦΩΤΟ BLISTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
259526040	6x40	10	10	1,75
259526060	6x60	10	10	1,95
259526080	6x80	10	10	2,50
259528060	8x60	7	10	2,05
259528080	8x80	7	10	2,30
259528100	8x100	7	10	2,60
259528120	8x120	5	10	2,30



ΦΑΡΔΥ ΚΕΦΑΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
25516040	6X40	8x200	5,60
25516060	6X60	6x200	7,40



NYLON ΚΑΡΦΩΤΟ ΦΑΡΔΥ ΚΕΦΑΛΙ BLISTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
259516040	6x40	7	10	1,60
259516060	6x60	7	10	2,00



ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΑ

ΒΥΣΜΑ NYLON ΜΑΚΡΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
25608080	8X80	12x100	10,25
25608100	8X100	6x100	11,60
25608120	8X120	6x100	12,40
25610080	10X80	12x50	15,80
25610100	10X100	12x50	17,00
25610120	10X120	12x50	19,40



ΜΕ ΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΒΙΔΑ	ΣΥΣΚ	€/100
25410080	10X80	PZ	12x50	29,50
25410100	10X100	PZ	6x50	37,00
25410120	10X120	PZ	6x50	42,00



ΜΕ ΒΙΔΑ HEX TORX



ΒΥΣΜΑ NYLON ΜΑΚΡΥ BLISTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
259410080	10x80	4	10	3,10
259410100	10x100	4	10	3,40
259410120	10x120	4	10	4,00



ΒΥΣΜΑ ΚΟΧΛΙΩΤΟ SMART DRIVE



NYLON

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/100
21301003	24x100	4,50



ΒΥΣΜΑ ΚΟΧΛΙΩΤΟ NYLON BLISTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
259301003	13-32	10	10	1,30



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/100
21301004	24x100	22,00



ΒΥΣΜΑ ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ BLISTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
259401529	15-29	10	10	3,30

HELIX-POWER FASTENERS



ΒΥΣΜΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
21301001	13x32	10x100	9,95

ΜΕ ΒΙΔΑ



ΒΥΣΜΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/100
22301002	24x100	4,90

ΜΟΝΗΣ & ΔΙΠΛΗΣ



ΒΥΣΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Ø	ΠΑΧΟΣ mm	ΣΥΣΚ	€/100
2030438	M4X38	8	Μονή 8-16	24x100	17,20
2030446	M4X46	8	Διπλή 16-24	16x100	21,20
2030552	M5X52	10	Μονή 8-16	12x100	29,60
2030565	M5X65	10	Διπλή 16-32	8x100	34,20
2030652	M6X52	12	Μονή 8-16	8x100	31,95
2030665	M6X65	12	Διπλή 16-32	8x100	37,10



ΒΥΣΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ BLISTER

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
Μονή 8-15	259304038	4x38	10	10	3,40
Διπλή 16-21	259304046	4x46	10	10	3,80
Μονή 5-16	259305052	5x52	5	10	2,90
Διπλή 16-32	259305065	5x65	5	10	3,15



ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Ø	ΠΑΧΟΣ mm	ΣΥΣΚ	€/100
2031438	M4X38	8	Μονή 8-16	16x100	25,50



ΜΕ ΓΩΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Ø	ΠΑΧΟΣ mm	ΣΥΣΚ	€/100
2032438	M4X38	8	Μονή 8-16	16x100	28,00



TYPE CAS

TYPE PCA



ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΑ



ΒΥΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ NYLON

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
25308040	M80X40	6x200	7,40



ΒΥΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ NYLON BLISTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
259308040	M80x40	5	10	1,60



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΥΣΜΑΤΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΟΥΤΙ/ΚΙΒ.	€/ΤΕΜ
2030100	12x24	5,40



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΟΥΤΙ/ΚΙΒ.	€/ΤΕΜ
25010000	1x15	19,75

YATO 



10 pcs



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20051450	YT-51450	6 18,35




ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20051452	YT-51452	5 10,45



ΒΥΣΜΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΩΝ S-IPH10/P

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΘΡΟΔΕΛΑΣ	ΣΥΣΚ	€/100
23910070	10X70	60	200	14,60
23910090	10X90	60	200	14,90
23910120	10X120	60	200	16,20
23910140	10X140	60	200	17,20
23910160	10X160	60	200	18,80





ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΥΣΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
23910102	67	1	7,50



ΤΑΠΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΝΗΣ ΒΥΣΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	ΣΥΣΚ	€/100
23910101	67X16	100	6,00



ΒΥΣΜΑ-ΒΙΔΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΒΙΔΑ(mm)	ΣΥΣΚ	€/100
23932550	25X50	4,5-5	16x25	33,00
23932585	25x85	4,5-5	8x25	52,50



ΒΥΣΜΑ ΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ-ΝΥΛΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
23310650	6X50	24x25	28,30
23310860	8X60	16x20	45,00
23311080	10X70	24x15	71,00



ΒΥΣΜΑ ΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ-ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
23300632	6X32	24x200	10,00
23300838	8X38	24x100	14,00
23300860	8X60	12x100	16,50
23301060	10X60	8x100	18,70



ΒΥΣΜΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
25206000	M6	36x100	29,00
25208000	M8	24x100	43,00
25201000	M10	16x100	68,00



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΤΣΕΡΚΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
24501200	12x0,7 / 10m	10	4,30
24501800	18x0,8 / 10m	25	6,70
24501500	15 ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ	25	8,20



2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, 300ml

ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΡΕΝΙΟ

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
No1



ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΝΗ ΤΡΥΠΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΜΠΕΤΟ
5° C	25 min	120 min	240 min
10° C	15 min	80 min	160 min
20° C	6 min	45 min	60 min
30° C	4 min	25 min	50 min
35° C	2 min	20 min	40 min



ER 300 ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΟΞΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ	Art.No 40025
2040025	300ml	12	7,95	
ΜΕ 2 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
2040011	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ	12	0,35	



2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΡΕΝΙΟ

ΧΗΜΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ - SIKA ANCHORFIX®-1 N

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
617866	300ml	12	10,50

ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ

ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΡΕΝΙΟ

Υψηλών Επιδόσεων



ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
USE TIME

Θερμοκρασία Material Temperature	Χρόνος Εφαρμογής Gelling Time	Χρόνος Εγκατάστασης Loading Time
+5 °C	25 min	120 min
+10 °C	15 min	80 min
+20 °C	6 min	45 min
+25 °C	4 min	25 min



2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, 300ml

VINYL MAX VR 300

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
2040060	300ml	12	10,90
ΜΕ 2 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Art.No 40060			

ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΒΥΣΜΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)	ΣΥΣΚ	€/100
24401280	12X80 M6	20	27,00
24401685	16X85 M8-10	20	27,00
24416130	16X130 M8-10	20	28,00
24420085	20X85 M12	20	33,00





100
PCS

SS201
STAINLESS STEEL

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΤΕΜ. ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20070561	YT-70561	4,6x200	100	1	9,90
20070563	YT-70563	4,6x300	100	1	11,40
20070565	YT-70565	4,6x400	100	1	14,00
20070581	YT-70581	8,0x250	50	1	8,50
20070583	YT-70583	8,0x350	50	1	9,80
20070586	YT-70586	8,0x500	50	1	12,00
20070588	YT-70588	8,0x600	50	1	14,25



10
PCS
NYLON
PU

VELCRO ΜΑΥΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΤΕΜ. ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
21173850	73850	150x25	10	50	1,64
21173853	73853	300x25	10	50	2,10
21173855	73855	450x25	10	50	2,60

ergo HELIX
Hardware Solutions


ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ

(NYLON 6,6)

ΛΕΥΚΟ




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ Wmm	ΜΗΚΟΣ Lmm	ΣΥΣΚ	€/100
15225100	2,5	100	100	0,57
15225200	2,5	200	100	1,15
15236140	3,6	140	100	1,26
15236200	3,6	200	100	1,60
15236302	3,6	302	100	2,75
15248250	4,8	250	100	2,95
15248302	4,8	302	100	3,40
15248430	4,8	430	100	5,90
15276370	7,6	370	100	8,40
15276540	7,6	540	100	12,30



ΜΑΥΡΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ Wmm	ΜΗΚΟΣ Lmm	ΣΥΣΚ	€/100
15325100	2,5	100	100	0,57
15325200	2,5	200	100	1,15
15336140	3,6	140	100	1,26
15336200	3,6	200	100	1,60
15336302	3,6	302	100	2,75
15348250	4,8	250	100	2,95
15348302	4,8	302	100	3,40
15348430	4,8	430	100	5,90
15376370	7,6	370	100	8,40
15376540	7,6	540	100	12,30
15390710	9,0	710	100	19,00



ΥΛΙΚΟ:

Πολυαμίδιο (Nylon 6,6). Αγνή πρώτη ύλη, χωρίς προσμίξεις ανακυκλωμένου πλαστικού

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡ. ΑΚΤΙΝ.:

UV. Η σειρά του μαύρου δερματικού είναι κατάλληλη για εξωτερική χρήση

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ:

UL 94, το πρότυπο για την ασφάλεια της ευφλεκτότητας των πλαστικών υλικών V-2.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: -20°C / +85°C


ZINC



ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
No1

ΒΥΣΜΑ EXPRESS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ 6.8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
20200660	6X60	8x100	10,00
20200680	6X80	4x200	12,60
20200880	8X80	4x100	14,00
20200890	8X90	4x100	15,20
20208100	8X100	4x100	16,65
20208115	8X115	4x75	18,30
20210090	10X90	4x50	22,00
20210100	10X100	4x50	23,40
20210120	10X120	4x50	27,30
20210140	10X140	4x40	31,00
20212100	12X100	4x50	33,00
20212120	12X120	4x40	38,00
20212140	12X140	4x40	43,00
20212160	12X160	4x30	49,00
20212180	12X180	4x25	55,00
20214120	14X120	4x25	65,00
20214145	14X145	4x25	71,00
20214170	14X170	4x25	85,00
20216125	16X125	4x25	72,00
20216145	16X145	4x25	81,00
20216175	16X175	4x20	93,00
20216220	16X220	4x15	118,00
20220170	20X170	4x8	155,00
20220200	20X200	4x8	228,00
20220220	20X220	4x8	247,00



ΜΕ ΒΙΔΑ

ΒΥΣΜΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ 4 ΦΥΛΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
22200655	M6	4x150	19,00
22200865	M8	4x100	32,00
22201075	M10	4x80	51,00
22201295	M12	4x50	91,00




ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΑ

ΒΥΣΜΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ 4 ΦΥΛΛΩΝ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
23200600	M6	4x80	8,00
23200800	M8	4x150	15,50
23201000	M10	4x75	22,00
23201200	M12	4x50	43,00





ΒΥΣΜΑ ΝΤΙΖΑΣ ΚΤΥΠΗΤΟ, ΚΩΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
24200630	6X30	20x150	4,30
24200830	8X30	20x100	5,95
24201040	10X40	20x50	10,20
24201250	12X50	10x30	22,60
24201665	16X65	12x25	55,20




HELIXmart
drills-screws
& fasteners



ΒΥΣΜΑ ΝΤΙΖΑΣ ΚΤΥΠΗΤΟ, ΚΩΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
22200630	6X25	45x100	16,00
22200830	8X30	20x100	23,50
22201040	10X40	24x50	39,50
22201250	12X50	12x50	68,00



ΓΙΑ ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΒΛΟ



ΒΥΣΜΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Ø	ΣΥΣΚ	€/100
80116045	6x45	8	6x200	15,05
80116060	6x60	8	4x180	16,50
80118060	8x60	10	4x120	25,20
80118080	8x80	10	4x100	29,60
80110100	10x100	12	4x60	51,70

ΒΥΣΜΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΜΕ ΚΡΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
80206045	6x45	8x100	20,90
80208060	8x60	4x80	35,75
80210070	10x70	6x50	60,50

ΒΥΣΜΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
80106045	6x45	8x100	20,90
80108060	8x60	4x80	35,75
80110070	10x70	6x50	60,50






ΣΤΡΙΦΟΝΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ DIN 571

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
057106040	6x40	8x200	3,00
057106050	6x50	8x200	3,10
057106060	6x60	6x200	3,40
057106070	6x70	6x200	3,90
057106080	6x80	12x100	4,30
057106090	6x90	6x150	5,00
057106100	6x100	8x100	5,75
057106120	6x120	8x100	6,20
057108040	8x40	6x100	4,60
057108050	8x50	6x100	5,40
057108060	8x60	6x100	6,20
057108070	8x70	6x100	7,00
057108080	8x80	6x100	7,90
057108090	8x90	6x100	8,70
057108100	8x100	6x100	9,50
057108120	8x120	6x50	11,10
057108140	8x140	6x50	12,50
057108160	8x160	6x50	14,60
057110050	10x50	8x50	10,00
057110060	10x60	12x50	11,00
057110070	10x70	6x50	13,00
057110080	10x80	6x50	13,80
057110090	10x90	6x50	15,10
057110100	10x100	6x50	16,00
057110120	10x120	6x50	18,90
057110140	10x140	12x25	21,60
057110160	10x160	4x50	24,40
057110180	10x180	4x50	30,00
057110200	10x200	4x50	38,00



ΜΠΟΥΖΟΝΟΣΤΡΙΦΩΝΟ DIN 88149

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
881490660	6x60	10x100	9,50
881490680	6x80	10x100	12,70
881490860	8x60	10x100	11,00
881490880	8x80	10x100	14,50
881490810	8x100	10x100	18,25
881491010	10x100	10x100	29,40
881491012	10x120	10x50	37,20



PVC WINDOW

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
350004025	4,0x25	10x1000	8,95
350004035	4,0x35	10x1000	11,50
350004040	4,0x40	8x1500	12,80
350004045	4,0x45	10x500	14,40
350004055	4,0x55	6x500	17,20
350004065	4,0x65	6x500	20,00



ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΔΑ ΙΡΙΔΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
36007572	7,5x72	12x100	79,00
36007592	7,5x92	8x100	101,00
36075112	7,5x112	8x100	122,00
36075132	7,5x132	8x100	146,00
36075152	7,5x152	8x100	164,00
36075182	7,5x182	6x100	198,00
36075202	7,5x202	6x100	235,00



ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΣΗΜΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
36107572	7,5X072	12x100	79,00
36107592	7,5X092	8x100	101,00
36175112	7,5X112	8x100	122,00
36175132	7,5X132	8x100	146,00
36175152	7,5X152	8x100	164,00
36175182	7,5X182	6x100	198,00
36175202	7,5x202	6x100	235,00



ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΔΑ ΑΚΕΦΑΛΗ ΙΡΙΔΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
36207592	7,5X092	8x100	110,00
36275112	7,5X112	8x100	130,00
36275132	7,5X132	8x100	156,00
36275152	7,5X152	8x100	185,00



ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/1000
360000109	Λευκή	100	19,00
360000110	Καφέ	100	19,00
360000111	Μαύρη	100	19,00

din 7981

PAN
HEAD



ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ PHILIPS DIN 7981 / ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2	ΣΥΣΚ	€/1000
7981002916	4x5/8	2,9x16	12x2000	7,10
7981002919	4x3/4	2,9x19	36x1000	9,25
7981002925	4x1	2,9x25	16x1000	10,45
7981003525	6x1	3,5x25	12x1000	11,00
7981004232	8x1 1/4	4,2x32	16x500	18,05
7981005538	12x1 1/2	5,5x38	6x700	39,05

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΕΦΑΛΙ DIN 7981 / ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2	ΣΥΣΚ	€/1000
7981104219	8x3/4	4,2x19	20x500	15,20
7981104838	10x1 1/2	4,8x38	12x500	31,25
7981105525	12x1	5,5x25	12x500	24,65
7981105538	12x1 1/2	5,5x38	16x250	45,10
7981105575	12x3	5,5x75	12x200	66,00



din 7982

FLAT
HEAD



ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ PHILIPS DIN 7982 / ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2	ΣΥΣΚ	€/1000
7982002913	4x1/2	2,9x13	10x1000	5,85
7982004250	8x2	4,2x50	10x500	23,80
7982004819	10x3/4	4,8x19	12x1000	14,00
7982004825	10x1	4,8x25	12x1000	17,05
7982004838	10x1 1/2	4,8x38	12x500	24,00
7982004850	10x2	4,8x50	6x500	30,05

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΑΥΡΟ ΚΕΦΑΛΙ DIN 7982

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2	ΣΥΣΚ	€/1000
7982124838	10x1 1/2	4,8x38	16x1000	38,50
7982124850	10x2	4,8x50	12x500	44,00



din 7505

P Z
HEAD



ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΑ PZ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
750500312	3x12	18x2000	3,90
750500316	3x16	8x2500	4,50
750500320	3x20	8x2500	4,80
750500325	3x25	10x2500	5,70
750500330	3x30	12x1000	6,60
750503512	3,5x12	16x2000	4,80
750503516	3,5x16	18x1500	5,30
750503518	3,5x18	8x1500	5,60
750503520	3,5x20	18x1500	5,90
750503525	3,5x25	12x1000	7,00
750503530	3,5x30	18x1000	8,10
750503535	3,5x35	8x1000	8,40
750503540	3,5x40	6x1000	9,90
750503545	3,5x45	6x1000	11,00
750503550	3,5x50	8x500	12,30
750500416	4x16	12x1500	6,60
750500418	4x18	8x2000	6,90
750500420	4x20	8x1500	7,20
750500425	4x25	8x1500	8,60
750500430	4x30	8x1000	9,90
750500435	4x35	8x800	10,70
750500440	4x40	12x800	12,15
750500445	4x45	12x500	13,40
750500450	4x50	12x500	14,50
750500460	4x60	6x500	17,00
750500470	4x70	12x300	19,60
750504530	4,5x30	12x500	13,50
750504535	4,5x35	12x500	15,00
750504540	4,5x40	8x600	16,50
750504550	4,5x50	4x1000	19,50
750500520	5x20	12x1000	11,00
750500525	5x25	6x1000	13,60
750500530	5x30	8x1000	16,20
750500535	5x35	12x450	17,60
750500540	5x40	8x500	19,15
750500545	5x45	6x500	21,30
750500550	5x50	8x500	23,25
750500560	5x60	6x500	27,30
750500570	5x70	8x250	31,00
750500580	5x80	12x250	34,00
750500590	5x90	12x200	38,60
750500510	5x100	6x200	45,00
750500630	6x30	4x1000	22,50
750500640	6x40	12x300	29,60
750500650	6x50	8x300	35,00
750500660	6x60	8x300	40,00
750500670	6x70	6x200	47,00
750500680	6x80	8x200	54,50
750500690	6x90	6x200	60,00
750500610	6x100	6x150	66,50
750500612	6x120	9x100	81,00
750500614	6x140	6x100	93,50
750500616	6x160	6x100	110,00



ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ TRUSS DIN 7504



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
7507004213	4,2x13	8x1500	9,00
7507004216	4,2x16	8x1200	10,00
7507004219	4,2x19	8x1000	11,00
7507004225	4,2x25	8x600	13,50
7507004232	4,2x32	8x1000	16,20
7507004238	4,2x38	6x1000	17,90

DIN 7504

**SELF
DRILLING**

**HEX
HEAD**



ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΟ ΚΕΦΑΛΙ & ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ DIN 7504 / ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΟΝΤΟ #3

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
7506106319	6,3x19	6x300	57,00
7506106325	6,3x25	8x250	64,00
7506106332	6,3x32	6x200	71,00
7506106338	6,3x38	6x250	78,00
7506106350	6,3x50	6x120	91,00
7506106360	6,3x60	6x200	101,00
7506106375	6,3x75	6x100	119,00
7506106310	6,3x100	8x100	145,00
7506106312	6,3x125	6x50	176,00



ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΟ ΚΕΦΑΛΙ & ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ DIN 7504 / ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΑΚΡΥ#4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
97506116310	6,3x100	6x100	119,00
97506116312	6,3x125	6x100	176,00

din **7504**



**SELF
DRILLING**

**HEX
HEAD**

**ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΟ ΚΕΦΑΛΙ
DIN 7504 ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΟΝΤΟ #3**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
7506005519	5,5x19	6x350	28,00
7506005525	5,5x25	6x300	33,00
7506005532	5,5x32	6x300	36,00
7506005538	5,5x38	6x250	39,00
7506006325	6,3x25	6x250	47,00
7506006332	6,3x32	6x200	54,00
7506006338	6,3x38	6x200	60,00
97506006350	6,3x50	6x350	70,00



**ΡΟΔΕΛΑ
ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
32001600	16mm	8x1200	15,00
32001900	19mm	8x1000	19,50

ΒΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΑΥΡΗ DIN 18182

ΜΥΤΕΡΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
181823525	3,5x25	12x1200	7,50
181823535	3,5x35	6x1000	9,80
181823545	3,5x45	6x700	11,90



ΜΕ ΤΡΥΠΑΝΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
181833525	3,5x25	8x1200	9,30
181833535	3,5x35	8x1000	11,60
181833545	3,5x45	6x700	15,00



ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ TRUSS HELIX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
7907004213	4.2X13	8x1500	8,50
7907004216	4.2X16	8x1200	9,00
7907004219	4.2X19	10x1000	10,00

din **7504**



**FLAT
HEAD**

**SELF
DRILLING**



ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ PHILIPS DIN 7504

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
7503003513	3,5x13	24x1000	6,60
7503003516	3,5x16	16x1000	7,40
7503003519	3,5x19	24x1000	8,50
7503003525	3,5x25	24x1000	10,95
97503003916	3,9x16	24x1100	10,60
7503003925	3,9x25	12x1000	13,80
97503003932	3,9x32	24x500	18,00
7503003938	3,9x38	12x1000	23,00
7503004216	4,2x16	12x1000	10,50
7503004219	4,2x19	12x1000	12,50
7503004225	4,2x25	12x1000	15,75
7503004232	4,2x32	12x1000	19,20
7503004238	4,2x38	8x1000	22,40
7503004250	4,2x50	12x500	28,90
7503004260	4,2x63	12x250	39,00
97503004819	4,8x19	24x500	23,00
7503004819	4,8x19	12x1000	23,00
7503004825	4,8x25	12x1000	25,00
7503004832	4,8x32	12x1000	26,90
7503004838	4,8x38	12x500	34,00
7503004850	4,8x50	12x500	40,00
97503004863	4,8x63	24x140	48,00

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΕΦΑΛΙ DIN 7504, ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
7503104219	4,2x19	12x1000	13,50
7503104225	4,2x25	12x1000	16,80
7503104232	4,2x32	12x1000	21,00
7503104238	4,2x38	12x500	25,00



ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΛΕΥΚΟ ΚΕΦΑΛΙ DIN 7504

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
97503114219	4,2x19	24x800	24,50
97503114225	4,2x25	24x400	30,00



ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΑΥΡΟ ΚΕΦΑΛΙ DIN 7504

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
97503124219	4,2x19	24x800	24,50
7503124219	4,2x19	16x1000	24,50
7503124225	4,2x25	12x1000	30,00



din **7504**



PAN
HEAD

SELF
DRILLING



ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΨΩΜΑΚΙ PHILIPS DIN 7504

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
7504003510	3,5x10	36x1000	10,00
7504004213	4,2x13	8x1000	13,00
7504004219	4,2x19	8x1000	15,50
7504004225	4,2x25	12x1000	19,50
7504004232	4,2x32	8x500	23,80
7504004238	4,2x38	8x500	27,80
97504004250	4,2x50	12x500	36,00
7504004832	4,8x32	8x500	38,00
7504004838	4,8x38	12x500	44,00
7504004850	4,8x50	8x500	49,00

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΨΩΜΑΚΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΕΦΑΛΙ DIN 7504

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
7504104213	4,2x13	12x1000	14,50
7504104216	4,2x16	12x1000	15,50
7504104219	4,2x19	12x1000	16,50
7504104225	4,2x25	12x1000	22,00
7504104232	4,2x32	12x500	27,00



ΛΕΥΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
7504114219	4,2x19	12x1000	29,00
7504114225	4,2x25	12x1000	33,00



ΜΑΥΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
7504124219	4,2x19	24x600	29,00
97504124225	4,2x25	24x500	33,00



din 933



ΑΤΣΑΛΟΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ DIN933 8,8 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
0933006016	6X16	18x200	29,50
0933006020	6X20	18x200	32,00
0933006025	6X25	12x200	37,00
0933006030	6X30	12x200	40,00
0933006040	6X40	10x200	47,50
0933006050	6X50	8x200	56,10
0933006060	6X60	6x200	69,40
0933008016	8X16	12x200	57,00
0933008020	8X20	12x200	63,30
0933008025	8X25	8x200	67,00
0933008030	8X30	8x200	75,00
0933008040	8X40	8x200	92,00
0933008050	8X50	4x200	104,00
0933008060	8X60	4x200	122,00
0933008070	8X70	4x200	140,00
0933008080	8X80	4x200	154,00
0933010016	10X16	12x100	106,00
0933010020	10X20	6x200	110,00
0933010025	10X25	4x200	118,00
0933010030	10X30	4x200	128,00
0933010040	10X40	16x50	155,00
0933010050	10X50	12x50	183,00
0933010060	10X60	6x100	206,00
0933010070	10X70	4x100	223,00
0933010080	10X80	12x50	250,00

din 931



ΑΤΣΑΛΟΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ DIN931 8,8 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
0931006080	6X80	6x200	101,00
0931006100	6X100	10x100	137,00
0931008100	8X100	6x100	216,00
0931008120	8X120	5x100	247,00
0931010100	10X100	6x50	339,00
0931010120	10X120	6x50	407,00




ΚΡΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
22406055	M6X55 C11mm	8x150	11,00
22408070	M8X70 C13mm	4x120	32,00
22410080	M10X80 C11mm	4x70	43,00
22412010	M12X100 C19mm	4x40	75,00



ΓΑΝΤΖΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
22506055	M6X55 C11mm	8x150	11,00
22508070	M8X70 C13mm	4x120	32,00
22510080	M10X80 C14mm	4x70	43,00
22512010	M12X100 C19mm	4x40	75,00





ΝΤΙΖΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4,8 DIN 975

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
097500510	M5 / 1M	50	0,75
097500610	M6 / 1M	100	0,77
097500810	M8 / 1M	50	1,07
097501010	M10 / 1M	25	1,62
097501210	M12 / 1M	20	2,30
097501410	M14 / 1M	10	3,20
097501610	M16 / 1M	10	4,30
097501810	M18 / 1M	10	5,25
097502010	M20 / 1M	5	6,70
097502210	M22 / 1M	5	8,25
097502410	M24 / 1M	5	10,15
097500620	M6 / 2M	25	1,54
097500820	M8 / 2M	25	2,14
097501020	M10 / 2M	10	3,24
097501220	M12 / 2M	20	4,60



ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΗΣ ΑΚΡΩΝ ΝΤΙΖΑΣ 3-19mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΑΤΟ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022357	YT-22357	10	8,15



ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ DIN 934

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
093400300	M3	40x1500	2,90
093400400	M4	8x1500	4,10
093400500	M5	8x1500	5,00
093400600	M6	8x1000	6,50
093400800	M8	8x500	12,90
093401000	M10	8x250	28,50
093401200	M12	8x160	41,90
093401400	M14	8x100	61,70
093401600	M16	8x80	82,00
093401800	M18	8x60	121,00
093402000	M20	8x40	159,00
093402200	M22	8x20	240,00
093402400	M24	8x20	305,00



ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΣΕΤ 300 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΑΤΟ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006772	YT-06772	5/20	4,85

M3, M4, M5, M6, M8, M10



ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ DIN 985

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
098500300	M3	8x3000	6,40
098500400	M4	4x6500	6,60
098500500	M5	8x1500	6,90
098500600	M6	8x1000	10,00
098500800	M8	8x500	19,00
098501000	M10	8x250	45,00
098501200	M12	8x150	65,00

ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ DIN 6923

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
692300800	M8	8x500	21,90
692301000	M10	8x250	36,00

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΝΤΙΖΑΣ (ΜΟΥΦΑ) DIN 6334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
633400620	M6x20	4x500	39,00
633400825	M8x25	4x200	80,00
633401030	M10x30	4x100	175,00

B2B www.ergohelix.gr

Business to Business



- 1 Ξεφυλλίστε τον κατάλογο για να βρείτε τους κωδικούς που σας ενδιαφέρουν
- 2 Ανοίξτε τον υπολογιστή σας στο **B2B της ErgoHelix**
- 3 Καταχωρείστε την **παραγγελία** σας

Παραγγελία σε 3 βήματα! ◀

ΔΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

- ▶ Τιμές και Διαθεσιμότητες
- ▶ Προσφορές & Προτάσεις
- ▶ Νέα Προϊόντα

**24 ώρες το 24ωρο
7 ημέρες την εβδομάδα**


ΡΟΔΕΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΓΚΡΟΒΕΡ DIN127

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΣΚ	€/1000
012700500	Ø5	6x2000	3,00
012700600	Ø6	6x2000	5,00
012700800	Ø8	6x1500	9,00
012701000	Ø10	6x1000	13,00
012701200	Ø12	6x600	20,00


ΡΟΔΕΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ x2 DIN 125

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΣΚ	€/1000
	Εσωτερική x Εξωτερική		
012500400	Ø 4x8	40x1500	2,90
012500500	Ø 5x10	6x1500	3,50
012500600	Ø 6x12	4x1500	5,70
012500800	Ø 8x16	6x1500	9,80
012501000	Ø 10x20	6x1000	18,40
012501200	Ø 12x24	6x500	31,80
012501400	Ø 14x28	6x300	43,80
012501600	Ø 16x32	6x250	52,80
012501800	Ø 18x36	6x100	83,40
012502000	Ø 20x40	10x100	95,90


ΡΟΔΕΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ x3 DIN 9021

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΣΚ	€/1000
	Εσωτερική x Εξωτερική		
902100300	Ø 3x9	6x4000	3,80
902100400	Ø 4x12	6x4000	4,30
902100500	Ø 5x15	6x2000	6,60
902100600	Ø 6x18	6x1000	11,60
902100800	Ø 8x24	6x500	26,00
902101000	Ø 10x30	6x250	50,00
902101200	Ø 12x36	6x120	88,00
902101400	Ø 14x42	6x100	136,00
902101600	Ø 16x48	6x60	198,00
902101800	Ø 18x54	6x30	300,00
902102000	Ø 20x60	8x50	320,00


ΡΟΔΕΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ x4 4xD

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΣΚ	€/1000
	Εσωτερική x Εξωτερική		
044100400	Ø 4x16	6xx2000	16,60
044100500	Ø 5x20	12x500	19,00
044100600	Ø 6x24	6x500	30,00
044100800	Ø 8x32	6x300	63,00
044101000	Ø 10x40	6x200	125,00
044101200	Ø 12x48	12x50	200,00



ΠΡΙΤΣΙΝΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ			
733700380	3x8	8x1000	7,60
733700310	3x10	8x1000	7,90
733700312	3x12	20x1000	9,20
733700460	4x6	8x1000	10,40
733700480	4x8	8x1000	11,00
733700410	4x10	8x1000	11,50
733700412	4x12	8x1000	12,20
733700415	4x15	8x500	13,60
733700418	4x18	8x500	15,60
733700420	4x20	8x500	17,25
733700425	4x25	8x500	20,00
733700430	4x30	5x250	27,00
733700580	4,8x8	8x500	16,15
733700510	4,8x10	8x500	16,60
733700512	4,8x12	8x500	18,00
733700515	4,8x15	8x500	21,25
733700518	4,8x18	8x300	27,20
733700520	4,8x20	8x250	29,00
733700525	4,8x25	8x250	32,30

ΛΕΥΚΟ

733701480	4x8	8x1000	20,00
733701410	4x10	8x1000	21,00
733701412	4x12	8x1000	23,50
733701418	4x18	8x500	28,00
733701420	4x20	10x500	30,00

ΜΑΥΡΟ

733702410	4x10	8x1000	21,00
733702412	4x12	10x1000	23,50



ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122000048	ΓΙΑ ΑΠΛΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ	1	49,00
122000006	ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ	1	53,00




ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜ ΣΕΤ 20 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036451	YT-36451	M3	125	1,25
20036452	YT-36452	M4	100	1,35
20036453	YT-36453	M5	75	1,45
20036454	YT-36454	M6	50	1,65


ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕΤ 20 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036470	YT-36470	M3	125	1,00
20036471	YT-36471	M4	100	1,10
20036472	YT-36472	M5	75	1,15
20036473	YT-36473	M6	50	1,60
20036474	YT-36474	M8	40	2,10
20036475	YT-36475	M10	25	2,75
20036476	YT-36476	M12	15	3,45


ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜ ΣΕΤ 150 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036460	YT-36460	24	9,95

M3-M10



ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕΤ 150 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036481	YT-36481	24	7,75

M3-M10


ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΕΤ 400 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036420	YT-36420	2.4, 3.2, 4.0, 4.8	5	7,05


ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΕΤ 50 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21170330	70330	3.2x9.6	25	0,71
21170340	70340	3.2x12.7	25	0,71
21170400	70400	4x6.4	25	0,88
21170410	70410	4x9.6	25	0,95
21170420	70420	4x12.7	25	1,05
21170430	70430	4x19	25	1,25
21170490	70490	4.8x9.6	25	1,35
21170500	70500	4.8x12.7	25	1,50
21170510	70510	4.8x19	25	1,65


555
PCS

MIX
SIZE

ΚΟΠΙΛΙΕΣ ΣΕΤ 555 TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006873	YT-06873	5/10	5,35

1.6x25 mm, 2.4x25 mm, 2.4x38 mm,
3.2x32 mm, 3.2x50 mm, 4.0x64 mm


300
PCS

1.5-22
mm

E-RING ΣΕΤ 300 TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006884	YT-06884	5/25	6,65

1.5 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm,
12 mm, 15 mm, 19 mm, 22 mm


300
PCS

EXTERNAL

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΕΤ 300 TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006880	YT-06880	5/20	5,85

Ø 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 32 mm



ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΕΤ 300 TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006881	YT-06881	5/20	5,90

Ø 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 32 mm



300
PCS

INTERNAL

ΚΑΔΟΙ ΚΗΠΟΣ ΣΙΤΕΣ | ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ



ΣΚΑΛΕΣ - ΕΙΔΗ PARKING
ΚΑΔΟΙ - ΚΗΠΟΣ [444 - 468]



ΣΙΤΕΣ - ΛΟΥΚΕΤΑ - ΙΜΑΝΤΕΣ [469 - 478]



ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ [479 - 493]

Αφαλοί | Σύρτες

Εξαρτήματα Αλουμινίου & Ρολών



ΣΚΑΛΕΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



- ▶ 13 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 30 cm
- ▶ ΑΝΟΙΧΤΗ 3.8 m
- ▶ ΚΛΕΙΣΤΗ 0.87 m
- ▶ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.5 mm
- ▶ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 150 KG
- ▶ ΒΑΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 10 KG

ΚΩΔΙΚΟΣ

75831013

€/ΤΕΜ

▶ **135,00**

**ΜΕ 2 ΓΑΝΤΖΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
& ΒΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ**



- ▶ 13 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 30 cm
- ▶ ΑΝΟΙΧΤΗ 3.8 m
- ▶ ΚΛΕΙΣΤΗ 0.87 m
- ▶ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.5 mm
- ▶ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 150 KG
- ▶ ΒΑΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 10,85 KG

ΚΩΔΙΚΟΣ

75831014

€/ΤΕΜ

▶ **144,00**



ΔΙΠΛΗ 4+5 ΣΚΑΛΙΑ

ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΙΣΟΠΕΔΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ

75831015

€/ΤΕΜ

▶ **88,00**

- ▶ 4+5 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 30 cm
- ▶ ΑΝΟΙΧΤΗ 140/110 cm
- ▶ ΚΛΕΙΣΤΗ 61 cm
- ▶ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.5 mm
- ▶ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 150 KG
- ▶ ΒΑΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 6,3 KG



- ▶ 6+6 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 30 cm
- ▶ 190/380 cm
- ▶ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
- ▶ ΒΑΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 13 KG

ΣΠΑΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

75831016

€/ΤΕΜ

▶ **149,00**

ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΗ ΣΚΑΛΑ



CE EN
131

ALU

ΕΩΣ
355
cm

4
x
3

Max.
150KG

NEO

- ▶ 4x3 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 28 cm
- ▶ ΑΝΟΙΧΤΗ 355 cm
- ▶ ΥΨΟΣ ΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ "Λ" 172 cm
- ▶ ΚΛΕΙΣΤΗ 95 cm
- ▶ Κράμα Αλουμινίου 6063
- ▶ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 150 KG


ΚΩΔΙΚΟΣ

75831020

€/ΤΕΜ

▶ 110,00

Art.No 31020



ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΗΣ



NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ

75831021

€/ΤΕΜ

▶ 19,00

Art.No 31021



ΔΙΠΛΗ ΣΚΑΛΑ



- ▶ 4x3 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 28 cm
- ▶ ΑΝΟΙΧΤΗ 300 cm
- ▶ ΥΨΟΣ ΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ "Λ" 150 cm
- ▶ ΚΛΕΙΣΤΗ 90 cm
- ▶ Κράμα Αλουμινίου 6063
- ▶ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 150 KG

CE EN
131

ALU

ΕΩΣ
300
cm

4
x
3

Max.
150KG

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ

75831030

€/ΤΕΜ

▶ 125,00

Art.No 31030



ΕΙΔΗ PARKING & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PROTEX



ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ & ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ
100% PVC
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠ
ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ cm	ΒΑΣΗ cm	ΒΑΡΟΣ Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
407222230	30	22x22	1,06	30	4,90
407282845	45	28x28	1,45	20	6,80
407353570	70	35x35	2,3	10	11,00
407363690	90	36x36	3,4	5	14,60



ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΡΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ cm	ΒΑΣΗ cm	ΒΑΡΟΣ Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
407200875	75	20	0,8	14	12,50



YATO

NEO



ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ PARKING

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20055749	YT-55749	1	44,00




ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 6mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ m		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
407100625	25	6mm	8	20.00



ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΛΑΣΤΙΧΟ 8mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ cm	ΠΑΧΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
407801008	80	81,10	25		5,95



STOP ΤΡΟΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ cm	ΒΑΡΟΣ Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
407501510	50x15x10	4,5		11,00



ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

PVC

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20675230	75230	48mm X 33m	ΚΟΚΚΙΝΟ-ΛΕΥΚΟ	24	3,70
20675231	75231	48mm X 33m	ΚΙΤΡΙΝΟ-ΜΑΥΡΟ	24	3,70



YATO 

NEO 



18-32
mm

x5
HOLDERS

x6
HOOKS

320
g

ABS
TPR



ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ 5 ΘΕΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** 

ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ

20087650 YT-87650 320g 1 10,00



ΚΑΔΟΣ 100 ΛΙΤΡΩΝ ECO ΜΕ ΡΟΔΕΣ & ΠΕΝΤΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44421020	ΜΠΛΕ	600x568x770mm	3	61,00
44421105	ΚΟΚΚΙΝΟ	600x568x770mm	3	61,00
44421037	ΠΡΑΣΙΝΟ	600x568x770mm	3	61,00
44421013	ΚΙΤΡΙΝΟ	600x568x770mm	3	61,00
44421235	ΚΑΦΕ	600x568x770mm	3	61,00
44421006	ΓΚΡΙ	600x568x770mm	3	61,00



ΚΑΔΟΣ 120 ΛΙΤΡΩΝ ECO ΜΕ ΡΟΔΕΣ & ΠΕΝΤΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44423024	ΜΠΛΕ	600x568x886mm	3	64,00
44423239	ΚΑΦΕ	600x568x886mm	3	64,00
44423031	ΠΡΑΣΙΝΟ	600x568x886mm	3	64,00



ΚΑΔΟΣ 120 ΛΙΤΡΩΝ ECO ΜΕ ΡΟΔΕΣ & ΠΕΝΤΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44443008	ΓΚΡΙ	600x568x886mm	3	79,00
44443015	ΚΙΤΡΙΝΟ	600x568x886mm	3	79,00
44443022	ΜΠΛΕ	600x568x886mm	3	79,00





ΚΑΔΟΣ 50 ΛΙΤΡΩΝ ECO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44412103	ΚΟΚΚΙΝΟ	410x400x510mm	4	▶ 24,00



ΚΑΔΟΣ 50 ΛΙΤΡΩΝ ECO ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44430008	ΓΚΡΙ	399x428x509mm	3	▶ 26,00
44430015	ΚΙΤΡΙΝΟ	399x428x509mm	3	▶ 26,00
44430022	ΜΠΛΕ	399x428x509mm	3	▶ 26,00
44430039	ΠΡΑΣΙΝΟ	399x428x509mm	3	▶ 26,00



ΚΑΔΟΣ 60 ΛΙΤΡΩΝ ECO ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44431005	ΓΚΡΙ	399x428x645mm	3	▶ 29,00
44431012	ΚΙΤΡΙΝΟ	399x428x645mm	3	▶ 29,00
44431029	ΜΠΛΕ	399x428x645mm	3	▶ 29,00
44431036	ΠΡΑΣΙΝΟ	399x428x645mm	3	▶ 29,00



ΚΑΔΟΣ 80 ΛΙΤΡΩΝ ECO ΜΕ ΡΟΔΕΣ & ΠΕΝΤΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44433009	ΓΚΡΙ	400x550x785mm	3	▶ 51,00
44433016	ΚΙΤΡΙΝΟ	400x550x785mm	3	▶ 51,00
44433023	ΜΠΛΕ	400x550x785mm	3	▶ 51,00
44433030	ΠΡΑΣΙΝΟ	400x550x785mm	3	▶ 51,00





ΚΑΔΟΣ 120 ΛΙΤΡΩΝ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΡΟΔΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44424007	600x568x886mm	3	74,00

ΚΑΔΟΣ 120 ΛΙΤΡΩΝ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΡΟΔΕΣ & ΠΕΝΤΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44426001	600x568x886mm	3	81,00



ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L	TEM	(μm)	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21109489	09489	60	20	13	72	45	2,25
21109474	09474	80	20	20	85	25	2,85
21109465	09465	120	10	30	110	25	2,70



ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L	TEM	(μm)	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21109490	09490	60	10	30	60	25	2,00
21110015	10015	120	10	40	110	25	3,40



ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L	TEM	(μm)	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21109470	09470	80	10	40	85	30	2,35
21109471	09471	120	15	60		10	7,85



ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΠΑΖΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L	TEM	(μm)	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21109475	09475	80	10	142	85	10	7,90



ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	L	TEM	(μm)	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21109480	09480	60	10	60	72	12	4,70
21109482	09482	120	10	60	110	15	7,25



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008976	YT-8976	1/2" 24	0,55



➤ 3 ΔΡΟΜΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008977	YT-8977	1/2" 24	0,70



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 2 ΕΞΟΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008978	YT-8978	1/2"-3/4" 24	1,85




ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008973	YT-8973	1/2"-3/4" 12	0,65
20008974	YT-8974	3/4"-1 12	0,75



ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20099830	YT-99830	12	1,26



ΣΕΤ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗ ΝΕΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20099831	YT-99831	1/2"-3/4" 48	4,05



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ 1/2" - 3/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21389011	89011	1/2-3/4"	30	1,00

➤ Πλαστικό



ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ 1/2" - 3/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21389017	89017	1/2-3/4"	30	0,50

➤ Πλαστικό


ABS

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20099801	YT-99801 1/2"	12	1,10
20099802	YT-99802 3/4"	12	1,25

**ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΒΡΥΣΗΣ**

ABS
STOP

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20099803	YT-99803 1/2"	12	1,15
20099804	YT-99804 3/4"	12	1,30


1/2"
12.5mm

ABS

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20099810	YT-99810 1/2"	12	0,95
20099811	YT-99811 3/4"	12	1,26


1/2"
12.5mm

ABS
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1/2" - 3/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008979	YT-8979 1/2"-3/4"	24	1,15


NEO

1/2"
12.7mm
ABS PP TPR

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20089080	YT-89080 1/2"	12	4,95


NEO

1/2"
12.7mm
STOP
ABS PP TPR

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20089031	YT-89031 1/2"	24	1,95


1/2"
12.5mm

ABS
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΒΡΥΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21389001	89001	1/2"	30	0,60
21389002	89002	3/4"	30	0,85

➤ Πλαστικό


1/2"
12.5mm

STOP
ABS
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΒΡΥΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21389003	89003	1/2"	30	0,65
21389004	89004	3/4"	30	0,85

➤ Πλαστικό

➤ Με Υδατοφράχτη (STOP)


1/2"
12.5mm

ABS
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21389007	89007	1/2"	30	0,56
21389008	89008	3/4"	30	0,70

➤ Πλαστικό

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΝΕΡΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** 
20008968 YT-8968 ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ 12 **19,50**



ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** 
20099841 YT-99841 ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ 12 **10,95**



ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** 
20008967 YT-8967 ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ 12 **22,20**




ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** 
20008957 YT-8957 ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ 12 **12,15**



ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** 
20089511 YT-89511 ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ 12 **8,50**



ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** 
20089514 YT-89514 ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ 6 **9,50**



ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** 
20089510 YT-89510 ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ 12 **9,60**

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ

NEO
ΜΟΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
 20190200 YT-90200 12 ► **43,00**


NEO
ΔΙΠΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
 20190201 YT-90201 12 ► **56,00**

ΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

NEO
3 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ


ΚΩΔΙΚΟΣ **FLO** m ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
 21389302 89302 20 1 ► **11,90**
 21389303 89303 30 1 ► **17,85**


NEO
3 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ


ΚΩΔΙΚΟΣ **FLO** m ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
 21389311 89311 20 1 ► **14,90**
 21389312 89312 30 1 ► **22,35**


NEO
**5 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ
40 BAR**


ΚΩΔΙΚΟΣ **FLO** m ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
 21389380 89380 15 1 ► **21,00**
 21389381 89381 25 1 ► **35,00**


ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΓΚΑΖΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
 20008985 YT-8985 48 **6,60**


ΚΑΡΟΥΛΙ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΚΟ ΚΗΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO** ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
 20099852 YT-99852 3/4"-45m 2 **61,00**
 1/2"-50m



CARBON
STEEL

350
mm

ΦΥΤΕΥΤΗΣ/ΦΤΥΑΡΑΚΙ ΚΗΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**  Lmm ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20008865 YT-8865 350 10 **3,20**



CARBON
STEEL

325
mm

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΚΙ ΚΗΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**  Lmm ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20008866 YT-8866 325 10 **4,35**



ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
No1

CARBON
STEEL

310
mm

ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΚΗΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**  Lmm ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20008867 YT-8867 310 10 **5,00**



CARBON
STEEL

420
mm

ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΚΗΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**  Lmm ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20008868 YT-8868 420 10 **3,75**



CARBON
STEEL

400
mm

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΚΙ ΦΥΛΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**  Lmm ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20008869 YT-8869 400 10 **4,40**



CARBON
STEEL

360
mm

ΦΤΥΑΡΑΚΙ ΚΗΠΟΥ ΦΑΡΔΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**  Lmm ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20008870 YT-8870 360 10 **4,35**



1050Mn
STEEL

120
cm

HRC
40-48

ΦΤΥΑΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ **YATO**  Lcm ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20086804 YT-86804 120 6 **19,00**

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ

180
mm

SK5


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008815	YT-8815	180	12	5,15


190
mm

SK5


ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008816	YT-8816	190	12	5,05

- Λεπίδες από ανθρακούχο χάλυβα – SK5
- Τα ψαλίδια συλλογής και τρύγου είναι εφοδιασμένα με δύο λεπτές λεπίδες που διασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση σε αμπέλια που χρειάζονται “ξεκαθάρισμα” και σε φρούτα που πρέπει να συλλεχθούν, για παράδειγμα τσαμπιά από σταφύλια ή πορτοκάλια.



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008800	YT-8800	205	12	6,55



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008807	YT-8807	200	12	7,90




ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20087890	YT-87890	205	20	6,65
20087891	YT-87891	205	50	6,70



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20088120	YT-88120	205	20	9,10
20088121	YT-88121	205	20	9,65



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20087850	YT-87850	50	4,10

**ΨΑΛΙΔΙ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008852	YT-8852	310	6	10,20

ΨΑΛΙΔΕΣ ΜΕ ΚΥΜΑΤΙΣΤΗ ΛΑΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008822	YT-8822	550	12	16,20

**ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008824	YT-8824	690-890	6	23,35

ΨΑΛΙΔΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ**BY PASS**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008835	YT-8835	780	12	21,20

**ΜΕ ΑΜΟΝΙ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008836	YT-8836	770	12	24,05

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ

AMONI

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20088294	YT-88294	660-910	8	29,35


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20088295	YT-88295	25	8,60


BY PASS

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20088297	YT-88297	660-910	6	31,50


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20088298	YT-88298	25	9,35


AMONI

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20088299	YT-88299	660-910	8	41,30


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20088300	YT-88300	30	10,55


ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΠΟΛΙΑΣΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20088505	YT-88505	20	17,45

ΣΕΙΡΑ πριονιών με λεπίδα από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα SK5, με επίστρωση PTFE. Δόντια σκληρότητας HRC 62-64 ακονισμένα σε τρεις πλευρές ώστε να κόβουν και προς τις δύο κατευθύνσεις. Λαβή από ελαστικό υλικό TPR για άνετο & ασφαλές κράτημα. Αποσπώμενη λεπίδα. Διαθέτουν πλαστική θήκη.

ΠΡΙΟΝΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20087730	YT-87730	180	12	9,80
20087731	YT-87731	210	12	11,30
20087732	YT-87732	250	12	12,95

180
mm210
mm250
mm

ΠΡΙΟΝΙΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΛΑΒΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20087740	YT-87740	350	12	17,25

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20087744	YT-87744	350	12	18,25



► 3 πλευρών, ακονισμένο δόντι

ΠΡΙΟΝΙ ΚΗΠΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21328641	28641	180	20	3,80



ΠΡΙΟΝΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21328642	28642	300	12	4,90



- 22 δόντια
- 425mm

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΚΗΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21399401	99401	425	60	3,00



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ

- 22 δόντια
- 460mm

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΚΗΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21399391	99391	460	50	4,80

ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ 130cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21399415	99415	130cm	25	3,25

- 130cm



ΣΕΛΑ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΗΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21389345	89345	ABS	60	2,90

- Από ανθεκτικό ABS
- Για λάστιχο 1/2", 3/4", 5/8", 1"



ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ ΦΥΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21388830	88830	20	25,75

**ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΑΡΠΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21389880	89880	12	3,70

**ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21389896	89896	24	5,90

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ 1Lt**

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21389507	89507	1Lt	20	4,50

- Ιδανικό για εργασία στον κήπο και το σπίτι
- Ιδανικό για ψεκασμό φυτών
- Ακροφύσιο Brass με δυνατότητα αλλαγής της ροής νερού, από συνεχή σε "βεντάλια"
- Η λειτουργία μόνιμης εργασίας επιτρέπει τον ελεύθερο και άνετο ψεκασμό
- Η συσκευή διαθέτει αποσυμπίεστή που ενεργοποιείται αυτόματα μόλις ξεπεράσει τα 0,2 MPa



5.0l

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ ΠΛΑΤΗΣ 5Ltr**

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21389515	89515	5Ltr	6	17,85

- Ψεκαστήρας χωρητικότητας 5 λίτρων
- Κατασκευασμένος από πλαστικό υψηλής ποιότητας
- Εξοπλισμένο με ρυθμιζόμενο ακροφύσιο ψεκασμού, μηχανισμό άντλησης, ελαφριά και εύχρηστη λόγχη, βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης καθώς και ιμάντα που διευκολύνει τη μεταφορά δεξαμενής
- Μεγάλο στόμιο, σχήματος χοάνης, ώστε η πλήρωση να είναι γρήγορη και εύκολη
- Ιδανικό για τις περισσότερες εφαρμογές
- Κατάλληλο για φροντίδα δέντρων, θάμνων, ανθισμένων φυτών ή λαχανικών

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΗΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	Hmm	Lm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21388702	88702	200	9	24	14,10



YATO

NEO



ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΗΠΟΥ - 350 Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Kg	Lt	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20086960	YT-86960	350		1	138,00



ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΗΠΟΥ - 200 Kg 75 Lt

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	Kg	Lt	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21390205	90205	200	75	1	104,00



ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΗΠΟΥ - 150 Kg 50 Lt

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	Kg	Lt	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21390204	90204	150	50	1	89,00

18V FAMILY

YATO 

ΕΠΙΛΕΞΤΕ: ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ για όλα τα εργαλεία 18V FAMILY

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ 18V & 36V

YATO  YT-828138

18V

12"/30cm



SOLO

ΚΩΔ. 201828138
88,00 € ◀



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 30cm

YATO  YT-849495



ΚΩΔ. 200849495
7,10 €



YATO  YT-82813

14"/36cm



2 x 18 = 36V SOLO

ΚΩΔ. 20182813
99,00 € ◀



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 36cm

YATO  YT-849475



ΚΩΔ. 200849475
9,70 €



YATO  YT-828132

2 x 18 = 36V

16"/40cm



SOLO

ΚΩΔ. 201828132
134,00 € ◀



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 40cm

YATO  YT-84953



ΚΩΔ. 20084953
9,85 €



Οι τιμές των ηλεκτρικών εργαλείων επιβαρύνονται με **Τέλος Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών Συσκευών**, ανάλογο με το βάρος των ανακυκλώσιμων ηλεκτρονικών τους εξαρτημάτων. **Επιπλέον** τα εργαλεία με μπαταρία Li-Ion επιβαρύνονται και με **Τέλος Ανακύκλωσης Μπαταριών** ανάλογο με το βάρος της κάθε μπαταρίας που περιλαμβάνεται στο εργαλείο.

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
18V COMPACT
YATO YT-828135

10 cm- 4"

18V



1x2 Ah

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 10cm

YATO YT-849465



ΚΩΔ. 200849465

7,00 €

ΚΩΔ. 201828135
75,00 €



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
YATO YT-828114

15,2cm- 6" SOLO



ΚΩΔ. 201828114
35,00 €

NEO



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
YATO YT-828134

17,8cm- 7" SOLO




ΚΩΔ. 201828134
75,00 €

ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
YATO YT-84981

NEO



ΚΩΔ. 20184981
45,00 €



ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 18V YATO με 1 Μπαταρία 2Ah & Φορτιστή



NEA

2 ΣΚΑΛΕΣ 20 & 30mm
YT-828380 ΚΩΔ.201828380
99,00 €

ΣΕΤ ΣΙΑΓΟΝΕΣ 30mm
YT-8283811 ΚΩΔ.2008283811
12,70 €

2 ΣΚΑΛΕΣ 30 & 40mm
YT-828382 ΚΩΔ.201828382
115,00 €

ΣΕΤ ΣΙΑΓΟΝΕΣ 40mm
YT-8283831 ΚΩΔ.2008283831
14,00 €

18V FAMILY

YATO 

ΕΠΙΛΕΞΤΕ: ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ για όλα τα εργαλεία 18V FAMILY

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ & ΨΑΛΙΔΙ

YATO  YT-828356

2 ΣΕ 1

**SOLO
18V**

ΚΩΔ. 201828356
35,00 € ◀



YATO  YT-828334

55 cm

**SOLO
18V**

ΚΩΔ. 201828334
65,00 € ◀



ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ & ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ

YATO  YT-828391

8" | 41.5 cm

2 ΣΕ 1

**SOLO
18V**

ΚΩΔ. 201828391
138,00 € ◀



ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ

YATO  YT-85225

43 cm

**SOLO
2 x 18 = 36V**

ΚΩΔ. 20185225
179,00 € ◀



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ

YATO YT-85177

18V

SOLO



ΚΩΔ. 20185177
45,00 €

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ

YATO YT-85175

2 x 18 = 36V

SOLO



► ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ



ΚΩΔ. 20185175
95,00 €

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ SOLO 18V

YATO YT-82831

18V

SOLO



ΚΩΔ. 20182831
72,20 €

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ

YATO YT-85010

SOLO

2 x 18 = 36V

BRUSHLESS MOTOR



ΚΩΔ. 20185010
116,00 €

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ BENZINΗΣ

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ
YATO YT-84893

30cm - 12"

ΚΩΔ. 20184893
115,00 €



0.75 kW	1.0 KM	25.4 cm ²	8500 rpm	12" 30 cm	1.2 mm	45	0.2 L	40 : 1
------------	-----------	-------------------------	-------------	--------------	-----------	----	-------	--------



YATO YT-84901

40cm - 2,4Km - 16"

1.8
kW



ΚΩΔ. 20184901
143,00 €

45.1 cm ²	8500 rpm	16" 40 cm	1.2 mm	45	0.24 L	40 : 1
-------------------------	-------------	--------------	-----------	----	--------	--------

YATO YT-84910

50cm - 3,4Km - 20"

2.5
kW



ΚΩΔ. 20184910
169,00 €



56.5 cm ²	8500 rpm	20" 50 cm	1.2 mm	45	0.24 L	40 : 1
-------------------------	-------------	--------------	-----------	----	--------	--------

ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

YATO YT-84868

1600 W - 35cm 14"



ΚΩΔ. 20184868
87,00 €

230-240V~ 50Hz	1600 W	14" 36 cm	1.2 mm	52	12 m/s	0.17 L
-------------------	-----------	--------------	-----------	----	--------	--------

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
YATO YT-84951



ΚΩΔ. 20084951
9,10 €

14"
36 cm

YATO YT-84872

2400 W - 40cm 16"



ΚΩΔ. 20184872
108,00 €

230-240V~ 50Hz	2400 W	16" 40 cm	1.2 mm	56	15 m/s	0.2 L
-------------------	-----------	--------------	-----------	----	--------	-------

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
YATO YT-84953



ΚΩΔ. 20084953
9,85 €

16"
40 cm

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ

YATO YT-85234

550 W

230-240V~ 50Hz	550 W	10000 mm	300 mm	1.6 mm 6 m
126 106 cm	2 POSITIONS	HEAD ANGLE ADJUSTMENT		

ΚΩΔ. 20185234
44,00 €



ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

YATO YT-84770

600 W



ΚΩΔ. 20184770
49,00 €

230-240V~ 50Hz	600 W	1700 mm	510 mm	16 mm	SOFT GRIP
-------------------	----------	------------	-----------	-------	-----------

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ & ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ

YATO YT-84877

750W

2 ΣΕ 1



ΚΩΔ. 20184877
99,00 €

2 in 1 2 w 1	230-240V~ 50Hz	750 W	10° 25 cm	12 m/s	170 110 cm	40	SOFT GRIP
-----------------	-------------------	----------	--------------	--------	------------------	----	-----------

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

YATO YT-84790

600 W - 51cm



230-240V~ 50Hz	600 W	1500 mm	510 mm	20 mm	274 207 cm	65Mn	HEAD ANGLE ADJUSTMENT TELESCOPIC HANDLE	SOFT GRIP
-------------------	----------	------------	-----------	-------	------------------	------	--	-----------

ΚΩΔ. 20184790
87,00 €



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΦΥΛΛΩΝ

YATO YT-85180

3500 W




ΚΩΔ. 20185180
43,00 €

3 in 1 3 w 1	220-240V~ 50Hz	3500 W	3000-15000 mm	13.2 m³/min	270 km/h	35L
-----------------	-------------------	-----------	------------------	----------------	-------------	-----




ΣΙΤΕΣ ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



FIBERGLASS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ/ΡΟΛΟ	€/m ²
0900080	80 cm X 30m	4	1,25
0900100	100 cm X 30m	4	1,25
0900120	120 cm X 30m	4	1,25
0900140	140 cm X 30m	4	1,25
0900160	160 cm X 30m	4	1,25
0900180	180 cm X 30m	3	1,25
0900200	200 cm X 30m	3	1,25
0900220	220 cm X 30m	3	1,25
0900240	240 cm X 30m	3	1,25



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ/ΡΟΛΟ	€/m ²
09010080	80 cm X 30m	2	3,10
09010100	100 cm X 30m	2	3,10
09010120	120 cm X 30m	2	3,10
09010150	150 cm X 30m	2	3,10
09010180	180 cm X 30m	2	3,10



ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΙΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΡΟΛΟ	€/ΡΟΛΟ
360001-213	ΛΕΥΚΟ Νο6	1	39,60
360001-223	ΜΑΥΡΟ Νο6	1	39,60



ΡΟΔΑΚΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΣΙΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
360002	ΡΟΔΑΚΙ ΣΙΤΑΣ ΜΕΛΛΙΟΣ	11,60
550000	ΡΟΔΑΚΙ ΣΙΤΑΣ ΤΕΧΝΕΞΑΛ	9,00
901320000	ΡΟΔΑΚΙ ΣΙΤΑΣ HELIX	4,90



ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΙΤΑΣ - 15 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	€/ΤΕΜ
901350500	2,00

περιέχει:

10 τεμ. 5x5 cm
5 τεμ. 10x5 cm




ΣΙΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ - ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/ΤΕΜ
901315020	150 x 200cm ΓΚΡΙ	3,90


**ΚΙΤ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΙΤΑΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ VELCRO 700x0,6 cm**

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ & ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ



ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΙΤΑΣ - ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/ΤΕΜ
901350200	2m x 5cm ΓΚΡΙ	3,60



ΠΑΝΙ ΣΙΤΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ - ΡΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/m ²
0901200	30m x 120cm ΓΚΡΙ	4,90



ΤΑΚΟΣ BL70 ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	Νο PINS	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
90602080	75mm	11,8	9	5	4	6	14,90
90602090	90mm	11,8	10	5	4	6	21,60



3 ΚΛΕΙΔΙΑ

- Συμπαγές ορειχάλκινο σώμα.
- Ισχυρός ορειχάλκινος κύλινδρος, υψηλής ακριβείας, με μεγάλη ανθεκτικότητα στη σκουριά.
- 3, ορειχάλκινα, επινικελωμένα κλειδιά.
- Επισκληρυμένος ατσάλινος λαιμός για μεγαλύτερη αντοχή στο κόψιμο και ελατήριο από ανοξείδωτο ατσάλι μεγάλης ανθεκτικότητας.
- Μηχανισμός Μπίλιας.
- Κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους και βιομηχανική χρήση.



HELIX

ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€/ΤΕΜ
90700001	13,50



ΛΟΥΚΕΤΑ BC90 ΟΡΕΙΧ/ΝΑ



- Συμπαγές ορειχάλκινο σώμα.
- Ισχυρός ορειχάλκινος κύλινδρος, υψηλής ακριβείας, με μεγάλη ανθεκτικότητα στη σκουριά.
- 3, ορειχάλκινα, επινικελωμένα κλειδιά.
- Στα μεγέθη άνω των 30mm επισκληρυμένος ατσάλινος λαιμός για μεγαλύτερη αντοχή στο κόψιμο και ελατήριο από ανοξείδωτο ατσάλι μεγάλης ανθεκτικότητας.
- Ορειχάλκινη γλώσσα μεγάλης αντοχής και στα μεγέθη άνω των 30mm διπλή ορειχάλκινη γλώσσα.
- Ορειχάλκινοι πύροι μεγάλης ακριβείας.
- Κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους.

3 ΚΛΕΙΔΙΑ ΟΡΕΙΧ/ΝΑ

ΛΟΥΚΕΤΟ BC90 ΟΡΕΙΧ/ΝΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	No PINS	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
90600020	20mm	3,3	2	4	2	6	2,40
90600025	25mm	4,3	3	4	2	6	2,90
90600030	30mm	5	4	4	4	6	3,95
90600040	40mm	6,3	6	5	4	6	5,50
90600050	50mm	8	7	6	5	6	7,75
90600060	60mm	10	9	6	6	6	11,20

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

BC90 ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	No PINS	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
90600125	25mm	5,0	4	4	4	6	3,10
90600130	30mm	5,0	4	4	4	6	4,20
90600140	40mm	6,3	6	5	5	6	5,80
90600150	50mm	8	7	6	6	6	9,70

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

BC90 ΣΕΤ 4ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	No PINS	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
90600230	30mm	5	4	4	4	6	15,00
90600240	40mm	6,3	6	5	4	6	22,00

- Ενιαίο κλειδί (Universal Key)



ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΥΨΗΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6-9
ΛΟΥΚΕΤΟ ΝΙΚΕΛ LS21

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	No DISC	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
90606040	40mm	7	6	6	4	6	3,20
90606050	50mm	9	8	7	4	6	4,25
90606060	60mm	11	9	7	4	6	5,30


3 ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Σώμα από επιχρωμιωμένο ατσάλι.
- Ορειχάλκινος κύλινδρος μεγάλης αντοχής και διάρκειας.
- Μηχανισμός 3 δίσκων με χαλύβδινο κλειδί.
- Ατσάλινος λαιμός.
- Μηχανισμός μπίλιας διπλού κλειδώματος.
- Ορειχάλκινος κύλινδρος μεγάλης αντοχής και ακριβείας.

ΥΨΗΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9-10
BL 63 ΤΑΚΟΣ ΜΕ ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	No PINS	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
90603070	70mm	11,8	9	5	3	6	9,00



- Ανθεκτικό, χαλύβδινο, σώμα.
- Πρόσθετο, ατσάλινο εξωτερικό περίβλημα.
- Επισκληρυμένος, ατσάλινος λαιμός.
- Διπλή μπίλια ασφαλείας.
- Πίροι ασφαλείας.
- Υψηλή ασφάλεια για όλες τις χρήσεις.

ΛΟΥΚΕΤΟ ΙΝΟΧ BC92

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	No PINS	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
90607032	32mm	5	4	4	6	6	11,10
90607038	38mm	6,3	6	5	6	6	13,00
90607050	50mm	8	7	5	6	6	16,00
90607063	63mm	10	8	6	6	6	21,00
ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ							
90607132	32mm	5	4	4	6	6	11,60
90607138	38mm	6,3	6	5	6	6	14,60



- Ανοξείδωτο ατσάλινο σώμα.
- Ορειχάλκινος κύλινδρος μεγάλης αντοχής και ακριβείας.
- 3 επινικελωμένα ορειχάλκινα κλειδιά.
- Ανοξείδωτος ατσάλινος κύλινδρος και ανοξείδωτο ελατήριο.
- Διπλή ορειχάλκινη γλώσσα, μεγάλης αντοχής, διπλού κλειδώματος.
- Ορειχάλκινοι πίροι μεγάλης ακριβείας.
- Κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους.


ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
BC 13 ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΛΟΥΚΕΤΑ - ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ mm	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	Νο PINS	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
90610025	25	4,3	1	4	1	6	1,35
90610032	32	5,3	3	5	2	6	1,90
90610038	38	6,3	5	5	3	6	2,10
90610050	50	9	7	6	3	6	3,60
90610063	63	10,5	9	6	3	6	4,50



- Συμπαγές, χαλύβδινο, σώμα.
- Ορειχάλκινος κύλινδρος, μεγάλης ακριβείας και αντοχής στη σκουριά.
- Επισκληρυμένος, ατσάλινος λαιμός.
- 3 σιδερένια, επινικελωμένα, κλειδιά.
- Λαστιχένια δακτυλίδια, λαιμού για προστασία από την υγρασία.


ΥΨΗΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9-10
BL 73 ΤΑΚΟΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	Νο PINS	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
90607375	75mm	11,8	9	5	3	6	6,95
90607390	90mm	11,8	10	5	3	6	8,95



- Συμπαγές, χαλύβδινο, σώμα.
- Ορειχάλκινος κύλινδρος, μεγάλης ακριβείας και αντοχής στη σκουριά.
- Επισκληρυμένος, ατσάλινος λαιμός.
- 3 σιδερένια, επινικελωμένα, κλειδιά.

ΒΧ01 ΛΟΥΚΕΤΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	Νο PINS	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
---------	---------	-------------	----------------------	------------	--------------------------	------	-------

ΜΠΛΕ

90608030	30mm	5,3	3	5	6	6	2,40
90608040	40mm	6,3	5	5	6	6	2,80

ΚΟΚΚΙΝΟ

90608130	30mm	5,3	3	5	6	6	2,40
90608140	40mm	6,3	5	5	6	6	2,80



- Σιδερένιο σώμα, επιχρωμιωμένο, με έγχρωμο πλαστικό αδιάβροχο κάλυμμα.
- Ισχυρός ορειχάλκινος κύλινδρος, υψηλής ακριβείας, αντισκωρικός με μεγάλη ανθεκτικότητα.
- 3 Ατσάλινα κλειδιά.

- Επισκληρυμένος ατσάλινος λαιμός με δύο στρώματα αδιαβροχοποίησης.
- Ορειχάλκινη γλώσσα, μεγάλης αντοχής. Στα μεγέθη άνω των 38mm διπλή ορειχάλκινη γλώσσα.
- Ορειχάλκινοι πίστοι μεγάλης ακριβείας.
- Μοναδικό σχέδιο.


ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΥΝΔ ΑΛΟΥΜ AL11

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
---------	---------	-------------	--------------------------	------	-------

ΜΑΥΡΟ

90609120	20mm*3	3,2	1	6	3,25
90609130	30mm*4	5	2	6	5,60

ΚΟΚΚΙΝΟ

90609020	20mm*3	3,2	1	6	3,25
90609030	30mm*4	5	2	6	5,60

- Χαλύβδινος κρίκος.
- Σώμα αλουμινίου.


ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΥΝΔ ΒΑΛΙΤΣΑΣ NL232

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
---------	---------	-------------	--------------------------	------	-------

90602320	22mm*3	3,2	1	6	2,55
----------	--------	-----	---	---	------

- Σώμα αλουμινίου.
- Πλήκτρα συνδυασμού από αλουμίνιο.
- Κατάλληλο για βαλίτσες.


ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΥΝΔ NL11 ΟΡΕΙΧ/ΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
---------	---------	-------------	----------------------	--------------------------	------	-------

90609220	20mm*3	3	2	2	6	3,70
90609228	28mm*3	5	2	4	6	5,90
90609238	38mm*4	6,3	5	4	6	9,30

- Ορειχάλκινο Σώμα.
- Ατσάλινος Λαιμός.
- Με συνδυασμούς 3 ή 4 ψηφίων.
- Κατάλληλο για βαλίτσες, ντουλάπες, αποδυτήρια κλπ..


ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΥΝΔ ΒΑΛΙΤΣΑΣ NL21

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
---------	---------	-------------	--------------------------	------	-------

90609320	20mm	3	4	6	2,65
----------	------	---	---	---	------

- Σώμα αλουμινίου.
- Πλήκτρα συνδυασμού από αλουμίνιο.
- Κατάλληλο για βαλίτσες.



➤ ΧΡΩΜΑΤΑ:
ΜΑΥΡΟ
ΜΠΛΕ
ΚΟΚΚΙΝΟ

ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 65cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(cm)	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21977830	77830	65	8	12	4,75



➤ ΧΡΩΜΑΤΑ:
ΜΑΥΡΟ
ΜΠΛΕ
ΚΟΚΚΙΝΟ

ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 65cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(cm)	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21977831	77831	65	8	12	3,60



➤ ΧΡΩΜΑΤΑ:
ΜΑΥΡΟ
ΜΠΛΕ
ΚΟΚΚΙΝΟ

ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 120cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(cm)	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21977833	77833	120	8	10	5,00



➤ ΧΡΩΜΑΤΑ:
ΜΑΥΡΟ
ΜΠΛΕ
ΚΟΚΚΙΝΟ

ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 180cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(cm)	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21977840	77840	180	12	10	7,70



ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 120cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(cm)	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21977881	77881	120	7	12	18,55

**ΧΤΑΠΟΔΙ - ΣΕΤ 2 ΤΕΜ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21182322	82322	100cm	30	4,90

**ΧΤΑΠΟΔΙ - 8 ΓΑΝΤΖΟΙ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΓΑΝΤΖΟΙ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21982300	82300	80	8	25	2,10

**ΧΤΑΠΟΔΙ - ΣΕΤ 2 ΤΕΜ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΓΑΝΤΖΟΙ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21982310	82310	100	2	20	1,90
21982315	82315	150	2	25	2,50

**ΧΤΑΠΟΔΙ 12mm - ΣΕΤ 2 ΤΕΜ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΓΑΝΤΖΟΙ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21982305	82305	120	2	12	4,45

**ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΠΛΑΤ. mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21982331	82331	250	25	2	3,60

**ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΠΛΑΤ. mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21982400	82400	500	25	2	8,00


ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΠΛΑΤ. mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21982380	82380	800	35	10	19,85
1000 daN					


ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΠΛΑΤ. mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21982373	82373	600	50	7	24,70
21982374	82374	800	50	6	27,70
1600 daN					
21982395	82395	1200	50	5	41,00
2500 daN					


ΣΚΟΙΝΙ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21982200	82200	4	12	14,75
3500 KG				


ΙΜΑΝΤΑΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21982233	82233	4	16	15,50
2500 KG				


ΣΚΟΙΝΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21982227	82227	1,5-4	20	14,90
3500 KG				



ΣΥΡΤΗΣ ΛΟΥΚΕΤΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/ΤΕΜ
220015	N15	2,35
220020	N20	4,00
220025	N25	4,50
220030	N30	5,35



ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
051870	ΜΠΟΥΤΟΝ	Λευκό	6,20
051870-2	ΜΠΟΥΤΟΝ	Μαύρο	6,20



ΣΤΟΠ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΔΙΦΥΛΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
250003	ΣΤΟΠ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΑ	Λευκό	1,96
250002	ΣΤΟΠ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΑ	Μαύρο	1,96



ΓΩΝΙΑ ΛΟΥΚΕΤΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€/ΤΕΜ
224204	3,40



ΠΙΡΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΚΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/ΤΕΜ
141000	100mm	1,00
141500	150mm	1,30



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΤΑΛΟ ΕΧΜΕΤΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
061000	Λευκό	11,60
061000-1	Μαύρο	11,60
061000-2	Καφέ	11,60
061000-3	Ασημί	11,60

ΓΙΑ ΣΕΙΡΕΣ 150-700



ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΑΝΤΖΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
051012	Κλειδαριά	Λευκή	► 8,60
051012-1	Κλειδαριά	Μαύρη	► 8,60
051012-2	Κλειδαριά	Καφέ	► 8,60
051012-3	Κλειδαριά	Ασημί	► 8,60
051014	Λαβή	Λευκή	► 3,20
051014-1	Λαβή	Μαύρη	► 3,20
051014-2	Λαβή	Καφέ	► 3,20
051014-3	Λαβή	Ασημί	► 3,20



ΡΑΟΥΛΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/ΤΕΜ
550002	Ορειχάλκινο Διπλό	► 7,50
550001	Ορειχάλκινο Μονό	► 3,85
550004	Τεφλόν Διπλό	► 4,75
550003	Τεφλόν Μονό	► 2,40



ΓΑΝΤΖΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
5603060	No.60	25	► 3,80
5603080	No.80	20	► 4,30
5603100	No.100	20	► 4,70
5603120	No.120	20	► 5,05
5603140	No.140	20	► 5,60
5603160	No.160	20	► 6,60
5603180	No.180	20	► 7,10
5603200	No.200	20	► 8,10



ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΙΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
060006	ΛΕΥΚΟ	► 22,90
060006-1	ΜΑΥΡΟ	► 22,90



ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ Χ-820

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
010820-1	ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΛΗ	Λευκό	4,00
010820-2	ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΛΗ	Μαύρο	4,00
010820-3	ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΛΗ	Καφέ	4,80
010820-4	ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΛΗ	Ασημί	4,80



ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ XS-500

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
010500-1	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ	Λευκό	14,50
010500-2	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ	Μαύρο	14,50



ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ Χ-505

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
010505-1	ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ	Λευκό	10,30
010505-2	ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ	Μαύρο	10,30



ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΔΙΠΛΗ Χ-502

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
010502-1	ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ & ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ	Λευκό	20,00
010502-2	ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ & ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ	Μαύρο	20,00

B2B www.ergohelix.gr

Business to Business



Ξεφυλλίστε τον κατάλογο για να βρείτε τους κωδικούς που σας ενδιαφέρουν

Ανοίξτε τον υπολογιστή σας στο B2B της ErgoHelix

Καταχωρείστε την παραγγελία σας

Παραγγελία σε 3 βήματα! ◀

ΔΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

- ▶ Τιμές και Διαθεσιμότητες
- ▶ Προσφορές & Προτάσεις
- ▶ Νέα Προϊόντα

Στο B2B της ErgoHelix το “coreplace” είναι η δική σας Εταιρεία!!!!
και φέρνει τα προϊόντα μας πιο γρήγορα στην επιχείρησή σας, στα ράφια σας

**24 ώρες το 24ωρο
7 ημέρες την εβδομάδα**



Το B2B website της ErgoHelix
μέσα στον πυρήνα,
των δραστηριοτήτων, της Εταιρείας σας!

Δίπλα σας όποια στιγμή θέλετε!!!
Από όπου κι αν βρίσκεστε!!!

Ενα εργαλείο με στόχο την ικανοποίηση
των προτεραιοτήτων
της δικής σας Εταιρείας

**Η αποθήκη μας
με ένα “κλικ”
στα ράφια σας!**



Με το B2B η ErgoHelix είναι
διαθέσιμη, για εσάς και τους
συνεργάτες σας

**24 ώρες το 24ωρο
7 ημέρες την εβδομάδα**

Ξεφυλλίστε τον
κατάλογο για να
βρείτε τους κωδικούς
που σας ενδιαφέρουν

Ανοίξτε τον
υπολογιστή σας στο
B2B της ErgoHelix

Καταχωρείστε την
παραγγελία σας

Παραγγελία σε 3 βήματα! ◀

ΔΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

- ▶ Τιμές και Διαθεσιμότητες
- ▶ Προσφορές & Προτάσεις
- ▶ Νέα Προϊόντα

**Στο B2B της ErgoHelix το “coreplace” είναι
η δική σας Εταιρεία!!!!**


και φέρνει τα προϊόντα μας πιο γρήγορα στην επιχείρησή σας, στα ράφια σας

Άμεσος στόχος μας είναι οι παραγγελίες που καταχωρούνται στο σύστημα μέχρι τις 11:00 π.μ. να εκτελούνται αυθημερόν!



ΠΟΜΟΛΑ 160/20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
221501	160/20	Λευκό	▶	4,60
221502	160/20	Μαύρο	▶	4,60
221503	160/20	Καφέ	▶	4,60
221504	160/20	Ασημί	▶	4,60



ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	€/ΤΕΜ
400020	20/Με Κύλινδρο 54 mm	30	▶ 11,30
401532	20 Χωρίς Κύλινδρο	30	▶ 5,50
401530	30 Χωρίς Κύλινδρο	30	▶ 7,50
401535	35 Χωρίς Κύλινδρο	30	▶ 7,50

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ



ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/ΤΕΜ
401531	45 Χωρίς Κύλινδρο	▶ 7,85



ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ SCORPION

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/ΤΕΜ
400053	54mm απλός	▶ 6,00
400060	60mm απλός	▶ 6,65
400075	75mm απλός	▶ 8,00
400083	83mm απλός	▶ 8,60

5 ΚΛΕΙΔΙΑ



18 ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΛΑΜΑΚΙΑ & ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- ▶ **ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΣ**
ΑΝΟΙΓΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ.
- ▶ Αστρονομικοί συνδυασμοί **περισσότεροι από 60 εκατομμύρια.**
- ▶ Με **ατσάλινες λάμες** για να μην σπάει.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SCORPION X18U

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/ΤΕΜ
4060060	60mm (30-30)	▶ 25,00
4060075	75mm (30-45)	▶ 27,00



ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PREMIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΤΙ/ΚΙΒ. €/ΤΕΜ

ΣΕ BLISTER

4050061	62mm (31-31) Ορειχάλκινο	12/72	▶ 13,95
4050062	62mm (31-31) Νίκελ	12/72	▶ 14,85
4050076	76mm (31-45) Νίκελ	12/72	▶ 16,40

ΣΕ ΚΟΥΤΙ

4050086	86mm (31-55) Νίκελ	1/60	▶ 18,20
4050092	90mm (45-45) Νίκελ Συμμετρικός	1/60	▶ 19,00
4050091	91mm (31-60) Νίκελ	1/60	▶ 19,00
4050101	101mm (31-70) Νίκελ	1/60	▶ 22,00
4051000	ΚΛΕΙΔΙ ΑΚΟΠΟ Νίκελ	1/60	▶ 0,90

ΧΑΡΑΓΜΕΝΟΣ - ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΛΑΜΑΚΙ - 5 ΚΛΕΙΔΙΑ



Made in Japan

Μηχανισμός σουστά μπράτσο πόρτας **RYOBI S-8803**

Επώνυμος Ιαπωνικός μηχανισμός σουστά επαναφοράς πόρτας **Ryobi** κορυφαίας ποιότητας κατασκευής και λειτουργίας.

Είναι κατάλληλος για πόρτες έως 70 Kg και μέγιστο πλάτος φύλλου 105cm.

Δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας κλεισίματος της πόρτας και του φρεναρίσματος της, πριν το κλείσιμο.

Είναι εύκολος στην τοποθέτηση και ρύθμιση του.

Ο μηχανισμός έχει προδιαγραφές για να λειτουργήσει χωρίς κανένα πρόβλημα για 500.000 κύκλους εργασίας.

ΣΟΥΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣ 8803 N3

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ €/ΤΕΜ

760003	ΛΕΥΚΗ	▶ 38,00
760003-2	ΜΑΥΡΗ	▶ 38,00
760003-3	ΑΣΗΜΙ	▶ 38,00



ΣΤΟΠ ΠΟΡΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
112000-1	ΛΕΥΚΟ	4,25
112000-2	ΜΑΥΡΟ	4,25
112000-3	ΚΑΦΕ	4,25



ΑΣΦΑΛΕΙΑ DOUBLEX S ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110018-1	Λευκό	20	12,15
110018-2	Μαύρο	20	12,15
110018-3	Καφέ	20	12,15
110018-4	Ασημί	20	12,15



ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ DOUBLEX CLASSIC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110001-1	Λευκό	50	7,80
110001-2	Μαύρο	50	7,80
110001-3	Καφέ	50	7,80
110001-4	Ασημί	50	7,80



ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ DOUBLEX CLASSIC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110002-1	Λευκό	50	4,05
110002-2	Μαύρο	50	4,05
110002-3	Καφέ	50	4,05
110002-4	Ασημί	50	4,05



ΛΑΒΗ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ DOUBLEX CLASSIC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110003-1	Λευκό	50	4,05
110003-2	Μαύρο	50	4,05
110003-3	Καφέ	50	4,05
110003-4	Ασημί	50	4,05



ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ DOUBLEX OVAL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110013-1	Λευκό	50	► 5,85
110013-2	Μαύρο	50	► 5,85
110013-3	Καφέ	50	► 5,85
110013-4	Ασημί	50	► 5,85



ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ DOUBLEX OVAL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110014-1	Λευκό	50	► 3,75
110014-2	Μαύρο	50	► 3,75



ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡ DOUBLEX CLASSIC ME ΚΛΕΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110110-1	Λευκό	30	► 7,80
110110-2	Μαύρο	30	► 7,80
110110-3	Καφέ	30	► 7,80
110110-4	Ασημί	30	► 7,80



ΧΟΥΦΤΑ SYP DOUBLEX CLASSIC ME ΚΛΕΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110201	N 1	30	► 4,35
110202	N 2	30	► 5,10
110203	N 3	30	► 5,40

Σε λευκό, μαύρο, καφέ και ασημί χρώμα



ΛΑΒΗ DOUBLEX CLASSIC ME ΚΛΕΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110029-1	Λευκό	50	► 4,05
110029-2	Μαύρο	50	► 4,05
110029-3	Καφέ	50	► 4,05
110029-4	Ασημί	50	► 4,05



ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ DOUBLEX ΟΝΑΛ ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110012-1	Λευκό	50	► 7,50
110012-2	Μαύρο	50	► 7,50



ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ DOUBLEX ΟΝΑΛ ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110015-1	Λευκό	50	► 5,70
110015-2	Μαύρο	50	► 5,70



COBRA ΣΥΡΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110030-1	Λευκό	30	► 12,90
110030-2	Μαύρο	30	► 12,90
110030-3	Καφέ	30	► 12,90





ΑΝΕΜΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΥΚΝΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110016-2	Μαύρο	50	► 2,25



ΑΣΦΑΛΕΙΑ DOUBLEX ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΔΑΓΚΑΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110005-1	Λευκό	50	► 3,75
110005-2	Μαύρο	50	► 3,75
110005-3	Καφέ	50	► 3,75
110005-4	Ασημί	50	► 3,75



ΞΙΦΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΟΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
115000-1	Λευκό	50	► 16,20
115000-2	Μαύρο	50	► 16,20



ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ CAL CAMERA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
110019-1	Λευκό	50	► 2,90
110019-2	Μαύρο	50	► 2,90



ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ CAL EYRORA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110080-1	Λευκό	► 3,25	
110080-2	Μαύρο	► 3,25	



ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ CROCODILE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110258	16 ΣΕΤ	► 4,80




ΤΣΕΡΚΙ ΡΟΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
24049047	130	ΛΕΥΚΟ	▶ 0,90
24049057	170	ΛΕΥΚΟ	▶ 1,10
24049056	190	ΛΕΥΚΟ	▶ 1,20




ΤΑΜΠΑΚΕΡΑ ΙΜΑΝΤΑ 6 ΜΕΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
24049040-0	ΛΕΥΚΟ	▶ 5,00
24049040-1	ΜΑΥΡΟ	▶ 5,00
24049040-2	ΚΑΦΕ	▶ 5,00



ΟΔΗΓΟΣ ΙΜΑΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
24049037-0	ΛΕΥΚΟ	▶ 0,70
24049037-1	ΜΑΥΡΟ	▶ 0,70



ΔΙΣΚΟΣ ΜΕ ΚΟΥΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΠΑΣ	€/ΤΕΜ
20031439	115mm	40mm	▶ 0,95
24039044	145mm	40mm	▶ 1,05
20031451	150mm	60mm	▶ 1,85




ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 028

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)	€/ΤΕΜ
20031264	28x12	▶ 0,65




ΚΟΥΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΠΑΣ	€/ΤΕΜ
24049043	40mm	► 0,56
24049112	60mm	► 1,20



ΣΤΟΠΕΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 30mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
24049045-0	ΛΕΥΚΟ	► 0,10
24049045-1	ΜΑΥΡΟ	► 0,10



ΡΟΥΛΕΜΑΝ 042x12

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)	€/ΤΕΜ
24049111	42x12	► 1,05



ΒΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)	€/ΤΕΜ
24049109	42	► 0,80



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 90 ΝΙΚΕΛ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΜΑΝΙΒΕΛΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/ΤΕΜ
24049122	8mm / ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ	► 24,00

ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΜΟΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037235	YT-37235	125	60	30	12,10



ΔΙΠΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037214	YT-37214	118	50	10	38,50



ΔΙΠΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037236	YT-37236	125	120	20	22,00



ΤΡΙΠΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037237	YT-37237	125	190	12	29,00



ΣΕΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO 	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037490	YT-37490	6	23,65



ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
No 1

40
kg

70
kg

100
kg



115
Ømm



ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΤΖΑΜΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΜΟΝΗ					
21105300	05300	115	40	48	4,60
ΔΙΠΛΗ					
21105301	05301	115	70	24	9,25
ΤΡΙΠΛΗ					
21105302	05302	115	100	12	13,25



Ø 204
mm

max
60 kg

ABS

NEO

ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΤΡΟΜΠΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21105319	05319	204	60	10	28,00



Ø 204
mm

max
100 kg

ABS

ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΤΡΟΜΠΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21105325	05325	204	100	10	33,00

ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	KG	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037422	YT-37422	200	4	25,00
20037423	YT-37423	250	4	43,00

575x300
mm

max
200 kg

MDF

700x375
mm

max
250 kg


MDF

"ΕΞΥΠΝΟ"




**ΑΕΡΟΣΤΟΠ ΤΥΠΟΥ D**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΔΙΑΣΤ(μm)	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21976752	76752	9x7.4	6	ΑΣΠΡΟ	24	5,40
21976762	76762	9x7.4	6	ΚΑΦΕ	24	5,40

**ΑΕΡΟΣΤΟΠ ΤΥΠΟΥ P**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΔΙΑΣΤ(μm)	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21976751	76751	9x5.5	6	ΑΣΠΡΟ	24	4,30
21976761	76761	9x5.5	6	ΚΑΦΕ	24	4,30

**ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΤΣΟΧΑΚΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ø(mm)	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΜΑΥΡΟ					
21974885	74885	18	32	24	1,00
21974886	74886	25	18	24	1,00
21974887	74887	38	8	24	1,00

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΤΣΟΧΑΚΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΚΑΦΕ					
21974869	74869	100x120	1	60	0,70

**ΓΩΝΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21974771	74771	4	16	2,45
21974772	74772	4	16	3,35

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ø(mm)	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21974910	74910	8	25	32	1,00
21974911	74911	10	20	32	1,00
21974912	74912	13	12	32	1,00

**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΚΑΜΠΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	FALA	ΜΕΓΕΘΟΣ(cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21975915	75915	30x20x21	10	5,85



ΔΙΟΡΘΩΣΕ ΤΑ
ΠΑΝΤΑ!

MAX REPAIR EXTREME
ΕΛΑΣΤΙΚΗ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ, ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ



Bison. Δυνατές Κόλλες



ΣΠΡΕΪ | ΚΟΛΛΕΣ | ΤΑΙΝΙΕΣ | ΒΑΦΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ



ΣΠΡΕΪ - ΚΟΛΛΕΣ [496 - 510]



Τεχνικά Σπρέι

Κόλλες | Θερμόκολλες



ΤΑΙΝΙΕΣ - ΒΑΦΕΣ [511 - 517]



Ταινίες | Χαρτοταινίες | Διπλής Όψεως

Σπρέι Βαφής | Βαφές



ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ - ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ [518 - 545]



Συγκολλητικά | Στεγανωτικά

Στόκοι | Σιλικόνες | Αφροί

Πιστόλια Αφρού και Σιλικόνης



BISON [548 - 564]

UHU [565 - 571]

GRIFFON [572 - 574]





N-GR ► New GeneRation spray ► Τεχνικά σπρέι ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ



- Λιπαίνει
- Συντηρεί
- Ελευθερώνει
- Αδιαβροχοποιεί
- Καθαρίζει
- Προστατεύει

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ - ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ

**SUPER
MULTI-PURPOSE
LUBRICANT**

**ΒΑΡΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ
ΑΠΩΘΕΙ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ**

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΪ ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

ΛΙΠΑΝΣΗ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ που “ΔΙΑΡΚΕΙ”

- **Λιπαίνει, Καθαρίζει και Συντηρεί** μεταλλικούς μηχανισμούς, κλειδαριές, όπλα και σταματάει το τρίζιμο σε μεντεσέδες κ.λπ.
- **Διεισδύει, Ξεσκουριάζει & Απελευθερώνει**, σκουριασμένα και κολλημένα εξαρτήματα όπως βίδες, παξιμάδια, σύρτες και τα επαναφέρει σε λειτουργία
- **Αδιαβροχοποιεί και Προστατεύει**, από την υγρασία και τη διάβρωση, όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα (πίνακες, λάμπες, μοτέρ, συστήματα ανάφλεξης και πόλους μπαταριών). Ιδιαίτερα αποτελεσματικό για ναυτιλιακή χρήση.
- **Καθαρίζει** λεκέδες από πίσσα και γράσα από το χρώμα των αυτοκινήτων



Με τη νέα εξελιγμένη φόρμουλα, **HiQ20**

Η **HiQ20** διατηρεί όλες τις τεχνικές ιδιότητες που έκαναν το Q20 μοναδικό κάνοντάς το, ταυτόχρονα, φιλικότερο στο χρήστη & το περιβάλλον



από το Q20 στο **NGR21**

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ!!!

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
520102	200ml	24	► 4,10
520104	400ml	15	► 6,50
520105	450+50ml	15	► 7,60



Το **N-GR 21** χάρη στη μοναδική του ιδιότητα να απωθεί με το βάρος του το νερό και την υγρασία, διεισδύει αποτελεσματικά, προστατεύει από τη σκουριά, λιπαίνει, απελευθερώνει και **ξαναβάζει σε κίνηση τα πάντα!!!**



Παρασκευάζεται στην Ελλάδα | www.n-gr.gr



Q20 Greece & N-GR 21 Greece



- ▶ Προστατεύει
- ▶ Αδιαβροχοποιεί
- ▶ Λιπαίνει
- ▶ Αναζωογονεί
- ▶ Γυαλίζει

100% ΚΑΘΑΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
520111	400ml	15	▶ 7,60

Το **N-GR 61** έχει **εξαιρετική λιπαντική ικανότητα**, λόγω της μεγάλης περιεκτικότητάς του σε σιλικόνη. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του βοηθούν ώστε να γίνεται αργή απορρόφηση επιτυγχάνοντας έτσι **μεγαλύτερη διάρκεια**.

Παρασκευάζεται στην Ελλάδα | www.n-gr.gr



ΛΙΠΑΝΣΗ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ που "ΔΙΑΡΚΕΙ"

ΥΠΕΡ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΣΠΡΕΪ 100% ΚΑΘΑΡΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

- ▶ Για χρήση σε πλαστικά και λαστιχένια αντικείμενα και εξαρτήματα αλλά και σε μεταλλικούς μηχανισμούς όπου η χρήση ορυκτών λιπαντικών δεν είναι κατάλληλη.
- ▶ **Διατηρεί** μαλακά και ελαστικά λαστιχένια παρεμβύσματα (πόρτες αυτοκινήτων, ψυγείων, παραθύρων κ.λπ.).
- ▶ **Συντηρεί και Αναζωογονεί** πλαστικά και βινύλ σε ταμπλό και επενδύσεις, στο εσωτερικό και το εξωτερικό, των αυτοκινήτων ενώ προστατεύει και χαρίζει όψη καινούριου στα ελαστικά τους.
- ▶ **Λιπαίνει** διαδρόμους και όργανα γυμναστικής.
- ▶ **Προστατεύει** από τον ήλιο και το θαλασσινό νερό και διατηρεί ελαστικά τα μπαλόνια σε φουσκωτά σκάφη.
- ▶ **Αναζωογονεί, Γυαλίζει και Αδιαβροχοποιεί** τέντες, σκηνές, καλύμματα, μαξιλάρια, σέλες, στρώματα θαλάσσης, πέδιλα σκι κ.λπ..
- ▶ **Διατηρεί** την ελαστικότητα και τη διαφάνεια σε φέρινγκ μοτοσικλετών και σκαφών (plexiglass).
- ▶ **Ιδανικό** σε μηχανισμούς ανάκλησης παραθύρων και πορτών αλουμινίου, σε σίτες καθώς και για τα ροδάκια των συρόμενων. Επίσης σε πλαστικές, ελαστικές επιφάνειες, πλαστικά κουφώματα, σίτες και πλαστικά ράουλα.
- ▶ **Μονώνει και διατηρεί** όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις και **αποτρέπει** τη συσσώρευση σκόνης.



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

- ▶ Καθαριστικό
- ▶ Μη αγώγιμο
- ▶ Υψηλής διεισδυτικότητας
- ▶ Δεν διαβρώνει
- ▶ Δεν αφήνει κατάλοιπα

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

- ▶ **Μη αγώγιμο, Υψηλής Διεισδυτικότητας και Καθαριστικής Δύναμης** σπρέι, για ηλεκτρικές επαφές, διακόπτες, πρίζες, πόλους μπαταριών, ηλεκτρικούς πίνακες κ.λπ..
- ▶ **Καθαρίζει Χωρίς να Διαβρώνει και Απομακρύνει** άμεσα σκόνη, γράσα, υγρασία, **Αποκαθιστά** την ομαλή ροή του ρεύματος και **Αποτρέπει** τα βραχυκυκλώματα.
- ▶ Εξατμίζεται γρήγορα **χωρίς να αφήνει κατάλοιπα**.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
520205	400ml	15	▶ 5,60

Παρασκευάζεται στην Ελλάδα | www.n-gr.gr




N-GR ► New GeneRation spray ► Τεχνικά σπρέι ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ

- Ισχυρό Καθαριστικό
- Ταχυστέγνωτο
- Μη Διαβρωτικό
- Μη Αγώγιμο

- Το **N-GR BRAKE CLEANER** είναι ένα ισχυρό, ταχυστέγνωτο, μη διαβρωτικό και μη αγώγιμο καθαριστικό φρένων.
- **Διαλύει** τα υπολείμματα των υγρών φρένων, απομακρύνει την κάπνα και τη σκόνη από όλα τα συστήματα της πέδησης όπως δίσκους, ταμπούρα, δαγκάνες, σιαγόνες και τακάκια.
- **Εξατμίζεται** γρήγορα χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.



Καθαρίζει δίσκους, δαγκάνες, ταμπούρα & τακάκια από σκόνη, γράσα και καπνιά

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
520119	500ml	15	► 4,25

Παρασκευάζεται στην Ελλάδα | www.n-gr.gr



ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΤΕΦΛΟΝ

- Λιπαντικό
- Αντιτριβικό



- Το γράσο λιθίου **N-GR Lithium Grease** είναι ενισχυμένο με τεφλόν, υλικό γνωστό για τις **αντιτριβικές του ιδιότητες**.
- Είναι **εξαιρετικά διεισδυτικό**, με αντοχή έως τους 120 βαθμούς Κελσίου.
- Το ψεκαζόμενο προϊόν είναι σε υγρή μορφή ώστε να μπορεί να **διεισδύει** ακόμα και σε δύσκολα σημεία και έπειτα αποκτά την παστώδη υφή του γράσου.
- Παραμένει μαλακό **χωρίς όμως να τρέχει ή να λιώνει** επιτυγχάνοντας έτσι **μακροχρόνια λίπανση** τόσο σε υψηλές όσο και σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- **ΙΔΑΝΙΚΟ** για χρήση σε γρανάζια, αλυσίδες, ρουλεμάν, τροχαλίες, ελατήρια, ντίζες, πόλους μπαταριών, γκαραζόπορτες κ.λπ..

ΛΙΠΑΝΣΗ ΠΟΥ "ΔΙΑΡΚΕΙ"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
520300	500ml	15	► 6,85

Παρασκευάζεται στην Ελλάδα | www.n-gr.gr



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ξεμπλοκάρει παξιμάδια, βίδες και μηχανικά εξαρτήματα τα οποία έχουν μπλοκαριστεί από την σκουριά. Λιπαίνει κινούμενους μηχανισμούς, ηλεκτρονικά εξαρτήματα, εξαρτήματα αυτοκινήτων, ποδηλάτων, ραπτικών μηχανών, εργαλείων, κ.ά.. Προσφέρει αντι-οξειδωτική λειτουργία για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές επαφές. Απομακρύνει το νερό ή την υγρασία από τις επιφάνειες. Προστατεύει από το πάγωμα μηχανικά μέρη των αυτοκινήτων και εξαρτήματα κινητήρων. Καθαρίζει και αφαιρεί γράσσα, λάδια, κόλλες, κλπ.. Είναι κατάλληλο για ναυτιλιακές εφαρμογές σε σκάφη, εξοπλισμό ψαρέματος, και εξαρτήματα μηχανών τα οποία βρίσκονται σε επαφή με το θαλασσινό νερό.



ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ LBS 3500

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
153600	200ml	12	2,55
153500	400ml	12	3,85
153501	400ml ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ	12	4,35

QUANTUM PENETRATING OIL

Διεισδυτικό λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων σε μορφή σπρέι για καθαρισμό, λίπανση, προστασία και ξεμπλοκάρισμα μηχανικών εξαρτημάτων.

Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον (φθοριομένους υδρογονάνθρακες).

ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Λιπαίνει και προστατεύει διαφόρων ειδών εξαρτήματα (μεταλλικά, πλαστικά, ελαστικά) από τη φθορά και το τρίξιμο. Εφαρμόζεται σε πόρτες, κλειδαριές, μεντεσέδες, ράουλα, κ.α. Εμποδίζει το πάγωμα και τη σκληρυνση των ελαστικών. Είναι κατάλληλο για αδιαβροχοποίηση επιφανειών όπως υφάσματα, ξύλα, τέντες, ομπρέλες, κ.ά.. Είναι επίσης κατάλληλο σαν αντικολλητικό για εφαρμογές καλουπιών.

ΣΠΡΕΙ SILICONE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159226	400ml ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	6	4,20

QUANTUM SILICONE SPRAY

Σπρέι σιλικόνης για λίπανση, προστασία και αδιαβροχοποίηση μεταλλικών, πλαστικών και ελαστικών εξαρτημάτων. Δημιουργεί ένα διάφανο και αντικολλητικό φιλμ. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία καθώς και στις υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες (θερμοκρασιακή αντοχή από -50 °C έως +200 °C).



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το Quantum Spray Grease έχει ευρεία χρήση σε αγροτικά μηχανήματα, οχήματα, μηχανοκίνητα δίκυκλα, βιομηχανικά εξαρτήματα, κ.ά.. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για αλυσίδες ή μάντες μετάδοσης κίνησης που υπόκεινται σε υψηλά φορτία και αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες.

ΣΠΡΕΙ GREASE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159225	400ml ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ	6	4,90

QUANTUM GREASE SPRAY

Είναι γράσσο λιθίου σε μορφή σπρέι υψηλών απαιτήσεων, κατάλληλο για τη λίπανση αλυσίδων, ρουλεμάν ή άλλων κινούμενων μηχανικών εξαρτημάτων. Παρουσιάζει υψηλή μηχανική και θερμική αντοχή. Εμποδίζει τη φθορά και το κόλλημα των μηχανικών μερών. Προστατεύει από τη διάβρωση και από τις καιρικές συνθήκες. Είναι ανθεκτικό σε ήπια οξέα και βάσεις. Παρουσιάζει υδατο-απωθητικές ιδιότητες. Είναι εύκολο στη χρήση με στοχευμένο ψεκασμό. Δεν στάζει όταν εφαρμόζεται ακόμα και σε κάθετες επιφάνειες. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον (φθοριομένους υδρογονάνθρακες).



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό ηλεκτρικών επαφών, διακοπών, μπαταριών, μπριζών, ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, ηλεκτρικών πινάκων, κ.ά..

ΣΠΡΕΙ CONTACT CLEANER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159227	400ml ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΦΩΝ	6	▶ 4,20

QUANTUM CONTACT CLEANER SPRAY

Σπρέι για τον καθαρισμό των ηλεκτρικών επαφών, με υψηλή διεισδυτική ικανότητα. Είναι μη αγώγιμο, δεν αφήνει υπολείμματα και δεν διαβρώνει τις μεταλλικές επιφάνειες. Απομακρύνει άμεσα σκόνες, ρύπους και υγρασία.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κατάλληλο για τον καθαρισμό των δισκώφρενων, των ταμπουρών, των δαγκάνων, των τακακίων, κ.ά...

ΣΠΡΕΙ BRAKE CLEANER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159220	400ml ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ	6	▶ 3,70

QUANTUM BRAKE CLEANER

Ισχυρό καθαριστικό για τα φρένα οχημάτων. Καθαρίζει από τα υπολείμματα λαδιών, κάπνας, σκόνης, κ.ά.. Παρουσιάζει ισχυρή καθαριστική ικανότητα, χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Δεν είναι αγώγιμο και δεν είναι διαβρωτικό. Παρουσιάζει ταχύτατο στέγνωμα.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι κατάλληλο για βαφή φθαρμένων πλαστικών προφυλακτήρων. Δημιουργεί ένα σατινέ φινιρίσμα με μεγάλη αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως μέταλλα, αλουμίνιο, διαφόρων ειδών πλαστικά, ξύλο, γυαλί, πέτρες, σκυρόδεμα, κ.ά..

ΣΠΡΕΙ BUMPER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159224	400ml ΒΑΦΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ	6	▶ 4,10

QUANTUM BUMPER SPRAY

Το BUMPER SPRAY είναι ταχυστέγνωτο χρώμα σε μορφή σπρέι ακρυλικής βάσεως, κατάλληλο για βαφή προφυλακτήρων. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμίζει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία και μεγάλη αντοχή στα χτυπήματα και τις γρατζουνιές. Διαθέτει εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες από σκληρά πλαστικά, με εξαίρεση το πολυαιθυλένιο, το πολυπροπυλένιο και το τεφλόν. Παρουσιάζει μεγάλη καλυπτική ικανότητα. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Εφαρμόζεται για την προστασία του κάτω μέρους των αμαξωμάτων.

UNDERBODY COATING SPRAY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159219	400ml UNDERBODY COATING	6	▶ 4,45

QUANTUM UNDERBODY COATING SPRAY

Προστατευτικό από ελαστικό καουτσούκ για την προστασία των αφανών επιφανειών των αμαξωμάτων. Είναι εξαιρετικά ελαστικό με άριστη πρόσφυση στις εφαρμοζόμενες επιφάνειες και με ηχο-απορροφητικές ιδιότητες. Προστατεύει το αμάξωμα από τη διάβρωση, την υγρασία, τις πέτρες ή τα χαλίκια του οδοστρώματος, κ.ά.. Μπορεί να βαφτεί με υδατοδιαλυτά χρώματα και με τα συνήθη χρώματα αυτοκινήτου.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κατάλληλο για την προστασία και το γυάλισμα των ταμπλό και των υπόλοιπων πλαστικών επιφανειών του αυτοκινήτου.

ΣΠΡΕΙ COCKPIT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159221	400ml ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΠΛΟ	6	▶ 3,70

QUANTUM COCKPIT SPRAY

Γυαλιστικό ταμπλό με βάση τη σιλικόνη. Προσφέρει μακρόχρονη γυαλάδα και προστασία ενώ ταυτόχρονα αρωματίζει ευχάριστα το εσωτερικό του οχήματος. Εμποδίζει την επικάλυψη της σκόνης. Είναι αντιστατικό. Δεν ξεραίνεται ούτε εξατμίζεται από την έκθεση του στην ηλιακή ακτινοβολία.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κατάλληλο για τον καθαρισμό των καθισμάτων, των πατακιών, των μοκετών και των υφασμάτων των επιφανειών στο εσωτερικό των οχημάτων.

ΣΠΡΕΙ FOAM CLEANER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159222	400ml ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΦΡΟΥ	6	▶ 4,40

QUANTUM FOAM CLEANER SPRAY

Υψηλής ποιότητας καθαριστικός αφρός ταπετσαρίας και υφασμάτων. Καθαρίζει γρήγορα και αποτελεσματικά τα υφάσματα από λίπη, λάδια, βρωμιά, ενώ ταυτόχρονα αρωματίζει ευχάριστα το σαλόνι του αυτοκινήτου. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.



ΣΠΡΕΙ ANTI-SPATTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159230	400ml	6	▶ 4,20

QUANTUM ANTI-SPATTER SPRAY

Το QUANTUM ANTI-SPATTER είναι ένα μη διαβρωτικό προστατευτικό υγρό σε μορφή σπρέι, το οποίο δεν επιτρέπει στα ρινίσματα «πιτσιλιές» που δημιουργούνται κατά τη συγκόλληση να προσκολληθούν στο αντικείμενο. Διαλύεται στο νερό και καθαρίζεται εύκολα. Δεν περιέχει ουσίες σιλικόνης. Χρώμα: διάφανο.



ΥΠΕΡ ΔΙΑΦΑΝΗ



ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑ ΚΙΛΟΥ - ΥΠΕΡ ΔΙΑΦΑΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø(mm)	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/Kg
2040050	11	300	25	6,95



WORKING
TEMPERATURE
TEMPERATURA
PRACY
170~200°C

SOFTENING POINT
TEMPERATURA
MIĘKNIĘCIA
85+/-2°C

OPEN TIME
CZAS OTWARTY
20~30 s

Ø
7.2mm

Ø
11.2mm

ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø(mm)	L(mm)	TEM	ΣΥΣΚ	€/TEM
ΔΙΑΦΑΝΗ						
20082440	YT-82440	7.2	200	10	30	1,70
ΜΑΥΡΗ						
20082441	YT-82441	7.2	100	12	50	1,25
20082433	YT-82433	11.2	200	5	40	2,10
ΚΟΚΚΙΝΗ						
20082442	YT-82442	7.2	100	12	50	1,25
20082434	YT-82434	11.2	200	5	40	1,95
ΜΠΛΕ						
20082443	YT-82443	7.2	100	12	50	1,25
20082435	YT-82435	11.2	200	5	40	1,95
ΠΡΑΣΙΝΗ						
20082444	YT-82444	7.2	100	12	50	1,25
20082436	YT-82436	11.2	200	5	40	1,95
ΚΙΤΡΙΝΗ						
20082445	YT-82445	7.2	100	12	50	1,25
20082437	YT-82437	11.2	200	5	40	1,95
ΛΕΥΚΗ						
20082446	YT-82446	7.2	100	12	50	1,25
20082438	YT-82438	11.2	200	5	40	2,00
ΚΑΦΕ						
20082447	YT-82447	7.2	100	12	50	1,25
20082439	YT-82439	11.2	200	5	40	2,00





ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι κατάλληλη για βιομηχανικές εφαρμογές, για οικιακή χρήση, για μοντελισμό, κ.ά..
Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση σε γυαλιά, μέταλλα, ξύλα, πλαστικά, κεραμικά, ελαστικά, δέρματα, κ.ά..
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για κολλήσεις και ενώσεις των ελαστικών παρεμβυσμάτων στα κουφώματα αλουμινίου.

QUICK GRAB

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151710	20gr ΔΙΑΦΑΝΟ	12	▶ 4,20

QUICK GRAB

Η QUICK GRAB είναι κόλλα στιγμής κυανοακρυλικής βάσης για ευρεία γκάμα εφαρμογών. Κολλάει άμεσα και δυνατά με μία μόνο σταγόνα.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις μεγάλης ποικιλίας υλικών όπως ατσάλι, ανοξείδωτο ατσάλι, αλουμίνιο, μπρούτζο, γαλβανισμένη λαμαρίνα, χαλκό, ξύλο, πέτρα, κάποια είδη πλαστικών, κ.ά.. Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και σιλικόνη. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογή σε υλικά τα οποία υπόκεινται σε ακραίες συνθήκες, όπως υψηλές θερμοκρασίες, έντονες δονήσεις, θαλασσινό νερό, κ.ά..

EPOXY METAL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151811	28ml	12	▶ 4,65

EPOXY METAL

Το ELASTOTET EPOXY METAL είναι ένα ισχυρό εποξειδικό συγκολλητικό, δύο συστατικών, γεμισμένο με ρινίσματα ανοξείδωτου μετάλλου. Διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία διπλής σύριγγας η οποία αδειάζει ίση ποσότητα από το κάθε συστατικό. Είναι ανθεκτικό στο νερό, στα αλκάλια και στα διαλύματα οξέων. Δεν αλλοιώνεται χρωματικά, δεν σπάει και ούτε συρρικνώνεται τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την σκλήρυνσή του. Μπορεί να βαφεί, να γυαλοχαρτιστεί και να τρυπηθεί.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις μεγάλης ποικιλίας υλικών όπως κεραμικά, γυαλί, ξύλο, δέρμα, κάποια είδη πλαστικών, μέταλλο, μάρμαρο, πορσελάνη, κ.ά..
Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και σιλικόνη.

EPOXY FAST

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151812	28ml	12	▶ 4,65

EPOXY FAST

Το ELASTOTET EPOXY FAST είναι ένα ισχυρό εποξειδικό συγκολλητικό, δύο συστατικών, γρήγορης σκλήρυνσης. Διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία διπλής σύριγγας η οποία αδειάζει ίση ποσότητα από το κάθε συστατικό. Είναι ανθεκτικό στο νερό, στα αλκάλια και στα διαλύματα οξέων. Δεν αλλοιώνεται χρωματικά, δεν σπάει και ούτε συρρικνώνεται τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την σκλήρυνσή του. Μπορεί να βαφεί, να γυαλοχαρτιστεί και να τρυπηθεί.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις μεγάλης ποικιλίας υλικών όπως ατσάλι, αλουμίνιο, ξύλο, πέτρα, πλακάκια, μπετόν, κεραμικά, κ.α. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τα περισσότερα σκληρά πλαστικά, όπως PVC, fiberglass, plexiglass, πολυκαρβονικά και πολλά άλλα. Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και σιλικόνη.

EPOXY PLASTIC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151813	28ml	12	6,05

EPOXY PLASTIC

Το ELASTOTET EPOXY PLASTIC είναι ένα ισχυρό συγκολλητικό, δύο συστατικών, με βάση το methylmethacrylate. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για έκθεση σε ακραίες καιρικές συνθήκες, (ακτινοβολία UV, νερό, ιδιαίτερα χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες). Διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία διπλής σύριγγας η οποία αδειάζει ίση ποσότητα από το κάθε συστατικό. Είναι ανθεκτικό στο νερό, στα αλκάλια και στα διαλύματα οξέων. Δεν αλλοιώνεται χρωματικά, δεν σπάει και ούτε συρρικνώνεται τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την σκλήρυνσή του. Μπορεί να βαφεί, να γυαλοχαρτιστεί και να τρυπηθεί.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ο ELASTOTET EPOXY REPAIR KIT είναι κατάλληλος για γεμίσματα σε ρωγμές και τρύπες σε δεξαμενές, βαρέλια, δοχεία, αντικείμενα οικιακής χρήσης, εργαλεία, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, κ.ά..

EPOXY REPAIR KIT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151814	57gr	12	4,65

EPOXY REPAIR KIT

Ο ELASTOTET EPOXY REPAIR KIT είναι ένας ισχυρός εποξειδικός στόκος, κατάλληλος για γεμίσματα σε ρωγμές και τρύπες. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων, όπως μπετόν, μέταλλα, πέτρα, ξύλο, κάποια είδη πλαστικών, κ.ά.. Δεν είναι κατάλληλος για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν. Παρουσιάζει αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως +120°C). Είναι αδιάβροχος (κατάλληλος και για εφαρμογές κάτω από το νερό) και κατάλληλος τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση. Μπορεί να βαφεί, να γυαλοχαρτιστεί και να τρυπηθεί.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι κατάλληλο για οικιακή χρήση, για συγκολλητικές εφαρμογές στην επιπλοποιία, για συγκόλληση μοκετών, συνθετικών πατωμάτων, κ.ά..

GLUE SPRAY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159229	400ml	6	4,75

GLUE SPRAY

Το GLUE SPRAY είναι ταχυστέγνωτη κόλλα σε μορφή σπρέι γενικής χρήσης. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Διαθέτει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως γυαλιά, ξύλα, μέταλλα, πλαστικά, δέρματα, υφάσματα, χαρτόνια, ελαστικά, κ.ά.. Είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις μεγάλων επιφανειών. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το PU MARINE ADHESIVE 105 είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ισχυρές συγκολλήσεις ανάμεσα σε ξύλα και άλλα ετεροειδή υλικά, σε πληθώρα βιομηχανικών και ναυτιλιακών εφαρμογών. Κολλά σε όλα τα υλικά όπως ξύλο, αλουμίνιο, σκυρόδεμα, πλακάκια κ.ά.. Μετά τον πολυμερισμό του, το προϊόν παραμένει εντελώς αδιάβροχο.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κατάλληλη για πλαστικές σωληνώσεις PVC ύδρευσης και αποχέτευσης. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για σωληνώσεις σε πισίνες διαμέτρου έως 350 mm.

PU MARINE ADHESIVE 105

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151511	200gr ΜΕΛΙ	6	4,50
151510	750gr ΜΕΛΙ	6	10,30

PU MARINE ADHESIVE 105

Το PU MARINE ADHESIVE 105 είναι ένα ισχυρό συγκολλητικό ενός συστατικού με βάση ρητίνες πολυουρεθάνης, το οποίο αναπτύσσει τις μηχανικές και συγκολλητικές του ιδιότητες σε επαφή με την ατμοσφαιρική υγρασία. Είναι λεπτόρευστο με υψηλή διεισδυτικότητα. Έχει ιδιαίτερα υψηλή χημική αντοχή. Παρουσιάζει ήπια διόγκωση κατά τον πολυμερισμό του. Δεν περιέχει διαλύτες. Επιδέχεται βαφή μετά το στέγνωμά του.

PVC ADHESIVE 630

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151613	80ml ΔΙΑΦΑΝΟ	50	4,20
151611	250ml ΔΙΑΦΑΝΟ	24	7,80
151611-1	250ml ΓΚΡΙ	24	7,80
151612	500ml ΔΙΑΦΑΝΟ	12	13,35
151612-1	500ml ΓΚΡΙ	12	13,35

PVC ADHESIVE 630

Η PVC ADHESIVE 630 είναι κόλλα με βάση τον διαλύτη για συγκολλήσεις σκληρού PVC. Είναι ιδανική για μόνιμες συγκολλήσεις σε υδραυλικές σωληνώσεις από PVC. Διαθέτει εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης και μεγάλη ταχύτητα σκληρύνσης. Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στο νερό, στα ανόργανα οξέα, στις θερμοκρασιακές μεταβολές και στους κραδασμούς. Κολλάει και ταυτόχρονα γεμίζει τα διάκενα των σωληνώσεων.

502 Συγκολλητικό Ξύλου Γενικής Χρήσης



ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
ΠΟΛΥΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ



Το **502 Wood Adhesive** είναι υψηλής ποιότητας συγκολλητικό ξύλου βάσεως ρητινών, για εργασίες συγκόλλησης ξυλείας όλων των τύπων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Διαθέτει ισχυρή δύναμη συγκόλλησης, είναι ανθεκτικό σε κρούσεις και συνήθως ισχυρότερο από το ίδιο το σώμα του ξύλου. Είναι ιδανικό για όλες τις γενικές εργασίες ξυλουργικής, για συναρμολόγηση ξυλείας και οικιακές εφαρμογές. Είναι ταχείας ωρίμανσης και πήζει εντός 10 λεπτών. Όταν σκληραίνει γίνεται διαφανές.

Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου **EN 204 (D3)** και **BS EN 14256** για αντίσταση σε ερπυσμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΜΧ /Κιβ	Κιβ/ ΠΛΤ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
483366	502ΜΠΟΥΚΑΛΙ	-	125ml	12	135	4.00
482248	502 ΜΠΟΥΚΑΛΙ	-	250ml	12	120	5.20
482247	502 ΔΟΧΕΙΟ	-	500ml	20	40	9.45

Συγκολλητικό Σπρέυ για μοκέτες και χαλιά



Το **Spray Adhesive** είναι έτοιμο για χρήση, μαγνητικό συγκολλητικό δαπέδων βάσης διαλύτη. Σταθεροποιεί τις άκρες από τις μοκέτες, και χρησιμεύει ιδιαίτερα στην ενίσχυση των δύσκολων σημείων, όπως στις ακμές σκαλοπατιών, πλαστικών και ξύλινων σοβατεπιών. Προσφύεται στις περισσότερες κοινές επιφάνειες, συμπεριλαμβανοντας ξύλο, μοκέτα, μέταλλο, πέτρα, σκυρόδεμα, PVC και πολλές άλλες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΜΧ /Κιβ	Κιβ/ ΠΛΤ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
483334	SPRAY ADHESIVE	-	500ml	12	114	8.15



Βενζινόκολλα



Laminates
Ξύλο
Φελλός
Μέταλλα

Το **Stick2 Contact Adhesive** είναι εξαιρετικής απόδοσης συγκολλητικό ταχείας ωρίμανσης, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση, για υποστρώματα όπως laminate, ξύλο, σκληρό PVC, ABS, δέρμα, φελλό και μέταλλα. Άμεση συγκόλληση σε 1 λεπτό.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΜΧ /ΚΙΒ	ΚΙΒ/ ΠΛΤ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
489420	S2 CONTACT ADH	ΜΠΕΖ	30ml	10	24	► 6.55

Θιξοτροπική Κόλλα Στιγμής



PVCu
Πλαστικά
Γυαλί
Μέταλλα

Το **Stick2 Superglue Gel** μια κυανοκρυλική κόλλα στιγμής σε μορφή gel με πρόσφυση στα περισσότερα κοινά υποστρώματα. Η υψηλού ιξώδους φόρμουλά του το καθιστά ιδανικό για κατακόρυφες εφαρμογές. Δεν τρέχει και λειτουργεί ως πληρωτικό σε μικρά κενά και πορώδη υποστρώματα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΜΧ /ΚΙΒ	ΚΙΒ/ ΠΛΤ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
482348	S2 SUPERGLUE GEL	ΔΙΑΦΑΝΟ	3GR	12	20	► 4.25

Κόλλα Στιγμής Γενικής Χρήσης σε σωληνάριο



PVCu
Πλαστικά
Γυαλί
Μέταλλα

Το **Stick2 All Purpose Superglue Tube** είναι κυανοακρυλική κόλλα κατάλληλη για ανοχές έως και 0,1mm. Συγκολλά μη πορώδεις επιφάνειες, όπως πλαστικά, μέταλλα, PVCu, καουτσούκ, κεραμικά και πολλά άλλα. Άμεση συγκόλληση σε 1 λεπτό.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΜΧ /ΚΙΒ	ΚΙΒ/ ΠΛΤ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
483372	S2 AP SUPERGLUE TUBE	ΔΙΑΦΑΝΟ	3GR	12	30	► 1.79

ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ

BORO SUPER Κυανοακρυλική κόλλα στιγμής

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100106	6 GR	12	► 2.60

Κυανοακρυλική κόλλα στιγμής, σε μπουκαλάκι που τη διατηρεί και μετά το άνοιγμα της, χωρίς να στεγνώνει. Κollάει μία πολύ μεγάλη ποικιλία υλικών όπως:

Μέταλλα, πλαστικά ή ελαστομερή, αλλά και άλλες πιο δύσκολες, προς συγκόλληση, επιφάνειες όπως: χαρτί, χαρτόνι, φελλό, ξύλο, δέρμα, ύφασμα, κεραμικά κ.λπ..



BORO Z45 Κυανοακρυλική κόλλα. Γενικής χρήσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100045	20 GR	24	► 4.25

Κυανοακρυλική κόλλα γενικής χρήσης, μεσαίου ιξώδους 50-55 CPS η οποία πολυμερίζεται σε 25 sec σε θερμοκρασία 20° C. Κollάει μία πολύ μεγάλη ποικιλία υλικών όπως:

Μέταλλα, πλαστικά ή ελαστομερή, αλλά και άλλες πιο δύσκολες, προς συγκόλληση, επιφάνειες όπως: φελλό, ξύλο, δέρμα, ύφασμα, κεραμικά κ.λπ.. Συσκευασία 20 gr Πλαστική Φιάλη.

ΚΑΠΑΚΙ ΜΕ
ΚΑΡΦΙΤΣΑ

BORO WELD Εποξειδική κόλλα μετάλλων 2 συστατικών 180°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100102	6 GR	12	► 9.60

Αντοχή σε θερμοκρασία έως 180 °C. Ταχεία πήξη σε 5 λεπτά. Προσφύεται σε όλα τα υλικά. Χρώμα ανθρακί. Εφαρμόζεται σε όλα τα μέταλλα, τσιμέντο, πλακάκια, σκληρό πλαστικό. Μηχανική αντοχή 25 N/mm² (3600 PSI).



BORO METAL Εποξειδική κόλλα 2 συστατικών 260°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100101	28 GR	12	► 10.30

Περιέχει ειδική ρητίνη μετάλλου που διεγείρεται από τον μαγνήτη έλξη. Στεγνώνει σε 3 λεπτά. Αντέχει έως 260°C (500 °F). Γεμίζει και κollάει χαλκό, αλουμίνιο, μπρούτζο, ασάλι, χρυσό, ασήμι, τσιμέντο, πέτρα, σκληρά πλαστικά κ.λπ..Επιδέχεται τρύπημα και διάνοιξη σπειρώματος. Αντέχει σε νερό, πετρέλαιο, βενζίνη, λάδια και άλλα. Χρησιμοποιείται στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στα αγροτικά μηχανήματα και όποια άλλη εφαρμογή γνωρίσετε μαζί του. Μηχανική αντοχή 35 N/mm² (4300 PSI).

BORO AQUA 33 ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100033	56GR	12	► 9.25

Ειδική πάστα, 2 συστατικών υπό μορφή πλαστελίνης, η οποία στεγνώνει μέσα στο νερό. Χρησιμοποιείται σε στεγνές και κάτω από το νερό επιφάνειες. Μπορείτε να το εφαρμόσετε σε γλυκό ή αλμυρό νερό. Στερεοποιείται σε 15 λεπτά. Αντέχει έως 150°C. Μπορείτε να το τρυπήσετε, να το γυαλοχαρτάρετε ή να του ανοίξετε πάσο μετά από 16 ώρες. Χρήση σε πισίνες, αγροτικές εφαρμογές, σκάφη θαλάσσης κ.λπ..



BORO STICK STEEL 260° C ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100108	57GR	12	► 8.80

Γίνεται μέταλλο σε 5 λεπτά. Ειδική εποξειδική κόλλα σε μορφή πλαστελίνης, η οποία δημιουργεί μέταλλο σε 5 λεπτά. Αντέχει έως 260° C. Κollάει και επισκευάζει οποιασδήποτε μορφής σπασμένα ή ραγισμένα μεταλλικά εξαρτήματα. Χρησιμοποιείται σε σίδηρο, ασάλι, αλουμίνιο, χαλκό, μπρούτζο, ξύλο, τσιμέντο, μπετόν, τούβλο και ορισμένα σκληρά πλαστικά. Μπορεί να τρυπηθεί, να τριφτεί, να το βάψετε, να του ανοίξετε πάσο, μετά από μία ώρα σε θερμοκρασία 20° C. Πλήρης αντοχή υλικού σε 16 ώρες. Χρώμα ανθρακί μετάλλου.



BORO PLAST

Υγρό, σκληρό πλαστικό στιγμής.
Βάφεται, τρίβεται,
διαμορφώνεται.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100104	20GR/10ML	12	► 10.60

Κολλάει, γεμίζει κενά, ρήγματα, λιμάρεται και βάφεται, τρυπιέται και διαμορφώνεται σε 1 λεπτό.

Χρησιμοποιείται σε σπασμένους προφυλακτήρες αυτοκινήτων και φέρινγκ μοτοσυκλετών, σε πλαστικά μέρη σκαφών αναψυχής, για την επιδιόρθωση όλων των πλαστικών καλυμμάτων, από hi-fi ή μηχανές γραφείου και 1001 ακόμα εφαρμογές που εσείς θα βρείτε μαζί του.



METAL FILLER 90°C

Ειδική κόλλα για γέμισμα και συμπλήρωμα σε μέταλλο, ξύλο, τσιμέντο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100105	20GR/10ML	12	► 10.40

Η METAL FILLER είναι ειδική κόλλα για όλα τα μέταλλα συμπεριλαμβανομένου και του ξύλου, πέτρας, τσιμέντου και ορισμένων σκληρών πλαστικών, αντέχει έως 90° C. Στιγμιαίο αποτέλεσμα. Την METAL FILLER μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε ως συμπλήρωμα μετάλλου σε Κάρτερ, κορμούς και μεταλλικά ψυγεία μηχανών εσωτερικής καύσης. Αντικαθιστά τις κολλήσεις με καλάνι στις πλακέτες από τα ολοκληρωμένα κυκλώματα. Γεμίζει οπές από λάθος υπολογισμούς κατασκευών. Χρήση σε μοτοσυκλέτες, σκάφη επαγγελματικά και αναψυχής, σε όλα τα είδη των οχημάτων, σε όλες τις αλουμινοκατασκευές, στη βιομηχανία, αγροτικά εργαλεία και σωληνώσεις άρδευσης, όπως επίσης και σε στρατιωτικές εφαρμογές, σε συμπλήρωμα μετάλλου, σε οπτικά συστήματα και λοιπές εφαρμογές που εσείς θα γνωρίσετε μαζί της και αφορούν στη δημιουργία και το γέμισμα όλων των μετάλλων.



BORO ΚΟΛΛΗΤΗΣ

Βενζινόκολλα γενικής χρήσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100107	35ML	12	► 3.50

Βενζινόκολλα γενικής χρήσης ισχυρή, ταχείας πήξεως, η οποία χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση δέρματος, πέτρας, χαρτιού, πλαστικών, ταπετσαρίας-οικιακής και αυτοκινήτου- και πολλές άλλες εφαρμογές που εσείς θα δημιουργήσετε.

www.ergohelix.gr
 Business to Business

B2B

Παραγγελία σε 3 βήματα! ◀

- Ξεφυλλίστε τον κατάλογο
- Ανοίξτε τον υπολογιστή σας στο B2B της ErgoHelix
- Καταχωρείστε την παραγγελία σας

24 ώρες το 24ωρο
7 ημέρες την εβδομάδα



BORO TANK

Οξυγονοκόλληση στιγμής

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100109	70ML	12	► 8.90

Στιγμαίο κόλλημα χωρίς οξυγονοκόλληση. Χωρίς να αφαιρείτε το ρεζερβουάρ. Χωρίς να αποσυναρμολογείτε τις υπόλοιπες υδραυλικές εγκαταστάσεις. Αντέχει σε θερμοκρασία έως 121° C και στις υψηλές πιέσεις αφού σκληρύνει,

μετά από 24 ώρες. Το BORO TANK είναι ένα εκπληκτικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 1001 εφαρμογές. Πλάθεται σαν πλαστελίνη. Κollάει και σφραγίζει : Γεμάτα ρεζερβουάρ και ψυγεία αυτοκινήτων (πλαστικά, μεταλλικά), πλαστικούς, μεταλλικούς σωλήνες ύδρευσης και αποχέτευσης, κεραμικά, πέτρα, ξύλο, γυαλί, ψευδοκοσμήματα και ότι άλλη εφαρμογή γνωρίσετε μαζί του. Στεγνώνει σε 3-5 λεπτά.



BORO 80

ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΣΚΟΥΡΙΑ ΣΙΔΕΡΟ!

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100080	70 ML	12	► 6.60

Καταστρέφει την παλιά σκουριά και εμποδίζει την δημιουργία νέας. Εφαρμόζεται σε σκουριασμένες επιφάνειες για πολύχρονη προστασία. Χρώμα γαλακτώδες και στην αντίδραση με την σκουριά, μαύρο. Βάφεται μετά από 24 ώρες.

ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΕΣ



BORO RED TIGER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100100	85GR	12	► 6.50

Ειδικό υποκατάστατο φλάντζας χαμηλής οσμής μηχανών εσωτερικής καύσης υψηλής θερμοκρασίας 340° C. Χρησιμοποιείται ως παρένθεμα σε οποιεσδήποτε συνδέσεις χρειάζεται στεγανότητα, όπως μηχανές αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, βενζίνης και πετρελαίου, αντλίες νερού, αερόψυκτες μηχανές μοτοποδηλάτων κ.λπ.. Δεν σκουριάζει τα μέταλλα. Χρώμα κόκκινο.



BORO TIGER GREY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100110	85GR	12	► 6.80

Αντικαθιστά τη φλάντζα κεφαλής σε κινητήρα εσωτερικής καύσης. Χαμηλής οσμής, αντέχει έως 350° C. Είναι μη διαβρωτική. Ιδανική για ιαπωνικούς και κορεάτικους κινητήρες αυτοκινήτων. Χρώμα Γκρι.



BORO BLACK TIGER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100111	85GR	12	► 6.50

Ειδική φόρμουλα χαμηλής οσμής. Δεν σκουριάζει τα μέταλλα. Χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο παρενθεμάτων σε κινητήρες εσωτερικής καύσης βενζίνης και πετρελαίου, ειδικό προϊόν για κάρτερ μηχανών, πορτάκι φούρνων κ.λπ.. Στερεοποιείται σε 24 ώρες, αντέχει έως 315° C. Χρώμα μαύρο.



BORO 840 ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100840		12	► 4.80

Ειδική φόρμουλα, η μοναδική με πραγματικά ρινίσματα χαλκού για το σφράγισμα οποιασδήποτε διαρροής στο ψυκτικό σύστημα μηχανών εσωτερικής καύσης πετρελαίου, βενζίνης. Αναμιγνύεται με το αντιψυκτικό. Δημιουργεί εσωτερική στρώση και προστατεύει τον κινητήρα από τη σκουριά. Χρησιμοποιείται και σε τρακτέρ, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, σκάφη αναψυχής. Έχει υψηλής ποιότητας καθαρά μόρια χαλκού, με ειδικούς σκληρυντικούς και σφραγιστικούς παράγοντες για πραγματικά τριπλή δράση.



BORO 245 ΚΟΛΛΕΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80110245	10 ML	12	► 8.80
80150245	50 ML	12	► 16.20

BORO 245 Μεσαίου βαθμού ασφάλισης

Είναι ένα προϊόν γενικής χρήσης, μεσαίου βαθμού ασφάλισης, για οποιοδήποτε σπείρωμα.

Είναι αποτελεσματικό σε όλα τα μέταλλα, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργών μετάλλων, όπως το ανοξείδωτο ατσάλι, επιμεταλλωμένα, χρωμιωμένα, κάθε τύπου μπουλόνια και βίδες. Ασφαλίζει κατά των κραδασμών και αποσυναρμολογείται με τα συνήθη εργαλεία.

Χρησιμοποιείται σε κινούμενα εξαρτήματα, όπως συμπίεστες, ατέρμονες, σκαπτικά και γεωργικά μηχανήματα, συρόμενα φορτηγά κ.λπ..

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Γέμισμα διάκενων: 0,005" (0,1 mm)

Ρευστότητα: 5000 cps

Εύρος θερμοκρασίας: -55 έως 150 °C

Χρόνος ελέγχου: 15 min



BORO 275 Ασφαλιστικό σπειρωμάτων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80110275	10 ML	12	► 8.80
80150275	50 ML	12	► 16.20

BORO 275 Υψηλού βαθμού ασφάλισης

Ασφαλίζει σπειρώματα τα οποία δεν χρειάζονται αποσυναρμολόγηση, προσφέροντας υψηλού βαθμού ασφάλιση.

Επιτρέπει σε φθαρμένα μπουλόνια να ξαναχρησιμοποιηθούν. Δεν επηρεάζεται από τα βιομηχανικά υγρά και αέρια και είναι ιδανικό για την ασφάλιση σπειρωμάτων, αντλίες, καλούπια από πρέσες, συνδέσμους αυτοκινήτων, τρένων, τρακτέρ και πολλές άλλες εφαρμογές.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Γέμισμα διάκενων: 0,007" (0,15 mm)

Ρευστότητα: 550 cps

Εύρος θερμοκρασίας: -55 έως 150 °C

Χρόνος ελέγχου: 15 min

Πλήρης σκλήρυνση: 24h



SIKA Masking Tape 60C

ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ΤΜΧ(€)
552213-1	19MM X 45M	48	► 0.99
552214-1	25MM X 45M	36	► 1.33
552215-1	30MM X 45M	30	► 1.59
552216-1	38MM X 45M	24	► 1.97
552217-1	50MM X 45M	18	► 2.59

Περιγραφή

Επαγγελματική ταινία μασκαρίσματος γενικής χρήσης με δυνατό άρπαγμα και αντοχή σε θερμοκρασία 60°C για 30 λεπτά.

Ιδανική για ελαιοχρωματισμούς με βαφές νερού & διαλύτη. Αποτελείται από κορεσμένο ημι-κρεπ χαρτί επικαλυμμένο με συγκολλητικό τύπου SNR και συνεργάζεται άριστα με τα οικοδομικά σφραγιστικά της Sika καθώς η κόλλα της ταινίας δεν επηρεάζει τον πολυμερισμό τους.



SIKA Washi Tape

ΡΥΖΟΧΑΡΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ΤΜΧ(€)
552090	25MM X 50M	36	► 3.65
552091	50MM X 50M	18	► 7.20

Περιγραφή

Επαγγελματικής χρήσης ταινία μασκαρίσματος, βάσης ακρυλικού συγκολλητικού από λεπτό, ανάγλυφο χαρτί washi (ρυζόχαρτο). Ιδανική επιλογή για λεπτές και ακριβείς γραμμές σε εφαρμογές ναυτιλίας, αυτοκινητοβιομηχανίας και για επαγγελματικές εφαρμογές στην κατασκευή.

Το ιδιαίτερα μικρό πάχος του χαρτιού της επιτρέπει την απομάκρυνσή της ενόσω η βαφή είναι νωπή – ακόμη και 30 λεπτά μετά (ανάλογα με το πάχος βαφής).



SIKA Blue Masking Tape UV

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ΤΜΧ(€)
594654	24MM X 50M	36	► 4.20
594650	48MM X 50M	24	► 9.00

Περιγραφή

Ειδικά σχεδιασμένη ταινία, ναυτιλιακών εφαρμογών, για εξωτερική χρήση.

Κατάλληλη για μόνιμη εφαρμογή 15 ημερών σε εξωτερικό περιβάλλον, εκτεθειμένη σε υπεριώδη ακτινοβολία.

Το ειδικό ανθεκτικό, σε νερό, χαρτί της σε συνδυασμό με το συγκολλητικό της επιτρέπει την εύκολη, χωρίς υπολείμματα, στεγνή απομάκρυνσή της, μετά την εφαρμογή.



ΒΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21175295	75295	12	8,10



ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΚΟΛΛΑΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 10%

UV PROTECTION



25 m

50 m

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 60°C ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV 14 ΗΜΕΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΦΑΡΔΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21175121	75121	38	25	24	1,94
21175122	75122	48	25	24	2,45
21175123	75123	30	50	40	3,05
21175124	75124	38	50	24	3,85
21175125	75125	48	50	24	4,85

ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗ
ΑΘΟΡΥΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
9010003860	38mm x 60m	48	▶ 1,10
9010004860	48mm x 60m	36	▶ 1,40

- Διάφανη ταινία πολυπροπυλενίου
- **Αθόρυβη (no noise)**
- Πάχος 28 mic

28mic - 60 Μέτρων

ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΦΕ
ΑΘΟΡΥΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
9010013860	38mm x 60m	48	▶ 1,10
9010014860	48mm x 60m	36	▶ 1,40

- Καφέ ταινία πολυπροπυλενίου
- **Αθόρυβη (no noise)**
- Πάχος 28 mic

28mic - 60 Μέτρων

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ "DUCT"

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΦΑΡΔΟΣmm	ΜΗΚΟΣm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20675238	75238	48	10	36	1,65
20675240	75240	48	50	24	6,00

- Ταινία πολυαιθυλενίου, ενισχυμένο με πολυεστερικές ίνες και κόλλα Hot Mest


ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΦΑΡΔΟΣmm	ΜΗΚΟΣm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20675140	75140	48	10	36	1,38
20675141	75141	48	50	24	6,40



Πανίσχυρη ταινία διπλής όψεως Powerful Grip



Η **Powerful Grip Tape** αποτελεί έναν νέο τύπο ταινίας διπλής όψεως που διαθέτει απίστευτα ισχυρή και άμεση συγκόλληση.

- Προσφύεται σχεδόν σε οποιοδήποτε υλικό, σε εσωτερικές ή εξωτερικές εφαρμογές, συμπεριλαμβάνοντας κεραμικά, τουβλοποιία, ξύλο, μέταλλα, πλαστικά και PVC.
- Είναι ανθεκτική σε υγρασία
- Δεν υποβαθμίζεται με την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας.
- Είναι ιδανική για οικιακή, βιομηχανική, κατασκευαστική χρήση
- Μπορεί να εφαρμοστεί και ως αντικατάστατο τρυπήματος και βιδώματος.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΜΧ /ΚΙΒ	ΚΙΒ/ ΠΛΤ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
484678	ΔΙΑΦΑΝΟ	12MM X 2.5M	48	105	► 3.05
484679	ΔΙΑΦΑΝΟ	25MM X 2.5M	24	105	► 5.30
484680	ΔΙΑΦΑΝΟ	50MM X 2.5M	12	105	► 9.53



2
PCS

19mm x 5m
19mm x 2.25m



ΑΦΡΩΔΕΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΦΑΡΔΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20675100	75100	19	2.25 & 5	12	2,33



ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ - ΜΟΚΕΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΦΑΡΔΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20675261	75261	50	10	36	2,45
20675262	75262	50	25	24	5,60



ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ PP

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΦΑΡΔΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20675246	75246	50	10	72	1,30



ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ - GEL 3m x 3cm x 2mm

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ 8,5 Kg
ΜΕ 1 ΜΕΤΡΟ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΗ

ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ
ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
ΠΛΥΝΕΤΕ & ΞΑΝΑ ΚΟΛΛΗΣΤΕ

NANO TAPE / ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΑΙΝΙΑ - HELIX CHEM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΦΑΡΔΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
901302030	ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΗ	30	3	8	3,90



Αυτοβουλκανιζόμενη Επισκευαστική Ταινία Σιλικόνης Silweld Tape

Σε έκτακτη ανάγκη ή για επισκευή, η **Silweld** είναι μια πραγματικά απίστευτη ταινία σιλικόνης που παρέχει υδατοστεγή και αεροστεγή σφράγιση σε δευτερόλεπτα.

- Δεν κολλάει.
- Απόλυτα αδιάβροχη.
- Μονώνει έως και 8.000Volts.
- Αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες -65 έως +260°C.
- Ανθεκτική σε λάδια, πετρέλαιο, οξέα, θαλασσινό νερό, διαλύτες, UV ακτινοβολία.
- Αντέχει σε πίεση 700psi.

➤ Λειτουργεί ακόμη και κάτω από το νερό.

Η Silweld έχει τόσες εφαρμογές, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μόνιμες ή προσωρινές επισκευές παντού!

- Σε όλους τους εύκαμπτους ή μη σωλήνες.
- Σε ηλεκτρικές μονώσεις και σφραγίσεις ηλεκτρικών καλωδίων και συνδέσεων.
- Για αντιδιαβρωτική προστασία.
- Και πολλές, πολλές άλλες χρήσεις!

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΜΧ /ΚΙΒ	ΚΙΒ/ ΠΛΤ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
484806	SILWELD REPAIR	ΜΑΥΡΟ	3Μ	6	265	►17.00



ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΦΛΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΦΑΡΔΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20675201	75201	12	0.1	12	250	0,52
20675202	75202	19	0.2	15	200	1,83



ΝΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΕΦΛΟΝ 50Μ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20029220	YT-29220	25	6,00



ΤΑΙΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20081500	YT-81500	19x15x0.3	10	1,75
20081501	YT-81501	19x25x0.3	10	2,85





ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι κατάλληλο για βαφή ή για σήμανση διαφόρων αντικειμένων και επιφανειών σε βιομηχανικές εφαρμογές, στον κλάδο αυτοκινήτου, σε οικοδομικές εφαρμογές καθώς και για οικιακή χρήση. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως μέταλλα, αλουμίνιο, πλαστικά διαφόρων ειδών, ξύλο, γυαλί, πέτρες, σκυρόδεμα, κ.ά..

ΣΠΡΕΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ - 400ml

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159128		9010 PURE WHITE	6	3,65
159129		9016 GLOSS WHITE	6	3,65
159130		9016 MATT WHITE	6	3,65
159125		9001 CREAM	6	3,65
159146		1015 LIGHT IVORY	6	3,65
159137		3015 LIGHT PINK	6	3,65
159138		4003 HEATHER VIOLET	6	3,65
159131		4005 BLUE LILAC	6	3,65
159110		1023 TRAFFIC YELLOW	6	3,65
159147		1007 DAF YELLOW	6	3,65
159132		2004 PURE ORANGE	6	3,65
159136		2002 VERMILION	6	3,65
159114		3020 TRAFFIC	6	3,65
159111		3000 FLAME RED	6	3,65
159112		3003 RUBY RED	6	3,65
159113		3005 WINE RED	6	3,65
159123		8003 CLAY BROWN	6	3,65
159135		8007 FAWN BRAWN	6	3,65
159124		8017 CHOCOLATE BROWN	6	3,65
159145		8014 SEPIA BROWN	6	3,65
159119		6018 YELLOW GREEN	6	3,65
159120		6024 TRAFFIC GREEN	6	3,65
159142		6002 LEAF GREEN	6	3,65
159118		6010 GRASS GREEN	6	3,65
159133		6005 MOSS GREEN	6	3,65
159141		5018 TURQUOISE BLUE	6	3,65
159117		5015 SKY BLUE	6	3,65
159140		5017 TRAFFIC BLUE	6	3,65
159116		5010 GENTIAL BLUE	6	3,65
159115		5002 ULTRAMARINE BLUE	6	3,65
159139		5003 SAPPHIRE BLUE	6	3,65
159122		7035 LIGHT GREY	6	3,65
159134		7001 SILVER GREY	6	3,65
159143		7004 SINGAL GREY	6	3,65
159144		7023 CONCRETE GREY	6	3,65
159121		7005 MOUSSE GREY	6	3,65
159126		9005 BLACK GLOSS	6	3,65
159127		9005 MATT BLACK	6	3,65

QUANTUM COLOR SPRAY

Είναι ταχυστέγνωτο χρώμα σε μορφή σπρέι ακρυλικής βάσεως, κατάλληλο για εσωτερική και για εξωτερική χρήση. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία και μεγάλη αντοχή στην τριβή. Παρουσιάζει μεγάλη καλυπτική ικανότητα. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κατάλληλο για τον καθαρισμό των επιφανειών από χρώματα, βερνίκια ή άλλες συνθετικές ουσίες. Είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε μεταλλικές ή ξύλινες επιφάνειες, σε τοίχους από μπετόν ή σοβά, σε πλακάκια, σε τζάμια, κ.ά.. Προτείνεται δοκιμή πριν από χρήση σε ευαίσθητες επιφάνειες.

ΣΠΡΕΙ PAINT REMOVER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159228	400ml ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΠΟΓΙΑΣ	6	5,55

QUANTUM PAINT REMOVER SPRAY

Ισχυρό διαβρωτικό και αφαιρετικό χρωμάτων σε μορφή σπρέι. Αφαιρεί γρήγορα και αποτελεσματικά παλαιά χρώματα, βερνίκια ή κόλλες από τις επιφάνειες στις οποίες εφαρμόζεται. Είναι κατάλληλο για τους περισσότερους τύπους χρωμάτων όπως οικοδομικά, βερνικοχρώματα, βαφές πολυουρεθάνης, κ.ά..



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι κατάλληλο για βαφή ή σήμανση διαφόρων αντικειμένων και επιφανειών σε βιομηχανικές εφαρμογές, στον κλάδο αυτοκινήτου, σε οικοδομικές εφαρμογές καθώς και για διακοσμητικές εφαρμογές ή οικιακή χρήση. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως μέταλλα, αλουμίνιο, ξύλο, γυαλί, πέτρες, σκυρόδεμα, πλαστικά διαφόρων ειδών, κ.ά..



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε σωληνώσεις θέρμανσης, εξατμίσεις αυτοκινήτων, συστήματα κεντρικής θέρμανσης κτιρίων, καμινάδες, φούρνους, σε μαγειρικές εστίες, σχάρες μπάρμπεκιου, τζάκια, κ.ά.. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως μέταλλα, αλουμίνιο, ξύλο, γυαλί, πέτρες, σκυρόδεμα, κ.ά..



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι κατάλληλο για βαφή ή για σήμανση διαφόρων αντικειμένων και επιφανειών σε βιομηχανικές εφαρμογές, στον κλάδο αυτοκινήτου, σε οικοδομικές εφαρμογές καθώς και για οικιακή χρήση. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως μέταλλα, αλουμίνιο, πλαστικά διαφόρων ειδών, ξύλο, γυαλί, πέτρες, σκυρόδεμα, κ.ά..



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε ξύλα, μέταλλα, πέτρες, πλαστικά, κ.α. Χρησιμοποιείται για την προστασία και το γυάλισμα διαφόρων επιφανειών στην βιομηχανία, στην επιπλοποιία, στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι.

ΣΠΡΕΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159312		400ml LIGHT GOLD	6	4,05
159311		400ml COPPER GOLD	6	4,05
159218		400ml RICH GOLD	6	5,90
159310		400ml RED	6	5,60
159316		400ml SILVER LIGTH	6	4,05
159317		400ml NIKEL	6	5,90
159315		400ml BLUE	6	5,60
159314		400ml BLACK	6	5,60

QUANTUM COLOR SPRAY METALLIC

Το COLOR SPRAY METALLIC σε μεταλλικές αποχρώσεις, είναι ταχυστεγνωτο χρώμα σε μορφή σπρέι, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντοχή στην ακτινοβολία UV και μεγάλη αντοχή στην τριβή. Παρουσιάζει μεγάλη καλυπτική ικανότητα. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.

ΣΠΡΕΙ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜ/ΣΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159414		400ml WHITE	6	5,95
159412		400ml SILVER	6	5,95
159411		400ml RED	6	5,95
159410		400ml BROWN	6	5,95
159413		400ml BLACK	6	5,95

QUANTUM COLOR SPRAY HIGH TEMPERATURE

Είναι ταχυστεγνωτο χρώμα σε μορφή σπρέι με αντόχη σε υψηλές θερμοκρασίες (έως +350 °C) Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία και μεγάλη αντοχή στην τριβή. Παρουσιάζει μεγάλη καλυπτική ικανότητα. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.

ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΑ ΣΠΡΕΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159511		400ml F12 YELLOW	6	5,85
159512		400ml F14 ORANGE	6	5,85
159513		400ml F11 RED	6	5,85
159510		400ml F10 GREEN	6	5,85

ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΑ ΣΠΡΕΙ

Το φθορίζον, Quantum, Color Spray είναι ταχυστεγνωτο χρώμα σε μορφή σπρέι. Ακρυλικής βάσεως, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία και μεγάλη αντοχή στην τριβή. Παρουσιάζει μεγάλη καλυπτική ικανότητα. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.

ΣΠΡΕΙ VARNISH

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159211	400ml GLOSS	6	4,35
159811	400ml MATT	6	4,35

QUANTUM VARNISH

Το QUANTUM VARNISH είναι διαφανές ακρυλικό βερνίκι σε μορφή σπρέι, κατάλληλο για την προστασία διαφόρων επιφανειών. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV. Δεν κιτρινίζει. Γυαλίζει και προστατεύει από τις φθορές. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για σημειακές επαναβαφές σε πολυκαιρισμένες γαλβανισμένες επιφάνειες ή επιφάνειες που έχουν αλλοιωθεί από τις συγκολλήσεις.

ΨΥΧΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ

99%

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ

ΣΠΡΕΙ GALVANIZE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159210	400ml ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	6	4,90

QUANTUM GALVANIZE SPRAY

Είναι προστατευτικό επίχρισμα σε μορφή σπρέι, πλούσιο σε περιεκτικότητα φυλλιδίων ψευδαργύρου (περιεκτικότητα 99%). Προσφέρει μακρόχρονη αντισκωριακή καθοδική προστασία σε όλες τις σιδηρές κατασκευές. Προσφέρεται ηλεκτροχημικά στις επιφάνειες του σιδήρου ή του χάλυβα δημιουργώντας ένα επιφανειακό φιλμ το οποίο προσφέρει εξίσου αποτελεσματική καθοδική προστασία (όσον αφορά στην αντοχή στο χρόνο του φιλμ και στην προστασία από διάβρωση από άλατα) με την εμφάνιση του θερμού γαλβανισμού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αστάρι για τις συνήθεις βαφές. Παρουσιάζει καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα. Παρουσιάζει επίσης μεγάλη καλυπτική ικανότητα: μπορεί να δημιουργήσει φιλμ πάχους 30 μικρών σε ένα χέρι. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Εφαρμόζεται σε μεταλλικές επιφάνειες πριν από την τελική βαφή, προσφέροντας υψηλή αντισκωριακή προστασία.

ΣΠΡΕΙ PRIMER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159212	400ml ΓΚΡΙ	6	4,65
159214	400ml ΚΟΚΚΙΝΟ	6	4,65
159217	400ml ΛΕΥΚΟ	6	4,65

QUANTUM PRIMER

Το QUANTUM PRIMER είναι αστάρι μετάλλων σε μορφή σπρέι, κατάλληλο για την προστασία μεταλλικών επιφανειών. Βελτιώνει την πρόσφυση των τελικών βαφών. Στεγνώνει γρήγορα και είναι συμβατό με όλα τα συνήθη χρώματα διαλύτου (ακρυλικά, αλκυδικά, νιτροκυταρίνη). Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι κατάλληλο για βάφη όλων των τύπων των μεταλλικών ζαντών.

ΣΠΡΕΙ WHEEL RIM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159216	400ml ΖΑΝΤΑΣ - ΑΣΗΜΙ	6	5,75

QUANTUM WHEEL RIM

Το QUANTUM WHEEL RIM είναι ταχυστεγνωτο μεταλλικό χρώμα σε μορφή σπρέι κατάλληλο για βάφη σε ζάντες. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία, στην τριβή και στους ρύπους. Προστατεύει από τη σκουριά. Παρουσιάζει μεγάλη καλυπτική ικανότητα. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι κατάλληλο για βάφη διαφόρων λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, όπως πλυντήρια, ψυγεία, κ.ά.. Είναι επίσης κατάλληλο για την σημειακή βάφη και επιδιόρθωση των λευκών ειδών υγιεινής όπως νιπτήρες, μπανιέρες, λεκάνες, κ.λπ..

ΣΠΡΕΙ SMALTO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159215	400ml ΣΜΑΛΤΟ	6	4,65


QUANTUM SMALTO

Το QUANTUM SMALTO είναι ταχυστεγνωτο χρώμα σε μορφή σπρέι ακρυλικής βάσεως, κατάλληλο για βάφη λευκών οικιακών συσκευών και ειδών υγιεινής. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία. Είναι επίσης ιδιαίτερα ανθεκτικό στις γρατζουνιές. Προστατεύει από τη σκουριά. Παρουσιάζει άριστη καλυπτική ικανότητα με ένα πέρασμα. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.



SIKAFLEX® -11 FC+

All in one



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
410997	300ML	ΛΕΥΚΟ	12	► 13.30
411084	300ML	ΚΑΦΕ	12	► 13.30
418476	300ML	ΓΚΡΙ	12	► 13.30
411055	300ML	ΜΑΥΡΟ	12	► 13.30
418477	300ML	ΜΠΕΖ	12	► 13.30
410176	600ML	ΓΚΡΙ	20	► 15.60
410269	600ML	ΛΕΥΚΟ	20	► 15.60

Περιγραφή

Το Sikaflex -11 FC+ είναι ενός συστατικού πολυουρεθανικό, ελαστικό σφραγιστικό και συγκολλητικό πολλαπλών χρήσεων. Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ως σφραγιστικό χρησιμοποιείται σε οριζόντιους και κατακόρυφους αρμούς, για ηχομόνωση σωληνώσεων μεταξύ σκυροδέματος και προστατευτικών περιβλημάτων. Χρησιμοποιείται επίσης μεταξύ χωρισμάτων, για σφράγιση ραφών, σε μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές, για κατασκευές εξαιρισμού και πολλά άλλα. Ως συγκολλητικό είναι κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές σε περβάζια παραθύρων, σκαλοπάτια, κατώφλια, σοβατεπιά, προκατασκευασμένα στοιχεία και πολλά άλλα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Το Sikaflex-11 FC+ είναι έτοιμο για χρήση. Εύκαμπτο και ελαστικό. Ωριμάζει χωρίς δημιουργία φυσαλίδων. Έχει πολύ καλή πρόσφυση στα περισσότερα κατασκευαστικά υλικά. Έχει καλές μηχανικές αντοχές, ανθεκτικότητα σε γήρανση και περιβαλλοντικές επιδράσεις. Προσφέρει συγκόλληση χωρίς σταθεροποίηση των συγκολλούμενων τμημάτων. Απορροφητικό δονήσεων και κρούσεων.

SIKAFLEX® CONSTRUCTION+ PU



Σφραγιστικό για προσόψεις σκυροδέματος και τοιχοποιίες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
443755	300ML	ΛΕΥΚΟ	12	► 9.15
443751	300ML	ΓΚΡΙ	12	► 9.15
437308	600ML	ΛΕΥΚΟ	20	► 11.30
438640	600ML	ΓΚΡΙ	20	► 11.30

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για κατασκευαστικούς αρμούς και αρμούς σύνδεσης σε προσόψεις σκυροδέματος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πολύ καλή αντοχή σε γήρανση και περιβαλλοντικές επιδράσεις
- Κινητικότητα αρμού $\pm 35\%$ (ASTM C719)
- Ωρίμανση χωρίς δημιουργία φυσαλίδων
- Πολύ καλή εργασιμότητα
- Καλή πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα
- Χωρίς διαλύτες
- Πολύ χαμηλών εκπομπών πτητικών

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1 σωληνάριο ανά 6 τρέχοντα μέτρα αρμού (10 mm x 10 mm)

► Δεν «τρέχει» (ακόμη & σε εφαρμογή στο ταβάνι) ► Δεν συρρικνώνεται ► Δεν ρηγματώνει ► Δεν χρειάζεται πολλές στρώσεις



Τούβλο
Πέτρα
Σκυρόδεμα
Σοβάς



Αφρόστοκος One Strike

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΜΧ/ ΚΙΒ	ΚΙΒ/ ΠΛΤ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
461918	ONE STRIKE	-	250ml	18		► 5.05
461917	ONE STRIKE	-	450ml	12	64	► 6.85
461916	ONE STRIKE	-	1L	6	54	► 9.80

Το **One Strike** είναι ένας νέος, επαναστατικός στόκος που περιέχει στη σύνθεσή του ελαφριά πολυμερή, τα οποία γεμίζουν οπές και κενά ακόμη και μεγάλου βάθους. Κατάλληλος για χρήση σε σοβά, ξύλο, τούβλο, πέτρα και επιχρίσματα. Ιδανικός για εφαρμογές οροφής, δεν κρεμάει και δεν τρέχει. Το One Strike δίνει ένα λείο τελείωμα που απαιτεί ελάχιστο ή και καθόλου τρίψιμο και είναι έτοιμο για βαφή ή για να δεχθεί ταπετσαρία σε μόλις 30 λεπτά.

► Δεν χρειάζεται τρίψιμο ► Δεν αργεί να στεγνώσει (30') ► Δεν κοστίζει

SIKAFLEX® 111 STICK & SEAL

Εύκαμπτο, **υβριδικό**
σφραγιστικό & συγκολλητικό



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
449600	290ML	ΛΕΥΚΟ	12	► 10.50
449601	290ML	ΜΑΥΡΟ	12	► 10.50
586645	290ML	ΓΚΡΙ	12	► 10.50

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ως σφραγιστικό για σφράγιση οριζόντιων και κατακόρυφων αρμών
- Ως συγκολλητικό για συγκόλληση επί των περισσότερων κοινών υλικών στην κατασκευή:
- Σκυρόδεμα
- Τοιχοποιία
- Πλειονότητα πετρωμάτων
- Κεραμικά
- Ξύλο
- Μέταλλα
- Γυαλί
- Πλαστικά όπως PVC, PA, PET και EPS/XPS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Προσφύεται καλά σε πλειάδα υποστρωμάτων χωρίς την ανάγκη προηγούμενης εφαρμογής ασταριού
- Προσφύεται σε νωπό σκυρόδεμα
- Συμβατό με τα περισσότερα υποστρώματα, EPS/XPS, ανθρακούφασματα και ασφαλτικά
- Καλές μηχανικές αντοχές και αντοχή σε καιρικές επιδράσεις

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- 1 φύσιγγα 290 ml αποδίδει:
- 100 σημειακές εφαρμογές διαμέτρου = 30mm & πάχους = 4mm
 - 15 m κορδόνι με διάμετρο ακροφυσίου = 5 mm (~20 ml ανά τρέχον μέτρο)


SIKAFLEX® 112 CRYSTAL CLEAR

Υπερδιάφανο, **υβριδικό**
σφραγιστικό & συγκολλητικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
449602	290ML	ΔΙΑΦΑΝΟ	12	► 13.20

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ως συγκολλητικό, είναι κατάλληλο για συγκόλληση των περισσότερων κοινών υλικών της κατασκευής, όπως:

- Σκυρόδεμα
- Τοιχοποιία
- Πλειονότητα πετρωμάτων
- Κεραμικά
- Ξύλο
- Μέταλλα
- Γυαλί
- PVC
- Ως σφραγιστικό χρησιμοποιείται για περιμετρική σφράγιση γύρω από συγκολλημένα στοιχεία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 100 % διαφανές
- Καλό αρχικό άρπασμα
- Συγκολλητικό-σφραγιστικό με σήμανση CE
- Ιδιαίτερα χαμηλών εκπομπών

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- 1 φύσιγγα 290 ml αποδίδει:
- 100 σημειακές εφαρμογές διαμέτρου = 30 mm & πάχους = 4 mm
 - 15 m κορδόνι με διάμετρο ακροφυσίου = 5 mm (~20 ml ανά τρέχον μέτρο)



Μέταλλα
Γυαλί
Τούβλο
Ξυλεία
PVCU

• ΓΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ!



**ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ &
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ STIXALL**
σε σωληνάριο Easi-Squeeze

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΜΧ/ ΚΙΒ	ΚΙΒ/ ΠΛΤ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
483124	EASI SQ STIXALL	ΥΠΕΡ-ΔΙΑΦΑΝΟ	80ml	12	210	► 8.45
483111	EASI SQ STIXALL	ΛΕΥΚΟ	80ml	12	210	► 6.85



SIKAFLEX 118 EXTREME GRAB

Συγκολλητικό με ιδιαίτερα ισχυρό αρχικό άρπαγμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για εξωτερική και εσωτερική συγκόλληση:

- Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές συγκόλλησης διαφόρων αντικειμένων, όπως πέτρα, τούβλα, παράθυρα, περβάζια παραθύρων και πορτών, καθρέφτες, ξύλινα δοκάρια και βαριά αντικείμενα εν γένει
- Πιστοποιημένο και για σφράγιση εσωτερικών και εξωτερικών προσόψεων
- Σχεδιασμένο για συγκόλληση σε επιφάνειες σκυροδέματος, κονιαμάτων, φυσικών πετρωμάτων, ινοπλισμένου τσιμέντου, κεραμικών, ξύλου και μετάλλων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ιδιαίτερα ισχυρό αρχικό άρπαγμα
- Συγκόλληση βαριών αντικειμένων χωρίς προσωρινή υποστήριξη
- Καλή εργασιμότητα
- Ιδιαίτερα χαμηλών εκπομπών
- Ισχυρή και ελαστική συγκόλληση
- Πολύ χαμηλών εκπομπών



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1 φύσιγγα 290 ml αποδίδει:

~100 σημειακές εφαρμογές διαμέτρου 30 mm & πάχους 4 mm

~15 m τριγωνικό κορδόνι (~20 ml ανά τρέχον μέτρο)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ΤΜΧ(€)
564091	290ML	ΛΕΥΚΟ	12	▶ 11.65

Sika MaxTack® &

Sika MaxTack® Invisible

Μονταζόκολλες νερού ταχείας ωρίμανσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για εσωτερικές και στεγασμένες εξωτερικές εφαρμογές συγκόλλησης κατασκευαστικών υλικών, όπως:

- σοβατεπιών
- ξύλινων επενδύσεων
- πάνελ
- πηλινων πλακιδίων
- ανοδιωμένου αλουμινίου
- προφίλ σκληρού PVC
- διογκωμένης και εξηλασμένης πολυστερίνης
- ξύλινων διακοσμητικών στοιχείων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχυρή αρχική πρόσφυση (πρώιμη αντοχή)
- Εξαλείφει την ανάγκη για καρφιά και βίδες
- Καλή πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα
- Καλή εργασιμότητα
- Υδατικής βάσης
- Μπορεί να βαφτεί με υδατικής βάσης βαφές
- Για εσωτερική χρήση σε τοίχους και ταβάνια
- Για προστατευμένες εξωτερικές εφαρμογές σε τοίχους (εξώστες, μπαλκόνια)
- Έκδοση Invisible που ωριμάζοντας γίνεται διάφανη



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Χρησιμοποιώντας μύτη διαμέτρου 5 mm, αποδίδονται ~14m μήκους συγκολλητικού (για φύσιγγα των 280ml) (~20 ml ανά τρεχούμενο μέτρο)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ΤΜΧ(€)
421240	280ML	ΛΕΥΚΟ	12	▶ 6.30

SIKA ANCHORFIX®-1 N

Συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων ταχείας ωρίμανσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ΤΜΧ(€)
617866	300ML	ΛΕΥΚΟ	12	▶ 10.50

Περιγραφή

Αγκυρωτικό υλικό 2-συστατικών, ελεύθερο στυρενίου και διαλύτη, πολυεστερικής βάσης.

Πλεονεκτήματα Προϊόντος

- Ταχείας ωρίμανσης
- Εφαρμόζεται με κανονικό πιστόλι χειρός για φύσιγγες
- Χρησιμοποιείται σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Υψηλή ικανότητα ανάληψης φορτίων
- Έγκριση ETA σύμφωνα με ETAG 029 για αγκυρώσεις σε τοιχοποιία
- Δεν παρουσιάζει ολίσθηση ακόμα και σε εφαρμογές οροφής
- Χωρίς στυρένιο
- Ελαφριά οσμή
- Μειωμένη απώλεια υλικού



Τομείς Εφαρμογής

Το Sika AnchorFix®-1 N μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από έμπειρους επαγγελματίες.

Ταχείας ωρίμανσης συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων για στερεώσεις σε:

- Ράβδους / οπλισμούς
- Κοχλίες αγκύρωσης με σπείρωμα (ντίζες)
- Βίδες και ειδικά συστήματα στερεώσεων
- Σκυρόδεμα
- Τοιχοποιία με συμπαγή και διάτρητα τούβλα
- Σκληρό φυσικό πέτρωμα*
- Συμπαγή βράχο*

* Τα υποστρώματα αυτά ενδέχεται να ποικίλουν σημαντικά, κυρίως σε ό,τι αφορά στην αντοχή τους, στη σύνθεση και στο πορώδες. Συνεπώς, σε κάθε εφαρμογή σε αυτά τα υποστρώματα πρέπει προηγουμένως να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα του Sika AnchorFix®-1 N με εφαρμογή του σε μία δοκιμαστική περιοχή. Ελέγξτε κυρίως την αντοχή πρόσφυσης, το λέκτισμα της επιφάνειας και την πιθανότητα αποχρωματισμού.

SIKACRYL® UNIVERSAL PRO

Ακρυλικός στόκος γενικής χρήσης

310ml

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Περιγραφή

Το Sikacryl® Universal Pro είναι 1-συστατικού, γενικής χρήσης, ακρυλικό σφραγιστικό. Κατάλληλο για πλήρωση ρωγμών και αρμών, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους (προστατευμένη εφαρμογή). Αποτελεί πλαστο-ελαστικό, κοστολογικά αποδοτικό σφραγιστικό, ιδιαιτέρως κατάλληλο για μη-κινητικούς (στατικούς) αρμούς.

Πλεονεκτήματα Προϊόντος

- Βαφόμενο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα πορώδη υποστρώματα, όπως τούβλο, σκυρόδεμα, ξύλο, κ.λπ.
- Ιδιαίτερα εύκολο στην εφαρμογή και τον καθαρισμό
- Υδατοστεγανό μετά την ωρίμανσή του
- Άοσμο
- Καλές ιδιότητες εφαρμογής
- Καλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
- Καλή αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία
- Ανθεκτικό σε βροχή



Τομείς Εφαρμογής

Σφράγιση αρμών, περιορισμένης κινητικότητας, μεταξύ διάφορων κατασκευαστικών υλικών (ξύλο, σκυρόδεμα, τούβλα, κ.λπ.).
Πλήρωση ρωγμών σε τοίχους και ταβάνια.
Σφράγιση κατασκευαστικών αρμών, μεταξύ παραθύρων, πορτών, τοίχων κ.λπ..

Κατανάλωση

1 φύσιγγα ανά 3,1 τρέχοντα μέτρα αρμού 10x10mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ΤΜΧ(€)
449500	310ML	ΛΕΥΚΟ	12	► 1.66
750097	600ML	ΛΕΥΚΟ	20	► 2.95



Sikasil®-400 Heat Sealant

Σφραγιστικό σιλικόνης υψηλών θερμοκρασιών

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφράγιση κατασκευαστικών στοιχείων και υλικών εκτεθειμένων στη θερμότητα, όπως:

- Υψηλής απόδοσης φλάντζες
- Πόρτες φούρνων βιομηχανικής και οικιακής χρήσης
- Μεταλλικές καμινάδες
- Συστήματα καλωδιώσεων
- Θερμαντικές συσκευές



SIKACRYL® 200

Ελαστικό, ακρυλικό, σφραγιστικό

300ml

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Περιγραφή

Το Sikacryl®-200 είναι 1-συστατικού ακρυλικό σφραγιστικό που δεν κρεμίζει, με κινητικότητα ± 12,5% και υψηλή αντίσταση σε βροχή.

Πλεονεκτήματα Προϊόντος

- Χωρίς διαλύτες
- Καλές ιδιότητες εφαρμογής
- Βαφόμενο
- Καλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
- Μεταφερόμενο σε θερμοκρασίες έως και -10°C (για 24 ώρες μέγιστα)
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Καλή αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία
- Ανθεκτικό σε βροχή

Τομείς Εφαρμογής

Το Sikacryl®-200 είναι σχεδιασμένο για σφράγιση αρμών σύνδεσης μεσαίας κινητικότητας σε υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, ελαφροσκυρόδεμα, σοβά, ινοπλισμένο τσιμέντο, γυψοσανίδες, αλουμίνιο, PVC και ξύλο.
Το Sikacryl®-200 είναι σχεδιασμένο για αρμούς σύνδεσης γύρω από παράθυρα, περβάζια παραθύρων, πόρτες, σωλήνες PVC, σε τοίχους και οροφές ξηράς δόμησης.
Το Sikacryl®-200 είναι σχεδιασμένο για πλήρωση ρωγμών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (χωρίς μόνιμη εμβάπτιση σε νερό).

Κατανάλωση

1 φύσιγγα ανά 3 τρέχοντα μέτρα αρμού 10x10mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ΤΜΧ(€)
494120	300ML	ΛΕΥΚΟ	12	► 4.80
639585	300ML	ΓΚΡΙ	12	► 4.80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ΤΜΧ(€)
639267	300ML	-	12	► 8.60

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ανθεκτικό έως τους 270 °C μακροπρόθεσμα και έως τους 300 °C βραχυπρόθεσμα
- Ταχείας ωρίμανσης
- Υψηλή ευκαμψία από τους -40 °C έως τους +230 °C
- Σε κόκκινη απόχρωση για εύκολο εντοπισμό της εφαρμογής

Κατανάλωση

1 φύσιγγα ανά 2,9 τρέχοντα μέτρα αρμού 10 x 10 mm



SIKASIL UNIVERSAL

Σιλικόνη γενικής χρήσης

Περιγραφή

Το Sikasil® Universal είναι μια στεγανοποιητική σιλικόνη χωρίς διαλύτες για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

Πλεονεκτήματα Προϊόντος

- Υψηλή ελαστικότητα και ευελιξία
- Πολύ καλή αντοχή σε συρρίκνωση, ρωγμές και αποχρωματισμούς
- Πολύ καλή πρόσφυση σε μια ποικιλία από μη πορώδη υποστρώματα

Τομείς Εφαρμογής

Το Sikasil® Universal είναι μια σιλικόνη πολλαπλών χρήσεων και ιδιαίτερα σε υαλοπίνακες και εφαρμογές αδιαβροχοποίησης σε μη πορώδη υποστρώματα όπως γυαλί ή κεραμικά πλακίδια.

Κατανάλωση

1 φύσιγγα ανά
2,8 τρέχοντα μέτρα
αρμού 10x10mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
449300	280ML	ΛΕΥΚΟ	12	► 3.32
449301	280ML	ΔΙΑΦΑΝΟ	12	► 3.32
449302	280ML	ΚΑΦΕ	12	► 3.32
449303	280ML	ΓΚΡΙ	12	► 3.32
449304	280ML	ΜΠΕΖ	12	► 3.32
438769	280ML	ΜΑΥΡΟ	12	► 3.32



SIKASIL-C

Σφραγιστικό σιλικόνης ουδέτερης ωρίμανσης για οικοδομικές εφαρμογές και είδη υγιεινής

Περιγραφή

Το Sikasil®-C είναι σφραγιστικό σιλικόνης ενός συστατικού, ουδέτερης ωρίμανσης κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

Πλεονεκτήματα Προϊόντος

- Παρέχει πρόσφυση σε μία ευρεία ποικιλία υποστρωμάτων χωρίς αστάρωμα
- Μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα στην ανάπτυξη μούχλας
- Έχει εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες
- Αδύνατη οσμή
- Μη διαβρωτική
- Έχει μεγάλη ελαστικότητα και ευκαμψία

Τομείς Εφαρμογής

Το Sikasil®-C είναι κατάλληλο για υαλοστάσια και στεγανές εφαρμογές σε τζάμια, μέταλλα, βαμμένες επιφάνειες, ξύλο, ακρυλικά, πολυκαρβονικά, κεραμικά πλακίδια, καθώς και για εφαρμογές σε είδη υγιεινής.

Κατανάλωση

1 φύσιγγα ανά
3 τρέχοντα μέτρα
αρμού 10x10mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
73984	300ML	ΔΙΑΦΑΝΟ	12	► 4.85
73985	300ML	ΛΕΥΚΟ	12	► 4.85



SIKA BOOM®-521 FOAMFIX

Πολυουρεθανικός αφρός

Συγκολλητικός Πολυουρεθανικός Αφρός

Ιδανικός για Γυψοσανίδες & Θερμοπροσόψεις

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλος για επικόλληση των ακόλουθων υλικών:

- Γυψοσανίδες
 - Πλάκες εξήλασμένης πολυστερίνης (XPS)
 - Styrofoam – Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS)
 - Ξύλινες ινοσανίδες
 - Πλάκες φελλού
 - Σανίδες πολυουρεθάνης/πολυισοκυανουρίας (PUR/PIR)
- Επίσης χρησιμοποιείται για:
- Τοποθέτηση θερμομονωτικών πάνελ και πλήρωση δημιουργούμενων κενών κατά την εφαρμογή της κόλλας
 - Συγκόλληση ξύλινων δομικών υλικών σε σκυρόδεμα, μέταλλα, κ.λπ..
 - Όλους τους τύπους εφαρμογών που απαιτούν πολυουρεθανικό αφρό με περιορισμένη διόγκωση
 - Τοποθέτηση και απομόνωση πλαισίων παραθύρων και θυρών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
592039	800ML	-	12	► 8.51

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Καλή πρόσφυση σε σκυρόδεμα, ξύλο, τουβλοδομές, σοβά, μέταλλα και PVC
- Ταχείας ωρίμανσης
- Ιδιαίτερα χαμηλής διόγκωσης
- Ιδιαίτερα οικονομικός
- Καλή εφελκυστική αντοχή
- Δυνατότητα χρήσης σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες
- Άμεση πρόσφυση και δυνατότητα χρήσης των πανέλων εντός 2 ωρών από την προσαρμογή τους
- Ελάχιστη δευτερογενής διόγκωση κατά την περίοδο ωρίμανσης
- Ελαφρύ υλικό σε σύγκριση με σοβά και άλλα εναλλακτικά υλικά που χρησιμοποιούνται σε συστήματα θερμομόνωσης

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~ 14 m² για προσαρμογή θερμομονωτικών πλακών EPS/XPS
~ 40 m για εφαρμογή σε κορδόνι σε επιφάνεια 30x30m



SIKA BOOM®-420 FIRE

Πυράντοχος, διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ΤΜΧ(€)
622196	750ML	-	12	► 24.10

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αποκαθιστά την πυραντίσταση δαπέδου ή τοίχου που διατρέχονται από γραμμικές σφραγίσεις
- Κατάλληλος μόνο για εσωτερική εφαρμογή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πυραντίσταση έως και 180 λεπτά σύμφωνα με EN 1366-4
- Δυνατότητα εφαρμογής είτε με πιστόλι, είτε με ακροφύσιο
- 1-συστατικού, έτοιμος για χρήση
- Με βαλβίδα ασφαλείας για παρατεταμένη διάρκεια ζωής
- Ο ώριμος αφρός μπορεί να κοπεί και να τριφτεί

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ένα δοχείο 750 ml αποδίδει μέχρι ~44 lt με πιστόλι ή ~30 lt με ακροφύσιο



SIKA BOOM® P

Διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός ταχείας ωρίμανσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ΤΜΧ(€)
750491	300ML	-	12	► 4.39
595869	750ML	-	12	► 6.10

420gr

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στερέωση και μόνωση πλαισίων θυρών και παραθύρων
- Πλήρωση και σφράγιση κενών, αρμών και κοιλοτήτων
- Πλήρωση διεισδύσεων σε τοίχους
- Μόνωση περιμετρικά ηλεκτρικών πριζών και σωλήνων νερού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση & ικανότητα πλήρωσης
- Υψηλές θερμομονωτικές και ηχοαπορροφητικές ιδιότητες
- Προσφύεται σχεδόν σε όλα τα κατασκευαστικά υλικά, εκτός από πολυαιθυλένιο, τεφλόν, σιλκόννη και επιφάνειες με λάδια, γράσα, αποκαλυπτικά μέσα κ.λπ.
- Ανθεκτικός σε μύκητες, υδατοστεγανός, βαφόμενος
- Ο ώριμος αφρός είναι άκαμπτos και μπορεί να κοπεί, να διαμορφωθεί και να τριφτεί

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ένα δοχείο 750 ml αποδίδει μέχρι 45 lt

Sika Boom® Low Expansion Αφροί πιστολιού και χειρός, χαμηλής διόγκωσης

Sika Boom®-120 Χειρός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ΤΜΧ(€)
620395	750ML	-	12	► 7.12

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ένα δοχείο 750 ml αποδίδει μέχρι 45 lt



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ακριβής δοσομέτρηση, χαμηλή κατανάλωση
- Ιδιαίτερα κατάλληλος για αρμούς μικρού πλάτους
- Διατηρεί την ελαστικότητά του
- Ταχείας ωρίμανσης
- Ιδιαίτερα περιορισμένης δευτερογενούς διόγκωσης
- Προσφύεται σε όλα τα κατασκευαστικά υλικά, όπως ξύλο, σκυρόδεμα, μέταλλα, αλουμίνιο, αεριοσκυρόδεμα, τούβλα
- Εξαιρετική θερμομόνωση
- Ιδιαίτερα αποτελεσματική ηχοαπόσβεση
- Δεν προσβάλλεται από μούχλα, είναι στεγανός και βαφόμενος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Τοποθέτηση και μόνωση πλαισίων πορτών, παραθύρων, σκαλοπατιών
- Στερέωση και στεγανοποίηση κενών, αρμών, κοιλοτήτων, συνδέσεων
- Γεμίματα διεισδύσεων σε τοίχους, γύρω από αεραγωγούς κλιματισμού
- Μόνωση ηλεκτρικών εξόδων και σωληνώσεων νερού

Sika Boom®-520 Πιστολιού

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ΤΜΧ(€)
592042	750ML	-	12	► 6.30

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση μπορεί να ρυθμιστεί από την πίεση που θα ασκηθεί στο άκρο της βαλβίδας / του προσαρμογέα του πιστολιού Sika® Dispenser.



**SIKAFILL 90 MP**

Ακρυλικής βάσης, ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης δωματίων



ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πλεονεκτήματα Προϊόντος

- Αδιαπέραστο από τη βροχή
- Ανθεκτικό στις καιρικές επιδράσεις
- Γεφυρώνει μικρορρηγματώσεις του υποστρώματος
- Υψηλής ελαστικότητας
- Καλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
- Καλή δυνατότητα διείσδυσης
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Οικονομικό προϊόν
- Υδατικής βάσης
- Μη τοξικό
- Αφλεκτό

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1-2 kg/m² σε
2 ή περισσότερες
στρώσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
771389	12KG	ΛΕΥΚΟ	1	► 50.50

Τομείς Εφαρμογής

- Στεγανοποίηση δωματίων με βατότητα, εφαρμοσμένο πάνω σε διάφορα υποστρώματα όπως κεραμικά πλακίδια, ινοπλισμένα κονιάματα, τσίγκο, αλουμίνιο, ξύλο, πλακίδια, τούβλα, κονιάματα, σκυρόδεμα, ασφαλτόπανα με τελική επένδυση φύλλου αλουμινίου
- Για την προστασία στηθαίων και διαχωριστικών τοίχων από υγρασία και πιθανές διεισδύσεις νερού

Ξυλόστοκος Πολλαπλών Χρήσεων

Ξύλο
Σκυρόδεμα
Τούβλο
Σοβάς
Πέτρα



Το **Multi Purpose Premium Joiners Grade Wood Filler** είναι πολλαπλών εφαρμογών στόκος ξύλων που γεμίζει οπές, ρωγμές, κενά και μικρές ατέλειες σε ξυλινές επιφάνειες. Είναι εύκολος στο τρίψιμο και μπορεί να βαφτεί επιφανειακά και με εμποτισμό, καθώς και να βερνικωθεί. Δεν περιέχει διαλύτες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΜΧ /ΚΙΒ	ΚΙΒ/ ΠΛΤ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
480465	MP W. FILLER	ΔΡΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟ	250ml	6	160	► 5.55
480461	MP W. FILLER	ΚΙΤΡΙΝΟ	250ml	6	160	► 5.55
480464	MP W. FILLER	ΜΑΟΝΙ	250ml	6	160	► 5.55
480462	MP W. FILLER	ΚΑΣΤΑΝΟ	250ml	6	160	► 5.55
480463	MP W. FILLER	ΠΕΥΚΟ	250ml	6	160	► 5.55
480466	MP W. FILLER	ΔΡΥΣ ΣΚΟΥΡΟ	250ml	6	160	► 5.55
480467	MP W. FILLER	ΛΕΥΚΟ	250ml	6	160	► 5.55

**SIKACEM EXTRABOND 100**

Βελτιωτικό γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων

Περιγραφή

Το SikaCem® ExtraBond-100 είναι ένα γαλακτώδες υγρό πρόσμικτο κονιαμάτων για επιχρίσματα, επισκευαστικά, στεγανά κονιάματα και τσιμεντοκονίες δαπέδων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
532186	1 KG	ΛΕΥΚΟ	10	► 5.95
532187	5 KG	ΛΕΥΚΟ	1	► 24.55

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Εν γένει 5-10% κ.β. τσιμέντου ανάλογα με την εφαρμογή

Πλεονεκτήματα Προϊόντος

- Πολύ καλή πρόσφυση
- Μεγαλύτερη ευκαμψία
- Μικρότερη υδατοπερατότητα
- Μεγαλύτερη αντοχή σε τριβή

Τομείς Εφαρμογής

- Παντός είδους κονιάματα στην κατασκευή
- Παραγωγή σοβά, κονιαμάτων επικάλυψης

**SIKA PRIMER 3N**

Αστάρι βάσεως διαλύτη για πορώδη υποστρώματα και μεταλλικές επιφάνειες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
114665	250ML	ΔΙΑΦΑΝΕΣ	6	► 24.52

Περιγραφή

Το Sika® Primer-3 N είναι ένα αστάρι βάσεως διαλύτη για τα προϊόντα των σειρών SikaFlex®, SikaHyflex®, SikaBond® και Sikasil® που εφαρμόζονται επί πορώδων υποστρωμάτων (π.χ. σκυρόδεμα) και μεταλλικών επιφανειών.

Πλεονεκτήματα Προϊόντος

- Εύκολο στην εφαρμογή
- Απρωθητικό νερού
- Σύντομος χρόνος ξήρανσης

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Σε πορώδη υποστρώματα (ανά lt):-5m² /-250 τρέχοντα μέτρα και σε μη πορώδη:-8m² /-400

SIKAFLEX 291i

Ναυτιλιακό σφραγιστικό
συγκολλητικό πολλαπλών
χρήσεων



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
929101	300ML	ΛΕΥΚΟ	12	► 16.30
929102	300ML	ΜΑΥΡΟ	12	► 16.30
929103	300ML	ΓΚΡΙ	12	► 16.30
929111	600ML	ΛΕΥΚΟ	20	► 25.90

Περιγραφή

Το Sikaflex®-291i είναι ένα θιξοτροπικό σφραγιστικό υλικό πολυουρεθάνης ενός συστατικού ειδικά αναπτυγμένο για την ναυτιλία, που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας ένα ανθεκτικό ελαστομερές. Το Sikaflex®-291i πληρεί επιπλέον τα κριτήρια αργής μετάδοσης πυρκαγιάς του International Maritime Organisation (IMO).

Πλεονεκτήματα Προϊόντος

- Πιστοποίηση IMO
- Σύνθεση ενός συστατικού
- Ελαστικό
- Ελαφριάς οσμής
- Μη διαβρωτικό
- Μπορεί να βαφτεί
- Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε μεγάλο εύρος υποστρωμάτων
- Δεν απελευθερώνει VOC και αέριους ρύπους

SIKAFLEX 292i

Δομικό ναυτιλιακό
συγκολλητικό



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
929201	300ML	ΛΕΥΚΟ	12	► 31.80

Περιγραφή

Το Sikaflex®-292i είναι ένα θιξοτροπικό συγκολλητικό υλικό πολυουρεθάνης, ενός συστατικού, με μορφή πάστας που δεν κρεμάει και ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία ώστε να σχηματισθεί ένα ανθεκτικό ελαστομερές. Το Sikaflex®-292i εμφανίζει εξαιρετικές ιδιότητες συγκόλλησης και υψηλό βαθμό μηχανικής αντοχής. Επιπλέον πληρεί τα κριτήρια αργής μετάδοσης πυρκαγιάς του International Maritime Organisation (IMO)

Πλεονεκτήματα Προϊόντος

- Με πιστοποίηση IMO
- Σύνθεση ενός συστατικού
- Ελαστικό
- Μπορεί να βαφτεί
- Έχει καλές ιδιότητες πλήρωσης διακένων
- Αντοχή σε υψηλές, δυναμικές καταπονήσεις
- Αποσβένει δονήσεις
- Μη διαβρωτικό
- Μη αγώγιμο ηλεκτρικά
- Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε μεγάλο εύρος υποστρωμάτων
- Χωρίς διαλύτες και εκπομπές VOC

**SIKAFLEX 591**

Ναυτιλιακό σφραγιστικό
συγκολλητικό πολλαπλών χρήσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
878764	70ML	ΜΑΥΡΟ	24	► 13.70
878765	70ML	ΛΕΥΚΟ	24	► 13.70

Πλεονεκτήματα Προϊόντος

- Εξαιρετικά υψηλή χρωματική σταθερότητα και αντοχή στη μούχλα: Ανθεκτικό στις σκληρές θαλάσσιες συνθήκες
- Ιδανικό για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους: Πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Γρήγορη και αποδοτική εφαρμογή: Καλή πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα με ελάχιστη προετοιμασία της επιφάνειας
- Σύνθεση φιλική προς την υγεία: Χωρίς διαλύτες, ισοκυανικά, φθαλικές ενώσεις και PVC
- Πάνω και κάτω από την ίσαλο γραμμή: Κατάλληλο για εφαρμογές κάτω από την ίσαλο γραμμή σε σκάφη

Περιγραφή


Το Sikaflex 591 είναι ένα πολυχρηστικό συγκολλητικό σφραγιστικό, το οποίο διαθέτει εξαιρετική χρωματική σταθερότητα και αντοχή στη μούχλα, κατάλληλο για εφαρμογές σφράγισης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους στον τομέα της ναυτιλίας.



SIKAFLEX 295UV

Ναυτιλιακό συγκολλητικό για οργανικά κρύσταλλα

APPLICATION RULES AND GUIDELINES



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ΤΜΧ(€)
929501	300ML	ΛΕΥΚΟ	12	► 22.60
929502	300ML	ΜΑΥΡΟ	12	► 22.60

Περιγραφή

Το Sikaflex®-295 UV είναι ένα συγκολλητικό-σφραγιστικό, με προστασία από UV, υλικό πολυουρεθάνης, ενός συστατικού, με μορφή πάστας που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία ώστε να σχηματισθεί ένα ανθεκτικό ελαστομερές. Το Sikaflex® - 295 UV πληρεί τις απαιτήσεις του Διεθνούς Όργανισμού Ναυτιλίας (International Maritime Organisation).

Πλεονεκτήματα Προϊόντος

- Σύνθεση ενός συστατικού
- Ταχεία ωρίμανση
- Κοντό κορδόνι αποκοπής
- Εγκεκριμένο για την ναυτιλιακή αγορά κατασκευαστών (OEM)
- Ανθεκτικό στην γήρανση και τις καιρικές συνθήκες
- Κατάλληλο για οργανικά τζάμια

Τομείς Εφαρμογής

Το Sikaflex® - 295 UV έχει αναπτυχθεί ειδικά για την ναυτιλιακή βιομηχανία, όπου χρησιμοποιείται για να συγκολλήσει και να σφραγίσει πλαστικά υλικά υαλοπινάκων σε σκάφη και πλοία. Λόγω της εξαιρετικής αντοχής του στην υπεριώδη ακτινοβολία αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης στην σφράγιση αρμών με σοβαρή έκθεση. Ζητήστε από την Τεχνική μας Υπηρεσία οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το Sikaflex® - 295 UV σε θερμικά διαμορφωμένα πλαστικά.

Τα κατάλληλα υποστρώματα περιλαμβάνουν:

- Αλουμίνιο (γυαλιστερό ή ανοδιωμένο)
- GRP (πολυεστερική ρητίνη)
- Ανοξείδωτο χάλυβα
- Ξύλο
- Βαφές 2 συστατικών
- Πλαστικά υλικά υαλοπινάκων (PC, PMMA)



SIKAFLEX 290 DC PRO

Επαγγελματικό σφραγιστικό στεγανοποίησης καταστρώματος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ΤΜΧ(€)
929002	300ML	ΜΑΥΡΟ	12	► 20.50
929012	600ML	ΜΑΥΡΟ	20	► 30.35

Περιγραφή

Το Sikaflex®-290 DC PRO είναι ένα σφραγιστικό υλικό ενός συστατικού, βάσεως πολυουρεθάνης, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία που έχει συντεθεί ειδικά για την στεγανοποίηση αρμών σε παραδοσιακά ξύλινα καταστρώματα πλοίων. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και συνεπώς είναι κατάλληλο για ιδιαίτερα εκτεθειμένους ανοικτούς αρμούς στο θαλάσσιο περιβάλλον. Το σφραγιστικό υλικό ωριμάζει ώστε να σχηματισθεί ένα εύκαμπτο ελαστομερές που μπορεί να τριφτεί με γυαλόχαρτο. Το Sikaflex®-290 DC PRO πληρεί τις απαιτήσεις του Διεθνούς Όργανισμού Ναυτιλίας (International Maritime Organisation).

Πλεονεκτήματα Προϊόντος

- Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Σύνθεση ενός συστατικού
- Μη διαβρωτικό
- Εύκολη και γρήγορη τριβή
- Ανθεκτικό στο θαλασσινό και γλυκό νερό.
- Εύκολη εφαρμογή
- Ιδανική ροή εφαρμογής

Τομείς Εφαρμογής

Το Sikaflex®-290 DC PRO χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την στεγανοποίηση αρμών σε παραδοσιακά ξύλινα καταστρώματα στην κατασκευή λέμβων και πλοίων. Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από επαγγελματίες χρήστες. Θα πρέπει να διεξάγονται πειράματα στα πραγματικά υποστρώματα και υπό πραγματικές συνθήκες ώστε να επαληθευτεί η παρεχόμενη πρόσφυση και η συμβατότητα του προϊόντος.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1 σωληνάριο 600 ml ανά 6 τρέχοντα μέτρα αρμού (10x10 mm)

SIKAFLEX 298

Αυτοεπιπεδούμενο
συγκολλητικό ναυτιλιακών
επιστρώσεων



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
929812	600ML	ΜΑΥΡΟ	20	► 22.65

Περιγραφή

Το SikaFlex®-298 είναι ένα ελαφρώς θιξοτροπικό, πολυουρεθανικής βάσης συγκολλητικό υλικό, ενός συστατικού που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία ώστε να σχηματιστεί ένα ανθεκτικό ελαστομερές. Το SikaFlex®-298 πληρεί τις απαιτήσεις του Διεθνούς Όργανισμού Ναυτιλίας (International Maritime Organisation).

Πλεονεκτήματα Προϊόντος

- Σύνθεση ενός συστατικού
- Ελαφρώς θιξοτροπικό
- Ελαστικό
- Ηχομονωτικό
- Μεγάλου χρόνου εργασιμότητας

Τομείς Εφαρμογής

Το SikaFlex®-298 είναι κατάλληλο για τη συγκόλληση επενδύσεων καταστρώματων από σύνθετα υλικά και ρητίνες (εκτός πολυαιθυλενίου, πολυπροπυλενίου) και για τη τοποθέτηση και σφράγιση σανίδων ξύλου όπως teak πάνω στην επιφάνεια του καταστρώματος. Στα κατάλληλα υποστρώματα περιλαμβάνονται GRP, κόντρα πλακέ θαλάσσης, αλουμίνιο με αντιδιαβρωτική επικάλυψη (εποξειδικής ή πολυουρεθανικής-ακρυλικής βάσης) και ανοξείδωτο ατσάλι.

SIKA MULTI PRIMER MARINE

Ναυτιλιακό αστάρι επιφανειών
πολυουρεθανικής συγκόλλησης
για γενική χρήση



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
920015	30ML	ΔΙΑΦΑΝΟ	12	► 14.20
920025	250ML	ΔΙΑΦΑΝΟ	12	► 45.30
920035	1000ML	ΔΙΑΦΑΝΟ	6	► 114.45

Περιγραφή

Το Sika® MultiPrimer Marine είναι ένα λεπτόρευστο αστάρι για την προετοιμασία επιφανειών πριν την συγκόλληση - σφράγιση με πολυουρεθανικά προϊόντα της Sika σε ευρεία γκάμα υποστρωμάτων.

Πλεονεκτήματα Προϊόντος

- Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα
- Εύκολη εφαρμογή
- Εξαιρετική αντοχή
- Μεγάλος ανοιχτός χρόνος εφαρμογής

Τομείς Εφαρμογής

Το Sika® MultiPrimer Marine βελτιώνει την πρόσφυση σε υποστρώματα όπως ξύλο (teak, mahogany, oregon και φελλό), μέταλλα όπως αλουμίνιο και γαλβανισμένο ατσάλι, πλαστικά και βαμμένες/ασταρωμένες επιφάνειες. Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από επαγγελματίες χρήστες. Θα πρέπει να διεξάγονται πειράματα στα πραγματικά υποστρώματα και υπό πραγματικές συνθήκες ώστε να επαληθεύεται η παρεχόμενη πρόσφυση και η συμβατότητα του προϊόντος.

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ & ΑΦΡΟΥ ΣΕΛ. 376-379 ◀



Σφραγιστικό Σιλικόνης Forever White



Το **Forever White** είναι εξαιρετικής απόδοσης σφραγιστικό σιλικόνης που παραμένει μόνιμα στεγανό και εύκαμπτο. Με εξαιρετική αντοχή στην ανάπτυξη μούχλας σε περιοχές με αυξημένη παρουσία υγρασίας.



ANTI-ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα προϊόντα Forever White περιέχουν ένα αντιμικροβιακό συστατικό, ειδικά σχεδιασμένο για να αναστέλλει την ανάπτυξη επιβλαβών οργανισμών όπως βακτήρια, μούχλα και άλγη, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ασφάλεια ακόμη και στις πιο ευαίσθητες εφαρμογές.



ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Γύρω από ντουζιέρες, μπανιέρες, νεροχύτες & λοιπά είδη υγιεινής
- Για γενική χρήση σε χώρους με αυξημένα επίπεδα υγρασίας
- Για κουζίνες και λουπούς βοηθητικούς χώρους
- Για περιμετρική σφράγιση παραθύρων και πορτών.

Πολυουρεθανική Βαφή Δαπέδων Μηχανικής Καταπόνησης/Τροχήλατης Κυκλοφορίας



ΓΚΡΙ
PANTONE
425 C

Το **Floor Paint** είναι χαμηλού ιξώδους και υψηλών αντοχών βαφή, πολυουρεθανικής φόρμουλας. Παρέχει διαφανή, σκληρή τελική επιφάνεια σε δάπεδα από σκυρόδεμα, πέτρα και ξύλο που υπόκεινται σε ελαφριά μηχανική καταπόνηση λόγω κίνησης τροχήλατων ανυψωτικών οχημάτων. Είναι ιδανική για χρήση σε δάπεδα γκαράζ, εργαστηρίων, αποθηκών, διαδρόμων, κ.τ.λ. Προσδίδει αυξημένη ανθεκτικότητα, αντοχή σε απότριψη και καλή αντίσταση σε αραιωμένα οξέα, αλκάλια και λάδια.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΜΧ /ΚΙΒ	ΚΙΒ/ ΠΛΤ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
538684	FLOOR PAINT GREY	MAT ΓΚΡΙ	5L	4	24	▶ 111.00

Πανάκια Wonder Wipes Multi-Use



• Καλύτερο προϊόν DIY 2014!



Τα μαντηλάκια **WONDER WIPES Multi-Use** είναι σχεδιασμένα ειδικά για τους εργαζόμενους στον οικοδομικό και κατασκευαστικό τομέα και προσφέρουν τη δυνατότητα απομάκρυνσης νωπών και μερικών ώριμων βαφών, σφραγιστικών, συγκολλητικών, ασφαλτικών, πολυουρεθάνης, διογκούμενων αφρών, πολυεστέρα και εποξειδικών από χέρια, εξοπλισμό και επιφάνειες. Εξοντώνουν τα βακτήρια της MRSA, σαλμονέλα, λιστέρια και E-Coli. Επίσης απομακρύνουν με ευκολία λάδια, γράσο, πετρέλαιο και μελάνι ενώ το ισχυρό καθαριστικό τους είναι ταυτόχρονα φιλικό για τα χέρια.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ /ΚΙΒ	ΚΙΒ/ ΠΛΤ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
467442	WONDER WIPES MULTI-USE	100 ΠΑΝΑΚΙΑ	6	52	▶ 11.55



COATING
SOLUTIONS
E LA ST O T

E LA ST O T
SILICONE

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ
ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ
ΒΑΡΥΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΠΑΡΕΤΕΣ
ΕΝΚΛΕΙΣΕΩΣ

S100

SILICONE SEALANT FOR HEAVY
DUTY APPLICATIONS AS
SOLAR HEATERS, GLASS
CONSTRUCTIONS, SCOTCHIES,
BOATS, AQUARIA

E LA ST O T
SILICONE

ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΗ
ΣΙΛΙΚΟΝΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΟ
ΣΙΛΙΚΟΝΟ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣΕΛΑΝΤ

S400

ANTIFUNGAL
GENERAL PURPOSE
SILICONE SEAL
ALUMINUM, GLASS,
STONWARE, ETC.

E LA ST O T

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΣΠΡΕΥ

E LA ST O T
ACRYLIC

ΣΙΛΙΚΟΝΟΔΥΤΟ
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΣ
ΕΠΙΧΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΧΟΝ
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΝΚΛΕΙΣΕΩΣ

SEALAC

SILICONE BASED
ACRYLIC SEALANT
FOR INTERNAL & EXTERNAL USE

E LA ST O T
SILICONE

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ
ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ
ΒΑΡΥΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΠΑΡΕΤΕΣ
ΕΝΚΛΕΙΣΕΩΣ

S100

SILICONE SEALANT FOR HEAVY
DUTY APPLICATIONS AS
SOLAR HEATERS, GLASS
CONSTRUCTIONS, SCOTCHIES,
BOATS, AQUARIA

E LA ST O T
SILICONE

S200

S900
NEUTRAL SILICONE
KITCHEN, BATH & TOILET

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ
ΣΙΛΙΚΟΝΟ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣΕΛΑΝΤ
ΓΙΑ
ΠΑΡΚΕΤ
FLOORING
ACRYL SEAL
LAMINATE FLOORING
ACRYLIC SEALANT



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ DIY ISOFIX

ISOFIX ACRYLIC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
150007	ΛΕΥΚΟ 260ml	25	▶ 1,71

ISOFIX ACRYLIC

Σφραγιστικό με βάση ακρυλικές ρητίνες σε υδατική διασπορά. Στεγνώνει με την εξάτμιση του νερού που περιέχει και μετατρέπεται σε μία πλαστο-ελαστική μάζα με ικανοποιητική αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το σφραγιστικό ISOFIX ACRYLIC είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών γύρω από κουφώματα αλουμινίου, PVC ή ξύλινα καθώς και για σφραγίσεις αρμών και συναρμογών σε τοίχους και ταβάνια.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Η ISOFIX SILICONE είναι κατάλληλη για σφράγιση συναρμογών σε μη πορώδη υλικά, όπως γυαλί, αλουμίνιο, πορσελάνινα πλακάκια, κεραμικά, κ.ά.. Έχει ευρεία εφαρμογή σε συναρμογές γύρω από κουφώματα αλουμινίου, ειδών υγιεινής και πάγκων κουζίνας.



ISOFIX SILICONE N5

ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
152000	ΔΙΑΦΑΝΗ 260ml	25	▶ 3,00
152001	ΛΕΥΚΗ 260ml	25	▶ 3,00

ISOFIX SILICONE

Η ISOFIX SILICONE είναι οικονομική αντιμυκητιακή ακετοξική σιλικόνη γενικής χρήσης με πολύ καλή πρόσφυση, χωρίς ασάρι, σε πληθώρα υποστρωμάτων. Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα καθώς και υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Η σιλικόνη ISOFIX NEUTRAL είναι κατάλληλη για σφράγιση αρμών σε είδη υγιεινής και κουζίνες. Εμποδίζει την ανάπτυξη μυκητών (μαύρες κηλίδες) στην επιφάνεια της, οι οποίοι είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σε κλειστούς χώρους και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για εφαρμογή σε πλαστικές μπανιέρες και ντουζιέρες όπου οι συνθήκες σιλικόνες αποτυγχάνουν. Είναι επίσης κατάλληλη για σφραγίσεις αρμών σε υαλοκατασκευές, κουφώματα παντός είδους, υδραυλικές σωληνώσεις, μεταλλικές κατασκευές κ.ά..



ISOFIX NEUTRAL

ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΟΥΧΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
152006	ΛΕΥΚΗ 280ml	12	▶ 4,20
152007	ΔΙΑΦΑΝΗ 280ml	12	▶ 4,45

ISOFIX NEUTRAL

Σιλικόνη ουδέτερου τύπου, ανθεκτική στην ανάπτυξη μούχλας, με εξαιρετική αντοχή στην ακτινοβολία UV και στις καιρικές συνθήκες. Στεγνώνει με την υγρασία του ατμοσφαιρικού αέρα και μετατρέπεται σε μία μόνιμη ελαστική μάζα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι κατάλληλος για γεμίσματα οπών μεταξύ τοιχείων και σωληνώσεων και κενών ανάμεσα σε κουφώματα και τοιχοποιία. Ενδείκνυται για την τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων και κασών για πόρτες. Χρησιμοποιείται επίσης και για μόνωση σε στέγες από κεραμίδια.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
154000	300ml ΧΕΙΡΟΣ	12	▶ 3,50
154010	700ml ΧΕΙΡΟΣ	12	▶ 4,80

ISOFIX Αφρός πολυουρεθάνης χειρός ή πιστολιού για πλήρωση κενών, ρωγμών και οπών. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Είναι ανθεκτικός στο νερό και τη γήρανση αλλά ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV. Προσφέρει εξαιρετική μόνωση. Μετά την σκλήρυνση δεν συρρικνώνεται.





ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι κατάλληλος για γεμίματα οπών μεταξύ τοιχείων και σωληνώσεων και κενών ανάμεσα σε κουφώματα και τοιχοποιία. Ενδείκνυται για την τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων και κασών για πόρτες. Χρησιμοποιείται επίσης και για μόνωση σε στέγες από κεραμίδια.

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
154001	750ml ΧΕΙΡΟΣ	12	5,20
154002	750ml ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ	12	5,35

LASTOFOAM Αφρός πολυουρεθάνης χειρός ή πιστολιού για πλήρωση κενών, ρωγμών και οπών. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Είναι ανθεκτικός στο νερό και τη γήρανση αλλά ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV. Προσφέρει εξαιρετική μόνωση. Ελεύθερη διόγκωση μέχρι 40 λίτρα ανά φιάλη. Μετά την σκλήρυνση δεν συρρικνώνεται.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι κατάλληλος για τοποθέτηση παραθύρων και πόρτων, για τοποθέτηση ξύλινων σκαλών και περβαζιών, για γέμισμα τρυπών, ρωγμών, αρμών και ανοιγμάτων. Είναι επίσης κατάλληλος για σφράγισμα ανοιγμάτων σε σκεπές και μονωτικά υλικά, για γέμισμα τρυπών γύρω από σωλήνες, κ.ά..

ΑΦΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
154101	750ml ΧΕΙΡΟΣ	12	6,25
154102	750ml ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ	12	5,50

LASTOFOAM Χαμηλής Διόγκωσης

Αφρός πολυουρεθάνης για πλήρωση κενών, ρωγμών και οπών. Παρουσιάζει χαμηλή δευτερογενή διόγκωση, επιτρέποντας την εύκολη τοποθέτηση πορτών και παραθύρων χωρίς να προκαλεί παραμόρφωση της κάσας. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Είναι ανθεκτικός στο νερό και τη γήρανση αλλά ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV. Προσφέρει εξαιρετική μόνωση. Ελεύθερη διόγκωση μέχρι 45 λίτρα ανά φιάλη. Μετά την σκλήρυνση δεν συρρικνώνεται.



2 ΣΕ 1 ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ & ΧΕΙΡΟΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι κατάλληλος για γεμίματα οπών μεταξύ τοιχείων και σωληνώσεων και κενών ανάμεσα σε κουφώματα και τοιχοποιία. Ενδείκνυται για την τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων και κασών για πόρτες. Χρησιμοποιείται επίσης και για μόνωση σε στέγες από κεραμίδια.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (SHELF LIFE): Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και υγρασία.

ΑΦΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
154103	750ml ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ & ΧΕΙΡΟΣ	12	7,20

LASTOFOAM 2in1

Αφρός πολυουρεθάνης για χρήση με τον ειδικό αντάπτορα (χειρός) αλλά και με το ειδικό πιστόλι εφαρμογής. Προσφέρει ευκολία και οικονομία, καθώς έχει καλύτερη ακρίβεια στη χρήση λόγω της ελεγχόμενης διόγκωσης. Είναι κατάλληλος για πλήρωση κενών, ρωγμών και οπών. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Είναι ανθεκτικός στο νερό και τη γήρανση αλλά ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV. Προσφέρει εξαιρετική μόνωση. Ελεύθερη διόγκωση μέχρι 40 λίτρα ανά φιάλη. Μετά την σκλήρυνση δεν συρρικνώνεται.



ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΨΕΙΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Η κόλλα LASTOFOAM STYRENE ADHESIVE χρησιμοποιείται για την κόλληση πλακών, από εξηλασμένη ή διογκωμένη πολυστερίνη, με την επιφάνεια εφαρμογής του συστήματος. Ενδείκνυται τόσο για εξωτερική όσο και για εσωτερική χρήση. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σοβάδες, τούβλα, κονιάματα, ασφαλτό, ξύλο, hardboard, γύψο, χαρτόνι και μέταλλα.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (SHELF LIFE): Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και υγρασία.

LASTOFOAM STYRENE ADHESIVE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
154203	750ml πιστολιού	12	6,30

LASTOFOAM STYRENE ADHESIVE

Συγκολλητικός αφρός πολυουρεθάνης, χωρίς διαλύτες.

Χρησιμοποιείται για συγκόλληση μονωτικών πλακών από πολυστερίνη. Εμφανίζει χαμηλή διόγκωση και είναι εύκολη στη χρήση και την εφαρμογή. Η επιφάνεια εφαρμογής μπορεί να είναι υγρή αλλά όχι καλυμμένη με πάγο. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Είναι ανθεκτικός στο νερό και τη γήρανση αλλά ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV. Το στέγνωμα της κόλλας επιτυγχάνεται με την έκθεση της στην υγρασία του ατμοσφαιρικού αέρα.

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για εφαρμογή τους χειμερινούς μήνες και σε περιοχές όπου επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες. Είναι κατάλληλος για γεμίματα οπών μεταξύ τοιχίων και σωληνώσεων και κενών ανάμεσα σε κουφώματα και τοιχοποιία. Ενδείκνυται για την τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων και κασών για πόρτες. Χρησιμοποιείται επίσης και για μόνωση σε στέγες από κεραμίδια.

ΑΦΡΟΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ - WINTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
154201	750ml ΧΕΙΡΟΣ	12	7,80

LASTOFOAM WINTER

Αφρός πολυουρεθάνης χειρός με δυνατότητα εφαρμογής σε χαμηλές θερμοκρασίες (θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι -10 °C). Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Είναι ανθεκτικός στο νερό και τη γήρανση αλλά ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV. Προσφέρει εξαιρετική μόνωση. Ελεύθερη διόγκωση μέχρι 40 λίτρα ανά φιάλη. Μετά την σκλήρυνση δεν συρρικνώνεται.

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση πορτών και κουφωμάτων πυρασφάλειας. Είναι επίσης κατάλληλοι για γεμίματα και στερεώσεις όπου υπάρχει απαίτηση για χρήση υλικών με βραδύκαυστες ιδιότητες.

ΑΦΡΟΣ ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟΣ CLASS B1 & B2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
154501	B1 - 750ml ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ	12	9,55
154401	B2 - 750ml ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ	12	7,80

LASTOFOAM B1 & B2 ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟΣ ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

Αφρός πολυουρεθάνης βραδύκαυστος κλάση B1 & κλάση B2 (με βάση την DIN 4102) για πλήρωση κενών, ρωγμών και οπών. Παρουσιάζουν υψηλή αντοχή στη φωτιά εμποδίζοντας τη διάδοσή της σε περιπτώσεις πυρκαγιάς. Έχουν εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Είναι ανθεκτικοί στο νερό και τη γήρανση αλλά είναι ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV. Προσφέρουν εξαιρετική μόνωση. Ελεύθερη διόγκωση μέχρι 45 λίτρα ανά φιάλη. Μετά την σκλήρυνση δεν συρρικνώνεται.

**LASTOFOAM GUN SPRAY CLEANER**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
154610	500ml	12	4,05

LASTOFOAM Gun Spray Cleaner

Διαλυτικό σε μορφή σπρέι για τον καθαρισμό των πιστολιών αφρού πολυουρεθάνης, καθώς και για την απομάκρυνση φρέσκου αφρού (που δεν έχει ακόμη σκληρύνει) από επιφάνειες ή εργαλεία. Απαραίτητο για τη χρήση αφρού πολυουρεθάνης πιστολιού.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για αρμούς υλικών με πορώδη επιφάνεια σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως ανάμεσα σε παράθυρα και περβάζια, κουφώματα (πόρτες & παράθυρα) και τοίχους, ρωγμές σε τοίχους, κ.λπ.. Είναι κατάλληλο για αρμούς χωρίς ιδιαίτερη διαστασιακή μεταβολή (**έως 7%**). Δεν είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών μόνιμα εμβαπτισμένων στο νερό (π.χ. δεξαμενές).

ACRYLIC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
150001	280ml ΛΕΥΚΟ	25	▶ 1,84
150002	280ml ΜΑΥΡΟ	25	▶ 2,05
150005	280ml ΚΑΦΕ	25	▶ 2,05
150006	280ml ΓΚΡΙ	25	▶ 2,05
150400	400ml ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ	30	▶ 1,95
150600	600ml ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ	15	▶ 2,70

ACRYLIC

Ακρυλικός στόκος, γενικής χρήσης.

Σφραγιστικό ακρυλικό ενός συστατικού με βάση ακρυλικές ρητίνες, για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Έχει καλή πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα. Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε υγρές επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασαριού.

Βάφεται μετά τη σκλήρυνσή του με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα.



ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΓΙΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
150011			▶ 0,10



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι κατάλληλο για αρμούς σε όλα τα δομικά υλικά, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως ανάμεσα σε παράθυρα και περβάζια, κουφώματα (πόρτες & παράθυρα) και τοίχους, ρωγμές σε τοίχους, κ.λπ.. Είναι κατάλληλο για αρμούς με διαστασιακή μεταβολή **έως 12%**. Δεν είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών μόνιμα εμβαπτισμένων στο νερό (π.χ. δεξαμενές).

ACRYLIC PRO 6000

2 ΦΟΡΕΣ ΠΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
150800	280ml ΛΕΥΚΟ	25	▶ 2,02
150460	400ml ΛΕΥΚΟ	30	▶ 2,15
150860	600ml ΛΕΥΚΟ	15	▶ 3,05

ACRYLIC PRO 6000 - ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 12% ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (UV)

Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στη βροχή ακόμα και σε πολύ σύντομο χρόνο (μερικές ώρες) από την εφαρμογή του.

Στην επαφή του με τον αέρα μετατρέπεται σε πλαστοελαστική μάζα με πρόσφυση τόσο σε πορώδη δομικά υλικά (μπετόν, σοβά, αμιαντοσιμέντο, ξύλο, τούβλο, κ.λπ.), όσο και σε μη πορώδη υλικά, όπως αλουμίνιο, PVC, λαμαρίνα κ.ά..

Βάφεται μετά τη σκλήρυνσή του με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα, χωρίς να δημιουργεί γυαλάδες ή κρακελάρισμα της βαφής.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι κατάλληλο για αρμούς σε όλα τα δομικά υλικά σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως ανάμεσα σε παράθυρα και περβάζια, κουφώματα (πόρτες & παράθυρα) και τοίχους, ρωγμές σε τοίχους, κ.λπ.. Είναι κατάλληλο για αρμούς με διαστασιακή μεταβολή **έως 12%**. Δεν είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών μόνιμα εμβαπτισμένων στο νερό (π.χ. δεξαμενές).

SEALAC

ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
150701	280ml ΛΕΥΚΟ	25	▶ 2,55
150702	5kg ΛΕΥΚΟ	1	▶ 21,20

SEALAC

Ελαστικότητα έως 12%.

Σφραγιστικό υλικό ενός συστατικού με βάση ελαστομερείς ακρυλικές ρητίνες σε υδατική διασπορά. Στην επαφή του με τον αέρα μετατρέπεται σε πλαστοελαστική μάζα με πρόσφυση τόσο σε πορώδη δομικά υλικά (μπετόν, σοβά, αμιαντοσιμέντο, ξύλο, τούβλο, κ.τ.λ.), όσο και σε μη πορώδη υλικά, όπως αλουμίνιο, PVC, λαμαρίνα, κ.ά..

Βάφεται μετά τη σκλήρυνσή του με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα.

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Συνιστάται για σφράγιση αρμών ανάμεσα σε κουφώματα και τοιχοποιία σε κτιριακές εγκαταστάσεις με προδιαγραφές πυρασφάλειας και γενικά όπου υπάρχει απαίτηση καθυστέρησης διαδόσεως της φωτιάς. Δεν είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών μόνιμα εμβαπτισμένων στο νερό (π.χ. δεξαμενές).

FIRE ACRYLIC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
150010	280ml ΛΕΥΚΟ	25	► 4,05

FIRE ACRYLIC**ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ**

Ελαστομερές Σφραγιστικό Υλικό, με βάση ειδικές ακρυλικές ρητίνες και ανόργανα πληρωτικά, ανθεκτικά στη φωτιά.

Χαρακτηριστικά :

Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς έχει την ιδιότητα να διογκώνεται και η ανόργανη κρούστα που δημιουργείται επιβραδύνει τη διάδοση της φωτιάς.

Δεν περιέχει διαλύτες.

Μετά την τοποθέτησή του, σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα, μετατρέπεται σε συνεκτική πλαστοελαστική μάζα, η οποία προσφύεται στα χείλη των αρμών.

Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Έχει καλή πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα.

Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε υγρές επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού.

Βάφεται μετά τη σκλήρυνσή του με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα.

Είναι κατάλληλο για αρμούς χωρίς μεγάλη λειτουργική μεταβολή πλάτους (μέχρι 8%).

Καλύπτει τις απαιτήσεις της προδιαγραφής BS 476 part 20: 1987.

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Χρησιμοποιείται για το σπατουλάρισμα επιφανειών (τοιχών, ξύλου, κ.λπ.) και το στοκάρισμα πριν από το βάψιμο.

LASTOSPAT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
150900	400gr ΛΕΥΚΟ	48	► 1,53
150910	800gr ΛΕΥΚΟ	24	► 2,25
150920	5kgr ΛΕΥΚΟ	1	► 11,45

LASTOSPAT

Ακρυλικός στόκος οικοδομών για το στοκάρισμα και το σπατουλάρισμα σε όλα τα υποστρώματα, πριν από το βάψιμο. Παράγεται υπό κενό (δεν περιέχει φυσαλίδες). Δουλεύεται εύκολα, γεμίζει και στρώνει θαυμάσια. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να σκάει και τρίβεται εύκολα προσφέροντας μία λεία και ανθεκτική επιφάνεια χωρίς ατέλειες. Δημιουργεί ένα μη απορροφητικό, υπερλευκό υπόστρωμα, ιδανικό για βάψιμο.

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Χρησιμοποιείται για το στοκάρισμα επιφανειών (τοιχών, ξύλου, κ.λπ.) πριν από το βάψιμο.

LASTOSPAT LIGHTWEIGHT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
150930	250ml ΛΕΥΚΟ	48	► 2,50
150940	1LT ΛΕΥΚΟ	9	► 7,70
150941	3LT ΛΕΥΚΟ	1	► 22,05

LASTOSPAT LIGHTWEIGHT

Ελαφρύς ακρυλικός στόκος για το στοκάρισμα σε όλα τα υποστρώματα, πριν από το βάψιμο. Γεμίζει κενά και σπές με ένα πέρασμα χωρίς να συρρικνώνεται κατά το στέγνωμα και χωρίς να απαιτεί επαναστοκάρισμα. Δεν κρεμίζει και στρώνει θαυμάσια. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να σκάει. Δημιουργεί ένα μη απορροφητικό, υπερλευκό υπόστρωμα, ιδανικό για βάψιμο.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Η S-400 είναι κατάλληλη για σφράγιση συναρμογών σε μη πορώδη υλικά, όπως γυαλί, αλουμίνιο, πορσελάνινα πλακάκια, κεραμικά, κ.ά.. Έχει ευρεία εφαρμογή σε συναρμογές γύρω από κουφώματα αλουμινίου, ειδών υγιεινής και πάγκων κουζίνας.

ΣΙΛΙΚΟΝΗ S-400

**ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ
ΣΤΗ ΜΟΥΧΛΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
152400	80cc ΔΙΑΦΑΝΟ	40	1,75
152401	80cc ΛΕΥΚΟ	40	1,75
152402	80cc ΜΑΥΡΟ	50	1,75
152440	280ml ΔΙΑΦΑΝΟ	25	3,30
152441	280ml ΛΕΥΚΟ	25	3,30
152442	280ml ΜΑΥΡΟ	12	3,30
152445	280ml ΚΑΦΕ	12	3,30
152446	280ml ΓΚΡΙ	12	3,30

S-400

Γενικής χρήσης

Η S-400 είναι **ανθεκτική** στην εμφάνιση **μούχλας** ακετοξική σιλικόνη για γενική χρήση. Έχει πολύ καλή πρόσφυση, χωρίς αστάρι, σε πληθώρα υποστρωμάτων. Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα καθώς και υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για μπάνια και κουζίνες (μπανιέρες, νιπτήρες, νεροχύτες, πλακάκια, κ.ά.), νοσοκομεία, εργαστήρια. Το μυκητοκτόνο που περιέχει εμποδίζει την εμφάνιση μυκήτων στην επιφάνεια του σφραγιστικού. Δεν συνιστάται η εφαρμογή της σε ενυδρεία.

ΣΙΛΙΚΟΝΗ S-200

ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
152200	280ml ΔΙΑΦΑΝΟ	25	3,45
152201	280ml ΛΕΥΚΟ	25	3,45
152240	400ml ΛΟΥΚ ΔΙΑΦΑΝΟ	30	4,45
152241	400ml ΛΟΥΚ ΛΕΥΚΟ	30	4,45
152260	600ml ΛΟΥΚ ΔΙΑΦΑΝΟ	15	6,40
152261	600ml ΛΟΥΚ ΛΕΥΚΟ	15	6,40

S-200

Η S-200 είναι ανθεκτική στην εμφάνιση μούχλας ακετοξική σιλικόνη για σφράγιση αρμών μεταξύ γυαλιού, αλουμινίου, πορσελάνης, κεραμικών. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στο νερό, την υγρασία και τα απορρυπαντικά. Παρουσιάζει περιορισμένη συρρίκνωση μετά τον πολυμερισμό της.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Συνιστάται σε εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων (βιομηχανικές ή τεχνολογικές), όπως **ενυδρεία, ηλιακούς θερμοσίφωνες**, βιτρίνες καταστημάτων, υαλοκατασκευές, σκάφη αναψυχής, κ.ά..

ΣΙΛΙΚΟΝΗ s-100

& ΓΙΑ ΕΝΥΔΡΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
152100	280ml ΔΙΑΦΑΝΟ	12	4,70

S - 100

Η S-100 είναι ακετοξική σιλικόνη υψηλής μηχανικής αντοχής και εξαιρετικής συγκολλητικότητας σε μη πορώδη υποστρώματα. Επιδεικνύει εξαιρετική αντοχή στη γήρανση εφόσον διατηρεί τις ιδιότητες της για πάνω από 15 έτη ακόμη και σε δύσκολες εξωτερικές συνθήκες όπως έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία, βροχή και παγετό.



10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Η SUPER WHITE 10 είναι κατάλληλη για σφράγιση αρμών σε κατασκευές από γυαλί, αλουμίνιο, πορσελάνη (πλακίδια, είδη υγιεινής) και μη πορώδη (εφυσωμένα) κεραμικά. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για εφαρμογές σε μπάνια και κουζίνες (μπανιέρες, νιπτήρες, νεροχύτες, πλακίδια, κ.λ.π.), νοσοκομεία, εργαστήρια και γενικά σε οποιοδήποτε χώρο υπάρχει αυξημένη ανάγκη τήρησης κανόνων υγιεινής. Δεν συνιστάται η εφαρμογή της σε ενυδρεία.

ΣΙΛΙΚΟΝΗ SUPER WHITE 10 **ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
152500	280ml ΔΙΑΦΑΝΟ	12	5,45
152501	280ml ΛΕΥΚΟ	12	5,45
152510	80ml ΔΙΑΦΑΝΟ	32	3,00
152511	80ml ΛΕΥΚΟ	32	3,00

SUPER WHITE 10

Η SUPER WHITE 10 είναι όξινη σιλικόνη υψηλής ποιότητας με ενσωματωμένη τεχνολογία αντιβακτηριδιακής προστασίας Fungiban®. Η αντιβακτηριδιακή προστασία Fungiban® προσφέρει ενεργή πρόληψη κατά της ανάπτυξης μυκήτων, που λεκιάζουν την επιφάνεια της σιλικόνης, σε περιοχές εκτεθειμένες σε υγρασία.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Η σιλικόνη S 900 είναι κατάλληλη για σφράγιση και συγκόλληση κατασκευών από γυαλί, πλακίδια, κεραμικά, υαλότουβλα, πλαστικά (PVC, εποξειδικά, πολυεστέρες, πολυακρυλικά, πολυκαρβονικά και φορμάκια), βαμμένο ή περασμένο με βερνίκι ξύλο, κ.ά.. Η S 900 παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες χωρίς να τις διαβρώνει ή να τις οξειδώνει όπως γαλβανιζέ λαμαρίνες, ανοξείδωτα μέταλλα, ψευδάργυρο, χαλκό, αλουμίνια βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή ή άβαφα, κ.ά.. Η S-900 είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για σφράγιση στην εξωτερική πλευρά των κουφωμάτων (αλουμινίου ή PVC) ανάμεσα στο προφίλ και το μάρμαρο ή τον τοίχο.

S – 900 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΤ.	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
153000	280ml ΔΙΑΦΑΝΟ		25	4,42
153001	280ml ΛΕΥΚΟ		25	3,95
153002	280ml ΜΑΥΡΟ 9005		12	4,05
153005	280ml ΚΑΦΕ 8014		12	4,05
153006	280ml ΓΚΡΙ 7045		12	4,05
153121	280ml ΜΠΕΖ 1015		12	5,90
153127	280ml ΓΚΡΙ 7035		12	5,90
153128	280ml ΓΚΡΙ 7005		12	5,90
153129	280ml ΑΣΗΜΙ 9006	30 KIB.	12	5,90
153130	280ml ΔΡΥΙΝΟ		12	5,90
153131	280ml ΔΡΥΙΝΟ ΣΚΟΥΡΟ	30 KIB.	12	5,90
153200	600ml ΛΟΥΚ ΔΙΑΦΑΝΟ		15	7,95
153201	600ml ΛΟΥΚ ΛΕΥΚΟ		15	7,45
153205	600ml ΛΟΥΚ ΚΑΦΕ	30 KIB.	15	7,45

S – 900

Η S-900 είναι ουδέτερη σιλικόνη με άριστη πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα, πορώδη και μη πορώδη. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες (ακτινοβολία UV, βροχή, παγετός). Δεν συρρικνώνεται.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση της στεγνωμένης σιλικόνης από επιφάνειες, γυαλιού, μετάλλου, πλαστικών, ξύλου, κ.ά.. Δεν προτείνεται η εφαρμογή του σε ευαίσθητες επιφάνειες.

SILICON REMOVER SR 52

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
158280	80cc SR 52 ΣΩΛ	12	2,95

SILICON REMOVER SR 52

Καθαριστικό ζελέ υπολειμμάτων στεγνωμένης σιλικόνης. Διατίθεται σε παστώδη υφή σε κόκκινη απόχρωση. Διαλύει την στερεοποιημένη σιλικόνη χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Είναι κατάλληλο για χρήση σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιφάνειες (γυαλί, μέταλλα, κεραμικά, πορσελάνη) αφού προηγηθεί δοκιμή. Ξεπλένεται με νερό.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Η S-mirror είναι ιδανική για στερέωση καθρεπτών. Προσφέρει εξασφαλισμένη συγκόλληση ενώ παράλληλα δεν καταστρέφει την επαργύρωση του καθρέπτη.

ΣΙΛΙΚΟΝΗ S-MIRROR

ΚΑΘΡΕΠΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
157601	280ml ΛΕΥΚΟ	12	5,90

S - mirror

Η S-mirror είναι καθρεπτόκολλα ενός συστατικού, με εξαιρετικές συγκολλητικές ικανότητες σε όλα τα υποστρώματα, όπως ξύλο, νοβοπάν, μπετόν, σοβά, τοίχους βαμμένους με πλαστικά χρώματα ή ριπολίνη. Είναι άοσμη και δεν ενοχλεί καθόλου το δέρμα και τα μάτια.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι ιδανική σαν υγρή φλάντζα σε μηχανές αυτοκινήτων, αντλιών, καυστήρων, καπάκια βαλβιδίων, σωλήνες εξάτμισης ή εξαερισμού.

ΣΙΛΙΚΟΝΗ S - HI TEMP

+300 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
152600	80ml ΣΩΛ ΚΟΚΚΙΝΟ	12	3,50
152601	80ml ΣΩΛ ΜΑΥΡΟ	12	3,50
152620	280ml ΚΟΚΚΙΝΟ	12	6,70
152630	280ml ΜΑΥΡΟ	12	6,70

S - HiTemp

Η S-HiTemp είναι επαγγελματική σιλικόνη υψηλών θερμοκρασιών από -40° C έως +260° C, ενώ για περιορισμένο χρονικό διάστημα αντέχει έως και τους +300° C. Δεν σκάει και δεν συρρικνώνεται. Αντέχει σε λάδια, γράσο, νερό, αντιψυκτικό και βαλβολίνες. Μετά τον πολυμερισμό παραμένει ελαστική.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για σφραγίσεις σε τζάκια, φούρνους, λέβητες, εστίες, καμινάδες και σωληνώσεις ατμού. Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως πυρότουβλα, μπετόν, μεταλλικές επιφάνειες, φυσικές πέτρες, κ.ά.. Το FIRESEAL W παρουσιάζει περιορισμένη αντοχή στο νερό.

FIRESEAL W

+1200 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
155502	280ml ΜΑΥΡΟ	25	3,70

FIRESEAL W

Το FIRESEAL W είναι σφραγιστικό ενός συστατικού κατάλληλο για αρμούς που βρίσκονται εκτεθειμένοι σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες (μέχρι 1200 OC). Το προϊόν στεγνώνει με φυσική εξάτμιση.



ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι κατάλληλο για σφάγιση αρμών σε δάπεδα από ξύλο, laminate και μοριοσανίδα. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τους αρμούς στα τελειώματα του παρκέ, στις ενώσεις του με μάρμαρα ή πλακάκια, στα σοβατεπί, στις συναρμογές με τις σωληνώσεις του καλοριφέρ, κ.ά.. Είναι επίσης κατάλληλο για σφραγίσεις αρμών σε πόρτες και παράθυρα από ξύλο, αλουμίνιο ή PVC. Γενικά είναι κατάλληλο για αρμούς μέτριας κινητικότητας (μέχρι 8%). Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς με μόνιμη εμβάπτιση στο νερό.

PARQUET FLOORING ACRYSEAL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
155701	280ml ΔΡΥΙΝΟ	12	3,15
155702	280ml ΚΑΡΥΔΙΑ	12	3,15
155703	280ml ΚΕΡΑΣΙΑ	12	3,15
155704	280ml ΜΑΟΝΙ	12	3,15
155705	280ml ΟΞΙΑ	12	3,15
155706	280ml ΣΦΕΝΔΑΜΟΣ	12	3,15

PARQUET FLOORING ACRYSEAL

Το PARQUET FLOORING ACRYSEAL είναι ελαστομερές σφραγιστικό ενός συστατικού, με βάση ειδικές ακρυλικές ρητίνες, σε αποχρώσεις ξύλου, κατάλληλο για σφράγιση αρμών σε παρκέ, κουφώματα και έπιπλα.

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Η S-800 είναι ιδανική για τη σφράγιση των τριχοειδών αρμών που δημιουργούνται στα φάλτσα των κουφωμάτων αλουμινίου.

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Το ELASTOTAN μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σφράγιση επιφανειών από γυαλί, μέταλλο, απλό και βαμμένο ξύλο, PVC, πολυκαρβονικό, πολυμεθακρυλικό, τσιμέντο, γρανίτη, μάρμαρο κ.ά.. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για σφραγίσεις σε πληθώρα κατασκευαστικών εφαρμογών όπως αρμοί διαστολής σκυροδέματος, αρμοί σε υαλοπετάσματα, αρμοί κουφωμάτων παραθύρων και πορτών, αρμοί σε υαλοκατασκευές, αρμοί σε οροφές και καμινάδες, αρμοί υδρορροών και αεραγωγών, κ.ά..

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο σε προσόψεις κτιρίων από φυσικές πέτρες όπως μάρμαρο, γρανίτη, κ.ά.. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σφράγιση αρμών μεταξύ ομοειδών και ετεροειδών υλικών όπως αρμούς σκυροδέματος (συστολής - διαστολής, διακοπή), υποστρώματα από σοβά, γυαλί, αλουμίνιο, ξύλο, πολυκαρβονικό, πέτρα, πλαστικό, αμιαντοτσιμέντο, τοποθέτηση σωλήνων από μέταλλο ή PVC, τοποθέτηση μεμβρανών από PVC σε μόνωση ταρτασών, συναρμογές κουφωμάτων, κ.ά..

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τις εσωτερικές συγκολλήσεις προφίλ αλουμινίου (κόλλα για γωνιάστρα), για όλες τις ξυλοκατασκευές, για υποκατάσταση βυσμάτων, για στερέωση μεταλλικών ράβδων και οπλισμού σε σκυρόδεμα και σε ένα πλήθος εφαρμογών. Η μάζα του δεν συρρικνώνεται, αντίθετα διογκώνεται ελαφρά και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πλήρωση κενών και οπών σε σκυρόδεμα. ΣΗΜ. Ο ψεκασμός των επιφανειών με νερό επιταχύνει τη συγκόλληση.

ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ S-800

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
155011	280ml ΛΕΥΚΟ	12	7,30
155012	280ml ΜΑΥΡΟ	12	7,30

S-800

Αρμόκολλα υψηλής σκληρότητας με βάση ειδικό τύπο σιλικόνης. Έχει καλή πρόσφυση σε βαμμένο αλουμίνιο. Δεν λεκιάζει και δεν κιτρινίζει. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από αρκετό καιρό ακόμη και εάν η συσκευασία έχει ανοιχθεί, χωρίς να χάσει τις αρχικές της ιδιότητες.

ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ELASTOTAN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓ. ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
155111	280ml ΛΕΥΚΟ	12 ►	4,75
155116	280ml ΓΚΡΙ	12 ►	4,75
155161	600ml ΛΟΥΚΑΝ ΛΕΥΚΟ	15 ►	8,35
155162	600ml ΛΟΥΚΑΝ ΜΑΥΡΟ 30 ΚΙΒ.	15 ►	8,35
155166	600ml ΛΟΥΚΑΝ ΓΚΡΙ	15 ►	8,35

ELASTOTAN

Ελαστομερές σφραγιστικό υλικό, με εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Οι μηχανικές ιδιότητες και η πρόσφυση του προϊόντος δεν επηρεάζονται από την έκθεση στον ήλιο, τη βροχή, το χιόνι και το όζον. Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα σε μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος και είναι κατάλληλο για αρμούς μεγάλης κινητικότητας.

ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ELASTOTAN S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
155211	280ml ΛΕΥΚΟ	12	5,80
155213	600ml ΛΟΥΚ ΛΕΥΚΟ	15	11,00

ELASTOTAN - S

Το ELASTOTAN-S είναι ελαστομερές σφραγιστικό αρμών ενός συστατικού που πολυμερίζεται με την ατμοσφαιρική υγρασία. Δεν εμφανίζει εξίδρωση πλαστικοποιητή (λαδιού), με συνέπεια να μην λαδώνει τις φυσικές πέτρες και το σκυρόδεμα. Δεν ευνοεί την επικάλυψη της σκόνης. Έχει άριστη πρόσφυση σε πληθώρα υποστρωμάτων χωρίς τη χρήση primer. Οι μηχανικές ιδιότητες και η πρόσφυση του προϊόντος δεν επηρεάζονται από την έκθεση στον ήλιο, τη βροχή, το χιόνι και το όζον.

LASTOSTICK

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151111	280ml ΛΕΥΚΟ	12	6,30
151121	600ml ΛΟΥΚ ΛΕΥΚΟ	15	10,90
151131	1LT ΛΕΥΚΟ	9	22,10

LASTOSTICK

Το Lastostick είναι ισχυρό συγκολλητικό 1 συστατικού που αναπτύσσει τις συγκολλητικές και μηχανικές του ιδιότητες σε επαφή με την υγρασία του ατμοσφαιρικού αέρα. Συγκολλά όλα τα είδη των υλικών, αλουμίνιο, ξύλο, σκυρόδεμα, σίδηρο, κ.ά.. Δεν περιέχει διαλύτες. Δεν επηρεάζεται από το νερό και την υγρασία.



ELASTOBOND

Το Elastobond είναι ελαστομερές σφραγιστικό και συγκολλητικό υλικό με βάση υβριδικές ρητίνες. Προσφέρει ταχύτατη συγκόλληση. Έχει υψηλή μηχανική αντοχή και εξαιρετική αντοχή σε ακτινοβολία UV. Βάφεται με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα. Δεν λαδώνει τις απορροφητικές επιφάνειες και δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μυκήτων. Δεν περιέχει διαλύτες και ισοκυανικά.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι κατάλληλο για σφραγίσεις και ελαστικές συγκολλήσεις σε όλα τα υποστρώματα όπως μεταλλικές επιφάνειες, σκυρόδεμα, πλαστικά, βαμμένο αλουμίνιο, γυαλί, μάρμαρο. Ενδείκνυται για συγκόλληση καθρέπτων (δεν καταστρέφει την επαργύρωση του καθρέπτη) καθώς και για συγκολλήσεις στη διαδικασία παραγωγής πάνελ, πορτών ασφαλείας, κλπ..

ELASTOBOND

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
157080	80ml ΣΩΛ ΛΕΥΚΟ	50	2,80
157086	80ml ΣΩΛ ΔΙΑΦΑΝΟ	50	3,85
157020	280ml ΔΙΑΦΑΝΟ	12	9,10
157021	280ml ΛΕΥΚΟ	12	7,30
157026	280ml ΓΚΡΙ	12	7,30
157061	600ml ΛΟΥΚΑΝ ΛΕΥΚΟ	15	12,30
157066	600ml ΛΟΥΚΑΝ ΓΚΡΙ	15	12,30

ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΕΣ ELASTOTET



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για στερέωση και συγκόλληση διαφόρων διακοσμητικών αντικειμένων από γύψο, πλαστικών καναλιών, πάνελ, σε επενδύσεις φύλλων από αφρώδη πολυουρεθάνη, φελιζόλ και PVC.

MONTAGE STICK

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151211	280ml ΛΕΥΚΟ	12	2,90

MONTAGE STICK - Χωρίς διαλύτη

Το Montage Stick είναι κόλλα μοντάζ ακρυλικής βάσης (νερού), χωρίς διαλύτες. Κollά άριστα σε όλα τα υποστρώματα όπως ξύλο, πλαστικά, μάρμαρο, πλακάκια, γύψο, σοβά. Είναι ιδανική για κάθετες επιφάνειες. Προσφέρει ελαστική συγκόλληση καταργώντας τη μηχανική στερέωση. Βάφεται.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ιδανικό για συγκολλήσεις σε οικοδομικές, βιομηχανικές και ναυπηγικές κατασκευές. Λόγω της μόνιμης ελαστικότητάς του είναι για συγκολλήσεις ετεροειδών επιφανειών και όπου υπάρχουν δυναμικά φορτία (αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, μηχανήματα κ.λπ.) καθώς τού επιτρέπει να απορροφά τους κραδασμούς, χωρίς να σπάει, προσφέροντας ταυτόχρονα ηχομόνωση. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε υλικά όπως γυαλί, ξύλο, μέταλλο, αλουμίνιο βαμμένο ή άβαφο, καθρέπτες, μπετόν, PVC, πολυκαρβονικά, ABS κ.ά.. Ταυτόχρονα σφραγίζει και στεγανοποιεί κενά, ρωγμές ή αρμούς. Χρόνος εναποθήκευσης: 12 μήνες περίπου.

HIGH TACK MS

ΑΜΕΣΟ ΑΡΠΑΓΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
156100	290ml ΛΕΥΚΟ	12	7,05

ELASTOBOND MS HIGH TACK

Πανίσχυρο υβριδικό συγκολλητικό ενός συστατικού

Καταργεί βίδες και καρφιά, άμεσο άρπαγμα, χωρίς καμία προσωρινή στήριξη.

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων, στεγνώνει με την υγρασία του ατμοσφαιρικού αέρα και βάφεται. Μόνιμα ελαστικό, απορροφά τους κραδασμούς. Εξαιρετικά υψηλή μηχανική αντοχή σε εφελκυσμό. Καλή αντοχή στη γήρανση και την UV ακτινοβολία. Εξαιρετική πρόσφυση ακόμα και σε υγρές επιφάνειες. Αντοχή σε υγρά περιβάλλοντα και το θαλασσινό νερό.

Αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές: -40° ως +100°C.

Δεν διαβρώνει τα μέταλλα και τους καθρέπτες.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι κατάλληλο για ισχυρές συγκολλήσεις σε πληθώρα εφαρμογών όπως: κολλήσεις διακοσμητικών στοιχείων, πάνελ, γυψοσανίδες, κανάλια καλωδίων, κλπ., μαρμάρων σε περβάζια παραθύρων, κολλήσεις σε ξύλινα πλαίσια, κολλήσεις σε πάνελ, συγκολλήσεις νεροχυτών και νιπτήρων, συγκολλήσεις κεραμικών πλακιδίων και μαρμάρων, συγκολλήσεις μπριζοδιακοπών σε τοίχους, κ.ά.. Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση τόσο πορώδη όσο και μη-πορώδη, χωρίς primer. Είναι κατάλληλο για τα συνήθη οικοδομικά υλικά, όπως αλουμίνιο, γυαλί, PVC, ξύλο, σκυρόδεμα, πλακάκια, μάρμαρο, τούβλο, κ.ά..

MONTAGE-S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151300	80ml ΣΩΛ ΔΙΑΦΑΝΟ	40	2,75
151306	80ml ΣΩΛ ΜΠΕΖ	50	2,75
151310	280ml ΔΙΑΦΑΝΟ	12	5,25
151316	280ml ΜΠΕΖ	12	5,25

MONTAGE-S

Το Montage-S είναι κόλλα μονταρίσματος ενός συστατικού με βάση το συνθετικό καουτσούκ σε διασπορά διαλύτου.

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Συνιστάται για σφραγίσεις και συγκολλήσεις μεταξύ ομοειδών και ετεροειδών υλικών σε κλασικά κτιριακά και τεχνικά έργα, προκατασκευασμένα, βιομηχανικές εφαρμογές, εσωτερική διακόσμηση, κ.λπ.. Έχει πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα των κτιριακών κατασκευών: κεραμικά, τσιμέντο, γυαλί, ξύλο, ανοδιωμένο αλουμίνιο, βαμμένο αλουμίνιο, γαλβανιζέ λαμαρίνα, κ.λπ..

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Συνιστάται για σφραγίσεις και συγκολλήσεις μεταξύ ομοειδών και ετεροειδών υλικών σε κλασικά κτιριακά και τεχνικά έργα, προκατασκευασμένα, βιομηχανικές εφαρμογές, εσωτερική διακόσμηση κ.λπ.. Έχει πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα των κτιριακών κατασκευών: κεραμικά, τσιμέντο, γυαλί, ξύλο, γαλβανιζέ λαμαρίνα κ.λπ..

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Συνιστάται για σφραγίσεις και συγκολλήσεις μεταξύ ομοειδών και ετεροειδών υλικών σε κτιριακές εφαρμογές, σε βιομηχανικές εφαρμογές, στην κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου, σε ανελκυστήρες, κ.ά.. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο και για εφαρμογές στην φανοποιία και σε σκάφη αναψυχής. Έχει πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως μπετόν, γυαλί, ξύλο, γαλβανιζέ λαμαρίνα, αλουμίνιο, κ.ά..

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Συνιστάται για ελαστικές συγκολλήσεις μεταξύ ομοειδών και ετεροειδών υλικών σε βιομηχανικές και ναυπηγικές εφαρμογές. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για συγκολλήσεις παρμπρίζ σε επιβατικά οχήματα. Γενικώς συνιστάται για όλες τις εφαρμογές όπου απαιτείται μία ισχυρή ελαστική - δομική συγκόλληση μεταξύ ετεροειδών στοιχείων όπως μεταλλικά φύλλα, fiber-glass, κ.ά., τα οποία υφίστανται υψηλό μηχανικό και θερμικό στρες.

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Το WINDSHIELD BLACK PRIMER είναι αστάρι κατάλληλο για χρήση πριν από την τοποθέτηση της παρμπριζόκολλας πολυουρεθάνης σε όλες τις εφαρμογές τοποθέτησης κολλητών παρμπρίζ.

WINDSHIELD BLACK PRIMER

Το WINDSHIELD BLACK PRIMER είναι αστάρι σε μαύρη απόχρωση με βάση ρητίνες αλειφατικής πολυουρεθάνης. Στεγνώνει γρήγορα και είναι απόλυτα συμβατό με παρμπριζόκολλες πολυουρεθάνης. Συνδυαζόμενο με το ELASTOTET PRIMER DM δημιουργεί ένα ισχυρό υπόστρωμα για τη βελτίωση της πρόσφυσης της κόλλας στην επιφάνεια του γυαλιού. Εύκολη εφαρμογή με πινέλο.

ELASTOSEAL-PU 25 S

**ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
157171	600ml ΛΟΥΚ ΛΕΥΚΟ	15	5,60
157176	600ml ΛΟΥΚ ΓΚΡΙ	15	5,60

ELASTOSEAL-PU 25 S

Σφραγιστικό υλικό ενός συστατικού με βάση την πολυουρεθάνη, σε μορφή **θιξοτροπικής πάστας**, το οποίο μετά την επαφή του με τον ατμοσφαιρικό αέρα μετατρέπεται σε ελαστική και συνεκτική μάζα.

ELASTOSEAL PU 25 LM

**ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΜΩΝ
ΥΨΗΛΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
157131	310ml ΛΕΥΚΟ	25	4,75
157136	310ml ΓΚΡΙ	25	4,75
157137	310ml ΚΕΡΑΜΙΔΙ	25	4,75
157161	600ml ΛΟΥΚ ΛΕΥΚΟ	15	6,10
157166	600ml ΛΟΥΚ ΓΚΡΙ	15	6,10
157181	600ml ΛΟΥΚ ΚΕΡΑΜΙΔΙ	15	6,10

ELASTOSEAL PU 25 LM

Ελαστομερές σφραγιστικό υλικό πολυουρεθάνης βάσης, με εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα σε μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος και είναι κατάλληλο για αρμούς μεγάλης κινητικότητας. Βάφεται με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα.

ELASTOSEAL PU 50 FC

**ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
157231	300ml ΛΕΥΚΟ	25	5,00
157232	300ml ΜΑΥΡΟ	25	5,00
157236	300ml ΓΚΡΙ	25	5,00
157261	600ml ΛΟΥΚ ΛΕΥΚΟ	15	6,37
157262	600ml ΛΟΥΚ ΜΑΥΡΟ	15	6,37
157266	600ml ΛΟΥΚ ΓΚΡΙ	15	6,37

ELASTOSEAL PU 50 FC

Ελαστομερές σφραγιστικό και συγκολλητικό υλικό πολυουρεθάνης βάσης, με υψηλή μηχανική αντοχή και μεγάλη ταχύτητα πολυμερισμού. Είναι κατάλληλο για ελαστικές συγκολλήσεις και για αρμούς μικρής - μέτριας κινητικότητας. Βάφεται με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα.

WINDSHIELD PU 230 ΠΑΡΜΠΡΙΖΟΚΟΛΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
157861	310ml ΜΑΥΡΟ	12 ► 8,05

WINDSHIELD PU 230

Ισχυρό συγκολλητικό ενός συστατικού με βάση την πολυουρεθάνη κατάλληλο για συγκολλήσεις παρμπρίζ.

WINDSHIELD BLACK PRIMER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
158260	50ml ΜΑΥΡΟ	6 ► 7,00
158261	500ml ΜΑΥΡΟ	6 ► 18,55



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ναυπηγικές κατασκευές και για τη σφράγιση αρμών σε ξύλινα καταστρώματα πλοίων από ξύλο (teak decks).

CALF

ΚΟΛΛΑ DECK

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*155432	600ml ΛΟΥΚΑΝ ΜΑΥΡΟ	15	▶ 11,80

CALF

Ελαστομερές σφραγιστικό υλικό με βάση συνθετικές ρητίνες. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό τόσο σε χαμηλές, όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες (από -40°C έως +150°C), στην ηλιακή ακτινοβολία και στο θαλασσινό νερό. Παραμένει σταθερό και συνεκτικό καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του χωρίς να συρρικνώνεται και χωρίς να ξεβάφει. Δεν περιέχει διαλύτες.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τη σφράγιση διπλών τζαμιών, θερμοκηπίων και ηλιακών συλλεκτών.

ΚΟΛΛΑ ΤΖΑΜΙΩΝ IG-1K

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓ. ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*157661	600ml ΜΑΥΡΟ	15	▶ 8,60
*157662	25kgr ΜΑΥΡΟ	20 ΤΕΜ.	1 ▶ 356,85
*157663	250kgr ΜΑΥΡΟ	4 ΤΕΜ.	1 ▶ 2904,00

IG - 1K

Σφραγιστικό διπλών τζαμιών 1 συστατικού. Στην επαφή του με τον αέρα μετατρέπεται σε μια ελαστική και συνεκτική μάζα. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα (ειδικά στο γυαλί και το αλουμίνιο), υψηλές μηχανικές ιδιότητες και αντοχή στη γήρανση, ακτινοβολία UV, έκθεση στο νερό ή την υγρασία.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογή σε υαλοπετάσματα, για τη συγκόλληση των διπλών τζαμιών στον αλουμινένιο σκελετό.

SG-1K

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓ. ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*157761	600ml ΛΟΥΚ ΜΑΥΡΟ	30 ΚΙΒ.	15 ▶ 9,20
*157762	27kgr ΚΑΔΟΣ ΜΑΥΡΟ	20 ΤΕΜ.	1 ▶ 415,65
*157763	270kgr ΒΑΡΕΛΙ ΜΑΥΡΟ	4 ΤΕΜ.	1 ▶ 3251,65

SG - 1K

Ισχυρό συγκολλητικό ενός συστατικού με βάση ειδικές ελαστομερείς ρητίνες σιλικόνης. Στην επαφή του με τον αέρα μετατρέπεται σε μια ελαστική και συνεκτική μάζα. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα (ειδικά στο γυαλί και το αλουμίνιο). Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές ιδιότητες και αντοχή στη γήρανση, στην ακτινοβολία UV, στην έκθεση στο νερό ή την υγρασία.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το LASTOFLEX-TR συνιστάται για εφαρμογές όπου υπάρχει απαίτηση για ένα διαφανές στεγανοποιητικό υλικό. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για στεγανοποίηση κεραμικών πλακιδίων, μαρμάρων, φυσικών πετρών, ξύλου, μπετού, γυαλιού, κ.ά.. Προτείνεται για χρήση σε ταράτσες και μπαλκόνια.

LASTOFLEX TR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*156710	1kgr ΔΙΑΦΑΝΟ	1	▶ 28,55
*156711	4kgr ΔΙΑΦΑΝΟ	1	▶ 109,50
*156712	18kgr ΔΙΑΦΑΝΟ	1	▶ 464,50

LASTOFLEX-TR

Διαφανές επαλειπτικό, υδρομονωτικό και προστατευτικό για οριζόντιες επιφάνειες με βάση αλειφατική ελαστομερή πολυουρεθάνη. Διαθέτει εύκολη εφαρμογή με πινέλο, ρολό ή σπρέι (airless). Προσφέρει μακροχρόνια στεγανοποίηση και προστασία, υψηλή αντοχή σε λιμνάζοντα νερά και δεν ξεφλουδίζει. Διαθέτει εξαιρετική μηχανική αντοχή και δεν κτρινίζει ακόμα και κατόπιν μακροχρόνιας έκθεσης σε UV. Διαθέτει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και διατηρεί την ελαστικότητά του ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-40°C).

*ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Προτείνεται για γενική χρήση σε στεγανοποιήσεις επιφανειών. Λόγω της υψηλής αντοχής στο νερό της σχηματιζόμενης μεμβράνης, είναι κατάλληλο για επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά, για ταράτσες, υπόγεια, δεξαμενές, μπαλκόνια, ταρτασκόπους, ζαρντινιέρες, τούνελ (μέθοδος cut & cover), αρδευτικά κανάλια, γέφυρες, πάρκινγκ, κουζίνες και μπάνια (κάτω από τα πλακίδια), ταράτσες με μόνωση αφρού πολυουρεθάνης, κ.ά..

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1,5-1,8 Kg/m²

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Είναι κατάλληλο για μόνωση σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Λόγω της εξαιρετικής αντοχής στην ηλιακή ακτινοβολία και της εξαιρετικής υδροφοβίας του, είναι κατάλληλο για υγραμόνωση δωματίων σαν προϊόν τελικής στρώσης. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για προστασία και στεγανοποίηση ταρτασών με μόνωση από αφρώδη πολυουρεθάνη.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1,2-1,8 Kg/m²

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Το LASTOFLEX-AR συνιστάται για χρήση ως τελική στρώση, επάνω από το LASTOFLEX-PU ή για την επικάλυψη μονώσεων από αφρό πολυουρεθάνης, προσφέροντας μακροχρόνια προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία UV. Το LASTOFLEX-AR προσφέρει μια γυαλιστερή και χρωματικά σταθερή επιφάνεια με εξαιρετική αντοχή στην τριβή, η οποία είναι κατάλληλη για κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για στεγανοποίηση δωματίων, μπαλκονιών, διαδρόμων κυκλοφορίας, εκτεθειμένων πάρκινγκ αυτοκινήτων, σταδίων κ.ά..

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 0,15-0,35 Kg/m²

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Το LASTOFLEX PB 1K χρησιμοποιείται για την υγραμόνωση θεμελίων, υπογείων, σε οροφές, μπαλκόνια και μπάνια, κάτω από πλακάκια, roof garden, δεξαμενές, τούνελ (cut & cover) κ.ά.. Χρόνος εναποθήκευσης: Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερμότητα και υγρασία.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1,3-2 Kg/m²

LASTOFLEX PU

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*156310	1kgr ΛΕΥΚΟ	1	► 8,15
*156311	6kgr ΛΕΥΚΟ	1	► 39,20
*156312	25kgr ΛΕΥΚΟ	1	► 134,50

ΔΙΑΛΥΤΗΣ PU για LASTOFLEX PU

*156335	1kgr	1	► 7,00
*156336	4kgr	1	► 24,30
*156337	16kgr	1	► 86,05

LASTOFLEX PU Ελαστομερές επαλειπτικό ενός συστατικού με βάση την πολυουρεθάνη, κατάλληλο για μόνιμη στεγανοποίηση επιφανειών. Αντιδρώντας με την υγρασία του αέρα, μετατρέπεται σε μία ισχυρή και ελαστική μεμβράνη, αδιαπέραστη στο νερό. Εφαρμόζεται εύκολα με πινέλο, ρολό ή σπρέι (airless). Προσφέρει μακροχρόνια στεγανοποίηση και προστασία, υψηλή αντοχή σε λιμνάζοντα νερά χωρίς να ξεφλουδίζει. Δημιουργεί μία μονολιθική μεμβράνη χωρίς αρμούς η οποία είναι 100% κολλητή στο υπόστρωμα. Διαθέτει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες (βροχή, παγετό, ηλιακή ακτινοβολία). Παρουσιάζει εξαιρετική ικανότητα γεφύρωσης αρμών. Είναι κατάλληλο για κυκλοφορία πεζών. Παρουσιάζει υψηλή ανακλαστικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας (για το προϊόν σε λευκή απόχρωση) και σημαντική μείωση της θερμοκρασίας.

LASTOFLEX ST

**25 ΧΡΟΝΙΑ +
ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΖΩΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*156410	700ml ΛΕΥΚΟ	1	► 8,55
*156411	3,6LT ΛΕΥΚΟ	1	► 40,30
*156412	18LT ΛΕΥΚΟ	1	► 145,30

ΔΙΑΛΥΤΗΣ D60 για LASTOFLEX ST

*156339	3,6kgr	1	► 34,15
*156338	16kgr	1	► 130,65

LASTOFLEX ST. Υγρό, μονωτικό, επαλειπτικό, ενός συστατικού, τελευταίας γενιάς, με βάση σιλανικές ρητίνες. Διαθέτει μόνιμη ελαστικότητα σε μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος και εξαιρετική αντοχή στη γήρανση (ακτινοβολία UV, νερό). Στεγνώνει γρήγορα (μπορεί να πατηθεί σε 3-4 ώρες μετά την εφαρμογή του). Απλώνεται εύκολα χωρίς να σχηματίζει φυσαλίδες. Έχει μεγάλη περατότητα στους υδρατμούς.

LASTOFLEX AR

UV ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*156610	19 Kg ΛΕΥΚΟ		► 337,00

LASTOFLEX AR

Υγραμωτικό ενός συστατικού, υψηλής μηχανικής αντοχής, με βάση αλειφατική πολυουρεθάνη το οποίο πολυμερίζεται σε ελαστική και συνεκτική μάζα όταν έρθει σε επαφή με το περιβάλλον.

Εύκολη εφαρμογή με πινέλο, ρολό ή σπρέι (airless). Προσφέρει μακροχρόνια στεγανοποίηση και προστασία, υψηλή αντοχή σε λιμνάζοντα νερά, χωρίς να ξεφλουδίζει. Διαθέτει εξαιρετική μηχανική αντοχή και είναι κατάλληλο ακόμα και για κυκλοφορία οχημάτων. Παρουσιάζει χρωματική σταθερότητα, χωρίς κιμωλίαση, ακόμα και κατόπιν μακροχρόνιας έκθεσης σε UV. Διαθέτει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες (βροχή, παγετό, ηλιακή ακτινοβολία) και διατηρεί την ελαστικότητά του ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-40°C). Έχει άριστη συμβατότητα με τα επαλειφόμενα πολυουρεθανικά μονωτικά ταρτασών.

LASTOFLEX PB 1K

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*156915	23 Kg ΜΑΥΡΟ	1	► 106,50

LASTOFLEX PB 1K. Επαλειπτικό μονωτικό ενός συστατικού με βάση πολυουρεθανικές και ασφαλτικές ρητίνες.

Δημιουργεί μια μονολιθική μεμβράνη, χωρίς αρμούς, 100% κολλημένη στο υπόστρωμα. Έχει εξαιρετική ελαστικότητα και ικανότητα γεφύρωσης ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-40°C). Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε πορώδεις επιφάνειες και πολύ καλή αντοχή στο νερό και τα χημικά. Πολυμερίζεται σε μικρό χρόνο.

***ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ**



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Συνιστάται για μακροχρόνιες εφαρμογές επάλειψης επιφανειών σκυροδέματος και μεταλλικών επιφανειών σε βιομηχανικούς χώρους και τεχνικά έργα. Χρόνος εναποθήκευσης: Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και υγρασία.

ELASTOTET EPOXY PAINT

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*158080	15,75 kgr ΓΚΡΙ	1	206,00

ELASTOTET EPOXY PAINT

Εγχρωμη βαφή, 2 συστατικών, με βάση εποξειδικές ρητίνες. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή σε υγρό περιβάλλον ακόμη και σε θαλάσσιο. Είναι ανθεκτικό σε συνήθεις οργανικούς διαλύτες όπως βενζίνη, πετρέλαιο, ξυλόλη κ.ά..



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κατάλληλο για εφαρμογές σε βιομηχανικά δάπεδα ως προϊόν τελικής επικάλυψης. Εφαρμόζεται είτε απ' ευθείας σε βιομηχανικά δάπεδα από μπετόν, είτε ως προϊόν επικάλυψης στο αυτοεπιπεδούμενο πολυουρεθανικό δάπεδο ELASTOTET-F. Είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε δάπεδα όπου απαιτείται υψηλή μηχανική αντοχή όπως αποθήκες, χώροι παραγωγής εργοστασίων, ψυκτικοί θάλαμοι, κλειστά πάρκινγκ και συνεργεία αυτοκινήτων. Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Χρόνος εναποθήκευσης: Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και υγρασία.

ELASTOTET VL COLOR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*158055	1 kgr ΓΚΡΙ	1	12,35
*158056	5 kgr ΓΚΡΙ	1	59,00
*158057	20 kgr ΓΚΡΙ	1	213,00
*158058	1 kgr ΜΠΕΖ	1	12,35
*158059	5 kgr ΜΠΕΖ	1	59,00
*158060	20 kgr ΜΠΕΖ	1	213,00

ELASTOTET VL COLOR

Εγχρωμο, επαλειφόμενο, επίχρισμα δαπέδων, ενός συστατικού, με βάση την πολυουρεθάνη. Έχει ικανότητα πρόσφυσης σε πολλές πορώδεις επιφάνειες, ακόμα και χωρίς τη χρήση ασταριού. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην τριβή και τις μηχανικές καταπονήσεις. Έχει αντοχή στην υδρόλυση, τα οξέα, τα καύσιμα και τα απορρυπαντικά.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το ELASTOTET ANTI-G ST συνιστάται για επάλειψη υποστρωμάτων από εμφανή μπετά, μεταλλικών επιφανειών και σοβάδων σε κτιριακά έργα κ.ά.. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων χωρίς PRIMER (μπετόν, τούβλα, πλακάκια, σοβά, μέταλλα, πλαστικά). Χρόνος εναποθήκευσης: Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και υγρασία.

ELASTOTET ANTI-G ST

ANTI-GRAFFITI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*158070	20 kgr ΓΚΡΙ		322,00
*158071	20 kgr ΛΕΥΚΟ		322,00

ELASTOTET ANTI-G ST. ANTI-GRAFFITI

Αντιρρυπαντική και αντικολλητική βαφή, ενός συστατικού. Πολυμερίζεται με την ατμοσφαιρική υγρασία. Δημιουργεί αντικολλητική επιφάνεια που προστατεύει τις επιφάνειες από ρύπανση με χρώματα σπρέι (Graffiti), καθώς και από αφισκοκολλήσεις, επιτρέποντας τον εύκολο καθαρισμό τους. Προσφέρει μόνιμη προστασία ακόμα και μετά από αλληπάλληλους καθαρισμούς. Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς και στην έκθεση στον ήλιο. Είναι ελαστικό, δεν σκάει, δεν ξεφλουδίζει. Επισκευάζεται τοπικά, χωρίς προεργασία.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Συνιστάται για επάλειψη υποστρωμάτων από εμφανή μπετά, μεταλλικών επιφανειών και σοβάδων σε κτιριακά και τεχνικά έργα. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για βαφές τοίχων και σιδηρών στην οδοποιία, για χρήση σε ναυτιλιακές ή βιομηχανικές εφαρμογές, μεταλλικές κατασκευές, δεξαμενές, κ.ά.. Χρόνος εναποθήκευσης: Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και υγρασία.

ELASTOTET ANTI-G PU

ANTI-GRAFFITI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*158075	20 kgr ΓΚΡΙ		285,00

ELASTOTET ANTI-G PU. ANTI-GRAFFITI

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Επίχρισμα, 2 συστατικών, με βάση ειδική κατηγορία αλειφατικής πολυουρεθάνης (PU) που επιτρέπει την εύκολη απομάκρυνση βαφών σπρέι (Graffiti). Προσφέρει μόνιμη αντιρρυπαντική προστασία, επιτρέποντας τον επαναλαμβανόμενο καθαρισμό (με κατάλληλα αφαιρετικά -removers-). Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στη γήρανση, τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, το υγρό περιβάλλον ακόμη και το θαλάσσιο, τους συνήθεις οργανικούς διαλύτες όπως βενζίνη, πετρέλαιο, ξυλόλη κ.ά.. Δεν αλλοιώνεται χρωματικά και δεν κτρινίζει από την έκθεση στον ήλιο.

*ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Χρησιμοποιείται για στεγανοποίηση επιφανειών. Λόγω της εξαιρετικής υδροφοβίας, της σχηματιζόμενης μεμβράνης, είναι κατάλληλο για λιμνάζοντα νερά, ταράτσες, ζαρντινιέρες, οροφές με μόνωση από αφρό πολυουρεθάνης κ.ά.. Λόγω της εξαιρετικής αντοχής στην ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να περαστεί σαν τελική στρώση. Χρόνος εναποθήκευσης: Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και υγρασία.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1,5-1,8 Kg/m²

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση και προστασία δεξαμενών νερού, τεχνητών λιμνών και ταμιευτήρων από σκυρόδεμα. Είναι επίσης κατάλληλο για στεγανοποίηση εσωτερικών χώρων, όπως μπάνια (κάτω από τα πλακάκια), καθ' όσον διαθέτει ήπια οσμή και είναι ελεύθερο διαλυτών. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στο νερό, στην υδρόλυση και στα χημικά. Χρόνος εναποθήκευσης: Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και υγρασία.

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Χρησιμοποιείται για μόνωση ταρτασών. Εφαρμόζεται σε όλα τα υποστρώματα (σκυρόδεμα, πλάκες, αμιαντοτσιμέντο, κ.ά.). Δεν είναι κατάλληλο για επιφάνειες μόνιμα εμβαπτισμένες σε νερό.

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Προστατεύει τις επιφάνειες από βροχή. Είναι ατμοπερατό και επιτρέπει την αναπνοή των δομικών στοιχείων. Είναι διαφανές και δεν αλλοιώνει τη χρωματική όψη των επιφανειών. Προστατεύει τις επιφάνειες από την εξίδρωση αλάτων (ιδιαίτερα των αλκαλικών υποστρωμάτων). Αδιαβροχοποιεί τους αρμούς πλακιδίων, προστατεύοντας από τη βρωμία που συσσωρεύεται. Εφαρμόζεται εύκολα και γρήγορα.

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Χρησιμοποιείται για μόνωση ταρτασών. Εφαρμόζεται σε όλα τα υποστρώματα (σκυρόδεμα, πλάκες, αμιαντοτσιμέντο, κ.ά.). Δεν είναι κατάλληλο για επιφάνειες μόνιμα εμβαπτισμένες σε νερό.

LASTOFLEX MS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*156210	6kgr ΛΕΥΚΟ	1	▶ 74,35
*156212	25kgr ΛΕΥΚΟ	1	▶ 247,00

LASTOFLEX MS

ΕΠΑΛΕΙΠΤΙΚΟ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ MSP ΡΗΤΙΝΕΣ. Μετατρέπεται σε μια ισχυρή, ελαστική, μεμβράνη αδιαπεράστια από το νερό. Εφαρμόζεται εύκολα με πινέλο, ρολό ή σπρέι ακόμη και σε μία παχιά στρώση χωρίς να αφήνει φυσαλίδες ή ρωγμές. 100% αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Στα λιμνάζοντα νερά δεν ξεφλουδίζει. Δημιουργεί μια μονολιθική μεμβράνη, χωρίς αρμούς, 100% κολλημένη στο υπόστρωμα. Σε περίπτωση φθοράς επιδιορθώνεται, τοπικά, χωρίς το νερό να διαχέεται στο υπόστρωμα. Παραμένει ελαστικό και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και έχει εξαιρετικές ικανότητες γεφύρωσης. Εφαρμόζεται απευθείας ακόμη και σε υγρά υποστρώματα.

LASTOFLEX TC**2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*156810	7kgr ΜΠΕΖ	1	▶ 59,70

LASTOFLEX TC. Κατάλληλο & για στεγανοποίηση δεξαμενών με πόσιμο νερό

Ελαστομερές επαλειπτικό, δύο συστατικών, με βάση την πολυουρεθάνη, κατάλληλο για μόνιμη στεγανοποίηση επιφανειών. Δημιουργεί μία μονολιθική μεμβράνη, χωρίς αρμούς, η οποία είναι 100% κολλητή στο υπόστρωμα. Διατηρεί την ελαστικότητά του ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-40°C). Δεν περιέχει διαλύτες και είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε κλειστούς χώρους. Προσφέρει ταχύτατο πολυμερισμό και μπορεί να εφαρμοστεί και σε ένα χέρι. Είναι κατάλληλο για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό.

LASTOFLEX-W

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*156940	5kgr ΛΕΥΚΟ	1	▶ 21,45
*156941	15kgr ΛΕΥΚΟ	1	▶ 65,30

LASTOFLEX - W

Επαλειπτικό, υγρομονωτικό ενός συστατικού, υβριδικής βάσεως, για στεγάνωση και προστασία δομικών κατασκευών. Η πρωτοποριακή σύνθεσή του με συνδυασμό αλειφατικών πολυουρεθανικών και ακρυλικών πολυμερών, παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες, υψηλή μηχανική αντοχή και μεγάλη ευκολία τοποθέτησης, καθ' όσον πρόκειται για σύστημα νερού. Παρουσιάζει μικρή προσρόφηση νερού και υψηλή αντοχή σε ακτινοβολία UV και υγρασία. Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε υγρά υποστρώματα.

SILIPROOF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*156950	800ml	1	▶ 12,85
*156951	4LT	1	▶ 45,15
*156952	17LT	1	▶ 181,50

SILIPROOF

Αδιαβροχοποιητικό επαλειπτικό επιφανειών, ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογή σε ανόργανα, πορώδη υποστρώματα, όπως σοβάς, φυσικές πέτρες, σκυρόδεμα, πλακίδια με πόρους (μη εφωλωμένα), διακοσμητικά τούβλα, κ.ά.. Χάρη στη μικρομοριακή σύνθεσή του εισχωρεί εύκολα στο υπόστρωμα και δημιουργεί μια υδρόφοβη επιφάνεια εξαιρετικής αντοχής και διάρκειας στο χρόνο.

LASTOCRYL-R

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*156920	1kgr ΛΕΥΚΟ	1	▶ 5,25
*156921	5kgr ΛΕΥΚΟ	1	▶ 19,85
*156922	15kgr ΛΕΥΚΟ	1	▶ 54,15

LASTOCRYL - R

Υγρό μονωτικό επαλειπτικό με βάση ακρυλικές ρητίνες και ειδικά πρόσθετα. Παρουσιάζει μικρή προσρόφηση νερού και υψηλή αντοχή σε ακτινοβολία UV και υγρασία. Είναι ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη, καθ' όσον δεν περιέχει διαλύτες ή άλλες τοξικές ουσίες. Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε υγρά υποστρώματα.

***ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ**



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το ELASTOTET PU POOL συνιστάται για μακροχρόνιες εφαρμογές επάλειψης επιφανειών σκυροδέματος σε πισίνες.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το Primer EP-W χρησιμοποιείται κυρίως ως αστάρι για επαλειφόμενα στεγανοποιητικά ταρτασών σε πορώδεις επιφάνειες (μπετόν), ακόμα και νωπές. Βελτιώνει επίσης την πρόσφυση των πολυουρεθανικών επαλειφόμενων στεγανοποιητικών όπως το LASTOFLEX PU ή το LASTOFLEX ST ακόμα και σε λείες επιφάνειες (μέταλλα, πλακάκια).



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το ELASTOTET PRIMER DM βελτιώνει την πρόσφυση των ελαστομερών συγκολλητικών με βάση την πολυουρεθάνη (ELASTOSEAL-PU 50 FC, WINDSHIELD PU 230, PU PARQUET 430) ή αλειφατικών επιχρισμάτων (LASTOFLEX-TR, WINDSHIELD BLACK PRIMER) σε λείες επιφάνειες από γυαλί ή μέταλλο.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το ELASTOTET PRIMER VL εφαρμόζεται ως αστάρι πριν από την εφαρμογή μονωτικών ταρτασών (LASTOFLEX-ST, LASTOFLEX-PU) και σφραγιστικών αρμών (ELASTOSEAL-PU, ELASTOTAN) σε υποστρώματα από μπετόν. Είναι επίσης κατάλληλο για χρήση ως αστάρι σε ξύλινα παρκέ πριν από την εφαρμογή παρκετόκollας πολυουρεθάνης ή κόλλας με βάση πολυμερή τερματισμένα με σιλάνια.



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι κατάλληλο για χρήση τόσο σε εσωτερικές (σοβάς, γυψοσανίδα), όσο και σε εξωτερικές επιφάνειες (μπετόν, τσιμεντόπλακες, κ.α.). Προστατεύει και ενισχύει τα ακρυλικά επαλειπτικά μονωτικά ταρτασών και καθέτων επιφανειών, καθώς και τα οικοδομικά χρώματα από το ξεφλούδισμα.

ELASTOTET PU POOL

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*158095	20kgr ΜΠΕΖ	1	▶ 280,00

ELASTOTET PU POOL

Εγχρωμη βαφή, 2 συστατικών, με βάση ειδικές ρητίνες αλειφατικής πολυουρεθάνης, για χρήση σε πισίνες. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στη γήρανση, την ηλιακή ακτινοβολία, το υγρό περιβάλλον ακόμη και το θαλάσσιο. Δεν αλλοιώνεται χρωματικά και δεν κιτρινίζει από την έκθεση στον ήλιο. Παρουσιάζει μακροχρόνια αντοχή και δεν ξεβαφεί όπως οι συνήθεις εποξειδικές βαφές πισίνας.

ELASTOTET PRIMER EP-W

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*158210	4kgr	▶	48,75
*158215	20kgr	▶	220,00

ELASTOTET PRIMER EP-W Εποξειδικό αστάρι νερού, δύο συστατικών.

Χαρακτηριστικά :

Παρουσιάζει υψηλή μηχανική αντοχή και αντοχή σε τριβή. Διαθέτει άριστη πρόσφυση σε πορώδεις επιφάνειες (μπετόν, ξύλο), ακόμα και νωπές και σε μέταλλα. Ισχυροποιεί την επιφάνεια του υποστρώματος. Δημιουργεί φράγμα υδρατμών προστατεύοντας το στεγανοποιητικό από τις αρνητικές πιέσεις. Είναι συμβατό με τα περισσότερα πολυμερή στεγανοποιητικά. Διαθέτει εύκολη εφαρμογή με πινέλο ή ρολό.

ELASTOTET PRIMER DM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*158250	0,5 Lt	▶	8,70
*158251	1 Lt	▶	15,15
*158252	4 Lt	▶	56,50

ELASTOTET PRIMER DM

Είναι σιλανικό αστάρι για τη βελτίωση της προσφύσεως πολυουρεθανικών υλικών μόνωσης σε λείες επιφάνειες όπως πλακάκι γυαλί πορσελάνη. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αλλοιώνει την όψη του υποστρώματος. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες από γυαλί, κεραμικά πλακάκια, βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες, βαμμένες επιφάνειες αλουμινίου με ηλεκτροστατική βαφή, κ.ά.. Είναι συμβατό με μεγάλη ποικιλία προϊόντων πολυουρεθάνης. Εύκολη εφαρμογή με πινέλο ή πανί.

ELASTOTET PRIMER VL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*158230	1kgr	1	▶ 12,95
*158231	4kgr	1	▶ 44,40
*158232	17kgr	1	▶ 180,80

ELASTOTET PRIMER VL

Το ELASTOTET PRIMER VL είναι πολυουρεθανικό αστάρι για την βελτίωση της πρόσφυσης σε πορώδεις επιφάνειες, πολυμερικών ελαστομερών σφραγιστικών, στεγανοποιητικών ή συγκολλητικών υλικών. Παρουσιάζει υψηλή διεισδυτική ικανότητα. Ισχυροποιεί το υπόστρωμα. Διαθέτει εύκολη εφαρμογή με πινέλο ή ρολό.

ELASTOTET PRIMER W40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*158200	1kgr	1	▶ 12,80

ELASTOTET PRIMER W40

Αστάρι ειδικά σχεδιασμένο για τη βελτίωση της πρόσφυσης της τελικής στρώσης καθώς και για την αύξηση της υδροφοβίας των πορώδων-αλκαλικών υποστρωμάτων. Διεισδύει απόλυτα στις πορώδεις επιφάνειες, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την περατότητα των υδρατμών από μέσα προς τα έξω. Προσφέρει εξαιρετική διείσδυση σε πορώδεις επιφάνειες, βελτιώνει την πρόσφυση της τελικής στρώσης και μειώνει την απορροφητικότητα των πορώδων επιφανειών, επιτρέποντας ταυτόχρονα την αναπνοή των επιφανειών. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή σε αλκαλικά υποστρώματα.

***ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ**

WELDING

Helix
power



ergo **HELIX**
Hardware Solutions



www.ergohelix.gr

Τρία Δυνατά Ονόματα “κόλλησαν” με την ErgoHelix

ergohelix.gr



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

All in One

Revolutionary Formula!

- Σφραγίζει
- Κολλάει
- Επισκευάζει



Για όλα τα υλικά!
Σε όλες τις συνθήκες!

Όλη η δύναμη σε μόλις
4 ώρες
τελική ωρίμανση

1 BONDING 2 FIXING 3 SEALING



Crystal
100% Διάφανη

POLY MAX®



ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΣ
ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΦΤΙΑΞΕΙΣ!



POLY MAX® EXPRESS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6308548	Crystal - Φύσιγγα 300 gr	12	9,95
6300403	Λευκή - Φύσιγγα 425 gr	12	9,00
6300405	Μαύρη - Φύσιγγα 425 gr	12	9,10
6300557	Crystal - Σωληνάριο 115 gr	12	6,50

Επαγγελματική κατασκευαστική και σφραγιστική κόλλα χωρίς διαλύτες, υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογίας ST Polymer. Μόνωση, απόλυτη στεγανοποίηση και πανίσχυρη συγκόλληση με ένα μόνο προϊόν. Παραμένει ελαστική, βάφεται για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κολλάει, στερεώνει, σφραγίζει. Κατάλληλη για όλα τα υλικά και όλες τις επιφάνειες (ακόμη και κάτω από το νερό). Αντιμυκηχική και αντιμυκηχιακή. Τελική ωρίμανση μέσα σε 4 ώρες.



1 BONDING 2 FIXING 3 SEALING

All in One

συν Άμεσο
Αρχικό Άρπαγμα

Crystal
100% Διάφανη

POLY MAX®



Η ΠΡΩΤΗ 3 ΣΕ 1

- ▶ 100% ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ
- ▶ ΙΣΧΥΡΟ ΑΡΠΑΓΜΑ
- ▶ ΤΕΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ 4 ΩΡΕΣ



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ:

ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ & ΑΜΕΣΟ ΑΡΧΙΚΟ ΑΡΠΑΓΜΑ

Επαγγελματική κατασκευαστική και σφραγιστική κόλλα χωρίς διαλύτες, υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογίας ST Polymer. Μόνωση, απόλυτη στεγανοποίηση και πανίσχυρη συγκόλληση με ένα μόνο προϊόν. Παραμένει ελαστική, βάφεται για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Με άμεσο πανίσχυρο αρχικό άρπαγμα ακόμα και κάτω από το νερό. Κολλάει, στερεώνει, σφραγίζει. Κατάλληλη για όλα τα υλικά και όλες τις επιφάνειες (ακόμη και κάτω από το νερό). Αντιμυκηχική και αντιμυκηχιακή. Τελική ωρίμανση μέσα σε 4 ώρες.

Η πρώτη 3 σε 1 φόρμουλα.
Υψηλό αρχικό άρπαγμα - Γρήγορη ωρίμανση - 100% Διάφανη

POLY MAX® EXPRESS HIGH TACK EXPRESS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
25690	Φύσιγγα 300 gr - Crystal	12	12,25
7001192	Φύσιγγα 425 gr - Λευκή	12	11,30
6314306	Σωληνάριο 115 gr - Crystal	12	7,70
25692	Σωληνάριο 165 gr - Λευκή	12	7,65

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ

ACRYLIC 30 MIN® ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ 30'

Υψηλής ποιότητας ελαστική ακρυλική μαστίχη, είναι κατάλληλη για τη στεγανοποίηση αρμών χαμηλής και υψηλής κινητικότητας, ρωγμών και κενών. Μπορεί να βαφεί μετά από 30 λεπτά. Αψογή πρόσφυση σε όλα τα οικοδομικά υλικά.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6303178	Φυσιγ. 30min 300 ml ΛΕΥΚΗ	12	▶ 2,70

ACRYLIC UNIVERSAL® ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ

Υψηλής ποιότητας ελαστική ακρυλική μαστίχη, είναι κατάλληλη για τη στεγανοποίηση αρμών χαμηλής και υψηλής κινητικότητας, ρωγμών και κενών. Μπορεί να βαφεί μετά από τουλάχιστον 120 λεπτά. Αψογή πρόσφυση σε όλα τα οικοδομικά υλικά.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6306906	Φυσιγ. 300 ml ΛΕΥΚΗ	25	▶ 2,50
6305036	Φυσιγ. 300 ml ΚΑΦΕ	12	▶ 2,80
6305037	Φυσιγ. 300 ml ΓΚΡΙ	12	▶ 2,80



WOOD SEALANT® ΜΑΣΤΙΧΗ ΣΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6311313	Φυσιγ. 300 ml ΑΝ. ΔΡΥΣ	12	▶ 4,70
6311314	Φυσιγ. 300 ml ΔΡΥΣ	12	▶ 4,70
6311316	Φυσιγ. 300 ml ΑΝ. ΓΚΡΙ	12	▶ 4,70

Υψηλής ποιότητας ελαστική ακρυλική μαστίχη, είναι κατάλληλη για τη στεγανοποίηση αρμών χαμηλής και υψηλής κινητικότητας στο χρώμα του ξύλου για ξύλο, παρκέ και πατώματα λαμινέ.

CONCRETE & CEMENT SEALANT® ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Υψηλής ποιότητας σφραγιστικό -στο χρώμα του τσιμέντου- για σφράγιση και επιδιόρθωση ρωγμών και σκασιμάτων σε τοίχους από τσιμέντο, σε πέτρα, σε τοιχοποιία με εξαιρετική πρόσφυση σε οικοδομικά υλικά και ικανότητα πλήρωσης κενών. Μπορεί να βαφτεί και να λειανθεί, για εσωτερική και εξωτερική χρήση.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6308704	Φύσιγγα 310 ml	12	▶ 7,10




ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

AQUA MAX®

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

Ιδανικό για πισίνες

- Ανθεκτικό στο νερό (χλώριο/θάλασσα)
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Πολύ υψηλή τελική αντοχή σύνδεσης
- Πολύ υψηλή μόνιμη ελαστικότητα
- Πολύ καλή ικανότητα πλήρωσης
- Καλή ισχύς αντοχής
- Δεν συρρικνώνεται
- 100% κόλλα
- Χωρίς διαλύτες
- Δεν λερώνει τις άκρες των αρμών
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες μεταξύ -40°C και +100°C
- Βάφεται



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6312377	Λευκό 425gr	12	▶ 7,90
6314710	Γκρι 425gr	12	▶ 7,90

Αδιάβροχη κόλλα συναρμολόγησης και σφραγιστικό, χωρίς διαλύτες, με βάση το SMP Polymer. Για τη συγκόλληση, τη συναρμολόγηση και τη σφράγιση σχεδόν όλων των υλικών σε σχεδόν όλες τις επιφάνειες. Εξαιρετικά κατάλληλο για πισίνες, κατασκευές, λίμνες και γεωργία. Κατάλληλο για όλα τα είδη εφαρμογών μέσα και γύρω από την πισίνα όπως για skimmers, άκρες, πλακάκια, αποχετεύσεις, στέγες, σωλήνες εκροής και αρθρώσεις διαστολής. Επιπλέον κατάλληλο για εφαρμογές γύρω από λίμνες όπως αποχετεύσεις, αγωγοί και άκρες λιμνών. Κατάλληλο και για υποβρύχιες εφαρμογές.



SILICONE SANITARY® ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Υψηλής ποιότητας 100% αντιμouχλική σφραγιστική σιλικόνη οξικής βάσης για εργασίες στεγανοποίησης όλων των ειδών υγιεινής. Εξαιρετική πρόσφυση σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες χωρίς να χρειάζεται αστάρι (primer). Μόνιμα ελαστική, με μηδενική συρρίκνωση ανθεκτική στη μούχλα και στο νερό, δεν αποχρωματίζεται.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6306904	Φυσίγ. 280 ml ΛΕΥΚΗ	25	▶ 4,85
6306905	Φυσίγ. 280 ml ΔΙΑΦΑΝΗ	25	▶ 4,85

BISON SUPER® ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ

Υψηλής ποιότητας πολύ γρήγορη ειδική σφραγιστική σιλικόνη οξικής βάσης για εργασίες στεγανοποίησης όλων των ειδών υγιεινής. Εξαιρετική πρόσφυση σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες χωρίς να χρειάζεται αστάρι. Μόνιμα ελαστική, με μηδενική συρρίκνωση **τρεις φορές πιο ανθεκτική στη μούχλα** και στο νερό από την αντιμouχλική σιλικόνη λόγω της ειδικής ενισχυμένης σύνθεσης, δεν αποχρωματίζεται. Το μπάνιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από δύο ώρες.

Πιστοποιήσεις
 ▶ Ecode EC1 Plus
 ▶ CE
 ▶ A+French VOC
 ▶ ASTM C-920



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7000612	Φύσιγγα 300 ml - ΛΕΥΚΗ	24	▶ 9,40
7000611	Φύσιγγα 300 ml - ΔΙΑΦΑΝΗ	24	▶ 9,40

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

SILICONE NEUTRAL® ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

Ουδέτερη στεγανοποιητική και κατασκευαστική σιλικόνη για εργασίες σφράγισης και κατασκευής σε όλα τα υλικά χωρίς τη χρήση ασταριού εντός και εκτός σπιτιού. Ιδανική για ακρυλικές μπανιέρες, ντουσιέρες κουφώματα PVC, πλαστικά κ.ά.. Μόνιμα ελαστική, με μηδενική συρρίκνωση εξαιρετικά ανθεκτική στη μούχλα, στο νερό στην UV ακτινοβολία. Χωρίς οξέα με αποτέλεσμα να είναι η ιδανική για εργασίες σε ευπαθή υλικά όπως μάρμαρα, γρανίτες κ.ά..



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6303213	Φυσίγ. 280 ml ΛΕΥΚΗ	12	▶ 7,80
6303212	Φυσίγ. 280 ml ΔΙΑΦΑΝΗ	12	▶ 7,80

BISON SUPER® ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ

Υψηλής ποιότητας, ουδέτερη, πολύ γρήγορη σφραγιστική σιλικόνη για την ελαστική στεγανοποίηση συνδέσμων, ραφών και ρωγμών στην κουζίνα. Εξαιρετικά υγιεινό για χρήση στην κουζίνα όπου ετοιμάζεται το φαγητό. Χωρίς οξέα, ισχυρή, ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία, στο βραστό νερό και τη γήρανση. Ανθεκτικό σε όλα τα απορρυπαντικά που χρησιμοποιούνται συνήθως. Η κουζίνα είναι έτοιμη για χρήση σε 3 ώρες μετά την εφαρμογή.

Πιστοποιήσεις
 ▶ **Ασφαλής για τα τρόφιμα** πιστοποίηση ISEGA
 ▶ CE
 ▶ A+French VOC
 ▶ ASTM C-920



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6315859	Φύσιγγα 300 ml - ΔΙΑΦΑΝΗ	12	▶ 9,40

POLY MAX MS ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

POLY MAX®

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7002100	Φύσιγγα ΚΑΦΕ 280 ml	12	▶ 8,95
7002099	Φύσιγγα ΜΑΥΡΗ 280 ml	12	▶ 8,95
7002098	Φύσιγγα ΔΙΑΦ. ΓΚΡΙ 280 ml	12	▶ 8,95
7002097	Φύσιγγα ΓΚΡΙ 280 ml	12	▶ 8,95
7002096	Φύσιγγα ΔΙΑΦ. 280 ml	12	▶ 8,95
7002095	Φύσιγγα ΛΕΥΚΗ 280 ml	12	▶ 8,95

ΝΕΟ σφραγιστικό POLY MAX, η απόλυτη Όλα Σε Ένα Λύση.

Το μοναδικό προϊόν που μπορεί να αντικαταστήσει τα ακρυλικά, τις σιλικόνες, την πολυουρεθάνη και κάθε είδος άλλης σιλικόνης για κάθε είδους σφράγιση, εσωτερικά και εξωτερικά. Για σχεδόν όλες, ακόμα και υγρές, επιφάνειες και υλικά, χωρίς αστάρι.

Η απόλυτη λύση για:

1. **ΣΦΡΑΓΙΣΗ** Σφραγίζει όλους τους αρμούς και ρωγμές σε μπάνια και κουζίνες
2. **ΓΕΜΙΣΜΑ** Γεμίζει σπασίματα και ρωγμές καθώς και μικρές τρύπες από βίδες στους τοίχους
3. **ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ** Αισθητικά τέλειο αποτέλεσμα αρμών γύρω από πόρτες, πλαίσια παραθύρων, σοβατεπί και σκάλες



- ▶ Μόνιμο ελαστικό σφραγιστικό για ισχυρούς αρμούς εργασίας
- ▶ Αδιάβροχο σφραγιστικό ανθεκτικό στην εμφάνιση μούχλας για εφαρμογές σε χώρους υγιεινής και κουζίνας
- ▶ Εύκολο στην εφαρμογή και βατόμενο
- ▶ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ακόμη και κατά τη διάρκεια ελαφριάς βροχής
- ▶ Ιδανικό για το γέμισμα ρωγμών και μικρών οπών χωρίς συρρίκνωση
- ▶ Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα (δομικά) υλικά, ακόμη και σε υγρές επιφάνειες

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



SILICONE UNIVERSAL® ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ (ΧΕΙΡΟΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6305449	Σωλ. 60 ml ΛΕΥΚΗ blister	12	▶ 3,40
6305451	Σωλ. 60 ml ΔΙΑΦΑΝΗ blister	12	▶ 3,40

Υψηλής ποιότητας γενικής χρήσης σφραγιστική σιλικόνη οξικής βάσης για εργασίες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Μόνιμα ελαστική, ανθεκτική στη μούχλα, στη UV ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες, δεν αποχρωματίζεται, δεν χρειάζεται πιστόλι.

FIRE PLACE SEALANT® ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ 1250°C

Πυρίμαχο μονωτικό, σφραγιστικό για τζάκια, ανθεκτικό έως 1250 °C. Για μόνιμη επισκευή και γέμισμα ρωγμών, αρμών και χαραμάδων σε τζάκια, φούρνους, μπάρμπεκιου και καμινάδες. Βάφεται.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7002454	Φύσιγγα 530 gr	12	▶ 7,00



SILICONE GLASS® ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙ, ΕΝΥΔΡΕΙΟ

Εξαιρετικής ποιότητας σφραγιστική σιλικόνη για στεγανοποίηση αρμών όπως ενυδρεία, θερμοκήπια, πισίνες, αυτοκίνητο κ.ά.. Χωρίς χημικά, ανθεκτική σε UV ακτινοβολία, νερό (και θαλασσινό). Λόγω της ειδικής σύστασης της έχει εξαιρετική πρόσφυση στο γυαλί.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6303187	Φυσίγ. 280 ml ΔΙΑΦΑΝΗ	12	▶ 6,70

SEALANT STRIPS® ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΜΩΝ

Αυτοκόλλητη, αντιμυκηχική ταινία αρμών / αντικαθιστά την σιλικόνη



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7006390	Ταινία 22mmX3,35m blister	6	▶ 10,60
6302092	Ταινία 38mmX3,35m blister	6	▶ 13,90

SILICONE HIGH TEMP® ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6305453	Σωλ. 60 ml ΚΟΚΚΙΝΗ blister	12	▶ 4,70
6303182	Φυσίγ. 280 ml ΚΟΚΚΙΝΗ	12	▶ 8,20

Υψηλής ποιότητας σφραγιστική σιλικόνη θερμοκρασίας (φλατζόκολλα) μόνιμα ελαστική, σε κόκκινο χρώμα για αρμούς, συνδέσεις και χρήσεις που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 300 °C), ανθεκτική στο νερό και στα χημικά, μόνιμα ελαστική.

PU FOAMS - ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

CONSTRUCTION FOAM®

Υψηλής ποιότητας αφρός πολυουρεθάνης γενικής χρήσης και υψηλής διόγκωσης. Στερεοποιείται πολύ γρήγορα με την υγρασία της ατμόσφαιρας. Ιδανικό για μεγάλους αρμούς και ρωγμές (>1cm) με πολύ καλή πρόσφυση σχεδόν σε όλα τα οικοδομικά υλικά, με υψηλή αξία μόνωσης (θερμότητα, κρύο, υγρασία και ήχους). Βάφεται, με τεράστια αντοχή στα χημικά, την UV ακτινοβολία και το νερό. Χωρίς CFC & HCFC (φιλικό με το όζον).



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
1492337	Σπρέι 750ml	12	▶ 10,00
1592302	Σπρέι 500ml	12	▶ 7,50

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

POWER ΠΙΣΤΟΛΙ®



Στιβαρό επαγγελματικό πιστόλι για όλες τις φύσιγγες με σύστημα άμεσης διακοπής ροής. Όλα τα κινητά του μέρη είναι κατασκευασμένα από μέταλλο, με περιστρεφόμενο (360°) εξαιρετικά ανθεκτικό πλαστικό εξωτερικό περίβλημα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6307693	Πιστόλι σε blister	6	▶ 17,90

MULTI TOOL®



Πρακτικό εργαλείο για να αφαιρεί υπολείμματα σιλικόνης, να ανοίγει τη φύσιγγα, να κόβει τη μύτη και να λειαίνει την τοποθετημένη σιλικόνη.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
1499016	Εργαλείο σε blister	12	▶ 3,15

GRIZZLY MONTAGE

ΤΟ ΚΤΗΝΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ


GRIZZLY MONTAGE POWER®



- ▶ Ισχυρό αρχικό άρπαγμα (500kg/m² σε 10 δευτερόλεπτα) και τελική δύναμη (60kg/cm² σε 24 ώρες).
- ▶ Για όλα τα υλικά / πορώδεις και άνισες επιφάνειες
- ▶ Για εσωτερική χρήση
- ▶ Γεμίζει κενά
- ▶ Χωρίς διαλύτες
- ▶ Μόνιμα ελαστική
- ▶ Διορθώνεται
- ▶ Ανθεκτική στην υγρασία / Θερμοκρασία



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6314603	Φύσιγγα 435 ml - Λευκή	12	▶ 7,40
6314607	Σωλ. Λευκή 250g	12	▶ 6,50



GRIZZLY MONTAGE EXTREME®



- ▶ Ισχυρό αρχικό άρπαγμα (600kg/m² σε 10 δευτερόλεπτα) και τελική δύναμη (35kg/cm² σε 6 ώρες).
- ▶ Για όλα τα υλικά / Επιφάνειες (& άνισες μεταξύ τους)
- ▶ Για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- ▶ Γεμίζει κενά
- ▶ Μόνιμα ελαστική
- ▶ Διορθώνεται
- ▶ Ανθεκτική στην υγρασία / Θερμοκρασία
- ▶ Δεν συρρικνώνεται: 100% κόλλα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7001404	Φύσιγγα 435 ml - Λευκή	12	▶ 8,95

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ / ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΕΣ

MONTAGE KIT® SUPER ΙΣΧΥΡΗ



Εξαιρετικά δυνατή γενικής χρήσης κατασκευαστική κόλλα βασισμένη σε Α' ποιότητας λάστιχο νεοπρενίου. Ιδανική για εύκολη και σταθερή συγκόλληση / στερέωση σχεδόν σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως ξύλο, πλαστικό, μέταλλο, πέτρα και τσιμέντο σε κάθε είδους επιφάνεια. Εσωτερική και εξωτερική χρήση, κατάλληλη για να γεμίζει κενά, μόνιμα ελαστική, βάφεται. Όχι βίδες και καρφιά.

Συμβουλή: Για καλύτερα αποτελέσματα, εργαστείτε με τη μέθοδο Power Bonding



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
1106039	Φύσιγγα 350gr	24	6,60
1106014	Σωληνάριο 125 gr σε blister	12	5,30

MONTAGE KIT® EXTREME ΠΡΟΣΦΥΣΗ

Πανίσχυρη κόλλα χωρίς διαλύτες, βασισμένη σε ακρυλικό πολυμερές. Εξαιρετικά δυνατό αρχικό άρπαγμα: 120 Kg/m² μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Άμεση, εύκολη και σταθερή συγκόλληση / στερέωση σχεδόν σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως ξύλο, πλαστικό, μέταλλο, πέτρα, Temprex® και τσιμέντο σε κάθε είδους επιφάνεια (πρέπει να είναι πορώδης). Εσωτερική και εξωτερική χρήση, κατάλληλη για να γεμίζει κενά, μόνιμα ελαστική, βάφεται. Τέλος στις βίδες και στα καρφιά.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6303199	Σωληνάριο 175 gr	12	5,20
7004620	Φύσιγγα 370 gr	12	7,60

MONTAGE KIT® ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

Εξαιρετικά δυνατή (120Kg/ρολόι, 1,5cm/1Kg λεία επιφάνεια, 8cm/1Kg τραχιά επιφάνεια) για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 1.5m x 19mm x 0,73mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6305487	Ταινία 1,5x19 mm σε blister	12	7,70

MONTAGE KIT® ΔΙΑΦΑΝΗ



Διάφανη κατασκευαστική κόλλα χωρίς διαλύτες, άορατη, άμεση, εύκολη και σταθερή συγκόλληση / στερέωση σχεδόν σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως ξύλο, πλαστικό, μέταλλο, πέτρα και τσιμέντο σε κάθε είδους επιφάνεια (τουλάχιστον η μία επιφάνεια πρέπει να είναι πορώδης). Εσωτερική χρήση, κατάλληλη για να γεμίζει κενά, μόνιμα ελαστική, βάφεται. Τέλος στις βίδες και στα καρφιά.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6303196	Σωληνάριο 150 gr	12	5,20
6303208	Φύσιγγα 310 ml	12	7,60

MONTAGE KIT® ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ



Δυνατή κόλλα αφρού πολυστερίνης χωρίς διαλύτες με εξαιρετικά δυνατό αρχικό άρπαγμα. Ιδανική για αόρατη και δυνατή στερέωση πλακιδίων διακόσμησης, φύλλων μόνωσης, διογκωμένη ή εξηλασμένη πολυστερίνη (αφρό), Stygopor, Stygofam, Polycel, Depron, Temprex σε πορώδης επιφάνειες όπως ξύλο, πέτρα και τσιμέντο. Εσωτερική και εξωτερική χρήση, κατάλληλη για να γεμίζει κενά, μόνιμα ελαστική, βάφεται. Τέλος σε βίδες και στα καρφιά.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6307050	Φύσιγγα 470 gr	12	5,45
6307051	Δοχείο 1 Kg	6	8,50
6307052	Δοχείο 4 Kg	1	25,95

ΞΥΛΟΚΟΛΛΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΕΣ



WOOD MAX EXPRESS POWER®

Η νέα εποχή στις κόλλες ξύλου βασισμένη στη μοναδική τεχνολογία MS- POLYMERS από την BISON. Εξαιρετικά ανθεκτική, γρήγορη, αδιάβροχη, χωρίς δι-ισοκυάνιο με ικανότητα γεμίσματος κενών κόλλα κατασκευής ξύλου. Για αδιάβροχη (D4) συγκόλληση σχεδόν όλων των τύπων ξύλου, καθώς και συγκόλληση σχεδόν όλων των τύπων ξύλου με πολλά δομικά υλικά, όπως γύψο, (φυσική) πέτρα, (κυψελαιοειδές) σκυρόδεμα, μέταλλο, σκληρός αφρός και διάφορα συνθετικά για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

D4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6314595	Σωληνάριο 100gr	12	7,35
7000795	Φύσιγγα 380gr	12	10,15

WOOD MAX EXPRESS POWER (SMP-ΠΟΛΥΜΕΡΗ)®



D4

- 100% Διάφανη
- Εξαιρετικά ισχυρή τελική ωρίμανση (110kg/cm²)
- Αδιάβροχη (D4) EN 204 D4
- Χωρίς FU και διαλύτες
- Πολύ καλή ικανότητα γεμίσματος κενών (μέχρι 4mm)
- Μπορεί να λειανθεί αμέσως
- Μόνιμα ελαστική
- Βάφεται
- Ανθεκτική σε όλες τις καιρικές συνθήκες και τη UV
- Θιζοτροπική, δεν στάζει

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7001730	Φύσιγγα 380gr - ΔΙΑΦΑΝΗ	12	14,50

WOOD GLUES - ΞΥΛΟΚΟΛΛΕΣ

WOOD GLUE PVAC (ΟΞΙΚΟ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΟ)®

D2

Ξυλόκολλα υψηλής ποιότητας για εσωτερική χρήση (EN 204 D2). Πιο δυνατή από το ξύλο. Όταν στεγνώνει γίνεται διαφανής. Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή. Βάφεται αφού στεγνώσει.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6305293	Μπουκάλι 75 gr blister	12	3,10
1537101	Μπουκάλι 250 gr	12	4,60

SUPER WOOD GLUE PVAC (ΟΞΙΚΟ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΟ)®

D3

Ξυλόκολλα υψηλής ποιότητας για εσωτερική και εξωτερική χρήση (EN 204 D3). Πιο δυνατή από το ξύλο. Όταν στεγνώνει γίνεται διαφανής. Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή. Βάφεται αφού στεγνώσει.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6305288	Μπουκάλι 75 gr blister	12	4,20
1039052	Μπουκάλι 250 gr	12	5,30
1039908	Μπουκάλι 750 gr	6	13,20

PU MAX® WOOD ADHESIVE (ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ)

D4

Ξυλόκολλα πολυουρεθάνης για εσωτερική και εξωτερική χρήση (EN 204 D4). Πιο δυνατή από το ξύλο, βάφεται αφού στεγνώσει, ιδανική για εφαρμογές ναυπηγίας. Διογκώνεται ελαφρά.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6305825	Μπουκάλι 250 gr	12	9,80

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

RUBBER SEAL®



Τροποποιημένο πολυμερές σφραγιστικό με βάση το λάστιχο νεοπρενίου για στεγανή σφράγιση, προστασία και επισκευή.



- Για σφράγιση, προστασία και επισκευή
- 100% αδιάβροχο
- Μόνιμα ελαστικό 750%
- Εύκολη εφαρμογή (με πινέλο)
- Προστασία από τη διάβρωση και την οξείδωση
- Παντός καιρού και ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Ανθεκτικό στο αλάτι και τα χημικά
- Βάφεται (πρώτα δοκιμή)
- Ανθεκτική ποιότητα: ανθεκτικότητα τουλάχιστον 20 ετών (δοκιμασμένο πρότυπο EN 1297)
- Με βάση το νερό, χωρίς διαλύτες, χωρίς VOC, μη τοξικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7000796	Starter kit 750 ml	6	18,70
7000797	Φύσιγγα 310 gr	12	6,90

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

WATERPROOF SEAL®



NEA - Υψηλής ποιότητας ελαστική αδιάβροχη επίστρωση με βάση πολυμερές 100%. Για 100% στεγανοποίηση, επισκευή και ανακαίνιση ρωγμών σε στέγες και πόρτες, διαρροές σε θόλους στέγης, καμινάδες, στέγαστρα, σκιάστρα, υδρορροές/σπλήνες βροχής, παράθυρα στέγης τροχόσπιτων ή εξοχικών, κυματοειδείς λαμαρίνες, μεμβράνη EPDM, μολύβδινες φλάντζες, ασφαλτο (με επικάλυψη σχιστόλιθου), διαρροές σε κεραμίδια στέγης και επίπεδες στέγες. Κατάλληλο επίσης για την προστασία ξύλινων κατασκευών, όπως βεράντες και στύλοι κήπου. Κατάλληλο ως αδιάβροχο στρώμα κάτω από πλακάκια σε υγρά περιβάλλοντα όπως τα μπάνια.

- 100% αδιάβροχο
- Μπορεί να εφαρμοστεί και σε υγρά υποστρώματα
- Έτοιμο για χρήση / Εύκολη εφαρμογή
- Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Εύκολη εφαρμογή
- Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Δεν συρρικνώνεται
- Βάφεται και επικαλύπτεται

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7001058	Τενεκεδάκι 1Kgr	6	20,00

CONTACT GLUES BENZINOKΟΛΛΕΣ

BISON KIT®



Βενζινόκολλα γενικής χρήσεως βασισμένη σε Α' ποιότητας λάστιχο νεοπρενίου. Για αμέτρητες επιδιορθώσεις και κατασκευαστικές εργασίες που απαιτούν άμεση συγκόλληση. Ιδανική για υλικά υπό πίεση. Πολύ δυνατό αρχικό άρπαγμα, μόνιμα ελαστική, ανθεκτική σε υγρασία, παγετό και θερμοκρασίες από -40° C έως +70° C. Διατίθεται και σε παχύρρευστη μορφή (TIX) ιδανική για κάθετες εφαρμογές, δεν στάζει.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
1101203	Σωλ. 50ml σε blister	12	3,50
1301120	Δοχείο 250ml	6	5,70
6305342	Σωλ. 50ml σε blister (TIX)	12	3,70
6309533	Σωλ. Κουτί 55ml	24	2,85
6309530	Σωλ. Κουτί 140ml	24	3,70

BISON KIT® ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ

Βενζινόκολλα γενικής χρήσεως βασισμένη σε Α' ποιότητας λάστιχο νεοπρενίου σε ακόμα πιο πρακτική συσκευασία με ενσωματωμένο βουρτσάκι υψηλής ποιότητας έτοιμη για χρήση χωρίς εργαλεία. Εύκολο και ασφαλές άνοιγμα και κλείσιμο ακόμα και με το ένα χέρι.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6300592	Δοχείο 400ml	6	9,50
6300594	Δοχείο 125ml	6	5,70

BISON KIT® ΔΙΑΦΑΝΟ

Βενζινόκολλα γενικής χρήσεως βασισμένη σε Α' ποιότητας λάστιχο νεοπρενίου και σε διάφανο χρώμα για αόρατες επιδιορθώσεις.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6305338	Σωλ. 50ml σε blister	12	3,20



SUPER GLUES - ΚΟΛΛΕΣ ΣΤΙΓΜΗΣ

SUPER GLUE ΠΕΥΣΤΗ®

Σούπερ δυνατή και γρήγορη κυανοακρυλική κόλλα γενικής χρήσεως, κολλάει τα περισσότερα συνθετικά υλικά καθώς και λάστιχο, πορσελάνη, ξύλο κ.ά.. Διάφανη με αντοχή στην υγρασία.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
6306144	Σωληνάριο 3gr+3gr ΔΩΡΟ σε blister	24 ► 2,85

SUPER GLUE GEL®

Σούπερ δυνατή και γρήγορη κυανοακρυλική κόλλα γενικής χρήσεως, κολλάει τα περισσότερα συνθετικά υλικά καθώς και λάστιχο, πορσελάνη, ξύλο κ.ά.. Διάφανη με αντοχή στην υγρασία.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
7000337	Σωληνάριο 3gr+3gr ΔΩΡΟ σε blister	24 ► 3,50

SUPER GLUE PRECISION®

Εξαιρετικά γρήγορη ισχυρή υγρή κόλλα στιγμής σε νέα συσκευή αντοχής σε κραδασμούς με εύκολο σύστημα χρήσης. Διευκολύνει την ακριβή δόση σταγόνα-σταγόνα και είναι πολύ εύκολη και καθαρή στον χειρισμό. Ανθεκτική στο πλυντήριο πιάτων και αδιάβροχη.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
6314579	Dispenser 3gr σε blister	12 ► 4,70

BISON SUPER GLUE POINTER®

Εξαιρετικά γρήγορη και δυνατή υγρή κόλλα στιγμής σε συμπαγές, ασφαλές δοχείο στήριξης με τεχνολογία άμεσης διακοπής ροής και ένα λεπτό ακροφύσιο δόσης. Εξασφαλίζει ελεγχόμενη, χωρίς σταγόνες ροής κόλληση, με απόλυτη ακρίβεια. Ανθεκτική στο πλυντήριο πιάτων και αδιάβροχη. Ιδανική για επαγγελματική χρήση.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
6313780	Δοχείο 10gr σε blister	6 ► 6,65

BISON SUPER GLUE ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ®

Εξαιρετικά γρήγορη και δυνατή κόλλα στιγμής με ενσωματωμένο πινέλο. Ιδανική για επιφάνειες και γωνίες. Εφαρμόζεται και απλώνεται εύκολα. Το πινέλο μπορεί να φτάσει και τις μικρότερες γωνίες και ενώσεις. Το μπουκαλάκι στέκεται όρθιο με ασφάλεια - δεν αναποδογυρίζει.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
6312836	Δοχείο με πινέλο 5gr σε blister	12 ► 3,30



ΚΟΛΛΕΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΕΠΟΞΙΚΕΣ)

ΕPOXY UNIVERSAL® ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πολύ δυνατή γενικής χρήσης, ιδανική για μέταλλο, κεραμικά, πορσελάνη, γυαλί, φίλντισι, πολύτιμους λίθους, πέτρα, μπετόν, πολλά πλαστικά κ.ά.. Ανθεκτική σε θερμοκρασίες -20°C έως +60°C, νερό (θαλασσινό) και χημικά. Μπορεί να λειανθεί, τρυπηθεί και βαφεί μόλις στεγνώσει. Πλήρες σετ ανάμιξης και προετοιμασίας στην συσκευασία.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
6305438	2πλη σύριγγα 24ml blister	12 ► 5,50

ΕPOXY 5 MINUTES® 5' ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΗ

Διάφανη, στερεοποιείται σε 5 λεπτά, ιδανική για μέταλλο, κεραμικά, πορσελάνη, γυαλί, φίλντισι, πολύτιμους λίθους, πέτρα, μπετόν, πολλά πλαστικά κ.ά.. Ανθεκτική σε θερμοκρασίες -40°C έως +100°C και χημικά. Αδιάβροχη στο νερό (θαλασσινό). Μπορεί να λειανθεί, τρυπηθεί και βαφεί μόλις στεγνώσει. Πλήρες σετ ανάμιξης και προετοιμασίας στην συσκευασία.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
6305448	2πλη σύριγγα 24ml blister	12 ► 6,70

ΕPOXY METAL® ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Πολύ δυνατή και ανθεκτική, ιδανική για συγκόλληση μετάλλων, κεραμικά, πορσελάνη, γυαλί, φίλντισι, πολύτιμους λίθους, πέτρα, μπετόν, πολλά πλαστικά κ.ά.. Ανθεκτική σε θερμοκρασίες -40°C έως +60°C, νερό (θαλασσινό) και χημικά. Μπορεί να λειανθεί, τρυπηθεί και βαφεί μόλις στεγνώσει. Πλήρες σετ ανάμιξης και προετοιμασίας στην συσκευασία.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
6305443	2πλη σύριγγα 24ml blister	12 ► 8,70

ΣΤΟΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΕPOXY REPAIR AQUA® ΕΠΟΞΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΝΕΡΟΥ

Χρήση και μέσα στη θάλασσα

Υπερ ανθεκτικός εποξειδικός στόκος (πλαστελίνη) 2 συστατικών, για 1001 επιδιορθώσεις και επισκευές ακόμα και κάτω από νερό (θαλασσινό). Εύκολο στη χρήση, στεγνώνει γρήγορα, δεν συρρικνώνεται, γεμίζει κενά σε όλα τα υλικά. Ανθεκτικό κάτω από όλες τις συνθήκες και σε εφαρμογές που υπάρχει άμεση επαφή με ατμό (έως +120°C) και νερό. Μετά την ωρίμανση μπορεί να λειανθεί, τρυπηθεί, βαφεί. Σε πρακτική συσκευασία για εύκολη αποθήκευση.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
6305571	Στικ 56gr σε blister	12 ► 6,20

ΕPOXY REPAIR UNIVERSAL® ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Υπερ ανθεκτικός εποξειδικός στόκος (πλαστελίνη) 2 συστατικών, για 1001 επιδιορθώσεις και επισκευές. Εύκολο στη χρήση, στεγνώνει γρήγορα, δεν συρρικνώνεται, γεμίζει κενά σε όλα τα υλικά. Ανθεκτικό κάτω από όλες τις συνθήκες και σε εφαρμογές που υπάρχει άμεση επαφή με ατμό (έως +120°C) και νερό. Μετά την ωρίμανση μπορεί να λειανθεί, τρυπηθεί, βαφεί. Σε πρακτική συσκευασία για εύκολη αποθήκευση.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
6305569	Στικ 56gr σε blister	12 ► 6,75
1592454	Εκθετήριο πάγκου, *Σετ 24 τεμ.	► 5,65
*Σετ 24 τεμ. ► 132,00 €		





2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)

BISON FAST FIX²® LIQ METAL 10G

- Πολύ γρήγορη: περίπου 60"
- Εξαιρετικά δυνατή
- Δυνατότητα γεμίσματος κενών: έως 5mm
- Μορφή τζελ: εφαρμογή σε όλες τις κατευθύνσεις
- Αντοχή στους κραδασμούς, το νερό, την UV ακτινοβολία
- Αντοχή στην θερμοκρασία από -40°C έως +80°C (στιγμιαία έως +120°C)
- Βάφεται, λειαίνεται. Χωρίς διαλύτες
- Γκρι χρώμα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7000679	Κόλλα 2 συστατικών blister	6	11,15

BISON FAST FIX²® LIQ PLASTIC 10G

- Πολύ γρήγορη: περίπου 60"
- Πολύ δυνατή
- Δυνατότητα γεμίσματος κενών: έως 5mm
- Μορφή τζελ: εφαρμογή σε όλες τις κατευθύνσεις
- Βάφεται, λειαίνεται, μπορεί να τρυπηθεί
- Αντοχή στους κραδασμούς, το νερό, την UV ακτινοβολία
- Αντοχή στην θερμοκρασία από -40°C έως +80°C (στιγμιαία έως +120°C)
- Χωρίς διαλύτες
- Διάφανη



ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7000677	Κόλλα 2 συστατικών blister	6	11,15

BISON FAST FIX²® LIQ POWER 10G

- Πολύ γρήγορη: περίπου 30"
- Πολύ δυνατή
- Βάφεται, λειαίνεται
- Δυνατότητα γεμίσματος κενών: έως 1cm
- Μορφή τζελ: εφαρμογή σε όλες τις κατευθύνσεις
- Αντοχή στους κραδασμούς, το νερό, την UV ακτινοβολία
- Αντοχή στην θερμοκρασία από -40°C έως +80°C
- Χωρίς διαλύτες
- Διάφανη



ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7000676	Κόλλα 2 συστατικών blister	6	11,15

BISON FAST FIX²® LIQUID FLEX 10G

- Πολύ γρήγορη: περίπου 30 δευτερόλεπτα
- Εξαιρετικά ισχυρή
- Ικανότητα πλήρωσης: έως 1 cm
- Μορφή τζελ
- Ελαστική: 200%
- Δέχεται βαφή, διάτρηση και λείανση
- Ανθεκτική στην πρόσκρουση
- Ανθεκτική στη θερμοκρασία: -40°C / +80°C
- Αδιάβροχη
- Χωρίς διαλύτες
- Ακριβής και καθαρή εφαρμογή
- Διάφανη



ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7000675	10gr blister	6	11,15

ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

VINYL PLASTIC® - ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΟ / ΕΥΚΑΜΠΤΟ PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7004114	Σωλ. 25ml σε blister	12	5,20

Κόλλα για επιδιόρθωση φουσκωτών από βινύλιο / μαλακό PVC, όπως βάρκες, πισίνες, μπάλες, στρώματα, μπρατσάκια, ακόμη και αδιάβροχα. Διάφανη, ελαστική, εξαιρετικά ανθεκτική στην UV ακτινοβολία και το νερό (θαλασσινό). Με κιτ επισκευής μέσα στη συσκευασία.



BISON MAX REPAIR POWER®

Η BISON MAX REPAIR είναι η ιδανική κόλλα γενικής χρήσης για όλες τις επισκευές στο σπίτι. Ισχυρή φόρμουλα πολυμερών φιλική στον χρήστη χωρίς διαλύτες, εύκολη στη χρήση και πολύ ισχυρή για την επιδιόρθωση αντικειμένων μέσα και έξω από το σπίτι. Τόσο ισχυρή που αποτελεί ιδανική προσθήκη στην εργαλειοθήκη του σπιτιού.

- Χωρίς διαλύτες
- Διάφανη
- Μόνιμα Ελαστική
- Με ικανότητα πλήρωσης κενών
- Βάφεται
- Ανθεκτική στο νερό (και στο πλυντήριο πιάτων)
- Ανθεκτική στους κραδασμούς
- Ανθεκτική στην UV ακτινοβολία



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6313638	Σωλ. 20gr σε blister	6	4,40

HARD PLASTIC - ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ®

Διάφανη κόλλα για συγκόλληση σκληρών πλαστικών όπως ABS, ακρυλικό γυαλί (Perspex®, Plexiglas®), πολυανθρακικό (Lexan®) και σκληρό PVC. Αδιάβροχη, γρήγορη, ανθεκτική σε θερμοκρασίες έως +100°C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7004115	Σωλ. 25ml σε blister	12	3,45

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ

POWER ADHESIVE® ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

Πανίσχυρη κόλλα πολυουρεθάνης 2 συστατικών για κάθε είδους υλικό όπως μέταλλο, σίδερο, ανοξείδωτο ατσάλι, πέτρα, ξύλο, γυαλί, λάστιχο, πολλά συνθετικά. Δυνατό αρχικό άρπαγμα για δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Εξαιρετική αντοχή στο νερό (θαλασσινό) σε θερμοκρασίες από -30°C έως +100°C, τεράστια αντοχή μετά την ωρίμανση (180kg/cm²). Επιτυγχάνει πάντα σε εργασίες που έχουν αποτύχει άλλες κόλλες ή υλικά. Πλήρες σετ ανάμιξης & προετοιμασίας στη συσκευασία.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6305494	Σωλ. 65ml σε blister	12	11,15

RUBBER REPAIR® ΥΓΡΟ ΛΑΣΤΙΧΟ

Διάφανη επισκευαστική πάστα για επιδιόρθωση, προστασία και αδιαβροχοποίηση διάφορων αντικειμένων από λάστιχο, δέρμα, ύφασμα, νεοπρένιο, πολλά συνθετικά (όπως HYRALON®). Επιδιορθώνει παπούτσια, μπότες, στολές καταδύσεων, τέντες κ.ά.. Δυνατή, ελαστική και ανθεκτική σε νερό (θαλασσινό) και σε θερμοκρασίες από -40°C έως +120°C. Πλήρες σετ επισκευής στη συσκευασία.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7004188	Σωλ. 50ml σε blister	6	9,20

TEXTILE® ΚΟΛΛΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

Κόλλα για κάθε είδους υφάσματα όπως βαμβάκερά, γιούτα, τσόχα κ.ά. χωρίς διαλύτες. Κατάλληλη για στριψίματα, μπαλώματα ρούχων και επίπλων. Ελαστική, εξαιρετικά ανθεκτική στην θερμοκρασία (έως +90°C), στο στεγνό καθάρισμα, το σιδέρωμα, το πλύσιμο στο πλυντήριο με όλα τα συνήθη απορρυπαντικά. Με kit επισκευής μέσα στη συσκευασία.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7004116	Σωλ. 25ml σε blister	12	3,60

SPRAY ADHESIVE® ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ ΣΕ ΣΠΡΕΙ

Βενζινόκόλλα σε μορφή σπρέι για μόνιμη ή προσωρινή κόλληση (δημιουργία αυτοκόλλητου)* πολλών υλικών. Εύκολη στη χρήση, δυνατή και γρήγορη κόλλα ιδανική για μεγάλες επιφάνειες επιφάνειες. Ανθεκτική στην υγρασία, στον χρόνο και σε θερμοκρασίες έως +95°C

* Οδηγίες δημιουργίας αυτοκ/του επάνω στο μπουκάλι



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
1008250	Σπρέι 500ml	12	11,20

METAL LOCK® ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ (ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΟΛΛΑ)

Ασφαλίζει μεταλλικές βίδες, μπουλόνια και παξιμάδια ώστε να μην ξεβιδώνουν αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να ξεβιδωθούν αργότερα, εάν χρειαστεί. Επίσης προστατεύει από τη σκουριά. Μοβ χρώμα, εξαιρετικά ανθεκτική στα έντονα χτυπήματα και σε δονήσεις καθώς και σε θερμοκρασίες έως +120°C.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7004113	Μπουκαλάκι 10ml blister	12	5,70

ENAMEL FIX® ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΜΑΛΤΟ

Λευκό επισκευαστικό σμάλτο κατάλληλο για επιδιόρθωση ζημιών σε εμαγιέ επιφάνειες όπως νεροχύτη, μπανιέρα, ντους, ψυγείο, κουζίνα, κάθε είδους επιφάνεια από πορσελάνη, εμαγιέ και κεραμικά. Καλύπτει τέλεια όλες τις επιφάνειες ενώ ενσωματώνεται σε αυτές χωρίς να φαίνεται. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20°C έως +80°C και στο νερό.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7004112	Μπουκαλάκι 20ml blister	6	6,95



ΤΑΙΝΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ / ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

GRIZZLY TAPE®



Τρομακτικά δυνατή με πολύ ισχυρή αντοχή εφελκυσμού, κολλητική επισκευαστική ταινία, μεγάλου πάχους από εξωθνημένο πολυαιθυλένιο (PE) και ύφανση από πολυεστέρα και βαμβάκι, ιδανική για 100% αδιάβροχες επισκευές, εργασίες στερέωσης, ενίσχυση δύναμης, τόνωσης και σύνδεσης για κάθε είδους εργασία μέσα και έξω από το σπίτι κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες με τεράστια αντοχή στην UV ακτινοβολία και την θερμοκρασία. Κόβεται εύκολα οριζόντια και κάθετα, με το χέρι και προσφέρει ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα μετά την εφαρμογή. Αφαιρείται εύκολα και καθαρά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6312497	Ταινία Grizzly ασημί 10m	6	6,20
6314096	Ταινία Grizzly μαύρη 10m	6	6,20

POWER REPAIR®



Εξαιρετικά δυνατή υφασμάτινη κολλητική επισκευαστική ταινία γενικής χρήσης, από ύφασμα επιχρισμένο με πολυαιθυλένιο (PE). Έχει πολύ δυνατό αρχικό άρπαγμα για επισκευές, εργασίες στερέωσης, ενίσχυση δύναμης, τόνωσης, σύνδεσης και προστασίας μέσα και έξω από το σπίτι με τεράστια αντοχή στην UV ακτινοβολία, τη θερμοκρασία και το νερό. Κατάλληλη για πολλά συνθετικά υλικά όπως ABS, PVC, γυαλί, μέταλλο, ύφασμα, ξύλο, πέτρα. Κόβεται εύκολα οριζόντια και κάθετα με το χέρι.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6312507	Ταινία Power ασημί 10m	6	3,40
6312510	Ταινία Power ασημί 25m	6	7,15
6312513	Ταινία Power μαύρη 10m	6	3,40
6312516	Ταινία Power μαύρη 25m	6	7,15



ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

DOUBLE FIX TAPE® ΑΦΡΩΔΗΣ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ



Λευκή αυτοκόλλητη αφρώδης ταινία διπλής όψης για λείες / επίπεδες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους. Ιδανική για στερέωση αξεσουάρ στο μπάνιο κ.ά.. Ανθεκτική στην υγρασία, εύκολη στην χρήση. Δυνατή 350g / 2cm ταινίας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6305458	Ταινία 1,5mx19mm σε blister	12	4,35

CAR TAPE® - ΑΦΡΩΔΗΣ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ



Μαύρη αυτοκόλλητη αφρώδης ταινία διπλής όψης για λείες / επίπεδες επιφάνειες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ιδανική για στερέωση αξεσουάρ στο αυτοκίνητο, σκάφος, τροχόσπιτο κ.ά.. Ανθεκτική στην υγρασία, UV ακτινοβολία, στους κραδασμούς, εύκολη στη χρήση. Δυνατή 120g / 2cm ταινίας.



DOUBLE FIX TAPE® ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

Εξαιρετικά ισχυρή, εντελώς διάφανη ταινία διπλής όψης για μόνιμη τοποθέτηση και στήριξη αντικειμένων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Παρέχει μόνιμο και ασφαλές κράτημα σε όλες σχεδόν τις λείες επιφάνειες. Σταθερή στην έκθεση στη UV και αδιάβροχη.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7000802	Ταινία 1,5mx19mm σε blister	6	4,40

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΓΙΑ ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΕΣ

- Εύκολη εφαρμογή
- Κόβεται με το χέρι
- Επίσης κολλάει και σε πιο τραχιά επιφάνεια
- Αφαιρούμενη



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6305462	Ταινία 1,5mx19mm σε blister	12	4,80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7000804	Ταινία 10m	6	3,65



POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS TAPE ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ



*Δοκιμάστηκε, σύμφωνα με την Aferga, σε επίπεδες επιφάνειες υπό ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας και περιβάλλοντος.



Γενικής χρήσης, εύχρηστη, εξαιρετικά ισχυρή και εξαιρετικά γρήγορη ταινία διπλής όψης. Τελική δύναμη συγκράτησης έως και 150 kg ανά ρολό. Σε λευκό και κρυστάλλινο χρώμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7004399	Λευκή Ταινία 1,5mx19 mm	6	7,90
7004400	Διάφανη Ταινία 1,5mx19 mm	6	8,60

ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



- Ανθεκτική στο νερό
- Ανθεκτική σε όλες τις καιρικές συνθήκες
- Ανθεκτική στη UV, στην χαμηλή και υψηλή θερμοκρασία
- Βάφεται

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7000803	Ταινία 20mx50mm	24	3,30

MONTAGE KIT® ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ



Εξαιρετικά δυνατή
120Kg/ρολό,
1,5cm/1Kg λεία επιφάνεια,
8cm/1Kg τραχιά επιφάνεια.
Για εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους.
1.5m x 19mm x0,73mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6305487	Ταινία 1,5x19 mm σε blister	12	7,70



ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΝΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ

SFT® - 101 REPAIR



Γενικής χρήσης αυτοβουλκανιζόμενη σφραγιστική και μονωτική ταινία επισκευής με βάση τη σιλικόνη. Ιδανική για γρήγορη και εύκολη σφράγιση και επισκευή διαρροών σε αγωγούς, σωλήνες, εξαρτήματα, συνδέσεις και λάστιχα. Επίσης εφαρμόζεται για την (αδιάβροχη) σφράγιση ηλεκτρικών συνδέσεων και για τη μόνωση και προστασία ηλεκτρικών βυσμάτων και καλωδίων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνδέσει αντικείμενα το ένα με το άλλο, υλικά συσκευασίας, για προστασία εναντίον της σκουριάς και σαν αντιολισθητικό για χερούλια και εργαλεία, μεταξύ άλλων. Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6311144	25MM FPB 3M	12	10,90



ΤΑΙΝΙΕΣ ROLLAFIX



UHU® ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Νέες αυτοκόλλητες ταινίες εξαιρετικής ποιότητας, σε δύο τύπους, διάφανες και αόρατες που προσφέρουν εύκολη, δυνατή και αξιόπιστη λύση. Κollούν σταθερά χωρίς να κιτρινίζουν στο πέρασμα του χρόνου, σκίζονται εύκολα με το χέρι, είναι αθόρυβες και διατίθενται σε μοντέρνα βάση με μεταλλική λεπίδα υψηλής ποιότητας.

- Ξετυλίγεται εύκολα χωρίς θόρυβο
- Κollάει γερά
- Δεν σκίζεται
- Χωρίς διαλύτες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΚΑΦΕ			
7001085	50mx50mm Κουτί (x12)		2,35
ΔΙΑΦΑΝΗ			
7001086	50mx50mm Κουτί (x12)		2,35



ΣΠΡΕΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

MULTI SPRAY® - ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικής χρήσης σπρέι συντήρησης, ευρέως φάσματος για 1001 εφαρμογές στο σπίτι, το αυτοκίνητο, το σκάφος, το εργαστήριο κ.ά.. Λύπανση, προστασία, καθαρισμός και χαλάρωση μεταλλικών ενώσεων. Χωρίς σιλίκονη



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6305973	Σπρέι 400ml	12	5,70

SILICONE SPRAY® ΣΠΡΕΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

Γενικής χρήσης λιπαντικό σπρέι σιλικόνης, αντικολλητικό, αντισκωριακό, αντιδιαβρωτικό, νεροαπωθητικό, μονωτικό ηλεκτρισμού, χαμηλής επιφανειακής τάσης για προστασία στα λάστιχα του αυτοκινήτου, λιπαίνει μεντεσέδες, αδιαβροχοποιεί υφάσματα κ.ά..



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6305975	Σπρέι 400ml	12	5,70



Γενικής χρήσης καθαριστικό και απολιπαντικό σπρέι για μέταλλα. Αφαιρεί γράσο, λάδια, βρόμες, σκόνες, κόλλες, χρώματα, αφρούς ΡΥ, σιλίκονες και λοιπές επικαθίσεις από κάθε είδους μεταλλική επιφάνεια. Πολύ δυνατό.

CLEANER SPRAY® ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6305981	Σπρέι 400ml	12	5,70

ΠΙΣΤΟΛΙΑ / ΣΤΙΚ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑΣ

GLUE GUN HOBBY®

Ηλεκτρικό πιστόλι θερμόκολλας, κατάλληλο για πολλά υλικά, για χόμπι και διακοσμητικές εργασίες. Για χρήση με τα στικ κόλλας των 7mm (2 στικ δώρο στη συσκευασία).

Ισχύς: 20W - 100-240 V
Ροή κόλλας: 8g / λεπτό
Θερμ. Τήξεως: 165°C
Μήκος καλωδίου: 168 cm
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: GS, TÜV, CE,
προστατευτική μόνωση- σήμανση (class II)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6311398	Ηλεκτρικό Πιστόλι σε blister	4	11,90

GLUE STICK TRANSPARENT®



100 % Διάφανα, Α' ποιότητας στικ θερμόκολλας, χωρίς διαλύτες, ανθεκτικά σε UV ακτινοβολία, θερμοκρασίες έως +70°C, ανθεκτικό στη γήρανση, δεν συρρικνώνεται.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
1490810	6x11mm σε blister	12	3,10
1490812	12x7mm σε blister	12	3,10

DIY ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

BISON ΥΓΡΟ ΤΖΕΛ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ®

Το BISON υγρό αποφρακτικό είναι ένα εξαιρετικά δυνατό και αποτελεσματικό μέσο καθαρισμού. Με πανίσχυρη φόρμουλα σε τζελ για να φτάνει στα πιο βαθιά σημεία της αποχέτευσης. Ιδανικό για τους περισσότερους τύπους αποχετεύσεων στην κουζίνα, την τουαλέτα, το μπάνιο και τον νιπτήρα. Η συμπυκνωμένη του σύνθεση λειτουργεί σε 30 λεπτά χωρίς αναβρασμό και πιτσιλίσματα, διαλύει εύκολα: λίπη, μαλλιά / τρίχες, υπολείμματα τροφών.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6313586	Υγρό 1000ml	6	▶ 4,85

BISON ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ®

Το BISON κατά των αλάτων είναι ένας εξαιρετικά δυνατός, συμπυκνωμένος αφρός σε σπρέι. Η πολύ δυνατή φόρμουλα αφαιρεί εύκολα τους επίμονους λεκέδες από άλατα στο μπάνιο, στις καμπίνες ντους, στα πλακάκια, τις βρύσες, τις λεκάνες και τις κεφαλές ντους. Επίσης αφαιρεί τα άλατα από την λεκάνη της τουαλέτας και τα υπόλοιπα είδη υγιεινής. Προσφέρει προστασία μεγάλης διάρκειας ενώ αφήνει μια εκπληκτική λάμψη και άρωμα φρεσκάδας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6313587	Σπρέι 500ml	6	▶ 4,80

BISON ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ®

Το BISON Αφαιρετικό Λεκέδων, χωρίς διαλύτες, είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό συμπυκνωμένο σπρέι για υφάσματα και ταπετσαρίες για τον καθαρισμό επίμονων λεκέδων και κηλίδων όπως κόκκινο κρασί, καφέ, σοκολάτα, γυαλιστικό παπουτσιών κ.ά. μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Χωρίς διαλύτες.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6313588	Σπρέι 500ml	6	▶ 5,80

BISON ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ®

Το BISON Καθαριστικό για Ανοξείδωτα είναι ένα εύκολο στη χρήση σπρέι ειδικά σχεδιασμένο για να απομακρύνει την επιφανειακή βρομιά και τα δακτυλικά αποτυπώματα από όλες τις ανοξείδωτες επιφάνειες όπως προστατευτικά εστίας, εστίες, πάγκους εργασίας καθώς και εξαρτήματα. Ιδανικό επίσης για εξοπλισμό κουζίνας όπως φούρνο μικροκυμάτων, φούρνο, ψυγείο και απορροφητήρα. Δημιουργεί ένα προστατευτικό στρώμα που δίνει μακροχρόνια λάμψη εύκολα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6313589	Σπρέι 500ml	6	▶ 6,30

BISON ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΛΙΠΗ - ΚΟΥΖΙΝΑ®

Το BISON Καθαριστικό για Λίπη είναι ένα εξαιρετικά δυνατό, συμπυκνωμένο απολιπαντικό σπρέι που αφαιρεί εύκολα το καμένο λίπος από τις εστίες της κουζίνας, το πλατό του μαγειρέματος, στον φούρνο και τον οικιακό εξοπλισμό καθώς αφήνει άρωμα φρεσκάδας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6313590	Σπρέι 500ml	6	▶ 4,70

BISON ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΑ ΛΙΠΗ ΓΙΑ ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ, ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΚΑΙ ΓΚΡΙΛ®

Το BISON Αφαιρεί τα Λίπη είναι ένας εξαιρετικά δυνατός, συμπυκνωμένος αφρός σε σπρέι κατάλληλος για καθαρισμό γκριλ, (και αερίου) ψησταριών, φούρνων και σχαρών.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6313591	Σπρέι 500ml	6	▶ 6,50

ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΑ ΣΠΡΕΙ



MILDEW REMOVER®

Καταστρέφει τη μούχλα, τα άλγη και τα βρύα σε υγρά μέρη, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Καπάκι ασφαλείας για τα παιδιά. Δεν χρειάζεται τρίψιμο μετά την εφαρμογή. Διαθέτει επιλογή σπρέι για μεγάλες επιφάνειες και αφρού για δυσπρόσιτα σημεία όπου η μούχλα επιμένει.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6308290	Μπουκ. 500ml	12	▶ 5,95

BISON PROTECTOR®

Νέο επαναστατικό προϊόν που προστατεύει από τη δημιουργία μούχλας. Υγρό εμποτισμού για σχεδόν όλες τις πορώδεις επιφάνειες όπως ταπετσαρίες, βαμμένους τοίχους, οροφές, πλακάκια, αρμούς, γύψο / στόκο, τούβλο, ασβεστόλιθο, γυψοσανίδες και ξύλο όπου δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ που εμποδίζει την ανάπτυξη μούχλας και μυκητών για έως και 2 χρόνια, με σωστή χρήση. Το προϊόν δεν δρα σε μη πορώδη επιφάνειες καθώς και σε υφάσματα, δέρμα, πλαστικό και γυαλί.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6311903	Μπουκ. 500ml	6	▶ 7,60





ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ



BIS INVISIBLE PROTECT BO 1L®

ΑΟΡΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΥΚΤΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ
ΥΓΡΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ
ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΟΡΩΔΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Παρέχει προστασία 10 ετών από τη διείσδυση
της βροχής και τη ρύπανση, βελτιώνει τη
μονωτική ικανότητα, η οποία οδηγεί σε
εξοικονόμηση ενέργειας.

- Αδιάβροχο και βροχοαπωθητικό
- Διαπερατό από υδρατμούς
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Δεν επηρεάζει το χρώμα της επιφάνειας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
7002213 Μπουκ. 1000ml 6 ► **11,20**



BIS RENEW PROTECT BO 500ML®

ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αποκαθιστά το αρχικό χρώμα των
αποχρωματισμένων / ξεθωριασμένων σε
επικαλυμμένες μεταλλικές και πλαστικές
επιφάνειες (π.χ. PVC/ABS/PE) και επαναφέρει
το χρώμα της μη επεξεργασμένης φυσικής
πέτρας. Η επεξεργασμένη επιφάνεια γίνεται
αδιαπέραστη από νερό και βρωμιά.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
7002193 Μπουκ. 500ml 12 ► **24,70**



6501858




6501864



6501497



6501861



1916057



6502007-6311545



4503294



stb101



4503305



4503306



ΚΟΛΛΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Η UHU® προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων γενικής χρήσεως για όλες τις βασικές εργασίες στο σπίτι, στο γραφείο, στο σχολείο, για ασχολίες κάντο μόνος σου, μοντελισμό κ.ά.. Οι κόλλες UHU® Παντοκολλητής είναι διάφανες και η συγκόλληση παραμένει ελαστική.



Κόλλα γενικής χρήσεως για διάφανο, γρήγορο και μόνιμο κόλλημα που παραμένει ελαστικό. Δεν ζαρώνει το χαρτί



UHU® Ο ΠΑΝΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ € /ΤΕΜ

7003362 7ml Καρτέλα* (x30) ► **0,85**

* Καρτέλα 10 τεμ. των 7ml ► **8,50 €**

UHU® Ο ΠΑΝΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ € /ΤΕΜ

7003371 20 ml Κουτί (x20) ► **1,30**

7003365 35 ml Κουτί (x10) ► **1,95**

7003366 125 ml Κουτί (x5) ► **4,30**

UHU® Ο ΠΑΝΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ € /ΤΕΜ

7004603 20 ml Blister (x10) ► **1,55**

7003451 35 ml Blister (x10) ► **2,10**

UHU® Ο ΠΑΝΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ GEL EXTRA

Διάφανη κόλλα γενικής χρήσεως σε μορφή GEL για ελεγχόμενη ροή. Ιδανική για κάθετες επιφάνειες με νέα φόρμουλα που δεν καταστρέφει το φελιζόλ.



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ € /ΤΕΜ

7001942 31 ml Κουτί (x10) ► **1,95**

UHU® TWIST & GLUE

Η UHU® Παντοκολλητής twist & glue με το μοναδικό απλικατέρ 3 θέσεων για κόλληση σε τελείες, γραμμές και μεγάλες επιφάνειες είναι ιδανική για σχεδόν όλες τις εφαρμογές στο σχολείο, το γραφείο και το σπίτι.

Κόλλα γενικής χρήσεως σε μαλακό μπουκάλι με μοναδικό εύχρηστο στόμιο 3πλής χρήσης που επιτρέπει την κόλληση σε τελείες, γραμμές ή μεγαλύτερες επιφάνειες. Ιδανική για το σχολείο, το γραφείο, το σπίτι κ.λπ. Ξεπλένεται στους 60°C



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ € /ΤΕΜ

63986 35 ml Blister (x12) ► **3,00**

UHU® POWER GLUE

Πανίσχυρη κόλλα γενικής χρήσεως για πολύ δυνατές, γρήγορες, διάφανες και καθαρές κολλήσεις.

- Αδιάβροχη
- Διάφανη
- Μόνιμα ελαστική



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ € /ΤΕΜ

64403 33ml Blister (x12) ► **3,05**

ΤΑΙΝΙΕΣ ROLLAFIX



Νέες αυτοκόλλητες ταινίες εξαιρετικής ποιότητας, σε δύο τύπους, διάφανες και αόρατες που προσφέρουν εύκολη, δυνατή και αξιόπιστη λύση. Κολλούν σταθερά χωρίς να κιτρινίζουν στο πέρασμα του χρόνου, σκίζονται εύκολα με το χέρι, είναι αθόρυβες και διατίθενται σε μοντέρνα βάση με μεταλλική λεπίδα υψηλής ποιότητας.

- Ξετυλίγεται εύκολα χωρίς θόρυβο
- Κολλάει γερά
- Δεν σκίζεται
- Χωρίς διαλύτες

UHU® ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ € /ΤΕΜ

ΚΑΦΕ

7001085 50mx50mm Κουτί (x12) ► **2,35**

ΔΙΑΦΑΝΗ

7001086 50mx50mm Κουτί (x12) ► **2,35**

ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ

Η UHU® προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα από κόλλες σε στικ για χαρτί και χαρτόνι για χρήση στο σπίτι, στο γραφείο, στο σχολείο και στο νηπιαγωγείο, με καπάκι ασφαλείας που βιδώνει και διατηρεί το προϊόν αναλλοίωτο.

UHU® STIC

- Εύκολη στη χρήση
- Καθαρή
- Οικονομική
- Απλώνεται εύκολα
- Ξεπλένεται με κρύο νερό
- Κollάει χαρτί, θερμικό χαρτί, χαρτόνι
- Κollάει Styrofoam
- Χωρίς διαλύτες
- Το μοναδικό βιδωτό καπάκι αποτρέπει το στέγνωμα της κόλλας



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7001977	8,2gr Blister	(x10) ➤	1,65
7001978	21gr Blister	(x10) ➤	2,90
34087	40gr Κουτί	(x12) ➤	2,95

UHU® 3πλο ΣΕΤ Stic 21g + Glue Pen 50ml + Παντοκολλητής 35ml

Τριπλό σετάκι που περιλαμβάνει:

UHU® Stic 21g. Η αποτελεσματική κόλλα σε στικ με μοναδικό καπάκι ασφαλείας που βιδώνει για να διατηρεί το προϊόν αναλλοίωτο. Κollάει, χαρτί, χαρτόνι, ετικέτες και μεγάλες επιφάνειες από Styrofoam.

UHU® Glue Pen 50ml. Κόλλα σε συλό ιδανική για δημιουργικές κατασκευές με χαρτί και χαρτόνι στο σπίτι και στο σχολείο.

UHU® Παντοκολλητής 35ml. Κόλλα γενικής χρήσης ιδανική για όλες τις επισκευές στο σπίτι, χειροτεχνίες, σχολείο κ.λπ.. Κollάει σχεδόν όλα τα υλικά όπως ξύλο, χαρτόνι, χαρτί, ρούχα και υφάσματα, δέρμα, γυαλί, πορσελάνη, κεραμικά, μάρμαρα, μέταλλα, τσόχα, φελλό, Styrofoam, πλαστικά και πολλά άλλα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
44271	ΣΕΤ	(x12) ➤	4,75

UHU® ΛΕΥΚΗ ΚΟΛΛΑ

Λευκή κόλλα κατάλληλη για παιδιά. Ιδανική για χειροτεχνίες και κατασκευές. Διάφανη όταν στεγνώσει, ξεπλένεται με νερό, χωρίς διαλύτες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
34752	250gr Tray	(x6) ➤	2,75

UHU® GLUE VARNISH

Κόλλα που στερεοποιεί και δίνει ματ φινιρίσμα ταυτόχρονα. Κατάλληλη για παζλ και διακόσμηση ντεκουπάζ σχεδόν με κάθε είδους υλικό. Επίσης είναι κατάλληλη για να σκληραίνει τα υφάσματα και να αδιαβροχοποιεί φωτογραφίες.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7002600	150ml	(x6) ➤	5,40

YOUNG CREATIV

UHU® GLITTER GLUE ORIGINAL

Η μοναδική γκάμα προϊόντων για ζωγραφική, χειροτεχνία, δημιουργία και διακόσμηση για παιδιά και μεγάλους. Διαθέσιμη σε λαμπερά «original» και παστέλ «shiny» χρώματα. Με έγκριση CE.

- Δημιουργικές κατασκευές σε πολλά υλικά
- Πολύ μαλακό σωληνάριο με μύτη ακριβείας, Ιδανική για χρήση από παιδιά
- Καθαρή
- Χωρίς διαλύτες
- Δερματολογικά ελεγμένη
- Πλένεται στους 40°C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7002002	6x10ml Blister	(x10) ➤	3,50

UHU® POWER SPRAY

Πανίσχυρη βενζινόκολλα γενικής χρήσεως σε Σπρέι για μεγάλες επιφάνειες. Γρήγορη, καθαρή, πολύ δυνατή. Κollάει Styrofoam **3 ΣΕ 1***

- Μόνιμη Κόλληση
 - Προσωρινή Κόλληση
 - Κollάει-ξεκολλάει
- *Οδηγίες χρήσης στο μπουκάλι



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
62938	200ml Σπρέι	(x6) ➤	6,65

ΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ SUPER STRONG & SAFE

Super Strong & Safe είναι μια εξαιρετικά δυνατή και πολύ γρήγορη κόλλα. Η ειδική Πατενταρισμένη φόρμουλα, της δίνει τη δυνατότητα να διορθωθεί κατά την εφαρμογή (επανατοποθέτηση) καθώς δεν κολλάει άμεσα τα δάχτυλα. Κατάλληλη για σχεδόν όλα τα υλικά.

Η UHU® Super Strong & Safe στις 11 Οκτωβρίου 2007 μπήκε στα ρεκόρ Guinness για το μεγαλύτερο βάρος που αιωρούμενο από κύλινδρο διαμέτρου 7cm, ανυψώθηκε με κόλλα -4,14 τόνοι αιωρούμενοι από κύλινδρο διαμέτρου 7cm.



UHU® SUPER STRONG & SAFE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
35257	7gr Blister	(x12) ▶	4,35

- ▶ Πολύ δυνατή και πολύ γρήγορη
- ▶ Επανατοποθετείται -δεν κολλά άμεσα τα δάχτυλα-
- ▶ Ελαστική
- ▶ Διάφανη
- ▶ Απορροφά τους κραδασμούς που αναπτύσσονται στις επιφάνειες
- ▶ Ανθεκτική σε θερμοκρασίες από -50°C έως +100°C



SUPER GLUES - ΚΟΛΛΕΣ ΣΤΙΓΜΗΣ

Η γκάμα της UHU® σε κόλλες στιγμής πληροί τις υψηλότερες απαιτήσεις όλων των καταναλωτών είτε πρόκειται για οικιακή είτε για επαγγελματική χρήση, για εργασίες με ακρίβεια σε σχεδόν όλα τα υλικά. Προσφέρει πολύ γρήγορη κόλληση με εξαιρετικές ιδιότητες χειρισμού.

UHU® SUPER GLUE CONTROL

- ▶ Πολύ δυνατή
- ▶ Πολύ γρήγορη
- ▶ Άμεση Κόλληση
- ▶ Εύκολη στη χρήση
- ▶ Απλώνεται με ακρίβεια
- ▶ Σχεδόν για όλα τα υλικά
- ▶ Φτάνει ακόμα και στα πιο μικρά σημεία
- ▶ Με τεχνολογία άμεσης διακοπής ροής

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7005162 (36267)	3gr Blister	(x12) ▶	3,45



UHU® 3D FILLER

Εξαιρετικά ισχυρή υγρή κόλλα στιγμής με ειδικό τρισδιάστατο κόκκο πλήρωσης. Δημιουργεί άμεσα μια σκληρή ραφή κόλλας που μοιάζει με ηλεκτροσυγκόλληση. Συγκολλά όλες τις επιφάνειες, γεμίζει κενά και ρωγμές, ενισχύει τις συνδέσεις και διαμορφώνει μικρά σπασμένα μέρη. Μπορεί να λειανθεί, να τρυπηθεί και να βαφτεί.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7000730	3gr+9gr Blister	(x6) ▶	5,50

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ



UHU® SUPER GLUE MINIS

- ▶ Πολύ δυνατή
- ▶ Πολύ γρήγορη
- ▶ Άμεση Κόλληση
- ▶ Εύκολη στη χρήση
- ▶ Απλώνεται με ακρίβεια
- ▶ Σχεδόν για όλα τα υλικά
- ▶ Φτάνει ακόμα και στα πιο μικρά σημεία
- ▶ Μικρό σωληνάριο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7005161	3x1gr Blister	(x12) ▶	3,70

UHU® SUPER GLUE ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΣΕΤ 12X3GR

Ιδανική για κόλληση μικρών περιοχών (δεν είναι κατάλληλη για κόλληση μεγάλης έκτασης). Κόλλες πολλών πλαστικών όπως άκαμπτο PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο), ABS (ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο, στυρόλιο ανθεκτικό σε κρούσεις), PS (πολυστερένιο), ακρυλική ρητίνη (Plexiglas®), πολυανθρακικό (Makrolon®), φαινολικές ρητίνες (Bakelite®), μέταλλα (π.χ. χάλυβας, σίδηρος, ελαφρά και βαρέα μέταλλα), πορσελάνη, κεραμικά, καουτσούκ και ξύλο.

Μόνο εν μέρει κατάλληλο για υαλάι (σε μια χρονική περίοδο ο δεσμός γίνεται εύθραυστος, προκαλώντας την αποδυνάμωσή του).

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7002404 (36321)	3gr x12 Καρτ.*	(x12) ▶	1,20
* Καρτέλα 12 τεμ. των 3gr ▶ 14,40 €			



CONTACT / EPOXY

UHU® CONTACT / EPOXY ισχυρές βενζινόκολλες και κόλλες 2 συστατικών

- ▶ Γενικής χρήσης βενζινόκολλα
- ▶ Εξαιρετικά δυνατή
- ▶ Μόνιμα ελαστική
- ▶ Αντοχή στις δυνάμεις έντασης των υλικών
- ▶ Ανθεκτική
- ▶ Γρήγορη
- ▶ Δεν στάζει (gel)
- ▶ Ιδανική να αντέχει θερμοκρασίες από -15°C έως +70°C

UHU® CONTACT GLUE GEL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
64627	50ml Blister	(x12) ▶	3,10



Εποξειδική κόλλα 2 συστατικών σε σύριγγα για γρήγορες και δυνατές συγκολλήσεις (1900 N/cm²), Διάφανη μόλις στεγνώσει, δεν αλλοιώνεται με το πέρασμα του χρόνου, ανθεκτική στην υγρασία. Σε συσκευασία σύριγγας ώστε να γίνεται ισοποση πρόσμιξη.

UHU® EPOXY RAPIDO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
63006	2 x12ml Blister	(x6) ▶	6,20



SPECIAL GLUES - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ



UHU® HART

- Κόλλα για μοντελισμό, χειροτεχνίες και επισκευές.
- Ιδανική για ξύλο balsa καθώς άλλες επιφάνειες.
- Αδιάβροχη.
- Περιέχει ειδικό στόμιο για μεγαλύτερη ακρίβεια.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
63217	35gr Blister	(x12) ➤	2,60



UHU® TEXTILE

Κόλλα για φυσικά και συνθετικά υφάσματα. Ιδανική για βελούδο, κοτλέ, τζιν, παντελόνια κ.ά., Κατάλληλη για διακόσμηση σε υφάσματα και ρούχα. Διαφανής όταν στεγνώσει, ανθεκτική στο πλυντήριο και στο στεγνό καθάρισμα. Ελαστική, δεν περιέχει διαλύτες..

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
64723	19ml Blister	(x6) ➤	3,20

UHU® HARD PLASTIC

Διάφανη Κόλλα για όλα τα συνηθισμένα σκληρά πλαστικά όπως ABC, PVC, ακρυλικό γυαλί, πολυκαρβονικά και σε συνδυασμό με ξύλο, χαρτί, μέταλλο, γυαλί και κεραμικά.

- Ανθεκτική στο νερό
 - Ανθεκτική στο λάδι
 - Ανθεκτική στα χημικά
- Δεν είναι κατάλληλη για PE, PP, PA, POM, PTEE, σιλικόνη και Styrofoam

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
36673	30gr Blister	(x6) ➤	3,00



UHU® POLYSTYRENE

Κόλλα ειδική για πολυστυρένη. Αδιάβροχη, ελαστική, ιδανική για εύκαμπτα υλικά. Κατάλληλη για επιφάνειες από φελιζόλ, αφρολέξ, φωτογραφίες, πλαστικό, χαρτιά που περιέχουν πλαστικό κ.ά..

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
64376	50ml Blister	(x12) ➤	2,70

UHU® SHOE & LEATHER

Κόλλα Ιδανική για συγκολλήσεις σε παπούτσια και δέρματα. Κατάλληλη για δέρμα, λάστιχο, φελό, υφάσματα και πολλά πλαστικά. Στεγνώνει γρήγορα, είναι ελαστική και αδιάβροχη. Εξαιρετική ποιότητα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
64773	30gr Blister	(x6) ➤	2,70





PATAFIX - HOMEDECO - FIX

“Μαξιλαράκια κόλλας” σε μορφή πλαστελίνης & αυτοκόλλητου της UHU® ιδανικά για τη μόνιμη ή αφαιρούμενη στερέωση πολλών αντικειμένων, πάνω στα περισσότερα υλικά και επιφάνειες.

UHU® PATAFIX



- Αφαιρούμενα και επανατοποθετούμενα
- Γρήγορη και καθαρή στερέωση χαρτιού και μικρών αντικειμένων στις περισσότερες επιφάνειες
- Στερέωση χωρίς τη χρήση καρφίτσας, πινέζας ή κολλητικής ταινίας
- Δερματολογικά ελεγμένο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7002029	80τεμ. Κουτί	(x12) ▶	2,15

Έξυπνη και δυνατή λύση για τη διακόσμηση του σπιτιού και του γραφείου. Δερματολογικά ελεγμένα.

UHU® PATAFIX HOMEDECO



- Ιδανική για την τοποθέτηση διακοσμητικών και αξεσουάρ σε σχεδόν όλες τις επιφάνειες, μέχρι 2 κιλά (σωστή εφαρμογή βάσει οδηγιών)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
35867	32τεμ. Κουτί	(x12) ▶	2,35



UHU® PATAFIX PROPOWER

- Ιδανική για την τοποθέτηση διακοσμητικών και αξεσουάρ σε σχεδόν όλες τις επιφάνειες μέχρι 3 κιλά (σωστή εφαρμογή βάσει οδηγιών)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7003050	21τεμ. Κουτί	(x12) ▶	3,00



UHU® PATAFIX INVISIBLE

- Διάφανο, εντελώς αόρατο σε γυάλινες επιφάνειες όπως και πίσω από διάφανα αντικείμενα
- Αφαιρείται από τις περισσότερες λείες επιφάνειες χωρίς να αφήσει ίχνος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7002030	56τεμ. Κουτί	(x12) ▶	2,20



UHU® PATAFIX FIX

- Δυνατά αφρώδη αυτοκόλλητα διπλής όψης για γρήγορο, εύκολο και δυνατό κόλλημα.
- Κατάλληλα για τα περισσότερα υλικά

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7000441	50τεμ. Κουτί	(x12) ▶	2,45

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

Εξαιρετικά ισχυρές λωρίδες διπλής όψης, αντοχής 2,5kg για εσωτερική χρήση και 4kg για εξωτερική χρήση και αντοχή στην υγρασία.

UHU® ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΟΡΑΤΗ 2,5kg



Εξαιρετικά ισχυρή ταινία διπλής όψης για μόνιμη τοποθέτηση και τοποθέτηση αντικειμένων σε εσωτερικούς χώρους. Η απλή εναλλακτική λύση στις βίδες και τα καρφιά. Παρέχει μόνιμο και ασφαλές κράτημα σε όλες σχεδόν τις λείες επιφάνειες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7000833	16 Λωρίδες 19X40mm Κουτί	(x6) ▶	3,40

UHU® ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΟΡΑΤΗ 4kg



Εξαιρετικά ισχυρή ταινία διπλής όψης για μόνιμη τοποθέτηση και στερέωση αντικειμένων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Η ταινία στερέωσης βαρέως τύπου παρέχει μόνιμο και ασφαλές κράτημα σε όλες σχεδόν τις λείες και ελαφρώς τραχιές επιφάνειες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7000832	16 Λωρίδες 26X31mm Κουτί	(x6) ▶	5,05

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ο συλλέκτης υγρασίας UHU® απορροφά το πλεόνασμα υγρασίας από την ατμόσφαιρα μέχρι η υγρασία δωματίου να φτάσει στα φυσιολογικά επίπεδα. Λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Προστατεύει από το σχηματισμό μούχλας, μυκητών, διάβρωσης και μπαγιάτικων οσμών. Ιδανικό για χώρους όπως κελάρια, ντουλάπια κουζίνας, ντουλάπες, υπόγειο, δωμάτια, γκαράζ, εξοχικά σκάφη, τροχόσπιτα κ.ά.. Οι συλλέκτες των 40 g λειτουργούν και σαν αρωματικά χώρου και διατίθενται σε 3 αρώματα: Ροδάκινο/Μάγκο, Λεβάντα, Βανίλια.



UHU® ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
35146	Συσκευή Magnet 900 gr Κουτί	(x6) ▶	15,00
35142	Συσκευή 450 gr Κουτί	(x6) ▶	10,60
34766	Συσκευή 40 gr (Ροδάκινο / Μάγκο) Κουτί	(x12) ▶	4,50
34563	Συσκευή 40 gr (Βανίλια) Κουτί	(x12) ▶	4,50
34602	Συσκευή 40 gr (Λεβάντα) Κουτί	(x12) ▶	4,50



UHU® ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
34541	Ανταλλακτικό Magnet 450 gr	(x12) ▶	3,95
34828	Ανταλλακτικό 450 gr	(x12) ▶	3,70
34527	Ανταλλακτικό 450 gr με άρωμα Λεβάντα	(x12) ▶	3,70
34817	Ανταλλακτικό 1000 gr	(x12) ▶	5,80



Συλλέκτες υγρασίας μιας χρήσης ιδανικός για μικρούς χώρους (όπως ντουλάπα, συρτάρι, μπαούλα, αυτοκίνητο, τροχόσπιτο κ.λπ.). Οι κρύσταλλοι στην σακούλα απορροφούν το πλεόνασμα υγρασίας του αέρα ενώ φουσκώνουν σταδιακά και μετατρέπονται σε παχύ gel. Χαρίζουν φρεσκάδα και άρωμα στις κλειστές περιοχές. Η επαναστατική τεχνολογία που δεν στάζει, δεν υπάρχει διαρροή, δεν χρειάζεται συσκευή καθώς διαθέτει και κρεμάστρα ώστε να μπορεί να κρεμαστεί μέσα στην ντουλάπα.

UHU® ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ COMPACT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
64084	Ουδέτερο Άρωμα 100 gr Κουτί	(x12) ▶	4,30

ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΑ ΣΠΡΕΙ



MILDEW REMOVER®

Καταστρέφει τη μούχλα, τα άλγη και τα βρύα σε υγρά μέρη, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατάκει ασφαλείας για τα παιδιά. Δεν χρειάζεται τρίψιμο μετά την εφαρμογή. Διαθέτει επιλογή σπρέι για μεγάλες επιφάνειες και αφρού για δυσπρόσιτα σημεία όπου η μούχλα επιμένει.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6308290	Μπουκ. 500ml	12 ▶	5,95

BISON PROTECTOR®

Νέο επαναστατικό προϊόν που προστατεύει από τη δημιουργία μούχλας. Υγρό εμποτισμού για σχεδόν όλες τις πορώδεις επιφάνειες όπως ταπετσαρίες, βαμένους τοίχους, οροφές, πλακάκια, αρμούς, γύψο / στόκο, τούβλο, ασβεστόλιθο, γυψοσανίδες και ξύλο όπου δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ που εμποδίζει την ανάπτυξη μούχλας και μυκητών για έως και 2 χρόνια, με σωστή χρήση. Το προϊόν δεν δρα σε μη πορώδη επιφάνειες καθώς και σε υφάσματα, δέρμα, πλαστικό και γυαλί.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6311903	Μπουκ. 500ml	6 ▶	7,60






ΣΚΛΗΡΟ PVC CEMENTS



PVC GEL®



Θιξοτροπική κόλλα ταχείας δράσης για σκληρά πλαστικά PVC, χωρίς (THF) τετραυδροφουράνιο. Για συγκόλληση σωλήνων, συνδέσεων και εξαρτημάτων με σύνδεση σύσφιξης και χαλαρή σύνδεση (πλήρωση κενών) σε συστήματα υπό πίεση και συστήματα αποστράγγισης. Με ειδικό πινέλο στο καπάκι για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή. Κατάλληλη για διάμετρο ≤ 250 mm. Μέγιστη: 16 bar (PN 16). Μέγιστη ανοχή: 0,6mm για διαμετρικό διάκενο / 0,2 mm για πρεσαριστή σύνδεση. Κατάλληλη για συστήματα σωληνώσεων που πληρούν τα πρότυπα EN1329, 1452, 1453 και 1455



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7002069	PVC GEL ΣΩΛ. 125ml	30	3,05
6313304	PVC GEL BOT 250ml	24	4,45
6313306	PVC GEL BOT 500ml	12	7,80
7002067	PVC GEL BOT 1000ml	8	12,20

WDF-05®

Εξαιρετικά γρήγορη, μπλε, τσιμεντοειδής θιξοτροπική κόλλα PVC για την ένωση σωλήνων, συνδέσεων και εξαρτημάτων με πρεσαριστή ή χαλαρή σύνδεση (γεμίζει κενά) σε συστήματα πίεσης και αποχέτευσης. Με ειδικό πινέλο στο καπάκι για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή. Εξαιρετικά ιδανική για ελαστικούς σωλήνες και εφαρμογές σε υγρές συνθήκες, όπως πισίνες, τζακούζι. Ιδανική για διαμέτρους ≤ 160 mm. Μεγ. 16 bar (PN 16). Μέγιστες ανοχές: 0,8 mm σε διαμετρικό διάκενο / 0,2 mm σε πρεσαριστή σύνδεση. Ελαστικές σωλήνες: 0,3 mm διαμετρικό διάκενο. Ιδανικό για π.χ. συστήματα σωληνώσεων σύμφωνα με τα πρότυπα EN1329, 1452, 1453, 1455 και ISO15493 (PVC)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6314705	BOT 125ml	10	7,90
7002066	BOT 500ml	12	10,90
7002065	BOT 1000ml	8	17,45

PVC-MB®

Θιξοτροπική κόλλα για σκληρά πλαστικά PVC, σε ρευστή μορφή. Ιδανική για συγκόλληση σωλήνων, υποδοχέων και εξαρτημάτων με πρεσαριστή ή χαλαρή σύνδεση (πλήρωση κενών) σε συστήματα πίεσης και αποστράγγισης. Με ειδικό πινέλο στο καπάκι για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.

- Ενδεικτική για διαμέτρους ≤ 400 mm και υψηλές θερμοκρασίες $>35^{\circ}\text{C}$
- Μέγιστη πίεση 16 bar (PN 16)
- Μέγιστη ανοχή 0,8 mm για διάκενο / 0,2 mm για πρεσαριστή σύνδεση
- Κατάλληλη για συστήματα σωληνώσεων σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1329, 1452, 1453, 1455 και ISO 15493 (PVC).



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6113083	ΜΠΟΥΚΑΛΙ 500ml	12	12,20

UNI-100 GT®

Θιξοτροπική κόλλα για σκληρά πλαστικά PVC, σε μορφή gel. Ιδανική για συγκόλληση σωλήνων, υποδοχέων και εξαρτημάτων με πρεσαριστή ή χαλαρή σύνδεση (πλήρωση κενών) σε συστήματα πίεσης και αποστράγγισης. Με ειδικό πινέλο στο καπάκι για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.

- Ενδεικτική για μεγάλες διαμέτρους ≤ 800 mm και υψηλές θερμοκρασίες $>35^{\circ}\text{C}$
- Μέγιστη πίεση 16 bar (PN 16)
- Μέγιστη ανοχή 0,8 mm για διάκενο / 0,2 mm για πρεσαριστή σύνδεση
- Κατάλληλη για συστήματα σωληνώσεων σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1329, 1452, 1453, 1455 και ISO 15493 (PVC).



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7005918	ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1LT	8	14,30

PVC - C CEMENTS

HT-120®



Θιξοτροπική κόλλα για σκληρά πλαστικά PVC-C, σε μορφή gel. Ιδανική για συγκόλληση σωλήνων, υποδοχέων και εξαρτημάτων με πρεσαριστή ή χαλαρή σύνδεση (πλήρωση κενών) σε συστήματα πίεσης και αποστράγγισης. Κατάλληλη για συστήματα που περνάει νερό υψηλής θερμοκρασίας (120°C). Με ειδικό πινέλο στο καπάκι για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.

- Ενδεικτική για διαμέτρους ≤ 250 mm
- Μέγιστη πίεση 25 bar (PN 25) για διαμέτρους ≤ 110 mm
- Μέγιστη πίεση 16 bar (PN 16) για διαμέτρους >110 mm και ≤ 250 mm
- Μέγιστη ανοχή 0,8 mm για διάκενο / 0,2 mm για πρεσαριστή σύνδεση
- Κατάλληλη για συστήματα σωληνώσεων σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1566, 15877 και ISO 15493 (PVC-C).

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6314348	ΜΠΟΥΚΑΛΙ 250ml	24	6,50

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ PVC

CLEANER®



Για καθαρισμό και απολίπανση σωληνώσεων, πριζών και εξαρτημάτων από (άκαμπτο) PVC, PVC-C και ABS πριν από τη συγκόλληση. Επίσης κατάλληλο για την αφαίρεση ακατέργαστων κολλητικών υπολειμμάτων και για τον καθαρισμό βουρτσών και εργαλείων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6120015	TIN 250ml	12	5,60
6102021	TIN 500ml	12	7,60
6120029	TIN 1000ml	6	10,60



ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

KOLMAT® FIBRE SEAL

Εμποτισμένη, ενισχυμένη με ίνες ταβιά στεγανοποίησης για σφράγιση κωνικού, κυλινδρικού, μεταλλικού και πλαστικού σπειρώματος σύνδεσης. Κατάλληλο για (πόσιμο) νερό, αέριο, υγραέριο (αέριο), (συμπιεσμένο) αέρα και αραιωμένα οξέα και βάσεις. Εφαρμογή σε χαλκό, ορείχαλκο, (γαλβανισμένο) χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, χρώμιο, ψευδάργυρο, PVC, CPVC και ABS. Αέριο: πάνω έως 5 bar πίεση στους -20°C έως +70°C. Νερό έως 16 bar πίεση στους +95°C, έως 7 bar πίεση στους +130°C.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6314282	12mm FBX 15m	30	6,60



ΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΠΑΣΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

KOLMAT® PLASTIC

Στεγανοποιητικό για σφράγιση κωνικών και κυλινδρικών συνθετικών συνδέσεων με σπείρωμα (συνθετικά/συνθετικά και συνθετικά/μέταλλο). Κατάλληλο για κρύο και ζεστό νερό και (πεπιεσμένο) αέρα. Κατάλληλο για PVC, CPVC και ABS σε συνδυασμό με χαλκό, ορείχαλκο, (γαλβανισμένο) χάλυβα και ανοξείδωτο ατσάλι.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6314711	TUB 300gr	12	5,20

KOLMAT® HEMP

Για σφράγιση μεταλλικών σπειρωμάτων συνδέσεων, όπως (πόσιμο) νερό, κεντρικής θέρμανσης, αερίου και συστήματα πεπιεσμένου αέρα. Χρήση σε συνδυασμό με το Griffon Kolmat®.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
1234122	BAG 200gr	25	8,15

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ

KOLMAT® EASYFIT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6150321	BOT 50ml	12	7,60



Παράγοντας στεγανοποίησης και ασφάλισης για μεταλλικές συνδέσεις με σπείρωμα, όπως αέριο, νερό, κεντρική θέρμανση και συστήματα αγωγών.



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

AQUA MAX®

Αδιάβροχη κόλλα συναρμολόγησης και σφραγιστικό, χωρίς διαλύτες, με βάση το SMP Polymer. Για τη συγκόλληση, τη συναρμολόγηση και τη σφράγιση σχεδόν όλων των υλικών σε σχεδόν όλες τις επιφάνειες. Εξαιρετικά κατάλληλο για πισίνες, κατασκευές, λίμνες και γεωργία. Κατάλληλο για όλα τα είδη εφαρμογών μέσα και γύρω από την πισίνα όπως για skimmers, άκρες, πλακάκια, αποχετεύσεις, στέγες, σωλήνες εκροής και αρθρώσεις διαστολής. Επιπλέον κατάλληλο για εφαρμογές γύρω από λίμνες όπως αποχετεύσεις, αγωγοί και άκρες λιμνών. Κατάλληλο και για υποβρύχιες εφαρμογές.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6312377	Λευκό 425gr	12	7,90
6314710	Γκρι 425gr	12	7,90



Ιδανικό για πισίνες

- Ανθεκτικό στο νερό (χλώριο/θάλασσα)
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Πολύ υψηλή τελική αντοχή σύνδεσης
- Πολύ υψηλή μόνιμη ελαστικότητα
- Πολύ καλή ικανότητα πλήρωσης
- Καλή ισχύς αντοχής
- Δεν συρρικνώνεται
- 100% κόλλα
- Χωρίς διαλύτες
- Δεν λερώνει τις άκρες των αρμών
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες μεταξύ -40°C και +100°C
- Βάφεται

ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ





ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

HYDRA® - ΜΑΓΓΑΝΕΖΑ ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Πυρίμαχο σφραγιστικό για τη σφράγιση ραφών, ρωγμών και κενών σε τζάκια, καυστήρες, σόμπες. Επίσης και για προσωρινή μόνωση σε εξατμίσεις αυτοκινήτων και μηχανών. Προσφύεται σε μέταλλο, πέτρα, τούβλο και τσιμέντο. Ανθεκτικό μέχρι +1250°C, δεν συρρικνώνεται, ενισχυμένο με ίνες γυαλιού.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7002457	Φύσιγγα 310ml/530gr	12	▶ 6,80

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC ΜΕ ΛΑΣΤΙΚΟ

BLUE GEL®

Λιπαντικό για τη συναρμολόγηση σωλήνων, δακτυλίων και εξαρτημάτων με καουτσούκ (συρόμενη σύνδεση) σε συστήματα πίεσης και αποχέτευσης. Κατάλληλο για όλες τις διαμέτρους. Εφαρμόζεται επίσης εύκολα και σε υγρές επιφάνειες. Κατάλληλο για PVC, PVC-O, PE, PP, GRP, σκυρόδεμα και χυτό με επικάλυψη σίδηρο.



- ▶ Οξυοτροφικό
- ▶ Διαλυτό σε νερό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7002228	TUBE 250gr	12	▶ 4,60

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ

GRIFFON® - ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

Πολύ ισχυροί και γρήγοροι κόκκοι για την απόφραξη των επίμονων μπλοκαρισμάτων που προκαλούνται από μαλλιά, σαπούνη, γράσα και υπολείμματα φαγητού, σε σωλήνες απορριμμάτων και αποχετεύσεις νεροχύτη, νιπτήρες, ντους και μπανιέρες. Κατάλληλο για συνθετικά (PVC, PVCC, ABS, ακρυλικό) σμάλτο, πορσελάνη και μέταλλα (χαλκός, ανοξείδωτο ατσάλι, χρώμιο, σίδηρο). Δεν είναι κατάλληλο για αλουμίνιο και ψευδάργυρο. Καπάκι ασφαλείας



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6314578	Μπουκάλι 600gr	6	▶ 8,20

ΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΤΑΙΝΙΕΣ PTFE

PTFE - TAPE DIN-EN®

Ταινία PTFE για τη στεγανοποίηση μεταλλικών και συνθετικών σπειρωμάτων. Κατάλληλη για αγωγούς αερίου, νερού, οξυγόνου, ατμού, καυσίμων, διαλυτών και οξέων. Για συνδέσεις αερίου: Μέγιστη πίεση λειτουργίας 0,2 bar σε θερμοκρασία περιβάλλοντος -20°C έως 135°C.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6150016	12mm*0,1mm ROL 12m	10	▶ 1,15

GRIFFON® - ΕΡΓΑΛΕΙΑ

GRIFFON® ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΠΡΙΟΝΙ

Για την κοπή πλαστικών σωλήνων. Ιδανικό για χρήση σε σημεία στα οποία είναι δύσκολη η πρόσβαση.

- ▶ Λεπτό σύρμα με τραχύ κόψιμο για γρήγορη εφαρμογή
- ▶ Ανθεκτικές λαβές 90cm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6307762	Συρμάτινο Πριόνι	6	▶ 10,50

ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΝΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ

SFT® - 101 REPAIR

Γενικής χρήσης αυτοβουλκανιζόμενη σφραγιστική και μονωτική ταινία επισκευής με βάση τη σιλικόνη. Ιδανική για γρήγορη και εύκολη σφράγιση και επισκευή διαρροών σε αγωγούς, σωλήνες, εξαρτήματα, συνδέσεις και λάστιχα. Επίσης εφαρμόζεται για την (αδιάβροχη) σφράγιση ηλεκτρικών συνδέσεων και για τη μόνωση και προστασία ηλεκτρικών βυσμάτων και καλωδίων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνδέσει αντικείμενα το ένα με το άλλο, υλικά συσκευασίας, για προστασία εναντίον της σκουριάς και σαν αντιολισθητικό για χερούλια και εργαλεία, μεταξύ άλλων. Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6311144	25mm FPB 3m	12	▶ 10,90

[Αλφαβητικό Ευρετήριο Προϊόντων]

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ	180-181
ΑΕΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	258-270
ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙΑ	345-348
ΑΛΛΕΝ, TORX	220-222
ΑΛΦΑΔΙΑ	357-359
ΑΛΦΑΔΙΑ LASER-ΨΗΦΙΑΚΑ-LED	32-33, 38-39
ΑΛΦΑΔΟΛΑΣΤΙΧΑ	395
ΑΛΦΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	402
ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	262-263
ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΕΣ, ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ, ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ	236-238
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ	407
ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ, ΜΥΤΕΣ/ΣΕΤ	116-128
ΑΝΤΛΙΕΣ	61
ΑΝΥΨΩΤΕΣ ΑΕΡΟΣ	411
ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΕΣ	250, 253
ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΕΣ, ΠΡΕΣΕΣ, ΚΟΦΤΕΣ VDE	225-231
ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΑ LASER	36-38
ΑΠΟΦΡΑΚΤΕΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ, ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ	252-253
ΑΡΙΘΜΟΙ & ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΤΥΠΗΤΑ	283
ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	141-181
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	299
ΑΣΦΑΛΕΙΟΤΣΙΜΠΙΔΑ	210-211
ΑΦΡΟΙ ΣΙΚΑΒΟΟΜ	522-523
ΑΦΡΟΙ ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ	531-532

ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ	334-335
ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ	405-406, 491-492
ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ 8.8 ΓΑΛΒ. DIN 931-933	436
ΒΥΣΜΑΤΑ ΝΑΪΛΟΝ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	416-424, 426-427

ΓΑΝΤΙΑ	166-171
ΓΙΛΕΚΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ	181
ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΕΣ	244-246
ΓΚΡΙΠ - ΣΚΥΛΕΣ	211
ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΙ	281
ΓΡΥΛΟΙ, ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΙ	272-273
ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	159-161
ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ, ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ, ΒΟΥΡΤΣΕΣ	108-113

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	66
ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	42-43
ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΜΑΤΟΣ-ΜΑΡΑΓΚΩΝ	360-362
GRIFFON ΠΡΟΪΟΝΤΑ	572-574

ΔΕΜΑΤΙΚΑ	425
ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ	86-87
ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ, ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ	84-85, 90-91, 133-134
ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ, SDS	80-81
ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ	28, 88, 135-138, 259
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ	235, 277
ΔΟΝΗΤΕΣ ΜΠΕΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	47
ΔΡΑΠΑΝΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	44
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	66, 68
ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ	274-275

ΕΙΔΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ	446
ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	59-60
ΕΚΧΕΙΛΩΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ	247, 249
ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	499-501, 503-504, 515-517, 529-545
ΕΝΔΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	175-181
ΕΞΟΛΚΕΙΣ	282-283
ΕΞΟΛΚΕΙΣ ΒΙΔΩΝ	278
ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ	174
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΕΤ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ	286
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	307
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	306, 309-312, 319-323, 324
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ	304-305, 313
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ QBRICK	318-323
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΤΑΥΓ	309-317
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ	300-303, 319-323

ΖΕΜΠΙΛΙΑ	398
ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ	338
ΖΩΝΕΣ-ΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	306-313

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ & ΒΕΝΖΙΝΗΣ	73-78, 463-468
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	64-76

[Αλφαβητικό Ευρετήριο Προϊόντων]

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	42-61	ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	446
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ	62-63	ΚΟΠΙΔΙΑ	338
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ, ΣΥΡΜΑΤΑ	139	ΚΟΠΙΛΙΕΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ, E-RING/ΣΕΤ	296-297
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	223-242	ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ	394
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΜΑ-MIG-TIG	12-20	ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ	251
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ	21-26	ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΙ	245
Θ ΕΡΜΟΚΑΜΕΡΕΣ	39	ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜ. 479-482, 485-488, 493	
ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΕΣ	140, 502	ΚΟΦΤΕΣ, ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΕΣ, ΠΡΕΣΕΣ VDE	225-231
ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ	298, 300	ΚΟΦΤΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ	410-411
Ι ΜΑΝΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ	172-173	ΚΟΦΤΕΣ ΜΟΚΕΤΑΣ	367-372
ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ	477-478	ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	380-382
Κ ΑΔΟΙ	448-450	ΚΡΑΝΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	164-165
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ BISON	563-564, 571	ΚΩΝΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	446
ΚΑΛΕΜΙΑ, ΒΕΛΟΝΙΑ	82-83, 400	Λ ΑΔΙΚΑ	280
ΚΑΛΤΣΕΣ	149, 155	ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΕΣ	430
ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ	284	ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ/ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ	105-107
ΚΑΡΟΤΙΕΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	49	ΛΑΜΕΣ ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ	367-370
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΗΠΟΥ	462	ΛΕΒΙΕΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	284
ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΙ, ΓΡΥΛΟΙ	272-273	ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ, ΒΟΥΡΤΣΕΣ, ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ	108-113
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ, ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ/ΣΕΤ	189-205	ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ & ΞΥΛΟΥ	102-104, 134
ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣ	261	ΛΕΪΖΕΡ	32-39
ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ	373	ΛΙΜΕΣ	345-347
ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ	251	ΛΟΥΚΕΤΑ	471-476
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ	214-219	Μ ΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ	276
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ	235, 277	ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ	26
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ VDE	232-234	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ	276, 285
ΚΗΠΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ	451-454	ΜΑΝΕΛΕΣ ΚΟΛΑΟΥΖΩΝ-ΦΙΛΙΕΡΑΣ	288
ΚΗΠΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	455	ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ	340
ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ, ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΟΥ	456-458	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ	366
ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ, ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	483-484	ΜΑΣΚΕΣ, ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ	22-23
ΚΛΕΙΔΙΑ	184-188	ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	162
ΚΟΛΑΟΥΖΑ	287-288	ΜΑΤΣΟΛΕΣ	334-336
ΚΟΛΛΕΣ	505-510, 554-559, 566-569	ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΠΗΣ-ΜΟΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ	383
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΑ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ	255	ΜΕΓΓΕΝΕΣ	341, 343-344
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ	27	ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ	355-356
		ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΤΥΠΟΥ DREMEL	28-31

[Αλφαβητικό Ευρετήριο Προϊόντων]

ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΑ	363-364	ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΥΣΜΑΤΩΝ	410
ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΑΡΑΓΚΩΝ	365-366	ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	376-378
ΜΟΥΣΑΜΑΣ	385	ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΑΕΡΟΣ	407
ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ, ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ	239-242	ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ	206-209, 213
ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ	330	ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ	224-225
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ 18V	72	ΠΛΑΝΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ	408
ΜΠΕΤΟΨΑΛΙΔΑ, ΚΟΦΤΕΣ ΜΠΕΤΟΥ	374	ΠΛΑΝΕΣ ΞΥΛΟΥ	354
ΜΠΟΥΖΟΝΟΣΤΡΙΦΩΝΑ DIN 88149	428	ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	114-115
ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	67	ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ, ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ, ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΕΣ	236-238
ΜΥΣΤΡΙΑ	391-392	ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ, ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ	239-242
ΜΥΤΕΣ, ΑΝΤΑΠΟΤΕΣ/ΣΕΤ	116-128	ΠΟΝΤΕΣ	338-339
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ	207-209, 213	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ	84-85, 90-91, 133-134
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ VDE	224-225	ΠΡΕΣΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΙΜΠΡΑ	247, 252
		ΠΡΕΣΕΣ, ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΕΣ, ΚΟΦΤΕΣ VDE	225-231
Ν		ΠΡΙΟΝΙΑ ΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ	399
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΣΙΚΑ	525-527	ΠΡΙΟΝΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ	352-354
ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ	431	ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΗΠΟΥ	459
ΝΤΙΖΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	437	ΠΡΙΟΝΙΑ ΞΥΛΟΥ	352-353
Ξ		ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	55
ΞΥΣΤΡΕΣ	368, 371-372	ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ / ΔΡΑΠΑΝΟΥ	290-293, 440
Ο		ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ / ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ	291, 293, 295, 441
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΣΙΚΑ	518-524	ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΕΣ	392
O-RING, ΡΟΔΕΛΕΣ	297-298		
Π		Ρ	
ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	308	ΡΑΣΠΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ	408
ΠΑΛΑΓΚΑ, ΚΡΙΚΟΠΑΛΑΓΚΑ	272-273	ΡΗΤΙΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ	401, 520
ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ	358	ΡΙΓΕΣ	361
ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ DIN 934 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	437-438	ΡΟΔΕΛΕΣ	439
ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΣΕΤ	295	ΡΟΛΑ ΒΑΦΗΣ	386
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ & ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	142-158	ΡΟΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	489-490
ΠΑΤΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ	155, 158	ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	175-179
ΠΑΧΥΜΕΤΡΑ	363-364		
ΠΕΝΣΕΣ	206-213	Σ	
ΠΕΝΣΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	409	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΠΑΖΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	412, 450
ΠΕΝΣΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ	224-226, 229-231	ΣΓΡΟΜΠΙΕΣ	339
ΠΙΝΕΛΑ	384-385	ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ	350-351
ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	67	ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ BISON	550-551
ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	45-46	ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ELASTOTET	530, 535-536
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΦΡΟΥ	379	ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ SIKASIL UNIVERSAL	521-522
		ΣΙΤΕΣ ΦΑΙΜΠΕΡ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	469

[Αλφαβητικό Ευρετήριο Προϊόντων]

ΣΚΑΛΕΣ	413-414, 444-445	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ	91-93, 96, 129-132
ΣΚΑΡΠΕΛΑ	337	ΤΡΥΠΑΝΙΑ & ΚΟΠΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ	97-101
ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	314	ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ	432-435
ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ	391	ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ	336
ΣΚΥΛΕΣ, ΓΚΡΙΠ	211	ΤΣΕΡΚΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	423
ΣΟΥΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣ	484	ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΔΕΣ	429
ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΚΟΛΛΑΣ	388, 393, 395	ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΜΜΑ TIG-MIG, ΣΩΜΑ	20, 24-25, 242
ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΔΟΡΟΙ	387-390, 393-394	ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ	244-246
ΣΠΡΕΪ ΒΑΦΗΣ ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ	515-517	ΤΣΟΚ ΔΡΑΠΑΝΩΝ	113
ΣΠΡΕΪ ΤΕΧΝΙΚΑ NGR - ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ	496-501	ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΕΣ	460
ΣΤΙΛΣΟΝ, ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΕΣ	245-246, 251	ΤΣΟΧΑΚΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	493
ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΙ	378	ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	243-255
ΣΤΡΙΦΟΝΙΑ	428	ΥΠΟΔΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	142-158
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ, ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	518-520, 537-541, 548-553, 573, 574	ΦΑΚΟΙ	325-331
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΑΡΠΩΝ	461	ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ	367-372
ΣΥΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛ. FLUX & GAS, ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ	24, 139	ΦΑΛΤΣΟΚΟΥΤΙΑ	354
ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΤΡΟΧΟΥ/ΔΡΑΠΑΝΟΥ	110-112	ΦΙΛΕΡ	284
ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΧΕΙΡΟΣ	348-349	ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΑ, ΤΑΠΟΚΛΕΙΔΑ	279
ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΡΑΦΙΕΡΕΣ	315-317	ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ ΠΙΣΣΑΣ	255
ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΜΑΡΑΓΚΩΝ	340-342	ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ / ΜΑΡ GAS	254-255
ΣΦΥΡΙΑ	334-336	ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ	90
ΣΦΥΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ	277	ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ-ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	59-60
ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΕΣ, ΣΩΛΗΝΟΜΕΓΤΕΝΕΣ	248-249	ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ, ΤΑΙΝΙΕΣ	403-404, 511-514, 560-561
SikaFlex ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ	525-527	ΧΕΛΙΚΟΙΛ	286
ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ	446	ΧΤΑΠΟΔΙΑ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ	477
ΤΑΙΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	278	ΧΩΡΟΒΑΤΕΣ ΟΠΤΙΚΟΙ	34
ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΙΤΑΣ	470	ΨΑΛΙΔΙΑ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑ	351
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ	239	ΨΑΛΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	372
ΤΑΙΝΙΕΣ, ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ	403-404, 511-514, 560-561	ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΟΥ, ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ	456-458
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ	289	ΨΑΛΙΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ	374
ΤΖΑΜΟΚΟΦΤΕΣ	371	ΨΑΛΙΔΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ	245
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	342	ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	250
ΤΡΙΒΙΔΙΑ ΣΟΒΑ	395-397	ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	163-164
ΤΡΙΠΟΔΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΡΑΜΠΑ	274		
ΤΡΟΜΠΕΣ	270		
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝΙΚΑ	94-95		



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ !!!



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ!

Bison, Δουντίτς Κάλας



ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 1 lt!

Bison, Δουντίτς Κάλας



ΔΡΑΣΗ ΣΕ
10 ΛΕΠΤΑ!



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ!



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΛΙΠΗ!

Bison, Δουντίτς Κάλας



ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ!

Bison, Δουντίτς Κάλας

ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΑ &
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 563, 571

ergo**HELIX**
Hardware Solutions

WELDING

Helix
power



www.ergohelix.gr

ergo**HELIX** | A. ΚΑΡΑΒΑΣ Α.Ε.
Θηβών 210, Αγ. Ιωάννης Ρέντης 18233
Τ. 211 8000 610 | φ. 211 8000 296
info@ergohelix.gr | www.ergohelix.gr