CATÁLOGO
DE PRODUTOS
EQUIPAMENTOS

*OUTUBRO/2026.




TRADEVET

Olhamos para o hoje, com respeito pela jornada e reconhecendo cada passo dado de 2009 até aqui. Mas é no horizonte que fixamos nosso olhar, buscando o próximo passo, a próxima conquista.

Não nos contentamos com o presente. Para nós, a inovação não é um destino final, mas sim o caminho que escolhemos trilhar diariamente.

Buscamos incessantemente elevar a medicina veterinária a um novo patamar, e transformando cada desafio em um degrau rumo a conquistas que antes pareciam inalcançáveis.

A inovação é o que nos move.



MISSÃO

Mais do que produtos, entregamos soluções. Impactamos a medicina veterinária com inovação, excelência e propósito. Atuamos de Vet para Vet, com proximidade, confiança, experiência e paixão. Acreditamos que não basta oferecer produtos inovadores – o conhecimento é a base para utilizá-los com excelência. Por isso, promovemos treinamentos de alta complexidade que transformam e elevam a prática clínica e cirúrgica.

VISÃO

Ser referência mundial em inovação e qualidade, contribuindo ativamente para a evolução da medicina veterinária por meio de soluções que transformam o cuidado com os pacientes.

VALORES

Inovação com propósito;
Comprometimento com a medicina veterinária;
Excelência de Vet para Vet;
Qualidade que transforma;
Ética e confiança em cada entrega;
Capacitação e desenvolvimento contínuo;
Evolução constante por meio da busca de soluções que fazem a diferença na Medicina Veterinária.



QUALIDADE & COMPLIANCE

Aqui na Tradevet, a qualidade não é apenas uma meta - É nosso compromisso permanente.

Cada produto e equipamento que desenvolvemos ou importamos passa por rigorosos critérios de avaliação e testes, sempre com foco em eficiência, segurança e inovação. Nosso objetivo é elevar a prática da medicina veterinária, oferecendo soluções confiáveis, transformando os desafios em novas formas de cuidar e tratar os seus pacientes.

Em 2024, reforçamos esse compromisso com a criação do nosso Setor de Qualidade e Compliance, responsável por assegurar que todos os processos estejam alinhados às melhores práticas regulatórias, éticas e técnicas, tanto no Brasil quanto internacionalmente.

Nossos protocolos seguem políticas internas robustas, fundamentadas em regimentos claros e auditáveis. Isso nos permite atuar com transparência, responsabilidade e excelência, garantindo a conformidade legal e técnica de tudo o que oferecemos ao mercado veterinário.



LOGÍSTICA



Estamos situados na cidade de Curitiba no Paraná, e enviamos nossos produtos para todo Brasil.

Trabalhamos com entregas via Correios e transportadoras, além de retirada na loja.

PARCERIAS

Na Tradevet, buscamos estar sempre ao lado dos melhores fabricantes e fornecedores, trazendo para o Brasil tecnologias que já fazem a diferença na rotina de médicos-veterinários ao redor do mundo.

Desde dezembro de 2024, passamos a utilizar em nosso site, redes sociais e materiais institucionais o selo de Distribuidor Exclusivo no Brasil, reforçando nosso compromisso com parcerias sólidas, que garantem aos nossos clientes pós-venda, assistência técnica, garantia e suporte direto.



PARKS Medical Electronics, Inc.
leroy BIOTECH
docsinnovent®
GMI GABISA MEDICAL INTERNATIONAL
MedRena
MEDMEGA
DAVID
Péters SURGICAL
SUNTECH
Warm Air VETERINARY AUTOMATIC AIR WARMING SYSTEM
hpbio
M.I.Tech
Meril
Epiicvet Veterinary medical devices
EDLO
CITEC ™

Paralelamente, temos orgulho de investir no desenvolvimento nacional. Desde março de 2025, todos os produtos desenvolvidos e fabricados por nós carregam o selo "Desenvolvido e Produzido no Brasil", após passarem por rigorosos processos de pesquisa, validação, testes de desempenho e certificações de qualidade.



São duas frentes que se complementam:

- De um lado, buscamos o que há de melhor no mundo para trazer ao mercado veterinário brasileiro.
- Do outro, desenvolvemos soluções inovadoras, pensadas por quem vive, na prática, a realidade da Medicina Veterinária.

Parcerias estratégicas e inovação com selo de confiança.

APARELHO DE ELETROQUIMIOTERAPIA ELECTROvet EZ V4.0

O mais vendido no mundo!

- Sistema inteligente de avaliação de entrega dos pulsos;
- Geração de arquivo individual por tratamento;
- Bivolt;
- Voltagem máxima: 1500V;
- Pedal de controle (carregamento / entrega de pulsos);
- Parâmetros editáveis;
- Único com 3 anos de garantia.

TRADEVET
DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO NO BRASIL
PARA A ÁREA VETERINÁRIA



Na compra do aparelho acompanha:

- 01 Eletrodo de agulhas 25mm;
- 01 Eletrodo de contato (L);
- Pedal - Carregamento/Disparo;
- Maleta de transporte anti-impacto.

A Leroy Biotech conta com uma variedade de eletrodos, possibilitando inúmeras aplicabilidades terapêuticas para a realização da eletroquimioterapia.

* Os eletrodos podem ser adquiridos separadamente.



* Venda exclusiva para médicos veterinários com pós-graduação concluída ou em conclusão em oncologia veterinária.

BOMBA DE INFUSÃO EQUIPO UNIVERSAL VP50

MedRena

As bombas de infusão desempenham um papel essencial na medicina veterinária, permitindo a administração precisa e contínua de fluidos e medicamentos.

São projetadas e desenvolvidas para oferecer com acurácia as taxas de infusões programadas. Sua tecnologia avançada proporciona facilidade de uso e monitoramento constante, tornando-as indispensáveis em procedimentos cirúrgicos, internamentos e terapia intensiva.

- Bateria interna de lítio, com autonomia de até 4,5 horas;
- Tela LCD de 4.3 polegadas / colorida / touch screen;
- Modos de infusão: Taxa, Tempo, Peso e Gotas;
- Biblioteca de drogas personalizável;
- Software intuitivo em português;
- Ajuste de taxa sem interrupção da infusão;
- Empilhável;
- Bivolt.

TRADEVET
DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO NO BRASIL
PARA A ÁREA VETERINÁRIA



BOMBA DE SERINGA SP50

MedRena

As bombas de seringa são fundamentais na administração de pequenas quantidades de fármacos e agentes terapêuticos com alta precisão.

Oferecem controle minucioso sobre a velocidade e o volume de infusão, permitindo ajustes precisos conforme as necessidades específicas de cada paciente. Com um design intuitivo e recursos avançados, garantem segurança e eficiência.

- Portátil;
- Bateria interna de lítio, com autonomia de até 5,5 horas;
- Tela LCD de 4.3 polegadas / colorida / *touch screen*;
- Reconhecimento automático de seringas com os tamanhos 5ml, 10ml, 20ml e 50/60ml.
- Permite a calibração com qualquer marca e modelo de seringa;
- Unidade de dose: Mais de 15 opções;
- Modos de infusão: Taxa, Tempo, Peso, TIVA, RAMP UP/DOWN, Sequência, Dose Carregamento;
- Biblioteca de drogas inclusa e personalizável;
- Mais de 5000 registros históricos.
- Software intuitivo em português;
- Ajuste de taxa sem interrupção da infusão;
- Empilhável;
- Bivolt.

TRADEVET
DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO
NO BRASIL
PARA A ÁREA VETERINÁRIA



CÂMARA PARA SUPLEMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO - Cat time®

- Conveniência e praticidade na suplementação de oxigênio para pacientes felinos e cães de pequeno porte (até 6kg);
- Possui quatro aberturas na parte inferior da porta para a saída de gases expirados e ventilação, e duas aberturas na lateral para passagem de equipo ou algum dispositivo que seja necessário (nebulização);
- Possui compartimento na parte inferior da câmara caso seja necessário resfriamento e acompanha cobertor térmico caso seja necessário aquecimento;
- Capacidade de aumentar a concentração de oxigênio no interior da câmara para aproximadamente 35% com 30 minutos de uso;
- Fácil configuração e visualização no display superior touch:
  - Liga e desliga luz interna;
  - Seleciona o tempo de terapia:
  - 15/30/45/60/75/90/105/120min.;
  - Monitora a concentração de oxigênio;
  - Monitora a temperatura.

TRADEVET
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO NO BRASIL
PARA A ÁREA VETERINÁRIA



- Fluxo de oxigênio: 2L/min.;
- 110V ou 220V;
- Tamanho total: 63 cm x 43 cm x 46 cm;
- Tamanho interno (câmara): 33 cm x 42 cm x 36 cm.

COLCHÃO PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO POR AR FORÇADO

Warm Air
VETERINARY AUTOMATIC AIR WARMING SYSTEM

- Disponível nos tamanhos 60x70cm ou 60x100cm;
- Possui um lado permeável e outro impermeável;
- Os colchões podem ser utilizados também como cobertores;
- O colchão é lavável.



Observação: Este produto não é um "colchão térmico elétrico", ele faz parte do conjunto do sistema de aquecimento por ar forçado WarmAir e não pode ser vendido separadamente para clientes que não possuem o sistema de aquecimento.

FILTRO HEPA PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO POR AR FORÇADO

- Filtro HEPA de 0,2µm com tripla camada;
- Troca recomendada com 100 horas de uso.



ADAPTADOR DE GAIOLA PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO POR AR FORÇADO

- Simples encaixe na maioria dos modelos de gaiolas;
- Não é necessário parafusos e outras adaptações.



DISPOSITIVO SUPRAGLÓTICO PARA VIAS AÉREAS V-GEL®

docsinnovent®

Primeira alternativa veterinária espécie/específica ao tubo endotraqueal utilizado para fornecer gases anestésicos e/ou oxigênio para o paciente anestesiado, prevenindo muitos problemas como o trauma traqueal e laríngeo.

TRADEVET
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO NO BRASIL
PARA A ÁREA VETERINÁRIA

CÃES

TABELA DE TAMANHOS INDICATIVAS

O tamanho pode variar dependendo da raça, tamanho e formato do crânio do paciente. A avaliação deve ser feita pelo médico veterinário.

FORMATO DA CABEÇA: BRAQUICEFÁLICO	PESO IDEAL DO PACIENTE	FORMATO DA CABEÇA: MESOCEFÁLICO	PESO IDEAL DO PACIENTE	FORMATO DA CABEÇA: DOLICOBRAQUICEFÁLICO	PESO IDEAL DO PACIENTE	TAMANHO
	6 - 10kg		4 - 7kg		2 - 4kg	D3
	9 - 15kg		6 - 10kg		4 - 7kg	D4
	14 - 20kg		9 - 15kg		6 - 10kg	D5
	19 - 26kg		14 - 20kg		9 - 15kg	D6



GATOS

TAMANHO	PESO IDEAL DO GATO
C0	0.5 - 1kg (1 - 2lb)
C1	1kg - 2kg (2.5 - 4.5lb)
C2	1.5 - 3.5kg (3 - 8lb)
C3	3kg - 5kg (6.5 - 11lb)
C4	4.5 - 6kg (10 - 13lb)
C5	6kg+ - 1kg (13lb)






COELHOS

TAMANHO	PESO IDEAL DO COELHO
R1	0.3 - 1.5kg (1.3 - 3.5lb)
R2	1kg - 2kg (2 - 4.5lb)
R3	1.8 - 3.5kg (4 - 8lb)
R4	2.5 - 4kg (5 - 9lb)
R5	3.5 - 5kg (8 - 11lb)
R6	4.5kg+ (10lb+)





DOPPLER VASCULAR

MEDMEGA

Utilizado para realizar a captação de pulsos arteriais, bem como avaliação e diagnóstico de doenças vasculares.

Utilizando um esfigmomanômetro e manguitos veterinários específicos é possível realizar a aferição não invasiva da pressão arterial.

- Saída para fone de ouvido (P2);
- Probe com frequência nominal de 10MHz tipo pastilha;
- Capa protetora em couro sintético com compartimento para a probe;
- LED indicador de carga;
- Acompanha um frasco de gel condutor - 100g.



DV 610

- Alimentação: 2 baterias 9V



DV 620

- Alimentação: Bateria Lítio recarregável (*até 8h de autonomia*);
- Carregador bivolt incluso.

DOPPLER VASCULAR

MEDMEGA

Utilizado para realizar a captação de pulsos arteriais, bem como avaliação e diagnóstico de doenças vasculares.

Utilizando um esfigmomanômetro e manguitos veterinários específicos é possível realizar a aferição não invasiva da pressão arterial.

- Probe com frequência nominal de 10MHz tipo pastilha;
- Controle de volume e tonalidade;
- Indicado para uso em bancadas fixas;
- Saída para fone de ouvido (P2);
- Acompanha um frasco de gel condutor - 100g.

DV 810

- Alimentação: Conexão direta na tomada



DV 820

- Alimentação: Bateria Lítio recarregável (*até 8h de autonomia*);
- Carregador bivolt incluso.



DOPPLER VASCULAR

PARKS Medical Electronics, Inc.

O **som da vida** como nenhum outro.

A Parks Medical é líder mundial em equipamentos médicos de alta precisão, destacando-se pelo pioneirismo na tecnologia Doppler.

Seus equipamentos são comercializados no mundo inteiro e desempenham papel crucial na Medicina Veterinária, possibilitando diagnósticos e monitoramento hemodinâmico confiável e com precisão, elevando os cuidados com a saúde animal.

Utilizado para realizar a captação de pulsos arteriais, bem como avaliação e diagnóstico de doenças vasculares.

Utilizando um esfigmomanômetro e manguitos veterinários específicos é possível realizar a aferição não invasiva da pressão arterial.

TRADEVET
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO NO BRASIL
PARA A ÁREA VETERINÁRIA



811-B

- Probe com frequência nominal de 9.0 MHz;
- Saída para fone de ouvido (P10);
- Bateria recarregável com indicador de carga;
- Carregador bivolt incluso.

811-BL

- Modelo com supressor de cautério;
- Probe com frequência nominal de 9.0 MHz;
- Saída para fone de ouvido (P10);
- Bateria recarregável com indicador de carga;
- Carregador bivolt incluso.





841-A

- Portátil;
- Probe com frequência nominal de 8.2 MHz;
- Bateria interna de 9V;
- Desligamento automático após 5 minutos.

ESFIGMOMANÔMETRO

Garantia de qualidade na palma da sua mão.

INCOTERM - EC510

Certificação INMETRO.



Manômetro Antichoque;

- Formato Ergonômico;
- Acabamento emborrachado;
- Válvula de deflação precisa;
- Intervalo de medição: 0 a 300 mmHg;
- Valor da divisão de escala: 2 mmHg;


Erro máximo: ± 3 mmHg;

- Vazamento de ar: < 4 mmHg;
- Dimensões do manômetro: 170 x 69 x 46.5 mm;
- Taxa de deflação lenta: 2-3 mmHg.

Acompanha estojo em nylon com zípper e um manguito Uso Humano.


EXTENSOR PARA PERFUSÃO FOTOSSENSÍVEL

Priming de apenas **0,96ml**, reduzindo significativamente o desperdício de fármacos.



COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

1. Tampa do conector Luer, adequado para garantir a esterilidade do produto;
2. Conector Luer Fêmea;
3. Tubo Fotossensível, isento de látex, livre de DEHP, atóxico grau médico com alta flexibilidade;
4. Conector Luer em material transparente;
5. Tampa do conector adequada para garantir a esterilidade do produto.



Compatibilidade com qualquer modelo de seringa;
- Comercializado com: 25 | 50 | 100un.

Esterilizado em Óxido de Etileno;
Descartar imediatamente após o uso;
Proibido reprocessar;
Tempo máximo de utilização: 24 horas.

COMPRIMENTO DO TUBO	120cm
VOLUME PRIMING	0,96ml
DIÂMETRO DO TUBO	3Fr

KIT MANGUITOS

Utilizável com Doppler e Esfigmomanômetro ou Monitores Multiparamétricos.



- Material: Nylon;
- Conector de metal.



- Material: Poliuretano termoplástico;
- Conector de plástico.

Os kits de Nylon e Poliuretano possuem 5 tamanhos de manguitos com conector:

Tamanho 1	Tamanho 2	Tamanho 3	Tamanho 4	Tamanho 5
3.3 a 5.6cm	4.2 a 7.1cm	5 a 9.5cm	6.9 a 11.7cm	8.9 a 15cm

MANGUITOS SUNTECH®

- Material: Macio e sem latex;
- Conector de plástico.

* *Compatível com os monitores Suntech®.*



Tamanho 1	Tamanho 2	Tamanho 3	Tamanho 4	Tamanho 5	Tamanho 6
3 a 6cm	4 a 8cm	6 a 11cm	7 a 13cm	8 a 15cm	12 a 19cm

AIRCAN®

Aircan® é uma cânula orofaríngea desenvolvida para cães, especialmente para raças braquicefálicas. Inspirada nas cânulas orofaríngeas humanas para vias aéreas tradicionais, facilitando a passagem do ar, permitindo fluxo livre da região oral até a laringe.

TRADEVET
DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO
NO BRASIL
PARA A ÁREA VETERINÁRIA

RECOMENDAÇÃO DE USO

- Destina-se a manter a via aérea permeável em animais anestesiados ou inconscientes sem reflexos de deglutição.
- Seu uso é recomendado antes e depois da anestesia geral ou em situações de emergência, sendo especialmente útil em raças

MATERIAL E REUSO

- A cânula é fabricada com materiais cuidadosamente selecionados, tornando-a durável e reutilizável após limpeza e desinfecção adequadas.
- Aircan® é comercializado não estéril e pode ser reutilizado após lavagem e higienização corretas.
- Recomenda-se a limpeza com água e detergente enzimático não iônico, seguida de desinfecção com clorexidina, compostos de amônio quaternário ou álcool 70%.
- Deve ser mantido em local seco e livre de umidade.
- Produto não autoclavável.



Aircan® é comercializado em kits com 3 tamanhos:

TAMANHO	RAÇA
Pequeno	Pequinês, Pug, Shih Tzu
Médio	Bulldog Francês, Boston Terrier
Grande	Bulldog Inglês, Boxer

CONTRAINDICAÇÕES

- Não deve ser usado em pacientes conscientes.
- Contraindicado em pacientes com vômito ou obstruções das vias aéreas que não envolvam o palato mole ou a

* A escolha do comprimento do Aircan® deve ser feita realizando uma mensuração externa, desde os incisivos até a protuberância occipital.



MALETA PARA TRANSPORTE DO AQUECEDOR - WARMAIR

Maleta com proteção para transporte do Sistema de Aquecimento por Ar Forçado - WarmAir, que possibilita o armazenamento do equipamento com a mangueira lateral acoplada sem danificá-la.

- Tecido resistente;
- Lavável;
- Alças de mão fixas;
- Alça de ombro regulável;
- Fechamento em zíper;
- Interior almofadado;
- Base (4 pés);
- 50cm (C) x 36cm (L) x 33cm (A).





MALETA PARA TRANSPORTE DE BOMBAS DE SERINGA E EQUIPO

Ideal para armazenamento e transporte das bombas de infusão de Equipo e Seringa em segurança.

Tem alta resistência e durabilidade, possui espuma interna acolchoada reforçada para proteção dos equipamentos.

Com grande espaço interno, as bombas podem ser guardadas empilhadas e levar também outros acessórios em seus compartimentos.

- Tecido resistente;
- Lavável;
- Alças de mão fixas;
- Alça de ombro regulável com conector em metal;
- Fechamento em zíper;
- Interior almofadado com divisória;
- Base (4 pés) em metal;
- 30cm (C) x 40cm (L) x 27cm (A).





MALETA PARA TRANSPORTE DE DOPPLER PARKS / EQUIPAMENTOS

Maleta leve e impermeável para transporte e armazenamento do Doppler Parks ou outros equipamentos em segurança.

Comporta adequadamente o Doppler Parks, esfigmomanômetro, kit de manguitos e gel condutor.

- Tecido Impermeável;
- Confeccionada em Courvin Uruguai;
- Fechamento em zíper;
- Bolso frontal;
- Bolso interno com tela;
- Alça de mão fixa;
- 33cm (C), 25cm (L) e 12,5cm (A).





MALETA PARA TRANSPORTE DE MONITOR SUNTECH

Prática, compacta, com revestimento interno em espuma para maior segurança e durabilidade do equipamento.

Ideal para transporte e armazenagem dos monitores Suntech, modelos vet 20, vet 25, vet 30 e acessórios.

- Confeccionada em nylon;
- Revestimento interno em espuma;
- Bolso interno com tela para acessórios;
- Alça de mão fixa anatômica;
- Fechamento em zíper;
- 25 cm (C) x 25 cm (L) x 18 cm (A).





A melhor opção para **Pets & Vets**

Com tecnologia avançada tolerante a movimentos, a Suntech se destaca em oferecer soluções que avaliam a pressão arterial dos animais e demais sinais vitais, de maneira precisa, confiável e silenciosa. A linha de produtos é flexível, pois vai desde medições de pressão arterial para checkup e consultas de rotina, até monitor multiparâmetro durante procedimentos. Deste modo é possível encontrar a opção que melhor se adequar a sua rotina veterinária.

O VET20 é a maneira mais simples de medir a pressão arterial de cães e gatos acordados. No **VET25** os intervalos podem ser configurados para fazer leituras da pressão arterial automaticamente durante um período de monitoramento, podendo ser utilizado durante exames e procedimentos cirúrgicos. Já o **VET30**, além de mediar a pressão arterial, monitora a saturação de oxigênio e a temperatura dos animais no pré, trans e pós cirúrgico.

NOVIDADE: VET40: o monitor multiparamétrico que amplia as possibilidades de monitoramento veterinário. Além da pressão arterial, integra SpO_2, temperatura e ECG de 3 derivações, com opção de $EtCO_2$ e frequência respiratória, oferecendo uma solução completa para o acompanhamento dos pacientes durante procedimentos e cuidados intensivos.

SUNTECH



Características	Vet20	Vet25	Vet30	Vet40
Tecnologia de tolerância ao movimento	✓	✓	✓	✓
Média de Pressão Arterial	✓	✓	✓	✓
Tamanho do animal selecionável	✓	✓	✓	✓
Capa protetora disponível em 4 cores	✓	✓	✓	✓
Alarmes clínicos editáveis	✓	✓	✓	✓
6 tamanhos de manguitos/braçadeiras	✓	✓	✓	✓
Adaptador universal AC	✓	✓	✓	✓
Transferência de dados via Bluetooth	–	✓	✓	✓
Software para relatórios e tendências	–	✓	✓	✓
Intervalos de monitoração programável	–	✓	✓	✓
Modo STAT (Medição Contínua da PA)	–	✓	✓	✓
Medição AccuVet de Temperatura	–	–	✓	✓
Medição de SpO2 AccuVet ou Masimo	–	–	✓	✓
Tela de foco em parâmetros	–	–	✓	✓
ECG (3 derivações)	–	–	–	✓
Exportação de dados de forma de onda	–	–	–	✓
Conexão com monitor externo	–	–	–	✓
USB-C para transferência de dados	–	–	–	✓
Memória	50	960	960	960
Tipo de bateria	AA Alcalina	Li-ion rec.	Li-ion rec.	Li-ion rec.
Peso	0,59 kg	0,95 kg	1,2 kg	1,2 kg
Tamanho da tela	3,5 pol	3,5 pol	3,5 pol	5 pol

MAIS INFORMAÇÕES

TRADEVET

/tradevet.com.br
contato@tradevet.com.br
(41) 3023-6189 | 99726-2273

Rua Dr. Joaquim Ignácio Silveira da Motta, 604
Guabirotuba, Curitiba, PR
CEP 81.520-280

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO VET40

SUNTECH

O Suntech Vet40 é um monitor multiparamétrico veterinário portátil que combina precisão, confiabilidade e praticidade em um único equipamento. Desenvolvido para a rotina clínica e cirúrgica, permite o monitoramento contínuo dos sinais vitais antes, durante e após procedimentos, com medições automáticas de pressão arterial, inclusive em animais não sedados.

TRADEVET
DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO NO BRASIL
PARA A ÁREA VETERINÁRIA

Pressão arterial não invasiva (PA).
- Saturação de oxigênio (SpO_2).
- Temperatura.
- Além de poder oferecer como módulo opcional - Capnografia ($EtCO_2$) e monitoramento da frequência respiratória.

DIFERENCIAIS:

Tecnologia veterinária exclusiva: Advantage Vet™ para medições confiáveis em cães, gatos e equinos.
- Validação clinica: Vet BP conforme diretrizes ACVIM e AAMI.
- Monitoramento automático: Intervalos programáveis para
- acompanhamento continuo.
- Oximetria avançada: AccuVet™ para medições confiáveis mesmo com baixa perfusão ou movimento.

Tela touchscreen de 5": Interface intuitiva e visualização clara dos parámetros.
- Armazenamento de dados: Até 960 medições e múltiplos traçados.
- Conectividade: USB-C e Bluetooth para exportação em PDF/CSV e integração com prontuários.
- Saida HDMI: Exibição dos sinais vitais em monitores externos.



APLICAÇÕES CLÍNICAS:

O Vet40 é indicado para monitorização de pacientes em diferentes momentos do atendimento veterinário:

- Monitorização anestésica em cirurgias
- Procedimentos odontológicos
- Monitorização em recuperação anestésica
- Monitorização em internação
- Avaliação cardiovascular em consultas clínicas

PROBE / TRANSDUTOR

PARKS Medical Electronics, Inc.

O **som da vida** como nenhum outro.

A Probe Parks Medical é indicada para ser utilizada juntamente com os Doppler Parks modelos 811-B, 811-BL e 812.

- Probe tipo pastilha;
- Comprimento: 1,50m;
- Frequência nominal: 8.2 ou 9.0mhz.

TRADEVET
DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO
NO BRASIL
PARA A ÁREA VETERINÁRIA

*Verifique a frequência de seu Doppler.

Frequência Nominal:
8.2mhz




Frequência Nominal:
9.0mhz



PINÇA BIPOLAR COM AÇÃO DE CORTE

Fornece corrente eletrocirúrgica de um gerador bipolar diretamente para tecidos.

- Utilizada para hemostasia de vasos sanguíneos de até 4mm;
- Compatível com bisturis elétricos bipolares que possuem entrada dupla para plugue tipo banana;
- Diâmetro de trabalho de 5mm e comprimento de 33cm;
- Quatro funções em um único instrumento:
  - Preensão, dissecção, corte e coagulação;
- Botão lateral acionável para travamento da pinça.



Posição Aberta

Posição de Corte



Conector / plugue tipo banana

SISTEMA DE AQUECIMENTO POR AR FORÇADO - WARMAIR

Warm Air
VETERINARY AUTOMATIC AIR WARMING SYSTEM

TRADEVET
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO NO BRASIL
PARA A ÁREA VETERINÁRIA

O sistema de Aquecimento de Ar Forçado WarmAir é realizado por convecção e não por condução, como os tapetes térmicos, minimizando os riscos de queimadura, tornando o equipamento muito mais seguro para o paciente.

- Fluxo de ar ajustável (Baixa ou Alta velocidade);
- 5 ajustes de temperatura: Ambiente / 34C°/ 37C°/ 40C°/ 43C°;
- Tapetes laváveis e reutilizáveis;
- Fácil visualização no display frontal do tempo de uso, velocidade e temperatura selecionada;
- Purificação e filtragem do Ar (Filtro HEPA com tripla camada);
- Módulo interno de limpeza e desinfecção;
- Lâmpada UV de esterilização;
- Disponível em 110V ou 220V.



Na compra do Warmair acompanha:

- 01 Central de aquecimento;
- 02 Tapetes reutilizáveis;
- 04 Tiras internas para os colchões;
- 01 Mangueira de passagem de ar;
- 01 Filtro HEPA interno;
- 01 Filtro HEPA extra para reposição.



VIDEOSCÓPIO / OTOSCÓPIO

O Vídeoscópio Veterinário Multifuncional é um sistema portátil de visualização em alta definição que permite inspeção, captura de imagens e gravação de vídeos em tempo real, oferecendo versatilidade e suporte diagnóstico em diferentes procedimentos clínicos veterinários.

APLICAÇÕES CLÍNICAS

- Otoscopia
- Rinoscopia
- Laringoscopia
- Dermatoscopia
- Inspeção de vestíbulo vaginal
- Auxílio na sondagem uretral



CARACTERÍSTICAS

- Tela integrada de 1,85 polegadas
- Câmera com resolução HD (720 × 720 pixels)
- Lente com foco ajustável 5 – 50mm
- Ampliação de imagem 1x / 1.3x / 1.5x
- Iluminação com 6 LEDs e 3 níveis de intensidade
- Cartão de memória embutido de 8 GB
- Conexão wireless para dispositivos móveis
- Diâmetro da câmera 3,9mm
- Comprimento da câmera 60mm





DIFERENCIAL

Camisa de silicone com canal de trabalho de 2,0mm permitindo coleta de material e introdução de sondas para lavagem.



VIDEOSCÓPIO / OTOSCÓPIO


IITENS QUE ACOMPANHAM



1. Vídeoscópio com câmera integrada de 3,9 mm de diâmetro e 60 mm de comprimento.
2. Case de Transporte
3. Cabo de energia USB
4. Manual de instruções
5. Protetor de silicone (3un.)
6. Abaixador de língua
7. Capa para dermatoscopia
8. Pinça de biópsia 1,8 mm × 280 mm
9. Camisa de silicone com canal de trabalho de 2,0 mm

FUNCIONALIDADES DO EQUIPAMENTO

- Campo visual da ótica 78°
- Cartão de memória embutido de 8 GB
- Captura de foto e vídeo com um clique
- Modo congelamento de imagem
- Modo de inversão de imagem
- Conexão wireless para dispositivos móveis
- Bateria de lítio recarregável 3.7V / 1380mAh
- Carregamento via USB-C
- Tempo de carregamento: aprox. 2 horas
- Tempo de uso da bateria em uso contínuo: 4-5 horas



CONTATO

Nosso atendimento é realizado por Médicos-Veterinários.
Entre em contato com a nossa equipe de especialistas:

Central de Atendimento ao Cliente

(41) 99726-2273
(41) 3023-6189

Horário de Atendimento

segunda à sexta-feira
9:00 às 12:00 | 13:00 às 17:00

E-mail

atendimento@tradevet.com.br
contato@tradevet.com.br

Acesse nossos sites

tradevet.com.br
tradevetbiomateriais.com.br

Siga nas Redes Sociais

@tradevet

De VET para VET

Soluções e Inovações
que transformam a Medicina Veterinária