

HEALTHCARE BROCHURE



serenity®





Kebijakan Mutu

PT. SERENITY INDONESIA menyadari bahwa keberhasilan perusahaan adalah kontribusi dari semua pihak yang terkait dalam rantai proses pemberian nilai tambah. Perusahaan juga menyadari arti pentingnya nilai kepuasan pelanggan. Oleh karenanya **PT. SERENITY INDONESIA** akan selalu mendorong keseluruhan fungsi-fungsi, agar selalu terkendali, efektif dan dapat mencapai sinergi yang baik. Sebagai hasil akhirnya diharapkan jasa yang dihasilkan akan selalu bermutu baik.

Perusahaan akan selalu mendorong agar semua sumberdaya yang ada bisa berfungsi sebaik-baiknya dalam lingkungan kerja yang kondusif untuk tercapainya kerjasama antar fungsi. Dengan demikian mutu hasil kerja setiap fungsi akan bisa dipertahankan. Adalah tanggung jawab setiap karyawan untuk selalu menghasilkan mutu hasil kerja yang baik.

Untuk menjamin tercapainya kualitas dan konsistensi hasil kerja yang diharapkan, maka disusunlah prosedur sistem mutu yang mengatur keseluruhan proses kerja yang ada.

Setiap karyawan berkewajiban untuk melakukan perbaikan proses dilingkungan kerjanya masing - masing, memiliki kompetensi untuk memenuhi kualitas jasa yang diharapkan. Proses perbaikan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan proses dan memperkecil variasi proses yang ada. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut **PT. SERENITY INDONESIA** menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang berdasarkan standar **ISO 9001:2015**.

VISI & MISI

VISI

Menjadikan **PT. SERENITY INDONESIA** sebagai perusahaan trading, manufaktur dan jasa yang memimpin pasar di bidang medical equipment & supplies yang mengutamakan pelayanan dan kepuasan pelanggan.

MISI

1. Menyediakan produk medis yang berkualitas tinggi dengan harga yang sangat kompetitif.
2. Mengutamakan kepuasan pelanggan.
3. Meningkatkan kesejahteraan karyawan serta memajukan perusahaan.

Tentang Kami

Fokus kami

Fokus kami adalah menyediakan produk berkualitas tinggi dengan harga yang bersaing. Tujuan kami menyediakan semua kebutuhan akan alat medis yang seimbang antara kualitas dan harga. Kami juga memudahkan Anda untuk berbelanja berbagai macam produk yang anda butuhkan dalam satu tempat dengan harga yang sesuai, yang akan sangat menghemat waktu yang menjadi komoditas tertinggi saat ini.

Team kami

Kami mempekerjakan sumber daya manusia yang profesional dan tenaga penjual yang berpengalaman dibidang pemasaran, mengkombinasikan pengalaman dan kemampuan dalam hal pemasaran, yang akan memberikan nilai lebih kepada semua pelanggan sebagai nilai dasar.

Mengapa kami?

Kami memberikan sebuah nilai yang luar biasa dengan konsep **"one-stop shop"** bagi para customer. Memberikan kesempatan untuk memilih produk-produk medis yang berkualitas tinggi dan melakukan pemesanan pada satu tempat. Kami selalu berjuang untuk dapat menyediakan produk-produk baru, memastikan kepuasan pelanggan untuk mendapatkan yang terbaik.

TABLE OF CONTENT

DISPOSABLE

Surgical Sutures & Blade.....	5
Medical Mask	6
Injection Management	6
Surgical / Examination Glove	7

DIAGNOSTIC

Blood Pressure Monitor	8
Tens & Muscle Stimulator	9
Pulse Oximeter	10
Sphygmomanometer	10
Stethoscope	11
Thermometer	11
Hearing Aid	12

PATIENT CARE

Anti Decubitus Mattress	13
Hospital Furniture	14
Reflex Hammer	17
Stretcher	18
Wheelchair	21
Commode	24
Walking Aid	25

OPERATING ROOM EQUIPMENT

Sterilization	27
---------------------	----

INFANT & MATERNAL CARE

Breast Pump	29
Doppler	29
Scales	29

RESPIRATORY

Nebulizer	30
-----------------	----

GENERAL CARE

Scales	31
Vacuum Cupping Set	32





DISPOSABLE

Chromic Catgut Surgical Sutures 2/0, 3/0



Detail Produk :

- Merupakan jenis benang yang materialnya dibuat dari lapisan submukosa usus domba dan serabut kolagen tendon fleksor sapi yang dilapisi dengan kromat. Benang ini di dalam tubuh akan diserap sehingga tidak ada benda asing yang tertinggal di dalam tubuh. Terbuat dari satu lembar benang, tidak menyerap cairan (non-capillar). Batang jarum 1/2 lingkaran – dipakai pada hampir seluruh tubuh.

Plain Catgut Surgical Sutures 2/0, 3/0



Detail Produk :

- Merupakan jenis benang yang materialnya dibuat dari lapisan submukosa usus domba dan serabut kolagen tendon fleksor sapi yang dilapisi dengan kromat. Benang ini di dalam tubuh akan diserap sehingga tidak ada benda asing yang tertinggal di dalam tubuh. Terbuat dari satu lembar benang, tidak menyerap cairan (non-capillar). Batang jarum 1/2 lingkaran – dipakai pada hampir seluruh tubuh.

Surgical Face Mask 3 Ply



Detail Produk :

- Filtrasi bakteri tinggi
- Mengurangi paparan darah dan cairan tubuh
- Meminimalkan kontaminasi mikroorganisme yang dihembuskan terhadap pasien
- Desain pas dan nyaman untuk digunakan
- Berbahan lembut non-lateks
- Mudah untuk bernafas

Medical Respiratory Mask N95



Detail Produk :

- Sangat cocok untuk unit medis untuk menyaring partikel di udara dan menahan tetapan, darah, cairan tubuh, dan sekresi.
- Produk ini telah disterilkan dengan etilen oksida & tidak dapat disterilkan berulang kali.
- Lapisan permukaan dan bahan lapisan dalam adalah kain bukan tenunan spunbond, dan bahan lapisan filternya adalah kain bukan tenunan leleh dan sabuk masker

Soft Twist Lancet/Lancet Darah



Detail Produk :

- Material: Polypropylene
- Jarum: Stainless steel
- Ukuran: 28G

Disposable Underpad



Detail Produk :

- Permukaan lembut, permeabilitas kuat, dan daya serap cepat.
- Pulp serat halus panjang.
- Desain lapisan pengalihan berjaringan.
- Lapisan anti bocor dengan PE.
- Isi Kemasan: 10pcs

Adjustable Lancing Device with Ejector



Detail Produk :

- Cocok untuk digunakan dengan Serenity Twist Lancet, Clix pull-top lancet dan lancet populer lainnya di pasaran.
- Mudah disetel: kedalaman penetrasi yang berbeda, pengguna bisa menyetel kedalaman penetrasi sampai pada tingkat yang diinginkan.
- Sederhana: aktivasi cepat dengan pelepasan lancet tanpa sentuhan

Alcohol Swab 2ply



Detail Produk :

- Isopropyl alkohol 70%
- Tipe medium 2 lapis
- Hanya untuk pemakaian luar



Latex Examination Gloves Powder Free



Detail Produk :

- Menggabungkan perlindungan dan sensitivitas sentuhan
- Ukuran jari yang lebih pas
- Permukaan bertekstur penuh
- Elastis
- Nyaman dipakai
- Mudah dikenakan

Sterile Latex Surgical Gloves Powder Free



Detail Produk :

- Easy donning
- Single use only
- Natural fit and superior comfort
- Disposable and Ambidextrous
- Good tensile strength and elongation
- Sterile by E.O

Latex Examination Gloves Powdered



Detail Produk :

- Menggabungkan perlindungan dan sensitivitas sentuhan
- Ukuran jari yang lebih pas
- Permukaan bertekstur penuh
- Elastis
- Nyaman dipakai
- Mudah dikenakan

Sterile Latex Surgical Gloves Powdered



Detail Produk :

- Easy donning
- Single use only
- Natural fit and superior comfort
- Disposable and Ambidextrous
- Good tensile strength and elongation
- Sterile by E.O

Nitrile Examination Gloves



Detail Produk :

- Bebas lateks
- Nitril lembut
- Nyaman dipakai
- Kuat
- Bebas bau
- Tekstur jari
- Ketahanan tusukan yang tinggi



DIAGNOSTIC

Automatic BPM BM-6130



Detail Produk :

- Display mode : LCD display
- Measuring method : Oscillometric
- Measuring part : Upper arm
- Measuring range Pressure value: 0-255 mmHg (0-37.3kPa)
- Pulse rate : 40-199 pulse beats/min
- Accuracy : Pressure value: 30-255 mmHg:±3 mmHg (±0.4kPa)
- Pulse rate: <30 mmHg : Not specified ±5% of display value
- Power source : 4xAAA DC6V or DC5V type C

Automatic Blood Pressure Monitor BM-6112



Detail Produk :

- Irregular heartbeat detection
- Blood pressure result indicator
- Digital error messages
- Talking optional
- 2x60 memories with date and time
- Deluxe carry case
- AC adapter port
- Average last 3 result
- Automatic power-off

Automatic Blood Pressure Monitor BM-7191



Detail Produk :

- Measure on inflation
- Excessive movement indicator
- Cuff tightness indicator
- Bluetooth® optional
- Talking optional
- Backlight optional
- Irregular heartbeat detection
- Average last 3 result
- 2x150 memories with date and time
- USB connector and Type-C

Automatic Blood Pressure Monitor BM-7193



Detail Produk :

- Latest one piece design
- Measure on inflation
- Excessive movement indicator
- Cuff tightness indicator
- Bluetooth® optional
- Lithium battery optional
- Irregular heartbeat detection
- Average last 3 result optional
- Blood pressure risk indicator
- 2x150 memories with date and time

Automatic Blood Pressure Monitor BM-7673E



Detail Produk :

- Measure on inflation
- ECG test optional
- Bluetooth® optional
- Talking optional
- Irregular heartbeat detection
- Blood pressure risk indicator
- 2x150 memories with date and time
- 3" AAA" batteries or Type C
- Average last 3 result optional
- XL-LCD display

Automatic Blood Pressure Monitor BM-7161



Detail Produk :

- Measure on inflation
- Excessive movement indicator
- Cuff tightness indicator
- Talking optional
- Backlight optional
- Irregular heartbeat detection
- Average last 3 result optional
- Blood pressure risk indicator
- Automatic power-off

Automatic Blood Pressure Monitor BM-6118



Detail Produk :

- Bluetooth® optional
- Irregular heartbeat detection
- Blood pressure result indicator
- Digital error message
- 2x60 memories with date and time
- Deluxe carry case
- AC adapter port
- Average last 3 result
- Automatic power-off

Tens & Muscle Stimulator TensCare 94



Detail Produk :

- Input : 110-240V
- Output : DC5V 550MA
- Power : 3.7v 180 mAh, Type C
- Charge time : 2 hours
- Working time : 3-6 hours
- Material : ABS
- Product size : 131*66.6*14mm

Tens & Muscle Stimulator TensCare 96



Detail Produk :

- Input : 110-240V
- Output : DC5V 550MA
- Power : 3.7v 180 mAh, Type C
- Charge time : 2 hours
- Working time : 3-6 hours
- Material : ABS
- Product size : 122.6*59.1*19.2mm

Fingertip Pulse Oximeter OX48



Detail Produk :

- Bunyi bip dan tips
- Mati otomatis
- Ringan dan mudah dibawa
- Layar LED besar, 2 mode tampilan
- Desain hemat daya yang cerdas
- 2 baterai "AAA"
- SpO2 dan PR
- Berat & Dimensi: Sekitar 54g & Sekitar 60 x 32 x 32,9 mm

Pulse Oximeter SR-PO60



Detail Produk :

- Tampilan: Layar LED HD
- Akurasi : SpO2 : 70% ~ 100%, $\pm$ 2%
- Denyut nadi : 30 ~ 99bpm, $\pm$ 2bpm; 100 ~ 250bpm, $\pm$ 2bpm
- Baterai : AAx2
- Dimensi : 58.0 x 32.0 x 33.2mm
- Berat (tanpa baterai) : 28,7g
- Parameter : Denyut Nadi, SpO2
- Rentang Aplikasi : Dewasa, Remaja, Anak

Pulse Oximeter SR-PO80



Detail Produk :

- Tampilan: Layar OLED
- Akurasi : SpO2 : 70% ~ 100%, $\pm$ 2%
- Denyut nadi : 30 ~ 99bpm, $\pm$ 2bpm; 100 ~ 250bpm, $\pm$ 2bpm
- Baterai : AAx2
- Dimensi : 62.2 x 37.0 x 33.1mm
- Berat (tanpa baterai) : 28,6g
- Parameter : Denyut Nadi, SpO2, PI
- Rentang Aplikasi : Dewasa, Remaja, Anak

Pulse Oximeter SR-PO90



Detail Produk :

- Tampilan: Layar OLED
- Akurasi : SpO2 : 70% ~ 100%, $\pm$ 2%
- Denyut nadi : 30 ~ 99bpm, $\pm$ 2bpm; 100 ~ 250bpm, $\pm$ 2bpm
- Baterai : AAx2
- Dimensi : 62.2 x 37.0 x 32.0mm
- Berat (tanpa baterai) : 28,7g
- Parameter : Denyut Nadi, SpO2, PI
- Rentang Aplikasi : Dewasa, Remaja, Anak
- Bluetooth

Aneroid Sphygmomanometer SR-110



Detail Produk :

- Manometer aluminium khusus
- Manset nilon
- 2-tube PVC ukuran dewasa
- Bola PVC standar
- Katup pelepasan udara besar dengan pegas
- Tas ritsleting vinil

Aneroid Sphygmomanometer SR-112P



Detail Produk :

- Plastik ABS untuk casing dan pegangan, diameter dial adalah 64,5mm tiga mode handling
- Nilon gaya Eropa dengan D-ring
- Bola dalam 1-tabung PVC
- Bola PVC bawah datar (khusus untuk 201T)
- Katup ujung plastik
- Tas nilon

Aneroid Sphygmomanometer SR-118



Detail Produk :

- Putaran berbentuk dial Ø113 mm mekanisme khusus yang tepat, keranjang plastik belakang adalah penyimpanan untuk manset
- Nilon cuff dengan D-ring
- 2-tube dewasa TPU bola dalam
- Bola lateks standar
- Katup pelepasan udara dengan pegas
- Katup akhir standar
- Tabung Spiral PVC (1.4m)

Dual Head Stethoscope SR-601C



Detail Produk :

- Chestpiece kepala ganda untuk anak.
- anodizing aluminium chestpiece, membran Ø48mm sensitif untuk pengumpulan suara.
- Chestpiece berbentuk lonceng yang kecil digunakan untuk auskultasi suara frekuensi lambat.
- Chestpiece terbuat daribahan aluminium alloy, untuk penghantar suara yang baik.
- Tabung PVC standar tunggal, warna opsional.
- Desain cincin chestpiece anti-dingin.

Dual Head Stethoscope SR-601D



Detail Produk :

- Chestpiece silver dual head untuk dewasa, membrane Ø47mm sensitif untuk pengumpulan suara.
- Chestpiece berbentuk lonceng kecil digunakan untuk suara frekuensi sedikit
- Desain cincin chestpiece anti-dingin.
- Chestpiece terbuat dari bahan aluminium alloy

Dual Head Stethoscope SR-601P



Detail Produk :

- Chestpiece silver dual head untuk dewasa, membrane chestpiece Ø48 mm
- Peti kecil berbentuk lonceng kecil digunakan untuk suara frekuensi sedikit dan rendah.
- Desain cincin anti-dingin ganda.
- Pegas penghubung tertanam, ujung-ujung telinga dirancang khusus agar sesuai dengan struktur telinga.
- Chestpiece tahan karat

Character Digital Thermometer MT-B132FB



Detail Produk :

- Baterai : 1,5VDC. (LR41 atau SR41, UCC 392)
- Berat : Approx. 11 gr
- Display : Liquid crystal display, 3 1/2 digits
- Rentang Ukur : 32.0°C - 42.9°C (90.0°F - 109.9°F)

Flexible Digital Thermometer MT-B132F



Detail Produk :

- Rentang pengukuran : 32.0°C - 42.9°C (90.0°F - 109.9°F)
- Display : Liquid crystal display, 3 1/2 digits
- Dimensi : 13.9*2.3*1.3 cm
- Berat : Kira-kira. 13 gram (termasuk baterai)
- Penyimpanan : Untuk menyimpan nilai terakhir
- Baterai : Satu 1,5 V DC (ukuran LR41 atau SR41, UCC 392)

Classic Digital Thermometer MT-101



Detail Produk :

- Rentang pengukuran : 32.0°C - 42.9°C (90.0°F - 109.9°F)
- Display : Liquid crystal display, 3 1/2 digits
- Dimensi : 12.3*1.8*0.9 cm
- Berat : Kira-kira. 10 gram (termasuk baterai)
- Penyimpanan : Untuk menyimpan nilai terakhir
- Baterai : Satu 1,5 V DC. (ukuran LR41 atau SR41, UCC 392)

Infrared thermometer TD-620



Detail Produk :

- Display : Segment LCD, green and red LCD
- Temperature Units : °C/°F, Switchable
- Power Supply : DC 3V,2
- Measurement Range
- Forehead : 35°C-42°C (95°F-108°F)
- Ear : 35°C-42°C (95°F-107.6°F)
- Object : 0°C-100°C (32°F-199°F)
- Battery : 2, can be used for more than 3000 times

Infrared thermometer TD-622



Detail Produk :

- Display : Segment LCD, green and red LCD
- Power supply : DC 3V, AAAX2
- Measurement range
- Forehead : 32.0°C-42.9°C (98.6°F-109.2°F)
- Ear : 32.0°C-42.9°C (98.6°F-109.2°F)
- Object : 0°C-100°C (32°F-212°F)
- Memory 40 groups of values
- Battery : 2*AAA, can be used for more than 3000 times

BTE Hearing Aid SR-SA101



Detail Produk :

- Mudah dipakai (kiri atau kanan) Saklar kunci, pengaturan volume Mudah dioperasikan
- Nyaman untuk dibawa Pengurangan kebisingan yang dapat disesuaikan.

Hearing Aid SR 80 BTE



Detail Produk :

SR 80 BTE adalah alat bantu dengar yang ramping dan desainnya elegan. Dibuat untuk orang dengan gangguan pendengaran ringan sampai sedang, alat ini memberikan bunyi yang jelas dan bersih. Dengan tombol kontrol suara yang bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan pendengaran Anda. Ini adalah sebuah nilai yang besar bagi pendengaran.

Hearing Aid SR 80 P



Detail Produk :


- IEC-118-7/2005 (Kopler 2 cc)
- Puncak OSPL 90 (dB SPL) : 132
- HFA OSPL 90 (dB SPL) : 123
- Capaian puncak (dB) : 65
- HFA penuh pada capaian (dB) : 55
- 500 Hz (%) : 3.8
- 800 Hz (%) : 2.5
- 1600 Hz (%) : 1
- Desah Input EQ (dB) : 2.5
- Arus Baterai (mA) : 4.5
- Koil-T : Y
- Fitur Potensiometer : VC
- AGCo : N
- Dua Mesin : Y
- Tipe baterai : AAA





PATIENT CARE

Anti Decubitus Mattress + Pump EFFECT 1500F



Detail Produk :

- Ukuran : 19,5*11,0*8,5cm
- Tegangan : AC 220V/ 230V/ 110V/120V
- Frekuensi : 50Hz/ 60Hz
- Daya : 10 watt
- Kisaran tekanan : 6,7-16 kPa (50-120 mmHg)
- Keluaran udara : 5,0-5,5 L/menit
- Waktu siklus : 10-15 menit
- Bahan : PVC 3 LAPIS
- Ketebalan : 0,3-0,4mm


Anti Decubitus Mattress + Pump EFFECT 1800F



Detail Produk :

- Ukuran : 21,5*12*8cm
- Berat : 1,0 kg
- Tegangan : AC 220V/ 230V/ 110V/120V
- Frekuensi : 50Hz/ 60Hz
- Daya : 10 watt
- Kisaran tekanan : 6,7-16 kPa (50-120 mmHg)
- Keluaran udara : 5,0-5,5 L/menit
- Waktu siklus : 10-15 menit
- Material : PVC BERLAPIS NILON

Alternating Pressure Pump and Mattress EFFECT 2500F



Detail Produk :

- Sumber Daya listrik: 220V/50Hz
- Output udara : > 4.5 liter/min
- Rentang tekanan: 40 mmHg - 100 mmHg
- Waktu siklus: 12 min
- Ketebalan: 0.28mm
- Ukuran: 80cm(L) x 90cm(W) x 6.5cm(H)
- Berat pengguna maks: 110kg

Infrared Map IR20



Detail Produk :

- Kekuatan : s 300w
- Tegangan nominal : 220-240VAC
- Berat bersih : 0.9 kg
- Tingkat Tegangan : 230V
- Nilai Kekuatan : 150w
- Soket Lampu : E27
- Diameter bohlam : 125mm
- Panjang Bohlam : 181mm
- Kehidupan Bohlam : 300h

Manual Bed Double Crank SR-B02C



Detail Produk :

- Panel Kepala dan kaki terbuat dari bahan ABS dan dapat dilepas
- Penyangga samping terbuat dari bahan aluminium, 6 susun penyangga dilengkapi kunci pengaman
- Dimensi : 2080x980x500mm
- 2 penyesuaian fungsi dengan engkol tangan :
- Tiang IV teleskopik
- Dilengkapi dengan tempat untuk kantong urin

Manual Bed Three Crank SR-B03C



Detail Produk :

- Panel Kepala dan kaki terbuat dari bahan ABS dan dapat dilepas
- Rangka Ranjang (40x80 x1.5mm)
- Sasis standar 5" (dia 152mm)
- Dimensi : 2080x980x500mm
- Pengaturan Tinggi (tanpa kasur) : 450-720mm

Manual Bed Four Crank SR-B04C



Detail Produk :

- Panel Kepala dan kaki terbuat dari bahan ABS
- Penyangga samping terbuat dari bahan aluminium,
- 6 susun penyangga dilengkapi kunci pengaman
- Diameter roda 5" dilengkapi rem,
- 3 pengaturan pengereman.

Manual Hospital Bed 2 crank C2c



Detail Produk :

- Ukuran luar (PxL): 2160x980mm
- Platform kasur: 1930x830mm
- Beban kerja aman: 200kg
- Penyesuaian tinggi: 505mm
- Penyesuaian sandaran: 0-80°(±10°)
- Penyesuaian sandaran lutut: 0-35°(±10°)
- Dimensi : 2165±10x980±10x505±10mm

Manual Hospital Bed 3 crank C3c



Detail Produk :

- Ukuran luar (PxL): 2160x980mm
- Platform kasur: 1930x830mm
- Beban kerja aman: 200kg
- Penyesuaian tinggi: 400-710mm
- Penyesuaian sandaran: 0-85°(±10°)
- Penyesuaian sandaran lutut: 0-45°(±10°)
- Dimensi : 2160±10x980±10x5400-710±10mm

3 Function Electric Bed S6e



Detail Produk :

- Ukuran luar (PxL): 2105x980mm
- Platform kasur: 1925x820mm
- Beban kerja aman: 200kg
- Penyesuaian tinggi: 400-710mm
- Penyesuaian sandaran: 0-84°(±10°)
- Penyesuaian sandaran lutut: 0-47°(±10°)
- Tegangan: 100-240v
- Frekuensi: 50/60Hz
- Dimensi : 2105±10x980±10x400-710±10 mm

Patient Trolley SR-TT01



Detail Produk :

- Panjang: 1900 mm
- Lebar: 640 mm
- Tinggi Min.: 630 mm
- Tinggi Maks.: 930 mm
- Sandaran: 75°±10°

Electric ICU Bed SR-IB01-1



Detail Produk :

- Panel Kepala dan kaki terbuat dari bahan ABS dan dapat dilepas
- 4 Penyangga samping terbuat dari bahan ABS system selip kebawah dilengkapi kunci pengaman
- Sistem penguncian terpusat pada pedal kaki, dengan diameter roda 150mm
- Pengaturan dipasang pada bahan ABS,
- Perawat mengaturnya pada bagian kaki

Emergency Bed SR-E2 L



Detail Produk :

- Posisi tinggi 190x55x85cm
- Berkisar dari permukaan dasar sampai ke tanah 85cm
- Ukuran kastor ø150mm
- Sudut maksimal sandaran 65°
- N.W 37kg
- Beban muatan 160kg

Patient Transport Trolley SR-TT02



Detail Produk :

- 5 baris pelindung samping berbahan aluminium yang dapat dilipat
- Dilengkapi dengan dua pompa hidrolik USA
- Dengan 100mm matras anti air berbahan Polyurethane
- Dilengkapi fungsi CPR,
- Dilengkapi tempat tabung oksigen dan rak untuk penggantian instrument
- 1 tiang IV teleskopik
- Maksimal beban : 220kg

Electric ICU CCU Bed SR-IB05-1



Detail Produk :

- Linak motor dan kotak kontrol.
- Dilengkapi dengan sakelar baterai cadangan.
- Panel kepala dan kaki dapat dilepas dalam satu langkah.
- Panel handle terbuat dari bahan CPR
- Manual CPR-Pelepasan manual bagian instan.
- Kontroler jarak jauh
- Sistem rem tengah dengan roda 6 "
- Bagian belakang tembus sinar-X, fungsi C-arm tersedia.

Ambulance Stretcher SR-A3



Detail Produk :

- Posisi tinggi (P x L x T) 190x55x92cm
- Posisi rendah (P x L x T) 190x55x26cm
- Sudut maksimum bach 60°
- Beban dukung ≤159kg

Overbed Table SR-OT46



Detail Produk :

- External : 760 x 380 (730-1130)mm
- Pegas udara untuk penyesuaian ketinggian dengan 2 roda


Overbed Table OT-4614



Detail Produk :

- Ukuran luar (P x L x T): 890 x 400 x 895 x 1195 mm
- Material: Tipe U terbuat dari baja berlapis bubuk, dapat digunakan bersama dengan kabinet samping tempat tidur
- Roda kastor: roda bisu 1,5 inci/2 inci

Telescope Dining Table TD-0461



Detail Produk :

- Ukuran (P x L x T): 870
- Bahan: PP murni, bahan ramah lingkungan berkualitas tinggi.
- Pengait: 2 kait

Bed Side Cabinet SR-BS02



Detail Produk :

- Ukuran: 480 * 480 * 760mm.
- Bingkai: Injeksi ABS.
- Bagian atas kabinet, laci, baki, papan lapisan, pintu dan alas terbuat dari bahan ABS.
- Gantungan handuk di 2 sisi kabinet, yang dapat disesuaikan.
- Papan makan berada di antara laci dan meja.
- Termos, wastafel, dan barang lainnya dapat dimasukkan ke dalamnya.

Bed Side Cabinet BC.025



Detail Produk :

- Ukuran luar (P x L x T): 475 x 485 x 810 mm
- Konfigurasi teknis:
- Pagar pembatas atas: baja tahan karat
- Laci: 1 pc
- Lemari: 1 pc
- Roda: 4 pc

Bed Side Cabinet BC.074



Detail Produk :

- Ukuran luar (P x L x T): 440X460X810mm
- Konfigurasi teknis:
- Roda: 4 buah

Medical Oxygen Regulator YF-86-A



Detail Produk :

- Tekanan input: 15 MPa
- Tekanan output: 0.2 – 0.3 MPa
- Katup pengaman: 0.35±0.05 MPa
- Laju aliran: 1-10 l/min, 1-15 l/min
- Menghubungkan utas: G 5/8, CGA540, male G 5/8, DIN477 & CGA870

Medical Oxygen Regulator YF-89-B



Detail Produk :

- Rentang Aliran: 1-15l/menit; 1-10l/menit
- Tekanan Masuk: <150Bar
- Tekanan Keluar: 2Bar-3Bar
- Tekanan Kontrol Katup Pengaman: 3,5±0,5Bar

Reflex hammer Tipe Taylor



Detail Produk :

- Berat : 56 gram
- Panjang : 188 mm
- Lebar : 21 mm
- Bahan : Pegangan paduan seng, kepala PVC
- Warna : Opsional

Reflex hammer Tipe Buck



Detail Produk :

- Berat : 90 gram
- Panjang : 186 mm
- Lebar : 56 mm
- Bahan : Pegangan paduan seng, kepala PVC

Stainless Steel Penlight



Detail Produk :

- Panjang : 136mm
- Lebar : 12mm
- Berat : 14,3 gram
- Daya : 2x baterai AAA
- Bahan : stainless stell

Tourniquet



Detail Produk :

- Panjang : (400mm-450mm) ±10mm
- Lebar : 24mm±1mm
- Ukuran dikembalikan : 15mm±3mm
- Kisaran rasio perpanjangan : 1:2.1-1:2.6

Folding Stretcher SR-FS1F1



Detail Produk :

- Digunakan juga untuk mengevakuasi korban kecelakaan atau bencana alam yang mengalami cedera ringan.
- Dilengkapi dengan sabuk untuk menahan posisi korban agar tidak terjatuh
- Rangka terbuat dari bahan aluminum sehingga ringan dan memudahkan proses evakuasi korban.

Folding Stretcher SR-FS1K



Detail Produk :

- Digunakan juga untuk mengevakuasi korban kecelakaan atau bencana alam yang mengalami cedera ringan.
- Dilengkapi dengan sabuk untuk menahan posisi korban agar tidak terjatuh
- Rangka terbuat dari bahan aluminum sehingga ringan dan memudahkan proses evakuasi korban.

Traction Splint Set SR-T1



Basket Stretcher SR-B6B




Detail Produk :

- ukuran produk: 216x61x19cm
- ukuran lipat: 130x61x26cm
- N.W: 8.2kg
- Bantalan beban: ≤159kg



Scoop Stretcher SR-C1



Model	Unfolded Size (L x W x H)	Folded Size (L x W x H)	N.W	Load Bearing	Packing		
					Quantity	Size (L x W x H)	G.W
SR-T1	136x22x18cm	90x22x18cm	2.5kg	-	4	98x23x20cm	11kg

Product size (L x W x H)	Folding size (L x W x H)	Packing size (1pcs)	Load Bearing	N.W (1PC)	G.W
210 x 44 x 6 cm	120 x 44 x 9 cm	170 x 45 x 7 cm	≤159 kg	8.5 kg	10.2 kg

Life Tank SR-LA6



Detail Produk :

- Ukuran produk: 220x55x15cm
- Bahan: HDPE
- Apung: > 150N
- GW 1-1.5kg

Spine Board SR-S6C



Detail Produk :

- Ukuran buka 184x45x7cm
- NW 7.5kg
- Beban memuat 160kg

Mattress Bed T-13



Detail Produk :

- Tipe matras lipat 3 crank, 2 crank, 1 crank, dan tanpa crank
- Warna Beige/ Cream
- Bahan Oscar
- Bahan pelapis luar kulit imitasi/ Oscar (tidak tembus cairan)
- Tebal 13cm





Electric wheelchair PUMA I



Detail Produk :

- Motor : 180W*2 Brush
- Baterai : 24V 6+6ah Lead Acid
- Pengontrol : Joystick 360°
- Pemuatan Maks : 120kg
- Waktu pengisian daya : 5-7 jam
- Roda depan : 8 inci (padat)
- Roda belakang : 12 inci (pneumatik)

Electric wheelchair PUMA II



Detail Produk :

- Motor Brushless : aluminium 500W
- Baterai : Lithium 24V 12Ah
- Pengontrol : Joystick 360°
- Waktu pengisian daya : 6-8 jam
- Radius putar : 60cm
- Jarak berkendara : 15-25km
- Roda depan 8 inci (padat)
- Roda belakang : 12 inci (pneumatik)

Steel Wheelchair SR-862



Detail Produk :

- 6 "roda depan,
- Roda belakang solid 16 "
- Lebar tempat duduk : 45cm
- Kedalaman kursi : 40cm
- Tinggi tempat duduk : 44cm
- Tinggi sandaran : 42cm
- N.W. : 11kg, G.W. : 13kg
- Kapasitas berat : 100kg

Steel Wheelchair FS902C



Detail Produk :

- Jenis : Kursi Roda Multifungsi
- Tipe : Kursi roda 2 in 1 (Elevating leg)
- Bahan Frame : Cromed Steel
- Berat Maksimal : 100 kg
- Rem : 2 buah (kiri-kanan)
- Jenis Roda : Ban Mati Velg jari - jari
- Sandaran Belakang : Bisa dilepas
- Pegangan Tangan : Fix
- Pijakan Kaki : Aluminium

Aluminum Wheelchair FS950LBPQ



Detail Produk :

- Jenis : Kursi Roda Aluminium Velg racing
- Bahan Frame : Aluminium
- Berat Maksimal : 120 kg
- Rem : 2 buah (kiri-kanan)
- Jenis Roda : Ban Mati Velg Racing
- Sandaran Belakang : Bisa dilepas
- Pijakan Kaki : Plastik

Reclining Wheelchair FS958LBCGPY



Detail Produk :

- Rangka aluminium
- Sandaran punggung tinggi
- Sandaran kepala yang dapat disetel
- Sandaran tangan yang dapat dilepas
- Sandaran kaki peninggi
- Kastor solid
- Roda mag PU
- Sudut kursi yang dapat disetel
- Sabuk pengaman

Steel Wheelchair 101S



Detail Produk :

- Rangka baja krom
- Bingkai dengan lebar 46cm
- Tempat duduk PVC / Nilon
- Kastor 8pvc,
- Roda jari-jari 24".
- Sandaran tangan tetap & sandaran kaki yang dapat diputar

Steel Wheelchair 101C



Detail Produk :

- Rangka baja berlapis bubuk
- Bingkai dengan lebar 46cm
- Tempat duduk PVC / Nilon
- Kastor 8pvc,
- Roda jari-jari 24".
- Sandaran tangan tetap & sandaran kaki yang dapat diputar

Steel Wheelchair 102S



Detail Produk :

- Rangka baja krom
- Bingkai dengan lebar 46cm
- Tempat duduk PVC / Nilon
- Kastor 8pvc
- Roda Mag 24".
- Sandaran tangan tetap & sandaran kaki yang dapat diputar

Steel Wheelchair 102C



Detail Produk :

- Rangka baja berlapis bubuk
- Bingkai dengan lebar 46cm
- Tempat duduk PVC / Nilon
- Kastor 8pvc
- Roda Mag 24".
- Sandaran tangan tetap & sandaran kaki yang dapat diputar

Transit wheelchair SR-388CK



Detail Produk :

- Roda depan 6"
- Roda belakang 8"
- Dudukan 35-45 cm
- Kapasitas berat 100 kg

Premium Portable Folding Chair PP-501



Detail Produk :

- Total Size : 69.5*42*51cm
- Seat Size : 23cm
- Folding Size : 84*14cm
- Cane Length : 82cm
- Seat Height : 82cm
- Net Weight : 1.1KG
- Weight Capacity : 120KG
- Collor : Black/Blue/Green/Red/Brown
- Grow weight : 15KG

Aluminum Wheelchair SR-863



Detail Produk :

- 6" roda depan,
- Roda belakang solid 16"
- Lebar tempat duduk: 45cm
- Kedalaman kursi: 40cm
- Tinggi tempat duduk: 44cm
- Tinggi sandaran: 42cm
- N.W. : 11kg, G.W : 13kg
- Kapasitas berat: 100kg

Aluminum Wheelchair SR-864



Detail Produk :

- Jenis : Kursi Roda
- Frame : aluminium
- beban maksimal : 100kg
- roda depan : 6"
- Roda belakang : 20"
- Ukuran ketika dilipat : 28cm

Travel wheelchair T001



Detail Produk :

- Aluminum chair frame
- Flip-up footrest
- Solid castor
- Solid mag rear wheel
- Flip-up armrest
- United brake

Travel Wheelchair T007



Detail Produk :

- Kursi roda aluminium
- Warna : Lapisan bubuk
- Rangka Lipat dengan Rem : jok 36cm
- N.W. : 7.5KG
- G.W. : 8.2KG
- Ukuran : 51*25*72,5cm
- Flip up sandaran tangan dan pijakan kaki
- Bantal Kursi Jaring Bernapas
- Roda belakang 6" & 8",
- Tas Nilon

Commode FS 813



Detail Produk :

- Rangka terbuat dari besi krom
- Pispot bulat dilengkapi tutup
- Ketinggian kursi dapat diatur

Commode FS 894



Detail Produk :

- Jenis : Commode Chair
- Rangka : Chromed Steel
- Tinggi Dudukan : Bisa Diatur
- Bahan dudukan : ABS Plastik
- Terdapat wadah

Commode FS 696



Detail Produk :

- Jenis : Commode Chair
- Rangka : Chromed Steel
- Tinggi Dudukan : Bisa Diatur
- Bahan dudukan : ABS Plastik
- Terdapat wadah + tutup

Commode FS609GCU



Detail Produk :

- Tipe : Kursi roda Multifungsi
- Bahan Frame : Single cross bar
- Terdapat wadah untuk BAB
- Terdapat bantalan penyangga leher dan kepala
- Warna rangka : Hijau
- Rem : 2 buah (kiri-kanan)
- Jenis Roda : Ban mati Velg jari - jari
- Sandaran Belakang : dapat direbahkan
- Pijakan Kaki : dapat diselanjorkan

Commode FS609U



Detail Produk :

- Jenis : Kursi Roda 2 IN 1
- Tipe : Kursi roda Multifungsi
- Bahan Frame : Foldable Chromed Steel Frame
- Terdapat wadah untuk BAB
- Rem : 2 buah (kiri-kanan)
- Jenis Roda : Ban mati Velg jari - jari
- Pegangan Tangan : fix
- Pijakan Kaki : Plastik

Transfer Chair & Commode TC-801



Detail Produk :

- Product Size : 70*51*88-106cm
- Seat Height : 43-61cm
- Seat Width : 41.5cm
- Seat Depth : 43cm
- Weight : 125kg
- G.W. : 22kg
- N.W. : 19kg

Transfer Chair & Commode TC-802



Detail Produk :

- Product Size : 70*51*88-106cm
- Seat Height : 43-61cm
- Seat Width : 41.5cm
- Seat Depth : 43cm
- Weight : 125kg
- G.W. : 29kg
- N.W. : 25kg

Transfer Chair & Commode TC-803



Detail Produk :

- Product Size : 75*61*88-108cm
- Seat Height : 45.5-65.5cm
- Seat Width : 49.5cm
- Seat Depth : 46.5cm
- Weight : 125kg
- G.W. : 38.5kg
- N.W. : 42.5kg

**Walking Aid
FS913L**



**Walking Aid
FS915L**



**Walking Aid
FS917L**



**Walking Aid
FS961L**



**Walking Aid Rollator
FS914L**



**Walking Aid Rollator
FS965LH**



**Walking Aid Rollator
FS969H**



Walking Stick



Spesifikasi	
Ketinggian	71-94cm
Dimensi	65x15x26cm
N.W/G.W	0.36kg/7.8kg

FS920L	
Ketinggian	71-94cm
Dimensi	65x15x26cm
N.W/G.W	0.36kg/7.8kg



FS940L	
Ketinggian	71-94cm
Dimensi	65x15x26cm
N.W/G.W	0.36kg/7.8kg



FS921L	
Ketinggian	72-95cm
Dimensi	79x34x44cm
N.W/G.W	0.87kg/10.7kg



FS922	
Ketinggian	74-97cm
Dimensi	78x29x43cm
N.W/G.W	0.83kg/9.7kg



FS924	
Ketinggian	65-88cm
Dimensi	72x30x34cm
N.W/G.W	0.8kg/9.2kg



FS926	
Ketinggian	74-97cm
Dimensi	78x29x36cm
N.W/G.W	0.76kg/8.9kg



FS927L	
Ketinggian	80-90cm
Dimensi	61x16x26cm
N.W/G.W	0.37kg/8kg



FS928L	
Ketinggian	77-100cm
Dimensi	79x29x18cm
N.W/G.W	0.35kg/8kg



FS930L	
Ketinggian	71-94cm
Dimensi	65x15x27cm
N.W/G.W	0.35kg/7.6kg



FS937L	
Ketinggian	96-119cm
Dimensi	100x30x30cm
N.W/G.W	0.53kg/11.5kg

FS925L (S,M,L)

Spesifikasi	
Ketinggian	95-115cm
Dimensi	75kg
N.W/G.W	0.7kg/15.5kg

S	
Ketinggian	95-115cm
Dimensi	75kg
N.W/G.W	0.7kg/15.5kg

M	
Ketinggian	115-135cm
Dimensi	75kg
N.W/G.W	0.8kg/17.5kg

L	
Ketinggian	135-155cm
Dimensi	75kg
N.W/G.W	0.925kg/19.6kg



OPERATING ROOM EQUIPMENT

Vertical pressure steam sterilizer SR-50HD



Detail Produk :

- Struktur baja tahan karat sepenuhnya.
- Sistem kunci pengaman pintu.
- Tampilan digital status kerja, sentuhan tombol.
- Pengosongan otomatis udara dan pelepasan uap secara otomatis setelah sterilisasi.
- Over temperature dan auto-protection.
- Segel tipe self-inflating.
- Digunakan untuk sterilisasi instrumen medis
- Sepenuhnya stainless steel SUS304

Vertical pressure steam sterilizer SR-75HD



Detail Produk :

- Struktur baja tahan karat sepenuhnya.
- Sistem kunci pengaman pintu.
- Tampilan digital status kerja, sentuhan tombol.
- Pengosongan otomatis udara dan pelepasan uap secara otomatis setelah sterilisasi.
- Over temperature dan auto-protection.
- Segel tipe self-inflating.
- Digunakan untuk sterilisasi instrumen medis
- Sepenuhnya stainless steel SUS304

Vertical pressure steam sterilizer SR-100HD



Detail Produk :

- Struktur baja tahan karat sepenuhnya.
- Sistem kunci pengaman pintu.
- Tampilan digital status kerja, sentuhan tombol.
- Pengosongan otomatis udara dan pelepasan uap secara otomatis setelah sterilisasi.
- Over temperature dan auto-protection.
- Segel tipe self-inflating.
- Digunakan untuk sterilisasi instrumen medis
- Sepenuhnya stainless steel SUS304

Portable pressure steam sterilizer SR-18LM



Detail Produk :

- Struktur baja tahan karat sepenuhnya.
- Listrik atau LPG
- Tekanan kerja : 0,14-0,16Mpa
- Suhu kerja : 126 ° C
- Pengukur tekanan indikasi skala ganda.
- Mudah dioperasikan, aman dan terpercaya

Portable pressure steam sterilizer SR-24LM



Detail Produk :

- Struktur baja tahan karat sepenuhnya.
- Listrik atau LPG
- Tekanan kerja : 0,14-0,16Mpa
- Suhu kerja : 126 ° C
- Pengukur tekanan indikasi skala ganda.
- Mudah dioperasikan, aman dan terpercaya

Digital Sterilizer Cupboard K- 53L



Detail Produk :

- Mode kerja: Pengering UV/OZON + 75°C
- Tegangan: 220-240V
- Daya: 310W
- Panel kontrol: kontrol sentuh
- Frekuensi: 50 Hz
- Volume maks: 60L
- Mode tampilan: Tampilan lampu digital LED

Digital Sterilizer Cupboard K- 103L



Detail Produk :

- Atas: Pengering UV/OZON + 75°C
- Bawah: Suhu tinggi 125°C
- Tegangan: 220V
- Daya: 750W
- Panel kontrol: kontrol sentuh
- Frekuensi: 50 Hz
- Volume maks: 108L
- Mode tampilan: Tampilan lampu digital LED





INFANT & MATERNAL

Manual Breast Pump BP-02



Detail Produk :

- Botol susu PP 210ml
- Desain anti-aalran balik
- Portabel dan cocok untuk bepergian
- Ukuran desibel <50dB
- Bantalan pijat silikon ukuran 21 mm
- Kapasitas botol 210ml
- Berat bersih 172,5g
- Berat kotor 314,3g
- Ukuran pompa 21*19,5*9cm
- Kekuatan vakum <280mmHg

Digital Baby Scale BB-2052



Detail Produk :

- Ukuran produk: 695*330*88 mm
- Bahan platform: plastik ABS
- Layar LCD dengan lampu latar biru
- Fungsi Mati otomatis dengan fungsi TARE,
- fungsi Tahan
- Kapasitas: 120 kg (Bayi: 20 kg, berat = 5 g &
- Dewasa: 20-120 kg, berat = 50 g)
- Satuan: KG/ LB/ ST:LB
- Daya: 3 baterai AAA
- Indikator baterai lemah/kelebihan beban

Fetal Doppler SR-6D



Detail Produk :

- Frekuensi kerja : 2,5MHz
- Kekuatan ultrasonik : <5 MW / cm2
- Resolusi : 2bpm
- Akurasi : $\pm 1\% \pm 1$ bpm
- Kekuatan speaker : 1w
- Layar : LCD 1,77 "
- Dimensi : 32 (Kedalaman) X96 (L) X138 (T)
- Berat : 150g $\pm$ 20g (termasuk baterai)

Fetal Doppler SR-100A



Detail Produk :

- Layar: Layar TFT
- Kinerja: Nilai FHR, Mode FHR, Status baterai volume, Bentuk gelombang
- Jangkauan & Akurasi: Pengukuran FHR,
- Rentang: 50-210 bpm, Akurasi: ± 2 bpm
- Frekuensi USG: 2,5 MHz
- Dimensi: 147,0x101,9x31,6 mm
- Lampu latar & Speaker: Lampu latar, Atur volume
- Jenis baterai: 1180 mAh lithium atau AAx3



RESPIRATORY

Compressor Nebulizer NEC-205



Detail Produk :

- Tingkat Suara : $\leq 50\text{dB(A)}$
- Kapasitas Piala Obat : 8ml
- Tingkat Nebulisasi : $\geq 0,2\text{mL/menit}$
- Kelembaban Pengoperasian : 30-80% RH
- suhu pengoperasian : $10^{\circ}\text{C}-40^{\circ}\text{C}$.
- Tekanan Kompresor : 40-80kPa

Compressor Nebulizer NEC-208



Detail Produk :

- Rentang Aliran Liter : $\geq 6,7\text{ L/menit}$
- Tingkat Nebulisasi Rata-rata : $\geq 0,25\text{mL/menit}$
- Tingkat Suara : $\leq 65\text{dB(A)}$
- Ukuran partikel : 0,5-10 mikron
- Kelembaban Pengoperasian : 15-80% RH
- Rentang Tekanan Operasi : 9,5-19psi
- Tekanan Kompresor : 22-58psi

Compressor Nebulizer Nec-305.C



Detail Produk :

- Input : 220V, 50HZ
- Medication capacity : 6ml
- Particle size : Respirable fraction 0.5 to $5\mu\text{m}$ 0.5 μm 80%
- MMAD : $3,0\mu\text{m}$
- Average nebulization rate : $\geq 0.3\text{mL/min}$
- Compressor pressure range : 30-45 Psi
- Filter flow range : 8-10 lpm

Oxygen Concentrator Oxyneb Pro



Detail Produk :

- Oksigen Konsentrator adalah sebuah alat yang dapat memproduksi oksigen dengan metode memisahkan oksigen dari gas lain yang terkandung dalam udara lingkungan. Alat ini dilengkapi dengan nebulizer sehingga pemberian obat lebih maksimal karena udara yang disalurkan berupa oksigen dengan konsentrasi 93-95%.



GENERAL CARE

Digital Body Fat Analyzer Scale SRF.938



Detail Produk :

- Tempred glass : 5mm
- Ukuran produk : 31 x 30 x 2.1 cm
- Maksimum kapasitas : 180kg/ 400lb/ 28st
- Divisi : 100g (0.2lb)
- Memori : 12
- Ukuran LCD : 74 x 35.6 mm
- Daya : baterai AAA, 1.5 V (2 pcs)
- N.W. : 6.1 kg, G.W. : 7.4 kg
- Layar Sentuh
- Auto on

Digital Body Fat Analyzer Scale SRF.939



Detail Produk :

- Tempred glass : 6mm
- Ukuran produk : 30.2 x 30 x 2.6 cm
- Maksimum kapasitas : 180kg/ 400lb
- Divisi : 100g (0.2lb)
- Daya : baterai AAA, 1.5 V (4 pcs)
- N.W. : 8.4 kg, G.W. : 10.1 kg
- Layar sentuh
- Auto on
- Angka LED 27.5mm
- Lo/Err indicator

Digital Personal Scale SR-DS612



Detail Produk :

- Dimensi skala : 30,2 x 30,2 x 2,2 cm
- Dimensi kotak warna : 33,5 x 32,6 x 4,3 cm
- Volume pengepakan : 35 x 30 x 19,5 cm
- 5 PCS / CTN
- N.W. : 6,4 kg GW : 7,6 kg

Digital Personal Scale SR-DS.619



Detail Produk :

- Tempred glass : 5mm
- Ukuran produk : 31 x 30 x 2.1 cm
- Maksimum kapasitas : 180kg/ 400lb/ 28st
- Divisi : 100g (0.2lb)
- Ukuran LCD : 74 x 28.5 mm
- Daya : baterai AAA, 1.5 V (2 pcs)
- N.W. : 5.93 kg, G.W. : 7.2 kg
- Auto on

Digital Personal Scale DS605



Detail Produk :

- Capacity : 180KGS/396LBS
- Division : 0.1KG/0.2LB
- LCD Display Size : 73*28mm Black Backlight
- Power : 2*AAA Batteries,
- Dimension : 300*300mm
- Temperature display in Celsius and Battery
- Showed
- Low battery and overload indicator
- Auto On/Off

Bathroom Scale BR-9201



Detail Produk :

- Dimensi : P 26,7 x L 26.8x T 5.85 (cm).
- Berat netto : 14.2 kg; 10 bh/karton.
- Berat bruto : 16.4 kg; 10 bh/karton.

Capasitas	Keakurasian
130kg / 300lb	± 1000g / 2lb

Bathroom Scale BR-2016



Available pattern



Capasitas	Keakurasian
130kg / 300lb	± 1000g / 2lb

Digital Height Scale SR-H 02



Detail Produk :

- Fungsi Ukur tinggi Badan dan jarak dengan suhu badan
- Ukuran Produk 50 * 59 * 235mm
- Berat Bersih 105 g
- Power 4pcs AAA baterai
- Tampilan layar LCD dengan lampu latar biru
- Unit Ukur : CM / FT Suhu: ° C, ° F
- Rentang pengukuran 20 cm ~ 500 cm
- Divisi 20 cm ~ 199cm 0,1 cm

Height and Weight Digital Scale HWD-01



Detail Produk :

- Manual Pengukuran : 83-210 cm d=0,1cm
- Pengukuran berat badan: 5-200kg d=50g
- Bahan : ABS Plastic + Aluminum alloy
- Layar LCD : 78 x 40 mm
- Daya : Baterai AAA 4x1,5

Vacuum Cupping Set



Detail Produk :

- Model B : 12 Cup, 24 Cup, 28 Cup, 32 Cup
- Cupping sets are used to relieve back, neck and leg pains by place cup on your body, which help losses muscle encourage blood flow, improve circulation, lower blood pressure, sedate the nervous system and much more.



PT. SERENITY INDONESIA

Komp. Ruko Permata Kota Blok Q No. 10

Jl. Pangeran Tubagus Angke No. 170, Jakarta Utara 14450

Telp. +62-21 22666999 (Hunting), Fax. +62-21 22668788



serenity_indonesia



PT Serenity Indonesia



Serenity Indonesia



www.serenityindonesia.com