

Tarascon Acil HızlıBaşvuruKılavuzu

İkinci Baskı



D. Brady Pregerson, MD

ÇeviriEditörü:Doç.Dr.BülentErbil



**GÜNEŞ TIP
KITABEVLERİ**



**JONES &
BARTLETT
LEARNING**

Tarascon Acil Hızlı Başvuru Kılavuzu

İkinci Baskı

Tarascon Pocket Pharmacopoeia'nın yayıncılarından



D. Brady Pregerson, MD

*Kurmay/kadrolu Acil Hekimi
Tıp Klinik öğretim üyesi
Cedars-Sinai Tıp Merkezi
Los Angeles, Kaliforniya*

Çeviri Editörü

Doç. Dr. Bülent Erbil
*Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Acil Tıp Anabilim Dalı*

Çeviri Editörü Yardımcısı

Uzm. Dr. Ali Batur
*Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Acil Tıp Anabilim Dalı*



**GÜNEŞ TIP
KITABEVLERİ**



**JONES &
BARTLETT
LEARNING**

Tarascon Acil Hızlı Başvuru Kılavuzu

Türkçe 1. Baskı

Türkçe Telif Hakları 2020

ISBN: 978-975-277-795-8

Orijinal Adı: Tarascon Emergency Department Quick Reference Guide

Yayınevi: Jones Bartlett Learning

Yazarlar: D. Brady Pregerson, MD

Çeviri Editörü: Doç. Dr. Bülent Erbil

Orijinal ISBN: 978-1-284-08847-2

Kitabın 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası Hükümleri gereğince (kitabın bir bölümünden alıntı yapılamaz, fotokopi yöntemiyle çoğaltılamaz, resim, şekil, şema, grafik v.b.'ler kopya edilemez) tüm hakları Güneş Tıp Kitabevleri Ltd. Şti.'ne aittir.

Genel Yayın Yönetmeni: Murat Yılmaz

Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı: Polat Yılmaz

Yayın Danışmanı ve Tıbbi Koordinatör: Dr. Ufuk Akçıl

Yayına Hazırlama: Güneş Dizgi-Grafik Tasarım Birimi

Baskı: Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.
İvedik Organize Sanayi Bölgesi 28. Cad. 770 Sok. No: 105-A
Ostim/ANKARA
Telefon: (0312) 394 55 90 - 91 - 92 • Faks: (0312) 394 55 94
Sertifika No: 13987

UYARI

Medikal bilgiler sürekli değişmekte ve yenilenmektedir. Standart güvenlik uygulamaları dikkate alınmalı, yeni araştırmalar ve klinik tecrübeler ışığında tedavilerde ve ilaç uygulamalarındaki değişikliklerin gerekli olabileceği bilinmelidir. Okuyuculara ilaçlar hakkında üretici firma tarafından sağlanan ilaca ait en son ürün bilgilerini, dozaj ve uygulama şekillerini ve kontrendikasyonları kontrol etmeleri tavsiye edilir. Her hasta için en iyi tedavi şeklini ve en doğru ilaçları ve dozlarını belirlemek uygulamayı yapan hekimin sorumluluğundadır. Yayıncı ve editörler bu yayından dolayı meydana gelebilecek hastaya ve ekipmanlara ait herhangi bir zarar veya hasardan sorumlu değildir.

GENEL DAĞITIM

GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ

ANKARA

M. Rauf İnönü Sokak No: 3
06410 Sıhhiye / Ankara
Tel: (0312) 431 14 85 • 435 11 91-92
Faks: (0312) 435 84 23

İSTANBUL

Gazeteciler Sitesi Sağlam Fikir Sokak
No: 7 / 2 Esentepe / İstanbul
Tel: (0212) 356 87 43
Faks: (0212) 356 87 44

KADIKÖY

Rasimpaşa Mah. İskele Sokak
No: 4 / A Kadıköy / İstanbul
Tel: (0216) 546 03 47

www.guneskitabevi.com
info@guneskitabevi.com



İçindekiler

<i>Hakemler</i>	v
<i>Giriş: Bu Kitap Nasıl Kullanılır?</i>	vii
<i>Kısaltmalar</i>	ix
KISIM 1 ÖYKÜ VE FİZİK MUAYENE	1
KANADA TRIYAJ VE KESKİNLİK ÖLÇEĞİ: 5 Seviye Triyaj	2
Öykü Alma	2
Pediatrik Öykü ve Fizik Muayene	5
Fizik Muayene: Vital Bulguların Çözümlemesi	6
Fizik Muayene: Dönüşümler	8
Ortopedik Muayene: El ve Kol Periferik Sinirleri	14
Nörolojik Muayene: Beyin	15
Seçilmiş Eponim Bulguları	21
Hastalıkların Eponim Triadları	22
KISIM 2 TANISAL TESTLER: (EKG, LAB VE GÖRÜNTÜLEME)	23
TESTLER: Fayda, Maliyet, Riskler ve Ayarlamalar	24
EKG'ler: Temeller, Artefaktlar, Varyantlar ve 5P'ler	25
LAB: KİMYA	35
LAB: KARDİYOYASKÜLER: CK Troponin, BNP	40
LAB: HEMATOLOJİ: Eritrositler	41
LAB: Koagülasyon	43
LAB: Toksikoloji	45
LAB: İdrar	46
LAB: Kültürler	48
GÖRÜNTÜLEME: Radyasyon Riskleri	51
Grafiler: Baş ve Boyun	55
ULTRASONOGRAFİ	62
BT GÖRÜNTÜLEME	70
Kardiyak Egzersiz Stres Testleri	75
Kardiyak Eko ve Koroner BT Taramaları	76
Nükleer Görüntüleme	77
MRG: Manyetik Rezonans Görüntüleme	78
GR: Girişimsel Radyoloji	79
KISIM 3 PROSEDÜRLER	81
PROSEDÜRLER : Temel Öğeler	82
PROSEDÜRLER: A = Havayolu	84
PROSEDÜRLER: BiPAP ve Ventilatörler	91
PROSEDÜRLER: Göğüs	92
PROSEDÜRLER: C = Dolaşım (Circulation)	95
PROSEDÜR: Beyin	102
PROSEDÜR: Gözler	105

	PROSEDÜR: KBB	106
	PROSEDÜRLER: Karın/GI	107
	PROSEDÜRLER: ORTOPEĐİ	114
	PROSEDÜRLER: Laserasyonlar	121
	PROSEDÜRLER: El ve Ayak Parmakları	128
	PROSEDÜRLER: Abseler ve Yabancı Cisim	129
KISIM 4	TANI, KILAVUZLAR VE SONLANIM	131
	TANI SÜRECİ	132
	Konsültasyon	133
	REHBERLİK	134
	EVE TABURCULUK: Bakım Sonrası Talimatları	137
	EVE TABURCULUK: Medikal Öneri Reddi (MÖR) ve Kliniği İzinsiz Terk ve Kaçma	139
	EVE TABURCULUK: Analjezikler ve Araç Kullanımı	140
	SONLANIM: Yatışlar	141
	SONLANIM: İstemsiz Yatışlar	144
	SONLANIM: Dışarı Çıkarma & Evsizler	145
	SONLANIM: Palyatif Bakım ve DNR Formları	147
KISIM 5	RİSK YÖNETİMİ, HUKUK DAVALARI VE FATURALANDIRMA	149
	RİSK YÖNETİMİ: Gizlilik ve HIPAA	150
	RİSK YÖNETİMİ: Reşit Olmayan Kişiler, Raporlama ve Polis	151
	RİSK YÖNETİMİ: Hasta Etkileşimleri	152
	RİSK YÖNETİMİ: Personel Etkileşimleri	153
	RİSK YÖNETİMİ: AS Sistemleri ve Planlama	154
	Yaşanan Hukuk Davaları	158
	Faturalandırma	162
KISIM 6	TIBBİ LİTERATÜR KARİYER VE SAĞLIKLI YAŞAM	165
	Tıbbi Literatür Temel Öğeleri	166
	KARİYER: İş Arama ve Koruma	168
	KARİYER: Takım Çalışması	170
	KARİYER: Sağlık ve Sağlıklı Yaşam	174
	KARİYER: Finans ve Sigorta	175
KISIM 7	AMPİRİK ANTİBİYOTİK VE RESÜSİTASYON	177
	Enfeksiyonlar ve Antibiyotikler	178
	Resüsitasyon	185
	Resüsitasyon Sonrası Bakımı	189
	Şok ve Vazopresörler	191
	KRİTİK BAKIM İLAÇLARI & ECMO: Önemli Noktalar	192
	Pediyatrik Resüsitasyon	195
	Anne Resüsitasyonu	198
	Seçilen Referanslar	199
	HIZLI REFERANS BİLGİLERİ: Vital/Bulgular ve Şok	200
	HIZLI REFERANS BİLGİ: Yazım Şablonları	201
İNDEKS		203

Hakemler

Mark Ault, MD, FACEP

Profesör, Klinik Tıp
Cedars-Sinai Tıp Merkezi
Los Angeles, Kaliforniya

Daniel S. Berman, MD

Görüntüleme/Profesörü
Görüntüleme/Bölümü
Cedars-Sinai Tıp Merkezi
Los Angeles, Kaliforniya

John Bibb, MD, FACEP

Uzman Doktor, Emeritus
Acil Tıp Anabilim Dalı
Cedars-Sinai Tıp Merkezi
Los Angeles, Kaliforniya

Jorge A. Diaz, MD, FACEP

Tıp Klinik Doçenti
UCLA'da David Geffen Tıp Fakültesi
Olive-View UCLA Tıp Merkezi
Sylmar, California

Colin Dougherty, MD

Acil Tıp Anabilim Dalı
Tri-City Tıp Merkezi
Oceanside, Kaliforniya

Shervin Eshaghian, MD

Klinik Eğitimci/Uzman Doktor
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Cedars-Sinai Tıp Merkezi
Los Angeles, Kaliforniya

Navanjan Grewal, MD

Serbest Hekimlik
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
Beverly Hills, Kaliforniya

Lisa Lowe Hiller, MD, MPH, FACEP

Acil Tıp Anabilim Dalı
UC San Diego Sağlık Sistemi
San Diego, California

Lucas P. Hiller, MD, MSE

Radyoloji Anabilim Dalı
VA San Diego Sağlık Sistemi ve
UC San Diego Sağlık Sistemi
San Diego, California

Anthony J. Medak, MD

Klinik Doçenti
Acil Tıp Anabilim Dalı
UC San Diego Sağlık Sistemi
San Diego, California

Heather A. Pregerson, PA-C

Girişimsel Radyoloji Anabilim Dalı
Tri-City Tıp Merkezi
Oceanside, Kaliforniya

Benjamin Santos, MD, MPH

Acil Tıp Anabilim Dalı
Cedars-Sinai Tıp Merkezi
Los Angeles, Kaliforniya

Amar Shah, MD, MPH, FACEP

Acil Tıp Doçenti
Acil Tıp Anabilim Dalı
Cedars-Sinai Tıp Merkezi
Los Angeles, Kaliforniya

Bansari Şah, MD

Acil Tıp Anabilim Dalı
Cedars-Sinai Tıp Merkezi
Los Angeles, Kaliforniya

Sharis Simonian, MD

Acil Tıp Anabilim Dalı
Cedars-Sinai Tıp Merkezi
Los Angeles, Kaliforniya

Marcie M. Smith, PA-C

Pediyatrik Üroloji Anabilim Dalı
Kaiser Permanente
Oakland, Kaliforniya

April Theisen, PA-C

Acil Tıp Anabilim Dalı
Tri-City Tıp Merkezi
Oceanside, Kaliforniya

Lee Thibodeaux, JD

Malpractice Savunma avukatı
Hekim Tanık Koçu & Yazar
Hekimin Yasal Tanıklık Kılavuzu
Houston, Teksas

Sandra Thomasian, MD

Klinik Eğitimci/Uzman Doktor
Acil Tıp Anabilim Dalı
Cedars-Sinai Tıp Merkezi
Los Angeles, Kaliforniya

Neil Tomaneng, MD

Acil Hekimi
Tri-City Tıp Merkezi
Oceanside, Kaliforniya

Michael Witkosky, MD

Acil Görüntüleme/Hekimi
Cedars-Sinai Tıp Merkezi
Los Angeles, Kaliforniya

Teresa Wu, MD, FACEP

Direktör, Acil Ultrason Programı
Maricopa Tıp Merkezi
Doçent, Acil Tıp
Simülasyon Müfredatı Direktörü
Arizona Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Phoenix, Arizona

Matthew R. Zapf, MD, MSc

Ortopedik Cerrahi Asistan Doktoru, PGY-3
Cedars-Sinai Tıp Merkezi
Los Angeles, Kaliforniya

Giriş: Bu Kitap Nasıl Kullanılır?

1. Kısaltmalar için hazırlıklı olun. Bu kitap sözlü sınavlar için özetlenmiş notlardan geliştirilmiştir. Bazı temel bilgiler dışarıda bırakılmıştır. Odak noktası, bakımın klinik açıdan önemli ve gözden kaçan yönleri üzerinedir. Bu kitabı iki kez kontrol edeceğiniz şeyler için kullanın.
2. Kendinizi içindekiler tablosuna alıştırm. Konu düzenlemesi alfabetik olma eğilimindedir.
3. Alıntılardaki harfler (örneğin, "CUE") bir anımsatıcıyı ifade eder (ve parantez içindeki metin ara sıra veya opsiyonel olarak bir şeyi/maddeyi veya bir alt listeyi temsil eder).
4. Metin içerisinde birçok kısaltma kullanılmıştır. İşe koyulmadan önce aşağıdaki tablodaki sembolleri öğrenin; bu size gerçekten yardımcı olacaktır.

Önemli Semboller ve Sayısal Kısaltmalar

Oklar	↑ veya ^: yükselir, yükseklik veya yüksek	↓: azalır, düşer veya düşük
	> : daha yaygın veya yol açar	>>: çok daha büyük
	→ : neden olur, yol açar	
Harfler	u ⁻ veya u: genellikle c ⁻ veya c: ile s ⁻ veya s: olmadan x: kere/kez, için ya da hariç a: ante (önce) p: post (sonra) w/: ile	
Sayılar	CXR: 60/10 (veya %60 /%10); Bir test için: ilk sayı: duyarlılık; ikinci sayı: özgüllük	
	CXR: 95 (veya %95); bir test için: sadece bir sayı ise: duyarlılık	
	N/V: 50 (veya %50); bir semptom/bulgu için gözlemlendiği veya var olduğu zamanın yüzdesi	
Diğer	°: derece (1°: birincil)	≡: tanım gereği
		(α): alfa
	Δ: değişiklik, triad, delta	(β): beta
	() : isteğe bağlı veya arada sırada	': dakika
		μ: mikrogram
	?: belirsizlik	2PD: İki nokta ayrımı

5. Herhangi bir hata veya yazım hatası bulursanız veya önerileriniz varsa, lütfen info@guneskitabevi.com adresine e-posta gönderin.

Yazarın Notu

Lütfen web sitemi ziyaret edin, EMresource.org. bu site içersinde kapsamlı bir EM ultrason kütüphanesi, abone olabileceğiniz ayın eğitimsel AS vakaları ve aşağıdaki beş yayınlanmış başlığı bulunmaktadır:

- *Hızlı Temel Acil Tıp Bir Dakika konsultasyon*
- *A'dan Z'ye Cep Acil Tıp Farmakopesi ve Antibiyotik Rehberi*
- *CD'de AS ATLAS: Cilt 1 ve 2*
- *Evde Bunu Denemeyin: Acil Servisten Çıkarılan Dersler*
- *İki kere düşün! AS'den daha Fazla Ders*

Lütfen dikkat edin, ne EMresource.org ne de Dr. Pregerson'ın kendi yayınladığı başlıklar Jones & Bartlett Learning tarafından sahiplenilemez, dağıtılamaz veya onaylanamaz.

Kısaltmalar

A

a:	önce (ante)	alb:	albumin
A:	anoreksiya	ALC:	absolut lenfosit sayısı
Aa:	alveolar arteriyel gradyan	alk fos:	alkali fosfataz
AA:	Afrika kökenli Amerikalı	ALOC:	değişmiş bilinç seviyesi
AAA:	abdominal aort anevrizması	ALS:	amyotrofik lateral skleroz
AAEM:	Amerikan Acil Tıp Akademisi	Alt:	alternatif Rx
Ab:	antikor	ALZ:	Alzheimer hastalığı
abdo:	batınla ilişkili	AMA:	tıbbi tavsiyeye karşı
ABEM:	Amerikan Acil Tıp Kurulu	AMI:	akut miyokard enfarktüsü
ABG:	arter kan gazı	amio:	amiodarone
ABI:	ayak bileği brakiyal indeksi	AML:	akut miyeloid lösemi
abnl:	anormal	AMS:	değişen mental durum
ABX:	antibiyotikler	amy:	amilaz
AC:	aktif kömür veya akromiyoklaviküler	ANC:	absolut nötrofil sayısı
ACE:	anjiyotensin dönüştürücü enzim	ANS:	otonom sinir sistemi
ACEI:	anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü	ant:	anterior
ACEP:	Amerikan Acil Hekimleri Birliği	antichol:	antikolinerjik
ACh:	asetilkolin	anx:	kaygı
ACI:	bakım sonrası talimatları	AP:	karın ağrısı
ACLS:	ileri kardiyak yaşam desteği	APAP:	asetaminofen
ACOG:	Amerikan Obstetrik ve Jinekoloji Koleji	APB:	abdüktör pollicis brevis
ACOR:	Çevrimiçi Kanser aktifleri Derneği	APD:	afferent pupil defekti
ACS:	akut koroner sendrom	APLS:	antifosfolipid sendromu
AET:	atriyal ektopik taşikardi	appy:	apandisit
AFB:	Aside dayanıklı basil (TB)	AR:	aort yetersizliği
Afib veya a-fib:	atriyal fibrilasyon	ARB:	anjiyotensin reseptör bloker
AFL:	hava sıvı seviyesi	ARDS:	akut solunum sıkıntısı sendromu
A-flutter:	atriyal flater	ARF:	akut romatizmal ateş
Ag:	antijen	ARF:	akut böbrek yetmezliği
AGE:	hava gazı embolisi veya akut gastroenterit	AS:	aort darlığı
AGN:	akut glomerülonefrit	ASA:	aspirin veya Amerikan Anestezistler Derneği
AH:	işitsel halüsinasyon	ASD:	atriyal septal defekt
AHA:	Amerikan Kalp Derneği	ASIS:	anterior superior iliak spine
AHRQ:	Sağlık Araştırmaları ve Kalite Ajansı	Asp:	aspire veya aspirasyon
AI:	aort yetmezliği	aSx:	asemptomatik
AICD:	otomatik implante edilebilir kardiyoverter defibrilatör	AT3:	antitrombin III eksikliği
AIN:	akut interstisyel glomerülonefrit	ATN:	akut tübüler nekroz
AIVR:	hızlandırılmış idioventriküler ritim	ATX:	atelektazi
AKA:	olarak da bilinir veya alkolik ketoasidoz	Av:	ortalama
		AV:	arteriyovenöz
		AVB:	atriyoventriküler blok
		AVM:	arteriyovenöz malformasyon
		AVN:	avasküler nekroz
		AVRNT:	atriyoventriküler nodal reentrant taşikardi
		AW:	hava yolu
		Ax:	ilişkili (ile)

B

B:	iki taraflı
barbs:	barbituratlar
BB:	beta bloker
BBB:	dal bloğu
b/c:	çünkü
BCG:	Bacille Calmette-Guérin TB aşısı
BCx:	kan kültürü
benzo:	benzodiazepin
BER:	benign erken repolarizasyon
BHT:	künt kafa travması
bic:	bikarbonat
bikarb:	bikarbonat
bilat:	bilateral
bili:	bilirubin
BiPAP:	bilevel pozitif havayolu basıncı
BM:	bağırsak hareketi
BME:	bimanual muayene
BMP:	temel metabolik panel
BNP:	beyin natriüretik peptid
BPH:	benign prostat hipertrofisi
BPPV:	benign paroksizmal pozisyonel vertigo
brady:	bradikardi
BVM:	çanta valfi maskesi
Bx:	biyopsi

C

ç:	ile
c:	ile
C. diff:	Clostridium difficile
Ca:	kalsiyum
CA:	kanser
CAD:	koroner arter hastalığı
CAP:	toplum kökenli pnömoni
SAPD:	sürekli/kontinu ambulator/ ayaktan periton diyalizi
CBC:	tam kan sayımı
CBD:	ortak safra kanalı
CBL:	beyincik
CBZ:	karbamazepin
CCB:	kalsiyum kanalı engelleyici
CCR:	kardiyoserebral resüsitasyon
CCTA:	kardiyak bilgisayarlı tomografi anjiyografi
Cef:	sefalosporin
CHF:	konjestif kalp yetmezliği
chlam:	klamidya
kol:	kolesistit

CICU:	kardiyak YBÜ
CK:	kreatinin kinaz
KLL:	kronik lenfositik lösemi
CM:	kardiyak monitör veya kardiyomiyopati veya kardiyomegali veya kardiyak hareket
CMA:	sürekli izlenen alan
KML:	kronik miyelojenöz lösemi
CMS:	Medicare & Medicaid(tıbbi bakım ve tıbbi yardım) Hizmetleri Merkezleri
CMT:	servikal hareket hassasiyeti
CMV:	sitomegalovirüs
CN:	kranial sinir veya siyanür
CNS:	merkezi sinir sistemi
CO:	karbon monoksit
koag:	pihtılaştırıcılar / koagülaz
COD:	ölüm sebebi
kok:	kokain
Comp:	tazminat veya komplikasyonlar
conc:	konsantrasyon
contam:	kirlenme
contra:	kontrendikasyon
Co-Op:	kooperatif
CoP:	katılım koşulları
COPD:	Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
cor:	kardiyak/kalp
coum:	Coumadin
COU:	kardiyak gözlem birimi= tele
CP:	göğüs ağrısı veya Serebral Palsi
CPA:	serebellopontin açısı
CPAP:	sürekli pozitif havayolu basıncı
CPM:	merkezi pontin miyelinoliz
CPS:	Çocuk Koruyucu Hizmetler
Cr:	kreatinin
CR:	kapiller geri dolum
CRF:	kronik böbrek yetmezliği
CrCl:	kreatinin klirensi
crich:	krikotiroidotomi
crine:	endokrin
CS:	kompartment sendromu
c / s:	sezaryen
BOS:	beyin omurilik sıvısı
CT:	bilgisayarlı tomografi
CTA:	bilgisayarlı tomografi anjiyogramı
CTD:	bağ dokusu hastalığı

CV:	kardiyovasküler
CVA:	serebrovasküler olay (inme)
CVC:	santral venöz kateter
CVD:	kollajen vasküler hastalık
CVST:	kavernöz ven sinüs trombozu
Cx:	neden veya kültür
CXR:	göğüs röntgeni
CZI:	kristalin çinko insülin

D

DA:	dopamin
DBP:	diastolik kan basıncı
d/c:	deşarj
D/C:	devam etmemek
DC:	tahliye/iltihap
DDx:	ayırıcı tanı
DEA:	ABD İlaç Uygulama İdaresi
defib:	defibrilasyon
depo:	tortu
dex:	deksametazon
DFA:	direkt floresan antikor
DHS:	Sağlık Hizmetleri Bölümü
di:	ishal
DI:	diyabet insipidus
DIC:	dissemine intravasküler koagülasyon
diklox:	dikloxacilin
dif:	fark veya diferansiyel
Dig:	Digoksin
DIP:	distal interfalanjeal
dispo:	hüküm/taburculuk
DKA:	diyabetik ketoasidoz
dlc:	dislokasyon
DM:	diyabet mellitus
DNR:	resusite etmeyin
d/o:	bozukluk
DP:	dorsalis pedis
DPL:	diyagnostik/tanısıl periton lavajı
DPT:	difteri-bogmaca-tetanoz
dT:	difteri-tetanoz aşısı
DTR:	derin tendon refleksi
duod:	oniki parmak bağırsağı/duodenum
Dur:	süre
DVT:	derin ven trombozu
d/w:	ile tartışıldı
dysr:	disritmi
dz:	hastalık

E

E:	ödem
e/o:	kanıt/veya
EAST:	Yüksek kol stres testi veya Travma Cerrahisi için Doğu Derneği
EBL:	tahmini kan kaybı
EBV:	Epstein-Barr virüsü
ECASS:	Avrupa Kooperatif Akut İnme Çalışması
echo:	ekokardiyogram
ED:	acil servis
EDTA:	etilen diamin tetraasetik asit
EES:	eritromisin estolat
EF:	ejeksiyon fraksiyonu
EGD:	özofagogastroduodenoskopi
EGDT:	erken hedefe yönelik terapi
EHL:	ekstansör hallusis longus
EIA:	enzim immunoassay
EJ:	eksternal juguler
EKG:	elektrokardiyogram
EM:	acil tıp
EMCC:	Acil Tıp Sürekli Sertifikasyon elektromiyogram
EMG:	ötektik karışım lokal anestezi
EMLA:	acil sağlık hizmetleri
EMS:	acil tıp teknisyeni
EMT:	Acil Tıbbi Tedavi ve İş Yasası
EMTALA:	kulak, burun ve boğaz
ENT:	Ekstraoküler hareketler
EOM's:	eozinofiller
eos:	acil hekim
EP:	ekspiratuar pozitif havayolu
EPAP:	basıncı
epi:	epinefrin
EPL:	ekstansör pollicis longus
ER:	acil servis/odası
ESBL:	genişletilmiş spektrumlu b-laktamaz
ESLD:	son dönem karaciğer hastalığı
esof:	özefagus
esp:	özellikle
ESR:	eritrosit sedimentasyon hızı
ESRD:	son dönem böbrek hastalığı
ETA:	tahmini varış zamanı
EtOH:	etanol
ETT:	endotrakeal tüp
Eval:	değerlendirme

F

F:	ateş
Fab:	antijen bağlanan parça/fragman
FB (O):	yabancı cisim (tıkanma)
FDA:	ABD Gıda ve İlaç İdaresi
FDIC:	Federal Mevduat Sigorta Şirketi
FDS:	fleksör digitorum süperfisyalis
FDWS:	ilk dorsal web alanı
FENa:	fraksiyonel atılan sodyum
FH:	soygeçmiş/aile öyküsü
FHM:	fetal kalp monitörü
FHR:	fetal kalp hızı
fib:	fibrilasyon
FISH:	floresan in situ hibridizasyon
FN:	yanlış negatif
FNF:	parmak burun-parmak testi
FOV:	görüş alanları
FP:	yanlış pozitif
FSG:	parmak-ucu/stik glikoz
FTA:	floresan treponemal antikor emilimi
f/u:	takip et
FVC:	Zorunlu vital/hayati kapasite
fx:	kırılma
fxn:	işlev

G,

G +:	Gram pozitif
G-:	Gram negatif
G6PD:	Glikoz 6-fosfat eksikliği
GAS:	Grup A Streptococcus
GBS:	Guillain-Barré sendromu veya Grup B Streptococcus
GC:	gonokok/gonore
GCS:	Glasgow Koma Ölçeği
gen:	genel
gent:	gentamisin
GERD:	gastroözofageal reflü hastalığı
GFR:	glomerüler filtrasyon oranı
GI:	gastrointestinal
GIB:	gastrointestinal kanama
GIK:	Glukoz insülin K +
glu:	glukoz
gluc:	glukonat
GN:	glomerülo nefrit
GR:	genitorektal
GS:	Gram boyası
GSW:	ateşli silah yaralanması
GU:	genitoüriner

H

h:	saat
H:	hidrojen
H1:	antihistaminik tip 1
H2:	antihistaminik tip 2
H & P:	öykü ve fiziksel
HA:	baş ağrısı
Hb:	hemoglobin
HbS:	sülfemoglobin
HBIG:	HBV immün globulin
HBO:	hiperbarik oksijen
HBr:	hidrojen bromür
HBV:	Hepatit B virüsü
HCV:	Hepatit C virüsü
HCG:	insan koryonik gonadotropin
HCP:	hidrosefali
Hct:	hematokrit
HCTZ:	hidroklorotiazit
HD:	hemidiyafraz veya hemodiyaliz
HDL:	yüksek yoğunluklu lipoprotein
hem:	hemoraji
HF & M:	el, ayak ve ağız hastalığı
HIDA:	hepatobiliyer iminodiasetik asit
HIV:	insan immün yetmezlik virüsü
HLOC:	daha yüksek düzeyde bakım
HM:	histamin
HMO:	sağlık bakım organizasyonu
h/o:	tarihçesi
HOB:	Yatak başı
hpf:	yüksek güç alanı
HPI:	mevcut hastalığın tarihi
HPV:	insan papilloma virüsü
HR:	kalp hızı
HRT:	hormon replasman tedavisi
HSM:	hepatosplenomegali
HSP:	Henoch-Schonlein purpurası
HTN:	hipertansiyon
HTS:	hipertonik salin
HTX:	hemotoraks
HUS:	Hemolitik üremik sendrom
Hx:	tarih

I

I:	insidans
I & D:	insizyon/kesi ve drenaj
IA:	Sınıf 1A antidisritmik
IABP:	intraaortik balon pompası
IBD:	inflamatuvar bağırsak hastalığı
IBS:	irritabl bağırsak sendromu

ibu:	ibuprofen
ICB:	intrakranial kanama
ICP:	kafa içi basınç
ICS:	interkostal boşluk
ID:	bulaşıcı hastalık
idio:	idiyopatik
IDU:	Enjeksiyon ilaç kullanımı
IgA:	immün globulin A
IgG:	immün globulin G
IgM:	immün globulin M
IHSS:	idiyopatik hipertrofik subaortik darlık
IJ:	internal juguler
Im:	immün baskılama
imp:	önemli
IMR:	bağımsız tıbbi inceleme
inf:	inferior
inflam:	iltihap/inflamasyon
INH:	izoniazid
INR:	uluslararası normalleştirilmiş oran
IO:	intraosseöz
GIB:	göz içi basıncı
IOS:	Şüphe indeksi
IPAP:	İnspiratuar pozitif havayolu basıncı
IR:	girişimsel radyoloji
ITP:	idiyopatik trombositopenik purpura
IUP:	intrauterin gebelik
IV:	intravenöz
IVC:	inferior vena cava
IVCD:	intraventriküler ileti gecikmesi
IVDU:	intravenöz ilaç kullanıcısı
IVF:	intravenöz sıvı
IVIG:	intravenöz immünoglobulin

J

J:	Joule
JVD:	jugular venöz distansiyon
JVP:	jugüler ven basıncı
jxn:	birleşme
jxnl:	birleşim

K

K:	potasyum
K +:	potasyum iyonu
kg:	kilogram
KO:	çalınma
KS:	Kaposi'nin sarkomu
KUB:	böbrekler, üreterler, mesane röntgeni

L

L:	karaciğer veya litre
Lac:	laserasyon
LAD:	sol anterior inen veya sol aks sapması
LAFB:	sol anterior/ön fasiküler blok
LAN:	lenfadenopati
Lat:	lateral/yanal
LBBB:	sol dal bloğu
LBO:	kalin bağırsak tıkanıklığı
LCx:	sol sirkumfleks arter
LD50:	%50 oranında ölümcül doz
LDH:	laktat dehidrogenaz
LE:	Lambert Eaton veya lökosit esteraaz
LET:	lidokain-epinefrin-tetrakain
LFT:	karaciğer fonksiyon testi
Li:	lityum
LI:	kalin bağırsak
Lido:	lidokain
lig:	ligament
LGIB:	alt GIS kanama
LLDC:	sol yan dekubit
LLQ:	sol alt kadrant
LLSA:	Yaşam Boyu Öğrenim Öz Değerlendirme
LMA:	laringeal maske havayolu
LMP:	son adet dönemi
LOC:	bilinç kaybı veya bilinç seviyesi (nadiren)
LP:	lomber ponksiyon
LPFB:	sol posterior fasiküler blok
LR:	ringer laktat
LV:	sol ventrikül
LVH:	sol ventrikül hipertrofisi
lytes:	elektrolitler
Lz:	lezyon

M

M:	üfürüm
Mag:	magnezyum
MAI:	Mycobacterium avium-intracellulare
MAOI:	monoamin oksidaz inhibitörü
MAP:	ortalama arter basıncı
MAST:	askeri antişok pantolon
MAT:	multifokal atriyal taşikardi
Max:	maksimum
MCA:	motosiklet kazası

mcg:	microgram	neg:	negatif
MCHC:	ortalama korpusküler hemoglobin konsantrasyonu	NG:	nazogastrik
MCP:	metakarpofalanjeal	NICU:	yenidoğan yoğun bakım ünitesi
MCV:	mean/ortalama korpusküler volüm/ hacim	NIF:	negatif inspiratuar güç
MD:	tıp doktoru	NINDS:	Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsü
MD-AC:	çoklu doz aktif kömür	nl:	normal
MDM:	tıbbi karar verme	NMJ:	nöromusküler bileşke
med:	ilaç	NMS:	nöroleptik malign sendrom
mEq:	miliivalents	NINT:	tedavi etmek için gereken sayı
MET:	metabolik eşdeğer	NINTH:	zarar vermek için gerekli sayı
methHb:	methemoglobin	NO:	hayır (= bir tuzak)
Mg:	magnezyum	nor-epi:	norepinefrin
MG:	myastenia gravis	NP:	pratisyen hemşire
MGC:	meningococcus (Neisseria meningitidis)	NPO:	ağız başına sıfır (ağızdan hiçbir şey)
MI:	miyokard enfarktüsü	NRB:	geri solunum olmayan
min:	minimum	NS:	normal salin veya gece terlemeleri
misc:	çeşitli	NSAID:	nonsteroidal anti-inflamatuvar ilaç
ml:	mililitre	NSF:	nefrojenik sistemik fibroz
MM:	multipl miyelom	NSR:	normal sinüs ritmi
MMR:	kızamık, kabakulak, kızamıkçık	NSSTWC:	nonspesifik ST-T dalga değişiklikleri
MMSE:	Mini Ruhsal Durum muayenesi	NSTWC:	nonspesifik T dalgası değişiklikleri
mo:	ay	NTG:	nitrogliserin
MOF:	çoklu organ yetmezliği	NTP:	nitroprusside
Morax:	Moraxella	N/V:	mide bulantısı, kusma
MR:	tekrar edebilir	NV:	nörovasküler
MRG:	manyetik rezonans görüntüleme	NVI:	nörovasküler sağlām
MRSA:	metisiline dirençli Staphylococcus aureus	NWB:	ağırlık taşımayan
MS:	multipl skleroz veya mediasten veya morfin sülfat	O	
MSE:	tıbbi tarama muayenesi	O & P:	yumurta ve parazitler
msec:	milisaniye	OA:	osteoartrit
mSv:	millisieverts (radyasyon dozu)	OB:	obstetrik/hamile
MT:	metatarsal	obs:	gözlem
MTX:	metotreksat	occ:	bazen
MVA:	motorlu taşıt kazası	OCP:	oral kontraseptif hap
MVP:	mitral kapak prolapsusu	OD:	aşırı doz
N		OGT:	orogastrik tüp
NAAT:	Nükleik Asit Amplifikasyon Testi	OHCA:	hastane dışı kalp durması
NAC:	N-asetilsistein	OI:	fırsatçı enfeksiyon
narcs:	narkotik	OM:	otitis media
NAT:	tesadüfi olmayan travma	On:	başlangıç
ND:	non deplese	OOC:	kontrol dışı
NE:	norepinefrin	OP:	orofaringeal
neb:	nebülize ilaç	OR:	ameliyathane/cerrahi
		ORIF:	açık redüksiyon internal fiksasyon
		ORT:	oral rehidrasyon tedavisi

OUA:	obstrüktif/tıkaçıcı uyku apnesi	POOP:	orantısız ağrı
osm:	osmolalite	pos:	pozitif
OSVS:	ortostatik vital/yaşamsal belirtiler	POS:	hizmet noktası
OTC:	tezgah üstü	post:	arkadaki
P		PPD:	saflaştırılmış protein türevi TB testi
p:	post (sonra)	PPI:	proton pompa inhibitörü
p450:	p450 ilaç etkileşimleri	PPO:	tercih edilen sağlayıcı organizasyonu
PA:	asistan doktor	Ppt:	çöktelti
PAC's:	erken atriyal kasılmalar	PPV:	pozitif basınçlı havalandırma
PALS:	Pediyatrik ileri yaşam desteği	PRBC:	paketlenmiş kırmızı kan hücreleri
PAN:	poliarteritis nodoza	pred:	prednizon
PAT:	paroksizmal atriyal taşikardi	PRICE:	koruma, dinlendirme, buz, kompresyon/sıkıştırma, yükseltme
Pav:	Pavulon	prn:	lüzumu halinde (gerektiğinde)
PCI:	perkütan koroner girişim	prob:	olasılık
PCKD:	polikistik böbrek hastalığı	PROCAT:	Paris bölgesi Hastane dışı Kardiyak Arrest
PCN:	penisilin	PSA:	prostat spesifik antijen
PCP:	fenilsikloheksil piperidin	Pseud:	Pseudomonas
PCR:	Polimeraz zincir reaksiyonu	PSH:	önceki cerrahi geçmiş
PCWP:	pulmoner kapiller kama basıncı	PSI:	yolcu alanı ihlali veya inç kare başına pound
PCV:	polisitemi vera	PSVT:	paroksizmal supraventriküler taşikardi
PDA:	patent duktus arteriyozus	pt:	hasta
PE:	pulmoner embolizm	PT:	protrombin zamanı
PEA:	pulseless/nabızsız elektriksel aktivite	PTA:	peritonsiller apse
PECARN:	Pediyatrik Acil Bakım Uygulamalı Araştırma Ağı	PTCA:	perkütan transluminal koroner anjiyoplasti
peds:	pediatri	PTH:	paratiroid hormonu
PEEP:	pozitif end-ekspiratuar basınç	PTT:	parsiyel tromboplastin zamanı
PEP:	maruziyet sonrası profilaksi	PTU:	propiltiyourasil
PFO:	Patent/açık foramen ovale	PTX:	pnömotoraks
pheo:	feokromositoma	PUD:	peptik ülser hastalığı
phos:	fosfor	PVD:	periferik vasküler hastalık
PHTN:	pulmoner hipertansiyon	PVR:	idrar/işeme sonrası kalan rezidü/ artık
PICC:	periferik yerleştirilmiş santral kateter	p/w:	ile sunar/gösterir
PID:	pelvik inflamatuvar hastalık	Px:	prognoz
PIH:	gebelik kaynaklı hipertansiyon	Q	
PIP:	proksimal interfalangeal veya tepe inspiratuar basınç	q:	her biri
PLEX:	plazma değişimi	Q:	Q dalgası
PMC:	pnömokok	QA:	kalite güvencesi
PMD:	primer tıp doktoru	QID:	Günde 4 kez
PMH:	önceki tıbbi geçmiş/özgeçmiş	Quin:	Kinolon
PMN:	polimorfik nötrofil		
PNA:	pnömoni		
PNH:	paroksizmal nokturnal hematurisi		
PNS:	periferik sinir sistemi		
POC:	dikkat edilmesi gereken nokta (laboratuvar testi)		

R

RA:	romatoid artrit veya sağ atriyum
RAD:	reaktif hava yolu hastalığı veya sağ aks sapması veya radyasyon absorbe dozu
r/b:	tarafından rahatlatıldı/tedavi edildi
RBBB:	sağ dal bloğu
rbc:	kırmızı kan hücresi/eritrosit
RCA:	sağ koroner arter
RCT:	rastgele kontrollü deneme
RDW:	eritrosit dağılım genişliği
rec:	öneriler
resps:	Respirasyonlar/solunumlar
retroP:	retroperitoneal
RF:	risk faktörü
RGR:	ribaund, koruma, sertlik
rabdo:	rabdomiyoliz
RHD:	romatizmal kalp hastalığı
RI:	böbrek yetmezliği
RICE:	dinlenme, buz, kompresyon/sıkıştırma, yükseltme
RLQ:	sağ alt kadrان
RMSF:	Rocky Dağı benekli ateş
RN:	lisanslı hemşire
r/o:	riski
R/O:	kural dışı/dışlamak
Roc:	rocuronium
roids:	steroidler
ROPA:	Bölgesel Organ Tedarik Kurumu
ROS:	sistemlerin gözden geçirilmesi
ROSC:	spontan dolaşımın geri dönüşü
RPA:	retropharyngeal apse
RPR:	hızlı plazma reagin/antikör oluşumu
RR:	solunum hızı
RSD:	refleks sempatik distrofi
RSI:	hızlı dizi indüksiyonu
RSV:	respiratuar sinsitiyal virüs
RT:	solunum terapisti
RTA:	renal tübüler asidoz
RTED:	Acil servise dönüş
RTER:	Acil odasına dönüş
RUG:	retrograd üretrogram
RUQ:	sağ üst kadrان
RV:	sağ ventrikül
RVH:	sağ ventrikül hipertrofisi
RVMl:	sağ ventrikül miyokard enfarktüsü

RVU:

Rx:

rxn:

S

s:	saniye veya olmadan
ş:	serum asiditesi albumin gradyanı
SAAG:	serum ascites albumin gradyanı
SAC:	kısa kol döküm/atel-alçı
SAEM:	Akademik Acil Tıp Derneği
SAH:	subaraknoid kanama
sarc:	sarkoid
SARS:	ciddi akut solunum yolu sendromu
sat:	doğunluk
SAT:	şırınga aspirasyon tekniği
SBAR:	durum, arka plan, değerlendirme, öneri
SBE:	subakut bakteriyel endokardit
SBI:	ciddi bakteri hastalığı
SBO:	ince bağırsak tıkanıklığı
SBP:	sistolik kan basıncı
SCC:	skuamöz hücreli karsinom
SCFE:	kaymış femur başı epifiz
SCM:	sternokleidomastoid
SDE:	subdural ampiyem
SDH:	subdural hematom
Seb-K:	seboreik keratoz
sebs:	sedasyon
sg:	ölgül ağırlık
SH:	sosyal öykü
SI:	sakroilyak veya intihar fikri veya ince bağırsak
SIADH:	uygunsuz antidiüretik hormon sendromu
Sides:	yan etkiler
SIPC:	Menkul Kıymetler Yatırımcı Koruma Kurumu
SJS:	Stevens-Johnson sendromu
SLC:	kısa bacak ateli-alçı
SLE:	sistemik lupus eritematoz
SLR:	düz bacak kaldırma
SLUDGE:	tükürük salgılama, gözyaşı dökme/lakrimasyon, idrara çıkma, defekasyon, GİS bozulma/bulantı, kusma
SLWC:	kısa bacak yürüyüş ateli/alçı
SMA:	süperior mezenterik arter

Sn:	(fiziksel muayene) işareti	tic:	divertikülit
SNF:	beceri gerektiren hemşirelik işlemleri	TIML:	miyokard infarktüsünde tromboliz
SOB:	nefes darlığı	TIPS:	transjugular intrahepatik portosistemik şant
SQ:	deri altı	TM:	timpanik membran
SR:	sürekli salınım	tob:	tütün
sroid:	steroid	tobra:	tobramisin
SSRI:	seçici serotonin geri alım inhibitörü	tox:	toksikoloji
SSS:	hasta sinüs sendromu	toxox:	Toksoplazmoz
ST:	boğaz ağrısı	tPA:	doku plazminojen aktivatörü
ST↑:	ST yükseklik	TPN:	total parenteral beslenme
STS:	yumuşak dokuda şişme	TPTX:	tansiyon pnömotoraks
succ:	süksinilkolin	TRA:	travmatik rüptüre aort
sup:	üstün veya süperior	TRALI:	transfüzyonla ilgili akut akciğer hasarı
sux:	süksinilkolin	trich:	Trichomonas vaginalis
SVT:	supraventriküler taşikardi	trop:	troponin
SW:	sosyal hizmet uzmanı	TSH:	tiroid uyarıcı hormon
Sx:	semtom	TSS:	toksik şok sendromu
sym:	simetrik	TT:	tetanoz toksoid
synd:	sendrom	TTP:	palpasyonda hassasiyet
Sz:	nöbet	Tyl:	Tylenol

T

T:	sıcaklık
t ½:	yarı ömür
TA:	temporal arterit
TAC:	tetrakain-adrenalin-kokain
tach:	taşikardi
TACO:	transfüzyon ilişkili dolaşımda aşırı yüklenme
Tampo:	Tamponade
TASA:	Avukatlar için Teknik Danışmanlık Hizmeti
TB:	tüberküloz
T & C:	tıp ve kross/çapraz reaksiyon
TCA:	trisiklik antidepresan
TCN:	tetrasiklin
T-burg:	Trendelenburg
TEE:	transözofageal ekokardiyogram
Tele:	Telemetry
temp:	sıcaklık
TEN:	toksik epidermal nekroliz
TENS:	transkütanöz elektriksel sinir stimülasyonu
TG:	trigliserit
TGA:	büyük arterlerin transpozisyonu
thy:	tiroid
TIA:	geçici iskemik atak
TIBC:	toplam demir bağlama kapasitesi

U

u:	genellikle veya birimleri
ū:	genellikle
UA:	idrar tahlili veya kararsız angina
UC:	ülseratif kolit veya uterus kasılması
UGI:	üst gastrointestinal
ULN:	normalin üst sınırı
UNa:	idrar sodyum
unk:	bilinmiyor
UOP:	idrar çıkışı
URI:	üst solunum yolu enfeksiyonu
US:	ultrason
UTI:	idrar yolu enfeksiyonu
UTZ:	ultrason (USC'de kullanılır)
UU:	ureaplazma urealyticum

V

V:	kusma
Vag:	vajinal
vanco:	vankomisin
Vb:	vajinal kanama
VBG:	venöz kan gazı
VCT:	hacim bilgisayarlı tomografi
VDRL:	venereal/cinsel yolla bulaşan hastalık araştırma laboratuvarı
v-fib veya VFib:	ventriküler fibrilasyon

VH:	görsel halüsinasyonlar	Semboller	
Vit:	Vitamin	↑	yükselir, yükseklik veya yüksek
vol:	hacim	↓	azaldı
VP:	ventriküloperitoneal	→	neden olur, yol açar
VQ:	ventilasyon-perfüzyon	>	büyüktür veya yol açar
VRE:	vankomisine dirençli Enterococcus	<	daha az
VS:	yaşamsal/vital bulgular	>>	çok daha büyük
vs ..:	karşı	<<	çok daha az
VSD:	ventriküler septal defekt	α	alfa
VSUS:	yaşamsal/vital bulgular stabil değil	β	beta
VT:	ventriküler taşikardi	Δ	delta, değişim
vWD:	von Willebrand hastalığı	μ	mikrogram
VZV:	varicella zoster virüsü	()	belki, düşünün ya da değişken olarak pahalı
W X Y Z		\$	pahalı
WBAT:	tolere edilebilen ağırlık kaldırma	°	derece
WBC:	beyaz kan hücresi/lökosit	^	yükselir, artmış veya yüksek
WBI:	tüm bağırsak irrigasyonu/temizliği	'	Dakika veya ayak veya azalır
WC:	yara kontrolü	“	saniye veya inç
w/d:	çekilme	~	yaklaşık
wk:	hafta	2PD	2 nokta ayırımı
WNL:	normal sınırlar içinde	1°	primer/birincil
WPW:	Wolff-Parkinson-white	2°	sekonder/ikincil
w/u:	tetkik	3°	tersiyer/üçüncül
x:	kez, için, hariç veya trans	4°	dördüncül
XAP:	xylocaine-adrenalin-pontocaine		
XR:	x-ışını		
XRT:	x-ışını tedavisi		
yo:	yaşında		
zap:	defibrilatör veya kardiyovert		

Editör Notu: Kısaltma dizininde bulunan İngilizce yapılar Türkçe olarak sık kullanılmadığından ana dilinde kullanılmıştır.

Kuvvet Ölçeği:

5/5 = tam direnç


4/5 = biraz direnç

3/5 = yerçekimine karşı tam hareket

2/5 = minimize edilmiş yer çekimi varlığında tam hareket

1/5 = kontraksiyon/kasılma var, ancak hareket edemez

0/5 = kasılma yok

Nörojik muayene: Spinal Kord**SERVİKÖ-TORASİK SPİNAL SEVİYELERİ**

SEVİYE	MOTOR	DUYUSAL	REFLEKS
C3	Trapezius	Oksiput	
C4	Diafram	Omuz başı	
C5	Biceps, Deltoid	Kol	Biseps
C6	El bileği ekstansiyonu	Başparmak	Biseps
C7	Triseps	İşaret parmağı	Triseps
C8	Parmak fleksörleri	Küçük parmak	Triseps
T1	interosseal	Kol	
T2-T12	Interkostaller	T10 = göbek	

LUMBO-SAKRAL SPİNAL SEVİYELERİ

SEVİYE	MOTOR	DUYUSAL	REFLEKS
L1	ilopsoas	Kasık çizgisi	Kremaster
L2	ilopsoas	Bacak	
L3	Quadiceps	Mediyal uyluk	Diz
L4	Quadiceps	Mediyal uyluk	Diz
L5	EHL	Lateral baldır	
S1	Baldır	Dış ayak	Bilek
S2-S4	Rektal sfinkter	Perianal, kemer	Bulbokavernöz

Şekil 1-11 Nörolojik muayene: Spinal Kord.



Şekil 3-8 NG tüpü.

Parasentez:

Endikasyonları: *Tanısıl:* yeni asit, enfekte olmuş asiti ekarte etmek, eğer hasta büyük hacimde boşaltmadan kaçınmak isterse.

Terapötik: gergin asit, solunum sıkıntısı. SBP gizli olabilir: her zaman örneği test edin.

Kontralar: Koopere olmayan hasta, işlem yerinde skar veya selülit, DIC, tPA kullanımı.

Rölatif: INR> 2-5 (çoğu uzman herhangi bir INR değeri için sorun olmadığını - daha tehlikeli olanı düzelttiğini söyler), Trombositler <20.000.
Şişkin bağırsak, hamile.

Hazırlık: Mesaneyi boşaltın, HOB'u 45° 'de yerleştirin (bağırsak yüzer) ve en iyi cebi bulmak için US'yi kullanın.

Ultrason: Güvenliği artırır. Sıvı (anekoik) ve bağırsak gri/beyaz görünür.
hastaya pozisyon verin sonra en büyük sıvı cebini bulun, sonra diğer tarafın altına havlu yerleştirin (bağırsak yüzer).
Kanın duvarı damarlarını bulmak / kaçınmak için küçük parça probunu kullanın. (Bunları zedelemek, lasere etmek ölümcül olabilir).

Tekniği: LLQ> RLQ> 2 cm göbek altında, skar- /damarlar/dalaktan kaçının, sıvı cep > 3 cm derinliğinde olmalıdır.

Z-rotası: İğneyi yerleştirmeden önce cildi aşağı doğru çekin: sızıntıyı azaltabilir, ancak daha fazla acı verici olabilir.

Sızıntıyı azaltmanın başka bir yolu da tüm asiti tahliye etmektir.

Derinlik: Sıvıyı aspire edebilecek yerin yaklaşık 2 cm ötesine geçin. Göbeği gömmeyin (daha fazla sifonlaşma/tıkanıklık).

Drenaj: 200 de yerçekimi torbası, vakum şişeleri veya duvar aspirasyon kabı kullanın.

Akış durursa: Repozisyon (bağırsak yüzer ve sıvı batar), flaşlama, kateteri biraz çekin, yerçekimi torbası kullanın veya bitirin.

Test: Hücre sayısı, Gram boyama ve kültür, albümin, protein (LDH, glukoz, trigliserit).

WBC: > 1000 veya> 250 PMN her biri SBP için %90 duyarlı. Kanlı ise 1 WBC başına 250 RBC çıkarın.
KOA: WBC sayısı > 100 ise pozitif. 10.000'den fazla ise perfore organdan şüphelenin.
Kültür: peritonit için en iyi test olarak 2 kan kültürü şişesinin her birine 10 mL asit sıvısı koyun.

SAAG: Serum-AsitikAlbumin Gradyanı: Serum albumin eksi asitik albumin.

SAAG <1.1: TB, pankreatit, nefrotik sendrom, kanser.

SAAG> 1.1: CHF, portal HTN, Budd-Chiari.

Eksüdatif: Protein> 3 veya asit/serum oranı> 0.5 (veya LDH> 200 veya oran> 0.6) tarafından önerilmektedir.

RİSK YÖNETİMİ: Personel Etkileşimleri

PERSONEL ETKİLEŞİMLERİ: Hemşireler, PMD'ler ve Konsültanlar

Tüm çalışanlar:	Herkese Teşekkür edin, özellikle iyi yapılmış bir iş için. Takdir ettiğini göster.
Hemşireler:	Ekibinizin kritik bir parçası ve hastalarla sizden daha fazla zaman geçirir. Arkanızı daha iyi kollayabilmeleri için bakım planını paylaşın. Saygıyla davranın. DİNLEYİN, açık ve tutarlı bir şekilde iletişim kurun.
Sorular:	Hemşireler istemleri sorguladığında her zaman meydan okunduğunu hissetmeyin. Çoğu zaman, rapor vermek veya hastaya açıklamak için bilmeleri gerekenleri soruyorlar. Bazen ikili kontrol yapıyorlar, bu da hasta güvenliği için önemlidir. İlaç istemini iki kere kontrol ettiğinden onlara teşekkür edin. "Arkamı kolladığınız için teşekkürler."
İstenenler:	Seni tanımak ve sıkı çalışmak istediğini bilmek istiyorlar.
Danışmanlar:	Telefonda herhangi birşey ile ilgili konuşmak kötü. Gelmelerini sağla. İlgidülerinize ve sagduyunuza güvenin. Hastanın savunucusu sensin. Hastada ne olduğunu bilmiyorsanız, bir konsültasyon (veya 2) isteyin. Danışman hekimin bakımı veya önerileriyle aynı fikirde değilseniz, başka bir görüş alın. Çağrılarının sayısını, süresini, tartışma ve konsültan tahmini varış zamanını belgeleyin.

BAKIM KOORDINASYONU: Çok sayıda hekim bakımla ilgilendiğinde

Sorumlu:	Katılan ve AS doktoru, bakımı koordine etmekten sorumludur. Kimin neden sorumlu olacağı konusunda açık bir iletişim olduğundan emin olun.
Karışma:	Tüm hekimler hastaya benzer bir mesaj verirse ve eşgüdümlü bir bakım planına sahipse en iyisi. Bir komplikasyon varsa, herkes şüpheyi önlemek için benzer bir açıklama yapmalıdır. Diğer ekip üyelerini herhangi bir şikayet, komplikasyon veya durum değişikliği konusunda uyarın.
Danışman:	Eğer hasta bir tane isterse, onu ayarlamayı veya takip etmeyi denemelisiniz. Konsültanların varış zamanını veya ETA... vb. belgelendir. Konsültan, gelip hastayı görmezse sınırlı veya hiç bir yükümlülüğü yoktur.
Sonlanım:	PMD'ye danışılıncaya kadar hastaya yatırılacağını söylemekten kaçının. PMD ile ortak bir karar vermek en iyisidir, bu sayede hasta güveni korunur. Kötü uygulamalardan başka bir hekimin sorumlu olduğunu belgelemek sizi korumaz. Hastayı savunmazsanız, riskiniz arttırır. Birleşik bir cephe her zaman daha iyidir. Kararda siz ve PMD anlaşamazsanız, bir düğüm-çözücü danışmana başvurun ya da görevli şefini arayın.

HAYİRSEVER HUKUKU: (Eyaletler arasında bir miktar farklılık var, özellikle Kentucky)

Kapsama:	Önceden doktor-hasta ilişkisi olmayan acil durumlar, fatura gönderilmezse tesadüfen bulunur. Genellikle bir hastanede ya da sağlık kuruluşundaysanız (bu yüzden bir not yazın) sizi kapsamaz.
Gri bölge:	Acil olmayan durumlarda, ödemeleri veya hediye kabul ederseniz (muhtemelen bir havayolu şirketinden sorun yok).
Kapsamaz:	Özellikle senaryo yazıyorsanız arkadaşlarınıza, iş arkadaşlarınıza, meslektaşlarınıza veya ailenize öneride bulunabilirsiniz.

Mahkeme Celbi, İfade ve Danışmanlık: (Davalı Olmadığınız Yer)

Nasıl davrandığınız işinizi etkileyebilir. Sağlık merkezi alanını ve kaynaklarını kullanmayın.

Gruplar:

Tıbbi Uzman Şahitler, Forensis, TASA.

Faturalandırma

"Aldığın şeylerle geçiniyorsun. Verdiğin şeylerle bir hayat kuruyorsun"- Winston Churchill

Tablo 5-1 Acil Servis Faturalama Düzeyleri Plan için

Fatura		Gerekli Öğeler					
Kodlama Seviyeleri	Masraflar	HPI	PMH/FH/SH	ROS	Muayene	Testler/RX	Örnek
Seviye 2	57-2224 \$	1	0	1	2	0-1/OTC	güneş yanığı
Seviye 3	104-396 \$	1	0	1	2	1-2/komut	ayak bileği
Seviye 4	159-696 \$	4	3 te 1	2	5	3+/IM,IV sıvılar	astım
Seviye 5	250-985 \$	4	3 te 2	10	8	4+/IV, 2+ neb	göğüs ağrısı
Kritik bakım	337-1200 \$	# dk	0	0	?	YBÜ, heparinize	
	Zaman blokları: 40 (30-74 dk), 80 (75-104 dk), 120 (105-134 dak)						
	Yeniden değerlendirmeyi ve tedaviye yanıtları belgelediğinizden emin olun.						
Belgeleme	ROS, EKG ve pals. oksijeni yorumu, kritik bakım süresi, HPI ≥ dört niteleyici ile						
Prosedürler	Endikasyonları ve nasıl tolere edildiğini belgeleyin. Unutmayın: KPR						
	Kırık bakımı	Kemiği ve kesin yeri tanımlayın; redüksiyonlar için prosedür notu					
	Sedasyon	“İzlenen Protokol” protokol başına pals. oksijen ve monitör					
	Laserasyon onarımı	Basit: düzelt ve temizle; orta: çok katmanlı, debride et; karmaşık: 3 katman					

Daha Fazla Olası Örnek:

Seviye 1:	Sütür alma, sadece dT.
Seviye 2:	Ateş olmadan OM veya boğaz ağrısı, ÜS YE, aşınma/kontüzyon röntgen olmaksızın, döküntü, güneş yanığı. tedavi yok. Burkulma/gerilme, laserasyon onarımı, böcek ısırığı, diş ağrısı, dermatit, impetigo, ilaç dolumu.
Seviye 3.:	İYE, bronşit, röntgen ile minör travma, sırt ağrısı, test olmadan SOB veya allerjik reaksiyon. BT olmadan kafa travması, akut ağrı, apse, ateş > 100.5 °F, reçeteleme.
Seviye 4:	Göğüs ağrısı, karın/sırt ağrısı, kafa travması BT, depresyon, astım, vajinal kanama. Çoklu yaralanmalar, ileri görüntüleme, dehidratasyon laboratuvarları ile ve IV infüzyon/ilaçlar. Pnömoni, test ile nefes darlığı, kırık/cıkık, senkop.
İstem	3 veya daha fazla test.
Seviye 5:	CP, MI, solunum yetmezliği, CHF, OD, nöbet, kardiyak arrest, status asthmaticus, sepsis, nefes darlığı. Çoğu yatış/transfer, kardiyak tetkik, gelişmiş prosedürler.
Order/istem:	AKG, kan kültürü, transfüzyon, > 2 solunum tedavisi, IV ilaç/sıvı.
Yoğun bakım:	AMS, şiddetli dispne, AMI, akut SVO, unstabil vitaller, sepsis, AAA, DKA, transfüzyonlar.

Tarascon Acil Hızlı Başvuru Kılavuzu

D. Brady Pregerson, MD

Tarascon Acil Hızlı Başvuru Kılavuzu, İkinci Baskı Acil ortamında çalışan doktorlar, hemşireler ve EMT'/ATT'ler için gerekli kaynaklarla donatılmış, özlü ve kullanması kolay bir kılavuz kitabıdır. Sayısız tablolar, listeler ve şekillerle hayati öneme sahip bilgilerin hızlı ve kolayca hatırlanması sağlanmıştır. Bu başlıca/gerekli kaynak, aynı zamanda fizik muayene, tanısal testler, işlemler ve sedasyon, teşhisler, risk yönetimi, tıbbi-legal/yasal ve faturalandırma konuları, pratik tavsiyeler ve çok daha fazlasını içeren bölümlere sahiptir.

ARADIĞINIZ TÜM TIP KİTAPLARI BU ADRESE



www.guneskitabevi.com

GENEL DAĞITIM

GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ

ANKARA

M. Rauf İnönü Sokak No: 3
06410 Sıhhiye / Ankara
Tel: (0312) 431 14 85 • 435 11 91-92
Faks: (0312) 435 84 23

İSTANBUL

Gazeteciler Sitesi Sağlam Fikir Sokak
No: 7 / 2 Esentepe / İstanbul
Tel: (0212) 356 87 43
Faks: (0212) 356 87 44

KADIKÖY ŞUBE

Rasimpaşa Mah. İskele Sokak
No: 4 / A Kadıköy / İstanbul
Tel: (0216) 546 03 47



Türkiye'nin her yerinden...
0505 734 13 13



ISBN 978-975-277-795-8



9 789752 777958