Catalogue

2027

FABRIQUANT D'OUTILS

DEPUIS 1823

VERGEZ BLANCHARD

UN SAVOIR-FAIRE DEPUIS 1823



Sommaire

Présentation

Fafricant depuis 1823 page 3

Travail du cuir

Compas Page 5
Couteau à parer Page 6
Couteau Page 7
Abat carre Page 8
Affûtage Page 9
Emporte-pièce Page 10-11
Griffe à roulette Page 12
Griffe à frapper Page 13
Alêne Page 14-15
Marteau Page 16
Fer à filet et traçage Page 17
Pince Page 18
Ciseau Page 19
Aiguille Page 20-21
Teinture et cire Page 22
Fil de couture Page 23
Accessoire Page 24-25

Tapisserie


Mallette tapissier Page 27
Marteau tapissier Page 28
Marteau Page 29
Tire crin et poinçon Page 30
Tendeur et tenaille Page 31
Outil Page 32
Accessoire Page 33

Couvreur

Outil page 35

Caoutchouc

Fourchette Page 37
Rouleau et couteau Page 39
Outil Page 39



Forgé à la main

Là où l'industrie d'aujourd'hui privilégie la fabrication d'outils en acier en coulant le métal, nous faisons le choix de la forge. Cette méthode nous permet de profiter de toutes les propriétés d'un acier de qualité.

Internationale

Tous nos employés œuvrent, tels des artistes, pour façonner des instruments qui accompagneront les artisans du monde entier. Chacun de nos outils est pensé pour être une œuvre unique qui pourra, avec son propriétaire, participer à la création de pièces, elles aussi, uniques.



Outils Travail du cuir

Compas



Compas 1/4 de cercle

Référence	Longueur
3.709.6	17.5 cm
3.709.7	20 cm
3.709.8	22.5 cm
3.709.9	25 cm



Compas simple


Référence	Longueur
3.708.5	15 CM
3.708.6	17.5 CM
3.708.7	20 CM



Compas à rainette 2 pointes

Acier / laiton

Référence	Longueur
3.712	16 CM



Compas à rondelle poignée tournante

Ce compas à rondelle vous permettra de réaliser directement dans le cuir vos cercles. Muni d'une lame affûtée, vous couperez toutes vos pièces de cuir. La molette en bois permet une bonne prise en main de l'outil.

Référence	Longueur
3.807.200	20 CM
3.807.400	40 CM
3.807.600	60 CM
3.807.1200	120 CM

3.805LAM

Lame de compas 807



Couteau à parer



Couteau à parer droit

Couteau à parer de maroquinier pour amincir les cuirs. Manche en merisier haute résistance et virole en laiton. Lame en acier carbone trempé de très grande dureté

Référence	Largeur
3.1001.1	44 mm
3.1001.2	49 mm
3.1001.3	54 mm



Couteau à parer oblique

Fabrication professionnelle française. Tous nos couteaux sont affûtés dans notre atelier.

Tranchant oblique

Référence	Largeur
3.1002.1	44 mm
3.1002.2	49 mm
3.1002.3	54 mm



Couteau à parer droitier ou gaucher

Manche en bois haute densité et virole en laiton.
Lame en acier rapide trempé de très grande dureté.

Largeur tranchant : 4,5 cm

Référence	Longueur
3.1003D	20 cm
3.1003G	20 cm
3.1003DPM	18.5 cm
3.1003GPM	18.5 cm



Lame à parer droitier ou gaucher

Lame à parer en acier spécial, mis en forme dans notre atelier de forge. Traitement thermique optimisé pour une longévité de l'arête de coupe optimale. Finition avec affûtage manuel. Crans latéraux pour une prise en main optimisée.

Référence	Longueur
3.1011D	15 cm
3.1011G	15 cm
3.1012D	17 cm
3.1012G	17 cm



Couteau à pied demi-lune

Couteau polyvalent pour le travail de tous vos cuirs. Le couteau à pied traditionnel n'est pas rond : sa lame présente une courbure variable (quasi droite aux extrémités) permettant à la fois le parage et la coupe.

Référence	Largeur
3.604N4.125	125 mm
3.604N5.150	150 mm
3.604N6.175	175 mm
3.604N7.200	200 mm



Couteau à parer droit 65 mm

Sa lame droite de 65 mm offre une largeur et longueur de travail adaptée aux opérations de parage nécessitant précision et régularité.
Largeur de la lame : 42 mm

Référence	Longueur
3.1004	15.5 cm

Couteau

3.656



Cornette à chantourner

Acier trempé puis aminci et affuté à froid pour conserver des propriétés mécaniques optimales. Tranchant affuté à la main en biseau symétrique très effilé.

Virole laiton brut / manche merisier ovale ergonomique (PEFC)

Couteau à surtailler



Couteau à surtailler pour égaliser les bordures de coupes. **Lame mobile** réglable pour rattraper l'usure au fur et à mesure des affutages.
Virole laiton / Lame en acier rapide

Référence	Longueur
3.756	19.5 cm
3.756LAM	

Tranchet cordonnier



Sa lame cintrée permet de travailler efficacement les bords des cuirs, tandis que son ergonomie adaptée réduit la fatigue lors des longues sessions de travail.

Référence	Largeur
5.TRD17	droitier 17 mm
5.TRD20	droitier 20 mm

L'indispensable



Fourreau "L'indispensable" en laiton massif. Fabriqué à l'identique depuis 100 ans, cet outil polyvalent deviendra vite votre référence pour des coupes nettes et précises.
Dimensions : 140mm
Lame de peaussier vendue séparément

Référence	Version
3.1006FOUR	Droitier
3.1006FOURG	Gaucher

3.646



Cornette à couper échancrée

Cette cornette se reconnaît par sa lame en forme de quart de cercle. Cet outil permet :

- de guider parfaitement la coupe le long des courbes ou dans les zones difficiles d'accès,
- d'obtenir des découpes propres et régulières, même sur des formes complexes,
- de réaliser un meilleur appui et contrôle du mouvement grâce à l'encoche fonctionnelle de la lame.

3.669



Serpette à fouet

Longueur totale : 15,5 cm
Lame acier / maintenue par un rivet non traversant
Virole laiton sur un manche en hêtre verni



Couteau mécanique

Ce superbe outil réalisé dans nos ateliers en laiton poli saura rapidement se rendre indispensable pour découper précisément vos cuirs en bandes allant de 0 à 15cm.


Référence	Désignation
3.602BIS.10L1	couteau mécanique laiton 10 cm + 1 lame
3.602BIS.15L1	couteau mécanique laiton 15 cm + 1 lame
3.603	Lame de couteau mécanique

Tranchet de peaussier 5mm



Lame en acier haute résistance double biseau.





Abat carre



Abat carre simple de 0.4 à 2 mm

Une gamme complète d'abat carre pour tous vos travaux, entièrement retravaillée avec nos partenaires maroquiniers.

Lame en acier au Chrome-Vanadium traitée dans notre atelier de forge puis affutée et polie à la main.
Manche bois PEFC vernis, fabriqué en France.

Référence	Largeur
3.747.0	0.4 mm
3.747.1	0.6 mm
3.747.2	0.8 mm
3.747.3	1.0 mm
3.747.4	1.2 mm
3.747.5	1.6 mm
3.747.6	2.0 mm



Abat carre français de 3 à 15 mm

Une gamme complète d'abat carre français pour tous vos travaux d'affinage, chanfreinage, ou lissage de vos cuirs.

Lame en acier au Chrome-Vanadium traité dans notre atelier de forge puis affutée et polie à la main.
Manche bois PEFC vernis noir, fabriqué en France.

Référence	Largeur
3.748.03	3 mm
3.748.04	4 mm
3.748.05	5 mm
3.748.06	6 mm
3.748.08	8 mm
3.748.10	10 mm
3.748.15	15 mm



Abat carre sellier 1.0 et 1.5 mm

Deux nouveaux abat carre dans la pure tradition des abats carre historiques Blanchard. Ces géométries uniques, très polyvalentes sont particulièrement adaptées pour les accès difficiles typiques des travaux de sellerie. Manche hêtre PEFC vernis. Virole laiton. Acier rapide trempé dans notre atelier de forge.
Dimension 17cm

Référence	Largeur
3.749.10	1 mm
3.749.15	1.5 mm

3.747.K1



Kit affûtage pour abat-carre simple

Kit pour l'entretien de vos abat-carre 3.747
* Une tige acier diamètre 3.5mm
* Une feuille A6 (105x148) de papier P500 latex pour polissage à l'eau (grains fins en carbure de silicium)
* Une feuille A6 (105x148) de papier P1000 latex pour polissage à l'eau (grains très fins en carbure de silicium)

Affûtage

3.845.3.8

Pierre à aiguiser 3000/8000

Cette pierre double face est conçue pour les finitions les plus exigeantes. Le grain 8000 offre un polissage exceptionnel, idéal pour les outils nécessitant une extrême précision





3.845.1.3

Pierre à aiguiser 1000/3000

Idéale pour un affûtage polyvalent, cette pierre double face offre un grain 1000 pour un aiguisage rapide et efficace, et un grain 3000 pour un polissage fin.

3.681

Aiguiseur de ciseau Fiskars

Grâce à sa technologie avancée, cet aiguiseur permet de redonner un tranchant impeccable à vos ciseaux.





Strop en cuir

Ce strop vous permettra d'entretenir l'affûtage de tous vos outils de coupe, du couteau au rasoir, pour obtenir une lame au tranchant parfait.
Poignée ergonomique et cuir sur les deux côtés avec un côté fleur et un côté croûte. A utiliser avec une pâte à polir.

Référence	Dimensions
3.844.1	6.5 x 30 cm
3.844.2	4 x 15 cm

Pâte à affûter

Pâte à affûter haut de gamme de la marque LUXOR. Fabriqué en France.

Référence	Grain
3.846.B	1 micron
3.846.V	10 microns

Kit strop + 2 pâtes à affûter

Le kit comprend un strop, de la taille souhaitée + une pâte blanche + une pâte verte.

Référence	Taille du strop
3.844.kit1	strop 30 cm
3.844.kit2	strop 15 cm

Emporte-piece







Emporte pièce rond

Référence	Ø mm
3.847.010	1.0 mm
3.847.015	1.5 mm
3.847.020	2.0 mm
3.847.025	2.5 mm
3.847.030	3.0 mm
3.847.035	3.5 mm
3.847.040	4.0 mm
3.847.045	4.5 mm
3.847.050	5.0 mm
3.847.060	6.0 mm
3.847.070	7.0 mm
3.847.080	8.0 mm
3.847.090	9.0 mm
3.847.100	10.0 mm
3.847.110	11.0 mm
3.847.120	12.0 mm
3.847.130	13.0 mm
3.847.140	14.0 mm
3.847.150	15.0 mm
3.847.160	16.0 mm
3.847.170	17.0 mm
3.847.180	18.0 mm
3.847.190	19.0 mm
3.847.200	20.0 mm
3.847.210	21.0 mm
3.847.220	22.0 mm
3.847.230	23.0 mm
3.847.240	24.0 mm
3.847.250	25.0 mm
3.847.260	26.0 mm
3.847.270	27.0 mm
3.847.280	28.0 mm
3.847.290	29.0 mm
3.847.300	30.0 mm


Emporte pièce enchapure

Référence	Ø mm
3.849.030	7 x 2 mm
3.849.040	9 x 2.5 mm
3.849.050	11 x 2.5 mm
3.849.060	13.5 x 3 mm
3.849.070	16 x 3 mm
3.849. 080	18 x 4 mm
3.849.090	21 x 4 mm
3.849.100	23 x 4 mm
3.849.110	25 x 4 mm
3.849.120	27 x 4 mm
3.849.130	29 x 4.5 mm
3.849.140	32 x 5 mm
3.849.150	34 x 5 mm
3.849. 160	36 x 5 mm
3.849.170	39 x 6 mm
3.849. 180	42 x 6 mm

Embout pince 7734

Référence	Ø mm
3.7734R.015	01.5 mm
3.7734R.020	02.0 mm
3.7734R.025	02.5 mm
3.7734R.030	03.0 mm
3.7734R.035	03.5 mm
3.7734R.040	04.0 mm
3.7734R.045	04.5 mm
3.7734R.050	05.0 mm
3.7734R.055	05.5 mm
3.7734R.060	06.0 mm

3.7734R.O **Outils de démontage**






Pince révolver 7734

Cette pince à 2 axes délivre une puissance de poinçonnage démultipliée et un grand confort d'utilisation même sur les cuirs épais.
Livré avec embouts ronds : 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 mm avec indicateur sur le rotor.

Déport maxi du trou par rapport au premier bord : 30 mm - pour un déport supérieur, pour une utilisation intensive ou des cuirs très durs, utiliser un emporte pièce à frapper forgé.
Pince fabriquée en Allemagne

Emporte-piece



Plaque ertalon à frapper


Plaque de frappe en Ertalon grande densité pour emporte-pièce et griffe à frapper. Polymère très résistant aux chocs et anti-rebond, c'est un parfait compromis entre la protection des arêtes coupantes de vos outils et la précision de la coupe. Utilisable des 2 côtés.

Référence	Dimensions
3.845	200x150x20




Emporte pièce bouton de col

Référence	Ø mm
3.856.02.5	2.5 Ø + fente 5.5 mm
3.856.03	3 Ø + fente 6 mm
3.856.03.5	3.5 Ø + fente 6.5 mm
3.856.04	4 Ø + fente 7 mm
3.856.05	5 Ø + fente 8 mm
3.856.06	6 Ø + fente 9 mm



Fer à bout rond

Référence	Ø mm
3.850.030	8 mm
3.850.040	11 mm
3.850.050	13 mm
3.850.060	15 mm
3.850.070	17 mm
3.850.080	19 mm
3.850.090	21 mm
3.850.100	23 mm
3.850.110	26 mm
3.850.120	28 mm
3.850.130	31 mm
3.850.140	33 mm
3.850.150	35 mm
3.850.160	37 mm
3.850.170	39 mm
3.850.180	41 mm



Fer à bout ogive

Référence	Ø mm
3.851.030	8 mm
3.851.040	11 mm
3.851.050	13 mm
3.851.060	15 mm
3.851.070	17 mm
3.851.080	19 mm
3.851.090	21 mm
3.851.100	23 mm
3.851.110	26 mm
3.851.120	28 mm
3.851.130	31 mm
3.851.140	33 mm
3.851.150	35 mm
3.851.160	37 mm
3.851.170	39 mm
3.851.180	41 mm

Ciseau à entailler



Référence	Longueur
3.701.10	10 mm
3.701.25	25 mm
3.701.30	30 mm
3.701.35	35 mm
3.701.40	40 mm

Griffe



3.689

Griffe à molette avec réservoir

Longueur totale : 25 cm
Manche en bois vernis, laiton, acier forgé
Livrée avec 4 molettes au choix
Réservoir à molette dévissable

3.692

Griffe à molette conducteur + réservoir

Griffe à molette avec conducteur réglable en largeur
Manche avec réservoir
Livrée avec 4 molettes au choix





3.687

Griffe à molette simple


Longueur totale : 25 cm
Manche en bois vernis, laiton, acier forgé
Livrée avec une molette au choix

Molettes à dents inversées disponibles sur commande.

Molette à piquer

Référence	Espace entre chaque dents
3.696.04	6.75 mm
3.696.05	5.40 mm
3.696.06	4.50 mm
3.696.07	3.85 mm
3.696.08	3.38 mm
3.696.09	3.00 mm
3.696.10	2.70 mm
3.696.11	2.45 mm
3.696.12	2.25 mm





Chaque molette est entièrement **réalisée à la main** dans notre atelier, **façonnée à la lime** avec un soin extrême, puis soumise à des traitements thermiques maîtrisés afin d'obtenir un équilibre optimal entre dureté, précision et longévité. Ce savoir-faire artisanal assure un marquage net, propre et constant sur tous types de cuirs, notamment les cuirs à tannage végétal.

Disponibles en version droite ou version inversée, ces molettes répondent aux préférences et aux techniques de chaque artisan, pour un confort d'utilisation optimal et un contrôle parfait du tracé.

Griffe



3.702

Griffe à frapper

Façonné à la main puis trempé / rectifié dans des aciers sélectionnés, ces outils ont une durée de vie exceptionnelle. Pour protéger les dents et obtenir un résultat optimal, utilisez une plaque à frapper en Ertalon (3.845).

Avec plus de **450 références**, nous vous proposons la gamme la plus large du marché. Dentures à droite, à gauche, dents rondes sont disponibles du point le plus gros (9mm) au plus fin selon vos besoins.

Pour chaque griffe à frapper, la référence mentionne d'abord le point, puis le nombre de dents.

exemple : 3.702.0805 est une griffe N°8 avec 5 dents

Configurez votre griffe en 3 étapes

1 Forme des dentures

- Droite
- Gauche (inversée)
- Ronde

2 L'espace entre les dents


N° : 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

3 Le nombre de dents

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 ..... 20 dents

Guide pour les espaces

Référence	Point entre chaque dents
N°3	9.00 mm
N°4	6.75 mm
N°5	5.40 mm
N°6	4.50 mm
N°7	3.85 mm
N°8	3.38 mm
N°9	3.00 mm
N°10	2.70 mm
N°11	2.45 mm
N°12	2.25 mm
N°13	2.07 mm
N°14	1.92 mm



Alêne emmanchée



Alêne ronde

Référence	Longueur
3.899.04	4 cm
3.899.05	5 cm
3.899.06	6 cm
3.899.07	7 cm
3.900.08	8 cm
3.900.09	9 cm
3.900.10	10 cm
3.901.11	11 cm
3.901.12	12 cm
3.901.13	13 cm

Alêne aux pinces

Référence	Longueur
3.904.038	038 mm
3.904.043	043 mm
3.904.050	050 mm
3.904.056	056 mm
3.904.063	063 mm
3.904.069	069 mm
3.904.075	075 mm
3.904.088	088 mm
3.904.100	100 mm
3.904.150	150 mm

Alêne à bredir

Référence	Longueur
3.895.10	10 cm

Broche de carrossier

Référence	Longueur
3.1072	16 cm

Alêne courbe

Référence	Longueur
3.905.00	95 mm



Alêne ronde manche buis

Référence	Longueur
3.906.04	4 cm



Alêne aux pinces manche buis

Référence	Longueur
3.906.38	038 mm

Alêne à lacer

Référence	Longueur
3.902	80 mm

Alène sans manche



Alène ronde

Référence	Longueur	Ø mm
3.967.040bis	4 cm	1.5
3.967.050bis	5 cm	1.5
3.967.040	4 cm	2
3.967.050	5 cm	2
3.967.060	6 cm	2.5
3.967.070	7 cm	2.5
3.967.080	8 cm	3
3.967.090	9 cm	3
3.967.100	10 cm	3
3.967.110	11 cm	3.5
3.967.120	12 cm	3.5
3.967.130	13 cm	3.5
3.967.140	14 cm	4
3.967.150	15 cm	4
3.967.160	16 cm	4
3.967.170	17 cm	5
3.967.180	18 cm	5
3.967.190	19 cm	5
3.967.200	20 cm	5
3.967.210	21 cm	5



Poinçon de sellier emmanché

Référence	Longueur
3.907.03	3 cm
3.907.04	4 cm
3.907.05	5 cm
3.907.06	6 cm
3.907.07	7 cm
3.907.08	8 cm
3.907.10	10 cm



Alène aux pinces

Référence	Longueur
3.969.038	38 mm
3.969.043	43 mm
3.969.050	50 mm
3.969.056	56 mm
3.969.063	63 mm
3.969.069	69 mm
3.969.075	75 mm
3.969.088	88 mm
3.969.100	100 mm
3.969.150	150 mm



Alène courbe sellier

Référence	Longueur
3.968.00	95 mm
3.968.06	64 mm



Alène à lacer


Référence	Longueur
3.966.60	60 mm
3.966.70	70 mm
3.966.80	80 mm

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes spécifiques



Poinçon triangulaire

Référence	Longueur
3.908.250	250 mm



Marteau



Maillet ABS 330g

Référence	Ø
3.55.32	32 mm



Maillet ABS 880g

Référence	Ø
3.55.50	50 mm



Maillet bois forme tonneau

Référence	Ø
2.50.50	50 mm
2.50.60	60 mm



Marteau à planer tête ronde & carrée 470g

Référence	Ø
3.7412	30 mm



Marteau de sellier

Marteau traditionnel du sellier, permettant une grande puissance de frappe et une excellente maniabilité pour les zones difficiles d'accès. Tête et corps en acier carbone, forgé à la main puis trempé dans notre atelier. Manche en bois exotique, rivets en laiton. Assemblage et finition manuelle.

N°2 : 290mm x 120mm - 450g
N°3 : 310mm x 150mm - 580g

Référence	Poids
3.732.02	450 g
3.732.03	580 g



Poli miroir



Marteau harnacheur

Acier forgé poli
manche séché et verni
zone de frappe poli miroir

Référence	Poids
3.741.1	150 g
3.741.2	200 g
3.741.3	250 g
3.741.4	300 g
3.741.5	350 g

Fer à filet et traçage



Fer à filet N°1 et N°2 emmanché

Référence	Largeur
3.995.1	2 mm
3.995.2	1 mm

sans manche

Référence	Largeur
3.994.1	2 mm
3.994.2	1 mm



Fer à filet N° 3 emmanché

Référence	Largeur
3.995.3	0.5 + espace de 1 mm

sans manche

Référence	Largeur
3.994.3	0.5 + espace de 1 mm



Fer à filet à guide emmanché

Référence	Largeur
3.995.G	1 mm + espace de 1 mm

sans manche

Référence	Largeur
3.994.G	1 mm + espace de 1 mm





3.719

Cornette à tracer

Cornette pour traçage des esquisses sur cuir. Pointe inclinée ergonomique facilitant la constance de la pression exercée.
Pointe losangique permettant de suivre tous les tracés courbes.

Tête en acier forgé.
Longueur totale : 17,5 cm



3.720

Cornette à jonc

Cornette pour le traçage de lignes parallèles en bordure de vos pièces.
Réglage de l'espacement de 0 à 9 mm.
Longueur : 20 cm

Vis en laiton
Tête en acier forgé



Formoir en bois

Référence	Longueur	Essence
3.725	21 cm	Hêtre
3.726	17 cm	Buis
3.724	18 cm	Pau Amarello



Rainette simple manche bois

Cet outil permet de réaliser des rainures larges dans le cuir pour y insérer la couture et éviter l'usure par frottement. Il permet également d'enlever de la matière sur le revers du cuir, facilitant ainsi le pliage des cuirs épais.

Référence	Largeur
3.716.1	2.5 mm
3.716.2	3.0 mm
3.716.3	3.5 mm
3.716.4	4.0 mm
3.716.5	4.5 mm

Pince



Pince à tirer articulée

Pince à tendre à deux pivots pour un serrage démultiplié, qui empêchera vos cuirs ou tissus de glisser. Légère et ergonomique, cette pince est conçue pour un travail d'une seule main : serrage puissant et ressort spiral télescopique pour un retour en position ouverte.
Les mors en acier sont lisses

Dimensions :
- Mors plats : 45 mm x 15 mm

Référence	Longueur
3.789	20.5 cm



Pince à passant

Pince à passant en bois noble monobloc, s'ajustant parfaitement sur votre pince à coudre.
Ses mors bombés et les 2 ergots de maintien garantissent une tenue ferme lors de vos travaux sur pièces fines.

Référence	Largeur
3.777.15	15 mm
3.777.25	25 mm
3.777.35	35 mm
3.777.kit	kit de 3 pinces



Pince à bec plat

Référence	Longueur
3.792.12	12 cm
3.792.14	14 cm
3.792.16	16 cm
3.792.18	18 cm



Pince parapluie 18 cm

Poids : 250 g
Longueur : 18 cm
Largeur : 30 mm
Acier inoxydable / poignée caoutchouc

Référence	Longueur
3.16PAR	18 cm



Pince à tendre marteau

Référence	Longueur
3.784	19 cm

Pince à coudre


Fabrication artisanale française en Meranti lamellé collé pour une excellente résistance et stabilité dimensionnelle.

Mâchoire à grand volume intérieur pour les pièces à coudre de grandes dimensions :
- Hauteur max mâchoire : 10 cm
- Longueur mâchoire : 40 cm

Référence	Longueur
3.775	1050 x 72
3.776	1300 x 72



Ciseau



Ciseau cuir fort lame crantée

Référence	Longueur
3.6831	22 cm



Ciseau Fiskars 21 cm

Référence	Version
3.674	Droitier
3.673	Gaucher



Ciseau Fiskars

Référence	Longueur
3.668	13 cm



Ciseau lames effilées 13 cm

Référence	Version lames
3.671	courbées
3.670	droites



Ciseau Sellier Camard N°8

Référence	Longueur
3.683.08	22.5 cm



Ciseau à crin courbe chrome

Référence	Longueur
3.808	17 cm



Ciseau Rouennais bouts arrondis

Référence	Longueur
3.667	17 cm



Ciseau Lingère bouts ronds

Référence	Longueur
3.664	20 cm



Ciseau Lingère

Référence	Longueur
3.686.60	17 cm
3.686.065	18.5 cm
3.686.70	20 cm
3.686.80	22.5 cm



Aiguiseur de ciseau Fiskars


Référence	Longueur
3.678	13 cm



Cisaille coupe-cuir

Référence	Longueur
3.660	20 cm

Aiguille courbe



Aiguille d'emballage

(vendu par sachet de 12)

C 5061

Référence	Longueur	Ø
6.961.03	75 mm	2.0 mm
6.961.04	100 mm	2.6 mm
6.961.05	125 mm	3.2 mm
6.961.06	150 mm	4.0 mm
6.961.07	175 mm	4.5 mm
6.961.08	200 mm	5.0 mm

Aiguille courbe

(vendu par sachet de 12)

C 5135

Référence	Longueur	Ø
6.959.02	32 mm	1.0 mm
6.959.2.5	40 mm	1.0 mm
6.959.03	48 mm	1.4 mm
6.959.04	68 mm	1.5 mm
6.959.05	84 mm	1.9 mm
6.959.06	103 mm	1.9 mm
6.959.07	112 mm	2.0 mm
6.959.08	124 mm	2.0 mm
6.506.10	165 mm	2.8 mm

(vendu par sachet de 25)

Aiguille courbe fine

(vendu par sachet de 12)

C 5131

Référence	Longueur	Ø
6.9592.02.5	43 mm	1 mm
6.9592.03	53 mm	1 mm

Aiguille courbe pointe triangulaire

(vendu par sachet de 12)

C 5127

Référence	Longueur	Ø
6.9602.03.5	58 mm	1.4 mm

Aiguille droite

Aiguille droite 2 pointes

(vendu par sachet de 12)

C 5076

Référence	Longueur	Ø
6.942.08	200 mm	2.0 mm
6.942.10	250 mm	2.3 mm
6.942.12	300 mm	2.3 mm
6.942.14	350 mm	2.3 mm
6.942.16	400 mm	2.7 mm

Aiguille droite 1 pointe

(vendu par sachet de 12)

C 5128

Référence	Longueur	Ø
6.943.04	100 mm	1.9 mm
6.943.05	125 mm	1.9 mm
6.943.06.14	150 mm	2.0 mm
6.943.08.14	200 mm	2.0 mm
6.943.10	250 mm	2.3 mm
6.943.12	300 mm	2.3 mm
6.943.14	350 mm	2.7 mm
6.943.16	400 mm	3.0 mm

Aiguille droite à matelas pointe triangulaire

(vendu par sachet de 12)

C 5133

Référence	Longueur	Ø
6.948.12	300 mm	2.3 mm
6.948.16	400 mm	3.0 mm

Aiguille aux pinces, sans pointe

(vendu par sachet de 25)

L 3912

Référence	Longueur	Ø
6.953.01.0	57 mm	1.1 mm
6.953.02.0	60 mm	1.4 mm
6.953.03.0	62 mm	1.6 mm
6.953.01	56 mm	1.0 mm
6.953.02	54 mm	1.0 mm
6.953.03	52 mm	1.0 mm
6.953.04	48 mm	0.9 mm
6.953.05	39 mm	0.8 mm

Aiguille au dé droite pointue

(vendu par sachet de 25)

L 3916

Référence	Longueur	Ø
6.956.01.0	50 mm	1.1 mm
6.956.02.0	52 mm	1.4 mm
6.956.03.0	55 mm	1.6 mm
6.956.01	45 mm	1.0 mm
6.956.02	45 mm	0.9 mm
6.956.03	43 mm	0.9 mm
6.956.04	42 mm	0.8 mm
6.956.05	39 mm	0.8 mm
6.956.06	39 mm	0.7 mm

Aiguille de gantier pointe triangulaire

(vendu par sachet de 25)

L 3910

Référence	Longueur	Ø
6.958.01	47 mm	1.0 mm
6.958.02	45 mm	0.9 mm
6.958.03	43 mm	0.9 mm
6.958.04	41 mm	0.8 mm
6.958.05	39 mm	0.8 mm

Aiguille de voilier, pointe triangulaire

(vendu par sachet de 25)

C 5062

Référence	Longueur	Ø
6.9582.08	116 mm	4.0 mm
6.9582.10	95 mm	3.2 mm
6.9582.11	90 mm	3.0 mm
6.9582.12	84 mm	2.6 mm
6.9582.13	77 mm	2.3 mm
6.9582.14	70 mm	2.0 mm
6.9582.15	63 mm	1.9 mm
6.9582.16	61 mm	1.6 mm
6.9582.17	58 mm	1.4 mm
6.9582.18	57 mm	1.3 mm

Teinture et cire

3.210

Teinture de tranche V600 100ml

La teinture de tranche V600 offre une finition plate et homogène sur tous types de supports, qu'ils soient montés ou non. Sa formulation permet :

- un excellent pouvoir couvrant ;
- une très bonne adhérence sur cuir, simili cuir et matériaux vegan ;
- des couleurs miscibles entre elles ;
- une finition lissable mate ;





3.280

Sous-couche IBAIA Bombée 100ml

La sous-couche IBAIA est un primaire d'accroche haute performance. Elle s'applique avant la teinture de tranche, et masque les imperfections du cuir. Donne un effet esthétique bombé. Excellente tenue à l'hydrolyse.

3.260

Topcoat 600 - 100ml

Le topcoat 600 s'applique sur la tranche du cuir après la teinture de tranche, pour donner aux tranches un aspect mat. Il sert aussi de couche de protection de la teinture. Le topcoat est incolore.





3.170

Cire de tranche cuir Columbus - 25g

Offrez une finition nette, lisse et durable à vos tranches de cuir grâce à la cire de tranche Columbus.
Reconnue pour sa qualité professionnelle, elle permet d'obtenir des chants parfaitement protégés, tout en apportant un rendu esthétique soigné.



3.190

Pain de cire d'abeille

Notre cire d'abeille naturelle est spécialement conçue pour répondre aux exigences des artisans du cuir. 100 % pure, sans additif ni traitement, elle offre une solution authentique et efficace pour nourrir, protéger et sublimer vos créations en maroquinerie.



3.270

Tokonole 120g

Le Tokonole permet de lisser et de polir les tranches du cuir afin d'obtenir une finition propre, lisse et durable. Facile à appliquer, il est particulièrement apprécié en maroquinerie pour réaliser des tranches soignées et professionnelles.

Fil de couture



3.403

Fil de lin câblé extra glacé N° 332

diamètre du fil : 0.77 mm
longueur de fil : 15m



3.404

Fil de lin câblé extra glacé N° 432

diamètre du fil : 0.63 mm
longueur de fil : 15m



3.405

Fil de lin câblé extra glacé N°532

diamètre du fil : 0.57 mm
longueur de fil : 15m



3.406

Fil de lin câblé extra glacé N° 632

diamètre du fil : 0.51 mm
longueur de fil : 15m



3.408

Fil de lin câblé extra glacé N° 832

diamètre du fil : 0.40 mm
longueur de fil : 15m



3.440

Fil de lin retors extra glacé N° 40

diamètre du fil : 0.43 mm
Longueur de fil : 350 m



3.424

Fil de lin retors extra glacé N° 24

diamètre du fil : 0.57 mm
Longueur de fil : 265 m



Fondée en 1847, la marque Fil au Chinois s'est rapidement imposée comme une référence incontournable dans le domaine des fils de qualité.

Reconnue pour son savoir-faire artisanal, elle propose une large gamme de fils résistants et soyeux, adaptés à divers travaux textiles.

Héritière d'une longue tradition, la marque continue de séduire les passionnés par l'excellence et l'authenticité de ses produits.

Fils de qualité fabriqués en France

Accessoire & fourniture



Rouleau lisse

Référence	Largeur
4.1473.25	25 mm
4.1473.40	40 mm
4.1473.60	60 mm



Roulette lisse

Référence	Largeur
4.1450.03	3 mm
4.1450.06	6 mm
4.1450.10	10 mm
4.1450.15	15 mm




Roulette striée

Référence	Largeur
4.1451.03	3 mm
4.1451.06	6 mm
4.1451.10	10 mm
4.1451.15	15 mm



Lissette en fibre de bois

Référence	Longueur
3.727	195 mm



Plioir en os

Référence	Longueur
3.728	160 mm



Fusil à affiler

Référence	Longueur
3.790	200 mm



Couteau à main de 115 mm

Référence	Désignation
3.622	A la turque
3.619	Tranchet
3.616	Pointu
3.615	Pointe rabattue
3.614	Cintré



NEW



Perloir

Le perloir Vergez-Blanchard est conçu pour travailler et former la tête des clous afin d'obtenir une finition bombée, régulière et soignée. Un outil de précision destiné aux artisans du cuir, à la maroquinerie et à la restauration.

Référence	Diamètre du bombé du clou
3.750.01	2.00 mm
3.750.02	2.75 mm
3.750.03	3.50 mm
3.750.04	4.25 mm
3.750.05	5.00 mm

Accessoire & fourniture



Dé voilier acier

Référence	Ø
3.918	30 mm



Emerillon corps bois

Référence	Longueur
3.29	125 mm



Paumelle de voilier

Référence	Version
3.9181	droitier
3.9181G	gaucher



Colle aqueuse 1816b

Référence	Conditionnement
3.180.1	125g
3.180	1kg



Bloc abrasif 4 faces

Référence	Grain	Couleur
3.364	Gros	rose
3.365	Moyen	orange
3.366	fin	jaune
3.367	super fin	vert
3.368	ultra fin	bleu



Mandrin à passant acier

Référence	Largeur
3.795.10	10 mm
3.795.12	12 mm
3.795.13	13 mm
3.795.14	14 mm
3.795.16	16 mm
3.795.18	18 mm
3.795.20	20 mm
3.795.22	22 mm
3.795.25	25 mm
3.795.27	27 mm
3.795.30	30 mm
3.795.36	36 mm
3.795.40	40 mm



Réglet acier

Référence	Longueur
2.16.020	20 cm
2.16.030	30 cm
2.16.050	50 cm
2.16.100	100 cm



Règle à remborder 5 et 7 mm

Référence	Longueur
3.950.350	350 mm
3.950.500	500 mm



Outils Tapissier



Mallette de tapissier

Kit de 26 outils

Découvrez notre kit d'outils de tapissier, un kit complet de 26 outils, idéal pour tous vos travaux de tapisserie.

Partie haute

Désignation	référence
Pige graduée	2.15
Tire crin palette ronde	2.7bis
Aiguille droite 2 pointes 200 mm	A6.942.08
Aiguille droite 2 pointes 300 mm	A6.942.12
Aiguille droite 1 pointe 300 mm	A6.943.12
Aiguille droite 1 pointe 250 mm	A6.943.10
Aiguille droite 1 pointe 150 mm	A6.943.06.14
Aiguille droite 1 pointe 125 mm	A6.943.05
Aiguille courbe triangulaire 58 mm	A6.9602.03.5
Aiguille courbe fine 40 mm	A6.9592.02.5
Aiguille courbe 30 mm	A6.959.02
Aiguille courbe 40 mm	A6.959.02.5
Aiguille courbe 48 mm	A6.959.03
Aiguille courbe 63 mm	A6.959.04
Aiguille courbe 80 mm	A6.959.05
Aiguille courbe 94 mm	A6.959.06
Aiguille courbe 116 mm	A6.959.07
Aiguille courbe 124 mm	A6.959.08
Aiguille courbe 165 mm	A6.506.10
Houzeau	2.26bis




La mallette est personnalisable pour droitier ou gaucher / avec tendeur plat ou col de cygne.

Partie basse


Désignation	référence
Ciseau fiskars 21 cm	3.674
Tendeur de sangle révolution	2.400
Marteau garnisseur aimanté	2.7371
Maillet 50 mm	2.50.50
Ciseau à dégarnir	2.5
Pied de biche	2.13

Marteau tapissier




Marteau ramponneau

Référence	Ø
2.2BOIS.06	6 mm
2.2BOIS.08	8 mm
2.2BOIS.10	10 mm
2.2BOIS.12	12 mm



Marteau ramponneau aimanté

Référence	Ø
2.2ABOIS.06	6 mm
2.2ABOIS.08	8 mm
2.2ABOIS.10	10 mm
2.2ABOIS.12	12 mm



Marteau ramponneau fin

Référence	Ø
2.3BOIS.04	4 mm
2.3BOIS.06	6 mm
2.3BOIS.08	8 mm
2.3BOIS.10	10 mm





Marteau ramponneau fin aimanté

Référence	Ø
2.3ABOIS.04	4 mm
2.3ABOIS.06	6 mm
2.3ABOIS.08	8 mm
2.3ABOIS.10	10 mm

Nous re-magnétisons gratuitement vos marteaux sur simple renvoi à la boutique.



Marteau garnisseur aimante

Embout ABS



Référence	Désignation
2.7371	Marteau garnisseur aimanté
2.7370	Marteau garnisseur aimanté avec embout ABS

Marteau



Maillet ABS

Poids : 330 g
Longueur : 28 cm
Diamètre de frappe : 33 mm
Longueur de la tête : 95 mm
Manche en plastique / embouts en plastique

Référence	Poids
3.55.32	330g



Maillet ABS

Poids : 880 g
Longueur : 34 cm
Diamètre de frappe : 45 mm
Longueur de la tête : 115 mm
Manche en bois verni / embouts en plastique

Référence	Poids
3.55.50	880g



Marteau à garnir

Poids : 260 g
Longueur : 28 cm
Diamètre de frappe : 15 mm
Longueur de la tête : 180 mm

Référence	Poids
2.738.2	260g



Marteau poseur de tapis

Marteau forgé de 550g.
Diamètre de tête 20mm x 135mm.
Longueur globale 310mm

Référence	Poids
2.1BIS	550g



Maillet bois forme tonneau

Diamètre de frappe : 45 mm
longueur du 50 mm : 28 cm
Longueur du 60 mm : 32 cm

Référence	Poids
2.50.50	190g
2.50.60	290g



Marteau de ville

Poids : 800 g
Longueur : 29.5 cm
Diamètre de frappe : 28 mm
bois vernis avec ferrures

Référence	Poids
2.14	800g



Tire crin et poinçon



Poinçon à créter

Longueur totale : 15 cm
Acier forgé, manche en buis, virole en laiton

Référence	Longueur
2.10	15 cm



Pointe carrée grande

Longueur totale : 25 cm
Acier forgé, manche en buis, virole en laiton

Référence	Longueur
2.6	25 cm



Tire crin emmanché

Longueur totale : 24-25 cm
Acier forgé, manche en érable, virole en laiton

Référence	Longueur
2.7	24-25 cm



Tire crin palette longue



Tire crin palette ronde



Tire crin palette litier

Acier forgé manuellement sur toute la longueur, puis passé au traitement thermique dans notre atelier : une résistance inégalée.
Longueur totale : 22 cm
Acier forgé poli

Référence	Longueur
2.7TER	22 cm

Référence	Longueur
2.7BIS	22 cm

Référence	Longueur
2.7TER	22 cm




Broche de carrossier

Référence	Longueur
2.1072	16 cm



Les ciseaux page 19



les aiguilles page 20-21

Tendeur et tenaille

Tendeur de sangle "révolution"

La tête ronde de ce tendeur de sangle est conçue pour permettre une parfaite maitrise de la tension désirée.

L'effort est constant et reste faible grâce à un effet de levier divisant par 5 la force à appliquer.

Votre ouvrage est protégé et votre geste est sûr grâce aux 2 anneaux en caoutchouc antidérapant (remplaçables en quelques secondes sans outil).

Le manche ergonomique et la tête d'outil sont fabriqués en Hêtre pour un maximum de résistance et un poids optimisé (300g).

Les 5 pointes sont en acier traité ultra résistant, affutées pour un piquage facile dans toutes les sangles. Dimensions : longueur 28cm – largeur 9cm




2.400

Tendeur de sangle "révolution"

Tendeur de type col de cygne pour tendre facilement et d'une seule main vos sangles.

Modèle déposé à l'inpi



2.400.R28

Anneau caoutchouc tendeur "révolution"

Anneau caoutchouc pour tendeur de sangle 2.400 (vendu à l'unité).

modèle déposé à l'inpi



2.72TER

Tendeur de sangle

Tendeur de sangle avec appui en V anti-glissement.
Cinq pointes acier pour perforation de tous types de sangle.

Longueur totale : 18 cm
Largeur : 9 cm



2.24

Tenaille à sangler forte avec anneau

Tenaille à sangler forte avec anneau de blocage
Longueur : 31 cm
Poids : 810 g
Acier forgé peint



2.24BIS

Tenaille à sangler légère

Tenaille à sangler légère
Longueur : 26 cm
Poids : 520 g
Acier forgé peint

Outil



Arrache agrafe

Arrache agrafe en acier trempé haute résistance.
Usiné et poli dans notre atelier normand.
Manche en hêtre PEFC, virole acier

Dimensions : 220mm
Entre pointes : 7mm

Référence	Longueur
2.410	22 cm



Pied de biche

Acier forgé et trempé pour une résistance inégalable.

Longueur : 23 cm
Poids : 140 g

Référence	Longueur
2.13	22 cm



Ciseau à dégarnir coude

Acier forgé et trempé pour une résistance inégalable.
Manche en chêne et virole en laiton.

Longueur : 23 cm
Poids : 140 g

Référence	Longueur
2.5BIS	23 cm



Ciseau à dégarnir droit

Acier forgé, manche en chêne et virole en laiton

Longueur : 24 cm
Poids : 140 g

Référence	Longueur
2.5	24 cm



Placeur de clou aimanté tête concave

Placeur de clou aimanté en acier pour faciliter la pose de tous vos **clous**

Longueur 15 cm

Référence	Ø
2.19.60	6.0 mm
2.19.75	7.5 mm
2.19.90	9.0 mm



Placeur de clou aimanté tête plate

Placeur de clou aimanté en acier pour faciliter la pose des **semences** dans les endroits difficiles d'accès.

Longueur 15 cm

Référence	Ø
2.20.60	6.0 mm
2.20.75	7.5 mm
2.20.90	9.0 mm

Accessoire



Tournevis de lit

Acier peint

Référence	Longueur
2.60	16 cm



Pige graduée en bois

gravée sur les 2 faces.

Référence	Longueur
2.15	35 cm



Tourne piton d'escalier

Référence	Longueur
2.28	30 cm



Houzeau grosse tête

Longueur totale : 60 mm
Diamètre : 1.4mm
Tête ronde en plastique 7mm
Boîte de 100 pièces

Référence	Couleur
2.26BIS.BLA	Blanc
2.26BIS.JAU	JAUNE



Houzeau tête diamand

Longueur totale : 60 mm
Diamètre : 1.4 mm
Diamètre de tête : 5 mm
Boite de 100 pièces

Référence	Couleur
2.26TER.BLA	Blanc
2.26TER.BLE	BLEU
2.26TER.JAU	JAUNE
2.26TER.VER	VERT
2.26TER.ROU	ROUGE



Reglet acier

Les réglets de 1 mètre sont vendues au minimum par lot de 3 réglets.

Référence	Longueur
2.16.020	20 cm
2.16.030	30 cm
2.16.050	50 cm
2.16.100	100 cm

Carte de 8 aiguilles courbes 6.959

Contenu du kit

Référence	Longueur
6.959.02	32 mm
6.959.02.5	40 mm
6.959.03	48 mm
6.959.04	68 mm
6.959.05	84 mm
6.959.06	103 mm
6.959.07	112 mm
6.959.08	124 mm

Carte de 5 aiguilles droites 2 pointes 6.942

Contenu du kit

Référence	Longueur
6.942.08	200 mm
6.942.10	250 mm
6.942.12	300 mm
6.942.14	350 mm
6.942.16	400 mm

Carte de 8 aiguilles droites 1 pointe 6.943

Contenu du kit

Référence	Longueur
6.943.04	100 mm
6.943.05	125 mm
6.943.06.14	150 mm
6.943.08.14	200 mm
6.943.10	250 mm
6.943.12	300 mm
6.943.14	350 mm
6.943.16	400 mm



Outils Couvreur

Outil

La distribution de nos outils de couvreur est assurée par notre partenaire TYMA Diffusion.

Si vous souhaitez revendre nos produits ou demander des informations, nous vous invitons à les contacter directement

Ils pourront vous proposer des linaires adaptés à votre magasin.



exemple de linéaire TYMA

Marteau couvreur



Tête en acier forgé. Trempe partielle des pointes
Arrache clou forgé/trempé réalisé dans la masse de la tête du marteau.
Tête de frappe crantée.

Poids: 700 g
Longueur : 33,5 cm
Largeur : 23 cm

Référence	Version	Finition
1.1601DC	Droitier	Cuir
1.1601GC	Gaucher	Cuir
1.1601BD	Droitier	Bois
1.1601BG	Gaucher	Bois

Enclume couvreur 40 cm ou 50 cm



Acier haute résistance traité dans notre atelier de forge.
Tranchant affuté / rectifié pour une découpe optimale des ardoises et une durée de vie accrue.
Le plus du pro :

* Zone de préhension ergonomique, même dans les conditions les plus difficiles.
* Trou d'accrochage en point haut.

Référence	Version	Longueur
1.1602D	Droitier	40 cm
1.1602G	Gaucher	40 cm
1.1602GD	Droitier	50 cm
1.1602GG	Gaucher	50 cm

Tire clou à lame flexible



Tire-clou pour facilement retirer les clous logés sous tous types d'ardoises.
Lame flexible en acier à ressort.
Tête de frappe forgée.

Référence	Longueur
1.1603	62 cm

Pince à balcon

largeur 10 cm



Référence	Longueur
1.1621	33 cm

Grattoir plombier sauge & coudée carré



Référence	Longueur
1.1614C	23 cm



Outils Travail du Caoutchouc

Fourchette



Fourchette de réparation renforcée

Référence	Manche
4.1444	Ertacetal



Fourchette coupe gomme renforcée

Référence	Manche
4.1443	Ertacetal



Fourchette à ébavurer 34° renforcée

Référence	Manche
4.1442	Ertacetal



Piquette

Référence	Manche
4.1441BIS	Ertacetal



Fourchette forme cuillère

Référence	Longueur
4.1427	21 cm



Piquette manche bois

Référence	Longueur
4.1440	21 cm



Fourchette à ébavurer grand modèle

Référence	Longueur
4.1416	27 cm



Fourchette à ébavurer petit modèle

Référence	Longueur
4.1415	24 cm



Fourchette a ebavurer ½ ronde

Référence	Longueur
4.1423	20 cm



Fourchette à ébavurer 34 ° renforcée

Référence	Longueur
4.1405R	27 cm



Fourchette à ébavurer 34 °

Référence	Longueur
4.1405	27 cm



Fourchette à ébavurer épaisseur 12/10

Référence	Longueur
4.1402	22 cm



Fourchette à ébavurer forme cuillère

Référence	Longueur
4.1403	20 cm



Crochet décolloir à chaud

Référence	Longueur
4.4CCC	25 cm



Couteau un pli

Référence	Longueur
4.1408	17.5 cm

Rouleau et couteau



Rouleau lisse

Référence	Largeur
4.1473.25	25 mm
4.1473.40	40 mm
4.1473.60	60 mm



Serpette à fouet

Longueur totale : 15,5 cm
Lame acier / maintenue par un rivet non traversant Virole laiton sur un manche en hêtre verni

Référence	Longueur
3.669	15.5 cm



Couteau de mélangeur crochet

Référence	Longueur
4.1429BIS	20 cm



Roulette striée

Référence	Largeur
4.1451.03	3 mm
4.1451.06	6 mm
4.1451.10	10 mm
4.1451.15	15 mm



Serpette à pli

Nouveauté : Serpette à pli avec plat pour la stabilité et ne couper qu'une épaisseur dans les deux sens.

Référence	Longueur
3.669.2991630	16 cm



Couteau de mélangeur droit

Référence	Longueur
4.1429	20 cm



Couteau "boucher"

Référence	Longueur
4.1420.11	11 cm
4.1420.14	14 cm
4.1420.20	20 cm
4.1420.25	25 cm
4.1420.30	30 cm
4.1420.50	50 cm



Cornette à couper échancrée

Référence	Longueur
3.646	20 cm



Couteau lame droite

Référence	Longueur
4.1425	15 cm

Outil



Couteau à enduire petit modèle

Référence	Longueur
9.101	29 cm




Couteau à enduire grand modèle

Référence	Longueur
9.100	67 cm



Décolle-pli

Référence	Longueur
1.1614C	20 cm



Couteau "anti coupure"

Référence	Longueur
4.1425BIS	15 cm



Couteau feuille de sauge

Référence	Longueur
9.102	11 cm



Pince à tendre marteau

Référence	Longueur
3.784	19 cm



Alêne ronde

Référence	Longueur
3.899.04	4 cm
3.899.05	5 cm
3.899.06	6 cm
3.899.07	7 cm
3.900.08	8 cm
3.900.09	9 cm
3.900.10	10 cm
3.901.11	11 cm
3.901.12	12 cm
3.901.13	13 cm



Couteau à main de 115 mm

Référence	Désignation
3.622	A la turque
3.619	Tranchet
3.616	Pointu
3.615	Pointe rabattue
3.614	Cintré



VERGEZ BANCHARD

2027