

Takara standard

Japan, since 1912



Tủ bếp

Tấm ốp tường tráng men

Tủ gương lavabo tráng men

Phòng tắm có bồn

Phòng tắm đứng



MEN KÍNH VĨNH CỬU
VỆ TRÒN VỊ BẾP

1 - Bền bỉ & Sạch sẽ

Vật liệu chống bám bẩn, chỉ cần một chiếc khăn ẩm có thể lau chùi sạch sẽ tinh tươm. Bên cạnh đó là khả năng chịu nhiệt, hạn chế trầy xước, chống va đập giúp bề mặt vật liệu luôn sáng đẹp như mới.



2 - An toàn

Thép tráng men kính được tạo thành bởi kim loại vô cơ và thủy tinh, những nguyên liệu sạch thân thiện với môi trường nên không hề gây hại cho sức khỏe người dùng.

3 - Tiện lợi

Bề mặt thép tráng men kính tích hợp với phụ kiện hít nam châm, linh động di chuyển mọi vị trí theo ý thích của gia chủ.



4 - Kết nối tình thân

Có thể dùng bút lông viết/vẽ các thông điệp hay lời nhắn nhủ cho người thân trên bề mặt thép tráng men kính và sau đó dễ dàng lau sạch bằng khăn ẩm.



Vật liệu thép tráng men kính cao cấp, luôn luôn sạch đẹp và bền vững.

Chống bám bẩn



Các vết dầu mỡ, vết bẩn lâu ngày có thể làm sạch nhanh chóng chỉ bằng khăn ẩm. Gia vị hay hóa chất tẩy rửa bám lên bề mặt cũng không khiến vật liệu bị phai màu.

Chịu nhiệt tốt



Lớp thép tráng men kính cao cấp có thể đặt ở những nơi chịu nhiệt nhiều như khu vực bếp nấu. Trong trường hợp lửa bén vào bề mặt thép tráng men kính chỉ bị vấy bẩn nhẹ và không bị tổn hại.

Chống trầy xước



Dù bị chà xát bởi bàn chải thép hay miếng chùi xoong kim loại, bề mặt thép tráng men kính cũng không hề bị trầy xước.

Vật liệu an toàn



Vật liệu thân thiện với môi trường, không chứa formaldehyde, nguyên nhân chính gây các triệu chứng bệnh nhà kín. Cả gia đình có thể tận hưởng cuộc sống an toàn, khỏe mạnh với nội thất thép tráng men kính.




Thép tráng men kính là gì?

Là vật liệu đặc biệt kết hợp giữa độ bền vững của kim loại và vẻ đẹp của thủy tinh.

Lõi kim loại bền vững

Thủy tinh sạch trên bề mặt

Thép tráng men kính



KIM LOẠI + THỦY TINH $\xrightarrow{\text{NUNG } 850^{\circ}}$ Vật liệu hoàn hảo cho nội thất bếp

Độ bền của kim loại giúp chống va đập

Lớp thủy tinh ngăn chặn sự bám bẩn và ẩm mốc



Khả năng lưu trữ ấn tượng, dễ dàng lấy ra cất vào mọi đồ dùng nhà bếp.

Khay ẩn tráng men

Được thiết kế trong khoang chậu rửa để tăng thêm diện tích chứa các vật dụng như rổ, dao, thớt.



Hộc dao thớt "ẩn mình"

Nơi chứa các hộp màng bọc thực phẩm, dao, thớt các loại, dễ dàng tìm thấy khi cần.





Ngăn pocket trước chậu rửa

Được sử dụng để chứa đồ nạo củ quả, các miếng bọt biển rửa chén, hay khăn lau...



Ngăn kéo ẩn tráng men

Tăng thêm không gian để đũa, muỗng, thìa... Thiết kế ngăn dạng khay tráng men rời nên dễ dàng tháo lắp và vệ sinh.



Đồ dùng dễ dàng tìm thấy khi cần



Phụ kiện nam châm dính tường

Tận dụng tường bếp làm nơi lưu trữ bằng cách dùng phụ kiện hút nam châm, có thể gắn ở bất cứ đâu theo ý thích.

Bấm dính chắc chắn trên tường

Hút nam châm



Hút chân không



"Sức mạnh kép" từ bộ phận hút nam châm và hút chân không, chiếc nắp nồi nặng nề cũng có thể ổn định trên tường bếp.



Giá đỡ sách nấu ăn



Eye Level Rack

Giá chứa đồ ngang tầm mắt,
vừa tầm với



Khay Eye Level Rack dùng úp chén

LEMURE





Bề mặt cánh tủ dạng lì ấn tượng.
Door color: STONE ROSE






Door color: SPALTED BEECH





Door color: BROWN SILK









Door color: ZEBRA WOOD

Treasia

Door color: CHESTNUT MEDIUM







Door color: MATTE BEIGE



Door color: GREIGE ASH



Door color: FLOWSTONE TERRA COTTA



Door color: STUCCO GRAY

Edel







Door color: WHITE





Door color: BEIGE



Door color: DARK BLUE





Door color: LIGHT GRAY



Door color: FLORAL IVORY


Lựa chọn màu sắc

LEMURE

Màu sắc đa dạng, nâng từ 23 lên 31 màu

Nhóm 1 - 18 màu


Các màu in phun - 15 màu
Vân gỗ



LIS: SPALTED BEECH
* Vân chuyển màu


LJT: FEATHER TOUCH


LJO: CLASSICAL OAK


LIT: GRAYISH MARRONNIER
* Vân gỗ dọc


LIE: VERTICAL WOOD
* Vân gỗ dọc


LIZ: ZEBRA WOOD
* Vân gỗ dọc


LJV: ELM NATURAL


Gốm sứ



LTM: GRAYISH GREEN
* Vân chuyển màu


LTW: WHITE PORCELAIN
* Vân chuyển màu

Nhóm 2 - 9 màu

Vân gỗ



LXB: ROSE WOOD DARK


LXW: ROSE WOOD WHITE


LCV: SILKY WOOD BEIGE


LCT: SILKY WOOD GREGE

Ngọc trai



LPW: PEARL WHITE


Nhóm 3 - 4 màu

Vân trơn



LST: BEIGE


LSG: DARK GRAY


LSW: WHITE


LSI: FLORAL IVORY

Đá cẩm thạch



LJD: DRAMATIC WHITE


LJQ: MARQUINA BLACK


LJC: CONCRETE DARK


LIP: STONE ROSE
* Vân chuyển màu


LJS: BROWN SILK


LJG: VINTAGE IRON

Hiệu ứng thép


Vân bóng


LGN: GLOSS DARK BLUE


LGB: GLOSS WOOD DARK


LGU: GLOSS WOOD MEDIUM

Vân tóc


LHQ: HAIRLINE BLACK


LHI: HAIRLINE IVORY

Đơn sắc


LMF: MATTE WHITE GREY


LMT: MATTE BEIGE

Mới 2 loại tay nắm/ 3 màu

Tay nắm âm

Bạc

Đen

Đồng

Tay nắm dương

Bạc

Đen

Đồng

Lưu ý về các mẫu in phun

- Xin lưu ý rằng họa văn trên mặt cánh và viền cánh sẽ không liền mạch.
- Xin lưu ý rằng họa tiết in phun trên viền cánh sẽ thay đổi tùy thuộc vào họa văn của cánh cửa.

Đối với vân gỗ dọc sẽ có một số khu vực mà vân gỗ sẽ không thẳng hàng hoàn toàn như tấm ốp của Eye level rack, cánh gia vị nhỏ của khoang bếp Nhật (loại ngang 150mm).

Đối với vân gỗ ngang các họa văn sẽ được căn chỉnh như bình thường.

Về các mẫu vân chuyển màu, họa tiết chuyển màu được căn chỉnh theo tiêu chuẩn.

*Màu mực in có thể sẽ hơi khác so với sản phẩm thực tế

30

TREASIA

Hệ tủ bếp thép tráng men kính

Nhóm 1 < 11 màu >

Dark color/Màu tối



VTG: CONCRETE GRAY




VIU: CHESTNUT MEDIUM

Light color/Màu sáng



VZW: WHITE ASH



VWW: WALNUT WHITE



VMF: MATTE WHITE GRAY



VVF: STUCCO GRAY



VWV: WALNUT GREIGE



VMT: MATTE BEIGE



VNF: FLOWSTONE GRAY



VNI: FLOWSTONE TERRA COTTA




VZV: GREIGE ASH

Nhóm 2 < 7 màu >



VSQ: BLACK



VSI: FLORAL IVORY



VSW: WHITE



VSJ: BLUE GREEN



VSF: LIGHT GRAY



VST: BEIGE



VSD: LIGHT PINK

Tay nắm
Có 2 dạng tay nắm gồm tay nắm âm
và tay nắm dương màu bạc hoặc đen

Màu viền cánh tủ
Có 2 màu bạc và đen



Tay nắm âm



tay nắm dương



Màu bạc




Màu đen

EDEL < 7 màu >

Hệ tủ bếp thép tráng men kính




EST: BEIGE




ESF: LIGHT GRAY



ESN: DARK BLUE



ESD: LIGHT PINK



ESW: WHITE



ESB: BROWN



Thiết kế tay nắm dương bo góc tinh tế, cầm nắm vừa tay



ESI: FLORAL IVORY





KHOANG BẾP TRẮNG MEN KÍNH

LEMURE

Chọn mẫu mà bạn muốn

Lựa chọn trong số module khoang tủ kết hợp với nhau để tạo nên tủ bếp phù hợp với nhu cầu lưu trữ và thói quen sử dụng.




Chức năng giảm chấn



Ngăn chứa rộng
cho sức chứa lớn

Khoang chậu rửa



Dạng ngăn kéo sát sàn



Dạng ngăn kéo



Dạng cánh mở



Khoang chế biến



Dạng ngăn kéo sát sàn



Dạng ngăn kéo



Dạng 2 ngăn kéo




Dạng 3 ngăn kéo



Dạng ngăn kéo

Khoang bếp



Dạng ngăn kéo sát sàn



Dạng ngăn kéo



Khay trong



Giá hít nam châm
được trang bị tiêu chuẩn

Màu khung xương khoang tủ có sẵn lựa chọn 2 màu

Màu khung xương khoang tủ có sẵn 2 màu trắng và đen. Có thể thoải mái lựa chọn phù hợp với màu sắc cánh tủ và không gian nhà bếp.

* Riêng tấm hậu khoang sẽ là màu xám.
* Bề mặt bên trong ngăn kéo và đợt ngăn giữ nguyên màu trắng thép trắng men kính mang lại cảm giác sạch sẽ.
* Cả khoang tủ khung xương màu đen lẫn màu trắng đều áp dụng được toàn bộ màu sắc mặt cánh.

Màu trắng



Màu đen



CHỌN CHIỀU CAO PHÙ HỢP

Chọn một trong 4 loại chiều cao phù hợp nhu cầu của bạn.

Chọn chiều cao phù hợp sẽ giúp bạn chuẩn bị bữa ăn dễ dàng hơn.



80 · 83 · 86 · 88 cm

Không bao gồm mặt bếp

Chiều cao 86cm chỉ có ở dòng Lemure

CHỌN LOẠI TAY NẮM

TAY NẮM 2 LOẠI/3 MÀU

Tay nắm âm



Bạc



Đen



Đồng

Tay nắm dương



Bạc



Đen



Đồng

Mỗi ra mắt

Khoang góc L (chiều sâu 65cm)

Chiều rộng 90 cm



Khoang Wagon

Khoang góc xe đẩy 2 tầng kết hợp 4 mâm nhựa xoay tam giác bên trong giúp tận dụng tối đa góc bếp để gia tăng sức chứa.



Mâm xoay giúp dễ dàng lấy vật dụng, tăng cường sức chứa cho khoang góc.

Chiều rộng 105 cm



Một khay trượt ở trên và mâm xoay phía dưới.

TÙY CHỌN



Khoang chứa dụng cụ chai lọ
Rộng: 15cm


VÁCH HỒI




Dòng Lemure có vách hồi cao, giúp ngăn nước không rơi khỏi phạm vi của vách.



Bộ phận chia ngăn thép tráng men kính



Bên trong được làm bằng thép tráng men kính nên bạn có thể sử dụng phụ kiện hít nam châm.



- * Tiêu chuẩn đối với khoang chứa.
- * Không áp dụng đối với khoang dạng cánh mở

Ngăn mặt tiền



Một hộp chứa mini dùng đựng các vật dụng nhỏ được bố trí phía trước chậu rửa.

Tấm ốp hông cho ngăn kéo



* Tấm ốp hông có thể không có tùy thuộc vào loại khoang.

KHAY CHỨA ĐỒ BẰNG THÉP TRẮNG MEN KÍNH



*Khay chứa đồ bằng thép tráng men kính chỉ được trang bị cho phần dưới của ngăn kéo phía dưới máy rửa chén cửa dạng khay trượt sát sàn.

TÙY CHỌN


NGĂN THÉP TRẮNG MEN KÍNH BÊN TRONG



Khay thép tráng men kính bên trong dùng chứa các vật dụng nhỏ dễ dàng.

Các phụ kiện chia ngăn hít nam châm có thể tự do tùy chỉnh.

KHAY TRƯỢT THÉP TRẮNG MEN KÍNH BÊN TRONG



Chiều rộng 75cm
Chiều rộng 60cm
Chiều rộng 45cm
Chiều rộng 30cm



Một ngăn tủ đơn cũng chứa được rất nhiều vật dụng.

KHAY THÉP TRẮNG MEN KÍNH



Tận dụng hiệu quả không gian trống của ngăn kéo giúp tăng cường sức chứa đáng kể. Khay thép tráng men kính có thể trượt ra vào cùng với ngăn tủ.




*Khay thép tráng men kính không áp dụng cho dạng cánh mở.

*Khay thép tráng men kính là tiêu chuẩn với dạng khay trượt


© TREASIA

TIÊU CHUẨN

BỘ PHẦN CHIA NGĂN THÉP TRẮNG MEN KÍNH ẨN Áp dụng: Treasia



Bên trong ngăn kéo được tráng men kính. Điều này cho phép sử dụng phụ kiện hít nam châm.



- * Tiêu chuẩn đối với khoang chứa.
- * Không áp dụng với khoang chứa có máy rửa chén 90cm
- * Không áp dụng với khoang dạng cánh mở.

TÙY CHỌN

Khay chứa đồ bằng thép tráng men kính

NGUYÊN BẢN TAKARA



Phù hợp dụng đồ dự trữ



Tháo lắp và lau chùi được.

Khay chứa đồ bằng thép tráng men kính giúp tận dụng hiệu quả cả phần thấp nhất của khoang chứa.

Khay chứa đồ bằng thép tráng men kính chỉ có trên khoang chứa máy rửa chén cao 83 hoặc 88cm.

Chiều rộng: 90cm Chiều rộng: 105cm
Chiều rộng: 120cm Chiều rộng: 135cm

☉ LỰA CHỌN CHO TẤT CẢ CÁC DÒNG SẢN PHẨM

KHOANG GÓC CHỮ L (CHIỀU SÂU 65CM)

CHIỀU RỘNG 90CM



CHIỀU RỘNG 105CM



■ TÙY CHỌN

DẠNG TRƯỢT (GIỎ TRƯỢT RA)



Dòng áp dụng: TREASIA

KHOANG CHẾ BIẾN HOẶC KHOANG CHỨA LÒ NƯỚNG (Dạng trượt hoặc dạng trượt sát sàn)



Đủ chiều dài và không gian chứa

Dòng áp dụng: TREASIA

KHOANG CHỨA GIÁ DỤNG CỤ/ CHAI LỌ



Dòng áp dụng: TREASIA

KHOANG CHỨA LÒ NƯỚNG



Dòng áp dụng: EDEL

KHOANG NGĂN KÉO 2 TẦNG VỚI MỘT NGĂN KÉO NHỎ BÊN TRONG



Dòng áp dụng: EDEL

* Áp dụng với dòng Edel có chức năng giảm chấn


Được lắp đầy vừa khít, vách bù ngang hạn chế khoảng trống giữa các khoang tủ dưới hoặc tủ trên.

Vách bù chiều rộng

Vách bù làm bằng thép tráng men kính lắp đầy khoảng trống giữa các khoang tủ dưới hoặc tủ trên. Vách bù này tạo khả năng điều chỉnh chiều rộng của hệ bếp phù hợp với kích thước nhà bếp của khách hàng. Các kích thước khả dụng từ 2cm đến 14cm, cách nhau 1cm.

* Vách bù không áp dụng cho khoang tủ trên dạng cao.

Vách bù thép tráng men kính



CHẬU RỬA THÉP KHÔNG GỈ

CHẬU E TIỆN DỤNG

Chậu rửa 3 tầng giúp việc nấu nướng dọn dẹp dễ dàng hơn.


* Không áp dụng khoang sâu 60cm.



Không gian bề mặt

Không gian hỗ trợ

Không gian giữa



Đặt thớt lên trên phụ kiện để bề mặt chắc chắn và chịu lực tốt hơn, bạn có thể cắt rau củ cứng dễ dàng.



Đổ trực tiếp nước trứng mì vào chậu rửa mà không cần lo lắng về sức nóng hay vết bẩn. Chậu rửa luôn gọn gàng, sạch sẽ.

Ba tầng với ba đặc trưng khác nhau giúp công việc bếp núc trở nên thoải mái hơn.

1. Tầng không gian chế biến

Không gian bề mặt

■ Tùy chọn



Giá ráo nước SK USE

Giá ráo nước SK USE (V)
(Áp dụng với "vibration finish")

2. Tầng hiệu quả chế biến

Không gian hỗ trợ

■ Tùy chọn



Thớt USE



Thớt USE-H
(cao su tổng hợp)

Tác động của lưới dao nhẹ, nhanh khô và vệ sinh.



Giá ráo nước USE

Giá ráo nước có thể gấp lại gọn nhẹ dùng để các loại cá kích thước lớn và xoang nấu một cách dễ dàng.




Khay chứa rác USE

3. Sử dụng không gian hiệu quả

Không gian giữa

■ Tùy chọn



Giá ráo nước tầng giữa USE

Giá chế biến tầng giữa USE

* Loại vibration finish có (V) ở cuối mã sản phẩm.

Có thể lắp vào không gian hỗ trợ và không gian giữa



Lưới ráo nước USE(A)



Khay chất tẩy rửa USE



Các phụ kiện trên không ảnh hưởng tới khả năng trượt qua trượt lại của giá ráo nước bề mặt.

Tùy chọn khác



Khay chứa chất tẩy rửa SK



Khay đựng thớt SK




Nắp chặn nước (Xi phong liến)



Nắp chặn nước (Xi phong rời)

CHẬU RỬA THÉP KHÔNG GỈ

Chậu Raku-L



Giá đỡ vật dụng nhỏ

Tiêu chuẩn đi kèm

■ Phụ kiện tùy chọn cho Bồn rửa hình chữ L thân thiện với người dùng



Giá đỡ túi rác SGN



Giá đỡ thớt SGN



Giá ráo nước SGN



Bàn thoát nước có thể lật ngược lại.


Điều này cho phép bạn đặt thớt lên trên, từ đó mở rộng không gian nấu nướng.

Giá ráo nước SGN

Bạn CÓ THỂ tùy chỉnh bồn rửa theo cách bạn muốn.

Giá đỡ vật dụng nhỏ hoặc các phụ kiện khác có thể được móc vào thanh hình chữ L.

Thanh chữ L




Sắp xếp thành một hàng và trông gọn gàng.



Rộng tối đa khoảng 30cm

Bạn CÓ THỂ rửa cả chảo chiên lớn một cách dễ dàng.

Ngay cả một chiếc chảo chiên dài 28cm cũng có thể đặt thẳng vào bồn rửa.



Với thanh hình chữ L, bạn có thể DỄ DÀNG công việc rửa chén của mình.

Giá đỡ vật dụng nhỏ có thể trượt sang một bên, cho phép bạn dễ dàng vệ sinh bồn rửa. Thanh hình chữ L có thể tháo rời và dễ dàng làm sạch.



Bạn CÓ THỂ giữ bồn rửa sạch sẽ.



Bồn rửa có độ dốc đáy về phía lỗ thoát nước để giảm tình trạng nước thải chảy ngược.



Lỗ thoát nước được tích hợp liền mạch với bồn rửa, giúp việc vệ sinh dễ dàng.



Bằng cách đặt giỏ đựng rác phía trên lỗ thoát nước, bạn có thể ngăn nước thải không lan ra bồn rửa.

Chậu rửa Z




■ Các tùy chọn chậu rửa Z



Giá ráo nước Z (thép không gỉ)



Giá ráo nước ZT (thép không gỉ)



Giá đỡ vật dụng nhỏ



* Sử dụng thớt kết hợp với giá thoát nước.




Giá thoát nước Z(A)


Tiêu chuẩn

Thớt Z

Chậu rửa ZM



Chậu rửa ZS



■ Tùy chọn chậu rửa ZM/ chậu rửa ZS



Giá ráo nước ZS (thép không gỉ)



Khay ráo nước ZS (thép không gỉ)

Các tùy chọn có sẵn với chậu rửa Z, ZM và ZS



Dụng cụ để thớt nhựa (B)



Nắp chặn nước V (Xi phong liến)



Dụng cụ để giá ráo nước SK



Nắp chặn nước (Xi phong rời)

Chậu rửa Y



■ Các tùy chọn chậu rửa Y-sink




Thớt thoát nước SK TI (Bề mặt thép không gỉ)



Giá thoát nước N(S)

* Cũng có thể được sử dụng với chậu rửa S.

Chậu rửa S



Chậu rửa F



Các tùy chọn có sẵn với bồn rửa Y, S và F



Giá ráo nước S(S)



Dụng cụ để thớt SK



Nắp chặn nước (Xi phong rời)

Ốp tường bếp thép tráng men kính

Lá chắn bảo vệ tường bếp, thách thức mọi “dòng họ” vết bẩn.



Lõi của tấm ốp tường làm bằng thép nên có thể dùng phụ kiện hút nam châm.

Nhiều loại phụ kiện nam châm tiện lợi có thể được trang trí trên tấm ốp tường thép tráng men kính.



Bề mặt cứng và nhẵn, dễ dàng lau sạch mọi vết bẩn.



Thép tráng men không bị tổn hại khi bị bàn chải sắt chà xát lên bề mặt.



Men kính không bị phai màu hay thay đổi màu sắc, kể cả khi tiếp xúc với nhiệt độ cao

Wood grain: Họa tiết vân gỗ < 3 màu >

Các họa tiết vân gỗ tự nhiên như thật.



QKW: ELM WHITE



QKV: ELM NATURAL



QOU: BROWN ASH

Marble and Other stones: Đá cẩm thạch và họa tiết đá < 8 màu >

Họa tiết đá cẩm thạch và hoa văn đá tự nhiên quý hiếm giúp căn bếp thêm phần sang trọng.



QRV: AURISINA TILE



QPG: CEPPO STONE LIGHT



QQQ: CEPPO STONE DARK




IUV: SWEDISH BEIGE



IUG: SWEDISH GRAY



IRQ: LUNA DARK GRAY



IDW: DRAMATIC WHITE



QTW: TRAVERTINE WHITE

Concrete: Họa tiết xi măng < 2 màu >

Bảng họa tiết xi măng hiện đại nhất trong thiết kế nội thất.



QCG: CONCRETE LIGHT



QCQ: CONCRETE DARK

Art: Nghệ thuật < 3 màu >

Nhóm họa tiết nghệ thuật bắt mắt cho ốp tường bếp.



IMW: SNOW MOSAIC




IMI: MILKY MOSAIC



IZG: BIANCO TERRAZZO

Simple colors: Nhóm màu đơn sắc < 7 màu >


Các màu sắc tối giản dễ dàng phối hợp với đa dạng phong cách nội thất.



DHW: STONE WHITE



YWH: WOOD MILD WHITE




PW: PEARL WHITE




MGN: MARBLE GRAY



MBN: MARBLE BEIGE



SW: WHITE



PIN: PURE IVORY

Hoàn thiện bề mặt

BÓNG MỜ

BÓNG

BÓNG/NGỌC TRAI



Keep clean hood

Máy hút mùi siêu vệ sinh

Lemure Treasia Edel

Với “máy hút mùi siêu vệ sinh” mới, trong vòng 10 năm không cần bảo dưỡng vệ sinh bên trong hút mùi.




Trong vòng 10 năm, bạn không cần phải vệ sinh các bộ phận bên trong máy hút mùi kể cả phần quạt hút.

Với “cấu trúc lọc độc đáo” của máy hút mùi Takara standard, giúp tăng khả năng thu gom dầu mỡ một cách hiệu quả, phần dầu mỡ có trong muội than cũng được thu gom gần như toàn bộ lên phía trên bộ phận quạt hút sirocco, giúp loại bỏ công việc vệ sinh các bộ phận bên trong máy hút trong vòng 10 năm sử dụng.

* Trong quá trình 10 năm không cần bảo dưỡng vệ sinh, bụi bẩn bám vào các bộ phận bên trong máy cũng không gây ảnh hưởng đến hiệu suất thông gió của máy. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là những bộ phận nằm bên trong máy hút mùi kể cả quạt hút không bị bẩn.

* Tùy thuộc vào thói quen sử dụng và các tác động của môi trường mà mức độ bám bụi bẩn sẽ khác nhau.



Các bộ phận được làm bằng Thép tráng men kính giúp dễ dàng vệ sinh

Các bộ phận cần được vệ sinh thường xuyên làm bằng chất liệu Thép tráng men kính, nhờ đó giúp công việc vệ sinh hàng ngày trở nên vô cùng đơn giản.

Các bộ phận cần được vệ sinh hàng ngày duy nhất chỉ có tấm chỉnh lưu, bộ lọc dầu mỡ và phía dưới mũi máy hút (bao gồm cả bề mặt tấm chắn dầu mỡ).

Do được làm bằng chất liệu Thép tráng men kính, bền bỉ, chịu được nhiệt độ cao và chống trầy xước, đồng thời dễ dàng loại bỏ bụi bẩn một cách tuyệt vời. Các bộ phận có thể tháo lắp vô cùng đơn giản giúp bạn dễ dàng vệ sinh.

Mũi hút mùi chất liệu Thép tráng men kính

Phần mũi máy hút mùi được làm phẳng và liền mạch, không còn bất kì mối nối tạo ra khoảng hở để bụi bẩn có thể xâm nhập, giúp công việc vệ sinh trở nên dễ dàng.

Tấm lọc dầu mỡ chất liệu Thép tráng men kính

Tấm lọc dầu mỡ không chỉ có thể dễ dàng làm sạch thủ công trong chậu rửa mà còn có thể đặt trực tiếp trong máy rửa chén để làm sạch.

Tấm chỉnh lưu chất liệu Thép tráng men kính

Có thể dễ dàng đóng mở nhờ phụ kiện cố định bằng nam châm. Riêng đối với tấm chỉnh lưu khuyến khích nên được làm sạch thủ công trong chậu rửa.

*Vui lòng vệ sinh tấm chỉnh lưu, tấm lọc dầu mỡ và mũi hút mùi (kể cả phía dưới mũi) khoảng 1 tháng 1 lần.

Máy hút mùi có thể phối hợp đồng bộ màu sắc với hệ tủ bếp

Do được làm bằng chất liệu Thép tráng men kính, giúp dễ dàng lau chùi, làm sạch nhanh chóng.

Tấm ốp mặt trước máy hút mùi

Vách hồi mặt bên máy hút mùi

Trong vòng 10 năm, không cần bảo dưỡng những bộ phận bên trong máy hút mùi

Nếu máy hút mùi đã được sử dụng trên 10 năm hoặc đơn giản là bạn cảm thấy lo ngại về việc bụi bẩn có thể bám vào các bộ phận bên trong máy hút, thì bạn vẫn có thể dễ dàng vệ sinh bằng cách tháo rời "hàng rào lọc dầu", "khay hứng dầu", "quạt hút sirocco" và làm sạch chúng một cách dễ dàng.

Quạt hút Sirocco

Khay hứng dầu

Hàng rào lọc dầu

KEEP CLEAN HOOD – MÁY HÚT MÙI SIÊU VỆ SINH

Tính năng “vận hành hoàn toàn tự động” giúp hoạt động thông gió tối ưu và tiết kiệm năng lượng.


Tích hợp chế độ “cảm biến với môi trường” giúp phát hiện những thay đổi về chất lượng không khí, máy hút mùi Keep Clean Hood mới sẽ tự động kiểm soát 3 cấp độ thông gió (hay lưu lượng không khí). Bạn sẽ không cần phải thực hiện các thao tác chuyển đổi cấp độ thông gió một cách rắc rối trong quá trình nấu nướng.




Máy hút mùi với khả năng phát hiện khói, mùi khó chịu và tự động chuyển đổi mức lưu lượng không khí



Nếu ít khói hay mùi khó chịu, máy hút tự động chuyển sang lưu lượng khí cấp độ “I”



Khí khói hay mùi khó chịu tăng lên, máy tự động chuyển sang lưu lượng khí cấp độ “III”



Khí khói hay mùi khó chịu giảm bớt, máy tự động chuyển sang lưu lượng khí cấp độ “II”

* Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo

* Trong trường hợp sử dụng thiết bị bếp tương thích với máy hút, máy hút mùi có thể khởi động/dừng hoàn toàn tự động.

* Chế độ tắt/mở đèn chiếu sáng của máy hút mùi không thể tự động. Vui lòng vận hành bằng tay khi sử dụng.



Máy hút mùi sử dụng động cơ điện xoay chiều (AC Motor)

Ở cấp độ lưu lượng không khí cấp độ “III”, mức điện năng tiêu thụ là không đổi

Khoảng
-75%

So sánh về tính năng “vận hành tự động”


* So sánh với máy hút mùi VUA hiện tại của chúng tôi

Với thiết kế đồng bộ với không gian hệ tủ bếp



Phần mũi máy hút với thiết kế mỏng, liền mạch đầy tinh tế và được làm bằng chất liệu thép tráng men kính sáng bóng chất lượng cao. Với vẻ ngoài thời thượng nhưng vô cùng sang trọng mang lại cảm giác thiết bị cao cấp tuyệt đối.

Bạn có thể tùy chọn màu sắc cho phần mũi máy hút mùi



Trắng



Đen

Máy hút mùi VRAC


* Chiều ngang: 90/75cm

* Chiều cao: 70/64/60cm

Tấm ốp mặt trước: Có thể thay đổi phù hợp với màu sắc hệ tủ bếp (chất liệu thép tráng men kính). Tuy nhiên, đối với dòng Refit chỉ có màu Trắng và Đen.

Công tắc vận hành (Bảng điều khiển) với thiết kế tuyệt vời và dễ dàng sử dụng

Bề mặt bảng điều khiển thiết kế sạch sẽ không tỳ vết. Đơn giản nhưng dễ hiểu và dễ sử dụng vì chỉ có những biểu tượng liên quan đến chức năng hoạt động của máy hút mùi mới được hiện thị khi sử dụng.



Tấm chỉnh lưu chất liệu thép tráng men kính hướng tới sự an toàn và dễ dàng sử dụng

Bắt đầu từ “chế độ cảm biến” điều khiển hoạt động của tấm chỉnh lưu, để máy hút không thể khởi động khi tấm chỉnh lưu đang mở ra, các khớp cố định của tấm chỉnh lưu được đặt cùng một chỗ ở khu vực trung tâm và giữ ở một góc mở phù hợp giúp việc gắn và tháo tấm chỉnh lưu trở nên dễ dàng hơn. Tích hợp thêm chức năng “giảm chấn” khi sử dụng. Tấm chỉnh lưu cũng được thiết kế nhỏ gọn và có thể vệ sinh ngay trong chậu rửa.




MÁY HÚT MÙI



Máy hút mùi tráng men siêu sạch

Các bộ phận thường bám bẩn đều được tráng men nên việc làm sạch rất dễ dàng!

Các bộ phận nào dễ bị bám dầu mỡ nhất, làm sao để chống bám dầu mỡ?



Kết luận ở trên có được từ thử nghiệm thực tế vì chúng tôi đã đo lường lượng dầu còn bám dính tại các bộ phận của máy hút mùi.

Trong tổng 140g dầu mỡ, có 75g dầu mỡ bám lại trên bề mặt các bộ phận của máy hút mùi, đó là những bộ phận cần làm sạch, tỷ lệ làm sạch đã nêu dựa trên kết luận này.

HƠN THẾ NỮA

Quạt hút tháo rời dễ dàng và rửa sạch nhanh chóng với nước.



Bảo vệ gấp 3 lần

Màng lọc chắn bụi bẩn thép tráng men

Ngăn chặn bụi bẩn bám vào trong.



Dễ dàng lau chùi chỉ bằng khăn ẩm. Những góc hẹp và góc gấp hẹp cũng rất dễ vệ sinh.

Khay hứng dầu tráng men/Màng lọc chắn dầu mỡ tráng men

Mở ra gắn vào chỉ một lần chạm, vệ sinh tiện lợi khi cho vào máy rửa chén.



Tự do cọ rửa trên bề mặt thép tráng men mà không sợ trầy xước.

Tấm chắn vết bẩn thép tráng men

Lau chùi lớp dầu mỡ bám bên ngoài nhanh chóng chỉ với khăn ẩm



Được thiết kế để hút luồng khói vào trong dễ dàng

MÁY HÚT MÙI & VRAT TYPE

Máy hút mùi thép trắng men



Sản phẩm gốc của Takara standard

Sức bảo vệ gấp 3 lần				Quạt hút tháo lắp chỉ cần 1 lần chạm	Nút bấm tắt/mở nguồn	Đèn LED	Hoạt động đồng bộ với bếp
Tấm chắn vết bẩn thép trắng men	Màng lọc dầu mỡ thép trắng men	Khay hứng dầu thép trắng men	Màng lọc chắn bụi bẩn		Chức năng thông báo làm sạch	Chức năng hẹn giờ	



VRAC-E ■ 1ADL/R (SW/SQ)



VRAS-E2AD L/R (S)

VRAT type VRAT



Sản phẩm gốc của Takara standard

Sức bảo vệ gấp 3 lần				Công tắc mở nhẹ nhàng	Hoạt động đồng bộ với bếp
Tấm chắn vết bẩn thép trắng men	Màng lọc dầu mỡ thép trắng men	Khay hứng dầu thép trắng men	Màng lọc chắn bụi bẩn thép trắng men		



VRAT-2AD L/R(V/K)

PHỤ KIỆN NHÀ BẾP

PHỤ KIỆN HÍT NAM CHÂM “LẮP MỌI NƠI”/ DẠNG VUÔNG



GIÁ TREO KHĂN

■ Giá treo S



Giá treo khăn MGSK S (■)

(150×60×50)mm
Tải trọng tối đa: 500g

■ Giá treo L



Giá treo khăn MGSK L (■)

(350×60×50)mm
Tải trọng tối đa: 500g

■ Khay nhiều ngăn + Giá treo khăn



Khay đựng dụng cụ nhỏ MGA 15S (W)
+ Giá treo khăn MGSK L (■)

(350×60×120)mm
Tải trọng tối đa: 1.5kg

■ Khay đựng dụng cụ nhỏ S + Móc + Giá treo khăn



Khay đựng dụng cụ nhỏ MGA 15S (W)
+ Móc MGA S (W) + Giá treo khăn MGSK L (■)

(350×60×80)mm
Tải trọng tối đa: 1.5kg

■ Khay nhiều ngăn + Móc + Giá treo khăn



Khay đựng dụng cụ nhỏ MGA 15S (W)
+ Móc MGA S (W) + Giá treo khăn MGSK L (■)

(350×60×140)mm
Tải trọng tối đa: 1.5kg

■ Giá treo khăn xoay



Giá treo khăn xoay MGSK (■)

(195×37×36)mm
Tải trọng tối đa: 400g



Giá treo khăn có thể xoay vào và ra để cánh cửa có thể được kéo ra chỉ bằng một thao tác.

KHAY ĐỰNG DỤNG CỤ NHỎ

■ Khay đựng dụng cụ nhỏ S



Khay đựng dụng cụ nhỏ MGA 15S (W)
+ Giá treo khăn MGSK S (■)

(150×60×55)mm
Tải trọng tối đa: 1kg

■ Khay đựng dụng cụ nhỏ M



Khay đựng dụng cụ nhỏ MGSK (■)

(150×95×55)mm
Tải trọng tối đa: 1kg

■ Khay đựng dụng cụ nhỏ L



Khay đựng dụng cụ nhỏ MGA 35S (W)
+ Giá treo khăn MGSK L (■)

(350×60×55)mm
Tải trọng tối đa: 1.5kg

■ Khay đựng dụng cụ nhỏ S + Móc



Khay đựng dụng cụ nhỏ MGSK S (■)

(150×60×80)mm
Tải trọng tối đa: 1kg

■ Khay đựng dụng cụ nhỏ L + Móc



Khay đựng dụng cụ nhỏ MGSK L (■)

(350×60×80)mm
Tải trọng tối đa: 1.5kg

KHAY NHIỀU NGĂN

■ Khay nhiều ngăn



Khay đựng dụng cụ nhỏ MGSK (■)

(150×60×120)mm
Tải trọng tối đa: 1kg

■ Khay nhiều ngăn + Móc



Khay đựng dụng cụ nhỏ MGSK (■)
+ Móc MGA S (W)

(150×60×140)mm
Tải trọng tối đa: 1kg

GIÁ ĐỠ ĐA NĂNG

■ Giá đỡ đa năng



Giá đỡ đa năng MGSK (■)

(150×95×75)mm
Tải trọng tối đa: 1kg

■ Giá treo khăn



Giá đỡ đa năng MGSK (W)

(265×20×160)mm
Tải trọng tối đa: 200g/chiếc

■ Giá treo giấy



Giá treo giấy MGSK (W)

(270×85×45)mm
Tải trọng tối đa: 250g

Có sẵn hai màu.



CG: Charcoal gray



W: White

* Mã màu được cung cấp trong ô màu đen (■) ở cuối mỗi mã sản phẩm.

* Mỗi sản phẩm có sẵn hai màu: CG (Xám than) và W (Trắng).

GIÁ NAM CHÂM “LẮP MỌI NƠI”

■ Giá treo dụng cụ



Giá treo dụng cụ MGSK (W)

(255×39×30)mm
Tải trọng tối đa: 300g/dụng cụ

■ Giá đỡ nắp nồi



Giá đỡ nắp nồi MGSK (W)

(255×142×222)mm
Tải trọng tối đa: 1.5kg

■ Giá tự do



Giá tự do MGSK (W)

(390×150×88)mm
Tải trọng tối đa: 1.5kg

■ Giá đỡ sách



Giá đỡ sách MGSK (W)

(255×80×74)mm
Tải trọng tối đa: 1.5kg

■ Giá đỡ thớt



Giá đỡ thớt MGSK (W)

(255×75×74)mm
Tải trọng tối đa: 1.8kg

■ giá treo khăn (Dạng lắp trên trần)



Giá treo khăn MGSK (W)

(155×322×26)mm
Tải trọng tối đa: 200g/chiếc

■ Giá đựng gia vị



Giá đựng gia vị (W)

(94×113×90)mm

GIÁ ĐỠ NAM CHÂM “GẮN MỌI NƠI” | LOẠI CAO CẤP

DẠNG NHÔM TRẮNG MEN

■ Giá đỡ dụng cụ nhỏ



MGD-KR(V)

(290×111×71)mm
Tải trọng tối đa: 1.5kg

■ Giá treo dụng cụ



MGD-KH(V)

(290×14×52)mm
Tải trọng tối đa:
300g/dụng cụ

■ Giá treo khăn



MGD-FH(V)

(262×14×71)mm
Tải trọng tối đa:
200g/chiếc

DẠNG NHÔM TRẮNG MEN

■ Giá đỡ dụng cụ nhỏ



MGH-KR(W)

(290×111×71)mm
Tải trọng tối đa: 1.5kg

■ Giá treo dụng cụ



MGH-KH(W)

(290×14×52)mm
Tải trọng tối đa:
300g/chiếc

■ Giá treo khăn



MGH-FH(W)

□262×14×71)mm
Tải trọng tối đa:
200g/chiếc

EYE LEVEL RACK

KHAY “EYE LEVEL RACK”

Khay Eye Level Rack
cho dòng LEMURE/Treasia (Loại dương)



Chiều rộng 30cm

Chiều rộng 45cm

Chiều rộng 60cm

Dành cho loại có đèn LED

Chiều rộng For 75cm

Dành cho loại có đèn LED

* Tải trọng tối đa: 3kg
(Đối với loại 75cm: 4kg)

Khay Eye Level Rack
cho dòng EDEL



Chiều rộng 30cm

Chiều rộng 45cm

Chiều rộng 60cm

Dành cho loại có đèn LED

Chiều rộng For 75cm

Dành cho loại có đèn LED

* Tải trọng tối đa: 3kg
(Đối với loại 75cm: 4kg)

Khay Eye Level Rack
cho dòng LEMURE/TREASIA (L type)



Chiều rộng 30cm

Chiều rộng 45cm

Chiều rộng 60cm

* Tải trọng tối đa: 3kg

Khay Eye Level Rack
cho dòng EDEL (L type)



Có thể cất giữ các dụng cụ cao.

Chiều rộng 30cm

Chiều rộng 45cm

Chiều rộng 60cm

* Tải trọng tối đa: 3kg

Khay ráo nước cho dòng
LEMURE/TREASIA



Dạng có đèn LED

Chiều rộng 75cm

Chiều rộng 90cm

* Tải trọng tối đa: 10kg

Khay ráo nước cho dòng
Edel



Dạng có đèn LED

Chiều rộng 75cm

Chiều rộng 90cm

* Tải trọng tối đa: 10kg

Khay nâng



Chiều rộng 90cm

Chiều rộng 60cm

Tấm ốp tường thép tráng men kính

Ốp tường trang trí thanh lịch, an toàn cho cả gia đình
Là không gian chơi đùa, bộc lộ sáng tạo cho các thiên thần nhỏ.



Emawall



Lựa chọn màu sắc

Có 27 màu cho tấm ốp tường

Họa tiết vân gỗ

Bạn có thể chọn vân gỗ theo chiều ngang hoặc chiều dọc.




QSW: WALNUT IVORY




QKW: ELM WHITE




QOU: BROWN ASH




QKU: MOCA WOOD



QOV: OAK NATURAL



QKV: ELM NATURAL



QKB: CHOCOLATE WOOD

Màu nghệ thuật



QIA: TOY WOOD BLUE




QIP: TOY WOOD PINK




IMW: SNOW MOSAIC




IMI: MILKY MOSAIC



QCG: CONCRETE LIGHT




QCQ: CONCRETE DARK




IZG: BIANCO TERRAZZO

Các màu ánh ngọc trai



PW: PEARL WHITE



SW: WHITE

Hoàn thiện bề mặt

BÓNG MỜ

BÓNG


BÓNG/NGỌC TRAI

Màu vân đá cẩm thạch


Họa tiết đá cẩm thạch và vân đá tự nhiên bắt kịp xu hướng, nâng tính thời thượng cho không gian.



QGW: GEOMARBLE WHITE



QTW: TRAVERTINE WHITE



QRV: AURISINA TILE



QPG: CEPPO STONE LIGHT



QGV: GEOMARBLE BEIGE



IDW: DRAMATIC WHITE



QPQ: CEPPO STONE DARK



IUV: SWEDISH BEIGE



QGG: GEOMARBLE GRAY




IUG: SWEDISH GRAY




IRQ: LUNA DARK GRAY

Tấm ốp có thể lắp đặt theo chiều ngang hoặc chiều dọc


Lắp đặt theo chiều dọc



Lắp đặt theo chiều ngang



Cấu trúc tấm ốp



Đặc điểm

Tấm ốp tường dạng phẳng

Kích thước	910mm x 2700mm	910mm x 2400mm
Trọng lượng	Khoảng 19kg (12kg)	Khoảng 17kg (11kg)
Độ dày	1.3mm (0.8mm)	

Các mã tấm ốp bắt đầu với ký tự "Q" có thông số trong (...)

Hệ tủ gương lavabo

Hiện đại - Độc đáo - Sang trọng
Lựa chọn hàng đầu cho gia chủ thượng lưu



Thời khắc quan trọng để trau chuốt bản thân
trong một không gian thư giãn mỗi ngày.



Tận hưởng không gian thoải mái mỗi ngày như bước vào một khách sạn hạng sang. Hệ tủ gương tráng men - Eleena hiện thân như sản phẩm nội thất cao cấp, các chi tiết được trau chuốt một cách tỉ mỉ. Chỉ cần nhìn ngắm bản thân qua gương cũng đủ để xua tan mọi bộn bề trong một ngày dài.



E1S: SPALTED BEECH




E1T: GRAYISH MARRONNIER



Ý tưởng màu mới

Giới thiệu 4 màu mới sẽ làm bừng sáng không gian phòng tắm.



Bốn màu in phun nằm trong hệ bếp Lemure sẽ được thêm mới vào hệ tủ gương Eleena. Họa tiết vân gỗ chân thực và họa tiết chuyển màu tuyệt đẹp tạo nên một không gian nhà tắm trang nhã và tinh tế.





Hệ tủ gương tiện lợi cho mọi hoạt động của gia đình

Thành chậu phân tầng

Với phần thấp để đồ dùng còn ẩm ướt như xà phòng, nước rửa tay và phần cao để đồ vật khô như khăn lau.



Khoang tủ thép tráng men kính

Mỗi ngăn tủ đều làm bằng thép tráng men kính có khả năng chịu nhiệt tốt. Bạn có thể đặt máy uốn tóc còn nóng vào ngăn tủ mà không cần đợi đến khi máy hạ nhiệt.



Thành chậu không mối nối

Vì không có mối nối nên nước sẽ không bị đọng lại ở các khe hở, vòi cũng không bị ố màu và việc lau chùi, vệ sinh cũng rất dễ dàng.

Vòi nước cảm ứng

Vòi nước tắt mở không cần chạm, thật tiện lợi khi bạn vừa rửa tay xong vì lúc này tay vẫn còn ẩm ướt.



Phụ kiện nam châm

Cánh tủ làm bằng thép tráng men kính nên bạn có thể tùy ý treo khăn bằng phụ kiện nam châm và linh động di chuyển vị trí dễ dàng.



Lựa chọn màu sắc

Eleena <11 màu>

Thiết kế cánh tủ

3 loại màu tay nắm



H: Silver/Bạc



MỚI K: Black/Đen



MỚI G: Bronze/Đồng

Nhóm 1 <7 màu>



MỚI Lì
EIS :
SPALTED BEECH
* Vân chuyển màu



MỚI Lì
EIE :
VERTICAL WOOD
* Vân gỗ dọc



MỚI Lì
EIT :
GRAYISH
MARRONNIER
* Vân gỗ dọc



MỚI Lì
EIP :
STONE ROSE
* Vân chuyển màu



EJQ :
MARQUINA BLACK



EJD :
DRAMATIC WHITE

Nhóm 1



Lì
EJC :
CONCRETE DARK

Nhóm 2 <4 màu>



EXB :
ROSE WOOD DARK



EXW :
ROSE WOOD WHITE



ECV :
SIKLY WOOD BEIGE



EPW :
PEARL WHITE

Famile <8 màu>

Thiết kế cánh tủ

3 loại màu tay nắm



H: Silver/Bạc



G: Bronze/Đồng



K: Black/Đen

Nhóm 1 <4 màu> Vân gỗ lì



MỚI Bán Lì
YIU :
CHESTNUT MEDIUM
* Vân gỗ ngang



MỚI Bán Lì
YZV :
GLAZE ASH
* Vân gỗ ngang



MỚI Bán Lì
YZW :
WHITE ASH
* Vân gỗ ngang



MỚI Lì
YMT :
MATT BEIGE
* Đơn sắc

Nhóm 2 <4 màu> Màu lì đơn sắc từ Tracia



MỚI Lì
YSJ :
BLUE GREEN



MỚI Lì
YSI :
FLORAL IVORY



YSF :
LIGHT GRAY



YSW :
WHITE


Màu mép cửa



Charcoal



Warm silver



White

Online <7 màu>

Thiết kế cánh tủ



Nhóm 1 <2 màu>



UEU :
WOODY MEDIUM



UEW :
WOODY WHITE

Nhóm 2 <5 màu>



USB :
BROWN



USF :
LIGHT GRAY



UST :
BEIGE



USP :
PURE PINK




USW :
WHITE

Tủ gương lavabo thép tráng men kính

Toàn bộ khoang tủ gương đều bằng thép tráng men kính

Thép tráng men kính cao cấp được dùng cho cả khoang tủ gương, giúp cho việc lau chùi, vệ sinh dễ dàng.



Trước và sau cánh tủ

Lau chùi vết bẩn dễ dàng bằng khăn ẩm



Đáy ngăn kéo và đáy tủ

Dùng chất tẩy rửa cũng không bị thấm thấu vào tủ

*Không áp dụng cho một số loại ngăn kéo khác

Mặt bàn đá Quartz



Mặt phẳng

Phần chậu rửa
(bằng đá cẩm thạch nhân tạo)

Mặt chậu đá cẩm thạch nhân tạo



Mặt phẳng




Mặt chậu High-back

Màu mặt bàn



Q: Jewel black



S: Jewel silver



Crystal white



H: Blanc Sorbet



SA: Sandy haze

Màu sắc



J: Fine beige



H: Fine white

Gương soi

Gương soi khuôn mặt tươi sáng

75 • 90 • 100 • 120 • 135 • 150 • 165 cm




Gương soi 3 cánh



Gương 2 cánh



Gương 1 cánh



Đèn chiếu sáng lắp đặt theo chiều dọc, soi sáng cả chiều cao cơ thể, làm bừng sáng khuôn mặt người lớn và cả khuôn mặt trẻ em dù chiều cao các bé thấp hơn.



Tất cả gương đều có chế độ đóng giảm thanh êm ái.

Gương cánh 2



Gương cánh 1



Gương 3 cánh (tích hợp đèn LED)

75 • 90cm



Khuôn mặt trông sẽ tối hơn khi soi gương bởi các mảng bóng tối xuất hiện trên khuôn mặt.



Độ tản sáng rộng của ánh đèn LED giúp khuôn mặt trông sáng bừng. Đèn LED hiển thị màu sắc chân thực giúp khuôn mặt luôn trông thật tự nhiên khi soi.



Khu vực lưu trữ sau gương soi



4 ổ cắm điện



Ngăn trượt chứa đồ dùng

Gương 3 cánh (với đèn LED)

75 • 90 • 100 • 120cm



Gương 3 cánh

75cm



Gương 2 cánh 60cm

60cm



Gương 1 cánh với không gian lưu trữ lớn

60 • 75cm



Gương 1 cánh rộng lớn

75 • 90 • 100 • 120 • 135 • 150 • 165cm



Kệ nhỏ đặt đồ dùng dưới gương

Gương nhỏ

60 • 75cm



3 MẪU CHẬU RỬA HIỆN ĐẠI THÍCH ỨNG MỌI PHONG CÁCH SỐNG


Chậu rửa lệch một bên

Thiết kế mặt bàn rộng rãi với một bên chậu rửa để rửa mặt, một bên là bàn trang điểm cho phái đẹp sử dụng thật thoải mái



Chậu rửa đôi

Dành cho gia đình đông người và những buổi sáng vội vã không cần phải tranh nhau khoảng không gian rửa mặt, đánh răng.



Chậu rửa trung tâm

Dạng chậu rửa phổ biến cho tủ gương lavabo, kích thước chiều rộng đa dạng lựa chọn tùy theo nhu cầu.



(*) Chậu rửa trung tâm không tương thích với mặt bàn rộng 75cm.




H: Blanc sorbet



SA: Sandy haze




S: Jewel silver



Q: Jewel black

Mặt bàn đá Quartz

Các mặt bàn nhân tạo sử dụng đá thạch anh như nguyên liệu chính để tạo nên vẻ đẹp tự nhiên nhất. Mặt bàn chống ố màu, chống trầy xước và lưu giữ mãi vẻ đẹp tinh tế, sang trọng.



EMAQ
Marquina black



ETOW
Dramatic white



EKOD
Concrete dark

Màu sắc mới

Với công nghệ in phun tiên tiến, các màu sắc và họa tiết mới lại ra đời. Từng chi tiết tỉ mỉ trên cánh tủ đều mang lại cảm giác thư thái cho gia chủ mỗi lần sử dụng hệ tủ gương lavabo.

PHÒNG TẮM CÓ BỒN





PHÒNG TẮM CÓ BỒN





PHÒNG TẮM CÓ BỒN



GRANSPA

グランSPA




Phòng tắm đứng

Thư thái như spa, "chanh sả" như resort
Sàn nhà tắm siêu sạch nâng niu gót chân hồng



Nhà tắm sen vòi chuẩn Nhật

Cung cấp hơn 2000 kích thước khác nhau từ nhỏ đến lớn. Nhà tắm có thể linh động lắp đặt vừa vặn với đa dạng kích thước chiều dài hoặc chiều rộng và nhiều điều kiện lắp đặt khác nhau.



Dễ dàng vệ sinh

Thiết kế nhà tắm chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh với sàn Keep Clean vững chắc, chống trầy xước.



Khả năng cách nhiệt

Các tấm cách nhiệt bao quanh trần, tường và sàn nhà tắm giúp phòng tắm luôn ấm áp dù trong thời tiết lạnh giá.


Bathroom Panel

Tường phòng tắm siêu sạch

Tường phòng tắm bằng thép tráng men kính, giúp chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh bằng nước. Lưu giữ vẻ đẹp sáng bóng như ban đầu sau nhiều năm sử dụng.



Cho dù dùng bàn chải chà xát lên bề mặt tường phòng tắm cũng không gây trầy xước, bức tường luôn sạch sẽ tinh tươm



*Độ dày ở hình trên chỉ dành mục đích tham khảo



Thanh treo khăn size L



Kệ để đồ dùng nhỏ size M

Phụ kiện nam châm tiện lợi gắn vào bề mặt thép tráng men kính

Sàn phòng tắm

Sàn Keep Clean

Sàn Keep Clean có độ bền đáng nể, khả năng chống trầy xước ấn tượng, khi bị bám bẩn có thể cọ rửa dễ dàng bằng dụng cụ vệ sinh. Sàn Keep Clean được làm bởi từng ô gạch đồng chất với kích thước 30cm.




Loại gạch đặc biệt mang lại vẻ đẹp, cấu trúc như loại gạch tự nhiên, chống bám bẩn, chống phai màu và luôn giữ vẻ đẹp nguyên vẹn như ban đầu.

Nắp thoát nước chặn tóc dễ dàng

Tay cầm nắp chặn tóc khá rộng và tiện lợi khi tháo lắp để loại bỏ tóc.



Cấu trúc sàn phòng tắm gồm 4 lớp không gây cong vênh sau thời gian dài sử dụng



Takara standard cam kết tập trung vào việc nâng cao độ dày và độ bền của sản phẩm. Phần khung đế vững chắc của phòng tắm nâng đỡ trọng lượng bồn tắm, giúp phòng tắm ổn định dù bị tác động bởi độ rung tương đương cường độ địa chấn ở mức 6.



Bồn tắm


Bồn tắm gang tráng men đúc

Lớp thủy tinh dày dặn được tạo nên bởi đôi tay từ những người thợ lành nghề, mang đến độ bóng bẩy sang trọng và kết cấu sáng đẹp. Đặc biệt, bề mặt bồn tắm cứng cáp chống bám bẩn, chống trầy xước, không bị tổn hại, hao mòn bởi hoạt động cọ rửa, vệ sinh bồn tắm hàng ngày. Vết bẩn khó thấm thấu và dễ dàng làm sạch ngay lập tức.



(Dòng sản phẩm áp dụng) PREDECENCIA

Bề mặt nhẵn, mượt mà khiến vết bẩn khó bám lại.




Bồn tắm Keep Clean

Bồn tắm Keep Clean được làm từ những vật liệu xuất sắc giúp loại bỏ vết bẩn dễ dàng và giữ cho bề mặt bồn luôn sáng đẹp.



(Dòng sản phẩm áp dụng) RELAGE




Nhà tắm kích thước vừa vặn

Nhà tắm thiết kế theo kích thước yêu cầu với các điều chỉnh bước nhảy 2.5cm nên có thể tạo nên không gian nhà tắm tối ưu kích thước với nhu cầu của gia chủ. Đáp ứng với nhiều không gian và những yêu cầu hạn chế kích thước khác nhau.

Almost made-to-order

about 1,500




Khả năng giữ nhiệt tuyệt vời

Vật liệu cách nhiệt hoàn hảo giúp phòng tắm ổn định nhiệt độ kể cả trong mùa lạnh.

Thiết kế phòng tắm với lớp cách nhiệt bao quanh, giữ cho nhiệt độ bên trong phòng tắm luôn ấm áp kể cả những ngày thời tiết bên ngoài lạnh cóng. Tính năng này được áp dụng trên tất cả dòng sản phẩm phòng tắm của Takara standard và được hầu hết các khách hàng ưa chuộng.



Vùng màu cam thể hiện khả năng giữ nhiệt của phòng tắm




Trần và tường

Lớp cách nhiệt dày dặn bao quanh trần và tường phòng tắm.

Cửa trần phòng tắm dày 15mm

Hơi lạnh bên ngoài phòng tắm



Nhiệt độ bên trong phòng tắm




Sàn

Sàn nhà tắm luôn ấm áp khi tiếp xúc nước ấm

Lớp gạch đồng chất + Vật liệu giữ nhiệt

*Với dòng MINA, sàn phòng tắm là FRP và vật liệu cách nhiệt có lựa chọn riêng.




QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT THÉP TRẮNG MEN KÍNH

*Takara standard luôn ghi nhớ nhiệm vụ
“Kiến tạo nên những sản phẩm từ sự cam kết và trách nhiệm đối với khách hàng”*



1. GIA CÔNG THÉP TẤM

Các tấm kim loại (tấm thép) được cắt phù hợp với nhau về kích thước. Sau khi gia công, chúng được ghép nối với nhau bằng robot. Các công đoạn gia công tạo hình phức tạp mà robot không thể đáp ứng, sẽ được thực hiện bởi những công nhân giàu kinh nghiệm.



2. XỬ LÝ BỀ MẶT TẤM THÉP

Để tăng cường độ bám dính giữa các tấm thép và lớp phủ men kính, quá trình Tiền xử lý cần trải qua 4 công đoạn: Loại bỏ dầu mỡ - Làm nhám bề mặt - Xử lý Niken - Trung hoà axit.

3. CHẾ TẠO MEN KÍNH


Các thành phần của men kính như silica và feldspar được pha chế, trộn vào nhau với tỷ lệ phù hợp. Sau khi nung ở 1200 - 1300 độ C, hỗn hợp được làm nguội và định hình thành vật liệu như thủy tinh gọi là "Frit". Đất sét, nước và các hóa chất khác kết hợp với "Frit" nghiền thành dạng bùn để có Men kính phủ lên thép.



Cấu tạo thép tráng men kính

Nung 850°C

Thép tráng men kính được tạo thành bởi lớp thủy tinh sáng bóng và lớp hỗn hợp kim loại sạch nung ở nhiệt độ cao.



4. TRÁNG MEN

Thổi đều men kính đã được chế tạo ở công đoạn trên lên tấm thép đã qua giai đoạn tiền xử lý. Sau đó, làm khô triệt để trước khi cho vào lò nung. Nếu sản phẩm được đưa vào lò trong trạng thái ướt thì gần như chắc chắn, lớp men được phủ đều kia sẽ bị phá hủy khi nước bay hơi.



5. NUNG

Cho sản phẩm ở công đoạn trên vào một lò nung ở nhiệt độ khoảng 850 độ. Lớp frit được phun trên bề mặt sẽ nóng chảy, tạo ra lớp men có bề mặt thủy tinh mịn, sáng bóng và bám dính vào tấm thép. Ngoài ra, những nguyên liệu đã được trộn vào men kính khi nóng chảy sẽ tạo ra màu sắc cho sản phẩm.

6. LẮP RÁP - KIỂM TRA - ĐÓNG GÓI - VẬN CHUYỂN

Từng chi tiết được làm ra đều phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt về các chỉ tiêu chất lượng như: độ dày lớp men kính, độ sai biệt về màu sắc... Những chi tiết này sẽ được lắp ráp lại với nhau thành sản phẩm hoàn chỉnh, và được vận chuyển đi sau khi được kiểm tra lại lần cuối và đóng gói.



Takara Standard takes responsibility for guaranteeing quality and product supply as a manufacturer, ensured by an extensive production and distribution system.


Takara standard với trách nhiệm cam kết chất lượng và cung ứng sản phẩm với tư cách là nhà sản xuất, được bảo đảm bởi hệ thống sản xuất và phân phối rộng rãi.



Head Office/Osaka Factory
Trụ sở chính/Nhà máy Osaka

Factories, Distribution Centers and Affiliates

Nhà máy, trung tâm phân phối (TTPP) và công ty liên kết



Showroom

Approximately 170 showrooms around Japan, the most in the industry, and a broad-based training system combine to provide a strong base for sales.


Có khoảng 170 showroom khắp Nhật Bản, nhiều nhất trong ngành, và kết hợp một hệ thống đào tạo rộng khắp cung cấp nền tảng bán hàng mạnh mẽ.

Company History


Lịch sử công ty

- 1909** Kitahata Factory established as Japan's first enameled ironware factory.
Nhà máy Kitahata thành lập với tư cách là nhà máy sản xuất đồ dùng bằng sắt tráng men đầu tiên tại Nhật Bản.
- 1912** Nippon Enamel Co., Ltd., incorporated.
Sắt nhập Nippon Enamel Co., Ltd.
- 1945** Manufacture of enameled ironware for home use begun.
Bắt đầu sản xuất sản phẩm sắt tráng men gia dụng.
- 1957** Japan's first stainless steel sink press developed.
Phát triển chậu rửa thép không gỉ đầu tiên của Nhật Bản.
- 1962** World first enameled kitchen developed.
Phát triển tủ bếp thép tráng men kính đầu tiên thế giới.
- 1971** Company renamed TAKARA STANDARD CO., LTD.
Công ty đổi tên thành TAKARA STANDARD CO., LTD.
- 1973** Company listed on First Section of Osaka Securities Exchange.
Công ty niêm yết ở danh mục đầu tiên trên sàn giao dịch chứng khoán Osaka.
- 1973** Company listed on First Section of Tokyo Stock Exchange.
Công ty niêm yết ở danh mục đầu tiên trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo.
- 1977** Distribution of enameled kitchens begun.
Bắt đầu phân phối tủ bếp thép tráng men kính.
- 1986** Distribution of enameled system kitchens begun.
Bắt đầu phân phối hệ tủ bếp thép tráng men kính.
- 1991** Achieve the sales of 100 billions yen.
Doanh thu đạt 100 tỉ yên Nhật.
- 2012** 100th anniversary since establishment.
Kỷ niệm 100 năm thành lập.
- 2013** Acquired and merged Wakayama Takara Industrial Co., Ltd. (now Wakayama Factory).
Mua lại và sáp nhập Wakayama Takara Industrial Co., Ltd. (hiện nay là nhà máy Wakayama).
- 2014** Acquired and merged Takagi Industrial Co., Ltd. (now Chiba and Gifu Factories).
Mua lại và sáp nhập Takagi Industrial Co., Ltd. (hiện nay là nhà máy Chiba và Gifu).
- 2016** Successfully developed the enamel inkjet printing technology.
Phát triển thành công công nghệ in phun tráng men.
- 2022** Celebrated the 110th anniversary of its foundation.
Kỷ niệm 110 năm thành lập.

Sales Doanh thu



No. of Company Employees 員工人數變化



HEAD OFFICE & SHOWROOM HCM 1 - Nippon Interia
Khu đô thị Sala, 38 Nguyễn Cơ Thạch, P. An Khánh, TP. Hồ Chí Minh.

SHOWROOM HCM2 - Nippon Interia
Khu đô thị Vạn Phúc, 102 Nguyễn Thị Nhung, P. Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh.

SHOWROOM HANOI 1 & TRAINING CENTER - Nippon Interia
75 Láng Hạ, P. Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội.

SHOWROOM HANOI 2 - Shinyo Asia
Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn N03T3 Mặt đường Xuân Tảo, P. Xuân Đỉnh, TP. Hà Nội.

HOTLINE
(+84) 985 858 813
(+84) 909 829 994

EMAIL
contact@npi.vn

WEBSITE
takarastandard.vn

FACEBOOK FANPAGE
www.facebook.com/takarastandard.vn

YOUTUBE CHANNEL
www.youtube.com/@TakarastandardVietnam

