

PODOLOGÍA











PODOLOGÍA

Máximo confort para el paciente, óptima ergonomía para el podólogo. Los SILLONES DE PODOLOGÍA Lemi se fabrican con la máxima atención al detalle y ofrecen las últimas innovaciones tecnológicas, al tiempo que cumplen las normas de seguridad más estrictas. De este modo, se han convertido en herramientas de trabajo indispensables para los podólogos de todo el mundo.

Herbitas Laboratorios

STEP TO THE FUTURE

ÍNDICE

PODOLOGÍA

PODO 5 6

PODO HIGH 10

PODO DREAM 14

PODO MIX 3 M 18

PODO MIX 1-2 M 22

PODO SLINDER 26

PODO 5



* M: Nefos 1868 Versión estándar Taburete 070 A

Puntos fuertes

- *5 motores eléctricos para regular altura, respaldo, trendelenburg y piernas*
- *Control estándar de pedal*
- *Función de reajuste automático*
- *Reposapiernas de regulación eléctrica y extensión manual*
- *Completamente recubierto con revestimiento ABS*
- *Acolchado fácil de limpiar con reposabrazos planos y reposacabezas Zak*
- *Revestimiento antibacteriano y antifúngico, ignífugo de clase 1IM, sin «Azo»*
- *Rotación de 180°*

Disponible por encargo

Ejemplos de accesorios disponibles a petición en la página 197

PODO 5






CÓD. 218


Podo 5 es el primer sillón Lemi dotado de 5 motores eléctricos. Garantiza el máximo confort al paciente y total libertad al podólogo. Gracias a su regulación totalmente eléctrica, el sillón puede ponerse fácilmente en posición horizontal de cama.




Extensión manual de las piernas


** Las imágenes son meramente ilustrativas y podrían no reflejar la imagen real del acabado.*







Detalles del embalaje



CAPACIDAD MÁXIMA

200 kg

MOVIMIENTOS

5 movimientos eléctricos independientes: altura, respaldo, reposapiernas y trendelenburg

2 movimientos manuales: extensión e inclinación del reposapiernas y reposacabezas

Control de reajuste automático para volver a poner el sillón en posición cero

Rotación del sillón de 180˚







Reposacabezas regulable y extraíble



Reposapiernas de regulación eléctrica y extensión manual

PODO HIGH



* M: Nefos 6941 Versión estándar Taburete 070 A

Puntos fuertes

- ***Control estándar de pedal con 2 opciones para la función MEMORIA***
- ***Función END: retorno automático desde cualquier posición a la posición cero (plana y altura mínima)***
- ***Función AUT: Posición de «fin del tratamiento»***
- *Revestimiento antibacteriano y antifúngico, ignífugo de clase 1IM, sin «Azo»*
- *Completamente recubierto con revestimiento ABS*
- ***La versión estándar incluye: 3 motores eléctricos (regulación de altura, respaldo y trendelenburg), reposapiernas de regulación manual con inclinación (90°), extensión y rotación, control de pedal, acolchado fácil de limpiar, reposabrazos planos, reposacabezas y rotación del sillón de 180°***

NUEVO

Disponible por encargo

Ejemplos de accesorios disponibles a petición en la página 197

PODO HIGH

VERSIÓN MEJORADA









Extensión manual de las piernas


CÓD. 1262

Podo High es un sillón de podología ergonómico y funcional diseñado para facilitar el máximo confort al paciente y permitir al podólogo cambiar la posición de trabajo, gracias a una altura mínima muy baja de 52 cm y a una altura máxima considerable de 103 cm. Dotado de 3 motores con función de reajuste automático.


** Las imágenes son meramente ilustrativas y podrían no reflejar la imagen real del acabado.*








Detalles del embalaje



CAPACIDAD MÁXIMA

200 kg

CONTROL ESTÁNDAR



3M
3 MOTORES ELÉCTRICOS

MEMORIA
FUNCIÓN MEMORIA M1-M2

AUT
FUNCIÓN AUT

END
FUNCIÓN END



Reposacabezas



Altura eléctrica

53-98 cm

Trendelenburg eléctrico



25°



50°


Rotación y extensión manual del reposapiernas



Inclinación manual del reposapiernas

90°

80°



Respaldo eléctrico



Rotación de 90° a ambos lados

PODO DREAM



* M: Nefos 5946 Versión estándar Taburete 070 A

Puntos fuertes

- ***Control estándar de pedal con 2 opciones para la función MEMORIA***
- ***Función END: retorno automático desde cualquier posición a la posición cero (plana y altura mínima)***
- ***Función AUT: Posición de «fin del tratamiento»***
- *Revestimiento antibacteriano y antifúngico, ignífugo de clase 1IM, sin «Azo»*
- *Completamente recubierto con revestimiento ABS*
- ***La versión estándar incluye: 3 motores eléctricos (regulación de altura, respaldo y trendelenburg), reposapiernas de regulación manual con inclinación (90°), extensión y rotación, control de pedal, acolchado fácil de limpiar, reposabrazos planos, reposacabezas y rotación del sillón de 180°***

NUEVO

Disponible por encargo

Ejemplos de accesorios disponibles a petición en la página 197

VERSIÓN MEJORADA






CÓD. 1138


Podo Dream es un sillón de podología ergonómico y funcional diseñado para facilitar el máximo confort al paciente y permitir al podólogo cambiar la posición de trabajo, gracias a una altura mínima muy baja de 52 cm y a una altura máxima considerable de 82 cm. Dotado de 3 motores con función de reajuste automático.




Extensión manual de las piernas


** Las imágenes son meramente ilustrativas y podrían no reflejar la imagen real del acabado.*








Detalles del embalaje



CAPACIDAD MÁXIMA

200 kg

CONTROL ESTÁNDAR



3M

3 MOTORES ELÉCTRICOS

MEMORIA

FUNCIÓN MEMORIA M1-M2

AUT

FUNCIÓN AUT

END

FUNCIÓN END



Reposacabezas

54-85 cm

Altura eléctrica



Trendelenburg eléctrico

15°





Rotación de 90° a ambos lados



Respaldo eléctrico



Reposapiernas regulable y extraíble



Reposapiernas manual

PODO MIX 3M



* M: Nefos 6

Versión estándar

Puntos fuertes

- *3 motores eléctricos para regular altura, respaldo e inclinación*
- *Reposapiernas de regulación manual con inclinación (90°), extensión y rotación*
- ***Control estándar de pedal con 2 opciones para la función MEMORIA***
- ***Función AUT: Posición de «fin del tratamiento»***
- ***Función END: retorno automático desde cualquier posición a la posición cero (plana y altura mínima)***
- *Completamente recubierto con revestimiento ABS*
- *Acolchado fácil de limpiar*
- *Revestimiento antibacteriano y antifúngico, ignífugo de clase 1IM, sin «Azo»*
- *Acolchado estándar con reposabrazos planos y reposacabezas Zak*
- *Rotación de 180°*

NUEVO

Disponible por encargo

Ejemplos de accesorios disponibles a petición en la página 197

PODO MIX 3M

VERSIÓN MEJORADA







Extensión manual de las piernas


CÓD. 852

Podo Mix 3M está diseñado para proporcionar el máximo confort al cliente y permitir al profesional cambiar la posición de trabajo. La base del Podo Mix 3M oscila entre una altura mínima muy baja y una altura máxima considerable. Garantiza facilidad de uso y funcionalidad. El acolchado cuenta con un reposacabezas Zak regulable y un cómodo respaldo cuando está completamente plano.


** Las imágenes son meramente ilustrativas y podrían no reflejar la imagen real del acabado.*








Detalles del embalaje



CAPACIDAD MÁXIMA

200 kg

CONTROL ESTÁNDAR



3M
3 MOTORES ELÉCTRICOS

MEMORIA
FUNCIÓN MEMORIA M1-M2

AUT
FUNCIÓN AUT

END
FUNCIÓN END



Altura eléctrica


55-101 cm

Respaldo eléctrico

75°

Trendelenburg eléctrico

30°



Rotación de 90° a ambos lados



Reposacabezas y reposapiernas manuales





Reposacabezas regulable y extraíble

Reposapiernas manual



PODO MIX 1-2M



* M: Nefos 3962 Versión estándar Taburete 070 A

Puntos fuertes

- *Versión con 2 motores eléctricos para regular altura y trendelenburg*
- *Versión con 1 motor eléctrico para regular altura*
- *Reposapiernas de regulación manual con inclinación y extensión*
- *Control estándar de pedal*
- *Función AUT: Posición de «fin del tratamiento» (solo Podo Mix 2M)*
- *Completamente recubierto con revestimiento ABS*
- *Acolchado fácil de limpiar con reposabrazos planos, reposacabezas Zak y reposapiernas de dos piezas*
- *Revestimiento antibacteriano y antifúngico, ignífugo de clase 1IM, sin «Azo»*
- *Rotación de 180°*

Disponible por encargo

Ejemplos de accesorios disponibles a petición en la página 197

PODO MIX 1-2M

VERSIÓN MEJORADA







CÓD. 1169 1M
CÓD. 1168 2M

Podo Mix 1-2M es un sillón de podología ergonómico y funcional diseñado para facilitar el máximo confort al paciente y permitir al podólogo cambiar la posición de trabajo, gracias a una altura mínima muy baja de 55 cm y a una altura máxima considerable de 101 cm. Acolchado con reposacabezas Zak y cómodo respaldo en posición completamente plana de cama.

** Las imágenes son meramente ilustrativas y podrían no reflejar la imagen real del acabado.*




Detalles del embalaje



CAPACIDAD MÁXIMA

200 kg

CONTROL ESTÁNDAR




2M

2 MOTORES ELÉCTRICOS

AUT

FUNCIÓN AUT

55-101 cm



Altura eléctrica

Reposacabezas y reposapiernas manuales

Trendelenburg eléctrico





Reposacabezas regulable y extraíble



Rotación de 90° a ambos lados

PODO SLINDER



* M: Nefos 667 Versión estándar Taburete 070 A

Puntos fuertes

- *2 motores eléctricos para regular altura y trendelenburg*
- *Reposapiernas de regulación manual con inclinación, extensión y rotación de 90°*
- *Respaldo reclinable manualmente (no permite una posición completamente plana)*
- *Control estándar de pedal*
- *Función de reajuste automático*
- *Acolchado bicolor fácil de limpiar y sin costuras*
- *Revestimiento antibacteriano y antifúngico, ignífugo de clase 1IM, sin «Azo»*
- *Rotación de 180°*

Disponible por encargo

Ejemplos de accesorios disponibles a petición en la página 197

PODO SLINDER








CÓD. 214

Podo Slinder es el sillón de podología Lemi dotado de un fino acolchado ergonómico y reposabrazos BAT. La altura mínima de Podo Slinder de 47 cm permite el fácil acceso del paciente, mientras que el podólogo puede cambiar la posición de trabajo gracias a diferentes ajustes. Acolchado totalmente tapizado de dos tonos estándar con respaldo gris. Garantía de ergonomía y confort.


** Las imágenes son meramente ilustrativas y podrían no reflejar la imagen real del acabado.*







Detalles del embalaje



CAPACIDAD MÁXIMA

200 kg

MOVIMIENTOS

2 movimientos eléctricos independientes: altura y trendelenburg
Respaldo reclinable manualmente
3 movimientos manuales de reposapiernas: extensión, inclinación (90˚) y rotación
Control de reajuste automático para volver a poner el sillón en posición cero
Rotación del sillón de 180˚

Altura eléctrica

47-100 cm



30˚



Trendelenburg eléctrico



Rotación de 90˚ a ambos lados



Respaldo manual



Par de reposabrazos BAT



Reposapiernas manual con apertura lateral de 50°

Reposapiernas manual



LEMI ESTÁNDAR

Elige el sillón de podología con CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR de LEMI

PODO DREAM



1 REPOSACABEZAS

Reposacabezas cómodo y ajustable

2 REPOSAPIERNAS MANUAL

Regulación manual de la extensión de piernas

3 CONTROL DE PEDAL

Práctico control de pedal para regular el sillón

4 REPOSABRAZOS PLANO

Par de reposabrazos planos que se alinean con la posición plana de la cama

ACCESORIOS A PETICIÓN

Personaliza el sillón de podología con los ACCESORIOS disponibles bajo petición

PIERNAS



Opción de reposapiernas automático separado



Cojín entre el asiento y el reposapiernas



Revestimiento del reposapiernas



Protección de plástico para las piernas



Portarrollos (66 cm)



Ruedas con freno (ø 50 mm)

NUEVO



Mando a distancia con función de memorias



Control de pedal inalámbrico con memorias (SIN cable y SIN mando a distancia)



Personalización con logotipo

Las imágenes son meramente ilustrativas y podrían no reflejar la imagen actual del producto.

ACOLCHADO LEMI

Los ACOLCHADOS de la línea PODOLÓGICA LEMI están fabricados con materiales de la mejor calidad para garantizar el máximo confort tanto al paciente como al podólogo.


Cada acolchado está HECHO A MANO, por lo que las MEDIDAS REALES PUEDEN VARIAR de las indicadas en el catálogo en aproximadamente ± 1 cm (también según la configuración seleccionada).



ESPESOR

9 cm

PODO DREAM
PODO HIGH






ESPESOR

12 cm

PODO 5
PODO MIX 3M






ESPESOR

9 cm


PODO SLINDER



REPOSAPIERNAS SEPARADO

A PETICIÓN PARA PODO DREAM, HIGH, MIX 3M, 5






REPOSAPIERNAS SEPARADO


ESTÁNDAR PARA PODO MIX 1-2 M





REPOSABRAZOS BAT





PERSONALIZACIÓN DEL ACOLCHADO

NEFOS - CARTA DE COLORES

6	1957	6985	3962	1155	2124
1194	2173	6986	569	667	680
64	71	1868	1843	8019	8009
5946	6940	6941	6942	1388	991

Los innovadores materiales Nefos —exclusivos de los productos LEMI— y su especial toque de acabado garantizan una fácil limpieza e higiene. Sus extraordinarias cualidades estructurales persistirán durante años. Una textura increíblemente elástica realza al máximo la suavidad y la calidad del acolchado de espuma viscoelástica.

PERSONALIZACIÓN DE LA BASE



Proporcionamos una base de ABS termoformado completamente sellado para evitar que le entre polvo o líquidos. Se trata de un material muy fuerte, resistente a los arañazos y fácil de limpiar.

TECNOLOGÍA ANTIMICROBIANA



¿QUÉ SIGNIFICA?

El tejido de vinilcuero Nefos se fabrica mediante procesos de producción que implican una tecnología de aditivos antimicrobianos. Los estudios demuestran que los tejidos tratados con esta tecnología son hasta un 99,9 % resistentes a las bacterias nocivas.

Gracias a ello, se obtiene un excepcional tejido higienizado con efecto permanente, cuya matriz garantiza la seguridad frente a cualquier contaminación, gracias al efecto antibacteriano, antifúngico y antimoho, que protege el revestimiento de los ataques de hongos que puedan causar daños o malos olores, durante todo el ciclo de vida del producto. La tecnología de aditivos antimicrobianos protege las fibras sin modificar sus características, preservando así su frescura a lo largo del tiempo.

LEMI eligió este tipo de tecnología para todas sus líneas de camas y sillones por el alto nivel de higiene exigido. La peculiaridad de estos revestimientos ha permitido a LEMI aportar un valor añadido a sus productos, ya que, gracias a esta tecnología, la fase de limpieza del tejido de vinilcuero Nefos no requiere el uso de productos higienizantes, sino de un paño suave humedecido y enjabonado, que se aclara simplemente con agua limpia.

Las imágenes son meramente ilustrativas y podrían no reflejar el acabado actual del producto, especialmente cuando se ven en una pantalla. Por ello, se recomienda **SELECCIONAR LOS TEJIDOS DE LOS ACOLCHADOS DESPUÉS DE HABER CONSULTADO** las **MUESTRAS FÍSICAS** de las **CARTAS DE COLOR.**

REQUISITOS TÉCNICOS

	PRODUCTO	ABSORCIÓN	VOLTAJE	POTENCIA	SISTEMA ELÉCTRICO CONFORME A LAS NORMAS CEI	HZ	GRADO DE PROTECCIÓN	UNIDAD DE CONTROL
MÉDICO	LEMI 4	4 A máx. (1,7 A)	100 VCA (240 VCA)	250 W	60601-1	50/60 Hz	IP 54	CLASE II
	LEMI 4 BI-ZAK							
	TESERA							
	LEMI SYNCRO BI-ZAK							
	LEMI 3	1,5 A máx. (0,6 A)		150 W				
	LEMI 3 BI-ZAK							
	LEMI MED	4 A máx. (1,7 A)	100 VCA (240 VCA)	250 W				
	HE-MOVE							
	KE-TREAT							
	DREAMED	4 A máx. (1,7 A)	100 VCA (240 VCA)	250 W				
	DREAMED MOVE							
	DREAMED ZAK							
	DREAMED ZAK MOVE							
	DENTAMED							
	DENTAMED MOVE							
	HAIR TECH							
	GYNO PLUS							
	GYNO							
	SOSUL TOP							
PODOLOGÍA	SOSUL 2000	1,5 A máx. (0,6 A)		150 W				
	SOSUL							
	SOMED							
	PODO 5	0,7-1 A máx.	230/110 VCA	110 W	4			
	PODO SLINDER							
	PODO HIGH	4 A máx. (1,7 A)	100 VCA (240 VCA)	250 W	60601-1			
	PODO DREAM							
	PODO MIX 3M							
	PODO MIX 2M							
	PODO MIX 1M	1,5 A máx. (0,6 A)		150 W				

TRANSFORMADOR	
PODO 5 - PODO SLINDER	120 VA

GARANTÍA
Motores y controles: 2 años ***Espuma indeformable: 5 años*** ***Estructura: 10 años***

REGLAMENTO

Todos los equipos cuentan con el marcado CE

Camas y equipos eléctricos
Directiva 2006/42/CE (Directiva relativa a las máquinas) y normativas nacionales
Directiva 2014/30/UE (Directiva relativa a la compatibilidad electromagnética) y normativas nacionales

Productos sanitarios
Directiva 93/42/CEE (Directiva relativa a los productos sanitarios) y Decreto Legislativo n.° 46 de 24 de febrero de 1997 - producto sanitario de Clase I (regla 12) con arreglo al Anexo IX de la Directiva 93/42/CEE

Imágenes
Las imágenes son meramente ilustrativas y podrían no reflejar la imagen actual del producto











Herbitas
Laboratorios

STEP TO THE FUTURE

herbitas.com

Periodista Badía, 13B
46134 Foios (Valencia) Spain
Tlf. +34 96 362 79 00