

2025

Elke
air conditioning

B **REATH** **E**
S A F E

**TRYGT Å PUSTE
RENT MILJØ**



Vår helt nye B(REATH)SAFE serie fjerner ubehagelig lukt i bilen, desinfiserer virus og bakterier og gjør besøk på ditt verksted trygt og hyggelig for kunder og verksted-personell



Fordeler ved bruk av ozon til desinfisering

- Ozon bryter seg selv ned i løpet av forholdsvis kort tid og etterlater ingen rester/avfallsstoffer.
- Ozon er langt mer bakteriedrepende enn klor og virker mye raskere.
- Ingen forbruksmateriell som øker kostnadene under den daglige driften.
- Ozon er kraftigere enn hydrogenperoksid og har ingen forbrukskostnader.
- Gassen trenger inn der man ellers ikke kommer til.
- Ingen fuktighet som kan gjøre skade på f.eks. kjøretøyets elektronikk eller interiør.
- Ingen kjemikalier.

Dette er et profesjonelt apparat for fjerning av generende lukt, bakterier, virus, sopp etc. i kupéen.

Det er velkjent at ozon generelt dreper bakterier, virus, mugg og sopp. Det er også påvist at ozongass dreper SARS-viruset, og siden strukturen til det nye korona-viruset er nesten identisk med SARS-viruset, er det relativt trygt å si at det også vil fungere på det nye korona-viruset (SARS CoV-2).

Mer enn 17 vitenskapelige studier viser at ozongass er i stand til å ødelegge SARS-viruset. Virus er små, uavhengige partikler som består av krys-taller og makromolekyler. I motsetning til bakterier formerer de seg bare i vertscellen.

Ozon ødelegger virus ved å trenge gjennom fettlaget som beskytter viruset, dette resulterer i skade på RNA'et. Ved høyere konsentrasjoner ødelegger ozon det ytre fettlaget. Etter 30 sekunder med ozoneksponering ble virusets RNA skadet. 99% av virusene er inaktiverte og det oppstod skade på fettlaget som beskytter viruset, noe som betyr at viruset ikke kan feste seg på normale og sunne celler.

Ozonkonsentrasjon og mengde forurensning samt luftfuktighet, temperatur og tid har en innvirkning på hvor effektivt ozon desinfiserer.

Med et apparat på 4000mg/t saniterer du rom på opptil 45m³ på 30 minutter ved 20°C (max 40° C). Etter dette er det 10 min pr 15m³.

Apparatet er meget enkelt i bruk. Koble til strøm og juster ønsket tid. 10 minutter er normalt nok på en "vanlig" bil.

Behandlingstiden kan programmeres til 10, 20, 40, 60, 120 og 180 min.

Mennesker skal ikke oppholde seg i kupeen/rommet under behandlingen, sørg for god utlufting i ca 30-40 minutter etter endt syklus.



Netto verkstedpris
2995,-

Varenr. **ELK-13.752**

Tilsvarende apparater benyttes i dag av profesjonelle firmaer som arbeider med luktsanering etc. i forbindelse med f.eks. innendørs branner etc.

Hvordan virker en ozongenerator?

- Luft blir ført inn i et elektronisk utladningsfelt som blir produsert ved høy spenning.
- Resultatet av utladningene er en aktiv oksygenblanding som inneholder alle tre formene for oksygen: O, O₂ og O₃.
- Ozon (O₃) er svært aktivt og reagerer med organiske luftmolekyler og dreper bakterier ved å ta livet av den proteinlignende strukturen til mikroorganismene.
- Osmogenene (luktproduserende molekyler) blir oksydert til vann og andre ufarlige gasser.

Vår helt nye serie med B(REATH)E SAFE produkter forbedrer hygien i små og store kupéer med den mest effektive desinfiseringsmetoden på markedet

Disse produktene er egnet for små og store kjøretøy, klimaanlegg, kontorer, skoler, sykehus, sykehjem, restauranter, hoteller osv.

Dette er en rensende spray med en helt spesiell kjemikalløsning som inneholder +70% alkohol og garanterer en effektiv desinfisering av bilens kupé og bilens ac-system samtidig som den eliminerer vond lukt som følge av bakterier, virus, sopp etc.

Anbefalt for sikker desinfiserende behandling av kjøretøyets kupe samt ac-anlegg i små og store kjøretøy. Den spesialutviklede 180° ventilen gjør at produktet raskt fordamper, det etterlates ikke skum eller andre partikler i kupeen. Det blir heller ikke flekker på interiøret.

Den skader ikke ac-systemet, etterlater kun en frisk og naturlig lavendel aroma.



Enkel i bruk.

Start kjøretøyet og kjøretøyets ac-anlegg, sett AC-anlegget på resirkulering og lukk vinduene. Plasser beholderen i midten av bilen og åpne ventilen. Når boksen er tom er jobben utført!

1 boks (200 ml) rekker til 1 bil.

Ventil bestilles separat: ELK-13.018.

NB: Ikke kast ventilen. Den skal benyttes flere ganger!



Vri mot klokken for å åpne ventilen

Metallfilteret i ventilen sørger for en jevn forstøvning

Med manuell ventil



Netto verkstedpris

80,-

ELK-11.024

Leveres i kartong med 12 stk.



Netto verkstedpris

95,-

ELK-11.145

Leveres i kartong med 12 stk.

Sprayer automatisk ved bruk av ventil



Netto verkstedpris

315,-

ELK-13.018

Alle priser eks. mva. - gjelder til 31. desember 2025

LUKTFJERNER ØKO

PRODUKTBESKRIVELSE

Profesjonelt produkt formulert med 100 % vegetabilsk overflateaktivt middel, ideell for enkelt å nøytralisere vond lukt og grundig rengjøring av kupeen. Eliminerer lukt fra dyr, røyk, mat og drikke, og etterlater en behagelig og delikat duft i kupeen.

Den inneholder ikke alkohol eller ammoniakk.

Fullstendig biologisk nedbrytbart innhold **VEGETABILISK** formuleringer av **IKKE-PETROKJEMISK OPPHAV**.

BRUKSINSTRUKSJONER

Spray direkte på overflaten som skal rengjøres og la virke, tørk av. Det anbefales å prøve på ett skjult sted for å sjekke at produktet ikke etterlater striper på det aktuelle stoffet.

PRODUSERT I OVERENSSTEMMELSE
MED HACCP FORORDNINGEN
HYPOALLERGENISK



165.-



Ved kjøp av alle fire

Kr. 595,-

PROFESJONELT MULTI-TEKSTIL ØKOVASKEMIDDEL

PRODUKTBESKRIVELSE

Svært effektivt vaskemiddel formulert med 100 % vegetabilsk overflateaktivt middel som etterlater en behagelig og frisk iris duft. Ideell for å rengjøre alle typer passasjerrom med møbelstoff (matter, seter, hattehyller, stoffhetter, etc.)

Den inneholder ikke alkohol eller ammoniakk.

Fullstendig biologisk nedbrytbart innhold **VEGETABILISK** formuleringer av **IKKE-PETROKJEMISK OPPHAV**.

BRUKSINSTRUKSJONER

Spray direkte på overflaten som skal rengjøres og la virke, tørk av. Det anbefales å prøve på ett skjult sted for å sjekke at produktet ikke etterlater striper på det aktuelle stoffet.

PRODUSERT I OVERENSSTEMMELSE
MED HACCP FORORDNINGEN
HYPOALLERGENISK



165.-



PROFESJONELL OVERFLATERENS ØKO

PRODUKTBESKRIVELSE

Svært effektivt vaskemiddel formulert med 100 % vegetabilsk overflateaktivt middel som etterlater en behagelig og frisk iris duft. Ideell for å rengjøre alle harde overflater inne i kupeen

Den inneholder ikke alkohol eller ammoniakk.

Fullstendig biologisk nedbrytbart innhold **VEGETABILISK** formuleringer av **IKKE-PETROKJEMISK OPPHAV**.

165.-

BRUKSINSTRUKSJONER

Spray direkte på overflaten som skal rengjøres og la virke, tørk av. Det anbefales å prøve på ett skjult sted for å sjekke at produktet ikke etterlater striper på det aktuelle overflaten.

PRODUSERT I OVERENSSTEMMELSE
MED HACCP FORORDNINGEN
HYPOALLERGENISK



ELK-11.627

Ved kjøp av alle fire

Kr. 595,-

PROFESJONELL SKINN & LÆR ØKOVASKEMIDDEL/RENS

PRODUKTBESKRIVELSE

Svært effektivt vaskemiddel formulert med 100 % vegetabilsk overflateaktivt middel som etterlater en behagelig og frisk iris duft. Renser seter, hodestøtter, sideinteriør, ratt og alt skinn interiør i bilen.

Den inneholder ikke alkohol eller ammoniakk.

Fullstendig biologisk nedbrytbart innhold **VEGETABILISK** formuleringer av **IKKE-PETROKJEMISK OPPHAV**.

165.-

BRUKSINSTRUKSJONER

Spray direkte på overflaten som skal rengjøres og la virke, tørk av. Det anbefales å prøve på ett skjult sted for å sjekke at produktet ikke etterlater striper på det aktuelle stoffet.

PRODUSERT I OVERENSSTEMMELSE
MED HACCP FORORDNINGEN
HYPOALLERGENISK



ELK-11.613

LUKT FJERNER, SIGARETTRØYK. 200 ml

Ideelt produkt for å fjerne lukten av tobakk og røyk fra kupeen.
Spray produktet direkte på overflatene eller plaser beholderen i midten av kupeen og la den dispensere innholdet automatisk.
Antirøyklukten vil eliminere den ubehagelige lukten av røyk og tobakk og rense kupeen og de behandlede overflatene uten å skade dem.

Enkel i bruk;

Start kjøretøyet og kjøretøys ac-anlegg, sett ac-anlegget på resirkuler luft samt maks hastighet på vifte og lukk vinduene.

Plaser beholderen i midten av bilen og åpne ventilen, når boksen er tom er jobben utført!

Vent 15-20 min slik at stoffet kan virke før utlufting.

200 ml (1 boks) rekker til 1 bil.

Netto verkstedpris

125,-



ELK-11.728

LUKT FJERNER, HUND. 200 ml

Ideelt produkt for å fjerne kjæledyrlukt fra kupeen.
Spray produktet direkte på overflatene eller plaser beholderen i midten av kupeen og la den dispensere innholdet automatisk.
Kjæledyret anti-lukt vil eliminere den ubehagelige lukten til våre 4-beinte venner og rense kupeen og de behandlede overflatene uten å skade dem.

Enkel i bruk;

Start kjøretøyet og kjøretøys ac-anlegg, sett ac-anlegget på resirkuler luft samt maks hastighet på vifte og lukk vinduene.

Plaser beholderen i midten av bilen og åpne ventilen, når boksen er tom er jobben utført!

Vent 15-20 min slik at stoffet kan virke før utlufting.

200 ml (1 boks) rekker til 1 bil.

Netto verkstedpris

125,-



ELK-11.729

BESKYTTELESETT - 5 i 1

Engangs interiør beskyttelsesett

Dette 5-i-1 beskyttelsesettet er ideelt for å beskytte overflater som blir berørt av mekanikeren under håndtering av kjøretøyet.

Disse 5 forskjellige trekkene vil bidra til å beskytte mekanikeren/kunden mot virus og bakterier som kan overføres via flater som er under stadig berøring. De bidrar også til å forhindre eventuell spredning av virus/bakterier samtidig som det beskytter overflatene mot smuss som f.eks. olje eller fett.

Settet inneholder:

- Hvitt ratt-trekk, LDPE, 10 cm x 130 cm x 20.
- Hvitt girspaktrekk, LDPE, 14 cm x 14,5 cm x 20.
- Hvitt håndbremstrekk, LDPE, 9 cm x 17 cm x 20.
- Hvitt bilsetetrekk, LDPE, 130 cm x 80 cm x 13.
- Hvit gulvmatte, 100gsm med 13gsm PE-film, 38cm x 50cm.

Leveres i esker med 50 sett.

Svært enkel å bruke - en pakke inneholder 1 stk. av hver.



Netto verkstedpris

995,-

LAS-353630

