

CENÍK

tepelná čerpadla a příslušenství

**VZDUCH/VODA
ZEMĚ/VODA**

2026



Obsah

přehled tepelných čerpadel	03
VZDUCH/VODA venkovní tepelná čerpadla	
HYBROX 5 a 8	06
HYBROX 11 a 16	09
HYBROX 21	12
HYBROX SE	15
VZDUCH/VODA vnitřní tepelná čerpadla	
LWCV	19
PAROS	21
LW	24
ZEMĚ/VODA tepelná čerpadla	
WZSV	27
SWC/SWCV	29
SW	32
SWP	34
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE, BOJLERY	37

Proč tepelná čerpadla **alpha innotec?**

- + Německý vývoj a výroba od roku 1998
- + Nejprodávanejší tepelná čerpadla ve Švýcarsku
- + Více než 25 let zkušeností s přírodním chladivem R290
- + Nejúčinnější a nejtišší tepelná čerpadla na trhu
- + Inovativní technologie a špičkové komponenty
- + Originální alpha innotec firemní servis, za kterým stojí výrobce
- + 5letá záruka, nepodmíněná pravidelnými servisními prohlídkami
- + Zdarma po celou dobu životnosti vzdálená servisní diagnostika
- + Značky kvality EHPA Q a Keymark zaručují nezávisle ověřenou kvalitu



přehled tepelných čerpadel **VZDUCH/VODA**

PRO VENKOVNÍ INSTALACI



HYBROX 5 a 8
HYBROX 5, HYBROX 8

Prémiové řešení pro rekonstrukce a novostavby
Vytápění, chlazení a ohřev teplé užitkové vody
Výstupní teplota až 70 °C



HYBROX 11 a 16
HYBROX 11, HYBROX 16

Prémiové řešení pro rekonstrukce a novostavby
Vytápění, chlazení a ohřev teplé užitkové vody
Výstupní teplota až 78 °C



HYBROX 21
HYBROX 21

Řešení pro náročné objekty
Vytápění, chlazení a ohřev teplé užitkové vody
Výstupní teplota až 78 °C



HYBROX SE

HYBROX SE 5, HYBROX SE 8, HYBROX SE 11, HYBROX SE 14

Cenově výhodné řešení bez kompromisů
Vytápění, chlazení a ohřev teplé užitkové vody
Výstupní teplota až 75 °C

VZDUCH/VODA

PRO VNITŘNÍ INSTALACI



Paros 4

Flexibilní instalace kdekoli v domě
Vytápění, chlazení a ohřev teplé užitkové vody
Kompaktní, tiché a účinné



LWCV 82, LWCV 122

Plynulá regulace výkonu
Vytápění, chlazení a ohřev teplé užitkové vody
Patentované rozvody vzduchu



LW 140, LW 180, LW 251, LW 300,
LW 161H(L)/V

Řešení pro složité objekty na míru
Výkon až 30 kW při parametrech A2/W35
Vytápění a ohřev teplé užitkové vody

tepelných
čerpadel
ZEMĚ/VODA



WZSV 63

CO₂ neutrální díky přírodnímu chladivu R290
Bez nutnosti aktivního větrání
Zabudovaný zásobník teplé vody o objemu 178 litrů
Volitelně vestavěné pasivní chlazení



WZSV 42. WZSV 62. WZSV 92. WZSV 122

Zabudovaný zásobník teplé vody - 178 litrů
Volitelně vestavěné pasivní chlazení
Invertorová technologie



SWC 172, SWC 192
SWCV 62, SWCV 63, SWCV 92, SWCV 122, SWCV 162

Pro objekty s náročnými požadavky na topení,
chlazení a ohřev teplé vody
Volitelně vestavěné pasivní chlazení
V nabídce invertorová varianta



SW 172, SW 192, SW 232, SW 262, SW 302

Extrémně výkonné
Ekonomické řešení pro rekonstrukce
Volitelně sada pro pasivní chlazení



SWP 371, SWP 451, SWP 581, SWP 691

Výkonová řada od 37-69 kW
Určeno pro velké objekty
Výstupní teplota až 70 °C

VZDUCH/VODA

tepelná čerpadla
venkovní



R290
Propan



Funkce
chlazení



3D model



HYBROX 5 a 8

tepelné čerpadlo **vzduch/voda** pro venkovní instalaci

- + CO₂ neutrální díky přírodnímu chladivu R290
- + Výstupní teplota až 70 °C
- + Invertorová technologie
- + Možnost zapojení do kaskády
- + Rychlá a snadná instalace
- + Vytápění, chlazení a ohřev teplé užitkové vody v jednom zařízení

varianty vnitřních jednotek



Hydraulická
věž
HSV 280 TP



Hydraulická
věž
HSV



Hydraulický
modul
HV



Nástěnný
regulátor
WR 2.1

Sestavy

Obsahuje tepelné čerpadlo HYBROX + hydraulickou věž HSV 280 TP pro vytápění a ohřev teplé vody


Součástí HSV 280 TP je regulátor Luxtronik 2.1, zásobník teplé vody (284 l), oddělovací zásobník (88 l), přepínací ventil ÚT/TUV, přepouštěcí ventil, dvě oběhová čerpadla, pojistná skupina, elektrické topné těleso 9 kW, měření vyrobené a spotřebované energie.

Oddělovací zásobník v hydraulické věži HSV 280 TP je napojený na přímý topný okruh s oběhovým čerpadlem s možností doplnění o druhý topný okruh přímý nebo směšovaný.

Sestava		Objednávkové číslo	Tepelný výkon* A-7/W35 max.	Topný faktor*	Energetická třída sestavy (35 °C)	SVT kód	Cena**
	HYBROX 5 + HSV 280 TP	1008040106	5,41 kW	4,12	A+++	SVT36094	273 700 Kč
	HYBROX 8 + HSV 280 TP	1008050106	7,33 kW	4,20	A+++	SVT36092	288 500 Kč

Obsahuje tepelné čerpadlo HYBROX + hydraulickou věž HSV pro ohřev vody

Součástí HSV je regulátor Luxtronik 2.1, zásobník teplé vody (180 l / 280 l) a taktovací zásobník (62 l / 82 l), přepouštěcí a přepínací ventil, oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, pojistná skupina, elektrická topná tyč 6 kW a 9 kW, měření vyrobené energie.

Sestava		Objednávkové číslo	Teplný výkon* A-7/W35 max.	Topný faktor*	Energetická třída sestavy (35 °C)	SVT kód	Cena**
	HYBROX 5 + HSV 180	1008040101	5,41 kW	4,12	A+++	SVT36094	243 100 Kč
	HYBROX 8 + HSV 180	1008050101	7,33 kW	4,20	A+++	SVT36092	257 900 Kč
	HYBROX 5 + HSV 280	1008040104	5,41 kW	4,12	A+++	SVT36094	262 100 Kč
	HYBROX 8 + HSV 280	1008050104	7,33 kW	4,20	A+++	SVT36092	276 900 Kč

Obsahuje tepelné čerpadlo HYBROX + hydraulický modul HV

Součástí HV je regulátor Luxtronik 2.1, oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, pojistná skupina, elektrická topná tyč 6 kW a 9 kW, měření vyrobené energie.

Sestava		Objednávkové číslo	Teplotný výkon* A-7/W35 max.	Topný faktor*	Energetická třída sestavy (35 °C)	SVT kód	Cena**
 + 	HYBROX 5 + HV 6H	1008040102	5,41 kW	4,12	A+++	SVT36094	202 200 Kč
	HYBROX 8 + HV 6H	1008050102	7,33 kW	4,20	A+++	SVT36092	217 000 Kč
	HYBROX 5 + HV 9H	1008040105	5,41 kW	4,12	A+++	SVT36094	204 600 Kč
	HYBROX 8 + HV 9H	1008050105	7,33 kW	4,20	A+++	SVT36092	219 400 Kč

Obsahuje tepelné čerpadlo HYBROX + nástěnný regulátor WR 2.1

Součástí WR 2.1 je regulátor Luxtronik 2.1, oběhové čerpadlo a snímač průtoku.

Sestava		Objednávkové číslo	Tepelný výkon* A-7/W35 max.	Topný faktor*	Energetická třída sestavy (35 °C)	SVT kód	Cena**
 + 	HYBROX 5 + WR 2.1	1008040103	5,41 kW	4,12	A+++	SVT36094	185 800 Kč
	HYBROX 8 + WR 2.1	1008050103	7,33 kW	4,20	A+++	SVT36092	200 600 Kč

*Teplný výkon a topný faktor (COP) dle EN 14511, **cena neobsahuje instalační materiál, práci

Příslušenství

Elektro

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
EVS	15206901	Sada elektrického připojení	2 158 Kč
EVS 8	15207001	Sada elektrického připojení, 8 m	3 434 Kč
RBE+	15214801	Pokojevý regulátor	7 223 Kč
LUX 2.1 - EP	15085701	Rozšiřující deska	5 603 Kč
FSW	15000601	Teplotní čidlo	766 Kč
FSS	15017501	Set teplotních čidel	2 158 Kč
EOA	15018901	Náhradní anoda	5 016 Kč

Topné tyče

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
EHZ 60	15008401	Elektrické topné těleso pro topnou vodu	6 369 Kč
EHZ 75	15008801	Elektrické topné těleso pro topnou vodu	6 625 Kč
EHZ 90	15008501	Elektrické topné těleso pro topnou vodu	7 646 Kč
EHZI 45	15038201	Elektrické topné těleso pro TUV	6 752 Kč
EHZI 45F	15038301	Elektrické topné těleso pro TUV s přírubou	9 432 Kč

Hydraulické

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
USV 1"	15014001	Přepínací ventil	3 561 Kč
USV 5/4"	066429	Přepínací ventil	3 990 Kč
ÜVD 3/4"	15071001	Přepouštěcí ventil dua	1 264 Kč
HVLD 32/3	15075201	Hydraulické připojovací potrubí DN25, 3 m	15 559 Kč
HVLD 32/8	15075301	Hydraulické připojovací potrubí DN25, 8 m	26 440 Kč
HVLD 32/14	15075401	Hydraulické připojovací potrubí DN25, 14 m	37 273 Kč
HVLD 32/20	15075501	Hydraulické připojovací potrubí DN25, 20 m	50 406 Kč
PHZ 2	150961VS01	Čerpadlová skupina přímého okruhu, OČ 25-70	13 178 Kč
PHZM 2	150962VS01	Čerpadlová skupina směšovaného okruhu, OČ 25-70	19 553 Kč
VB 25-2	15225701	Rozdělovač/sběrač 2 topných okruhů	11 260 Kč
VB 25-3	15225801	Rozdělovač/sběrač 3 topných okruhů	13 321 Kč

Montážní

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
WKS	15070101	Nástěnná konzole	5 093 Kč
VWKS	15075001	Zakrytí nástěnná montáž	3 817 Kč
BKS	15086301	Konzole pro instalaci na zem	3 318 Kč
VBKS	15075101	Zakrytí podlahové konzole	6 369 Kč
IPW 1"	15070701	Připojovací sada	2 745 Kč
WDF	15070001	Stěnová průchodka	6 940 Kč
ZHZ	15010501	Průtočné pouzdro pro topnou tyč	6 611 Kč

Alpha connect

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
alpha connect	15091201	Licence ModBus / BACnet / IP	7 530 Kč



**R290
Propan**



**Funkce
chlazení**



3D model

HYBROX 11 a 16

tepelné čerpadlo **vzduch/voda** pro venkovní instalaci

- + CO₂ neutrální díky přírodnímu chladivu R290
- + Výstupní teplota až 78 °C
- + Invertorová technologie
- + Možnost zapojení do kaskády (tepelný výkon až 52 kW)
- + Vytápění, chlazení a ohřev teplé užitkové vody v jednom zařízení
- + Rychlá a snadná instalace

varianty vnitřních jednotek



Hydraulická
věž
HSV 280 TP



Hydraulický
modul
HV



Nástěnný
regulátor
WR 2.1

Sestavy

Obsahuje tepelné čerpadlo HYBROX + hydraulickou věž HSV 280 TP pro vytápění a ohřev teplé vody

Součástí HSV 280 TP je regulátor Luxtronik 2.1, zásobník teplé vody (284 l), oddělovací zásobník (88 l), přepínací ventil ÚT/TUV, přepouštěcí ventil, dvě oběhová čerpadla, pojistná skupina, elektrické topné těleso 9 kW, měření vyrobené a spotřebované energie.

Oddělovací zásobník v hydraulické věži HSV 280 TP je napojený na přímý topný okruh s oběhovým čerpadlem s možností doplnění o druhý topný okruh přímý nebo směšovaný.

Sestava	Objednávkové číslo	Tepelný výkon* A-7/W35 max.	Topný faktor*	Energetická třída sestavy (35 °C)	SVT kód	Cena**
	HYBROX 11 + HSV 280 TP	1008060104	9,41 kW	4,3	A+++	SVT36334
	HYBROX 16 + HSV 280 TP	1008070104	13,00 kW	4,1	A+++	SVT36335


Obsahuje tepelné čerpadlo HYBROX + hydraulický modul HV

Součástí HV je regulátor Luxtronik 2.1, oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, pojistná skupina, elektrická topná tyč 9 kW, měření vyrobené energie.

Sestava	Objednávkové číslo	Tepelný výkon* A-7/W35 max.	Topný faktor*	Energetická třída sestavy (35 °C)	SVT kód	Cena**
	HYBROX 11 + HV 9H	1008060105	9,41 kW	4,3	A+++	SVT36334
	HYBROX 16 + HV 9H	1008070105	13,00 kW	4,1	A+++	SVT36335

Obsahuje tepelné čerpadlo HYBROX + nástěnný regulátor WR 2.1

Součástí WR 2.1 je regulátor Luxtronik 2.1, oběhové čerpadlo a snímač průtoku.

Sestava	Objednávkové číslo	Tepelný výkon* A-7/W35 max.	Topný faktor*	Energetická třída sestavy (35 °C)	SVT kód	Cena**
	HYBROX 11 + WR 2.1	1008060103	9,41 kW	4,3	A+++	SVT36334
	HYBROX 16 + WR 2.1	1008070103	13,00 kW	4,1	A+++	SVT36335

*Tepelný výkon a topný faktor (COP) dle EN 14511, **cena neobsahuje instalační materiál, práci

Příslušenství

Elektro

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
EVS	15206901	Sada elektrického připojení	2 158 Kč
EVS 8	15207001	Sada elektrického připojení, 8 m	3 434 Kč
RBE+	15214801	Pokojevý regulátor	7 223 Kč
LUX 2.1 - EP	15085701	Rozšiřující deska	5 603 Kč
FSW	15000601	Teplotní čidlo	766 Kč
FSS	15017501	Set teplotních čidel	2 158 Kč
EOA	15018901	Náhradní anoda	5 016 Kč

Příslušenství

Topné tyče

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
EHZ 60	15008401	Elektrické topné těleso pro topnou vodu	6 369 Kč
EHZ 75	15008801	Elektrické topné těleso pro topnou vodu	6 625 Kč
EHZ 90	15008501	Elektrické topné těleso pro topnou vodu	7 646 Kč
EHZI 45	15038201	Elektrická topná tělesa pro zásobníky na teplou vodu	6 752 Kč
EHZI 45F	15038301	Elektrická topná tělesa pro zásobníky na teplou vodu	9 432 Kč

Hydraulické

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
USV 5/4"	066429	Přepínací ventil	3 990 Kč
USV 5/4"	15023101	Přepínací ventil	8 667 Kč
HVLD 40/3	15223101	Hydraulické připojovací potrubí DN32, 3 m	18 000 Kč
HVLD 40/8	15223201	Hydraulické připojovací potrubí DN32, 8 m	30 400 Kč
HVLD 40/14	15223301	Hydraulické připojovací potrubí DN32, 14 m	46 100 Kč
HVLD 40/20	15223401	Hydraulické připojovací potrubí DN32, 20 m	59 800 Kč
ÜG HVLD 5/4"	15224301	ÜG HVLD	5 300 Kč
PHZ 2	150961VS01	Čerpadlová skupina přímého okruhu, OČ 25-70	13 178 Kč
PHZM 2	150962VS01	Čerpadlová skupina směšovaného okruhu, OČ 25-70	19 553 Kč
PHZ 3	152121VS01	Čerpadlová skupina přímého okruhu, OČ 30-100	na dotaz
PHZM 3	152122VS01	Čerpadlová skupina směšovaného okruhu, OČ 30-100	na dotaz
VB 25-2	15225701	Rozdělovač/sběrač 2 topných okruhů	11 260 Kč
VB 25-3	15225801	Rozdělovač/sběrač 3 topných okruhů	13 321 Kč

Montážní

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
BKS-L	15222401	Podlahová konzole	5 100 Kč
TV BKS-L	15223901	Částečné zakrytí konzole BKS-L	6 200 Kč
VV BKS-L	15224001	Celkové zakrytí konzole BKS-L	7 300 Kč
SFS	15224101	Lišty na uchycení venkovní jednotky	1 500 Kč
IPWV 5/4"	15223801	Instalační balíček pro Hybrox IPWV 5/4" vertikální	3 400 Kč
IPWH 5/4"	15222501	Instalační balíček pro Hybrox IPWH 5/4" horizontální	3 700 Kč
WDF-O	15222601	Průchodka nadzemní včetně zakrytí - WDF-O	13 800 Kč
ZHZ	15010501	Průtočné pouzdro pro topnou tyč	6 611 Kč

Alpha connect

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
alpha connect	15091201	Licence ModBus / BACnet / IP	7 530 Kč



HYBROX 21

tepelné čerpadlo **vzduch/voda** pro venkovní instalaci

- + CO₂ neutrální díky přírodnímu chladivu R290
- + Vytápění, chlazení a ohřev teplé užitkové vody v jednom zařízení
- + Výstupní teplota až 78 °C
- + Invertorová technologie
- + Možnost zapojení až 4 jednotek do kaskády (max. výkon 84 kW)
- + Vhodné pro bytové domy, komerční nemovitosti i velké renovační projekty
- + Inovativní design
- + Extrémně tiché
- + Rychlá a snadná instalace

vnitřní jednotka



Nástěnný
regulátor
WR 21

Sestavy

Obsahuje tepelné čerpadlo HYBROX + nástěnný regulátor WR 21

Součástí WR 21 je regulátor Luxtronik 2.1, oběhové čerpadlo a snímač průtoku.

Sestava		Objednávkové číslo	Tepelný výkon* A-7/W35 max	Topný faktor* A7/W35	Energetická třída sestavy (35 °C)	SVT kód	Cena**
	HYBROX 21 + WR 21	1008170101	18 kW	5,09	A+++	SVT38155	392 000 Kč

**Teplotný výkon a topný faktor (COP) dle EN 14511, **cena neobsahuje instalační materiál, práci a příslušenství. Technické parametry jsou předběžné hodnoty, které se mohou od sériové výroby mírně lišit.*

Příslušenství

Elektro

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
EVSK	15225601	Sada elektrického připojení pro Hybrox 21	619 Kč
RBE+	15214801	Pokojový regulátor	7 223 Kč
LUX 2.1 - EP	15085701	Rozšiřující deska	5 603 Kč
FSW	15000601	Teplotní čidlo	766 Kč
FSS	15017501	Set teplotních čidel	2 158 Kč
EOA	15018901	Náhradní anoda	5 016 Kč

Topné tyče

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
EHZ 60	15008401	Elektrické topné těleso pro topnou vodu	6 369 Kč
EHZ 75	15008801	Elektrické topné těleso pro topnou vodu	6 625 Kč
EHZ 90	15008501	Elektrické topné těleso pro topnou vodu	7 646 Kč
EHZI 45	15038201	Elektrická topná tělesa pro zásobníky na teplou vodu	6 752 Kč
EHZI 45F	15038301	Elektrická topná tělesa pro zásobníky na teplou vodu	9 432 Kč

Hydraulické

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
USV 5/4"	15023101	Přepínací ventil 5/4"	8 667 Kč
HVLD 40/3	15223101	Hydraulické připojovací potrubí DN32, 3 m	18 000 Kč
HVLD 40/8	15223201	Hydraulické připojovací potrubí DN32, 8 m	30 400 Kč
HVLD 40/14	15223301	Hydraulické připojovací potrubí DN32, 14 m	46 100 Kč
HVLD 40/20	15223401	Hydraulické připojovací potrubí DN32, 20 m	59 800 Kč
ÜG HVLD 5/4"	15224301	ÜG HVLD 5/4"	5 300 Kč
PHZ 2	150961VS01	Čerpadlová skupina přímého okruhu, OČ 25-70	13 178 Kč
PHZM 2	150962VS01	Čerpadlová skupina směřovaného okruhu, OČ 25-70	19 553 Kč
PHZ 3	152121VS01	Čerpadlová skupina přímého okruhu, OČ 30-100	na dotaz
PHZM 3	152122VS01	Čerpadlová skupina směřovaného okruhu, OČ 30-100	na dotaz
VB 25-2	15225701	Rozdělovač/sběrač 2 topných okruhů	11 260 Kč
VB 25-3	15225801	Rozdělovač/sběrač 3 topných okruhů	13 321 Kč

Příslušenství

Montážní

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
VVR	15225501	Celkové zakrytí	6 190 Kč
IPWVF	15225301	Instalační balíček vertikální	4 490 Kč
IPWHF	15225401	Instalační balíček horizontální	3 700 Kč
ZHZ	15010501	Průtočné pouzdro pro topnou tyč	6 611 Kč

Alpha connect

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
alpha connect	15091201	Licence ModBus / BACnet / IP	7 530 Kč



**R290
Propan**



**Funkce
chlazení**



HYBROX SE

tepelné čerpadlo **vzduch/voda** pro venkovní instalaci

- + Cenově výhodné bez ústupků
- + CO₂ neutrální díky přírodnímu chladivu R290
- + Vytápění, chlazení a ohřev teplé užitkové vody
- + Výstupní teplota až 75 °C
- + Možnost zapojení až 8 jednotek do kaskády
- + Vhodné pro novostavby, rekonstrukce i sériovou výstavbu
- + Inovativní design
- + Rychlá a snadná instalace

varianty vnitřních jednotek



Hydraulická věž
HT 7



Nástěnný regulátor
HPC 40

Příslušenství

Hydraulické

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
USV 1"	15014001	Přepínací ventil	3 561 Kč
USV 5/4"	066429	Přepínací ventil 5/4"	3 990 Kč
USV 5/4"	15023101	Přepínací ventil 5/4"	8 667 Kč
HVLD 32/3	15075201	Hydraulické připojovací potrubí DN25, 3 m	15 559 Kč
HVLD 32/8	15075301	Hydraulické připojovací potrubí DN25, 8 m	26 440 Kč
HVLD 32/14	15075401	Hydraulické připojovací potrubí DN25, 14 m	37 273 Kč
HVLD 32/20	15075501	Hydraulické připojovací potrubí DN25, 20 m	50 406 Kč
HVLD 40/3	15223101	Hydraulické připojovací potrubí DN32, 3 m	18 000 Kč
HVLD 40/8	15223201	Hydraulické připojovací potrubí DN32, 8 m	30 400 Kč
HVLD 40/14	15223301	Hydraulické připojovací potrubí DN32, 14 m	46 100 Kč
HVLD 40/20	15223401	Hydraulické připojovací potrubí DN32, 20 m	59 800 Kč
ÜG HVLD 5/4"	15224301	ÜG HVLD 5/4"	5 300 Kč
PHZ 2	150961VS01	Čerpadlová skupina přímého okruhu, OČ 25-70	13 178 Kč
PHZM 2	150962VS01	Čerpadlová skupina směšovaného okruhu, OČ 25-70	19 553 Kč
PHZ 3	152121VS01	Čerpadlová skupina přímého okruhu, OČ 30-100	na dotaz
PHZM 3	152122VS01	Čerpadlová skupina směšovaného okruhu, OČ 30-100	na dotaz
VB 25-2	15225701	Rozdělovač/sběrač 2 topných okruhů	11 260 Kč
VB 25-3	15225801	Rozdělovač/sběrač 3 topných okruhů	13 321 Kč
ICPS 25	15227601	Pružné připojení 1"	4 690 Kč

Montážní

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
FBU-SE	15227201	Konzole pro instalaci na zem	na dotaz
WBU-SE	15227001	Nástěnná konzole	9 490 Kč
EDH 200	15223701	Koncová manžeta pro potrubí	3 000 Kč
ZHZ	15010501	Průtočné pouzdro pro topnou tyč	6 611 Kč
CWH-1	15227301	Hadice odvodu kondenzátu s topným kabelem 1 m	4 090 Kč
CWH-3	15227401	Hadice odvodu kondenzátu s topným kabelem 3 m	6 090 Kč
CWH-6	15227501	Hadice odvodu kondenzátu s topným kabelem 6 m	9 390 Kč

Alpha connect

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
alpha connect	15091201	Licence ModBus / BACnet / IP	7 530 Kč

tepelná čerpadla vnitřní

Funkce
chlazení



3D model



LWCV

tepelné čerpadlo **vzduch/voda** pro vnitřní instalaci

- + Vestavěné hydraulické komponenty
- + Integrované pasivní chlazení
- + Kompaktní modulární konstrukce
- + Transport a instalace pouze ve 2 osobách
- + Vytápění, chlazení a ohřev teplé užitkové vody v jednom zařízení
- + Invertorová technologie
- + Delší životnost oproti venkovní instalaci

Jednotka

Obsahuje tepelné čerpadlo LWCV

Součástí je regulátor Luxtronik 2.1, taktovací zásobník (82 l), přepouštěcí a přepínací ventil, oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, pojistná skupina, elektrická topná tyč 6 kW a 9 kW, měření vyrobené energie.

Jednotka	Objednávkové číslo	Tepelný výkon* min/max	Topný faktor*	Energetická třída jednotky (35 °C)	SVT kód	Cena**
 LWCV 82	10077041	2,7 / 7,0 kW	4,19	A+++	SVT22815	244 800 Kč
LWCV 122	10077141	4,5 / 11,5 kW	4,01	A++	SVT22816	263 900 Kč

*údaje při A2/W35 podle EN 14511, **cena neobsahuje instalační materiál, práci a příslušenství.

Příslušenství

Elektro

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
RBE+	15214801	Pokojový regulátor	7 223 Kč
LUX 2.1 - EP	15085701	Rozšiřující deska	5 603 Kč
FSW	15000601	Teplotní čidlo	766 Kč
FSS	15017501	Set teplotních čidel	2 158 Kč
EOA	15018901	Náhradní anoda	5 016 Kč

Topné tyče

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
EHZ 60	15008401	Elektrické topné těleso pro topnou vodu	6 369 Kč
EHZ 75	15008801	Elektrické topné těleso pro topnou vodu	6 625 Kč
EHZ 90	15008501	Elektrické topné těleso pro topnou vodu	7 646 Kč
EHZI 45	15038201	Elektrická topná tělesa pro zásobníky na teplou vodu	6 752 Kč
EHZI 45F	15038301	Elektrická topná tělesa pro zásobníky na teplou vodu	9 432 Kč

Hydraulické

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
USV 1"	15014001	Přepínací ventil	3 561 Kč
USV 5/4"	066429	Přepínací ventil 5/4"	3 990 Kč
USV 5/4"	15023101	Přepínací ventil 5/4"	8 667 Kč
PHZ 2	150961VS01	Čerpadlová skupina přímého okruhu, OČ 25-70	13 178 Kč
PHZM 2	150962VS01	Čerpadlová skupina směřovaného okruhu, OČ 25-70	19 553 Kč
PHZ 3	152121VS01	Čerpadlová skupina přímého okruhu, OČ 30-100	na dotaz
PHZM 3	152122VS01	Čerpadlová skupina směřovaného okruhu, OČ 30-100	na dotaz
VB 25-2	15225701	Rozdělovač/sběrač 2 topných okruhů	11 260 Kč
VB 25-3	15225801	Rozdělovač/sběrač 3 topných okruhů	13 321 Kč

Vzduchové

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
GA 700	15032401	Sada pro připojení na TČ	3 625 Kč
LKGK 700	15032101	Přímý kanál krátký	4 420 Kč
LKGL 700	15032201	Přímý kanál dlouhý	8 284 Kč
LKB 700	15032301	VZT kanály koleno 90°	7 646 Kč
VR 700	15032701	Zakončovací rám pro VZT kanál	1 724 Kč
WD 700	15032001	Průchodka zdí	3 893 Kč
WSG 700	15032501	Povětrnostní a drátěná mřížka lakovaná	5 425 Kč
RSG 700	15032601	Dešťová a drátěná mřížka pro instalaci pod úroveň terénu	3 817 Kč
LKS 560-300	15215901	Vzduchový kanál kulatý 0,3 m	4 454 Kč
LKS 560-500	15216001	Vzduchový kanál kulatý 0,5 m	6 851 Kč
LKS 560-1000	15216101	Vzduchový kanál kulatý 1 m	10 445 Kč
LKS 560-2000	15216201	Vzduchový kanál kulatý 2 m	15 814 Kč
LKS 560-3000	15216301	Vzduchový kanál kulatý 3 m	20 320 Kč
LKS 560-4000	15216401	Vzduchový kanál kulatý 4 m	26 455 Kč
GA 560	15215501	Přechod na VZT kulaté potrubí 2x	14 520 Kč
WAWD 560	15215401	Sada nástěnných adaptérů na průchodku stěnou 2x	11 883 Kč

Alpha connect

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
alpha connect	15091201	Licence ModBus / BACnet / IP	7 530 Kč

Funkce
chlazení



3D model

PAROS

tepelné čerpadlo **vzduch/voda** pro vnitřní instalaci

Variabilní možnosti instalace

- + Flexibilní instalace kdekoliv v domě
- + Všestranné zapojení vzduchových kanálů
- + Kompaktní, tiché a účinné
- + Vytápění, chlazení a ohřev vody v jednom zařízení
- + Ekologické chladivo R454B
- + Rychlá a snadná instalace
- + Teplota topné vody až 60 °C
- + Invertorová technologie

varianty vnitřních jednotek



Hydraulická
věž
HSV



Hydraulický
modul
HV



Nástěnný
regulátor
WR



střecha+zeď



zeď+zeď



střecha+střecha

Příslušenství

Hydraulické

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
USV 1"	15014001	Přepínací ventil	3 561 Kč
USV 3/4"	066429	Přepínací ventil 3/4"	3 990 Kč
USV 1/2"	15023101	Přepínací ventil 1/2"	8 667 Kč
PHZ 2	150961VS01	Čerpadlová skupina přímého okruhu, OČ 25-70	13 178 Kč
PHZM 2	150962VS01	Čerpadlová skupina smíšeného okruhu, OČ 25-70	19 553 Kč
VB 25-2	15225701	Rozdělovač/sběrač 2 topných okruhů	11 260 Kč
VB 25-3	15225801	Rozdělovač/sběrač 3 topných okruhů	13 321 Kč

Vzduchové

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
ADH 315-500	15217301	Vzduchový kanál (uváděno v jednotkách mm)	6 300 Kč
ADH 315-1000	15217401	Vzduchový kanál (uváděno v jednotkách mm)	9 900 Kč
ADH 315-1500	15217501	Vzduchový kanál (uváděno v jednotkách mm)	11 600 Kč
ADH 315-2000	15217601	Vzduchový kanál (uváděno v jednotkách mm)	13 300 Kč
ADH 315-3000	15217701	Vzduchový kanál (uváděno v jednotkách mm)	16 600 Kč
ADH 315-4000	15217801	Vzduchový kanál (uváděno v jednotkách mm)	20 300 Kč
HSK 315	15218301	Sada na zavěšení	2 000 Kč
HGK 315	15218401	Těsnicí sada	6 000 Kč
RD	15218501	Průchodka střechou	19 400 Kč
WD	15218601	Průchodka zdí	17 400 Kč
ADT	15219601	EPP-Adapter	2 200 Kč

Alpha connect

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
alpha connect	15091201	Licence ModBus / BACnet / IP	7 530 Kč



LW

tepelné čerpadlo **vzduch/voda** pro vnitřní instalaci

- + 2 kompresory pro flexibilní výkon
- + Výkon až 120 kW kaskádovým zapojením
- + Výstupní teplota až 65 °C
- + Chytré řízení spotřeby energie díky časovým programům

Jednotka

Obsahuje tepelné čerpadlo LW

Součástí je regulátor Luxtronik 2.0, elektrická topná tyč 9 kW.

Jednotka		Objednávkové číslo	Tepelný výkon*	Topný faktor*	Energetická třída jednotky (35 °C)	SVT kód	Cena**
	LW 140 (L)	100533202 (10053302)	13,8 kW	4,2	A ⁺⁺	SVT1733	277 900 Kč
	LW 161 (L)	10064701 (10064801)	13,9 kW	3,7	A ⁺⁺	SVT32958	326 400 Kč
	LW 180 (L)	10053402 (10053502)	17,2 kW	3,6	A ⁺⁺	SVT1735	382 900 Kč
	LW 251 (L)	10053602 (10053702)	24,0 kW	3,6	A ⁺⁺	SVT1740	459 900 Kč
	LW 300 (L)	10078702 (10078802)	29,7 kW	3,4	A ⁺		516 900 Kč

*údaje při A2/W35 podle EN 14511, **cena neobsahuje instalační materiál, práci a příslušenství.

Příslušenství

Elektro

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
RBE+	15214801	Pokojový regulátor	7 223 Kč
LUX 2.1 - EP	15085701	Rozšiřující deska	5 603 Kč
FSW	15000601	Teplotní čidlo	766 Kč
FSS	15017501	Set teplotních čidel	2 158 Kč
EOA	15018901	Náhradní anoda	5 016 Kč

Topné tyče

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
EHZ 60	15008401	Elektrické topné těleso pro topnou vodu	6 369 Kč
EHZ 75	15008801	Elektrické topné těleso pro topnou vodu	6 625 Kč
EHZ 90	15008501	Elektrické topné těleso pro topnou vodu	7 646 Kč
EHZI 45	15038201	Elektrická topná tělesa pro zásobníky na teplou vodu	6 752 Kč
EHZI 45F	15038301	Elektrická topná tělesa pro zásobníky na teplou vodu	9 432 Kč

Hydraulické

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
USV 5/4"	15023101	Přepínací ventil 5/4"	8 667 Kč
USV 6/4"	15023201	Přepínací ventil 6/4"	21 046 Kč
PHZ 2	150961VS01	Čerpadlová skupina přímého okruhu, OČ 25-70	13 178 Kč
PHZM 2	150962VS01	Čerpadlová skupina směšovaného okruhu, OČ 25-70	19 553 Kč
PHZ 3	152121VS01	Čerpadlová skupina přímého okruhu, OČ 30-100	na dotaz
PHZM 3	152122VS01	Čerpadlová skupina směšovaného okruhu, OČ 30-100	na dotaz
VB 25-2	15225701	Rozdělovač/sběrač 2 topných okruhů	11 260 Kč
VB 25-3	15225801	Rozdělovač/sběrač 3 topných okruhů	13 321 Kč

Montážní

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
IPKL 5/4"	15015401	Pružné připojovací sady pro vnitřní tepelná čerpadla 5/4"	4 455 Kč
IPKL 6/4"	15039001	Pružné připojovací sady pro vnitřní tepelná čerpadla 6/4"	6 242 Kč
WME 5/4"	15034401	Sada měření vyrobené energie	10 490 Kč

Vzduchové

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
GA 900	15039401	Sada pro připojení na TČ	4 977 Kč
LKG 900	15039201	Přímý kanál dlouhý	11 347 Kč
LKB 900	15039301	VZT kanály koleno 90°	16 580 Kč
WD 900	15039101	Průchod zdí	5 348 Kč
WSG 900	15039501	Povětrnostní a drátěná mřížka lakovaná	7 020 Kč
RSG 900	15039601	Dešťová a drátěná mřížka pro instalaci pod úroveň terénu	4 977 Kč
VR 900	15039701	Zakončovací rám pro VZT kanál	2 323 Kč

Alpha connect

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
alpha connect	15091201	Licence ModBus / BACnet / IP	7 530 Kč



ZEMĚ/VODA

tepelná čerpadla

Funkce
chlazení



3D model

WZSV

tepelné čerpadlo **země/voda** pro vnitřní instalaci

- + Jednotka **WZSV 63** je CO₂ neutrální díky přírodnímu chladivu R290
- + Vytápění a příprava teplé vody v jednom zařízení
- + Vestavěný zásobník teplé vody o objemu 178 l
- + Volitelně chladicí modul pro pasivní chlazení
- + Invertorová technologie
- + Výstupní teplota až 75 °C
- + Téměř neslyšný provoz
- + Vyjímatelná kompresorová část
- + Snadná přeprava, montáž i servis

Jednotka

Součástí tepelného čerpadla WZSV s frekvenčně řízeným kompresorem je regulátor Luxtronik 2.1, zásobník TUV 178 l, přepouštěcí a přepínací ventil, oběhové čerpadlo primárního a sekundárního okruhu, pojistná skupina, elektrická topná tyč 6 kW a 9 kW, měření vyrobené energie.

Jednotka		Objednávkové číslo	Tepelný výkon* min/max	Topný faktor*	Energetická třída jednotky (35 °C)	SVT kód	Cena** bez pasivního chlazení	Cena** s pasivním chlazením
	WZSV 42K3M	10080141	1,02 / 3,90 kW	4,31 ¹⁾	A+++	SVT36482	-	287 900 Kč
	WZSV 62H(K)3M	10072041 (10072241)	1,25 / 5,95 kW	4,86 ¹⁾	A+++	SVT8493	245 900 Kč	289 900 Kč
	WZSV 63H(K)3M	10082241 (10082341)	0,77 / 6,00 kW	4,66 ¹⁾	A+++	SVT38199 (SVT38200)	257 000 Kč	299 000 Kč
	WZSV 92H(K)3M	10076341 (10076441)	1,77 / 8,65 kW	4,76 ¹⁾	A+++	SVT22813	273 900 Kč	303 900 Kč
	WZSV 122H(K)3M	10073641 (10073741)	2,48 / 13,56 kW	4,87 ¹⁾	A+++	SVT8494	286 900 Kč	331 900 Kč

**údaje při B0/W35 podle EN 14511, **cena neobsahuje instalační materiál, práci a příslušenství, 1) Provoz při částečném zatížení*

Příslušenství

Elektro

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
RBE+	15214801	Pokojový regulátor	7 223 Kč
LUX 2.1 - EP	15085701	Rozšiřující deska	5 603 Kč
FSW	15000601	Teplotní čidlo	766 Kč
FSS	15017501	Set teplotních čidel	2 158 Kč

Hydraulické

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
USV 1"	15014001	Přepínací ventil	3 561 Kč
ÜVD ¾"	15071001	Přepouštěcí ventil dua	1 264 Kč
SPP 12	150892VS01	Pojistná sestava pro primární okruh	5 796 Kč
SPP 18	150893VS01	Pojistná sestava pro primární okruh	5 988 Kč
SPP 24	150894VS01	Pojistná sestava pro primární okruh	6 084 Kč
KSE 122	15093001	Sada pro pasivní chlazení do 12kW	38 161 Kč
PHZ 2	150961VS01	Čerpadlová skupina přímého okruhu, OČ 25-70	13 178 Kč
PHZM 2	150962VS01	Čerpadlová skupina směšovaného okruhu, OČ 25-70	19 553 Kč
VB 25-2	15225701	Rozdělovač/sběrač 2 topných okruhů	11 260 Kč
VB 25-3	15225801	Rozdělovač/sběrač 3 topných okruhů	13 321 Kč

Alpha connect

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
alpha connect	15091201	Licence ModBus / BACnet / IP	7 530 Kč

Funkce
chlazení



3D model

SWC/SWCV

tepelná čerpadla **země/voda** pro vnitřní instalaci

- + Jednotka **SWCV 63** je CO₂ neutrální díky přírodnímu chladivu R290
- + Volitelně chladicí modul pro pasivní chlazení
- + V nabídce invertorová varianta
- + Výstupní teplota až 75 °C
- + Možnost zapojení do kaskády
- + Vyjímatelná kompresorová část
- + Téměř neslyšný provoz
- + Snadná přeprava, montáž i servis

Jednotky

Součástí tepelného čerpadla SWC je regulátor Luxtronik 2.1, přepouštěcí a přepínací ventil, oběhové čerpadlo primárního a sekundárního okruhu, pojistná skupina, elektrická topná tyč 9 kW, měření vyrobené energie.

Jednotka	Objednávkové číslo	Tepelný výkon*	Topný faktor*	Energetická třída jednotky (35 °C)	SVT kód	Cena** bez pasivního chlazení	Cena** s pasivním chlazením
 SWC 172H(K)3M	10068642 (10069642)	16,86 kW	4,93	A+++	SVT7467	244 900 Kč	291 900 Kč
SWC 192H(K)3M	10068742 (10069742)	18,6 kW	4,87	A+++	SVT7468	263 900 Kč	303 900 Kč

*údaje při B0/W35 podle EN 14511, **cena neobsahuje instalační materiál, práci a příslušenství, 1) Provoz při částečném zatížení.

Součástí tepelného čerpadla SWCV s frekvenčně řízeným kompresorem je regulátor Luxtronik 2.1, přepouštěcí a přepínací ventil, oběhové čerpadlo primárního a sekundárního okruhu, pojistná skupina, elektrická topná tyč 6 kW a 9 kW, měření vyrobené energie.

Jednotka	Objednávkové číslo	Tepelný výkon* min/max	Topný faktor*	Energetická třída jednotky (35 °C)	SVT kód	Cena** bez pasivního chlazení	Cena** s pasivním chlazením
 SWCV 62H(K)3M	10071541 (10071741)	1,25 / 5,95 kW	4,86 ¹⁾	A+++	SVT8489	210 900 Kč	238 900 Kč
SWCV 63H(K)3M	10082041 (10082141)	0,68 / 6,00 kW	4,66 ¹⁾	A+++	SVT38360 (SVT38350)	202 000 Kč	228 000 Kč
SWCV 92H(K)3M	10076741 (10076841)	1,77 / 8,65 kW	4,76 ¹⁾	A+++	SVT22814	237 900 Kč	260 900 Kč
SWCV 122H(K)3M	10072841 (10072941)	2,48 / 13,56 kW	4,87 ¹⁾	A+++	SVT8492	252 900 Kč	281 900 Kč
SWCV 162H(K)3M	10071641 (10071841)	3,20 / 17,20 kW	4,92 ¹⁾	A+++	SVT8491	264 900 Kč	297 900 Kč

*údaje při B0/W35 podle EN 14511, **cena neobsahuje instalační materiál, práci a příslušenství, 1) Provoz při částečném zatížení.

Příslušenství

Elektro

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
RBE+	15214801	Pokojevý regulátor	7 223 Kč
LUX 2.1 - EP	15085701	Rozšiřující deska	5 603 Kč
FSW	15000601	Teplotní čidlo	766 Kč
FSS	15017501	Set teplotních čidel	2 158 Kč

Hydraulické

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
USV 1"	15014001	Přepínací ventil	3 561 Kč
ÚVD ¾"	15071001	Přepouštěcí ventil dua	1 264 Kč
SPP 12	150892VS01	Pojistná sestava pro primární okruh	5 796 Kč
SPP 18	150893VS01	Pojistná sestava pro primární okruh	5 988 Kč
SPP 24	150894VS01	Pojistná sestava pro primární okruh	6 084 Kč
PHZ 2	150961VS01	Čerpadlová skupina přímého okruhu, OČ 25-70	13 178 Kč
PHZM 2	150962VS01	Čerpadlová skupina směšovaného okruhu, OČ 25-70	19 553 Kč

Příslušenství

Hydraulické

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
KSE 122	15093001	Sada pro pasivní chlazení do 12 kW	38 161 Kč
KSE 192	15093101	Sada pro pasivní chlazení do 19 kW	41 564 Kč
VB 25-2	15225701	Rozdělovač/sběrač 2 topných okruhů	11 260 Kč
VB 25-3	15225801	Rozdělovač/sběrač 3 topných okruhů	13 321 Kč

Alpha connect

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
alpha connect	15091201	Licence ModBus / BACnet / IP	7 530 Kč





Funkce
chlazení



SW

tepelná čerpadla **země/voda** pro vnitřní instalaci

- + Koncentrovaný výkon pro jakýkoli topný systém
- + Volitelně chladicí modul pro pasivní chlazení
- + Výstupní teplota až 65 °C
- + Výkonová řada od 17 do 30 kW
- + Zapojením do kaskády výkon až 120 kW
- + Vyjímatelná kompresorová část
- + Snadná přeprava, montáž i servis

Jednotka

Jednotka		Objednávkové číslo	Tepelný výkon*	Topný faktor*	Energetická třída jednotky (35 °C)	SVT kód	Cena**
	SW 172H3	10070642	16,86 kW	4,93	A+++		217 900 Kč
	SW 192H3	10070742	18,60 kW	4,87	A+++		234 900 Kč
	SW 232H3	10074642	22,35 kW	4,95	A+++		300 900 Kč
	SW 262H3	10074742	25,60 kW	4,92	A+++		325 900 Kč
	SW 302H3	10074842	29,60 kW	4,88	A+++		360 900 Kč

**údaje při B0/W35 podle EN 14511, **cena neobsahuje instalační materiál, práci a příslušenství.*

Příslušenství

Elektro

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
RBE+	15214801	Pokojevý regulátor	7 223 Kč
LUX 2.1 - EP	15085701	Rozšiřující deska	5 603 Kč
FSW	15000601	Teplotní čidlo	766 Kč
FSS	15017501	Set teplotních čidel	2 158 Kč

Hydraulické

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
USV 5/4"	15023101	Přepínací ventil 5/4"	8 667 Kč
USV 6/4"	15023201	Přepínací ventil 6/4"	21 046 Kč
SPP 18	150893VS01	Pojistná sestava pro primární okruh	5 988 Kč
SPP 24	150894VS01	Pojistná sestava pro primární okruh	6 084 Kč
KSE 192	15093101	Sada pro pasivní chlazení do 19 kW	41 564 Kč
KSE 302	15093201	Sada pro pasivní chlazení do 30 kW	48 371 Kč
PHZ 2	150961VS01	Čerpadlová skupina přímého okruhu, OČ 25-70	13 178 Kč
PHZM 2	150962VS01	Čerpadlová skupina směšovaného okruhu, OČ 25-70	19 553 Kč
VB 25-2	15225701	Rozdělovač/sběrač 2 topných okruhů	11 260 Kč
VB 25-3	15225801	Rozdělovač/sběrač 3 topných okruhů	13 321 Kč
PWP 4	15091101	Oběhové čerpadlo	14 184 Kč

Montážní

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
BDBA 2	15091801	Kryt ovládacího panelu	688 Kč

Alpha connect

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
alpha connect	15091201	Licence ModBus / BACnet / IP	7 530 Kč

**Funkce
chlazení**




SWP

tepelná čerpadla **země/voda** pro vnitřní instalaci

- + Ideální pro vytápění velkých objektů
- + Volitelně chladicí modul pro pasivní chlazení
- + Výstupní teplota až 65 °C
- + Výkonová řada od 37 do 69 kW
- + Možnost zapojení do kaskády

Jednotka

Jednotka	Objednávkové číslo	Tepelný výkon*	Topný faktor*	Energetická třída jednotky (35 °C)	SVT kód	Cena**
	SWP 371	10061402	37,2 kW	4,80 ¹⁾	A+++	434 900 Kč
	SWP 451	10061502	45,0 kW	4,80 ¹⁾	A+++	464 900 Kč
	SWP 581	10061602	56,6 kW	4,80 ¹⁾	A+++	543 900 Kč
	SWP 691	10061702	68,5 kW	4,60 ¹⁾	A+++	576 900 Kč

*údaje při B0/W35 podle EN 14511, **cena neobsahuje instalační materiál, práci a příslušenství, 1) Provoz při částečném zatížení.

Příslušenství

Elektro

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
RBE+	15214801	Pokojový regulátor	7 223 Kč
LUX 2.0	15029101	Komfortní deska	5 603 Kč
FSW	15000601	Teplotní čidlo	766 Kč
FSS	15017501	Set teplotních čidel	2 158 Kč

Hydraulické

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
USV 1/4"	15023201	Přepínací ventil 1/4"	21 046 Kč
IPFK 50/50	15022701	Hydraulická připojovací sada	19 132 Kč
WME 2"	15034501	Měřič tepla	15 910 Kč
WTK 2	15026201	Sestava pasivního chlazení	94 900 Kč
PHZ 3	152121VS01	Čerpadlová skupina přímého okruhu, OČ 30-100	na dotaz
PHZM 3	152122VS01	Čerpadlová skupina smíšeného okruhu, OČ 30-100	na dotaz

Alpha connect

Označení	Objednávkové číslo	Stručný popis	Cena
alpha connect	15091201	Licence ModBus / BACnet / IP	7 530 Kč



AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

Jednotka	Objednávkové číslo	Velikost nádrže l	Hmotnost kg	Rozměry: průměr / výška mm / mm	Cena
TPS 200	3637000	200	38	600 / 1300	12 290 Kč
TPS 750	1216803341	765	122	910 / 2000	31 900 Kč
TPS 1000	1215803341	1000	140	1010 / 2013	37 900 Kč
TPSK 200.2	4074800	201	42	600 / 1300	16 690 Kč
TPSK 500	3637300	479	120	701 / 1922	26 590 Kč
TPSK 1000	1215803142	1000	153	1060 / 2015	39 900 Kč
TPSK 1500	1217803143	1490	262	1160 / 2365	47 800 Kč
UKV 100	088207	100	31	450 / 1010	7 990 Kč
UKV 20-300	080013	296	85	885 / 1834	21 390 Kč
UKV 20-500	080014	496	111	856 / 1855	28 990 Kč

KOMBINOVANÉ NÁDRŽE

Jednotka	Objednávkové číslo	Velikost nádrže l	Hmotnost kg	Rozměry: průměr / výška mm / mm	Cena
BPU 300	BPU300	298	148	610 / 1945	35 900 Kč
BPU 400	BPU400	400	174	710 / 1900	51 900 Kč
BPU 500	BPU500	525	212	760 / 2080	55 900 Kč
MFS 600 S	15028001	600	140	800 / 1930	81 317 Kč
MFS 830 S	15028101	830	200	990 / 1985	88 063 Kč
MFS 1000 S	15039901	1000	230	990 / 2140	114 738 Kč

BOJLERY

Jednotka	Objednávkové číslo	Velikost nádrže l	Hmotnost kg	Rozměry: průměr / výška mm / mm	Cena
WWS 202	4052800	199	80	600 / 1260	22 900 Kč
WWS 303.2	4053000	295	135	700 / 1335	30 990 Kč
WWS 405.2	4075000	374	175	750 / 1630	33 900 Kč
WWS 507.2	4075200	461	223	750 / 1960	46 390 Kč
SWWS 404.2	4074900	339	190	750 / 1640	39 900 Kč
SWWS 506.2	4075100	418	215	750 / 1970	47 490 Kč
W-750-1	4024000	682	250	1047 / 2052	55 390 Kč
W-1000-1	4024100	901.1	340	1146 / 2090	71 900 Kč

Kombinace topného tělesa a nádrže

Jednotka	EHZ 60	EHZ 75	EHZ 90	EHZI 45F	EHZI 45
TPS 200	✓				
TPS 750	✓	✓	✓		
TPS 1000	✓	✓	✓		
TPSK 200.2	✓				
TPSK 500	✓	✓			
TPSK 1000	✓	✓	✓		
TPSK 1500	✓	✓	✓		
MFS 600 S	✓	✓	✓		
MFS 830 S	✓	✓	✓		
MFS 1000 S	✓	✓	✓		

Jednotka	EHZ 60	EHZ 75	EHZ 90	EHZI 45F	EHZI 45
WWS 202				✓	
WWS 303.2				✓	
WWS 405.2				✓	
WWS 507.2				✓	✓
SWWS 404.2				✓	✓
SWWS 506.2				✓	✓



Tepelná čerpadla alpha innotec mají značku kvality EHPA a evropskou certifikační značku KEYMARK



Tepelná čerpadla alpha innotec splňují podmínky pro čerpání dotací z programu Nová zelená úsporám a kotlíkové dotace



ait-česko s.r.o. je členem Asociace pro využití tepelných čerpadel



alpha innotec je členem Evropské asociace tepelných čerpadel



Vývoj a výroba tepelných čerpadel alpha innotec probíhá v Německu

Všechny ceny jsou bez DPH. Změna cen a obsahu vyhrazena.
Platnost cen od 1.5. 2026



ait-česko s.r.o.

sídlo a kancelář
Vrbenská 2044/6
370 01 České Budějovice

kancelář, showroom
V Lomech 2376/10a
149 00 Praha 4 - Chodov

kancelář, showroom
Tuřanka 1554/115b
627 00 Brno

T 800 888 101
E info@ait-cesko.cz
W www.alpha-innotec.cz

alpha innotec – značka společnosti ait-deutschland GmbH