GardenPIANO
cuisines d'extérieur

CATALOGUE 2027



CATALOGUE GÉNÉRAL 2027

GAMME CRÉDENCE LED

GAMME MINI CRÉDENCE 16 CM

Cuisines d'extérieur modulables et design

gardenpiano.fr

Deux gammes : crédence LED et mini crédence 16 cm · Fabricant français

BUREAU & SHOWROOM

Accueil des clients
1, rue du maire Georges Baruch
67560 Rosheim

ATELIER DE FABRICATION

7, rue Gutenberg
67120 Duttlenheim

CONTACT

03 88 50 43 38
contact@gardenpiano.fr
www.gardenpiano.fr



FABRICANT FRANÇAIS · ALSACE

L'art de recevoir dehors, dans les règles du design.

Lignes épurées, matériaux nobles, fabrication soignée : chaque cuisine GardenPIANO est pensée comme un véritable mobilier d'extérieur, fait pour durer et pour réunir.

Modulable par nature, elle se compose module par module (cuisson, froid, lavage, dessertes) pour épouser votre terrasse, votre jardin ou votre pergola. Façades dans la teinte RAL de votre choix, plan de travail en granit IMPALA, crédences éclairées par LED : le design se décline à votre image.

Conçus et assemblés dans notre atelier de Duttlenheim, en Alsace, nos modules associent une structure en acier zingué et une finition peinture époxy pour traverser les saisons. Venez les découvrir dans notre showroom de Rosheim.

100 %	+ de 250	2 gammes	Granit
FABRICATION FRANÇAISE	TEINTES RAL AU CHOIX	LED OU MINI CRÉDENCE	IMPALA SUR CHAQUE MODULE

Exemple de configuration · Version 3 modules

CRÉDENCE LED



COMPOSITION

- Module four à tartes flambées — 67 cm
- Module desserte 3 tiroirs — 108 cm
- Barbecue charbon de bois — 67 cm

TEINTE DES FAÇADES

RAL 3004 Rouge pourpre

Hauteur avec crédence LED : 1,20 m, plus pieds réglables de 2 à 5 cm. Profondeur 60 cm.

Exemple de configuration · Version 6 modules

CRÉDENCE LED



COMPOSITION

- Module évier – 108 cm
- Module friteuse – 67 cm
- Module réfrigérateur – 67 cm
- Barbecue gaz – 88,5 cm
- Module desserte – 108 cm
- Module four à tartes flambées – 67 cm

TEINTE DES FAÇADES

RAL 7044 Gris soie

Hauteur avec crédence LED : 1,20 m, plus pieds réglables de 2 à 5 cm. Profondeur 60 cm.

Exemple de configuration · Version 6 modules

CRÉDENCE LED



COMPOSITION

- Desserte avec plaque 2 feux vitrocéramique – 67 cm
- Desserte avec prise étanche dans la crédence – 108 cm
- Module d'angle – 71 × 71 cm
- Barbecue gaz grill et plancha – 88,5 cm
- Module réfrigérateur – 67 cm
- Module évier – 90 cm

TEINTE DES FAÇADES

RAL 7003 Gris mousse

Hauteur avec crédence LED : 1,20 m, plus pieds réglables de 2 à 5 cm. Profondeur 60 cm.

Exemple de configuration · Version 5 modules

CRÉDENCE LED



COMPOSITION

- Barbecue gaz grill et plancha – 88,5 cm
- Desserte avec plaque gaz 2 feux – 108 cm
- Module friteuse – 108 cm
- Module réfrigérateur – 67 cm
- Module évier – 108 cm

TEINTE DES FAÇADES

RAL 9001 Blanc crème

Hauteur avec crédence LED : 1,20 m, plus pieds réglables de 2 à 5 cm. Profondeur 60 cm.

Exemple de configuration · Version 4 modules

CRÉDENCE LED



COMPOSITION

- Plancha gaz – 90 cm
- Module desserte – 67 cm
- Module réfrigérateur – 67 cm
- Module évier – 67 cm

TEINTE DES FAÇADES

RAL 1018 Jaune zinc

Hauteur avec crédence LED : 1,20 m, plus pieds réglables de 2 à 5 cm. Profondeur 60 cm.

Exemple de configuration · Version 6 modules

CRÉDENCE LED



COMPOSITION

- Module desserte – 67 cm
- Module d'angle – 71 × 71 cm
- Plancha gaz – 90 cm
- Barbecue charbon de bois – 67 cm
- Module évier – 108 cm
- Module réfrigérateur – 67 cm

TEINTE DES FAÇADES

RAL 5014 Bleu pigeon

Hauteur avec crédence LED : 1,20 m, plus pieds réglables de 2 à 5 cm. Profondeur 60 cm.

Exemple de configuration · Version 5 modules

CRÉDENCE LED



COMPOSITION

- Module évier – 108 cm
- Barbecue gaz grill et plancha – 88,5 cm
- Module réfrigérateur – 67 cm
- Module desserte – 108 cm
- Four à tartes flambées et pizzas – 67 cm

TEINTE DES FAÇADES

RAL 2004 Orangé pur

Hauteur avec crédence LED : 1,20 m, plus pieds réglables de 2 à 5 cm. Profondeur 60 cm.

Exemple de configuration · Version 3 modules

CRÉDENCE LED



COMPOSITION

- Module évier – 90 cm
- Module plancha gaz – 90 cm
- Module réfrigérateur – 67 cm

TEINTE DES FAÇADES

RAL 1019 Beige gris

Hauteur avec crédence LED : 1,20 m, plus pieds réglables de 2 à 5 cm. Profondeur 60 cm.

Évier et friteuse

CRÉDENCE LED





Évier inox brossé

Bac : 420 × 360 × 180 mm, en inox brossé.


Robinetterie : mitigeur thermostatique tout inox.

— Disponible en largeur 67, 90 ou 108 cm, évier à gauche ou à droite.

— Trois tiroirs et plan de travail en granit IMPALA.







Friteuse électrique intégrée

— Friteuse inox 230 V intégrée dans le plan de travail en granit.

— Couvercle de protection en option.

— Disponible en largeur 67, 90 ou 108 cm ; découpe de plan de travail nécessaire.

Important : la friteuse nécessite une mise à l'abri de l'ensemble (pergola, auvent…).

Barbecues et plancha

CRÉDENCE LED







Barbecue gaz — 88,5 cm

— 4 brûleurs, puissance totale 15,8 kW, allumage automatique.

— Grande zone de cuisson 791 × 488 mm : une partie plancha et une partie grill.

— Tiroir de récupération des graisses à l'avant.

— Grand tiroir sous le module pour la bouteille de gaz propane.

En option : (kit de grille complémentaire pour passer en grill total, et tournebroche).



Barbecue charbon de bois — 67 cm

— Grille inox réglable en hauteur électriquement par boutons en façade (15 cm de débattement).

— Ventilateur activeur de combustion : un lit de braises en 5 à 10 minutes.

— 3 boutons de commande en façade et 1 bouton pour l'éclairage LED de la crédence.



Plancha gaz — 67 ou 90 cm

67 cm : plaque émaillée 60 × 40 cm, deux zones de 3,8 kW, puissance 7,3 kW.

90 cm : plaque émaillée 75 × 40 cm, puissance 9 kW.

— Grand tiroir sous le module pour la bouteille de gaz propane.

Barbecues et friteuse

CRÉDENCE LED




Barbecue gaz propane — 88,5

Barbecue 4 brûleurs avec un tiroir. Surface de cuisson 80 × 50 cm, divisée en deux : moitié grill, moitié plancha. Profondeur 60 cm.

LARGEURS DISPONIBLES

88,5 cm

CRÉDENCE LED



Barbecue charbon de bois — 67

Barbecue inox, montée et descente électrique de la grille (60 × 40 cm), ventilateur activeur de combustion, deux tiroirs, crédence et éclairage LED. Profondeur 60 cm.

LARGEURS DISPONIBLES

67 cm

+ Option : Couvercle de protection plaque de cuisson

CRÉDENCE LED



Friteuse

Friteuse intégrée 230 V, trois tiroirs, crédence et éclairage LED, plan de travail en granit. Profondeur 60 cm.

LARGEURS DISPONIBLES

67 cm · 90 cm · 108 cm


+ Option : Couvercle de protection pour friteuse

Toutes les versions (67, 90 et 108 cm) nécessitent une découpe de plan de travail (voir Options).

Plancha et four à tartes flambées

CRÉDENCE LED

CRÉDENCE LED



Plancha gaz — 67

Plaque de cuisson émaillée, deux zones de cuisson 60 × 40 cm, puissance 7,3 kW. Un tiroir pour bouteille de gaz propane, crédence et éclairage LED. Profondeur 60 cm.

LARGEURS DISPONIBLES

67 cm

+ Option : Couvercle de protection plancha

CRÉDENCE LED




Plancha gaz — 90

Plaque de cuisson émaillée, trois zones de cuisson 75 × 40 cm, puissance 9 kW. Un tiroir pour bouteille de gaz propane, crédence et éclairage LED. Profondeur 60 cm.

LARGEURS DISPONIBLES

90 cm

+ Option : Couvercle de protection plancha



Four à tartes flambées et pizzas — 67

Four à bois avec cheminée, élément bas avec un tiroir et zone de rangement. Taille du four : H 12 × L 40 × P 50 cm. Profondeur 60 cm. Livré sur deux palettes.

LARGEURS DISPONIBLES

67 cm

+ Option : accessoires four : pelle inox, balayette, 5 planchettes en bois

Desserte, angle et rangement

CRÉDENCE LED

CRÉDENCE LED



Desserte


Trois tiroirs, crédence et éclairage LED, plan de travail en granit. Profondeur 60 cm.

LARGEURS DISPONIBLES

67 cm | 90 cm | 108 cm

Plaque de cuisson 2 feux en option, gaz ou électrique, intégrée au plateau granit (découpe de plan, voir Options). La plaque gaz n'est possible qu'à côté d'un module plancha ou barbecue gaz : elle est alimentée par la bouteille placée dans le tiroir de ce module. Nous consulter.

CRÉDENCE LED



Module d'angle – 71 × 71 cm

Plan de travail en granit, crédence et éclairage LED. Largeur 71 cm, profondeur 60 cm.

LARGEURS DISPONIBLES

71 cm

CRÉDENCE LED



NOUVEAU

Module 67 à porte

Module de rangement fermé par une porte, avec une étagère intérieure. Plan de travail en granit. Poignée à gauche ou à droite, au choix. Largeur 67 cm, profondeur 60 cm.

Froid, évier et lave-vaisselle

CRÉDENCE LED

CRÉDENCE LED



Réfrigérateur et congélateur — 67

Plan de travail en granit, crédence et éclairage LED. Fonctionnent entre 10 et 43 °C. Porte à droite ou à gauche. Largeur 67 cm, profondeur 60 cm.

VERSIONS

- Réfrigérateur 136 L
- Réfrig. 100 L + congél. 17 L
- Congélateur 96 L

CRÉDENCE LED




Évier

Évier inox 40 × 34 cm (profondeur 20 cm), robinet inox, trois tiroirs, crédence et éclairage LED, plan granit. Évier à gauche ou à droite. Profondeur 60 cm.

LARGEURS DISPONIBLES

- 67 cm
- 90 cm
- 108 cm

CRÉDENCE LED



NOUVEAU

Module spécial lave-vaisselle — 67

Module prêt à recevoir votre lave-vaisselle. Dimensions du module 67 cm, plan granit. Profondeur 60 cm.

INFOS UTILES POUR L'ACHAT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE

Lave-vaisselle non fourni, à nous faire parvenir pour montage en atelier. Dimensions appareil intégrable : max. L 598 × P 555 mm (niche L 600 × P 560 mm).

Options et éléments complémentaires



Découpe de plan de travail

Découpe du granit pour intégrer une plaque de cuisson gaz ou vitrocéramique 2 feux (desserte 67, 90, 108 cm). Obligatoire pour les friteuses.



Prise électrique étanche

Une prise par module, centrée dans la crédence. Uniquement sur desserte, frigo, lave-vaisselle ou face droite de l'angle.



Traitement AIR MARIN

Obligatoire en bord de mer ou d'océan (jusqu'à 20 km du littoral). Prolonge la durée de vie des peintures contre le sel.



Joues latérales de finition

Habillent les côtés de votre cuisine en cachant la visserie. Lot de 2, gris anthracite RAL 7016.



Joue passage tuyauterie droite

Joue latérale de finition avec passage pour les tuyauteries, côté droit.



Joue passage tuyauterie gauche

Joue latérale de finition avec passage pour les tuyauteries, côté gauche.

Housse de protection sur mesure

Toile CORTINA PRO-TECH imperméable et respirante, réalisée sur mesure pour votre cuisine (détails page 26).

Sur demande

Options valables pour les deux gammes : crédence LED et mini crédence 16 cm.

GardenPIANO
cuisines d'extérieur



EXEMPLE · VERSION 3 MODULES

Évier 108 cm, plancha gaz 90 cm, réfrigérateur 67 cm.
Façades RAL 5007 bleu brillant.

GAMME MINI CRÉDENCE 16 CM

Découvrez notre gamme de modules avec mini crédences

Les mêmes modules GardenPIANO, avec une crédence basse de 16 cm : une ligne plus discrète qui laisse la vue dégagée sur votre jardin.

MÊMES MODULES

Cuisson, desserte, angle, froid, évier et lave-vaisselle.

MÊMES FINITIONS

Granit IMPALA, façades au choix dans le nuancier RAL.

HAUTEUR 1,005 M

Plus pieds réglables de 2 à 5 cm.
Profondeur 60 cm.


Exemple de configuration · Version 3 modules

MINI CRÉDENCE 16 CM




Une composition épurée de trois modules : évier, grande desserte et plancha gaz. Avec sa crédence basse de 16 cm, la cuisine se fait discrète et laisse toute la place au jardin. Façades blanc crème, plan de travail en granit IMPALA, châssis gris anthracite : l'élégance en toute simplicité.

LES MODULES DE CETTE COMPOSITION



Évier 67 cm



Desserte 3 tiroirs 108 cm



Plancha gaz 67 cm

COMPOSITION

- Module évier – 67 cm
- Module desserte 3 tiroirs – 108 cm
- Plancha gaz – 67 cm

TEINTE DES FAÇADES

RAL 9001 Blanc crème

Hauteur avec mini crédence : 1,005 m, plus pieds réglables de 2 à 5 cm. Profondeur 60 cm.

Exemple de configuration · Version 5 modules

MINI CRÉDENCE 16 CM



COMPOSITION

- Module évier – 90 cm
- Module réfrigérateur – 67 cm
- Module friteuse – 67 cm
- Module réfrigérateur à porte – 67 cm
- Plancha gaz – 90 cm

TEINTE DES FAÇADES

RAL 3004 Rouge pourpre

Hauteur avec mini crédence : 1,005 m, plus pieds réglables de 2 à 5 cm. Profondeur 60 cm.

Exemple de configuration · Version 5 modules

MINI CRÉDENCE 16 CM



COMPOSITION

- Four à tartes flambées et pizzas – 67 cm
- Module desserte 3 tiroirs – 108 cm
- Module évier – 90 cm
- Plancha gaz – 90 cm
- Module réfrigérateur – 67 cm

TEINTE DES FAÇADES

RAL 6011 Vert réséda

Hauteur avec mini crédence : 1,005 m, plus pieds réglables de 2 à 5 cm. Profondeur 60 cm.

Barbecues et friteuse

MINI CRÉDENCE 16 CM



Barbecue gaz propane — 88,5

Barbecue 4 brûleurs avec un tiroir. Surface de cuisson 80 × 50 cm, divisée en deux : moitié grill, moitié plancha. Profondeur 60 cm.

LARGEURS DISPONIBLES

88,5 cm

MINI CRÉDENCE 16 CM



Barbecue charbon de bois — 67

Barbecue inox, montée et descente électrique de la grille (60 × 40 cm), ventilateur activeur de combustion, deux tiroirs, mini crédence 16 cm. Profondeur 60 cm.

LARGEURS DISPONIBLES

67 cm

+ Option : Couvercle de protection plaque de cuisson

MINI CRÉDENCE 16 CM



Friteuse

Friteuse intégrée 230 V, trois tiroirs, mini crédence 16 cm, plan de travail en granit. Profondeur 60 cm.

LARGEURS DISPONIBLES

67 cm | 90 cm | 108 cm

+ Option : Couvercle de protection pour friteuse

Toutes les versions (67, 90 et 108 cm) nécessitent une découpe de plan de travail (voir Options).

Plancha et four à tartes flambées

MINI CRÉDENCE 16 CM

MINI CRÉDENCE 16 CM



Plancha gaz — 67


Plaque de cuisson émaillée, deux zones de cuisson 60 × 40 cm, puissance 7,3 kW. Un tiroir pour bouteille de gaz propane, mini crédence 16 cm. Profondeur 60 cm.

LARGEURS DISPONIBLES

67 cm

+ Option : Couvercle de protection plancha

MINI CRÉDENCE 16 CM




Plancha gaz — 90

Plaque de cuisson émaillée, trois zones de cuisson 75 × 40 cm, puissance 9 kW. Un tiroir pour bouteille de gaz propane, mini crédence 16 cm. Profondeur 60 cm.

LARGEURS DISPONIBLES

90 cm

+ Option : Couvercle de protection plancha



Four à tartes flambées et pizzas — 67

Four à bois avec cheminée, élément bas avec un tiroir et zone de rangement. Taille du four : H 12 × L 40 × P 50 cm. Profondeur 60 cm. Livré sur deux palettes.

LARGEURS DISPONIBLES


67 cm

+ Option : accessoires four : pelle inox, balayette, 5 planchettes en bois

Desserte, angle et rangement

MINI CRÉDENCE 16 CM

MINI CRÉDENCE 16 CM



Desserte


Trois tiroirs, mini crédence 16 cm, plan de travail en granit. Profondeur 60 cm.

LARGEURS DISPONIBLES

67 cm | 90 cm | 108 cm

Plaque de cuisson 2 feux en option, gaz ou électrique, intégrée au plateau granit (découpe de plan, voir Options). La plaque gaz n'est possible qu'à côté d'un module plancha ou barbecue gaz : elle est alimentée par la bouteille placée dans le tiroir de ce module. Nous consulter.

MINI CRÉDENCE 16 CM




Module d'angle – 71 × 71 cm

Plan de travail en granit, mini crédence 16 cm. Largeur 71 cm, profondeur 60 cm.

LARGEURS DISPONIBLES

71 cm

MINI CRÉDENCE 16 CM



NOUVEAU


Module 67 à porte

Module de rangement fermé par une porte, avec une étagère intérieure, mini crédence 16 cm. Plan de travail en granit. Poignée à gauche ou à droite, au choix. Largeur 67 cm, profondeur 60 cm.

Froid, évier et lave-vaisselle

MINI CRÉDENCE 16 CM

MINI CRÉDENCE 16 CM




Réfrigérateur et congélateur — 67

Plan de travail en granit, mini crédence 16 cm. Fonctionnent entre 10 et 43 °C. Porte à droite ou à gauche. Largeur 67 cm, profondeur 60 cm.

VERSIONS

- Réfrigérateur 136 L
- Réfrig. 100 L + congél. 17 L
- Congélateur 96 L

MINI CRÉDENCE 16 CM



Évier

Évier inox 40 × 34 cm (profondeur 20 cm), robinet inox, trois tiroirs, mini crédence 16 cm, plan granit. Évier à gauche ou à droite. Profondeur 60 cm.

LARGEURS DISPONIBLES

- 67 cm
- 90 cm
- 108 cm

MINI CRÉDENCE 16 CM



NOUVEAU

Module spécial lave-vaisselle — 67

Module prêt à recevoir votre lave-vaisselle. Dimensions du module 67 cm, mini crédence 16 cm, plan granit. Profondeur 60 cm.

INFOS UTILES POUR L'ACHAT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE

Lave-vaisselle non fourni, à nous faire parvenir pour montage en atelier. Dimensions appareil intégrable : max. L 598 × P 555 mm (niche L 600 × P 560 mm).

Finitions, housse et configurateur 3D

Façades et tiroirs : teinte au choix sur notre nuancier RAL, envoyé à la commande, sans plus-value.

Châssis et crédences

Gris anthracite RAL 7016 sur tous les modules, joues latérales comprises.

Plan de travail

Granit IMPALA sur tous les modules.

Structure

Acier zingué, finition peinture époxy, pour durer en extérieur.

Bord de mer

Traitement AIR MARIN obligatoire jusqu'à 20 km du littoral.

OPTION · RÉF. 970601

Housse sur mesure GardenPIANO pour cuisine d'extérieur

Nous consulter

Matière : **CORTINA PRO-TECH** · haute durabilité et protection maximale

- Toile technique 300 g/m² teintée dans la masse
- Couleur : anthracite
- Traitement anti-moisissures
- Membrane respirante et imperméable
- Résistance UV 8/8 (maximum)
- Finition : coutures à bandes thermocollées
- Pour un usage extérieur exigeant
- Élastique de serrage dans l'ourlet

Conçue pour les cuisines exposées à un ensoleillement intense, aux embruns ou aux vents forts : résistance exceptionnelle aux UV et à la décoloration.

Membrane PU respirante et imperméable, renforcée par des bandes thermocollées sur les coutures supérieures et un traitement anti-moisissures.

À noter : la housse est conçue sur mesure, mais l'habillage et le tuyau de fumée doivent être retirés avant sa mise en place. La housse ne couvre pas cette partie de l'installation.

CONFIGURATEUR 3D EN LIGNE

Composez votre cuisine en 3D

Assemblez vos modules, essayez les couleurs RAL de vos façades et visualisez votre future cuisine d'extérieur avant de la commander. Une fois votre projet prêt, demandez votre devis en un clic.

www.gardenpiano.fr/configurateur-3d

Accessible sur ordinateur, tablette et smartphone.

Votre projet sur mesure, étape par étape

N'hésitez pas à nous solliciter pour toute demande. Nous vous accompagnons de la composition de votre cuisine jusqu'à sa livraison.

1 Composez votre cuisine

Dans notre configurateur 3D en ligne ou au showroom de Rosheim.

2 Recevez votre devis détaillé

Devis complet, accompagné d'une vue 3D et d'un plan de dimensionnement.

3 Fabrication en Alsace

Dans notre atelier de Duttlenheim. Chaque module est assemblé, précâblé et emballé sur sa propre palette.

4 Livraison

À l'adresse de votre choix. Frais de port en sus, selon la destination et le poids de votre cuisine. Montage et installation non compris.

CONFIGURATEUR 3D EN LIGNE

Imaginez votre cuisine avant de la commander



- Choisissez vos modules et placez-les dans l'ordre souhaité.
- Ajoutez joues de finition, prise électrique et module d'angle.
- Essayez les teintes RAL des façades et tiroirs.
- Tournez, zoomez, affichez les cotes ou la photo de votre jardin.
- Téléchargez votre projet et demandez votre devis en un clic.

www.gardenpiano.fr/configurateur-3d · ordinateur, tablette et smartphone



GardenPIANO
cuisines d'extérieur

Fabricant français de cuisines d'extérieur

VENEZ NOUS RENCONTRER

Découvrez nos cuisines dans notre showroom à Rosheim

gardenpiano.fr

HORAIRES D'ACCUEIL

Du lundi au jeudi : 9 h – 12 h et 13 h – 17 h
Vendredi et samedi : uniquement sur rendez-vous

Amelec SARL – GardenPIANO

BUREAU & SHOWROOM

Accueil des clients
1, rue du maire Georges Baruch
67560 Rosheim

ATELIER DE FABRICATION

7, rue Gutenberg
67120 Duttlenheim

CONTACT

03 88 50 43 38
contact@gardenpiano.fr
www.gardenpiano.fr