



DUMA COH (CLICK ON HOLLOW)

**Update Pricelist & Catalog
September 2026**



085100870002










<https://www.tokopedia.com/mpy>



<https://shopee.co.id/mpolywood>

AKSESORIS (Pemesanan dalam satuan LONJOR)

LIS PROFILE	DRAWING	PROFILE SET	PANJANG	HARGA (Rp)/LJR	HARGA (Rp)/SET
FLAT 50		FLAT 50			
	 • BT • C2 • BW		3 MTR	51.000	-
			5 MTR	85.000	-
COH (50 X 50)		COH (50 X 50) + CP 40MM			
	 • C2 • BT • BC • BW		3 MTR	112.500	156.000
			4 MTR	150.000	208.000
COH (50 X 75)		COH (50 X 75) + CP 40MM			
	 • C2 • BT • BC • BW		3 MTR	129.600	173.100
			4 MTR	172.800	230.800
COH (50 X 100)		COH (50 X 100) + CP 40MM			
	 • C2 • BT • BC • BW		3 MTR	189.600	233.100
			4 MTR	252.800	310.800
COH (34 X 50)		COH (34 X 50) + CP 30MM			
	 • C2 • BT • BC • BW		3 MTR	97.500	130.650
			4 MTR	130.000	174.200
COH (34 X 75)		COH (34 X 75) + CP 30MM			
	 • C2 • BT • BC • BW		3 MTR	121.500	154.650
			4 MTR	162.000	206.200
COH (34 X 100)		COH (34 X 100) + CP 30MM			
	 • C2 • BT • BC • BW		3 MTR	152.250	185.400
			4 MTR	203.000	247.200







Warna:



UV Protected (Untuk Aplikasi Indoor & Outdoor)

* Warna hanya sebagai ilustrasi, untuk warna lebih akurat dapat melihat sample fisik.

AKSESORIS (Pemesanan dalam satuan LONJOR)

LIS PROFILE	DRAWING	PROFILE SET	PANJANG	HARGA (Rp)/LJR	HARGA (Rp)/SET
COH V (34 X 75) 	 • C2 • BT • BW	COH V (34 X 75) + CP 30MM 	3 MTR	126.750	159.900
			4 MTR	169.000	213.200
COH V (50 X 100) 	 • C2 • BT • BW	COH V (50 X 100) + CP 40MM 	3 MTR	184.500	228.000
			4 MTR	246.000	304.000
COF (12 X 50) 	 • C2 • BT	COF (12 X 50) + CP 40MM 	3 MTR	52.500	96.000
			4 MTR	70.000	128.000
COF (12 X 75) 	 • C2 • BT	COF (12 X 75) + CP 40MM 	3 MTR	66.450	109.950
			4 MTR	88.600	146.600
COF (12 X 100) 	 • C2 • BT	COF (12 X 100) + CP 40MM 	3 MTR	81.000	124.500
			4 MTR	108.000	166.000
COF (12 X 200) 	 • C2 • BT	COF (12 X 200) + 2 CP 40MM 	3 MTR	149.100	236.100
			4 MTR	198.800	314.800
CLICK PVC 30 mm 			3 MTR	33.150	• COKLAT
			4 MTR	44.200	
CLICK PVC 40 mm 			3 MTR	43.500	
			4 MTR	58.000	





Warna:



UV Protected (Untuk Aplikasi Indoor & Outdoor)

* Warna hanya sebagai ilustrasi, untuk warna lebih akurat dapat melihat sample fisik.

AKSESORIS (Pemesanan dalam satuan LONJOR)

LIS PROFILE	DRAWING	PILIHAN WARNA	PANJANG	HARGA (Rp.)/LJR	HARGA (Rp.)/SET
PRODUK BARU COHTRAP (100x50) 		COHTRAP (100x50)+ CP 40MM 	• C2 • BT • BC • BW	3 MTR 149.250	192.750
PRODUK BARU COH TRAP (50 x 50) 		COH TRAP (50 x 50)+ CP 40MM 	• C2 • BT • BC • BW	4 MTR 199.000	257.000
PRODUK BARU LOUVRE 			• BT • C2 • BW • BC	3 MTR 135.000	178.500
				4 MTR 180.000	238.000

Warna:

							
B2	BT	C2	E	BC	WG	BW	METAL

KETERANGAN : * Seluruh harga TIDAK TERIKAT & sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
 * Seluruh harga adalah harga FRANCO ke GUDANG / EXPEDISI di Sidoarjo.
 * Toleransi Warna : +/- 20%.


CATALOG **duma**[®] No.1 MOST APPLIED WPC in Indonesia



DUMA COH (CLICK ON HOLLOW)

Estetika Kayu Alami yang Berkelas





DUMA® PANEL adalah material substitusi kayu terbaik untuk keperluan dekorasi interior bangunan yang terbuat dari paduan sempurna antara serbuk kayu natural dan polimer (plastik) bermutu tinggi. DUMA® PANEL memberikan tampilan layaknya kayu natural yang elegan, dengan karakteristik dari polimer yang fleksibel dan tahan lama.



KEUNGGULAN



Tahan Rayap

Lulus tes uji ketahanan terhadap rayap tanah (standard JIS K1571 Tahun 2004).



Tampilan Kayu Natural

Komposisi kayu natural hingga 50% membuat setiap lonjoran panel memiliki tampilan natural menyerupai kayu asli.



Tahan Air

Memiliki ketahanan yang baik terhadap air dan bahan kimia rumah tangga, tidak mudah lapuk.



Pemasangan Mudah & Cepat

Dapat diperlakukan seperti layaknya kayu asli (dapat dipaku, dibor, digergaji, dilem, disanding dan di finishing seperti layaknya kayu asli).



Kuat, Ringan & Tahan Lama

Memiliki konstruksi yang ringan, namun tetap kokoh. Memiliki jangka hidup produk yang panjang.



Ramah Lingkungan

Semua produk DUMA® 100% dapat didaur ulang. Tidak mengambil bahan alam (tidak perlu menebang pohon) dalam proses produksi.


APLIKASI

- Pelapis plafon (langit-langit) ruangan
- Pelapis dinding
- Penyekat (partisi) ruangan
- Ideal untuk dekorasi interior segala jenis bangunan (rumah, apartemen, kantor, villa, hotel, pusat layanan kesehatan, dll)

CLICK PVC 30mm



Panjang: 3M / 4M




COLOR:  COKLAT

CLICK PVC 40mm



Panjang: 3M / 4M



COLOR:  COKLAT

PARTISI

Profil DUMA® Click-On Flat (COF) & Click-On Hollow (COH) cocok untuk diaplikasikan sebagai dekorasi kisi-kisi plafon, dinding, penyekat ruangan (partisi), maupun untuk dekorasi fasad eksterior bangunan (khusus profil COH). Profil COF dan COH memiliki sistem instalasi yang praktis dan mudah, dapat dipasang menggunakan Click PVC atau Tracker. Selain mempercepat proses instalasi, sistem ini juga menyembunyikan sekrup, sehingga hasil akhir lebih rapi.

APLIKASI

- Dekorasi plafon dan dinding
- Dekorasi penyekat ruangan (partisi)
- Dekorasi fasad eksterior bangunan (khusus profil COH)

COF (Click-On Flat)

Panjang: 3M / 4M

COLOR:  BT  C2



COF
(12 X 50)



COF
(12 X 75)



COF
(12 X 100)



COF
(12 X 200)



*Pemasangan menggunakan profil Click PVC 40mm


COH (Click-On Hollow) 50




Panjang: 3M / 4M




COH
(50 X 50)



COH
(50 X 75)



COH
(50 X 100)



*Pemasangan menggunakan profil Click PVC 40mm atau Tracker 60 (X60) / Tracker 60 (X54/50)

COH (Click-On Hollow) 34




Panjang: 3M / 4M




COH
(34 X 50)



COH
(34 X 75)



COH
(34 X 100)




*Pemasangan menggunakan profil Click PVC 30mm atau Tracker 60 (X37,5)

COH V (Click-On Hollow) 34x75



Panjang: 3M / 4M




*Pemasangan menggunakan profil Click PVC 30mm atau Tracker 60 (X37,5)

COH V (Click-On Hollow) 50x100



Panjang: 3M / 4M




*Pemasangan menggunakan profil Click PVC 40mm atau Tracker 60 (X60) / Tracker 60 (X54/50)

COH TRAP (Click-On Hollow) 100x50



Panjang: 3M / 4M





*Pemasangan menggunakan profil Click PVC 40mm

COH TRAP (Click-On Hollow) 50x50



Panjang: 3M / 4M



*Pemasangan menggunakan profil Click PVC 40mm

*Ukuran gambar engineer drawing dalam satuan cm  UV Protected (Untuk Aplikasi Indoor & Outdoor)


Warna custom untuk produk DUMA* Panel dan aksesorisnya dapat dipesan dengan kuantitas minimum pembelian tertentu.

TRACKER 60 (X60)



Panjang: 2.38M

COLOR: 
METAL



*Untuk pemasangan COH 50x50 / 50x75 / 50x100 atau COH V 50x100


*1 lonjor Tracker (2.38 M) bisa menampung 24 COH

TRACKER 60 (X54/50)



Panjang: 2.38M

COLOR: 
METAL



*Untuk pemasangan COH 50x50 / 50x75 / 50x100 atau COH V 50x100 dengan kombinasi profil DUMA® Flat 50


*1 lonjor Tracker (2.38 M) bisa menampung 25 COH

TRACKER 60 (X37.5)



Panjang: 2.38M

COLOR: 
METAL




*Untuk pemasangan COH 34x50 / 34x75 / 34x100 atau COH V 34x75

*1 lonjor Tracker (2.38 M) bisa menampung 38 COH

LOUVRE



Panjang: 3M / 4M



COLOR:    
BT C2 BC BW

*Pemasangan menggunakan profil Click PVC 40mm



CARA PEMASANGAN DUMA® PANEL

PEMOTONGAN

Gunakan gergaji dengan gigi yang halus untuk mendapatkan hasil yang baik. Pemotongan dapat dilakukan dari berbagai arah untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.



PEMASANGAN

Kami merekomendasikan menggunakan paku anti karat untuk memasang **DUMA® PANEL**. Staples ataupun lem juga dapat digunakan sebagai media pemasangan.

URUTAN PEMASANGAN

Pemasangan DUMA® PANEL disarankan untuk dimulai dari sisi ke sisi yang lain. Dari sisi kiri ke sisi kanan atau arah sebaliknya.

Persiapkan kerangka plafon atau dinding yang akan ditutup oleh **DUMA® PANEL**. Gunakan rangka dari bahan logam/hollow ukuran 4 x 4 cm (tebal minimal 0.7 mm) dengan **jarak antar rangka**:






	Pada PLAFON	Pada DINDING
Modern 100 Modern 150	40 cm (max)	40 cm (max)
Neo Modern 200 Neo Modern Tempo 150 Contempo Fluted 200 Series Contempo Round 15x20x156 Contempo Triangle 100 Contempo Concave Series	30 cm (max)	40 cm (max)

Untuk Pemasangan DUMA® Panel:


Tidak disarankan untuk dipasang sebagai pelapis plafon di bawah atap dengan material transparan seperti polikarbonat, kaca, atau material serupa lain yang menghantarkan panas.

Atap transparan, kaca / atap lain penghantar panas








Buka dus dari sisi samping dengan hati-hati.





Angkat lonjoran **DUMA® PANEL**. **JANGAN MENARIK LONJORAN DUMA® PANEL** AGAR PRODUK TIDAK TERGORES.



Simulasikan lonjoran **DUMA® PANEL** di permukaan yang rata, untuk menentukan urutan pemasangan.



Pasang **DUMA® PANEL** dalam keadaan menyilang dengan rangka. Pemasangan dilakukan secara berurutan dari salah satu ujung ke ujung yang lainnya dengan sekrup kepala datar.



Pastikan pada saat pengeboran sekrup agar tidak sampai over-drill (kelebihan bor) hingga menembus permukaan panel yang menyebabkan kerusakan / pecah.



Pasang Lis Profil dengan lem PVC & **paku tembak** setelah seluruh area plafon atau dinding tertutup dengan **DUMA® PANEL**.



SURABAYA SHOWROOM & HEAD OFFICE

Ruko HR.Muhammad Square Blok C No. 3, Pradahkalikendal,
Kec. Dukuhpakis, Surabaya, Jawa Timur 60226

TEL : 0812-3451-2587

TANGERANG SHOWROOM & WAREHOUSE

Taman Tekno, X blok F8, Ciater, Serpong Sub-District, South
Tangerang City, Banten 15310

TEL : 0812-3451-2587



info@mpolywood.com



[mpolywood](https://www.instagram.com/mpolywood)



[mpolywood](https://www.tiktok.com/mpolywood)



www.mpolywood.com

MPolywood is an authorized distributor for Wood Plastic Composite (WPC) products called DUMA®