

เอพลัส วัสดุ วัสดุก่อสร้าง เคียงข้างช่างไทย



GI STEEL

APLUS WATSADU



APRIME PLUS CO.,LTD.

บริษัท เอไพร์ม พลัส จำกัด

APLUS WATSADU

Materials You Trust.

Partnering Success, Every Step.

วัสดุก่อสร้าง เคียงข้างช่างไทย

10+ Years of Engineering Experience

OUR PHILOSOPHY



A+ SERVICE

เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านการจัดสรร
จัดหาวัสดุก่อสร้างอย่างครบวงจร
ด้วยการบริการที่ดี



A+ QUALITY

คัดสรรสินค้าวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ตรง
ตามสเปกการใช้งาน



A+ EXPERTS

ทีมงานวิศวกรและทีมขายที่มีความรู้
ความเข้าใจในสินค้าวัสดุก่อสร้าง เชิง
วิศวกรรม สามารถให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาลูกค้าได้




A+ ASSISTANCE

'เราคือผู้ช่วยคุณ ทำงานร่วมกับลูกค้า
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการให้ได้มากที่สุด



เหล็กท่กลวไนซ์ (SQUARE TUBE GALVANIZED-GI)
มาตรฐาน มอก. 107-2566 | JIS G3466
ลักษณะ: เหล็กหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้าตัดเท่ากันทุกด้าน ทำมุม 90 องศา
ด้านในกลวง

คุณสมบัติ: ทนต่อการกัดกร่อนและสนิม น้ำหนักเบาแต่แข็งแรง มีความเงางาม
จากการเคลือบสังกะสี

เหมาะสำหรับ: โครงสร้างรองรับ งานตกแต่ง งานทำรั้ว งานเฟอร์นิเจอร์ และ
โครงสร้างทั่วไป


ขนาด Nominal Size (HxB)		ความหนา Thickness (t)	น้ำหนัก / เมตร Weight / Meter	น้ำหนัก / เส้น Weight / Pcs. (6M.)
นิ้ว (inch)	มิลลิเมตร. (mm.)	มิลลิเมตร. (mm.)	กิโลกรัม (Kg.)	
1/2" x 1/2"	12 x 12	1.00	0.34	2.03
		1.10	0.38	2.30
		1.20	0.42	2.50
		1.40	0.43	2.58
		1.60	0.47	2.82
	18 x 18	1.20	0.60	3.60
		1.40	0.69	4.14
3/4" x 3/4"	19 x 19	1.00	0.58	3.45
		1.10	0.62	3.70
		1.20	0.68	4.10
		1.40	0.78	4.70
		1.50	0.85	5.10
		1.60	0.90	5.40
		1.70	0.95	5.70

ขอราคาด่วน


ขนาด Nominal Size (HxB)		ความหนา Thickness (t)	น้ำหนัก / เมตร Weight / Meter	น้ำหนัก / เส้น Weight / Pcs. (6M.)
นิ้ว (inch)	มิลลิเมตร. (mm.)	มิลลิเมตร. (mm.)	กิโลกรัม (Kg.)	
7/8" x 7/8"	22 x 22	1.00	0.64	3.84
		1.20	0.75	4.50
		1.40	0.87	5.22
		1.60	0.97	5.82
		1.70	1.03	6.18
		1.80	1.08	6.48
		2.00	1.18	7.08
1" x 1"	25 x 25	1.00	0.70	4.20
		1.10	0.77	4.60
		1.20	0.85	5.10
		1.30	0.92	5.50
		1.40	0.98	5.90
		1.50	1.05	6.30
		1.60	1.12	6.72
		1.70	1.19	7.14
		1.80	1.25	7.50
		2.00	1.36	8.16
		2.30	1.53	9.18
		2.50	1.64	9.84
		2.80	1.79	10.74
		3.20	1.98	11.88

ขอราคาด่วน


ขนาด Nominal Size (HxB)		ความหนา Thickness (t)	น้ำหนัก / เมตร Weight / Meter	น้ำหนัก / เส้น Weight / Pcs.(6M.)
นิ้ว (inch)	มิลลิเมตร. (mm.)	มิลลิเมตร. (mm.)	กิโลกรัม (Kg.)	
1.1/8" x 1.1/8"	30 x 30	1.20	1.06	6.36
		1.40	1.22	7.32
		1.60	1.38	8.28
		1.70	1.45	8.70
		1.80	1.53	9.18
		2.00	1.68	10.08
		2.30	1.89	11.34
		2.50	2.03	12.18
		2.80	2.23	13.38
		3.20	2.49	14.94
1 1/4" x 1 1/4"	32 x 32	1.00	0.93	5.60
		1.10	1.03	6.20
		1.20	1.13	6.80
		1.30	1.22	7.30
		1.40	1.30	7.80
		1.50	1.39	8.34
		1.60	1.48	8.88
		1.70	1.56	9.36
		1.80	1.64	9.84
		2.00	1.80	10.80
		2.30	2.04	12.24
		2.50	2.19	13.14
		2.80	2.41	14.46
		3.20	2.69	16.14

ขอราคาด่วน



ขนาด Nominal Size (HxB)		ความหนา Thickness (t)	น้ำหนัก / เมตร Weight / Meter	น้ำหนัก / เส้น Weight / Pcs.(6M.)
นิ้ว (inch)	มิลลิเมตร. (mm.)	มิลลิเมตร. (mm.)	กิโลกรัม (Kg.)	
1.3/8" x 1.3/8"	35 x 35	1.20	1.24	7.44
		1.40	1.44	8.64
		1.50	1.53	9.18
		1.60	1.63	9.78
		1.70	1.72	10.32
		1.80	1.81	10.86
		2.00	1.99	11.94
		2.30	2.25	13.50
		2.50	2.42	14.52
		2.80	2.67	16.02
		3.20	2.99	17.94
1 1/2" x 1 1/2"	38 x 38	1.00	1.10	6.60
		1.10	1.20	7.20
		1.20	1.33	8.00
		1.30	1.45	8.70
		1.40	1.58	9.50
		1.50	1.67	10.02
		1.60	1.78	10.68
		1.70	1.88	11.28
		1.80	1.98	11.88
		2.00	2.18	13.08
		2.30	2.47	14.82
		2.50	2.66	15.96
		2.80	2.94	17.64
		3.20	3.29	19.74

ขอราคาด่วน



ขนาด Nominal Size (HxB)		ความหนา Thickness (t)	น้ำหนัก / เมตร Weight / Meter	น้ำหนัก / เส้น Weight / Pcs.(6M.)
นิ้ว (inch)	มิลลิเมตร. (mm.)	มิลลิเมตร. (mm.)	กิโลกรัม (Kg.)	
2" x 2"	50 x 50	1.00	1.50	9.00
		1.10	1.63	9.80
		1.20	1.78	10.70
		1.30	1.97	11.80
		1.40	2.08	12.50
		1.50	2.24	13.44
		1.60	2.38	14.28
		1.70	2.52	15.12
		1.80	2.66	15.96
		2.00	2.93	17.58
		2.30	3.34	20.04
		2.50	3.60	21.60
		2.80	3.99	23.94
		3.20	4.50	27.00
3" x 3"	75 x 75	1.40	3.20	19.20
		1.50	3.42	20.52
		1.60	3.64	21.84
		1.70	3.85	23.10
		1.80	4.07	24.42
		2.00	4.50	27.00
		2.30	5.14	30.84
		2.50	5.56	33.36
		2.80	6.19	37.14
		3.20	7.01	42.06

ขอราคาด่วน




ขนาด Nominal Size (HxB)		ความหนา Thickness (t)	น้ำหนัก / เมตร Weight / Meter	น้ำหนัก / เส้น Weight / Pcs.(6M.)
นิ้ว (inch)	มิลลิเมตร. (mm.)	มิลลิเมตร. (mm.)	กิโลกรัม (Kg.)	
4" x 4"	100 x 100	1.60	4.89	29.34
		1.70	5.19	31.14
		1.80	5.48	32.88
		2.00	6.07	36.42
		2.30	6.95	41.70
		2.50	7.53	45.18
		2.80	8.39	50.34
		3.20	9.52	57.12
5" x 5"	125 x 125	2.30	8.75	52.50
		2.50	9.49	56.94
		2.80	10.59	63.54
		3.20	12.03	72.18
6" x 6"	150 x 150	2.30	10.56	63.36
		2.50	11.45	68.70
		2.80	12.78	76.68
		3.20	14.54	87.24

ขอราคาด่วน



เหล็กกล่องแบนท่กลาไนซ์ (RECTANGULAR TUBE GALVANIZED-GI)
มาตรฐาน มอก. 107-2566 | JIS G3466
ลักษณะ: เหล็กกล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านในกลวง หน้าตัดยาวกว่าด้านกว้าง

คุณสมบัติ: ทนต่อสนิมและสภาพแวดล้อมภายนอก รับแรงกดและแรงดึงได้ดี

เหมาะสำหรับ: งานโครงสร้างอาคาร งานทำเฟรมหน้าต่าง โครงหลังคา และงานตกแต่งภายใน


ขนาด Nominal Size (HxB)		ความหนา Thickness (t)	น้ำหนัก / เมตร Weight / Meter	น้ำหนัก / เส้น Weight / Pcs. (6M.)
นิ้ว (inch)	มิลลิเมตร. (mm.)	มิลลิเมตร. (mm.)	กิโลกรัม (Kg.)	
1 x 1/2	25 x 12	1.2	0.62	3.72
1 1/2" x 3/4"	38 x 19	0.8	0.68	4.1
		1	0.85	5.1
		1.1	0.93	5.6
		1.2	1.02	6.1
		1.4	1.15	6.9
		1.6	1.28	7.7
2" x 1"	50 x 25	0.9	1.03	6.2
		1	1.12	6.7
		1.1	1.25	7.5
		1.2	1.33	8
		1.3	1.45	8.7
		1.4	1.55	9.3
		1.5	1.67	10
		1.7	1.85	11.1
		1.8	1.95	11.7
		2	2.15	12.9
		2.3	2.44	14.64
		3.2	3.24	19.44
2 3/8" x 1 1/8"	60 x 30	3.2	3.99	23.94

ขอราคาด่วน


ขนาด Nominal Size (HxB)		ความหนา Thickness (t)	น้ำหนัก / เมตร Weight / Meter	น้ำหนัก / เส้น Weight / Pcs. (6M.)
นิ้ว (inch)	มิลลิเมตร. (mm.)	มิลลิเมตร. (mm.)	กิโลกรัม (Kg.)	
3" x 1 1/2" ขอราคาด่วน 	75 x 38	1	1.67	10
		1.1	1.88	11.3
		1.2	2.05	12.3
		1.3	2.18	13.1
		1.4	2.35	14.1
		1.5	2.55	15.3
		1.6	2.71	16.26
		1.7	2.87	17.22
		1.8	3.03	18.18
		2	3.34	20.04
		2.3	3.81	22.86
		2.5	4.11	24.66
		2.6	4.26	25.56
3" x 1 3/4"	75 x 45	1.4	2.54	15.24
		1.7	3.05	18.3
		2	3.56	21.36
		2.3	4.06	24.36
		2.5	4.39	26.34
		2.8	4.87	29.22
		3.2	5.5	33
3.5/8" x 1.1/4"	90 x 32	2.5	4.47	26.82

ขนาด Nominal Size (HxB)		ความหนา Thickness (t)	น้ำหนัก / เมตร Weight / Meter	น้ำหนัก / เส้น Weight / Pcs. (6M.)
นิ้ว (inch)	มิลลิเมตร. (mm.)	มิลลิเมตร. (mm.)	กิโลกรัม (Kg.)	
4" x 1 1/2"	100 x 38	1.2	2.53	15.18
		1.4	2.93	17.58
		1.7	3.53	21.18
		2	4.13	24.78
		2.3	4.71	28.26
		3.2	6.4	38.4
4" x 2"	100 x 50	1	2.22	13.3
		1.1	2.45	14.7
		1.2	2.75	16.5
		1.3	2.95	17.7
		1.4	3.15	18.9
		1.6	3.64	21.84
		1.7	3.77	22.6
		2	4.5	27
		2.3	5.14	30.84
		2.6	5.77	34.62
		3.2	7.01	42.06

ขอราคาด่วน



ขนาด Nominal Size (HxB)		ความหนา Thickness (t)	น้ำหนัก / เมตร Weight / Meter	น้ำหนัก / เส้น Weight / Pcs. (6M.)
นิ้ว (inch)	มิลลิเมตร. (mm.)	มิลลิเมตร. (mm.)	กิโลกรัม (Kg.)	
5" x 2"	125 x 50	1.5	4	24
		1.6	4.26	25.56
		1.7	4.52	27.12
		1.8	4.67	28
		1.9	4.98	29.9
		2	5.29	31.74
		2.3	6.05	36.3
		2.6	6.79	40.74
		3.2	8.26	49.56
5" x 3"	125 x 75	1.7	5.19	31.14
		2	6.07	36.42
		3.2	9.52	57.12



ขอราคาด่วน



ขนาด Nominal Size (HxB)		ความหนา Thickness (t)	น้ำหนัก / เมตร Weight / Meter	น้ำหนัก / เส้น Weight / Pcs. (6M.)
นิ้ว (inch)	มิลลิเมตร. (mm.)	มิลลิเมตร. (mm.)	กิโลกรัม (Kg.)	
6" x 2" ขอราคาด่วน 	150 x 50	1.6	4.89	29.34
		1.7	5.19	31.14
		2	6.07	36.42
		2.3	6.95	41.7
		2.4	7.24	43.44
		2.5	7.53	45.18
		2.6	7.82	46.92
		2.9	8.67	52.02
		3.2	9.52	57.12
6" x 3"	150 x 75	3.2	10.78	64.68
6" x 4"	150 x 100	3.2	12.03	72.18
8" x 4"	200 x 100	2.5	11.45	68.7
		3.2	14.54	87.24

เหล็กท่กลมท่กลวไนซ์ (ROUND TUBE GALVANIZED-GI)
มาตรฐาน มอก. 107-2566 | JIS G3444
ลักษณะ: เหล็กหน้าตัดทรงกลม ด้านในกลวง

คุณสมบัติ: รองรับแรงกดและแรงดึงได้ดี มีความแข็งแรงสูง

เหมาะสำหรับ: งานโครงสร้างรอง


ขนาด Nominal Size (B)	เส้นผ่านศูนย์กลาง วงนอก	ความหนา Thickness (t)	น้ำหนัก / เมตร Weight / Meter	น้ำหนัก / เส้น Weight / Pcs.
นิ้ว (inch)	มิลลิเมตร. (mm.)	มิลลิเมตร. (mm.)	กิโลกรัม (Kg.)	
3/4	27.2	12	0.77	4.62
		1.6	1.01	6.06
		1.7	1.07	6.42
		2	1.24	7.44
1 1/4	42.7	1.4	1.43	8.58
		2	2.01	12.06
		3.2	3.12	18.72
1 1/2	48.5	1.6	1.85	11.1
		2	2.29	13.74
		2.3	2.62	15.72
		2.9	3.26	19.56
		3.2	3.58	21.48
2"	60.5	2	2.89	17.34
		2.3	3.3	19.8
		2.6	3.71	22.26
		3.2	4.52	27.12

ขนาด Nominal Size (B)	เส้นผ่านศูนย์กลาง วงนอก	ความหนา Thickness (t)	น้ำหนัก / เมตร Weight / Meter	น้ำหนัก / เส้น Weight / Pcs.
นิ้ว (inch)	มิลลิเมตร. (mm.)	มิลลิเมตร. (mm.)	กิโลกรัม (Kg.)	
2"1/2	76.3	2.3	4.2	25.2
		2.6	4.55	27.3
		3.2	5.77	34.62
3"	89.1	2.3	4.92	29.52
		2.8	5.96	35.76
		3.2	6.78	40.68
3"1/2	101.6	3.2	9.89	59.34
4"	114.3	2.3	6.35	38.1
		3.2	8.77	52.62
5"	139.8	3.2	10.78	64.68
6"	165.2	3.2	12.79	76.74

ขอราคาด่วน





เหล็กจากกล้าในซ์ (ANGLE BAR GALVANIZED-GI)

ลักษณะ: เหล็กหน้าตัดรูปตัว L ผลิตจากเหล็กกล้าในซ์รีดเย็น พับมุมจาก

คุณสมบัติ: แข็งแรง รองรับน้ำหนักได้ดี

เหมาะสำหรับ: งานโครงสร้าง เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาสัญญาณต่างๆ โครงสร้าง
ของบ้าน หลังคาโรงงาน และงานโครงสร้างทั่วไป



ขนาด Nominal Size (H x B)	ความหนา Thickness (t) มิลลิเมตร. (mm.)	น้ำหนัก Weight / Pcs. (Kg.)	
		1 เมตร	6 เมตร
20 x 20	1.2	0.33	2
	1.6	0.43	2.6
	1.8	0.47	2.8
	2	0.53	3.2
25 x 25	1.8	0.63	3.8
	2	0.7	4.2
30 x 30	2	0.85	5.1
	2.2	0.97	5.8
40 x 40	1	0.6	3.6
	1.2	0.7	4.2
	1.6	0.93	5.6
	1.8	1.07	6.4
	2	1.13	6.8
20 x 150	1.5	0.4	2.4
20 x 180	1.8	0.47	2.8
20 x 190	1.9	0.5	3
20 x 2.00	2	0.53	3.2

ขนาด Nominal Size (H x B)	ความหนา Thickness (t) มิลลิเมตร. (mm.)	น้ำหนัก Weight / Pcs. (Kg.)	
		1 เมตร	6 เมตร
25 x 1.50	1.5	0.55	3.3
25 x 1.80	1.8	0.63	3.8
25 x 1.90	1.9	0.67	4
25 x 2.00	2	0.7	4.2
30 x 1.50	1.5	0.66	4
30 x 1.80	1.8	0.79	4.7
30 x 2.00	2	0.85	5.1
30 x 2.40	2.4	1.05	6.3
40 x 1.50	1.5	0.9	5.4
40 x 1.80	1.8	1.07	6.4
40 x 2.00	2	1.13	6.8
40 x 2.05	2.05	1.15	6.9
40 x 2.40	2.4	1.35	8.1

เหล็กตัวซีกลาในซี (C-LIGHT LIP GALVANIZED-GI)
มาตรฐาน มอก.2817-2562
ลักษณะ: เหล็กหน้าตัดตัวซี C ผลิตจากเหล็กกล้าในซีรีดเย็น

ขึ้นรูปตัวซีด้วยกระบวนการรีดเย็น

คุณสมบัติ: รับน้ำหนักได้ดี ติดตั้งง่าย

เหมาะสำหรับ: งานโครงสร้างทั่วไป เช่น โครงหลังคา


ขนาด Nominal Size	ความหนา Thickness	น้ำหนัก Weight		พื้นที่หน้าตัด Sectional Area
H x B x C (mm.)	T (mm.)	Kg. / m.	Kg. / 6m.	cm2
75 x 45 x 15	1.6	2.32	13.92	2.952
	2	2.86	17.16	3.637
	2.3	3.25	19.5	4.137
100 x 50 x 20	1.6	2.88	17.28	3.672
	2.3	4.06	24.36	5.172
	3.2	5.5	33	7.007
125 x 50 x 20	2.3	4.51	27.06	5.747
	3.2	6.13	36.78	7.807
150 x 50 x 20	2.3	4.96	29.76	6.322
	3.2	6.76	40.56	8.607
150 x 65 x 20	2.3	5.5	33	7.012
	3.2	7.51	45.06	9.567