



Groupe **RG**

bien conseillé, mieux protégé

CATALOGUE ÉTÉ 2026

COMMENT COMMANDER LES PRODUITS DU CATALOGUE ÉTÉ 2026 ?

EN LIGNE

Effectuez votre demande de devis en ligne,
votre agence vous contactera dans les plus
brefs délais.

DEMANDER
UN DEVIS



EN AGENCE

Contactez directement votre agence
Groupe RG France en local.

BORDEAUX - 33700 MERIGNAC

Départements : 16 - 17 - 24 - 33 - 40 - 47

Tél : 05 57 26 11 80 - commercial.bordeaux@groupe-rg.com

MARSEILLE - 13127 VITROLLES

Départements : 04 - 06 - 13 - 83 - 2A - 2B

Tél : 04 13 56 00 67 - commercial.marseille@groupe-rg.com

TOULOUSE - 31400 TOULOUSE

Départements : 09 - 11 - 12 - 31 - 32 - 46 - 64 - 65 - 81 - 82

Tél : 05 62 47 84 00 - commercial.toulouse@groupe-rg.com

NIMES - 30900 NIMES

Départements : 11 - 30 - 34 - 66 - 84

Tél : 04 66 02 03 04 - commercial.nimes@groupe-rg.com

CLERMONT-FERRAND - 63540 ROMAGNAT

Départements : 03 - 15 - 19 - 23 - 43 - 48 - 63 - 87

Tél : 04 73 654 65 40 - commercial.clermont@groupe-rg.com

GRENOBLE - 38420 DOMENE

Départements : 05 - 38 - 73 - 74

Tél : 04 76 77 10 88 - commercial.grenoble@groupe-rg.com

LYON - 69801 SAINT-PRIEST

Départements : 01 - 07 - 26 - 42 - 69 - 39 - 58 - 71

Tél : 04 72 28 44 50 - commercial.stprieist@groupe-rg.com

NANTES - 44120 VERTOU

Départements : 44 - 49 - 79 - 85

Tél : 02 51 79 10 10 - commercial.nantes@groupe-rg.com

PARIS - 93290 TREMBLAY EN FRANCE

Départements : 75 - 77 sud - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95

Tél : 01 45 91 04 42 - commercial.paris@groupe-rg.com

CAEN - 14123 CORMELLES LE ROYAL

Départements : 14 - 50 - 53 - 61 - 72

Tél : 02 31 34 25 48 - commercial.caen@groupe-rg.com

ROUEN - 76770 LE HOULME

Départements : 27 - 76

Tél : 02 35 74 92 96 - commercial.rouen@groupe-rg.com

DUNKERQUE - 59760 GRANDE SYNTHÉ

Départements : 59 nord - 62

Tél : 03 28 51 81 10 - commercial.dunkerque@groupe-rg.com

LILLE - 59320 HALLENNES LEZ HAUBOURDIN

Départements : 59 sud - 62 - 80

Tél : 03 20 10 32 20 - commercial.lille@groupe-rg.com

METZ - 57130 ARS-SUR-MOSELLE

Départements : 54 - 55 - 57 - 88

Tél : 03 87 63 96 59 - commercial.metz@groupe-rg.com

REIMS - 51420 CERNAY LES REIMS

Départements : 02 - 08 - 51 - 60 - 77 NORD

Tél : 03 26 02 24 28 - commercial.reims@groupe-rg.com

STRASBOURG - 67670 MOMMENHEIM

Départements : 25 - 67 - 68 - 70 - 90

Tél : 03 88 04 22 50 - commercial.strasbourg@groupe-rg.com

TROYES - 10150 CRENEY-PRÉS-TROYES

Départements : 10 - 21 - 52 - 89

Tél : 03 25 75 25 26 - commercial.troyes@groupe-rg.com

RENNES - 35000 RENNES

Départements : 22 - 29 - 35 - 56

Tél : 02 23 48 61 61 - commercial.rennes@groupe-rg.com

TOURS - 37250 SORIGNY

Départements : 18 - 28 - 36 - 37 - 41 - 45 - 86

Tél : 02 47 73 39 30 - commercial.tours@groupe-rg.com



QUEL SCÉNARIO POUR L'ÉTÉ 2026 ?

Le scénario le plus probable du trimestre à venir, pour les températures, est principalement associé à la tendance du changement climatique sur l'Europe. Il y a 50% de probabilités que les températures soient plus hautes qu'à la normale. Toutefois, des épisodes ponctuels plus frais ne sont pas exclus.

VOIR LE BULLETIN PRÉVISIONNEL



La chambre climatique HAI est la solution idéale pour tester et valider vos produits dans des conditions environnementales parfaitement maîtrisées. Elle permet de reproduire avec précision des variations de température et d'humidité afin d'analyser le comportement des matériaux, composants ou équipements face aux contraintes réelles.

Retrouvez cette installation lors de nos Journées Climatiques organisées par le Groupe RG, l'occasion idéale de la découvrir en situation réelle, d'échanger avec nos experts pour mieux vous protéger.



**HUMAN
ADAPTATION
INSTITUTE**



QUEL IMPACT A LA CHALEUR SUR LE CORPS ET SURTOUT AU TRAVAIL ?

Les vagues de chaleur ne sont plus des événements exceptionnels. Elles sont désormais une réalité estivale, récurrente et intense. Sur le lieu de travail, leurs effets sur le corps et le cerveau sont documentés, mesurables — et largement sous-estimés. Fatigue, erreurs de jugement, accidents : la chaleur agit en silence, bien avant que quiconque ne se sente en danger. Ce que vos équipes ressentent comme un simple inconfort est en réalité une dégradation progressive de leurs capacités physiques et cognitives. Comprendre ces mécanismes, c'est la première étape pour mieux protéger.

LE CORPS SOUS PRESSION

Le corps dispose de trois mécanismes pour se refroidir : radiation, convection et transpiration. Mais au-delà de 35°C humide, la sueur ne s'évapore plus, le système principal de refroidissement est hors service.

- **Dès 1-2% de perte de masse corporelle** : dégradation cognitive mesurable
- **+1,7 bpm par degré au-delà de 28°C** : le cœur s'emballe
- **+12% de mortalité cardiovasculaire** pendant les vagues de chaleur
- **+1°C ambiant = +1% de risque de blessure professionnelle**

LE CERVEAU, LA CIBLE SILENCIEUSE

Le cortex préfrontal (siège de la planification, de la prise de décision et du contrôle) est la zone la plus sensible à la chaleur. Trois mécanismes l'attaquent simultanément :

1. La thermorégulation mobilise une partie des ressources cognitives : moins de capacité disponible pour les tâches complexes
2. Le sang est redirigé vers la peau, le cerveau reçoit moins d'oxygène et de glucose
3. La surchauffe perturbe directement la transmission des signaux neuronaux

Le travailleur réagit 17% plus vite... mais fait 25% d'erreurs en plus au-delà de 37,8°C corporel. Il se perçoit comme efficace. Il est en réalité plus impulsif et moins précis sans le savoir.

PERSONNE N'EST ÉGAL FACE À LA CHALEUR

Âge, genre, condition physique, niveau de stress, acclimatation : les réactions varient fortement d'un individu à l'autre. Dans une équipe de 10 personnes :

- 2 sont vigilants et adaptent leur comportement.
- 4 sous-estiment le risque sans le réaliser.
- 2 le nient activement.



PROTECTION DE LA TÊTE

ergonomie • confort • vision



01-009111

KASK

CASQUE SURPLASMA AQ

Casque de sécurité en polypropylène HD • Système de réglage par crémaillère Quick Fit pour un ajustement précis • Tissu 2Dry évacuant l'humidité pour plus de confort • Clips intégrés pour lampes et encoches pour coquilles antibruit • Taille ajustable de 51 à 63 cm • 390 g

EN 397 / EN12492 partiellement

	Référence	Article	Tailles	Cond.
	01-009111	Casque Superplasma	Unique	À l'unité
	01-010598	Protège nuque UPF50+		
	01-007901	Protège nuque UPF50+		
	01-008905	Pare-soleil sur casque		
	01-010077	Pare-soleil sur casque		



01-008905

01-010077



01-010598



G-HEAT

CALOT RAFRAÎCHISSANT PROTÈGE NUQUE

Sous-casque rafraîchissant avec protection nuque • Utilise la technologie Polycool pour une fraîcheur continue pendant plusieurs heures • Respirant et léger, il est idéal pour les longues journées ensoleillées • Sans produits chimiques, il est doté d'un système d'accroche pour le casque • Lavable en machine à 30°C.

	Référence	Tailles	Cond.
	01-010053	Unique	À l'unité



G-HEAT

TOUR DE COU RAFRAÎCHISSANT UPF50+

Facile d'utilisation, trempez, essorez secouez et profitez de la fraîcheur du tour de cou instantanément (environ 15°C) • Technologie Jadecool, activable et réactivable à l'infini • Fraîcheur en continu, efficace pendant plusieurs heures, selon la température et l'humidité • Protège des rayons UV • Confortable et agréable à porter.

	Référence	Tailles	Cond.
	03-022631	Unique	À l'unité



SURFLEX
PROTECTION MANUFACTURER

CASQUETTE AIR STREAM

Casquette anti-heurt à visière standard (5cm) ou courte (3cm)
 • Assure une haute protection contre les chocs causés par des objets durs et immobiles
 • Coque ergonomique et ventilée en ABS avec optimisation de l'aération de la tête pour maximiser son confort
 • 100% polyester
 • Réglable par bande auto-agrippante double
 • Produit personnalisable (broderie, transfert, écusson..)

EN 812 : 2012

	Référence	Visière	Tailles	Cond.
●	01-006603	5cm	Unique	Sachet de 10
●	01-007893	3cm		

ERGOS
TEAM WORKS BETTER

CASQUETTE R-FLEXX

Casquette anti-heurt articulée avec coque en ABS
 • Visière courte 3 cm
 • Ventilation supérieure et latérale
 • Réglage de la taille par boucle de 52 à 65 cm
 • Tissu extérieur en microfibre et mesh 100% nylon
 • Détails réfléchissants
 • 165 g

EN 812 : 2012

	Référence	Visière	Tailles	Cond.
●	263033	3 cm	Unique	À l'unité
●	263034			
●	263036			
●	263037			

PIP

LUNETTES SKYLER



Lunettes de sécurité au design futuriste
 • Oculaires monobloc en polycarbonate courbure 6
 • Branches co-injectées en PC/TPR pour un ajustement ergonomique
 • Pont de nez réglable en TPR antidérapant
 • Traitement anti-rayures, anti-buée et protection UV400
 • 36g

EN ISO 16321

	Référence	Oculaire	Traitement	Cond.
●	01-010812	bleu miroir	Anti-rayures Antibuée UV400	12 paires/ carton
●	01-010811	fumé		





LUNETTES DEVA

Lunettes à branches droites Dual Shot en polycarbonate et TPR • Confort et souplesse
• Oculaires en polycarbonate • Pont de nez fixe, souple et antidérapant en TPR • Trou pour cordon • 25g

	Référence	Normes	Oculaire	Cond.
●	100208	EN 166 ; EN 170	Incolore	10 paires / boîte 120 paires / carton
●	100209	EN 166 ; EN 172	Solaire	
●	100209i	EN 166 ; EN 172	Miroir	



100208



100209



100209i



100224



100225



100225i



LUNETTES ELLIS+

Lunettes à branches ajustables Dual Shot en polycarbonate et TPR • Confort et souplesse • Oculaires en polycarbonate • Pont de nez inséré, souple, universel et antidérapant en TPR • Monture double en nylon et TPR • Joint supérieur de protection : protège-sourcils • 32g

EN ISO 16321-1

	Référence	Oculaire	Cond.
●	100224	Incolore	10 paires / boîte 120 paires / carton
●	100225	Solaire	
●	100225i	Miroir	

bolle
SAFETY



01-011288



01-011348



01-011351

LUNETTES RUSH+ 2.0

Lunettes de protection robustes et confortables • Charnières à large ouverture pour un meilleur ajustement • Nez flexible épousant parfaitement la forme du visage • Réduction des points de pression pour un port prolongé agréable • Oculaire avec traitement PLATINUM : anti-buée et anti-rayures • Vision claire et nette en toutes circonstances • Disponibles en deux tailles : S et M/L • Fabriquées avec 28 % de matériaux recyclés.

EN ISO 16321-1

	Référence	Oculaire	Tailles	Cond.
●	01-011288	Incolore	M/L	10 paires/ boîte 80 paires/ carton
●	01-011348	Teintée		
●	01-011351	In/Out		



uvex

LUNETTES MASQUE PHEOS NXT GUARD

Lunettes hybrides légères avec bandeau amovible, oculaires duo-sphériques en polycarbonate et joint étanche contre poussières et liquides • Branches ergonomiques antidérapantes pour un maintien optimal • Protection UV400 incluse • 42 g

EN 166 ; EN 170

	Référence	Oculaire	Tailles	Cond.
●	01-010427	Incolore	Unique	8 paires / boîte 128 paires / carton





MOLDEX

MASQUE FFP3 CLASSIC

Le masque Classic FFP3 de Moldex s'adapte automatiquement à la forme du visage et aux mouvements faciaux de l'utilisateur grâce à sa conception flexible en 3D ActivForm®. Sa soupape Ventex® s'ouvre même avec une faible pression d'exhalation et réduit de façon significative l'humidité et la chaleur à l'intérieur du masque. La structure DuraMesh® maintient la forme du masque même dans les conditions les plus difficiles.

EN 149 + A1

	Référence	Tailles	Cond.
○	190909	Unique et ajustable	Boîte de 20



DELTAPLUS

MASQUE AIRSTORM KIT P3

Le masque AIRSTORM de Deltaplus, léger (280 g) et compact, offre une ventilation assistée pour un confort respiratoire optimal, même en espaces réduits. Son filtre TM3P haute performance bloque 99,95 % des polluants comme les fumées, aérosols et poussières, et son système d'indicateurs LED signale le moment du remplacement. Avec une batterie lithium permettant jusqu'à 8h d'utilisation, Silencieux (46 dBA) et compatible avec d'autres EPI, idéal pour les professionnels exigeants.

EN 143 / EN 12942 / FNP 2000

	Référence	Tailles	Cond.
●	01-010848	M/L	12 / carton

PRODUIT ASSOCIÉ LOT DE 4 FILTRES P3

	Référence	Tailles	Cond.
○	01-011024	Unique	4 filtres / sachet 140 filtres / carton





VÊTEMENTS DE TRAVAIL

confort • sécurité • légèreté



Ensemble ERGOS Celko /Elko gris et noir



BLOUSON CELKO



Veste de travail bi-matière • Col montant • Fermeture centrale zippée sous un rabat velcro • 6 poches extérieures fermées • 2 grandes poches intérieures • Coudes préformés renforcés en Cordura® • Poignets et ceinture ajustables • Dos rallongé • Détails réfléchissants au dos et sur les coudes

	Référence	Tailles	Cond.
●	664104	XS à 5XL	À l'unité



PANTALON ELKO



Pantalon de travail bi-matière stretch • Rehausse dos • Ceinture semiélastiquée • Fermeture par bouton + zip • Poches genoux en Cordura® • Triples coutures à l'entrejambe • 2 poches cavalières • 4 poches zippées: 2 cuisses et 2 arrières • Multicompatiments • Anneau D • Empiècements stretch: fesses, entrejambe et arrière des genoux • Ourlet extensible de 5 cm

	Référence	Tailles	Cond.
●	664101	36 au 62	À l'unité



GILET CRAFT WORK

En 65 % coton, 35 % polyester, 280 g • Col montant fermé par pressions • Fermeture à glissière sous-patte • 2 poches poitrine à soufflet et rabat fermé, dont une avec surpoches. 2 poches basses • Bas du dos plus long • Système de fixation intérieur pour recevoir un gilet polaire amovible • Mercerie amagnétique • Renforts épaules en Cordura®, soufflets de poches poitrine et poches basses.

	Référence	Tailles	Cond.
●	03-003027	0 à 6	À l'unité



BERMUDA CRAFT WORKER

En 65 % coton, 35 % polyester. Ceinture fermée par bouton rivet • Fermeture à glissière • Surpiqûres. 3 aiguilles fond dos • Élastiques côtés • 2 poches cavalières dont 1 avec poche portable • 1 poche cuisse à soufflet et rabat fermé avec 1 poche mètre dans le rabat et 1 poche portable superposée • Hausse dos • 2 poches dos. • Mercerie amagnétique • Entrejambe : 27 cm • Triple aiguille à la fourche pour une meilleure résistance.

	Référence	Tailles	Cond.
●	03-004751	0 à 6	A l'unité



BERMUDA HV FLUO SAFE

Bermuda avec braguette fermée par fermeture à glissière + bouton clou à la ceinture • Poches italiennes. Bandes rétro-réfléchissantes • Élastiques côtés • Poche dos plaquée.



EN ISO 20471 + A1

	Référence	Tailles	Cond.
●	03-001154	0 à 6	A l'unité



BERMUDA HV FLUO SAFE

En 55 % coton, 45 % polyester, 300 g • Ceinture fermée par bouton • Élastiques côtés. Braguette à glissière • 2 poches italiennes • 1 poche dos • Bandes rétro-réfléchissantes de 50 mm • Lavage domestique.



EN ISO 20471 + A1

	Référence	Tailles	Cond.
●	0CEP90878267700	0 à 6	A l'unité



PANTALON STRETCH ESNA

Pantalon de travail bi-matière stretch • Rehausse dos • Ceinture semiélastiquée • Fermeture par bouton + zip • 2 poches italienne • 2 poches cuisse zippées • 1 poche cargo plate à rabat velcro • 1 poche mètre flottante • Multicompartiments • 2 poches arrière à rabat velcro • Renforts genoux en Oxford • Empiècements stretch : fesses jusqu'à l'arrière des genoux, entrejambe • Ourlet extensible de 5 cm

	Référence	Tailles	Cond.
●	664112	XS à 4XL	À l'unité



PANTALON STRETCH EVON

Pantalon haute-visibilité bi-matière stretch • Rehausse dos • Ceinture semiélastiquée • Fermeture par bouton + zip • Poches genoux en Cordura® • Triples coutures à l'entrejambe • 2 poches cavalières • 4 poches zippées : 2 cuisses et 2 arrières • Multicompartiments • Anneau D • Empiècements stretch : fesses, entrejambe et arrière des genoux • Ourlet extensible de 5 cm • Bandes rétro-réfléchissantes segmentées 8,5 cm

	Référence	Tailles	Cond.
●	658301	36 au 62	À l'unité



GILET HV SAFARI AIR

Maille en 100 % polyester • Multipoches • Fermeture centrale à glissière • Porte-badge transparent • Deux poches plaquées avec soufflet • Une poche portable avec un compartiment stylo • Deux bretelles et 1 ceinture rétro-réfléchissantes microbilles RETHIOTEX® de 5 cm cousues.

	Référence	Tailles	Cond.
●	03-014127	S à 3XL	À l'unité



Existe aussi en orange
réf. 03-004821





T-SHIRT HV MANCHES COURTES & LONGUES LIZAR

T-shirt haute-visibilité Sorona® · Col V · Technologie Sorona® · Empiècements contrastés aux épaules et sur le bas · Empiècements respirants sous les aisselles et au col · Bandes rétro-réfléchissantes segmentées · Existe en manches courtes et en manches longues

	Référence	Tailles	Cond.
	658211 (MC)	XS à 5XL	À l'unité
	658213 (ML)		



T-SHIRT HV MANCHES COURTES TONGA

Ce t-shirt haute visibilité, à col en V croisé et manches courtes, offre un confort optimal grâce à son tissu NATURATEX® ultra-doux et ses emmanchures en maille technique 3D respirante · Ses coutures plates évitent les irritations, et ses bandes rétro-réfléchissantes certifiées, associées à une protection UV UPF 40+, garantissent sécurité et durabilité.

	Référence	Tailles	Cond.
	03-011263	S à 3XL	À l'unité
	03-011325		



T-SHIRT HV MANCHES COURTES BELIZE 37,5°

T-shirt haute visibilité thermorégulant et ultra confortable au porté : textile intelligent qui améliore le mécanisme naturel du refroidissement du corps · Protection contre les UV · Maille ajourée sur l'intégralité des côtés pour une ventilation maximale. Les particules actives à la technologie 37.5® accélèrent l'évaporation de la transpiration.

	Référence	Tailles	Cond.
	03-013472	S à 3XL	À l'unité
	03-011526		



T-SHIRT MANCHES COURTES

T-shirt 100% coton • Maille jersey • Double surpiqûre au cou, épaules et taille.

Référence	Spécificité	Tailles	Cond.
JK150	Femme	XS à 2XL	A l'unité
03-020687	Homme	XS à 5XL	A l'unité



POLO REGULAR

Polo en maille piquée • Plaquette à 3 boutons ton sur ton • Col et bas de manches en côte 1x1 • Fentes latérales.

Référence	Spécificité	Tailles	Cond.
JK211	Femme	S à 3XL	A l'unité
03-018432	Homme	XS à 3XL	A l'unité



COMBINAISON CAPUCHE ALPHATECH 1800 CONFORT

Combinaison de protection respirante pour environnements chauds • Tissus SMS blanc et biais bleus • Capuche, poignets taille et chevilles élastiqués • Fermeture éclair frontale double curseur avec rabat-tempête et passe-pouce • Conception ERGOFORM

	Référence	Tailles	Cond.
○	03-005739	S à 5XL	À l'unité

LES RAFRAÎCHISSANTS

G-HEAT

T-SHIRT RAFRAÎCHISSANT

T-shirt aux propriétés rafraîchissantes • Facile d'utilisation, il suffit de tremper, essorer, secouer et profiter de la fraîcheur du t-shirt instantanément (15°C) • Technologie Jadecool avec incrustation de microcristaux de jade, activable et réactivable à l'infini • Fraîcheur en continu, efficace pendant plusieurs heures • Protège des rayons UV : UPF 50+

	Référence	Tailles	Cond.
●	03-022632 (MC)	XS à 4XL	À l'unité
	03-022633 (ML)		



TS01

TS02

G-HEAT

T-SHIRT RAFRAÎCHISSANT ANTI UV

T-shirt rafraîchissant anti-UV TS06 de G-HEAT : fraîcheur instantanée et progressive grâce à la technologie TECHCOOL • Léger, respirant et stretch, il absorbe la transpiration et offre une protection UV intelligente • Sans produits chimiques, avec traitement antistatique et antibactérien • Disponible en blanc, bleu, vert et noir, tailles S à 3XL • Lavable en machine à 30°C.

	Référence	Tailles	Cond.
●	03-025725	S à 3XL	À l'unité



TS06



GILET RAFRAÎCHISSANT HV KIPCOOL

Maille indémaillable fluorescente en 100 % polyester • Protection thermique à haute température, moins de transpiration par temps chaud • Refroidissement jusqu'à 7°C en quelques secondes avec un effet de refroidissement jusqu'à 6 heures • Fermeture centrale à glissière • Deux bretelles et une ceinture rétro-réfléchissante microbilles segmentée RETHIOTEX® de 5 cm thermocollée.

	Référence	Tailles	Cond.
●	03-015957	S à 3XL	À l'unité



LES RAFRAÎCHISSANTS



T-SHIRT RAFRAÎCHISSANT

T-shirts haut visibilité TS09 (manches courtes) et TS10 (manches longues) allient technologie TECHCOOL pour une fraîcheur instantanée et progressive, haute visibilité (classe 2 pour le TS09, classe 3 pour le TS10 à partir du M) et confort respirant, léger et stretch • Sans produits chimiques, avec traitement antistatique et antibactérien, ils absorbent efficacement la transpiration • Disponibles en jaune et orange, tailles XS à 4XL, lavables à 30°C • Idéal pour une protection et une visibilité optimale.

	Référence	Spécificité	Tailles	Cond.
	TS09	MC	S à 3XL	À l'unité
	TS10	ML		



TS09



TS10



POLO RAFRAÎCHISSANT

Polo haute visibilité TS11 offre une fraîcheur instantanée et progressive grâce à la technologie TECHCOOL • Haute visibilité (classe 2), il est léger, respirant, stretch et absorbe la transpiration • Sans produits chimiques, avec traitement antistatique et antibactérien, il est disponible en jaune (TS11-YEL) et orange (TS11-ORA) • Lavable en machine à 30°C.

	Référence	Tailles	Cond.
	TS11	S à 3XL	À l'unité



GILET RAFRAÎCHISSANT SANS MANCHE EV08

Gilet rafraîchissant à fraîcheur immédiate et durable grâce à la technologie POLYCOOL, haute visibilité (classe 2), léger (400 g en L) et 100 % recyclé • Lavable à 30°C, disponible en jaune ou orange

	Référence	Tailles	Cond.
	EV08	S à 3XL	À l'unité



LES RAFRAÎCHISSANTS

G-HEAT



GILET RAFRAÎCHISSANT SANS MANCHE EV05

Ce gilet rafraîchissant Polycool offre une fraîcheur immédiate et durable. Léger (280 g en taille L), respirant et ajustable, il s'active en quelques secondes pour un confort optimal par forte chaleur. Idéal pour rester au frais toute la journée.

	Référence	Tailles	Cond.
	03-022744	S à 3XL	À l'unité



GILET RAFRAÎCHISSANT CHILL-ITS

La technologie Dry exclusive maintient l'utilisateur complètement au sec et à l'aise pendant tout le processus de refroidissement par évaporation. Léger et durable, il est fabriqué en nylon de qualité industrielle. Activation facile : remplissez le gilet d'eau. Effet longue durée avec jusqu'à 3 jours de rafraîchissement pour aider à maintenir une température corporelle saine et confortable.

	Référence	Tailles	Cond.
	03-013143	M à 4XL	À l'unité

INUTEQ



GILET BODYCOOL PRO

Le gilet de refroidissement par évaporation. Jusqu'à 15°C de refroidissement en dessous de la température ambiante. Jusqu'à 8h de fraîcheur. Lavable en machine. Non toxique.

	Référence	Tailles	Cond.
	03-024643	3XS à 5XL	À l'unité

INUTEQ



GILET PCM COOLOVER 21°C

Gilet, breveté, 100 % biosourcé et fabriqué aux Pays-Bas. Maintient une température fraîche constante de 21°C (70°F). Conçu pour les professionnels exposés à des conditions de chaleur extrême. Protection optimale sous les combinaisons de protection, les équipements de pompiers, en bloc opératoire...

	Référence	Tailles	Cond.
	03-024551	Unique	À l'unité



PROTECTION DES MAINS

agilité • durabilité • souplesse



GANTS RGO FLEX 398086

Gant tricoté polyamide · Jauge 18 · Enduction polyuréthane sur la paume et les extrémités des doigts · Poignet avec serrage élastique · Finesse extrême · Effet seconde peau · Idéal pour les travaux de précision

	Référence	Tailles	Cond.
●	398086	6 à 11	Sachet 12 paires



GANTS PIP LATEX HV G-TEK 55-315

Gants ultra légers HV avec enduction de mousse de latex sur la paume et les doigts · Jauge 15 · UPF 50+

	Référence	Tailles	Cond.
●	02-004151	6 à 11	Sachet 12 paires



GANTS ATHLETIC LITE XT 60026

Légers et ergonomiques, ils épousent parfaitement la main pour une précision optimale · Leur revêtement en micro-mousse poreuse assure respirabilité et résistance à l'abrasion, réduisant la transpiration · Design slim fit avec poignet tricoté pour un confort toute la journée · Idéal pour un travail précis et sans fatigue.

	Référence	Tailles	Cond.
●	02-004425	6 à 10	Sachet 12 paires



GANTS HYFLEX T1-818

Gants tricotés en nylon/Spandex · Jauge 18 · Doux et bien ajustés · Enduction ultra fine en mousse de nitrile sur la paume · Poignet en tricot · Idéaux pour les tâches de manipulation et d'assemblage générales.

	Référence	Tailles	Cond.
●	0AN11818	6 à 11	Sachet 12 paires





GANTS MFT PRO 264

Ce gant combine légèreté et respirabilité grâce à sa technologie MicroFiber et son tricot sans couture. Son revêtement en mousse polyuréthane sur la paume assure une excellente sensibilité tactile et une prise en main précise, idéal pour la maintenance automobile, les travaux généraux ou la manipulation de pièces complexes. Disponible en cinq tailles et en bleu, il allie confort et polyvalence pour les professionnels exigeants.

	Référence	Tailles	Cond.
●	02-004479	6 à 10	Sachet 12 paires



GANTS NITRILE ANTISTATIQUE AP800

Ce gant allie innovation et sécurité pour les environnements exigeants. Grâce à sa maille sans couture 13 gauge en microfibre polyester antistatique et son revêtement nitrile microporeux, il offre une excellente durabilité, une prise en main robuste et une grande respirabilité. Sans latex, sans silicone et compatible écran tactile, il est certifié EN 16350 pour les propriétés électrostatiques (ESD), ce qui le rend adapté aux zones ATEX.

	Référence	Tailles	Cond.
●	02-004079	6 à 10	Sachet 12 paires



GANTS RGO GRIP 398308

Gant tricoté en HPPE. Jauge 18. Enduction mousse de nitrile sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet avec serrage élastique. Ultraléger. Excellente préhension en milieux gras et huileux. Protection contre les coupures intermédiaires.

	Référence	Tailles	Cond.
●	398308	6 à 11	Sachet 10 paires



GANTS MAXICUT ULTRA ADAPT 52-3745

Gants avec technologie exclusive, développement de la technologie AD-APT, permettant de rafraîchir la main à une température de confort sans impact sur la capacité naturelle du corps à réguler sa température, c'est-à-dire la thermorégulation • Régulation pour des gants moins chauds • Ventilation pour des gants plus frais • Circulation pour des gants plus productifs.

	Référence	Tailles	Cond.
●	02-004067	5 à 12	Sachet 12 paires



GANTS ANTICOUPE AC800

Ce gant tricoté sans couture en 18 gauge avec un mélange de fil HPPE et de fibre antistatique, offre une prise en main robuste, une durabilité exceptionnelle et une respirabilité optimale • Son revêtement nitrile microporeux le rend résistant à l'abrasion, compatible écran tactile, et sans latex ni silicone • Certifié EN 16350 (ESD) pour une utilisation sûre en zones ATEX et OEKO-TEX® STANDARD 100, il est idéal pour la maintenance automobile, la manipulation de pièces précises ou les travaux mécaniques.

	Référence	Tailles	Cond.
●	02-004104	6 à 10	Sachet 12 paires



GANTS HYFLEX 11-571

Plus léger que les gants ISO D/ANSI A4 standards, allie protection anti-coupure doublée (grâce à la technologie FORTIX™) et durabilité accrue (+20 %) • Compatible écran tactile et ESD, avec renfort au pouce, il est idéal pour l'automobile, la métallurgie ou l'assemblage de pièces tranchantes • Disponible en 5 tailles, revêtement nitrile, longueur 205–272 mm.

	Référence	Tailles	Cond.
●	02-003543	5 à 12	Sachet 12 paires





PROTECTION DES PIEDS

ergonomie · confort · maintien



CHAUSSURES ATHENA 2

Semelage R GO'Pulse = PU2D avec insert Infinergy® de BASF • Tige très souple cuir croupon velours avec ventilations textile respirant • Haut de tige matelassé doublé • Fermeture par soufflet et languette toile matelassés • Laçage par oeillets sur renfort cuir • Embout de sécurité 200 joules aluminium • Semelle anti perforation composite, athermique et amagnétique

EN ISO 20345 ESD SIPS SR FO

	Référence	Tailles	Cond.
●	544230	35 au 42	la paire



CHAUSSURES ULTRA

Modèles éco-conçus fabriqué avec au moins 17% de matériaux recyclés • Tige renforcée en tissu technique ripstop, léger et résistant • Semelage sportif EVA/Caoutchouc résistant aux hydrocarbures et antidérapant • Semelle de propreté préformée et perforée, en PU • Répond aux exigences des environnements ESD • Embout Aluminium 200J • Semelle anti-perforation en composite, athermique et amagnétique

EN ISO 20345 + A1 ESD SIPL SC FO SR

	Référence	Tailles	Cond.
●	544500	36 au 48	la paire



CHAUSSURES PÉGASE 2 & HÉLIOS 2

Semelage R GO'Pulse = PU2D + Infinergy® de BASF • Tige très souple cuir croupon velours avec ventilations mesh respirante • Embout de sécurité 200 joules aluminium • Semelle anti perforation composite, athermique et amagnétique • Première de propreté PU • Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles

EN ISO 20345 ESD SIPS SR FO

	Référence	Tailles	Cond.
●	544224 (Pégase)	35 au 48	la paire
	544225 (Hélios)		





CHAUSSURES DENVER 2 & DALLAS 2

Tige cuir croupon velours et toile canvas ventilée • Haut de tige matelassé doublé • Fermeture par soufflet et languette toile matelassés • Laçage par oeillets • Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles • Embout de sécurité 200 joules aluminium • Semelle anti perforation composite, athermique et amagnétique • Semelage PU2D

EN ISO 20345 SIPS SR FO

	Référence	Tailles	Cond.
●	544303 (Denver)	35 au 47	la paire
	544302 (Dallas)		



CHAUSSURES MODULO SIP

Tige en microfibre respirante et une doublure en mesh • Elle est équipée d'un embout en nano carbone 200 J, d'une semelle intermédiaire anti-perforation légère et d'une semelle intérieure amovible en mousse SJ antistatique • Sa semelle extérieure en PU double densité et son capuchon de protection limitent l'abrasion • Sans métal, elle est légère (1,040 kg) et disponible en plusieurs coloris.

EN ISO 20345 SIPS SC SR ESD FO

	Référence	Tailles	Cond.
●	04-007249	35 au 48	la paire



CHAUSSURES ECOFITZ SIP

Tige en textile tricoté recyclé et respirant • Dotée d'une doublure en mesh recyclé et d'un embout en acier résistant à 200 joules • La semelle intermédiaire est anti-perforation et en acier, tandis que la semelle intérieure est en mousse SJ amovible et antistatique • La semelle extérieure est en PU, pour un poids total de 1,226 kg.

EN ISO 20345 SIP SR ESD CI FO

	Référence	Tailles	Cond.
●	04-007226	35 au 48	la paire





CHAUSSURES LOLA

Tige textile et nylon hydrofuge et respirant · Haut de tige matelassé doublé · Fermeture par languette en tissu hydrosuède et textile respirant · Doublure respirante 3D textile · Embout de sécurité 200 joules composite, léger et large · Semelle anti-perforation composite, athermique et amagnétique · Semelage PU2D + TPU

EN ISO 20345 S3 SRC

	Référence	Tailles	Cond.
●	562020	36 au 42	la paire



CHAUSSURES WIND LOW & MID

Tige Microfibre technique hydrofuge et respirante · Haut de tige matelassé doublé · Fermeture par soufflet et languette toile matelassés · Laçage par oeilletons · Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles · Embout de sécurité 200 joules aluminium · Semelle anti perforation composite, athermique et amagnétique · Semelage ultra léger PU2D

EN ISO 20345 ESD S3S CI SR FO

	Référence	Tailles	Cond.
●	544401 (Wind Mid)	35 au 48	la paire
	544400 (Wind Low)		



CHAUSSURES JALFAIRY/JALWIZARD

Tige en cuir nubuck hydrofuge, embout aluminium 200 J (type B) et insert antiperforation Flexthane™ 100% composite · Semelle intérieure Soft+ Gel ESD pour un confort optimal, semelle extérieure J-ENERGY PU/TPU (technologie Infinergy® BASF®) et insert anti-abrasion au talon. Fabriquée en France.

EN ISO 20345 ESD S3S CI FO SR

	Référence	Tailles	Cond.
●	04-005422 (Jalwizard)	35 au 48	la paire
	04-005421 (Jalfairy)		





BOTTES SNUGBOOT HEAVY DUTY

La chaussure, dotée d'une tige en PUROFORT noir, intègre un embout de sécurité et une semelle anti-perforation sans métal, tout en garantissant un maintien optimal du pied grâce à la technologie Stability Fix, le tout pour un poids plume de 1,750 kg, alliant légèreté, protection et stabilité.

EN ISO 20345+A1 S5L SR CI CR FO LG / ASTM F2413-24

	Référence	Tailles	Cond.
●	04-007807	37 au 48	la paire

LES PETITS + FRAÎCHEUR



SPRAY DÉSODORISANT

Spray biocide à effet curatif pour les équipements de protection individuelle (chaussures, casques, bottes, gants, doublure intérieure de veste).

Référence	Tailles	Cond.
612009	300 ml	À l'unité



CHAUSSETTES FRAÎCHEUR

Une chaussette conçue pour améliorer le confort et répondre aux problématiques des chaussures de sécurité. Cette chaussette va réduire les désagréments dus aux frottements contre la coque, le contrefort, au niveau des orteils et du talon.

Référence	Tailles	Cond.
04-005775	36 au 47	la paire



SEMELLES ANTI-ODEURS CUT MAXI

Semelle prévenant l'évolution des bactéries, des mycoses et des odeurs. Très résistantes à l'abrasion et la transpiration. Forme spéciale voûte plantaire antistatique. Multitailles à découper.

Référence	Tailles	Cond.
610025	35 au 47	la paire

A photograph of outdoor gear. In the background is a large green dry bag with blue straps and buckles. In the foreground, a clear plastic water bottle with a silver cap is covered in condensation. To the right is a yellow cooler with a blue handle and a blue interior. The scene is set outdoors on a rocky surface with a wooden structure in the background.

ACCESSOIRES



Biodata bank

BRACELET DÉTECTION CHALEUR CANARIA+

Prévient du coup de chaud avant le coup de chaud • Évaluation continue de la chaleur accumulée dans le corps • Alerte qui se déclenche lorsque le risque de chaleur est atteint • Totalement étanche à la poussière • Protège contre l'immersion temporaire jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes • Alarme sonore, visuelle et vibrante • Autonomie de plus de 5 mois.

	Référence	Tailles	Cond.
●	06-007816	Unique	À l'unité



BACKPACK ISOTHERME

Sac à dos glacière • 2 compartiments, dont 1 isolé qui garde au frais et l'autre normal avec plusieurs compartiments en mesh • Mousqueton pour les clés • 2 poches d'accès facile + 2 poches en mesh • Poignée résistante, décapsuleur intégré • Inserts réfléchissants pour une visibilité optimale dans la nuit • Capacité de 23 L. Dimensions : 43,5 x 31 x 17 cm - 23 L.

	Référence	Tailles	Cond.
●	07-003585	23L	À l'unité



Qwetch

BOUTEILLE ISOTHERME

La bouteille isotherme est à double paroi, ce qui maintient vos boissons froides pendant 24 heures et chaudes pendant 12 heures • Idéale pour vous hydrater tout au long de la journée • Un revêtement en poudre spécifique antirayures, offre une plus grande résistance aux chocs, aux UV et à l'abrasion.

07-008057 07-005880

	Référence	Tailles	Cond.
●	07-005837	500 ml	la pièce
●	07-008057	750 ml	
●	07-008500	1 L	
●	07-006299	1,5 L	

SEEDS

LOTION SPF 50+

Cette crème résiste à l'eau et à la transpiration, offrant une très haute protection SPF 50+ pendant 8 heures contre les UVA et UVB. Idéale pour le visage et le corps, elle est disponible en format pratique de 100 ml.

Référence	Tailles	Cond.
06-009957	100 ml	À l'unité



PIP

SERVIETTE RAFFRAICHISSANTE EZ-COOL® MAX

Serviette de refroidissement par évaporation qui réduit rapidement la température lorsqu'elle est imbibée d'eau et activée pour fournir un effet rafraîchissant. Offre une protection contre les UV et résiste aux odeurs. Activer la serviette en l'agitant.

Référence	Tailles	Cond.
07-006857	Taille unique	Carton de 48



JLFPro



REPULSIF MOUSTIQUES / TIQUES 0650VS

Ce spray offre une protection longue durée contre les tiques et les moustiques sans tacher. Il peut être utilisé sur les textiles jusqu'à 4 semaines et s'applique tête en haut ou en bas.

Référence	Tailles	Cond.
07-008054	300 ml	À l'unité



TENTE POP-UP SHAX 6000

Tente avec cadre en acier et coins renforcés sur la verrière pour résister aux conditions difficiles. Auvent robuste en polyester 300D avec revêtement PU et traitements UV. L'auvent de 3 m x 3 m offre 100 pieds carrés de zone ombragée. Elle résiste aux flammes et à l'eau.

CPAI-84

Référence	Tailles	Cond.
07-006627	Taille unique	À l'unité ou palette de 20



Groupe **RG**

bien conseillé, mieux protégé