

วัสดุก่อสร้าง เคียงข้างช่างไทย



Expanded Sheet
Perforated sheet


APLUS WATSADU ONLINE

ตะแกรงเหล็กฉีก (Expanded Metal Mesh) SS400

ลักษณะ: ผลิตจากแผ่นเหล็กแผ่นเรียบที่ผ่านกระบวนการเจาะและยืดให้เป็นลวดลายตาข่ายต่อเนื่องโดยไม่มีรอยเชื่อมหรือรอยต่อ แข็งแรงกว่าเหล็กตะแกรงทั่วไป มีรูปแบบลวดลายหลากหลาย เช่น แบบตาเพชร และขนาดรูตามต้องการ

คุณสมบัติ: แข็งแรง ทนทานต่อแรงกด แรงดึง และการสึกหรอ มีน้ำหนักเบา เมื่อเทียบกับเหล็กแผ่นตัน

อายุการใช้งานยาวนานและไม่ต้องดูแลบ่อย เหมาะสำหรับงานพื้นทางเดิน พื้นโรงงาน พื้นระเบียง ฝ้า เพดาน งานป้องกันอุบัติเหตุ ฝ้าครอบพัดลม ราวกันตก แผงกันตก งานตกแต่งอาคาร งานรั้วตาข่าย งานเครื่องจักรอุตสาหกรรม รวมถึงโครงสร้างที่ต้องการน้ำหนักเบาแต่แข็งแรง



รุ่น	ขนาด	ความหนา
XS-31	4"x8"	1.2 มม.
XS-32	4"x8"	1.6 มม.
XS-33	4"x8"	2.3 มม.
XS-34	4"x8"	1.2 มม.
XS-35	4"x8"	1.6 มม.
XS-36	4"x8"	2.3 มม.
XS-41	4"x8"	1.6 มม.
XS-42	4"x8"	2.3 มม.
XS-43	4"x8"	3.2 มม.
XS-51	4"x8"	1.6 มม.
XS-52	4"x8"	2.3 มม.
XS-53	4"x8"	3.2 มม.
XS-61	4"x8"	2.3 มม.
XS-62	4"x8"	2.3 มม.
XS-63	4"x8"	4.5 มม.
XS-71	4"x8"	2.3 มม.
XS-72	4"x8"	3.2 มม.
XS-73	4"x8"	4.5 มม.
XG-11	4"x8"	4.5 มม.
XG-12	4"x8"	6.0 มม.
XG-13	4"x8"	6.0 มม.
XG-21	4"x8"	4.5 มม.
XG-22	4"x8"	6.0 มม.
XG-23	4"x8"	6.0 มม.
No.1	4"x8"	1.2 มม.
G-1S	4"x8"	1.6 มม.
G-5	4"x8"	1.6 มม.
G-10	4"x8"	1.6 มม.
G-12	4"x8"	1.2 มม.
G-12	4"x8"	2.0 มม.
S-18	4"x8"	2.3 มม.
S-6 mini	4"x8"	2.3 มม.
S-6	4"x8"	2.3 มม.
S-18 mini	4"x8"	2.3 มม.

ตะแกรงเหล็กฉีกชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน HDG (Expanded Metal Mesh – Hot-Dip Galvanized)


ลักษณะ: แผ่นเหล็กฉีกที่ผ่านกระบวนการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน เพื่อเพิ่มความทนทานต่อ

การกัดกร่อนและสนิม เหมาะสำหรับงานโครงสร้างที่ต้องการวัสดุแข็งแรง

คุณสมบัติ: แข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักได้ดี ทนต่อการเกิดสนิม

เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นหรือการใช้งานกลางแจ้ง ใช้งานได้หลากหลาย

งานพื้นทางเดิน แพลตฟอรม์ โครงป้องกัน งานตกแต่ง งานเครื่องจักร หรือโรงงานอุตสาหกรรม



รุ่น	ขนาด	ความหนา
XS-63	4"x8"	4.5 มม.
XS-71	4"x8"	2.3 มม.
XS-72	4"x8"	3.2 มม.
XS-73	4"x8"	4.5 มม.
S-6	4"x8"	2.3 มม.
S-18	4"x8"	2.3 มม.
XG-11	4"x8"	4.5 มม.
XG-12	4"x8"	6.0 มม.
XG-13	4"x8"	6.0 มม.
No.1	4"x8"	1.2 มม.
G-15	4"x8"	1.6 มม.
G-5	4"x8"	1.6 มม.
G-10	4"x8"	1.6 มม.
G-12	4"x8"	1.2 มม.
G-12	4"x8"	2.0 มม.
XS-31	4"x8"	1.2 มม.
XS-32	4"x8"	1.6 มม.
XS-33	4"x8"	2.3 มม.
XS-34	4"x8"	1.2 มม.
XS-35	4"x8"	1.6 มม.
XS-36	4"x8"	2.3 มม.
XS-41	4"x8"	1.6 มม.
XS-42	4"x8"	2.3 มม.
XS-43	4"x8"	3.2 มม.
XS-51	4"x8"	1.6 มม.
XS-52	4"x8"	2.3 มม.
XS-53	4"x8"	3.2 มม.
XS-61	4"x8"	2.3 มม.
XS-62	4"x8"	2.3 มม.



EXPANDED SHEET

New product

ตะแกรงเหล็กฉีก

Size 4'x8'

Size 5'x10'

MATERIAL SELECTIONS

- ▼ STEEL SS400
- ▼ STAINLESS SUS304
- ▼ ALUMINUM
- ▼ ZINC GALVANIZE
- ▼ HDG GALVANIZED






XS-31 ตะแกรงเหล็กฉีก

PRODUCT DETAILS & SIZE

XS-31

ช่อง กว้าง (SW)	ช่องยาว (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	4'x8' Weight kg./ pcs
12.00 mm	30.50 mm.	1.20 mm	1.50 mm	7.01 KG.



MATERIAL SELECTIONS

- ▶ STEEL SS400
- ▶ STAINLESS SUS304
- ▶ ALUMINIUM
- ▶ ZINC GALVANIZE
- ▶ HDG GALVANIZED
- MADE TO ORDER
PLEASE CONTACT US






XS-32 ตะแกรงเหล็กฉีก

PRODUCT DETAILS & SIZE

XS-32

ช่อง กว้าง (SW)	ช่องยาว (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	4'x8' Weight kg./ pcs
12.00 mm	30.50 mm.	1.60 mm	2.00 mm	12.50 KG.



MATERIAL SELECTIONS

- ▶ STEEL SS400
- ▶ STAINLESS SUS304
- ▶ ALUMINIUM
- ▶ ZINC GALVANIZE
- ▶ HDG GALVANIZED
- MADE TO ORDER
PLEASE CONTACT US






XS-33 ตะแกรงเหล็กฉีก

PRODUCT DETAILS & SIZE

XS-33

ช่อง กว้าง (SW)	ช่องยาว (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	4'x8' Weight kg./ pcs
12.00 mm	30.50 mm.	2.30 mm	3.00 mm	26.80 KG.



MATERIAL SELECTIONS

- ▶ STEEL SS400
- ▶ STAINLESS SUS304
- ▶ ALUMINIUM
- ▶ ZINC GALVANIZE
- ▶ HDG GALVANIZED
- MADE TO ORDER
PLEASE CONTACT US






XS-35 ตะแกรงเหล็กฉีก

PRODUCT DETAILS & SIZE

XS-35

ช่อง กว้าง (SW)	ช่องยาว (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	4'x8' Weight kg./ pcs
15.00 mm	32.00 mm.	1.60 mm	2.00 mm	10.00 KG.



MATERIAL SELECTIONS

- ▶ STEEL SS400
- ▶ STAINLESS SUS304
- ▶ ALUMINIUM
- ▶ ZINC GALVANIZE
- ▶ HDG GALVANIZED
- MADE TO ORDER
PLEASE CONTACT US






XS-36 ตะแกรงเหล็กฉีก

PRODUCT DETAILS & SIZE

XS-36

ช่อง กว้าง (SW)	ช่องยาว (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	4'x8' Weight kg./ pcs
15.00 mm	32.00 mm.	2.30 mm	3.00 mm	19.46 KG.



MATERIAL SELECTIONS

- ▶ STEEL SS400
- ▶ STAINLESS SUS304
- ▶ ALUMINIUM
- ▶ ZINC GALVANIZE
- ▶ HDG GALVANIZED
- MADE TO ORDER
PLEASE CONTACT US






XS-41

ตะแกรงเหล็กฉีก

PRODUCT DETAILS & SIZE

XS-41

ช่อง กว้าง (SW)	ช่องยาว (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	4'x8' Weight kg./ pcs
22.00 mm	50.80 mm.	1.60 mm	2.00 mm	6.78 KG.



MATERIAL SELECTIONS

- ▶ STEEL SS400
- ▶ STAINLESS SUS304
- ▶ ALUMINIUM
- ▶ ZINC GALVANIZE
- ▶ HDG GALVANIZED
- MADE TO ORDER
PLEASE CONTACT US






XS-42 ตะแกรงเหล็กฉีก

PRODUCT DETAILS & SIZE

XS-42

ช่อง กว้าง (SW)	ช่องยาว (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	4'x8' Weight kg./ pcs
22.00 mm	50.80 mm.	2.30 mm	2.50 mm	12.20 KG.



MATERIAL SELECTIONS

- ▶ STEEL SS400
- ▶ STAINLESS SUS304
- ▶ ALUMINIUM
- ▶ ZINC GALVANIZE
- ▶ HDG GALVANIZED
- MADE TO ORDER
PLEASE CONTACT US






XS-43 ตะแกรงเหล็กฉีก

PRODUCT DETAILS & SIZE

XS-43

ช่อง กว้าง (SW)	ช่องยาว (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	4'x8' Weight kg./ pcs
22.00 mm	50.80 mm.	3.20 mm	3.50 mm	23.80 KG.



MATERIAL SELECTIONS

- ▶ STEEL SS400
- ▶ STAINLESS SUS304
- ▶ ALUMINIUM
- ▶ ZINC GALVANIZE
- ▶ HDG GALVANIZED
- MADE TO ORDER
PLEASE CONTACT US






XS-51

ตะแกรงเหล็กฉีก

PRODUCT DETAILS & SIZE

XS-51

ช่อง กว้าง (SW)	ช่องยาว (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	4'x8' Weight kg./ pcs
25.00 mm.	61.00 mm.	1.60 mm.	2.50 mm.	7.46 KG.



MATERIAL SELECTIONS

- ▶ STEEL SS400
- ▶ STAINLESS SUS304
- ▶ ALUMINIUM
- ▶ ZINC GALVANIZE
- ▶ HDG GALVANIZED
- MADE TO ORDER
PLEASE CONTACT US






XS-52 ตะแกรงเหล็กฉีก

PRODUCT DETAILS & SIZE

XS-52

ช่อง กว้าง (SW)	ช่องยาว (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	4'x8' Weight kg./ pcs
25.00 mm.	61.00 mm.	2.30 mm.	3.00 mm.	12.90 KG.



MATERIAL SELECTIONS

- ▶ STEEL SS400
- ▶ STAINLESS SUS304
- ▶ ALUMINIUM
- ▶ ZINC GALVANIZE
- ▶ HDG GALVANIZED
- MADE TO ORDER
PLEASE CONTACT US






XS-53 ตะแกรงเหล็กฉีก

PRODUCT DETAILS & SIZE

XS-53

ช่อง กว้าง (SW)	ช่องยาว (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	4'x8' Weight kg./ pcs
25.00 mm.	61.00 mm.	3.20 mm.	4.00 mm.	23.90 KG.



MATERIAL SELECTIONS

- ▶ STEEL SS400
- ▶ STAINLESS SUS304
- ▶ ALUMINIUM
- ▶ ZINC GALVANIZE
- ▶ HDG GALVANIZED
- MADE TO ORDER
PLEASE CONTACT US






XS-62 ตะแกรงเหล็กฉีก

PRODUCT DETAILS & SIZE

XS-62

ช่อง กว้าง (SW)	ช่องยาว (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	4'x8' Weight kg./ pcs
34.00 mm.	76.20 mm.	3.20 mm.	4.00 mm.	17.60 KG.



MATERIAL SELECTIONS

- ▶ STEEL SS400
- ▶ STAINLESS SUS304
- ▶ ALUMINIUM
- ▶ ZINC GALVANIZE
- ▶ HDG GALVANIZED
- MADE TO ORDER
PLEASE CONTACT US






XS-63 ตะแกรงเหล็กฉีก

PRODUCT DETAILS & SIZE

XS-63

ช่อง กว้าง (SW)	ช่องยาว (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	4'x8' Weight kg./ pcs
34.00 mm.	76.20 mm.	4.50 mm.	5.00 mm.	30.90 KG.



MATERIAL SELECTIONS

- ▶ STEEL SS400
- ▶ STAINLESS SUS304
- ▶ ALUMINIUM
- ▶ ZINC GALVANIZE
- ▶ HDG GALVANIZED
- MADE TO ORDER
PLEASE CONTACT US






XG-12 ตะแกรงเหล็กฉีก

PRODUCT DETAILS & SIZE

XG-12

ช่อง กว้าง (SW)	ช่องยาว (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	4'x8' Weight kg./ pcs
34.00 mm.	135.40 mm.	6.00 mm.	7.00 mm.	57.90 KG.



MATERIAL SELECTIONS

- ▶ STEEL SS400
- ▶ STAINLESS SUS304
- ▶ ALUMINIUM
- ▶ ZINC GALVANIZE
- ▶ HDG GALVANIZED
- MADE TO ORDER
PLEASE CONTACT US






XG-13 ตะแกรงเหล็กฉีก

PRODUCT DETAILS & SIZE

XG-13

ช่อง กว้าง (SW)	ช่องยาว (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	4'x8' Weight kg./ pcs
34.00 mm.	135.40 mm.	6.00 mm.	9.00 mm.	74.50 KG.



MATERIAL SELECTIONS

- ▶ STEEL SS400
- ▶ STAINLESS SUS304
- ▶ ALUMINIUM
- ▶ ZINC GALVANIZE
- ▶ HDG GALVANIZED
- MADE TO ORDER
PLEASE CONTACT US






XG-21 ตะแกรงเหล็กฉีก

PRODUCT DETAILS & SIZE

XG-21

ช่อง กว้าง (SW)	ช่องยาว (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	4'x8' Weight kg./ pcs
36.00 mm.	101.6 mm.	4.50 mm.	7.00 mm.	40.70 KG.



MATERIAL SELECTIONS

- ▶ STEEL SS400
- ▶ STAINLESS SUS304
- ▶ ALUMINIUM
- ▶ ZINC GALVANIZE
- ▶ HDG GALVANIZED
- MADE TO ORDER
PLEASE CONTACT US






XG-22 ตะแกรงเหล็กฉีก

PRODUCT DETAILS & SIZE

XG-22

ช่อง กว้าง (SW)	ช่องยาว (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	4'x8' Weight kg./ pcs
36.00 mm.	101.6 mm.	6.00 mm.	7.00 mm.	54.40 KG.



MATERIAL SELECTIONS

- ▶ STEEL SS400
- ▶ STAINLESS SUS304
- ▶ ALUMINIUM
- ▶ ZINC GALVANIZE
- ▶ HDG GALVANIZED
- MADE TO ORDER
PLEASE CONTACT US






XG-23 ตะแกรงเหล็กฉีก

PRODUCT DETAILS & SIZE

XG-23

ช่อง กว้าง (SW)	ช่องยาว (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	4'x8' Weight kg./ pcs
36.00 mm.	101.6 mm.	6.00 mm.	9.00 mm.	70.14 KG.



MATERIAL SELECTIONS

- ▶ STEEL SS400
- ▶ STAINLESS SUS304
- ▶ ALUMINIUM
- ▶ ZINC GALVANIZE
- ▶ HDG GALVANIZED
- MADE TO ORDER
PLEASE CONTACT US






S-6

ตะแกรงเหล็กฉีก

PRODUCT DETAILS & SIZE

S-6

ช่อง กว้าง (SW)	ช่องยาว (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	4'x8' Weight kg./ pcs
24.00 mm.	40.70 mm.	2.30 mm.	3.0 mm.	12.80 KG.



MATERIAL SELECTIONS

- ▶ STEEL SS400
- ▶ STAINLESS SUS304
- ▶ ALUMINIUM
- ▶ ZINC GALVANIZE
- ▶ HDG GALVANIZED
- MADE TO ORDER
PLEASE CONTACT US






S-18

ตะแกรงเหล็กฉีก

PRODUCT DETAILS & SIZE

S-18

ช่อง กว้าง (SW)	ช่องยาว (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	4'x8' Weight kg./ pcs
30.00 mm.	151.0 mm.	2.30 mm.	3.0 mm.	10.80 KG.



MATERIAL SELECTIONS

- ▶ STEEL SS400
- ▶ STAINLESS SUS304
- ▶ ALUMINIUM
- ▶ ZINC GALVANIZE
- ▶ HDG GALVANIZED
- MADE TO ORDER
PLEASE CONTACT US






NO.1

ตะแกรงเหล็กฉีก

PRODUCT DETAILS & SIZE

NO.1

ช่อง กว้าง (SW)	ช่องยาว (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	4'x8' Weight kg./ pcs
8.00 mm.	20.0 mm.	1.20 mm.	1.50 mm.	10.40 KG.



MATERIAL SELECTIONS

- ▶ STEEL SS400
- ▶ STAINLESS SUS304
- ▶ ALUMINIUM
- ▶ ZINC GALVANIZE
- ▶ HDG GALVANIZED
- MADE TO ORDER
PLEASE CONTACT US






G-1

ตะแกรงเหล็กฉีก

PRODUCT DETAILS & SIZE

G-1

ช่อง กว้าง (SW)	ช่องยาว (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	4'x8' Weight kg./ pcs
23.0 mm.	122.0 mm.	3.20 mm.	7.00 mm.	43.2 KG.



MATERIAL SELECTIONS

- ▶ STEEL SS400
- ▶ STAINLESS SUS304
- ▶ ALUMINIUM
- ▶ ZINC GALVANIZE
- ▶ HDG GALVANIZED
- MADE TO ORDER
PLEASE CONTACT US






G-5

ตะแกรงเหล็กฉีก

PRODUCT DETAILS & SIZE

G-5

ช่อง กว้าง (SW)	ช่องยาว (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	4'x8' Weight kg./ pcs
9.00 mm.	44.0 mm.	1.60 mm.	2.50 mm.	20.8 KG.



MATERIAL SELECTIONS

- ▶ STEEL SS400
- ▶ STAINLESS SUS304
- ▶ ALUMINIUM
- ▶ ZINC GALVANIZE
- ▶ HDG GALVANIZED
- MADE TO ORDER
PLEASE CONTACT US






G-10 ตะแกรงเหล็กฉีก

PRODUCT DETAILS & SIZE

G-10

ช่อง กว้าง (SW)	ช่องยาว (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	4'x8' Weight kg./ pcs
15.0 mm.	50.0 mm.	1.60 mm.	5.0 mm.	25.0 KG.




MATERIAL SELECTIONS

- ▶ STEEL SS400
- ▶ STAINLESS SUS304
- ▶ ALUMINIUM
- ▶ ZINC GALVANIZE
- ▶ HDG GALVANIZED
- MADE TO ORDER
PLEASE CONTACT US



ตะแกรงเหล็กฉีกชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน HDG (Expanded Metal Mesh – Hot-Dip Galvanized)

ลักษณะ: แผ่นเหล็กฉีกที่ผ่านกระบวนการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน เพื่อเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนและสนิม เหมาะสำหรับงานโครงสร้างที่ต้องการวัสดุแข็งแรง
คุณสมบัติ: แข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักได้ดี ทนต่อการเกิดสนิม
เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นหรือการใช้งานกลางแจ้ง ใช้งานได้หลากหลาย
งานพื้นทางเดิน แพลตฟอรม์ โครงป้องกัน งานตกแต่ง งานเครื่องจักร หรือโรงงานอุตสาหกรรม



PROFORATED METAL

New product

ตะแกรงเจาะรูกลม

Size 4'x8'

Size 5'x10'

MATERIAL SELECTIONS

- ▼ STEEL SS400
- ▼ STAINLESS SUS304
- ▼ ALUMINUM
- ▼ ZINC GALVANIZE
- ▼ HDG GALVANIZED





PROFORATED METAL

New product

ตะแกรงเหล็กฉีก

Size 4'x8'

Size 5'x10'

MATERIAL SELECTIONS

- ▼ STEEL SS400
- ▼ STAINLESS SUS304
- ▼ ALUMINUM
- ▼ ZINC GALVANIZE
- ▼ HDG GALVANIZED





FANCY PATTERN

New product

ตะแกรงเจาะรูหลากหลายชนิด

Size 4'x8'

Size 5'x10'

MATERIAL SELECTIONS

- ▼ STEEL SS400
- ▼ STAINLESS SUS304
- ▼ ALUMINUM
- ▼ ZINC GALVANIZE
- ▼ HDG GALVANIZED





EMBOSSED

New product

ตะแกรงเหล็กฉีก

Size 4'x8'

Size 5'x10'

MATERIAL SELECTIONS

- ▼ STEEL SS400
- ▼ STAINLESS SUS304
- ▼ ALUMINUM
- ▼ ZINC GALVANIZE
- ▼ HDG GALVANIZED

