SGT TOOLS

By SIGMA

CATÁLOGO 2026

Simply the Best

V.02. / 2026

WWW.SIGMATOOLS.COM.BR

NOSSAS MARCAS

SGT TOOLS By SIGMA

SGT PRO TOOLS By SIGMA

SGT CHEMICALS By SIGMA

UNDERCAR By SIGMA

Ferramentas Industriais e Profissionais de **longa vida útil e com um alto nível de desempenho.**

PWR TOOLS

Ferramentas profissionais de excelente relação ***Custo x Benefício.***

MAXX TOOLS

Ferramentas e acessórios para uso profissional e doméstico com os **melhores preços do mercado.**

SOBRE A SIGMA TOOLS

A Sigma Tools é uma empresa focada na distribuição e comercialização de máquinas e ferramentas para o mercado profissional e industrial. Com mais de 15 anos de experiência, tem como objetivo primar pela qualidade dos seus produtos e **oferecer a melhor relação custo x benefício**.

Buscando sempre fornecer a melhor performance a nossos clientes, o DNA da **SIGMA TOOLS** é a inovação, pesquisando, desenvolvendo, produzindo e entregando as maiores novidades e inovações dentro dos setores profissional e industrial para o mercado brasileiro.

Primamos não apenas pela qualidade de nossos produtos, mas também pela qualidade de nossos serviços de pré e pós venda, dos canais de comunicação, e do relacionamento com nossos clientes e parceiros, sempre com ética e cortesia, procurando sempre ser os melhores naquilo que fazemos.

Nossa equipe tem paixão pelo que faz, buscando sempre mais entregar o que há de melhor!

Lembre-se que, produtos profissionais, pensados por profissionais, criados para profissionais é na **SIGMA TOOLS!**

DIFERENCIAIS

GARANTIA
Todas as ferramentas da linha possuem garantia contra defeitos de fabricação.
As garantias são avaliadas por nossas assistências técnicas e liberadas perante um laudo de análise.

ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS
A Sigma Tools possui uma grande rede de assistências técnicas espalhadas por todo Brasil.
São dezenas de localidades entre capitais e interior.
Para saber qual a assistência mais próxima de você, acesse: sigmatools.com.br/site/assistencia-tecnica

ESTOQUE DE PEÇAS
Possuímos as peças de reposição de todas as ferramentas em linha.
Agilidade no momento de reposição de peças solicitadas pelas assistências, acelerando o tempo de reparo das máquinas.

QUALIDADE DAS FERRAMENTAS
Todas as ferramentas e acessórios da Sigma Tools são testados e avaliados minuciosamente, peça a peça. Isso permite seu aprimoramento, garantindo aos nossos clientes e usuários produtos de alta qualidade e na melhor relação Custo x Benefício do mercado.

ACESSE O NOSSO SITE

PRODUTOS



INFORMATIVOS E VISTAS EXPLODIDAS



CATÁLOGOS



ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS CREDENCIADAS



VÍDEOS




CONSULTA DE NF

ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

900+

assistências técnicas
em todo o **Brasil!**



ÍNDICE

SGT TOOLS by SIGMA

01 Aperto e Desaperto PÁG.: 05 à 21
02 Fixação PÁG.: 22 à 31
03 Balancim PÁG.: 32 à 33
04 Talhas Manuais PÁG.: 34 à 36
05 Remoção PÁG.: 37 à 42
06 Recapagem PÁG.: 43 à 44
07 Corte PÁG.: 45 à 47
08 Ferramentas a Úmido PÁG.: 48 à 49
09 Offshore PÁG.: 50 à 52
10 Lixamento PÁG.: 53 à 57
11 Funilaria PÁG.: 58 à 60
12 Estética Automotiva, Funilaria e Polimento PÁG.: 61 à 83
13 Medição PÁG.: 84 à 85
14 Higienização Automotiva PÁG.: 86 à 113
15 Iluminação PÁG.: 114 à 120
16 Sopradores PÁG.: 121 à 123
17 Organizadores PÁG.: 124 à 132
18 Curadora UV PÁG.: 133 à 134
19 Pintura PÁG.: 135 à 140
20 Construção PÁG.: 141 à 149
21 Aplicadores de Selantes PÁG.: 150 à 151
22 Borracharia PÁG.: 152 à 158
23 Elevação Automotiva PÁG.: 159 à 168
24 Mecânica PÁG.: 169 à 194
25 Ferramentas Isoladas PÁG.: 195 à 196
26 Redes e Sistemas de Ar PÁG.: 197 à 204
27 Complementares PÁG.: 205 à 206
28 Jardinagem PÁG.: 207 à 208
29 Escovas de Carvão PÁG.: 209 à 210
30 Merchandising PÁG.: 211 à 212

SGT TOOLS By SIGMA

SGT TOOLS PRO By SIGMA | PWR TOOLS

APERTO E DESAPERTO 01

LINHA 2026

- Chaves de Impacto Pneumáticas
- Chaves de Impacto à Bateria
- Chave de Impacto Elétrica
- Chaves Catraca Pneumáticas
- Chaves Catraca à Bateria
- Desforcímetros
- Torquímetros
- Car-10 e Car-20
- Soquetes
- Adaptadores
- Juntas Universais
- Extensores
- Suporte Magnético

LINHA SGT

SGT TOOLS By SIGMA

CHAVES DE IMPACTO PNEUMÁTICAS 3/8" e 1/2"



JUMBO HAMMER | SUPER LEVE | 1/2" | COMPACTA | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0528A
CÓDIGO	0701052801
ENCAIXE QUADRADO	1/2"
TORQUE MÁXIMO	68 kgf.m
CONSUMO MÁXIMO DE AR	5 PCM
VELOCIDADE LIVRE	7.500 RPM
CAPACIDADE DO PARAFUSO	M12
PESO	1,7 kg



JUMBO HAMMER | SUPER LEVE | 1/2" | COMPACTA | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0517
CÓDIGO	0701051700
ENCAIXE QUADRADO	1/2"
TORQUE MÁXIMO	82 kgf.m
CONSUMO MÁXIMO DE AR	5 PCM
VELOCIDADE LIVRE	12.000 RPM
CAPACIDADE DO PARAFUSO	M16
PESO	1,2 kg



JUMBO HAMMER | SUPER LEVE | 3/8" | COMPACTA | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0517B
CÓDIGO	0701051703
ENCAIXE QUADRADO	3/8"
TORQUE MÁXIMO	82 kgf.m
CONSUMO MÁXIMO DE AR	5 PCM
VELOCIDADE LIVRE	12.000 RPM
CAPACIDADE DO PARAFUSO	M16
PESO	1,2 kg



TWIN HAMMER | SUPER LEVE | 1/2" | COMPACTA | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0529A
CÓDIGO	0701052904
ENCAIXE QUADRADO	1/2"
TORQUE MÁXIMO	82 kgf.m
CONSUMO MÁXIMO DE AR	7.2 PCM
VELOCIDADE LIVRE	7.500 RPM
COMP. FERRAMENTA	810 mm
PESO	2,2 kg



TWIN HAMMER | SUPER LEVE | 1/2" | COMPACTA | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0529AK
CÓDIGO	0701052905
ENCAIXE QUADRADO	1/2"
TORQUE MÁXIMO	82 kgf.m
CONSUMO MÁXIMO DE AR	7.2 PCM
VELOCIDADE LIVRE	7.500 RPM
COMP. FERRAMENTA	810 mm
PESO	2,2 kg



ENTRADA DE AR 1/4" NPT | 1/2" | TWIN HAMMER

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0532A
CÓDIGO	0701053202
ENCAIXE QUADRADO	1/2"
TORQUE MÁXIMO	70 kgf.m
CONSUMO MÁXIMO DE AR	5 PCM
VELOCIDADE LIVRE	7.500 RPM
CAPACIDADE DO PARAFUSO	16mm
PESO	2,6 kg



ENTRADA DE AR 1/4" NPT | 1/2" | TWIN HAMMER

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0532AK
CÓDIGO	0701053203
ENCAIXE QUADRADO	1/2"
TORQUE MÁXIMO	70 kgf.m
CONSUMO MÁXIMO DE AR	5 PCM
VELOCIDADE LIVRE	7.500 RPM
CAPACIDADE DO PARAFUSO	16mm
PESO	2,6 kg



SUPER LEVE | SUPER TORQUE | 1/2" | TWIN HAMMER | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

COMPOSITE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0536A
CÓDIGO	0701053601
ENCAIXE QUADRADO	1/2"
TORQUE MÁXIMO	145 kgf.m
SISTEMA DE IMPACTO	TWIN HAMMER
CONSUMO MÁXIMO DE AR	7 PCM
VELOCIDADE LIVRE	8.500 RPM
COMPRIMENTO	185 mm
PESO	2,1 kg



TWIN HAMMER | ALTO TORQUE | 1/2" | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

COMPOSITE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0539
CÓDIGO	0701053900
ENCAIXE QUADRADO	1/2"
TORQUE MÁXIMO	200 kgf.m
SISTEMA DE IMPACTO	TWIN HAMMER
CONSUMO MÁXIMO DE AR	7 PCM
VELOCIDADE LIVRE	7.000 RPM
COMPRIMENTO	200 mm
PESO	2,5 kg

CHAVES DE IMPACTO PNEUMÁTICAS 3/4" TIPO PISTOLA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0545
CÓDIGO	0701054500
ENCAIXE QUADRADO	3/4"
TORQUE MÁXIMO	210 kgf.m
SISTEMA DE IMPACTO	TWIN HAMMER
CONSUMO MÁXIMO DE AR	9 PCM
VELOCIDADE LIVRE	7.000 RPM
COMPRIMENTO	230 mm
PESO	3,8 kg



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0542
CÓDIGO	0701054200
ENCAIXE QUADRADO	3/4"
TORQUE MÁXIMO	132 kgf.m
SISTEMA DE IMPACTO	TWIN HAMMER
CONSUMO MÁXIMO DE AR	22 PCM
VELOCIDADE LIVRE	4.500 RPM
COMPRIMENTO	250 mm
PESO	4,8 kg



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0540B
CÓDIGO	0701054001
ENCAIXE QUADRADO	3/4"
TORQUE MÁXIMO	163 kgf.m
SISTEMA DE IMPACTO	TWIN HAMMER
CONSUMO MÁXIMO DE AR	25,4 PCM
VELOCIDADE LIVRE	4.200 RPM
COMPRIMENTO	246,5 mm
PESO	4,3 kg



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0544
CÓDIGO	0701054400
ENCAIXE QUADRADO	3/4"
TORQUE MÁXIMO	184 kgf.m
SISTEMA DE IMPACTO	TWIN HAMMER
CONSUMO MÁXIMO DE AR	22 PCM
VELOCIDADE LIVRE	4.600 RPM
COMPRIMENTO	250 mm
PESO	6,9 kg



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0546A
CÓDIGO	0701054601
ENCAIXE QUADRADO	3/4"
TORQUE MÁXIMO	175 kgf.m
CONSUMO MÁXIMO DE AR	7 PCM
VELOCIDADE LIVRE	7.000 RPM
PESO	2,4 kg

CHAVES DE IMPACTO PNEUMÁTICAS 1" TIPO PISTOLA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0556
CÓDIGO	0701055600
ENCAIXE QUADRADO	1"
TORQUE MÁXIMO	184 kgf.m
SISTEMA DE IMPACTO	TWIN HAMMER
CONSUMO MÁXIMO DE AR	22 PCM
VELOCIDADE LIVRE	6.900 RPM
COMPRIMENTO	250 mm
PESO	7,1 kg



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0554
CÓDIGO	0701055400
ENCAIXE QUADRADO	1"
TORQUE MÁXIMO	244 kgf.m
SISTEMA DE IMPACTO	TWIN HAMMER
CONSUMO MÁXIMO DE AR	6,5 PCM
VELOCIDADE LIVRE	1.600 RPM
COMPRIMENTO	260 mm
PESO	7,5 kg



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0555
CÓDIGO	0701055500
ENCAIXE QUADRADO	1"
TORQUE MÁXIMO	279 kgf.m
SISTEMA DE IMPACTO	TWIN HAMMER
CONSUMO MÁXIMO DE AR	25,4 PCM
VELOCIDADE LIVRE	3.900 RPM
COMPRIMENTO	280 mm
PESO	8,6 kg

CHAVES DE IMPACTO PNEUMÁTICAS 1" e 1.1/2" LONGAS/CURTAS



TWIN HAMMER | COMPACTA | SUPER LEVE | 1" | ENTRADA DE AR 1/2" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0569
CÓDIGO	0701056900
ENCAIXE QUADRADO	1"
TORQUE MÁXIMO	235 kgf.m
SISTEMA DE IMPACTO	TWIN HAMMER
CONSUMO MÁXIMO DE AR	22 PCM
VELOCIDADE LIVRE	5.000 RPM
COMPRIMENTO	440 mm
PESO	9,6 kg



TWIN HAMMER | EIXO CURTO | COMPACTA | SUPER LEVE | 1" | ENTRADA DE AR 1/2" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0569C
CÓDIGO	0701056901
ENCAIXE QUADRADO	1" (EIXO CURTO)
TORQUE MÁXIMO	235 kgf.m
SISTEMA DE IMPACTO	TWIN HAMMER
CONSUMO MÁXIMO DE AR	22 PCM
VELOCIDADE LIVRE	5.000 RPM
COMPRIMENTO	432 mm
PESO	8,8 kg



MINI | 1" | COMPACTA | SUPER LEVE | PINLESS HAMMER | ENTRADA DE AR 1/2" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0559
CÓDIGO	0701055900
ENCAIXE QUADRADO	1"
TORQUE MÁXIMO	185 kgf.m
SISTEMA DE IMPACTO	PINLESS
CONSUMO MÁXIMO DE AR	26 PCM
VELOCIDADE LIVRE	6.000 RPM
COMPRIMENTO	450 mm
PESO	8,4 kg



PINLESS HAMMER | ENTRADA DE AR 1/2" NPT | 1" | ALTO TORQUE

Inclusos 4 soquetes de Cr-Mo: 27 mm | 30 mm | 32 mm | 33 mm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0564
CÓDIGO	0701056400
ENCAIXE QUADRADO	1"
TORQUE MÁXIMO	430,25 kgf.m
SISTEMA DE IMPACTO	PINLESS
CONSUMO MÁXIMO DE AR	22 PCM
VELOCIDADE LIVRE	3.200 RPM
COMPRIMENTO	720 mm
PESO	17,1 kg



PINLESS HAMMER | ENTRADA DE AR 1/2" NPT | 1" | ALTO TORQUE | EIXO CURTO

Inclusos 4 soquetes de Cr-Mo: 27 mm | 30 mm | 32 mm | 33 mm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0564C
CÓDIGO	0701056401
ENCAIXE QUADRADO	1" (EIXO CURTO)
TORQUE MÁXIMO	430,25 kgf.m
SISTEMA DE IMPACTO	PINLESS
CONSUMO MÁXIMO DE AR	22 PCM
VELOCIDADE LIVRE	3.200 RPM
COMPRIMENTO	712 mm
PESO	13,3 kg



PINLESS HAMMER | 1" | ENTRADA DE AR 1/2" NPT

Inclusos 2 soquetes de Cr-Mo: 32 mm | 33 mm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0566
CÓDIGO	0701056600
ENCAIXE QUADRADO	1"
TORQUE MÁXIMO	249 kgf.m
SISTEMA DE IMPACTO	PINLESS
CONSUMO MÁXIMO DE AR	20 PCM
VELOCIDADE LIVRE	4.200 RPM
COMPRIMENTO	712 mm
PESO	16,3 kg

CHAVES DE IMPACTO PNEUMÁTICAS 1" e 1.1/2" LONGAS/CURTAS



EIXO CURTO

1" | PINLESS HAMMER | ENTRADA DE AR 1/2" NPT

Inclusos 2 soquetes de Cr-Mo

32 | 33

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0566C
CÓDIGO	0701056601
ENCAIXE QUADRADO	1" (EIXO CURTO)
TORQUE MÁXIMO	249 kgf.m
SISTEMA DE IMPACTO	PINLESS
CONSUMO MÁXIMO DE AR	20 PCM
VELOCIDADE LIVRE	4.200 RPM
COMPRIMENTO	705 mm
PESO	12,6 kg



HEAVY DUTY kg | COMPOSITE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0571
CÓDIGO	0701057100
ENCAIXE QUADRADO	1"
TORQUE MÁXIMO	400 kgf.m
SISTEMA DE IMPACTO	PINLESS
CONSUMO MÁXIMO DE AR	13 PCM
VELOCIDADE LIVRE	4.000 RPM
COMPRIMENTO	610 mm
PESO	12,5 kg



PINLESS HAMMER | ENTRADA DE AR 1/2" NPT

1" | ALTO TORQUE

Inclusos 2 soquetes de Cr-Mo

32 | 33

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0570
CÓDIGO	0701057000
ENCAIXE QUADRADO	1"
TORQUE MÁXIMO	420 kgf.m
SISTEMA DE IMPACTO	PINLESS
CONSUMO MÁXIMO DE AR	22 PCM
VELOCIDADE LIVRE	3.200 RPM
COMPRIMENTO	710 mm
PESO	19,2 kg



PINLESS HAMMER | ENTRADA DE AR 1/2" NPT

1" | ALTO TORQUE

Inclusos 4 soquetes de Cr-Mo

27 | 30 | 32 | 33

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0565
CÓDIGO	0701056500
ENCAIXE QUADRADO	1"
TORQUE MÁXIMO	629 kgf.m
SISTEMA DE IMPACTO	PINLESS
CONSUMO MÁXIMO DE AR	22 PCM
VELOCIDADE LIVRE	2.800 RPM
COMPRIMENTO	720 mm
PESO	21,5 kg



EIXO CURTO

ALTO TORQUE | PINLESS HAMMER | 1.1/2" | ENTRADA DE AR 1/2" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0575C
CÓDIGO	0701057500
ENCAIXE QUADRADO	1.1/2"(EIXO CURTO)
TORQUE MÁXIMO	735 kgf.m
SISTEMA DE IMPACTO	PINLESS
CONSUMO MÁXIMO DE AR	22 PCM
VELOCIDADE LIVRE	2.800 RPM
COMPRIMENTO	570 mm
PESO	18,9 kg

CHAVES DE IMPACTO À BATERIA 1/2"



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-7500A
CÓDIGO	0703750002
ENCAIXE QUADRADO	1/2"
TORQUE MÁXIMO	62 kgf.m
CAPACIDADE DO PARAFUSO	M20
VELOCIDADE LIVRE	0-2250 RPM
PESO DA MÁQUINA	1,6 kg
PESO DA BATERIA	0,600 kg

*COM NOVO ENCAIXE DA BATERIA!

1/2" | FERRAMENTA À BATERIA | LI-ION 4.0Ah | 20V | BRUSHLESS SEM ESCOVAS MOTOR DIGITAL

MALETA COM 2 BATERIAS E 1 CARREGADOR



ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

BATERIA
CÓD.: 07677500A01

CARREGADOR
CÓD.: 07677500A02



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-7502A
CÓDIGO	0703750201
ENCAIXE QUADRADO	1/2"
TORQUE MÁXIMO	65 kgf.m
CAPACIDADE DO PARAFUSO	M20
VELOCIDADE LIVRE	0-4200 RPM
PESO DA MÁQUINA	1,2 kg
PESO DA BATERIA	0,600 kg

1/2" | FERRAMENTA À BATERIA | LI-ION 4.0Ah | 21V | BRUSHLESS SEM ESCOVAS MOTOR DIGITAL

MALETA COM 2 BATERIAS E 1 CARREGADOR



ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

BATERIA
CÓD.: 0767750321A

CARREGADOR
CÓD.: 0767750302A



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-7503A
CÓDIGO	0703750301
ENCAIXE QUADRADO	1/2"
TORQUE MÁXIMO	100 kgf.m
CAPACIDADE DO PARAFUSO	-
VELOCIDADE LIVRE	0-4200 RPM
PESO DA MÁQUINA	1,9 kg
PESO DA BATERIA	0,600 kg

1/2" | FERRAMENTA À BATERIA | LI-ION 4.0Ah | 21V | BRUSHLESS SEM ESCOVAS MOTOR DIGITAL

MALETA COM 2 BATERIAS E 1 CARREGADOR



ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

BATERIA
CÓD.: 0767750301A

CARREGADOR
CÓD.: 0767750302A



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-7520
CÓDIGO	0703752000
ENCAIXE QUADRADO	1/2"
TORQUE MÁXIMO	40 kgf.m
CAPACIDADE DO PARAFUSO	-
VELOCIDADE LIVRE	0-3800 RPM
PESO DA MÁQUINA	1,5 kg
PESO DA BATERIA	0,600 kg

1/2" | FERRAMENTA À BATERIA | LI-ION 4.0Ah | 21V | BRUSHLESS SEM ESCOVAS MOTOR DIGITAL

MALETA COM 2 BATERIAS E 1 CARREGADOR



ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

BATERIA
CÓD.: 0767750301A

CARREGADOR
CÓD.: 0767750302A

CHAVES DE IMPACTO À BATERIA 3/4”



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-7510
CÓDIGO	0703751000
ENCAIXE QUADRADO	3/4”
TORQUE MÁXIMO	150 kgf.m
CAPACIDADE DO PARAFUSO	M30
VELOCIDADE LIVRE	0-1800 RPM
PESO DA MÁQUINA	2,8 kg
PESO DA BATERIA	0,640 kg

3/4” | FERRAMENTA À BATERIA | LI-ION 4.0Ah | 21V | BRUSHLESS SEM ESCOVAS MOTOR DIGITAL

MALETA COM 2 BATERIAS E 1 CARREGADOR



ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

BATERIA
CÓD.: 0767751001

CARREGADOR
CÓD.: 0767751002



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-7509
CÓDIGO	0703750900
ENCAIXE QUADRADO	3/4”
TORQUE MÁXIMO	200 kgf.m
CAPACIDADE DO PARAFUSO	-
VELOCIDADE LIVRE	0-2800 RPM
PESO DA MÁQUINA	4,1 kg
PESO DA BATERIA	0,900 kg

3/4” | FERRAMENTA À BATERIA | LI-ION 6.0Ah | 21V | BRUSHLESS SEM ESCOVAS MOTOR DIGITAL

MALETA COM 2 BATERIAS E 1 CARREGADOR



ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

BATERIA
CÓD.: 0767750901

CARREGADOR
CÓD.: 0767750902

CHAVES DE IMPACTO À BATERIA 1”



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-7515
CÓDIGO	0703751500
ENCAIXE QUADRADO	1”
TORQUE MÁXIMO	250 kgf.m
CAPACIDADE DO PARAFUSO	M14 - M36
VELOCIDADE LIVRE	0-1.850 RPM
PESO DA MÁQUINA	3,6 kg
PESO DA BATERIA	1,0 kg

1” | FERRAMENTA À BATERIA | LI-ION 8.0Ah | 21V | BRUSHLESS SEM ESCOVAS MOTOR DIGITAL

MALETA COM 2 BATERIAS E 1 CARREGADOR



ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

BATERIA
CÓD.: 0767751501

CARREGADOR
CÓD.: 0767751502

CHAVE DE IMPACTO ELÉTRICA 1” - LONGA







Acompanha:
- Soquete de 50mm;
- Par de escovas de carvão;
- O-ring e pino para travar o soquete.

1” | ALTO TORQUE | CABO 3 METROS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-4502
CÓDIGO	0702450200
ENCAIXE QUADRADO	1”
TORQUE MÁXIMO	500 kgf.m
VELOCIDADE SEM CARGA	1100 RPM
TENSÃO	220V
POTÊNCIA	2000W
PESO APROXIMADO	16,2 kg

LINHA BLACK Series

CHAVES DE IMPACTO

CHAVE DE IMPACTO 3/4" - 2000NM - 2 BAT - BLACK SERIES



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-7586
CÓDIGO KIT MALETA	0703758600
CÓDIGO APENAS MÁQUINA	0703758601
ENCAIXE QUADRADO	3/4"
TORQUE MÁXIMO (NM)	2000 NM
TIPO DE MOTOR	BRUSHLESS
VELOCIDADE (RPM)	0-600 / 1150 / 1500 / 1800
BATIDAS POR MIN (BPM)	0-800 / 1500 / 2200 / 2400
CARREGADOR	Bivolt
TENSÃO DA BATERIA	21V / 6Ah / Li-ion
PESO DA BATERIA APROXIMADO	1 kg

3/4" | FERRAMENTA À BATERIA | LI-ION 6.0Ah | 21V | BRUSHLESS SEM ESCOVAS MOTOR DIGITAL

TORQUE 2000NM

MALETA COM 2 BATERIAS E 1 CARREGADOR



ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

BATERIA
CÓD.: 0767759902

CARREGADOR
CÓD.: 0770759901

CHAVE DE IMPACTO 1/2" - 1000NM - 2 BAT - BLACK SERIES



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-7582
CÓDIGO KIT MALETA	0703758200
CÓDIGO APENAS MÁQUINA	0703758201
ENCAIXE QUADRADO	1/2"
TORQUE MÁXIMO (NM)	1000 NM
TIPO DE MOTOR	BRUSHLESS
VELOCIDADE (RPM)	0-1250 / 1950 / 2600
BATIDAS POR MIN (BPM)	0-900 / 2100 / 3100
CARREGADOR	Bivolt
TENSÃO DA BATERIA	21V / 4Ah / Li-ion
COMPRIMENTO (C x L x A) (MM)	160 x 70 x 270
PESO DA BATERIA APROXIMADO	0,690 kg

1/2" | FERRAMENTA À BATERIA | LI-ION 4.0Ah | 21V | BRUSHLESS SEM ESCOVAS MOTOR DIGITAL

TORQUE 1000NM

MALETA COM 2 BATERIAS E 1 CARREGADOR



ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

BATERIA
CÓD.: 0767759901

CARREGADOR
CÓD.: 0770759901

CHAVE DE IMPACTO 1/2" - 750NM - 2 BAT - BLACK SERIES



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-7580
CÓDIGO KIT MALETA	0703758000
CÓDIGO APENAS MÁQUINA	0703758001
ENCAIXE QUADRADO	1/2"
TORQUE MÁXIMO (NM)	750 NM
TIPO DE MOTOR	BRUSHLESS
VELOCIDADE (RPM)	0-1800 / 2100 / 2400
BATIDAS POR MIN (BPM)	0-2600 / 3000 / 3500
CARREGADOR	Bivolt
TENSÃO DA BATERIA	21V / 4Ah / Li-ion
COMPRIMENTO (C x L x A) (MM)	130 x 80 x 255
PESO DA BATERIA APROXIMADO	0,690 kg

1/2" | FERRAMENTA À BATERIA | LI-ION 4.0Ah | 21V | BRUSHLESS SEM ESCOVAS MOTOR DIGITAL

TORQUE 750NM

MALETA COM 2 BATERIAS E 1 CARREGADOR



ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

BATERIA
CÓD.: 0767759901

CARREGADOR
CÓD.: 0770759901

CHAVE DE IMPACTO A BATERIA 1" LONGA - 3500NM - 2 BAT - BLACK SERIES



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-7521
CÓDIGO	0703752100
ENCAIXE QUADRADO	1"
TORQUE MÁXIMO (NM)	3500 NM
TIPO DE MOTOR	BRUSHLESS
CARREGADOR DUPLO	Bivolt
TENSÃO DA BATERIA	21V / 6Ah / Li-ion
COMPRIMENTO (C x L x A)	620 x 85 x 360 mm
PESO DA BATERIA APROXIMADO	1 kg

1" | FERRAMENTA À BATERIA | LI-ION 6.0Ah | 21V | BRUSHLESS SEM ESCOVAS MOTOR DIGITAL | TORQUE 3500NM

MALETA COM 2 BATERIAS E 1 CARREGADOR DUPLO



ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO
BATERIA
CÓD.: 0767759902
CARREGADOR DUPLO
CÓD.: 0767752101

CARREGADOR E BATERIAIS - BLACK SERIES

CARREGADOR DE BATERIA BLACK SERIES
CÓD.: 0770759901



BATERIA 21V/4AH BLACK SERIES
CÓD.: 0767759901



BATERIA 21V/6AH BLACK SERIES
CÓD.: 0767759902



CHAVE DE IMPACTO À BATERIA 1"



MALETA COM 2 BATERIAS E 1 CARREGADOR



ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO
BATERIA
CÓD.: 0767751801
CARREGADOR
CÓD.: 0767751802

2 BATERIAS



CARREGADOR DUPLO



1" | BRUSHLESS SEM ESCOVAS MOTOR DIGITAL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-7518
CÓDIGO	07 03 7518 00
ENCAIXE QUADRADO	1" (25,4mm)
TORQUE MÁXIMO	3500 Nm
TEMPO DE CARREGAMENTO	2 HORAS
PESO APROX. DA BATERIA	1.3 kg
PESO DA MÁQ. SEM BATERIA	15,3 kg

APERTADEIRA DE RODAS 1"



ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO
BATERIA
CÓD.: 0767753001
CARREGADOR
CÓD.: 0767750302

MALETA COM 2 BATERIAS E 1 CARREGADOR



1" | BRUSHLESS SEM ESCOVAS MOTOR DIGITAL | FERRAMENTA À BATERIA | LI-ION 6.0Ah | 24V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-7530
CÓDIGO	0703753000
ENCAIXE QUADRADO	1"
TORQUE MÁXIMO	150 kgf.m
ROTAÇÃO	0 - 105 r/ min
TENSÃO DA BATERIA	24V
PESO APROXIMADO	11,1 kg

CHAVES CATRACA PNEUMÁTICAS



1/2" | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0511B
CÓDIGO	0701051103
ENCAIXE QUADRADO	1/2"
TORQUE MÁXIMO	6,9 kgf.m
PRESSÃO DE TRABALHO	6.2 bar - 90 psi
VELOCIDADE LIVRE	160 RPM
COMPRIMENTO	265 mm
PESO MÁQUINA	1,2 kg



ENTRADA DE AR 1/4" NPT | 1/2"

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0511BK
CÓDIGO	0701051104
ENCAIXE QUADRADO	1/2"
TORQUE MÁXIMO	6,9 kgf.m
PRESSÃO DE TRABALHO	6.2 bar - 90 psi
VELOCIDADE LIVRE	160 RPM
COMPRIMENTO	265 mm
PESO MÁQUINA	1,2 kg

ACOMPANHA:
07 SOQUETES
01 EXTENSÃO
02 ADAPTADORES
01 NIPLE
03 BITS PARA PARAFUSAMENTO

CHAVES CATRACA PNEUMÁTICAS



COMPACTA | SUPER LEVE | 1/4" | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0501
CÓDIGO	0701050100
ENCAIXE QUADRADO	1/4"
TORQUE MÁXIMO	3,5 kgf.m
CONSUMO MÁXIMO DE AR	2,7 PCM
VELOCIDADE LIVRE	240 RPM
COMPRIMENTO	190 mm
PESO	0,550 kg



1/2" | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0510
CÓDIGO	0701051000
ENCAIXE QUADRADO	1/2"
TORQUE MÁXIMO	6,9 kgf.m
CONSUMO MÁXIMO DE AR	11,5 PCM
VELOCIDADE LIVRE	150 RPM
COMPRIMENTO	265 mm
PESO	1,1 kg

CHAVES CATRACA 1/2" À BATERIA



FERRAMENTA À BATERIA | LI-ION 2.0Ah | 20V | 1/2"

ACESSÓRIO DE REPOSIÇÃO
CARREGADOR
CÓD.: 0767755002
BATERIA
CÓD.: 0767755001

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-7550
CÓDIGO	0703755000
ENCAIXE QUADRADO	1/2"
TORQUE MÁXIMO	80 Nm
VELOCIDADE LIVRE	0-250 RPM
COMPRIMENTO	340 mm
PESO DA MÁQUINA COM BATERIA	1,6 kg
PESO DA MÁQUINA SEM BATERIA	1,2 kg
PESO DA BATERIA	0,370 kg



FERRAMENTA À BATERIA | LI-ION 4.0Ah | 21V | 1/2"

ACESSÓRIO DE REPOSIÇÃO
CARREGADOR
CÓD.: 0767755101
BATERIA
CÓD.: 0770755101

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-7551
CÓDIGO	0703755100
ENCAIXE QUADRADO	1/2"
TORQUE MÁXIMO	120 Nm
TENSÃO DA BATERIA	21V
BATERIA	LI-ION - 4000mAh
DIMENSÕES (C x L x A)	480 x 75 x 65 mm
PESO APROXIMADO	1,2 kg

ATENÇÃO

- Chaves catracas não são projetadas para quebrar o torque inicial dos parafusos, nem para aperto até o torque final dos parafusos. Para essas operações utilize chave manual com aferição por torquímetro, se necessário.

- Chaves catracas são utilizadas para agilizar o parafusamento e desparafusamento dos parafusos.

O USO INCORRETO LEVA À PERDA DE GARANTIA.

DESFORCÍMETROS



32 mm 33 mm

Acompanha 2 soquetes de Cr-Mo

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-9809
CÓDIGO	0699980900
ENCAIXE QUADRADO	1"
TORQUE MÁXIMO	590 kgf.m
RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO	1:58
COMPRIMENTO	320 mm
PESO	7,5 kg



32 mm 33 mm

Acompanha 2 soquetes de Cr-Mo

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-9811
CÓDIGO	0699981100
ENCAIXE QUADRADO	1"
TORQUE MÁXIMO	795 kgf.m
RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO	1:78
COMPRIMENTO	390 mm
PESO	9,5 kg

TORQUÍMETROS - ESTALO



ENCAIXE QUADRADO 1/2"

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-T-01
CÓDIGO	0612010100
ENCAIXE QUADRADO	1/2"
FAIXA DE TORQUE	28 à 210 Nm
PRECISÃO	+- 4%
COMPRIMENTO	470 mm
PESO	1,3 kg



ENCAIXE QUADRADO 1/4"

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-TP-01
CÓDIGO	0612010101
ENCAIXE QUADRADO	1/4"
FAIXA DE TORQUE	5.25 / 0.51 - 2.55
PRECISÃO	+- 2%
PESO APROXIMADO	0,341 kg
COMPRIMENTO APROXIMADO	23 cm



ENCAIXE QUADRADO 3/8"

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-TP-02
CÓDIGO	0612010102
ENCAIXE QUADRADO	3/8"
FAIXA DE TORQUE	20-120 / 2.04 - 12.24
PRECISÃO	+- 2%
PESO APROXIMADO	0,930 kg
COMPRIMENTO APROXIMADO	41,5 cm



ENCAIXE QUADRADO 1/2"

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-TP-03
CÓDIGO	0612010103
ENCAIXE QUADRADO	1/2"
FAIXA DE TORQUE	40-220 / 4.08 - 22.44
PRECISÃO	+- 2%
PESO APROXIMADO	1,08 kg
COMPRIMENTO APROXIMADO	43 cm

CAR-10 - CARRINHO ERGONÔMICO PARA CHAVE DE IMPACTO 1”



Suporta até

25kg





- FABRICADO EM AÇO;
- SUPORTA ATÉ 25 kg;
- FIXAÇÃO NO PADRÃO DO MANÍPULO DAS CHAVES;
- REDUZ O ESFORÇO DO MECÂNICO;
- COM SUPORTE PARA LUBRIFIL.

Cód.: 0761100000

ACOMPANHA SUPORTE PARA FILTRO REGULADOR E LUBRIFICADOR!


*CHAVE DE IMPACTO, MANGUEIRAS E CONJUNTO LUBRIFIL NÃO INCLUSOS.

CAR-20 - CARRINHO ERGONÔMICO PARA CHAVE DE IMPACTO 1”



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	CAR-20
CÓDIGO	0761100002
ALTURA APROXIMADA	100 cm
COMPRIMENTO APROXIMADO	60 cm
LARGURA APROXIMADA	43 cm
PESO APROXIMADO	72 kg
CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	25 kg

**CHAVE DE IMPACTO NÃO INCLUSA.*



CHAVES DE IMPACTO/PARAFUSADEIRA À BATERIA 1/2"



DUAS BATERIAS
UM CARREGADOR

BRUSHLESS
Motor Digital

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	PWR-35K
CÓDIGO	0703750502
ENCAIXE QUADRADO	1/2"
TORQUE MÁXIMO	35 kgf.m
ENCAIXE INT.	1/4"
ENCAIXE CHAVE DE IMPACTO	1/2" QUADRADO
TENSÃO DA BATERIA	21V
PESO DA MÁQ.: SEM BATERIA (APROX.:)	1,0 kg
PESO DA BATERIA (APROX.:)	0,305 kg

1/2"

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO



BATERIA
CÓD.: 0767750501



CARREGADOR
CÓD.: 0767750502



UMA BATERIA
UM CARREGADOR

BRUSHLESS
Motor Digital

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	PWR-35
CÓDIGO	0703750501
ENCAIXE QUADRADO	1/2"
TORQUE MÁXIMO	35 kgf.m
ENCAIXE INT.	1/4"
ENCAIXE CHAVE DE IMPACTO	1/2" QUADRADO
TENSÃO DA BATERIA	21V
PESO DA MÁQ.: SEM BATERIA (APROX.:)	1,0 kg
PESO DA BATERIA (APROX.:)	0,305 kg

1/2"

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO



BATERIA
CÓD.: 0767750501



CARREGADOR
CÓD.: 0767750502

CHAVES DE IMPACTO/PARAFUSADEIRA À BATERIA 1/2"



SOMENTE A MÁQUINA!

SEM BATERIA.

BRUSHLESS
Motor Digital

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	PWR-35
CÓDIGO	0703750503
ENCAIXE QUADRADO	1/2"
TORQUE MÁXIMO	35 kgf.m
ENCAIXE INT.	1/4"
ENCAIXE CHAVE DE IMPACTO	1/2" QUADRADO
CAPACIDADE DA BATERIA	21V
PESO DA MÁQ.: SEM BATERIA (APROX.:)	1,0 kg
PESO DA BATERIA (APROX.:)	0,305 kg

1/2"

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO



BATERIA
CÓD.: 0767750501



CARREGADOR
CÓD.: 0767750502

LINHA PRO

CHAVE DE IMPACTO ELÉTRICA



ACOMPANHA:
• 4 Soquetes (17mm, 19mm 21mm, 22mm).

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-4501-PRO
CÓDIGO - 127V	0702450101
CÓDIGO - 220V	0702450100
ENCAIXE QUADRADO	1/2"
POTÊNCIA	1020W
TORQUE MÁXIMO	70 kgf.m
ROTAÇÃO	3300 RPM
SISTEMA	REVERSÍVEL
PESO APROXIMADO	2,5 kg

MALETA COM SOQUETES



1/2" | CABO COM 5 METROS

CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA



SUPER LEVE | COMPACTA | ENTRADA DE AR 1/4" NPT | 1/2"

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0516-PRO
CÓDIGO	0701051600
ENCAIXE QUADRADO	1/2"
PRESSÃO DE TRABALHO	6,2 bar / 90 psi
TORQUE MÁXIMO	55 kgf.m / 550 Nm
VELOCIDADE MÁX.	7000 RPM
CONSUMO MÁXIMO DE AR	7,2 PCM / 204 l/min
ENTRADA DE AR	1/4" NPT
PESO APROXIMADO	2 kg



ACOMPANHA:
• 10 Soquetes (Medidas 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 e 27mm);
• 1 Extensor 5";
• 1 Niple;
• 1 Adaptador PF-20;
• 1 Mini Lubrificador 1/4";
• 1 Óleo Lubrificador;
• 1 Chave Allen.



SUPER LEVE | COMPACTA | ENTRADA DE AR 1/4" NPT | 1/2"

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0516K-PRO
CÓDIGO	0701051601
ENCAIXE QUADRADO	1/2"
PRESSÃO DE TRABALHO	6,2 bar / 90 psi
TORQUE MÁXIMO	55 kgf.m / 550 Nm
VELOCIDADE MÁX.	7000 RPM
CONSUMO MÁXIMO DE AR	7,2 PCM / 204 l/min
ENTRADA DE AR	1/4" NPT
PESO APROXIMADO	4,2 kg

CHAVES DE IMPACTO/PARAFUSADEIRA À BATERIA 1/2"

ACOMPANHA:
• 4 Soquetes (17mm, 19mm 21mm, 22mm);
• 1 Adaptador para bit 1/4".





INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-7501A-PRO
CÓDIGO	0703750101
ENCAIXE QUADRADO	1/2"
ENCAIXE PARAFUSADEIRA	1/4"
TORQUE MÁXIMO	35 kgf.m
TENSÃO DA BATERIA	21V / 4Ah
TIPO DE MOTOR	BRUSHLESS
RPM / IPM	0-1800 à 0-2200 / 0-3200
PESO APROXIMADO	1,6 kg

1/2" | FERRAMENTA À BATERIA LI-ION 4.0Ah | 21V | BRUSHLESS SEM ESCOVAS MOTOR DIGITAL

MALETA COM 2 BATERIAS E 1 CARREGADOR



ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO
BATERIA
CÓD.: 0767750101A
CARREGADOR
CÓD.: 0767750102A

ACOMPANHA:
• 4 Soquetes (17mm, 19mm 21mm, 22mm);
• 1 Adaptador para bit 1/4".





INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-7504-PRO
CÓDIGO	0703750400
ENCAIXE QUADRADO	1/2"
TORQUE MÁXIMO	60 kgf.m
TENSÃO DA BATERIA	21V / 4Ah
TIPO DE MOTOR	BRUSHLESS
RPM / IPM	0-1900 à 0-2400 / 0-3000
PESO APROXIMADO	1,6 kg

1/2" | FERRAMENTA À BATERIA LI-ION 4.0Ah | 21V | BRUSHLESS SEM ESCOVAS MOTOR DIGITAL

MALETA COM 2 BATERIAS E 1 CARREGADOR



ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO
BATERIA
CÓD.: 0767750401
CARREGADOR
CÓD.: 0767750402

CHAVES DE IMPACTO À BATERIA 1/2”



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-7507-PRO
CÓDIGO	0703750700
ENCAIXE QUADRADO	1/2”
TORQUE MÁXIMO	70 kgf.m
CAPACIDADE DO PARAFUSO	M20
VELOCIDADE LIVRE	0-4200 RPM
PESO DA MÁQUINA	1,8 kg
PESO DA BATERIA	0,545 kg

1/2” | FERRAMENTA À BATERIA LI-ION 4.0Ah | 21V | BRUSHLESS SEM ESCOVAS MOTOR DIGITAL

MALETA COM 2 BATERIAS E 1 CARREGADOR



ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO
BATERIA
CÓD.: 0757750721
CARREGADOR
CÓD.: 0757750720

CHAVE CATRACA 3/8” À BATERIA



FERRAMENTA À BATERIA LI-ION 2.0Ah | 12V | 3/8”

ACESSÓRIO DE REPOSIÇÃO
CARREGADOR
CÓD.: 0767754402
BATERIA
CÓD.: 0767754401

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-7544-PRO
CÓDIGO	0703754400
ENCAIXE QUADRADO	3/8” / 9,5mm
TORQUE MÁXIMO	4.5 kgf.m
ROTAÇÃO	350-1300 RPM
PESO DA MÁQUINA APROXIMADO	0,845 kg
PESO DA BATERIA APROXIMADO	0,160 kg

MALETA COM 2 BATERIAS E 1 CARREGADOR!

ATENÇÃO

- Chaves catracas não são projetadas para quebrar o torque inicial dos parafusos, nem para aperto até o torque final dos parafusos. Para essas operações utilize chave manual com aferição por torquímetro, se necessário.

- Chaves catracas são utilizadas para agilizar o parafusamento e desparafusamento dos parafusos.

O USO INCORRETO LEVA À PERDA DE GARANTIA.

SGT TOOLS by SIGMA

LINHA SGT - Acessórios

SOQUETES DE IMPACTO CR-MO

CÓDIGO	ENCAIXE	COMPRIMENTO	○	EMBALAGEM
0603141001	1/2”	78mm	14mm / 17mm / 19mm / 21mm	ESTOJO COM 4



CARACTERÍSTICAS
- Fabricados em Cromo-Molibdênio;
- Acabamento fosfatizado;
- Alta resistência à ruptura;
- Atende norma DIN 3129.

Guia de cor para localização:

1/2” | 3/4” | 1”

CÓDIGO	ENCAIXE	COMPRIMENTO	○	EMB.
0603121008	1/2”	78mm	8mm	1
0603121010	1/2”	78mm	10mm	1
0603121011	1/2”	78mm	11mm	1
0603121012	1/2”	78mm	12mm	1
0603121013	1/2”	78mm	13mm	1
0603121014	1/2”	78mm	14mm	1
0603121015	1/2”	78mm	15mm	1
0603121016	1/2”	78mm	16mm	1
0603121017	1/2”	78mm	17mm	1
0603121018	1/2”	78mm	18mm	1
0603121019	1/2”	78mm	19mm	1
0603121021	1/2”	78mm	21mm	1
0603121022	1/2”	78mm	22mm	1
0603121024	1/2”	78mm	24mm	1
0603121027	1/2”	78mm	27mm	1
0603121032	1/2”	78mm	32mm	1
0603122022	3/4”	80mm	22mm	1
0603122023	3/4”	80mm	23mm	1
0603122024	3/4”	80mm	24mm	1
0603122027	3/4”	80mm	27mm	1
0603122028	3/4”	80mm	28mm	1
0603122029	3/4”	80mm	29mm	1
0603122030	3/4”	80mm	30mm	1
0603122032	3/4”	80mm	32mm	1
0603122033	3/4”	80mm	33mm	1
0603122036	3/4”	80mm	36mm	1

CÓDIGO	ENCAIXE	COMPRIMENTO	○	EMB.
0603122038	3/4”	80mm	38mm	1
0603122041	3/4”	80mm	41mm	1
0603122042	3/4”	80mm	42mm	1
0603122050	3/4”	80mm	50mm	1
0603122065	3/4”	80mm	65mm	1
0603122072	3/4”	80mm	72mm	1
0603122075	3/4”	80mm	75mm	1
0603123022	1”	80mm	22mm	1
0603123024	1”	80mm	24mm	1
0603123027	1”	80mm	27mm	1
0603123030	1”	80mm	30mm	1
0603123032	1”	80mm	32mm	1
0603123033	1”	80mm	33mm	1
0603123036	1”	80mm	36mm	1
0603123038	1”	80mm	38mm	1
0603123041	1”	80mm	41mm	1
0603123042	1”	80mm	42mm	1
0603123046	1”	80mm	46mm	1
0603123050	1”	80mm	50mm	1
0603123055	1”	80mm	55mm	1
0603123060	1”	80mm	60mm	1
0603123065	1”	80mm	65mm	1
0603123072	1”	80mm	72mm	1
0603123075	1”	80mm	75mm	1

JOGOS DE SOQUETES DE IMPACTO



JOGO DE SOQUETES CR-MO 1"
LONGO - 8 PEÇAS
22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 38 | 41
CÓD.: 0603141002



JOGO DE SOQUETES CR-MO 3/4"
LONGO - 8 PEÇAS
22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 38 | 41
CÓD.: 0603141003



JOGO DE SOQUETES CR-MO 1/2"
LONGO - 10 PEÇAS
10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24
CÓD.: 0603141004

JOGOS DE SOQUETES DE IMPACTO



CÓDIGO	ENCAIXE
0603191001	3/4" X 1/2"
0603191002	3/4" X 1"
0603191003	1" X 3/4"
0603191004	1/2" X 3/4"
0603191005	1/2" X 3/8"
0603191006	3/8" X 1/2"



KIT COM 8 PEÇAS

CÓDIGO
0603191000

EMBALAGEM
ESTOJO COM 8 PCS

COMPOSIÇÃO KIT
1 UND - 1" x 3/4"
1 UND - 3/4" x 1"
1 UND - 3/4" x 1/2"
1 UND - 1/2" x 3/4"
1 UND - 1/2" x 3/8"
1 UND - 3/8" x 1/2"
1 UND - 3/8" x 1/4"
1 UND - 1/4" x 3/8"



JUNTA UNIVERSAL DE IMPACTO

CÓDIGO	ENCAIXE
0603201000	1/2"
0603202000	3/4"
0603203000	1"
0603204000	1/4"
0603205000	3/8"

JOGO DE SOQUETES DE IMPACTO PARA RODAS DE LIGA LEVE



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0603141010
ENCAIXE	1/2"
COMPRIMENTO	86mm
DIÂMETROS	17mm / 19mm / 21mm
EMBALAGEM	ESTOJO COM 3

EXTENSÃO PARA CONTROLE DE TORQUE 1/2”



KIT COM 5 PEÇAS	
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
MODELO	KIT 5 PEÇAS
CÓDIGO	0603150001
TORQUE	90Nm - 100Nm - 110Nm - 120Nm - 135Nm



MODELO	CÓDIGO	TORQUE
VERDE	0603150090	90Nm
PRETO	0603150100	100Nm
AMARELO	0603150110	110Nm
VERMELHO	0603150120	120Nm
AZUL	0603150135	135Nm

EXTENSÃO DE SOQUETE



CÓDIGO	ENCAIXE	COMPOSIÇÃO
0603991000	1/2” X 150mm	CROMO MOLIBDÊNIO
0603991001	1/2” X 250mm	CROMO MOLIBDÊNIO
0603882000	3/4” X 150mm	CROMO MOLIBDÊNIO
0603882001	3/4” X 250mm	CROMO MOLIBDÊNIO
0603993000	1” X 150mm	CROMO MOLIBDÊNIO
0603993001	1” X 300mm	CROMO MOLIBDÊNIO

SUPORTE MAGNÉTICO PARA CHAVES DE IMPACTO





VANTAGENS

- Mantém a área de trabalho limpa e organizada;
- Praticidade no dia a dia de trabalho;
- Suporta até 5 soquetes.

CÓD.: 0699990026

SGT TOOLS By SIGMA

SGT TOOLS PRO By SIGMA | MAXX TOOLS

FIXAÇÃO 02

LINHA 2026

- Furadeiras
- Furadeiras/Parafusadeiras
- Parafusadeiras
- Rebitadores
- Grampeadores
- Pinadores
- Pregadores

FURADEIRAS



COM REVERSÃO | 3/8" | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

LINHA PROFISSIONAL LEVE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0221A
CÓDIGO	0701022103
REVERSÍVEL	SIM
CAPACIDADE DO MANDRIL	3/8" / 10mm
FAIXA TORQUE	-
MODELO MANDRIL	APERTO C/ CHAVE
VELOCIDADE LIVRE	1.800 RPM
POTÊNCIA	-
CONSUMO	3,7 PCM
PESO	1,1 kg



COM REVERSÃO | 1/2" | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

LINHA PROFISSIONAL LEVE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0233
CÓDIGO	0701023301
REVERSÍVEL	SIM
CAPACIDADE DO MANDRIL	1/2" / 13mm
FAIXA TORQUE	-
MODELO MANDRIL	APERTO C/ CHAVE
VELOCIDADE LIVRE	700 RPM
POTÊNCIA	-
CONSUMO	4 PCM
PESO	1,3 kg



3/8" | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

LINHA PROFISSIONAL HEAVY-DUTY

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0211
CÓDIGO	0701021100
REVERSÍVEL	NÃO
CAPACIDADE DO MANDRIL	3/8" / 10mm
FAIXA TORQUE	-
MODELO MANDRIL	APERTO C/ CHAVE
VELOCIDADE LIVRE	2.600 RPM
POTÊNCIA	0.5 HP
CONSUMO	3,7 PCM
PESO	0,900 kg



3/8" | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

LINHA PROFISSIONAL HEAVY-DUTY

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0210
CÓDIGO	0701021000
REVERSÍVEL	NÃO
CAPACIDADE DO MANDRIL	3/8" / 10mm
FAIXA TORQUE	-
MODELO MANDRIL	APERTO C/ CHAVE
VELOCIDADE LIVRE	2.600 RPM
POTÊNCIA	0.5 HP
CONSUMO	14 PCM
PESO	1,1 kg



COM REVERSÃO | 3/8" | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

LINHA PROFISSIONAL HEAVY-DUTY

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0213
CÓDIGO	0701021300
REVERSÍVEL	SIM
CAPACIDADE DO MANDRIL	3/8" / 10mm
FAIXA TORQUE	-
MODELO MANDRIL	APERTO C/ CHAVE
VELOCIDADE LIVRE	1.800 RPM
POTÊNCIA	0.5 HP
CONSUMO	4 PCM
PESO	0,900 kg



COM REVERSÃO | 3/8" | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

LINHA PROFISSIONAL HEAVY-DUTY

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0212
CÓDIGO	0701021200
REVERSÍVEL	SIM
CAPACIDADE DO MANDRIL	3/8" / 10mm
FAIXA TORQUE	-
MODELO MANDRIL	APERTO C/ CHAVE
VELOCIDADE LIVRE	1.800 RPM
POTÊNCIA	-
CONSUMO	14 PCM
PESO	1,1 kg



COM REVERSÃO | 1/2" | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

LINHA PROFISSIONAL HEAVY DUTY

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0232
CÓDIGO	0701023200
REVERSÍVEL	SIM
CAPACIDADE DO MANDRIL	1/2" / 13mm
FAIXA TORQUE	-
MODELO MANDRIL	APERTO C/ CHAVE
VELOCIDADE LIVRE	450 RPM
POTÊNCIA	0.5 HP
CONSUMO	4 PCM
PESO	1,2 kg



COM REVERSÃO | 1/2" | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

LINHA PROFISSIONAL HEAVY DUTY

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0230
CÓDIGO	0701023000
REVERSÍVEL	SIM
CAPACIDADE DO MANDRIL	1/2" / 13mm
FAIXA TORQUE	-
MODELO MANDRIL	APERTO C/ CHAVE
VELOCIDADE LIVRE	800 RPM
POTÊNCIA	0.5 HP
CONSUMO	14 PCM
PESO	1,4 kg

FURADEIRAS



COM REVERSÃO | 3/8" | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0240
CÓDIGO	0701024000
REVERSÍVEL	SIM
CAPACIDADE DO MANDRIL	3/8" / 10mm
FAIXA TORQUE	-
MODELO MANDRIL	APERTO C/ CHAVE
VELOCIDADE LIVRE	1.600 RPM
POTÊNCIA	0.35 HP
CONSUMO	4 PCM
PESO	1,1 kg



COM REVERSÃO | 3/8" | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0241
CÓDIGO	0701024100
REVERSÍVEL	SIM
CAPACIDADE DO MANDRIL	3/8" / 10mm
FAIXA TORQUE	-
MODELO MANDRIL	APERTO C/ CHAVE
VELOCIDADE LIVRE	1.500 RPM
POTÊNCIA	-
CONSUMO	4 PCM
PESO	1,1 kg



3/8" | ENTRADA DE AR 1/4" NPT | RETA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0251
CÓDIGO	0701025100
REVERSÍVEL	NÃO
CAPACIDADE DO MANDRIL	3/8" / 10mm
FAIXA TORQUE	-
MODELO MANDRIL	APERTO C/ CHAVE
VELOCIDADE LIVRE	2.500 RPM
POTÊNCIA	-
CONSUMO	4 PCM
PESO	0,710 kg

FURADEIRA E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO À BATERIA 3/8" - 10mm - 20Nm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-7100
CÓDIGO	0703710000
ROTAÇÃO POR MINUTO	0-350 RPM / 0-1.250 RPM
SISTEMA DE REVERSÃO	REVERSÍVEL
IMPACTO POR MINUTO	0-17.550 IPM
BATERIA	12V - 1.5Ah
TORQUE	20Nm
CAPACIDADE	3/8" / 10mm
CARREGADOR DA BATERIA	BIVOLT
PESO	1,6 kg

*ACOMPANHA BROCAS E PONTEIRAS

3/8" | FERRAMENTA À BATERIA | LI-ION 1.5Ah | 12V

MALETA COM 1 BATERIA E 1 CARREGADOR



ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

BATERIA
CÓD.: 0757710012

CARREGADOR
CÓD.: 0757710013



FURADEIRA/PARAFUSADEIRA DE IMPACTO À BATERIA - 3/8" - 10mm - 30Nm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-7120
CÓDIGO	0703712000
ROTAÇÃO POR MINUTO	0-300 RPM / 0-1.350 RPM
VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL	SIM
IMPACTO POR MINUTO	0-17.550 IPM
TORQUE MÁXIMO	30Nm
CAPACIDADE DO MANDRIL	3/8" / 10mm
TEMPO DE CARREGAMENTO	3 À 4 HORAS
CARREGADOR DA BATERIA	ENTRADA: 110V-240V AC50-60HZ SAÍDA: 21V DC 0,4Ah
TENSÃO DA BATERIA	21V
CAPACIDADE DA BATERIA	1,5Ah
PESO SEM BATERIA	0,860 kg
PESO DA BATERIA	0,330 kg

16 POSIÇÕES DE TORQUE | KIT DE PONTEIRAS | TORQUE 30 NM

IPM IMPACTOS POR MINUTO 0 - 17.550 | CAPACIDADE DO MANDRIL 3/8" - 10MM

3/8" | FERRAMENTA À BATERIA | LI-ION 1.5Ah | 21V | BRUSHLESS SEM ESCOVAS MOTOR DIGITAL

MALETA COM 1 BATERIA E 1 CARREGADOR



ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

BATERIA
CÓD.: 0767772001

CARREGADOR
CÓD.: 0767772002



FURADEIRA/PARAFUSADEIRA À BATERIA - 1/2" - 13mm - 45Nm - 18V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-7130
CÓDIGO	0703713000
ROTAÇÃO POR MINUTO	0-300 RPM / 0-1.000 RPM
VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL	SIM
TORQUE MÁXIMO	45Nm
CAPACIDADE DO MANDRIL	1/2" / 13mm
TEMPO DE CARREGAMENTO	1,5 HORA
CARREGADOR DA BATERIA	ENTRADA: 110V-240V AC50-60Hz SAÍDA: 18V DC 4Ah
TENSÃO DA BATERIA	18V
CAPACIDADE DA BATERIA	4Ah
PESO SEM BATERIA	1,2 kg
PESO DA BATERIA	0,600 kg

16 POSIÇÕES DE TORQUE

CAPACIDADE DO MANDRIL 1/2" - 13MM

KIT DE PONTEIRAS

TORQUE 45 NM

1/2" FERRAMENTA À BATERIA LI-ION 4.0Ah | 18V

BRUSHLESS SEM ESCOVAS MOTOR DIGITAL

MALETA COM 2 BATERIAS E 1 CARREGADOR



ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

BATERIA
CÓD.: 0767713001

CARREGADOR
CÓD.: 0767713002



FURADEIRA/PARAFUSADEIRA DE IMPACTO À BATERIA - 1/2" - 13mm - 150Nm - 21V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-7140
CÓDIGO	0703714000
ROTAÇÃO POR MINUTO	0-550 RPM / 0-2.200 RPM
VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL	SIM
IMPACTO POR MINUTO	0-35.000 IPM
TORQUE MÁXIMO	150Nm
CAPACIDADE DO MANDRIL	1/2" / 13mm
TEMPO DE CARREGAMENTO	3 HORAS
CARREGADOR DA BATERIA	ENTRADA: 110V-240V AC 50-60Hz SAÍDA: 21V DC 2,3Ah
TENSÃO DA BATERIA	21V
CAPACIDADE DA BATERIA	4Ah
PESO SEM BATERIA	1,6 kg
PESO DA BATERIA	0,700 kg

20 POSIÇÕES DE TORQUE

CAPACIDADE DO MANDRIL 1/2" - 13MM

IPM IMPACTOS POR MINUTO 0 - 35.000

TORQUE 150 NM

1/2" FERRAMENTA À BATERIA LI-ION 4.0Ah | 21V

BRUSHLESS SEM ESCOVAS MOTOR DIGITAL

MALETA COM 2 BATERIAS E 1 CARREGADOR



ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

BATERIA
CÓD.: 0767714001

CARREGADOR
CÓD.: 0767714002



PARAFUSADEIRA DE IMPACTO



COM REVERSÃO · ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INDUSTRIAL	
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0131
CÓDIGO	0701013100
ENCAIXE HEXAGONAL	1/4" - 06mm
FAIXA DE TORQUE	55 Nm
VELOCIDADE LIVRE	12.000 RPM
POTÊNCIA	-
CONSUMO MÁXIMO DE AR	5 PCM
PESO	0,700 kg



COM REVERSÃO · ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INDUSTRIAL	
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0132
CÓDIGO	0701013200
ENCAIXE HEXAGONAL	1/4" - 06mm
FAIXA DE TORQUE	150 Nm
VELOCIDADE LIVRE	11.000 RPM
POTÊNCIA	-
CONSUMO MÁXIMO DE AR	5 PCM
PESO	1,0 kg



COM REVERSÃO · ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INDUSTRIAL	
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0135
CÓDIGO	0701013500
ENCAIXE HEXAGONAL	1/4" - 06mm
FAIXA DE TORQUE	150 Nm
VELOCIDADE LIVRE	9.000 RPM
POTÊNCIA	-
CONSUMO MÁXIMO DE AR	5 PCM
PESO	1,1 kg

LINHA MAXX TOOLS

PARAFUSADEIRAS DESLIZANTES



COM REVERSÃO | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	MXT-0111
CÓDIGO	0701011100
ENCAIXE HEXAGONAL	1/4"
TORQUE MÁXIMO	1,83 kgf.m
VELOCIDADE LIVRE	1.500 RPM
CAPACIDADE DO PARAFUSO	1/4" / 6mm
CONSUMO MÁXIMO DE AR	14 PCM
PESO	1,1 kg

FIXAÇÃO

LINHA SGT

PARAFUSADEIRAS DESLIZANTES



COM REVERSÃO | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0110
CÓDIGO	0701011000
ENCAIXE HEXAGONAL	1/4" - 06mm
FAIXA DE TORQUE	3 à 8 Nm
VELOCIDADE LIVRE	1.800 RPM
POTÊNCIA	0,5 HP
CONSUMO MÁXIMO DE AR	14 PCM
PESO	1,1 kg



COM REVERSÃO | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0112
CÓDIGO	0701011200
ENCAIXE HEXAGONAL	1/4" - 06mm
FAIXA DE TORQUE	2 à 12 Nm
VELOCIDADE LIVRE	800 RPM
POTÊNCIA	0,5 HP
CONSUMO MÁXIMO DE AR	14 PCM
PESO	1,3 kg



COM REVERSÃO | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0141
CÓDIGO	0701014100
ENCAIXE HEXAGONAL	1/4" - 06mm
FAIXA DE TORQUE	2,3 à 5,7 Nm
VELOCIDADE LIVRE	1.800 RPM
POTÊNCIA	-
CONSUMO MÁXIMO DE AR	5 PCM
PESO	1,2 kg



ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0142
CÓDIGO	0701014200
ENCAIXE HEXAGONAL	1/4" - 06mm
FAIXA DE TORQUE	1 à 3 Nm
VELOCIDADE LIVRE	1.500 RPM
POTÊNCIA	-
CONSUMO MÁXIMO DE AR	4 PCM
PESO	0,600 kg



ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0143
CÓDIGO	0701014300
ENCAIXE HEXAGONAL	1/4" - 06mm
FAIXA DE TORQUE	3 à 15 Nm
VELOCIDADE LIVRE	1.800 RPM
POTÊNCIA	-
CONSUMO MÁXIMO DE AR	4 PCM
PESO	1,1 kg

PARAFUSADEIRAS AUTOMÁTICAS / SHUT-OFF



COM REVERSÃO | SHUT-OFF PUSH START | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INDUSTRIAL T40PB

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0154
CÓDIGO	0701015400
ENCAIXE HEXAGONAL	1/4" - 06mm
FAIXA DE TORQUE	0,5 à 3 Nm
VELOCIDADE LIVRE	1.000 RPM
POTÊNCIA	-
CONSUMO MÁXIMO DE AR	5 PCM
PESO	0,480 kg



COM REVERSÃO | SHUT-OFF PUSH START | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INDUSTRIAL T50PB

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0157
CÓDIGO	0701015700
ENCAIXE HEXAGONAL	1/4" - 06mm
FAIXA DE TORQUE	0,7 à 5 Nm
VELOCIDADE LIVRE	1.400 RPM
POTÊNCIA	-
CONSUMO MÁXIMO DE AR	5 PCM
PESO	0,790 kg



COM REVERSÃO | SHUT-OFF PUSH START | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INDUSTRIAL T60PB

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0159
CÓDIGO	0701015901
ENCAIXE HEXAGONAL	1/4" - 06mm
FAIXA DE TORQUE	1,5 à 9,5 Nm
VELOCIDADE LIVRE	550 RPM
POTÊNCIA	-
CONSUMO MÁXIMO DE AR	5 PCM
PESO	0,790 kg

PARAFUSADEIRAS AUTOMÁTICAS / SHUT-OFF



COM REVERSÃO | SHUT-OFF PUSH START | ENTRADA DE AR 1/4" NPT | INDUSTRIAL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0150
CÓDIGO	0701015000
ENCAIXE HEXAGONAL	1/4" - 06mm
FAIXA DE TORQUE	0,3 à 4,5 Nm
VELOCIDADE LIVRE	1.000 RPM
POTÊNCIA	-
CONSUMO MÁXIMO DE AR	6 PCM
PESO	0,700 kg



INDUSTRIAL

COM REVERSÃO | SHUT-OFF PUSH START | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0160
CÓDIGO	0701016000
ENCAIXE HEXAGONAL	1/4" - 06mm
FAIXA DE TORQUE	0,3 à 4,5 Nm
VELOCIDADE LIVRE	1.100 RPM
POTÊNCIA	-
CONSUMO MÁXIMO DE AR	6 PCM
PESO	0,900 kg

PARAFUSADEIRAS ELÉTRICAS INDUSTRIAIS 1/4"



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-PE-E35
CÓDIGO	0702410335
TIPO DE ACIONAMENTO	GATILHO
TENSÃO DE ENTRADA	110V~220V / 50~80 Hz
FAIXA DE TORQUE	0.5~3.5Nm (3~25 kgf.m)
VELOCIDADE LIVRE	700 - 1.100 RPM
POTÊNCIA NOMINAL	80W
PESO	0,450 kg

VENDA MEDIANTE CONSULTA TÉCNICA!



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-PE-D25
CÓDIGO	0702410225
TIPO DE ACIONAMENTO	GATILHO
TENSÃO DE ENTRADA	110V~220V / 50~80 Hz
FAIXA DE TORQUE	0.3~2.5Nm (3~25 kgf.m)
VELOCIDADE LIVRE	1.000 - 1.500 RPM
POTÊNCIA NOMINAL	80W
PESO	0,450 kg

VENDA MEDIANTE CONSULTA TÉCNICA!



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-PE-D35
CÓDIGO	0702410235
TIPO DE ACIONAMENTO	GATILHO
TENSÃO DE ENTRADA	110V~220V / 50~80 Hz
FAIXA DE TORQUE	0.5~3.5Nm (5~25 kgf.m)
VELOCIDADE LIVRE	700 - 1.100 RPM
POTÊNCIA NOMINAL	80W
PESO	0,450 kg

VENDA MEDIANTE CONSULTA TÉCNICA!



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-PE-S25
CÓDIGO	0702410125
TIPO DE ACIONAMENTO	GATILHO
TENSÃO DE ENTRADA	110V~220V / 50~80 Hz
FAIXA DE TORQUE	0.3~2.5Nm (3~25 kgf.m)
VELOCIDADE LIVRE	1.000 - 1.500 RPM
POTÊNCIA NOMINAL	80W
PESO	0,450 kg

VENDA MEDIANTE CONSULTA TÉCNICA!



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-PE-S35
CÓDIGO	0702410135
TIPO DE ACIONAMENTO	GATILHO
TENSÃO DE ENTRADA	110V~220V / 50~80 Hz
FAIXA DE TORQUE	0.5~3.5Nm (5~35 kgf.m)
VELOCIDADE LIVRE	700 - 1.100 RPM
POTÊNCIA NOMINAL	80W
PESO	0,450 kg

VENDA MEDIANTE CONSULTA TÉCNICA!



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-PE-T10
CÓDIGO	0702410010
TIPO DE ACIONAMENTO	GATILHO
TENSÃO DE ENTRADA	24V~36V / 50~80 Hz
FAIXA DE TORQUE	0.15~0.98Nm (1.5~10 kgf.m)
VELOCIDADE LIVRE	900 - 1.200 RPM
POTÊNCIA NOMINAL	35W
PESO	0,500 kg

VENDA MEDIANTE CONSULTA TÉCNICA!

PARAFUSADEIRAS ELÉTRICAS INDUSTRIAIS 1/4”



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-PE-T10P
CÓDIGO	0702410011
TIPO DE ACIONAMENTO	PUSH START
TENSÃO DE ENTRADA	24V~36V / 50~80 Hz
FAIXA DE TORQUE	0.2~0.98Nm (2~10 kgf.m)
VELOCIDADE LIVRE	900 - 1.200 RPM
POTÊNCIA NOMINAL	35W
PESO	0,500 kg

VENDA MEDIANTE CONSULTA TÉCNICA!



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-PE-T20
CÓDIGO	0702410020
TIPO DE ACIONAMENTO	GATILHO
TENSÃO DE ENTRADA	24V~36V / 50~80 Hz
FAIXA DE TORQUE	0.49~1.96Nm (5~20 kgf.m)
VELOCIDADE LIVRE	900 - 1.200 RPM
POTÊNCIA NOMINAL	35W
PESO	0,500 kg

VENDA MEDIANTE CONSULTA TÉCNICA!



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-PE-T20P
CÓDIGO	0702410021
TIPO DE ACIONAMENTO	PUSH START
TENSÃO DE ENTRADA	24V~36V / 50~80 Hz
FAIXA DE TORQUE	0.49~1.96Nm (5~20 kgf.m)
VELOCIDADE LIVRE	900 - 1.200 RPM
POTÊNCIA NOMINAL	35W
PESO	0,500 kg

VENDA MEDIANTE CONSULTA TÉCNICA!

REBITADORES DE REPUXO HIDROPNEUMÁTICOS



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0709A
CÓDIGO	0701070901
CAPACIDADE DO REBITE	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8mm 3/32” - 1/8” - 5/32” - 3/16”
ENTRADA DE AR	1/4” NPT
TRAÇÃO MÁXIMA	10.900 N
CONSUMO MÁXIMO DE AR	3 PCM
PESO	1,5 kg



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0719
CÓDIGO	0701071900
CAPACIDADE DO REBITE	3,2 - 4,0 - 4,8 - 5,5 - 6,4 mm 1/8” - 5/32” - 3/16” - 7/32” - 1/4”
CURSO DE REPUXO	17 mm
TRAÇÃO MÁXIMA	11.768 N
CONSUMO MÁXIMO DE AR	3 PCM
PESO	1,8 kg



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0713A
CÓDIGO	0701071301
CAPACIDADE REBITE	3,2 - 4,0 - 4,8mm 1/8” - 5/32” - 3/16”
CURSO DE REPUXO	18 mm
TRAÇÃO MÁXIMA	11.980 N
CONSUMO MÁXIMO DE AR	3 PCM
PESO	1,4 kg



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0723A
CÓDIGO	0701072301
CAPACIDADE DO REBITE	4,0 - 4,8 - 6,4 mm 5/32” - 3/16” - 1/4”
CURSO DE REPUXO	20 mm
TRAÇÃO MÁXIMA	15.440 N
CONSUMO MÁXIMO DE AR	3 PCM
PESO	1,4 kg

REBITADORES DE REPUXO HIDROPNEUMÁTICOS

REBITADORES COM VÁCUO



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0714A
CÓDIGO	0701071401
CAPACIDADE DO REBITE	3,2 - 4,0 - 4,8mm 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16"
CURSO DE REPUXO	18 mm
TRAÇÃO MÁXIMA	11.980 N
CONSUMO MÁXIMO DE AR	3 PCM
PESO	1,5 kg



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0724A
CÓDIGO	0701072401
CAPACIDADE DO REBITE	4,0 - 4,8 - 6,4 mm 5/32" - 3/16" - 1/4"
CURSO DE REPUXO	20 mm
TRAÇÃO MÁXIMA	15.440 N
CONSUMO MÁXIMO DE AR	3 PCM
PESO	1,6 kg



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0725A
CÓDIGO	0701072501
CAPACIDADE DO REBITE	4,8 - 6,4 mm 1/4" - 3/16"
CURSO DE REPUXO	25 mm
TRAÇÃO MÁXIMA	20.500 N
CONSUMO MÁXIMO DE AR	3 PCM
PESO	2,2 kg

REBITADORES DE ROSCA HIDROPNEUMÁTICOS



ACOMPANHA
PARAFUSOS M4, M5, M6 ,M8 E M10

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0731
CÓDIGO	0701073100
CAPACIDADE DO REBITE	M4 / M5 / M6 / M8 / M10
PARAFUSOS INCLUSOS	M4 / M5 / M6 / M8 / M10
CURSO DE REPUXO	2 à 10 mm
TRAÇÃO MÁXIMA	8.894 N
LITROS / CICLO	1,5 PCM
PESO	1,8 kg



ACOMPANHA
PARAFUSOS M3, M4, M5, M6 ,M8, M10 E M12

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0740
CÓDIGO	0701074000
CAPACIDADE DO REBITE	M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
PARAFUSOS INCLUSOS	M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
CURSO DE REPUXO	0,5 à 7 mm
TRAÇÃO MÁXIMA	19.000 N
LITROS / CICLO	2,1 PCM
PESO	2,4 kg

REBITADORES DE REPUXO À BATERIA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-7705
CÓDIGO	0703770500
CURSO DE REBITAGEM	27 mm
TRAÇÃO MÁXIMA	20.000 N
TENSÃO	18V
CAPACIDADE DE REBITE (MM)	3,2 - 4,0 - 4,8
CAPACIDADE DE REBITE (POL)	1/8" - 5/32" - 3/16"
CARREGADOR	BIVOLT
TEMPO DE CARREGAMENTO	60 MINUTOS
PESO COM BATERIA	1,9 kg

FERRAMENTA À BATERIA
LI-ION 2.0Ah | 18V

BRUSHLESS
SEM ESCOVAS
MOTOR DIGITAL

MALETA COM 1 BATERIA E 1 CARREGADOR.

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO
BATERIA
CÓD.: 0767770501
CARREGADOR
CÓD.: 0767770502

REBITADOR DE REPUXO À BATERIA



INDUSTRIAL	
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-7706
CÓDIGO	0703770600
CURSO DE REBITAGEM	27 mm
TRAÇÃO MÁXIMA	20.000 N
TENSÃO	18V
CAPACIDADE DE REBITE (MM)	2,4 - 3,2 - 4,0 - 6,4
CAPACIDADE DE REBITE (POL)	3/32" - 1/8" - 5/32" - 1/4"
CARREGADOR	BIVOLT
TEMPO DE CARREGAMENTO	60 MINUTOS
PESO COM BATERIA	2,0 kg

FERRAMENTA À BATERIA LI-ION 2.0Ah | 18V

BRUSHLESS SEM ESCOVAS MOTOR DIGITAL

MALETA COM 2 BATERIAS E 1 CARREGADOR.

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO
BATERIA
CÓD.: 0767770501
CARREGADOR
CÓD.: 0767770502

REBITADOR DE ROSCA À BATERIA



INDUSTRIAL	
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-7710
CÓDIGO	0703771000
CURSO DE REBITAGEM	10 mm
TRAÇÃO MÁXIMA	28.000 N
TENSÃO	18V
CAPACIDADE DE REBITE (MM)	M3 à M8
CARREGADOR	BIVOLT
TEMPO DE CARREGAMENTO	60 MINUTOS
PESO COM BATERIA	2,1 kg

FERRAMENTA À BATERIA LI-ION 2.0Ah | 18V

BRUSHLESS SEM ESCOVAS MOTOR DIGITAL

MALETA COM 2 BATERIAS E 1 CARREGADOR.

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO
BATERIA
CÓD.: 0767770501
CARREGADOR
CÓD.: 0767770502

GRAMPEADORES



ENTRADA DE AR 1/4" NPT

GRAMPO 14/50 (16 GA)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-1311
CÓDIGO	0701131100
MODELO DO GRAMPO	14/50 (16 GA)
COMPRIMENTO DO GRAMPO	19mm à 50mm
CAPACIDADE DO MAGAZINE	2 X 50 GRAMPOS
PRESSÃO MÁXIMA	4,8 à 7,5 BAR
CONSUMO MÁXIMO DE AR	2,3 PCM
PESO	2,2 kg



ENTRADA DE AR 1/4" NPT

GRAMPO PWC OU 80/16 (21 GA)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-1324
CÓDIGO	0701132400
MODELO DO GRAMPO	PWC ou 80/16 (21 GA)
COMPRIMENTO DO GRAMPO	6mm à 16mm
CAPACIDADE DO MAGAZINE	100 GRAMPOS
PRESSÃO MÁXIMA	4,8 à 7,5 BAR
CONSUMO MÁXIMO DE AR	0,11 PCM
PESO	0,850 kg

PINADORES



ENTRADA DE AR 1/4" NPT

PINO F ATÉ 32MM

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-1411A
CÓDIGO	0701141101
MODELO DO PINO	F (18GA.)
COMPRIMENTO DO PINO	10mm à 30mm
CAPACIDADE DO MAGAZINE	100 PINOS
PRESSÃO MÁXIMA	4,8 à 7,5 BAR
CONSUMO MÁXIMO DE AR	0,28 PCM
PESO	1,1 kg



ENTRADA DE AR 1/4" NPT

PINO F ATÉ 50MM

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-1421
CÓDIGO	0701142100
MODELO DO PINO	F (18GA.)
COMPRIMENTO DO PINO	10mm à 50mm
CAPACIDADE DO MAGAZINE	100 PINOS
PRESSÃO MÁXIMA	4,8 à 7,5 BAR
CONSUMO MÁXIMO DE AR	0,76 PCM
PESO	1,3 kg

PREGADORES



ENTRADA DE AR 1/4" NPT

PREGADOR PNEUMÁTICO 550

PREGO 32mm ATÉ 57mm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-1455
CÓDIGO	0701145500
DIÂMETRO DO PREGO	MIN: 2,1mm - MÁX: 2,3 CAB: 5,5mm - 5,7mm
COMPRIMENTO DO PREGO	32mm à 57mm
CAPACIDADE DO MAGAZINE	400 PREGOS
PRESSÃO MÁXIMA	8,3 BAR
CONSUMO MÁXIMO DE AR	1,5 PCM
PESO	2,68 kg



ENTRADA DE AR 1/4" NPT

PREGADOR PNEUMÁTICO 700

PREGO 45mm ATÉ 70mm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-1470
CÓDIGO	0701147000
DIÂMETRO DO PREGO	MIN: 2,3mm - MÁX: 2,9 CAB: 5,7mm - 7,0mm
COMPRIMENTO DO PREGO	45mm à 70mm
CAPACIDADE DO MAGAZINE	225 à 300 PREGOS
PRESSÃO MÁXIMA	8,3 BAR
CONSUMO MÁXIMO DE AR	1,5 PCM
PESO	3,5 kg



ENTRADA DE AR 1/4" NPT

PREGADOR PNEUMÁTICO CN80

PREGO 57mm ATÉ 80mm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-1480
CÓDIGO	0701148000
DIÂMETRO DO PREGO	MIN: 2,5mm - MÁX: 3,1 CAB: 6mm - 7mm
COMPRIMENTO DO PREGO	57mm à 80mm
CAPACIDADE DO MAGAZINE	200 à 350 PREGOS
PRESSÃO MÁXIMA	8,3 BAR
CONSUMO MÁXIMO DE AR	1,5 PCM
PESO	3,5 kg

SGT TOOLS PRO By SIGMA

LINHA PRO

PARAFUSADEIRAS E FURADEIRAS

18 POSIÇÕES DE TORQUE

CAPACIDADE DO MANDRIL 3/8" - 10mm

TORQUE 14-28 NM

3/8"

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-7101-PRO
CÓDIGO	0703710100
VELOCIDADE	2 VELOCIDADES
VEL. REVERSÍVEL	SIM
ROTAÇÃO POR MINUTO	0-300/ 1.300 RPM
TORQUE MÁXIMO	28 Nm
CAPACIDADE DO MANDRIL	3/8" - 10mm

FERRAMENTA À BATERIA

LI-ION 1.5Ah | 12V

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

BATERIA
CÓD.: 0767710101
CARREGADOR
CÓD.: 0767710122



18 POSIÇÕES DE TORQUE

CAPACIDADE DO MANDRIL 3/8" - 10mm

KIT DE PONTEIRAS E BROCAS

MALETA COM 1 BATERIA E 1 CARREGADOR



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-7102-PRO
CÓDIGO	0703710200
VELOCIDADE	2 VELOCIDADES
VEL. REVERSÍVEL	SIM
ROTAÇÃO POR MINUTO	0-300 / 1.300 RPM
TORQUE MÁXIMO	28 Nm
CAPACIDADE DO MANDRIL	3/8" - 10mm

FERRAMENTA À BATERIA

LI-ION 1.5Ah | 12V

TORQUE 14-28 NM

3/8"

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

BATERIA
CÓD.: 0767710101
CARREGADOR
CÓD.: 0767710122



SGT TOOLS By SIGMA


BALANCIM 03

LINHA 2026

- Balancim Profissional
- Balancim Industrial

BALANCIM






BALANCIM
0,6 à 3 kg
CÓD.: 0761100001

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade: 0,6 - 3 kg;
Comprimento do cabo: 2 metros.






BALANCIM PROFISSIONAL
3 à 5 kg
CÓD.: 0761113500

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade: 3 - 5 kg;
Comprimento do cabo: 1,35 metros;
Peso aproximado: 0,400 kg.






BALANCIM INDUSTRIAL
3 à 5 kg
CÓD.: 0761113501

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade: 3 - 5 kg;
Comprimento do cabo: 1,5 metros;
Peso aproximado: 1,5 kg.





BALANCIM INDUSTRIAL
5 à 9 kg
CÓD.: 07 61 1159 00

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade: 5 - 9 kg;
Comprimento do cabo: 1,5 metros;
Peso aproximado: 3,8 kg.

SGT TOOLS By SIGMA

TALHAS MANUAIS 04

LINHA 2026

- Talhas Manuais

TALHAS MANUAIS









QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

MODELO		0614010301 / 0614010501	0614010302 / 0614010502	0614010303 / 0614010503
CAPACIDADE DE SUSPENSÃO (kgf)		1000	2000	3000
ESFORÇO NECESSÁRIO MÁXIMO (N)		304	304	343
NÚMERO DE CORRENTES DE CARGA		1	1	2
TIPO DE CORRENTE		elo	elo	elo
CORRENTE DE CARGA (mm)		6 x 18	8 x 24	8 x 24
CORRENTE DE LEVANTE (mm)		5 x 25 x 17	5 x 25 x 17	5 x 25 x 17
ALTURA DE ELEVAÇÃO		3 / 5 metros	3 / 5 metros	3 / 5 metros
PESO APROXIMADO (kg)		11 / 14	17 / 22	23 / 28
DIMENSÕES	A	126	141	141
	B	147	183	183
	H	306	368	486
	D	32	36	46





APLICAÇÃO

- Produto ideal para elevação e movimentação de cargas ou objetos;
- Sua corrente permite elevações de alta resistência;
- Pode ser utilizado em fábricas, obras, armazens, instalação de equipamentos, carga e descarga, linhas de montagem, etc.

1 TONELADA	2 TONELADAS	3 TONELADAS
A - 126mm	A - 141mm	A - 141mm
B - 147mm	B - 183mm	B - 183mm
D - 31mm	D - 36mm	D - 46mm
H - 306mm	H - 368mm	H - 486mm


CARACTERÍSTICAS

- Corrente que cumpre totalmente com os padrões internacionais EN818-7, grau G80.
- Gancho de alta resistência que gira 360 graus com trava de segurança.
- Design moderno e movimento suave da corrente manual.
- Sistema automático de dupla lingueta com rolos guia duplos, oferecendo segurança e confiabilidade.
- Carga de teste de 150%, coeficiente de segurança de pelo menos 4:1;
- Atende EN13157 (Euro), ASME B30.16 (American), AS1418.2 (Australian) e outros padrões.

TALHAS DE ALAVANCA







Características

A Talha Manual de Alavanca SGT é indicada para elevação, movimentação e tensionamento de cargas. Seu sistema de alavanca reduz o esforço do operador, permitindo operações com segurança e eficiência.

Possui estrutura metálica reforçada, corrente de alta resistência, ganchos com trava de segurança e freio automático, que mantém a carga travada durante toda a operação. Pode ser utilizada nas posições vertical, horizontal ou inclinada.

Vantagens

Indicada para elevação, tracionamento e posicionamento de cargas em oficinas, indústrias, construção civil, manutenção, montagem de estruturas, operações agrícolas e demais aplicações que exijam movimentação manual de cargas com segurança.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Códigos	0614010120 (1,5 m) 0614010121 (3,0 m)	0614010101 (1,5 m) 0614010102 (3,0 m)	0614010103 (1,5 m) 0614010104 (3,0 m)	0614010105 (1,5 m) 0614010106 (3,0 m)	0614010107 (1,5 m) 0614010108 (3,0 m)	0614010109 (1,5 m) 0614010110 (3,0 m)	0614010111 (1,5 m) 0614010112 (3,0 m)
Capacidade (t)	0,25	0,75	1	1,5	2	3	6
Carga de Teste (t)	0,375	1,125	1,5	2,25	3	4,5	9
A (mm)	91	148	155	172	180	180	200
B (mm)	70	129	130	142	155	155	178
C (mm)	71	27	30	32	34	38	45
D (mm)	28	38	38	44	50	50	58
E (mm)	21	20	22	24	26	28	34
F - Alavanca (mm)	157	290	350	410	410	410	600
H - Dist. Ganchos (mm)	233	303	320	365	380	380	480
Ramais	1	1	1	1	1	1	2
Peso Aproximado (kg)	3,0	7,7	8,0	13,0	11,7	21,5	35,0
Peso adicional (kg/m)	—	0,8	0,8	1,1	1,2	1,4	2

Informações Importantes

- Corrente aço grau 8, alta resistência para máxima durabilidade e segurança.
- Alavanca com punho emborrachado para maior conforto e controle durante o uso da ferramenta.

Aplicação

- Elevação e movimentação de cargas.
- Tensionamento de cabos e correntes.
- Alinhamento de estruturas metálicas.
- Montagem e manutenção industrial.
- Oficinas mecânicas.
- Construção civil.
- Agricultura e operações em campo.

Normas Técnicas

Atende EN13157 (Euro), ASME B30.16 (American) e AS1418,2 (Australian).

SGT TOOLS By SIGMA

SGT PRO TOOLS By SIGMA

REMOÇÃO 05

LINHA 2026

- ✓ Esmerilhadeiras Pneumáticas
- ✓ Esmerilhadeiras Elétricas
- ✓ Retíficas
- ✓ Marteletes

ESMERILHADEIRAS PNEUMÁTICAS



2" | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0409
CÓDIGO	0701040900
DIÂMETRO DO DISCO	2"
ROSCA DO EIXO	3/8" X 24
VELOCIDADE LIVRE	15.000 RPM
POTÊNCIA	0,5 HP
CONSUMO MÁXIMO DE AR	4 PCM
PESO	0,700 kg



5" | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0411
CÓDIGO	0701041105
DIÂMETRO DO DISCO	5"
ROSCA DO EIXO	M14 X 2,0
VELOCIDADE LIVRE	11.000 RPM
POTÊNCIA	0,5 HP
CONSUMO MÁXIMO DE AR	14 PCM
PESO	1,6 kg



5" | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0412
CÓDIGO	0701041200
DIÂMETRO DO DISCO	5"
ROSCA DO EIXO	M14 X 2,0
VELOCIDADE LIVRE	12.000 RPM
POTÊNCIA	1,2 HP
CONSUMO MÁXIMO DE AR	14 PCM
PESO	2,0 kg



5" | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0415
CÓDIGO	0701041500
DIÂMETRO DO DISCO	5"
ROSCA DO EIXO	5/8" X 11
VELOCIDADE LIVRE	10.000 RPM
POTÊNCIA	1,2 HP
CONSUMO MÁXIMO DE AR	18 PCM
PESO	1,4 kg



7" | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0421
CÓDIGO	0701042100
DIÂMETRO DO DISCO	7"
ROSCA DO EIXO	5/8" X 11
VELOCIDADE LIVRE	7.500 RPM
POTÊNCIA	1,2 HP
CONSUMO MÁXIMO DE AR	15 PCM
PESO	3,5 kg



7" | ENTRADA DE AR 3/8" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0422
CÓDIGO	0701042200
DIÂMETRO DO DISCO	7"
ROSCA DO EIXO	M14 X 2,0
VELOCIDADE LIVRE	8.400 RPM
POTÊNCIA	2,2 HP
CONSUMO MÁXIMO DE AR	37 PCM
PESO	3,3 kg



7" | ENTRADA DE AR 3/8" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0423
CÓDIGO	0701042300
DIÂMETRO DO DISCO	7"
ROSCA DO EIXO	5/8" X 11
VELOCIDADE LIVRE	7.500 RPM
POTÊNCIA	2,5 HP
CONSUMO MÁXIMO DE AR	25 PCM
PESO	3,3 kg



7" | ENTRADA DE AR 3/8" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0425
CÓDIGO	0701042500
DIÂMETRO DO DISCO	7"
ROSCA DO EIXO	5/8" X 11
VELOCIDADE LIVRE	6.000 RPM
POTÊNCIA	3 HP
CONSUMO MÁXIMO DE AR	21,6 PCM
PESO	4,5 kg

ESMERILHADEIRAS ELÉTRICAS



ESMERILHADEIRA ANGULAR 5" - 1020W

CÓD.: 0702440601		CÓD.: 0702440600	
TENSÃO	127V	TENSÃO	220V
EMBALAGEM	1 UND	EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-4406
TENSÃO	Versão 127V e 220V
DIÂMETRO DO DISCO	125mm / 5”
ROSCA DO EIXO	M14
VELOCIDADE	3.000 à 11.000 RPM
POTÊNCIA	1020W
FREQUÊNCIA	60 Hz



ESMERILHADEIRA ANGULAR 5" - 1400W

CÓD.: 0702440701		CÓD.: 0702440700	
TENSÃO	127V	TENSÃO	220V
EMBALAGEM	1 UND	EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-4407
TENSÃO	Versão 127V e 220V
DIÂMETRO DO DISCO	125mm / 5”
ROSCA DO EIXO	M14
VELOCIDADE	3.000 à 11.000 RPM
POTÊNCIA	1400W
FREQUÊNCIA	60 Hz



ESMERILHADEIRA ANGULAR 7" - 2200W

CÓD.: 0702440800	
TENSÃO	220V
EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-4408
TENSÃO	220V
DIÂMETRO DO DISCO	180mm / 7”
ROSCA DO EIXO	M14
VELOCIDADE	8.000 RPM
POTÊNCIA	2200W
FREQUÊNCIA	60 Hz



ESMERILHADEIRA ANGULAR 9" - 2200W

CÓD.: 0702440900	
TENSÃO	220V
EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-4409
TENSÃO	220V
DIÂMETRO DO DISCO	230mm / 9”
ROSCA DO EIXO	M14
VELOCIDADE	6.500 RPM
POTÊNCIA	2200W
FREQUÊNCIA	60 Hz



ESMERILHADEIRA ANGULAR 9" - 2800W

CÓD.: 0702441000	
TENSÃO	220V
EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-4410
TENSÃO	220V
DIÂMETRO DO DISCO	230mm / 9”
ROSCA DO EIXO	M14
VELOCIDADE	6.500 RPM
POTÊNCIA	2800W
FREQUÊNCIA	60 Hz



ESMERILHADEIRA ANGULAR 5" - 11.000 RPM

CÓD.: 0701041106	
TENSÃO	220V
EMBALAGEM	1 UND



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0411B
CONSUMO MÁXIMO DE AR	6 pcm / 170 l/min
PRESSÃO DE TRABALHO	6.2 Bar / 90 psi
VELOCIDADE LIVRE	11.000 rpm
DIÂMETRO DO PRATO	5” pol / 125 mm
EIXO ROSCADO	M14
POTÊNCIA	0,5 HP
ENTRADA DE AR (pol)	1/4” NPT
PESO APROXIMADO	1,800 kg

RETÍFICAS



ENTRADA DE AR 1/4" NPT

MICRO RETÍFICA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0625
CÓDIGO	0701062500
CONSUMO MÁXIMO DE AR	4 PCM - 115 L /min
PRESSÃO DE TRABALHO	6.2 bar / 90 psi
VELOCIDADE LIVRE	54.000 RPM
ENTRADA DE AR	1/4" NPT
PINÇA PARA EIXOS	1.8" / 3,8 mm
MANGUEIRA DE AR	3/8" / 10
DIMENSÕES (C x L)	130 x 16 mm
PESO	0,150 kg



ENTRADA DE AR 1/4" NPT

ACOMPANHA
2 CHAVES DE MÃO
1 PINÇA 6mm (1/4")
1 NIPLE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0615
CÓDIGO	0701061500
EIXO	1/4" (PINÇA)
VELOCIDADE LIVRE	22.000 RPM
POTÊNCIA	0,3 HP
CONSUMO MÁXIMO DE AR	5 PCM
PESO	0,550 kg



ENTRADA DE AR 1/4" NPT

ACOMPANHA
5 PONTAS ABRASIVAS 3mm (1/8")
5 PONTAS ABRASIVAS 6mm (1/4")
1 PINÇA 3mm (1/8")
1 PINÇA 6mm (1/4")
2 CHAVES DE MÃO
1 NIPLE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0615K
CÓDIGO	0701061505
EIXO	1/4" (PINÇA)
VELOCIDADE LIVRE	22.000 RPM
POTÊNCIA	0,3 HP
CONSUMO MÁXIMO DE AR	5 PCM
PESO	0,550 kg



ENTRADA DE AR 1/4" NPT



COM SILENCIADOR

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0616
CÓDIGO	0701061600
EIXO	1/4" (PINÇA)
VELOCIDADE LIVRE	20.000 RPM
POTÊNCIA	0,6 HP
CONSUMO MÁXIMO DE AR	5 PCM
PESO	0,550 kg



ENTRADA DE AR 1/4" NPT

COM DOIS ROLAMENTOS FRONTAIS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0617
CÓDIGO	0701061700
EIXO	1/4" (PINÇA)
VELOCIDADE LIVRE	22.000 RPM
POTÊNCIA	0,5 HP
CONSUMO MÁXIMO DE AR	3.5 PCM
PESO	0,600 kg



ENTRADA DE AR 1/4" NPT

ACOMPANHA
1 PINÇA 6MM (1/4") - CÓD.: 07 51 061024
1 CHAVE ANGULAR - CÓD.: 07 51 061027
1 CHAVE RETA - CÓD.: 07 51 061028

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0610
CÓDIGO	0701061000
EIXO	1/4" (PINÇA)
VELOCIDADE LIVRE	22.000 RPM
POTÊNCIA	0,5 HP
CONSUMO MÁXIMO DE AR	5 PCM
PESO	0,530 kg



ENTRADA DE AR 1/4" NPT

SEM ENGRENAGENS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0642
CÓDIGO	0701064200
EIXO	1/4" (PINÇA)
VELOCIDADE LIVRE	25.000 RPM
POTÊNCIA	0,3 HP
CONSUMO MÁXIMO DE AR	10 PCM
PESO	0,700 kg



ENTRADA DE AR 1/4" NPT

✓ LINHA INDUSTRIAL 1HP

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0613
CÓDIGO	0701061300
EIXO	1/4" (PINÇA)
VELOCIDADE LIVRE	20.000 RPM
POTÊNCIA	1 HP
CONSUMO MÁXIMO DE AR	6,8 PCM
PESO	0,800 kg



ENTRADA DE AR 1/4" NPT

✓ LINHA INDUSTRIAL 1HP

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0614
CÓDIGO	0701061400
EIXO	1/4" (PINÇA)
VELOCIDADE LIVRE	20.000 RPM
POTÊNCIA	1 HP
CONSUMO MÁXIMO DE AR	6,8 PCM
PESO	1,2 kg

RETÍFICAS

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO P/ ROLOC



CÓDIGO: 0751062107
DIÂMETRO: 50mm / 2"
EMBALAGEM: 1 UND



CÓDIGO: 0751062026
DIÂMETRO: 76mm / 3"
EMBALAGEM: 1 UND

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO P/ RETÍFICA



0751061024 Pinça 1/4" Para SGT-0610
0751061037 Pinça 1/8" Para SGT-0610
0751061038 Pinça 3mm Para SGT-0610
0751061039 Pinça 6mm Para SGT-0610
0751061323 Pinça 1/4" Para SGT-0613

MARTELETES



ENCAIXE REDONDO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-1512R
CÓDIGO	0701151200
CONSUMO MÁXIMO DE AR	2,3 PCM
PRESSÃO DE TRABALHO	6.2 bar / 90 psi
IMPACTO	3.500 IPM
ENCAIXE DO CINZEL	10,2 mm
CURSO DO PISTÃO	43 mm
COMPRIMENTO	160 mm
PESO	1,2 kg



ENCAIXE SEXTAVADO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-1512H
CÓDIGO	0701151205
CONSUMO MÁXIMO DE AR	2,3 PCM
PRESSÃO DE TRABALHO	6.2 bar / 90 psi
IMPACTO	3.500 IPM
ENCAIXE DO CINZEL	10,2 mm
CURSO DO PISTÃO	43 mm
COMPRIMENTO	160 mm
PESO	1,2 kg



ENCAIXE REDONDO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-1513R
CÓDIGO	0701151300
CONSUMO MÁXIMO DE AR	2,3 PCM
PRESSÃO DE TRABALHO	6.2 bar / 90 psi
IMPACTO	3.500 IPM
ENCAIXE DO CINZEL	10,2 mm
CURSO DO PISTÃO	66 mm
COMPRIMENTO	200 mm
PESO	1,5 kg



ENCAIXE SEXTAVADO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-1513H
CÓDIGO	0701151301
CONSUMO MÁXIMO DE AR	2,3 PCM
PRESSÃO DE TRABALHO	6.2 bar / 90 psi
IMPACTO	3.500 IPM
ENCAIXE DO CINZEL	10,2 mm
CURSO DO PISTÃO	66 mm
COMPRIMENTO	200 mm
PESO	1,5 kg



*NÃO ACOMPANHA CINZÉIS

ENCAIXE REDONDO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-1514R
CÓDIGO	0701151400
CONSUMO MÁXIMO DE AR	2,3 PCM
PRESSÃO DE TRABALHO	6.2 bar / 90 psi
IMPACTO	3.500 IPM
TIPO DE ENCAIXE DO CINZEL	10,2 mm
CURSO DO PISTÃO	66 mm
COMPRIMENTO	200 mm
PESO	1,6 kg



*NÃO ACOMPANHA CINZÉIS

ENCAIXE SEXTAVADO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-1514H
CÓDIGO	0701151401
CONSUMO MÁXIMO DE AR	2,3 PCM
PRESSÃO DE TRABALHO	6.2 bar / 90 psi
IMPACTO	3.500 IPM
TIPO DE ENCAIXE DO CINZEL	10,2 mm
CURSO DO PISTÃO	66 mm
COMPRIMENTO	200 mm
PESO	1,6 kg

MARTELETES



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-1515
CÓDIGO	0701151500
CONSUMO MÁXIMO DE AR	3 PCM
PRESSÃO DE TRABALHO	6.2 bar / 90 psi
IMPACTO	5.400 IPM
TIPO DE ENCAIXE	REDONDO
CURSO DO PISTÃO	31 mm
COMPRIMENTO	170 mm
PESO	0,400 kg



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-1516
CÓDIGO	0701151600
CONSUMO MÁXIMO DE AR	2 PCM
PRESSÃO DE TRABALHO	6.2 bar / 90 psi
IMPACTO	4.000 IPM
TIPO DE ENCAIXE	REDONDO
CURSO DO PISTÃO	32 mm
COMPRIMENTO	187 mm
PESO	1,1 kg



ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS

0752151315 - Engate rápido para martelete
0752151207 - Mola para martelete pneumático
0752151220 - Cinzel Talhadeira Longo **Redondo**
0752151221 - Cinzel Ponteira Longo **Redondo**



ENGATE RÁPIDO PARA MARTELETES
CÓD.: 0752151315

ENCAIXE REDONDO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-1518R
CÓDIGO	0701151800
CONSUMO DE AR	5 Pcm
PRESSÃO DE TRABALHO	0.63 Mpa / 90 psi
IMPACTO	2.500 Bpm
ENCAIXE DO CINZEL	10,1 mm
CURSO DO PISTÃO	89 mm
ENTRADA DE AR	1/4" NPT
PESO APROXIMADO	1,860 kg

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO SGT-1512R / SGT-1512H

0752151207 - Mola para martelete pneumático
0752151232 - Cinzel Talhadeira Curto **Redondo**
0752151233 - Cinzel Ponteira Curto **Redondo**
0752151234 - Cinzel Talhadeira Curto **Sextavado**
0752151235 - Cinzel Ponteira Curto **Sextavado**

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO SGT-1513R / SGT-1513H

0752151207 - Mola para martelete pneumático
0752151220 - Cinzel Talhadeira Longo **Redondo**
0752151221 - Cinzel Ponteira Longo **Redondo**
0752151230 - Cinzel Talhadeira Longo **Sextavado**
0752151231 - Cinzel Ponteira Longo **Sextavado**

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO SGT-1514R / SGT-1514H

0752151207 - Mola para martelete pneumático
0752151220 - Cinzel Talhadeira Longo **Redondo**
0752151221 - Cinzel Ponteira Longo **Redondo**
0752151230 - Cinzel Talhadeira Longo **Sextavado**
0752151231 - Cinzel Ponteira Longo **Sextavado**

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO SGT-1515

0751151517 - Mola para martelete pneumático
0751151518 - Cinzel Talhadeira Longo **Redondo**
0751151519 - Cinzel Ponteira Longo **Redondo**

LINHA PRO

SGT TOOLS PRO by SIGMA

REMOÇÃO

ESMERILHADEIRA ELÉTRICA



CÓD.: 0702440001	
TENSÃO	110V
EMBALAGEM	1 UND

CÓD.: 0702440000	
TENSÃO	220V
EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-4400-PRO
POTÊNCIA	850W
DIÂMETRO DO DISCO	115mm / 4.1/2"
VELOCIDADE LIVRE	11.000 RPM
EIXO	M14
FREQUÊNCIA	60 Hz
PESO APROXIMADO	1,8 kg



SGT TOOLS By SIGMA

RECAPAGEM 06

LINHA 2026

- Furadeira Reversível
- Extrusora
- Retífica Reta
- Retífica para Pneus

FERRAMENTAS PARA RECAPAGEM



*Não acompanha mandril.

ENTRADA DE AR 1/4" NPT — FURADEIRA/EXTRUSORA (SEM MANDRIL)

UTILIZADA COMO EXTRUSORA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0235
CÓDIGO	0701023500
CONSUMO MÁXIMO DE AR	14 PCM - 396 L / min
PRESSÃO DE TRABALHO	6.2 bar / 90 psi
VELOCIDADE LIVRE	600 RPM
CAPACIDADE DO MANDRIL	1/2" | 13 mm
FAIXA TORQUE	20 Nm
POTÊNCIA	0,5 HP
EIXO	3/8" - 24 FIOS
PESO	1,2 kg



ENTRADA DE AR 1/4" NPT — 1 HP — FURADEIRA/EXTRUSORA (SEM MANDRIL)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0236
CÓDIGO	0701023600
CONSUMO MÁXIMO DE AR	29.7 PCM - 840 L / min
PRESSÃO DE TRABALHO	6.2 bar / 90 psi
VELOCIDADE LIVRE	900 RPM
POTÊNCIA	1HP
ENTRADA DE AR	1/4" NPT
MANGUEIRA DE AR	3/8" - 10 mm
DIMENSÕES (C x L x A)	130 x 40 x 155 mm
PESO	1,3 kg



ENTRADA DE AR 1/4" NPT — *Mangueira de ar e engate não inclusos.

RETÍFICA RETA 1/4" (1HP) 75 D(BA) EXAUSTÃO MANGUEIRA COM SILENCIADOR

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0613S
CÓDIGO	0701061301
CONSUMO MÁXIMO DE AR	6,8 PCM - 150 L / min
PRESSÃO DE TRABALHO	6.2 bar / 90 psi
VELOCIDADE LIVRE	20.000 RPM
POTÊNCIA	1 HP
ENTRADA DE AR	1/4" NPT
MANGUEIRA DE AR	3/8" - 10 mm
DIMENSÕES (C x L x A)	199 x 48 x 75 mm
PESO	0,800 kg



*Mangueira de ar e engate não inclusos.

RETÍFICA RETA 1/4" PLUS - EXAUSTÃO MANGUEIRA COM SILENCIADOR - 0.5HP

ENTRADA DE AR 1/4" NPT — HEAVY DUTY — DOIS ROLAMENTOS FRONTAIS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0617S
CÓDIGO	0701061701
CONSUMO MÁXIMO DE AR	3,5 PCM - 99 L / min
PRESSÃO DE TRABALHO	6.2 bar / 90 psi
VELOCIDADE LIVRE	22.000 RPM
POTÊNCIA	0.5 HP
ENTRADA DE AR	1/4" NPT
MANGUEIRA DE AR	3/8" - 10 mm
DIMENSÕES (C x L x A)	178 x 64 x 40 mm
PESO	0,600 kg



ENTRADA DE AR 1/4" NPT — *Mangueira de ar e engate não inclusos.

RETÍFICA P/ PNEUS (TIRE BUFFER) EXAUSTÃO MANGUEIRA C/ SILENCIADOR

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0635S
CÓDIGO	0701063501
CONSUMO MÁXIMO DE AR	4 PCM - 113 L / min
PRESSÃO DE TRABALHO	6.2 bar / 90 psi
VELOCIDADE LIVRE	2.600 RPM
ENCAIXE	7/16" HEX - 11 mm
ENTRADA DE AR	1/4" NPT
MANGUEIRA DE AR	3/8" - 10 mm
DIMENSÕES (C x L x A)	212 x 68 x 68 mm
PESO	0,700 kg



ENTRADA DE AR 1/4" NPT — RETÍFICA PARA PNEUS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0635
CÓDIGO	0701063500
CONSUMO MÁXIMO DE AR	4 PCM - 113 L / min
PRESSÃO DE TRABALHO	6.2 bar / 90 psi
VELOCIDADE LIVRE	2.600 RPM
ENCAIXE	7/16" HEX - 11 mm
ROSCA DO EIXO	3/8" X 24 FIOS - 15 mm
ENTRADA DE AR	1/4" NPT
DIMENSÕES (C x L x A)	212 x 68 x 68 mm
PESO	0,500 kg

SGT TOOLS By SIGMA

SGT PRO TOOLS By SIGMA

CORTE 07

LINHA 2026

- ✓ Serra
- ✓ Serra Industrial
- ✓ Cortadores de Disco
- ✓ Serra Mármore
- ✓ Serra Tico-Tico

SERRA PNEUMÁTICA PROFISSIONAL



• CAPACIDADE DE CORTE AÇO MACIÇO: 1.6mm
• CAPACIDADE DE CORTE TUBO : 25mm

ACESSÓRIOS INCLUSOS
• 3 LÂMINAS BI-METÁLICAS 90MM (14 TPI / 18 TPI / 24 TPI)
• 1 LÂMINA BI-METÁLICA 150MM 14 TPI



ENTRADA DE AR 1/4" NPT

PROFISSIONAL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-1214
CÓDIGO	0701121400
CONSUMO MÁXIMO DE AR	3,5 pcm / 98,7 l/min
PRESSÃO DE TRABALHO	6,2 Bar / 90 psi
VELOCIDADE LIVRE	5.000 bpm
CAPACIDADE DE CORTE AÇO MACIÇO	1.6 mm
CAPACIDADE DE CORTE TUBO	25 mm
CURSO	11 mm
NÍVEL DE RUÍDO	78 (dB(A))
VIBRAÇÃO	< 9 (m/s²)
ENTRADA DE AR (pol)	1/4" NPT
MANGUEIRA DE AR	3/8" pol / 10 mm
PESO APROXIMADO	1,000 kg

SERRAS



ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INDUSTRIAL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-1212
CÓDIGO	0701121200
CAPACIDADE DE CORTE	10 mm
VELOCIDADE	5.000 RPM
CURSO	25 mm
CONSUMO MÁXIMO DE AR	11 PCM
PESO	0,960 kg



ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-1210
CÓDIGO	0701121000
CAPACIDADE DE CORTE	1,5 mm
VELOCIDADE	10.000 RPM
CURSO	10 mm
CONSUMO MÁXIMO DE AR	5,5 PCM
PESO	0,620 kg



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-1215
CÓDIGO	0701121500
CAPACIDADE DE CORTE	25mm (ALUM.) / 20mm (AÇO)
VELOCIDADE	1.500 BPM
CURSO	45 mm
CONSUMO MÁXIMO DE AR	5 PCM
PESO	2,5 kg

ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INDUSTRIAL

SABRE



LINHA SGT

CORTADORES DE DISCO (CUT-OFF)



ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0441
CÓDIGO	0701044100
DIÂMETRO DO DISCO	3"
ROSCA DO EIXO	3/8"
VELOCIDADE LIVRE	20.000 RPM
POTÊNCIA	-
CONSUMO MÁXIMO DE AR	5 PCM
PESO	0,830 kg



ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0442
CÓDIGO	0701044200
DIÂMETRO DO DISCO	3"
ROSCA DO EIXO	3/8"
VELOCIDADE LIVRE	18.000 RPM
POTÊNCIA	0,6 HP
CONSUMO MÁXIMO DE AR	14 PCM
PESO	0,930 kg

SGT TOOLS PRO By SIGMA

LINHA PRO

SERRA MÁRMORE ELÉTRICA



SGT-5200-PRO / 220V	SGT-5200-PRO / 127V
CÓDIGO 0702520000	CÓDIGO 0702520001

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-5200-PRO
POTÊNCIA	1300W
DIAM. DO DISCO	100mm - 4.3/8"
CAPACIDADE DE CORTE	32 mm
VELOCIDADE LIVRE	3.000 - 13.800 RPM
FREQUÊNCIA	60 Hz
PESO APROXIMADO	2,7 kg

110mm

1300W

SERRA TICO-TICO



SGT-5221-PRO / 220V	SGT-5221-PRO / 127V
CÓDIGO 0702522100	CÓDIGO 0702522101

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-5221-PRO
VELOCIDADE	0-3000 RPM
TENSÃO	Modelo 127V e Modelo 220V
POTÊNCIA	500W
PROF. MÁXIMA DE CORTE	55 mm
DIMENSÕES (C x L x A)	183 x 60 x 200 mm
PESO APROXIMADO	1,36 kg

ROTAÇÃO POR MINUTO *3.000 RPM*

PODER DE CORTE *55mm*

POTÊNCIA *500W*

FREQUÊNCIA *60Hz*

SGT TOOLS By SIGMA

FERRAMENTAS A ÚMIDO 08

LINHA 2026

- Lixadeira Pneumática
- Lixadeira Elétrica
- Serra Mármore

FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS À ÚMIDO



ENTRADA DE AR 1/4" NPT

USO A ÚMIDO

ALTA ROTAÇÃO

LIXADEIRA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0331
CÓDIGO	0701033100
CONSUMO MÁXIMO DE AR	15 PCM - 424 L / min
PRESSÃO DE TRABALHO	6.2 bar / 90 psi
VELOCIDADE LIVRE	11.000 RPM
DIÂMETRO DO PRATO	4" / 100 mm
EIXO ROSCADO	M14 X 2,0
POTÊNCIA	1 HP
NÍVEL DE RUÍDO	85 DB(A)
VIBRAÇÃO	<2,5 m/s²
ENTRADA DE AR	1/4" NPT
MANGUEIRA DE AR	3/8" / 10 mm
DIMENSÕES (C x L x A)	280 X 80 X 130 mm
PESO	2,0 kg



ENTRADA DE AR 1/4" NPT

USO A ÚMIDO

ALTA ROTAÇÃO

SERRA MÁRMORE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-1220
CÓDIGO	0701122000
CONSUMO MÁXIMO DE AR	18 PCM - 509 L / min
PRESSÃO DE TRABALHO	6.2 bar / 90 psi
VELOCIDADE LIVRE	13.000 RPM
DIÂMETRO DO DISCO	110 mm
EIXO	20 mm
POTÊNCIA	1,30 HP
NÍVEL DE RUÍDO	85 DB(A)
VIBRAÇÃO	<2,5 m/s²
ENTRADA DE AR	1/4" NPT
MANGUEIRA DE AR	3/8" / 10 mm
DIMENSÕES (C x L x A)	234 X 130 X 112 mm
PESO	2,2 kg

LIXADEIRA ELÉTRICA À ÚMIDO



USO A ÚMIDO

ALTA ROTAÇÃO

ACESSÓRIO

SUPORTE VELCRADO -SGT-4310
CÓD.: 0754431025

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-4310
CÓDIGO	0702431000
TENSÃO	220V
EIXO	M14
FREQUÊNCIA	60 Hz
POTÊNCIA	1.400W
VELOCIDADE LIVRE	1.100 à 8.100 RPM
PESO	2,5 kg



ACESSÓRIO DE REPOSIÇÃO - ESCOVAS DE CARVÃO

SGT-4310 - CÓD.: 0754431099

DISJUNTOR PRCD

Equipada com disjuntor de segurança que desliga automaticamente se ocorrer elevada variação de tensão evitando choque elétrico.





ACESSÓRIOS

- 1 Manípulo;
- 1 Disco velcrado 4";
- 1 Par escovas de carvão;
- 1 Rabicho para mangueira de água;
- 1 Protetor para disco;
- 1 Chave para disco.

SGT TOOLS By SIGMA

OFFSHORE 09

LINHA 2026

- Desincrustadores

DESINCRUSTADORES



ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-1615
CÓDIGO	0701161500
Ø DAS AGULHAS	3 mm
NÚMERO DE AGULHAS	28un
VELOCIDADE LIVRE	4.500 BPM
CONSUMO MÁXIMO DE AR	8 PCM
COMPRIMENTO	340 mm
PESO	3,4 kg

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO



0751161523 - Agulhas em aço 2mm x 180mm (caixa com 100un).
0751161505 - Agulhas em aço 3mm x 180mm (caixa com 100un).
0751161524 - Agulhas em aço 4mm x 180mm (caixa com 50un).

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA SGT-1615



Img.1 Img.2 Img.3 Img.4 Img.5

0751161525 - Suporte para 66 agulhas 2mm (img.1)
0751161504 - Suporte para 28 agulhas 3mm (img.2)
0751161526 - Suporte para 14 agulhas de 4mm (img.3)
0751161506 - Base de impacto das agulhas (img.4)
0751161507 - Pistão (img.5)



ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-1616
CÓDIGO	0701161600
Ø DAS AGULHAS	3 mm
NÚMERO DE AGULHAS	28un
VELOCIDADE LIVRE	3.500 BPM
CONSUMO MÁXIMO DE AR	8 PCM
COMPRIMENTO	450 mm
PESO	3,4 kg

CONSUMÍVEIS DISPONÍVEIS PARA SGT-1616

CARCAÇA SGT-1616 (313)



CÓD.: 0751161601

PORTA AGULHAS 3mm SGT-1616 (348)



CÓD.: 0751161604

PUNHO SGT-1616 (017)



CÓD.: 0751161607

MARTELO SGT-1616 (350)



CÓD.: 0751161602

TUBO INTERMEDIÁRIO SGT-1616 (311)



CÓD.: 0751161605

PORCA DE FECHAR SGT-1616 (314)



CÓD.: 0751161608

EMBOLO SGT-1616 (312)



CÓD.: 0751161603

MOLA DE PRESSÃO SGT-1616 (306)



CÓD.: 0751161606

CONJUNTO VÁLVULA-GATILHO SGT-1616 (18 à 28)



CÓD.: 0751161609

DEMAIS PEÇAS CONSULTE VISTAS EXPLODIDAS

DESINCRUSTADORES



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-1620
CÓDIGO	0701162000
Ø ÊMBOLO	30 mm
NÚMERO DE ÊMBULOS	1un
VELOCIDADE DE GOLPE	3.900 BPM
CONSUMO MÁXIMO DE AR	4.8 PCM
COMPRIMENTO	500 mm
PESO	2,0 kg




ANTI-VIBRAÇÃO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-1621
CÓDIGO	0701162100
Ø ÊMBOLO	30 mm
NÚMERO DE ÊMBULOS	1un
VELOCIDADE DE GOLPE	3.900 BPM
CONSUMO MÁXIMO DE AR	4.8 PCM
COMPRIMENTO	500 mm
PESO	2,0 kg



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-1622
CÓDIGO	0701162200
Ø ÊMBULOS	22 mm
NÚMERO DE ÊMBOLOS	3un
VELOCIDADE DE GOLPE	9.000 BPM
CONSUMO MÁXIMO DE AR	10.3 PCM
COMPRIMENTO	340 mm
PESO	3,0 kg



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-1630
CÓDIGO	0701163000
Ø ÊMBOLO	25 à 35 mm
VELOCIDADE LIVRE	3.000 à 5.000 RPM
CONSUMO MÁXIMO DE AR	10.3 PCM
COMPRIMENTO	360 mm
PESO	4,5 kg



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-1623
CÓDIGO	0701162300
Ø ÊMBULO	28 mm
NÚMERO DE ÊMBOLOS	11un
VELOCIDADE DE GOLPE	4.000 BPM
CONSUMO MÁXIMO DE AR	10,3 PCM
COMPRIMENTO	670 mm
PESO	40 kg

ENTRADA DE AR 1/4" NPT






DEMAIS PEÇAS CONSULTE VISTAS EXPLODIDAS

SGT TOOLS By SIGMA

SGT TOOLS PRO By SIGMA | MAXX TOOLS

LIXAMENTO 10

LINHA 2026

- Lixadeiras Orbitais Hookit
- Lixadeiras
- Lixadeiras Elétricas

LIXADEIRAS ORBITAIS (HOOKIT)



5" | SUPER LEVE | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0318-SA
CÓDIGO	0701031800
DIÂMETRO DO PRATO	5"
ÓRBITA	3/16" - 5 mm
Ø EIXO	5/16" X 24 FIOS
POTÊNCIA	0.5
CONSUMO MÁXIMO DE AR	9 PCM
VELOCIDADE LIVRE	11.000 RPM
PESO	0,800 kg



6" | COM ASPIRAÇÃO | SUPER LEVE | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0319
CÓDIGO	0701031901
DIÂMETRO DO PRATO	6"
ÓRBITA	3/16" - 5 mm
Ø EIXO	5/16" X 24 FIOS
POTÊNCIA	0.5
CONSUMO MÁXIMO DE AR	9 PCM
VELOCIDADE LIVRE	11.000 RPM
PESO	0,850 kg



6" | SUPER LEVE | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0319-SA
CÓDIGO	0701031900
DIÂMETRO DO PRATO	6"
ÓRBITA	3/16" - 5 mm
Ø EIXO	5/16" X 24 FIOS
POTÊNCIA	0.5
CONSUMO MÁXIMO DE AR	9 PCM
VELOCIDADE LIVRE	11.000 RPM
PESO	0,850 kg



ACESSÓRIO
SUPORTE VELCRADO 1-1/4" - SGT-0308
CÓD.: 0751030835

ENTRADA DE AR 1/4" NPT | SUPER LEVE | 1.1/4"

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0308
CÓDIGO	0701030800
DIÂMETRO DO PRATO	1.1/4"
ÓRBITA	3/16" X 5 mm
Ø EIXO	ROLOC
POTÊNCIA	-
CONSUMO MÁXIMO DE AR	2 PCM
VELOCIDADE LIVRE	8.000 RPM
PESO	0,500 kg



ENTRADA DE AR 1/4" NPT | SUPER LEVE | 3"

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0309
CÓDIGO	0701030900
DIÂMETRO DO PRATO	3"
ÓRBITA	3/16" X 5mm
Ø EIXO	5/16" X 24 FIOS
POTÊNCIA	-
CONSUMO MÁXIMO DE AR	4,5 PCM
VELOCIDADE LIVRE	12.000 RPM
PESO	0,769 kg



ENTRADA DE AR 1/4" NPT | SUPER LEVE | INDUSTRIAL | COM ASPIRAÇÃO | 5"

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0314
CÓDIGO	0701031400
DIÂMETRO DO PRATO	5"
ÓRBITA	3/16" X 5mm
Ø EIXO	5/16" X 24 FIOS
POTÊNCIA	0,5 HP
CONSUMO MÁXIMO DE AR	9 PCM
VELOCIDADE LIVRE	10.000 RPM
PESO	0,700 kg



ACESSÓRIOS
SUPORTE VELCRADO - SGT-0315
CÓD.: 07510301509
SUPORTE VELCRADO - SGT-0315
CÓD.: 0751030835

SUPER LEVE | ENTRADA DE AR 1/4" NPT | COM ASPIRAÇÃO | INDUSTRIAL | 6"

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0315
CÓDIGO	0701031500
DIÂMETRO DO PRATO	6"
ÓRBITA	3/16" X 5 mm
Ø EIXO	5/16" X 24 FIOS
POTÊNCIA	0,5 HP
CONSUMO MÁXIMO DE AR	9 PCM
VELOCIDADE LIVRE	10.000 RPM
PESO	0,700 kg

LIXADEIRA ORBITAL SEM ASPIRAÇÃO

LIXADEIRA ORBITAL SEM ASPIRAÇÃO - 3/32" - 2,5MM



VÁLVULA DE CONTROLE DE VELOCIDADE

SUPER LEVE

ENTRADA DE AR 1/4" NPT

6"

INDUSTRIAL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0315-SA
CÓDIGO	0701031501
DIÂMETRO DO PRATO	6" / 150
MANGUEIRA DE AR	3/8 pol / 10 mm
EIXO ROSCADO	5/16" x 24 fios
POTÊNCIA	0,5 HP
CONSUMO MÁXIMO DE AR	9 pcm / 254 l/min
VELOCIDADE LIVRE	10.000 RPM
PRESSÃO DE TRABALHO	6,2 Bar / 90 psi
DIÂMETRO DA ÓRBITA	3/32" pol - 2,5mm
ENTRADA DE AR (pol)	1/4" NPT
NÍVEL DE RUÍDO	82,5 (dB(A))
VIBRAÇÃO	< 3,06 (m/s²)
PESO	0,850 kg

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

SUPORTE VELCRADO - SGT-0315-SA
CÓD.: 0752013641
CÓD.: 0752013643

LIXADEIRAS



ENTRADA DE AR 1/4" NPT

4"

5"

3"

ALTA ROTAÇÃO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0362B
CÓDIGO	0701036203
DIÂMETRO DO PRATO	3" / 4" / 5"
DIÂMETRO DOS DISCOS	75 mm / 115 mm / 125 mm
POTÊNCIA	-
CONSUMO MÁXIMO DE AR	4 PCM
VELOCIDADE LIVRE	18.000 RPM
PESO	1,0 kg



ACESSÓRIO

SUPORTE VELCRADO - SGT-0320
CÓD.: 0751032101

ENTRADA DE AR 1/4" NPT

7"

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0320
CÓDIGO	0701032000
DIÂMETRO DO PRATO	7"
Ø EIXO	M14 X 2,0
POTÊNCIA	0,8 HP
CONSUMO MÁXIMO DE AR	14 PCM
VELOCIDADE LIVRE	4.500 RPM
PESO	2,07 kg



VERTICAL

ENTRADA DE AR 1/4" NPT

7"

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0350
CÓDIGO	0701035000
DIÂMETRO DO PRATO	7"
Ø EIXO	5/8" X 11 FIOS
POTÊNCIA	0,8 HP
CONSUMO MÁXIMO DE AR	14 PCM
VELOCIDADE LIVRE	5.000 RPM
PESO	2,2 kg

LIXADEIRAS



ACESSÓRIO
SUPORTE VELCRADO 3" - SGT-0325
CÓD.: 0751032501

ROLOC

ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0325
CÓDIGO	0701032500
DIÂMETRO DO PRATO	3" / 75 mm
ÓRBITA / Ø EIXO	-
POTÊNCIA	0,3 HP
CONSUMO MÁXIMO DE AR	3,5 PCM
VELOCIDADE LIVRE	20.000 RPM
PESO	0,700 kg

LIXADEIRAS DE CINTA



10MM ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0391
CÓDIGO	0701039100
DIÂMETRO DA CINTA	0,4 x 13" pol / 10 x 330 mm
ÓRBITA / Ø EIXO	-
POTÊNCIA	-
CONSUMO MÁXIMO DE AR	7 PCM
VELOCIDADE LIVRE	16.000 RPM
PESO	1,1 kg



20MM ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0392
CÓDIGO	0701039200
DIÂMETRO DA CINTA	0,8 x 20,5" pol / 20 x 520 mm
ÓRBITA / Ø EIXO	-
POTÊNCIA	-
CONSUMO MÁXIMO DE AR	7 PCM
VELOCIDADE LIVRE	16.000 RPM
PESO	1,1 kg



10MM ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0393
CÓDIGO	0701039300
DIÂMETRO DA CINTA	0,4 x 13" pol / 10 x 330 mm
PRESSÃO DE TRABALHO	6,2 bar / 90 psi
ENTRADA DE AR	1/4" pol
MANGUEIRA DE AR	3/8"pol / 10mm
CONSUMO MÁXIMO DE AR	9,2 PCM / 260 l/min
VELOCIDADE LIVRE	20.000 RPM
DIMENSÃO APROX. (C x L)	315 x 90 mm
PESO	0,950 kg



20MM ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0394
CÓDIGO	0701039400
DIÂMETRO DA CINTA	0,8 x 20,5" pol / 20 x 520 mm
PRESSÃO DE TRABALHO	6,2 bar / 90 psi
ENTRADA DE AR	1/4" pol
MANGUEIRA DE AR	3/8"pol / 10mm
CONSUMO MÁXIMO DE AR	4 PCM / 113 l/min
VELOCIDADE LIVRE	18.000 RPM
DIMENSÃO APROX. (C x L)	270 x 90 mm
PESO	1,500 kg

LINHA MAXX TOOLS

LIXADEIRAS ORBITAIS (HOOKIT)



6" | COM ASPIRAÇÃO | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

ACESSÓRIO
SUPORTE VELCRADO - MXT-0311
CÓD.: 0754031101

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	MXT-0311
CÓDIGO	07 01 0311 03
DIÂMETRO DO PRATO	6"
ÓRBITA	5 mm
Ø EIXO	5/16" X 24 FIOS
CONSUMO MÁXIMO DE AR	9 PCM
VELOCIDADE LIVRE	10.000 RPM
PESO	1,14 kg



6" | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	MXT-0311-SA
CÓDIGO	07 01 0311 02
DIÂMETRO DO PRATO	6"
ÓRBITA	5 mm
Ø EIXO	5/16" X 24 FIOS
CONSUMO MÁXIMO DE AR	9 PCM
VELOCIDADE LIVRE	10.000 RPM
PESO	1,04 kg

LINHA PRO

LIXADEIRAS ELÉTRICAS



SGT-4321-PRO / 220V	
CÓDIGO	07 02 4321 00

SGT-4321-PRO / 127V	
CÓDIGO	07 02 4321 01

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-4321-PRO
VELOCIDADE	13.000 RPM
VOLTAGEM	Modelo 127V e Modelo 220V
POTÊNCIA	200W
DIMENSÕES (C x L x A)	135 x 110 x 130 mm
PESO APROXIMADO	1,8 kg

FERRAMENTA COMPACTA
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO *13.000 RPM*
CABO DE *2 METROS*
PROTEÇÃO CONTRA POEIRA



SGT-4322-PRO / 220V	
CÓDIGO	07 02 4322 00

SGT-4322-PRO / 127V	
CÓDIGO	07 02 4322 01

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-4322-PRO
VELOCIDADE	12.000 RPM
VOLTAGEM	Modelo 127V e Modelo 220V
POTÊNCIA	280W
DIMENSÕES (C x L x A)	260 x 90 x 150 mm
PESO APROXIMADO	1,48 kg

FERRAMENTA COMPACTA
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO *12.000 RPM*
CABO DE *2 METROS*
FREQUÊNCIA DE *60Hz*

LIXAMENTO

SGT TOOLS By SIGMA

FUNILARIA 11

LINHA 2026

- Desponteadeiras
- Faca Removedora de Para-brisa
- Puxador Martelinho de Ouro
- Desbastadora
- Filme de Mascaramento Eletrostático

www.sigmatools.com.br

DESPONTEADEIRAS



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0810
CÓDIGO	0701081000
ENCAIXE DA PONTEIRA	Ø8
POTÊNCIA	0,6 HP
VELOCIDADE LIVRE	2.000 RPM
CONSUMO MÁXIMO DE AR	13 PCM
ENTRADA DE AR	1/4" NPT
PESO	1,4 kg



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0811
CÓDIGO	0701081100
ENCAIXE DA PONTEIRA	Ø8
POTÊNCIA	-
VELOCIDADE LIVRE	650 RPM
CONSUMO MÁXIMO DE AR	6 PCM
ENTRADA DE AR	1/4" NPT
PESO	2,1 kg

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS



FRESA PARA DESPONTEADEIRA Ø8mm
CÓD.: 0751081051
FRESA PARA DESPONTEADEIRA Ø6,5mm
CÓD.: 0751081053

FACA REMOVEDORA DE PARA-BRISAS



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0910
CÓDIGO	0701091000
ÂNGULO DA OSCILAÇÃO	3°
POTÊNCIA	0,5 HP
VELOCIDADE LIVRE	20.000 RPM
CONSUMO MÁXIMO DE AR	14 PCM
ENTRADA DE AR	1/4" NPT
PESO	1,03 kg

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS PARA FACA DE PARA-BRISA

0751091090
Lâmina Reta Rebaixada 57mm



0751091091
Lâmina Reta Curta 35mm



0751091092
Lâmina Curva 30mm



0751091104
Lâmina Reta Rebaixada 90mm



0751091105
Lâmina Anzol 18mm



0751091106
Lâmina Anzol 24mm



0751091107
Lâmina Anzol 36mm



0751091108
Lâmina Anzol 63mm



0751091109
Lâmina Anzol 90mm



0751091110
Lâmina Raspadora 8mm



0751091111
Lâmina Reta Dentada 35mm



0751091112
Lâmina Reta Inclinada 35mm



SOLAPADEIRA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-9900
CÓDIGO	0701990001
CAPACIDADE DA CHAPA	0,8 mm à 1,4 mm
ESPESSURA DA FLANGE	12 mm
CONSUMO MÁXIMO DE AR	4 PCM
ENTRADA DE AR	1/4" NPT
COMPRIMENTO	254 mm
PESO	1,3 kg

PUXADOR MARTELINHO DE OURO



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-9920
CÓDIGO	0701992000
BASES	3" - 4" - 5"
CONSUMO DE AR INSTANTÂNEO	13,8 PCM
PRESSÃO DE TRABALHO	6,2 bar / 90 psi
MANGUEIRA DE AR	3/8" / 10 mm
ENTRADA DE AR	1/4" NPT
COMPRIMENTO	1.120 mm
PESO	3,36 kg

DESBASTADORA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0630
CÓDIGO	0701063000
ROSCA DO EIXO	-
VELOCIDADE LIVRE	3.500 RPM
POTÊNCIA	0,5 HP
MANGUEIRA DE AR	3/8" / 10 mm
ENTRADA DE AR	1/4" NPT
CONSUMO MÁXIMO DE AR	11,5 PCM
PESO	1,1 kg

CONSUMÍVEIS DISPONÍVEIS PARA DESBASTADORA



CÓD.: 0751063101 Escova Metálica Fina 11mm
CÓD.: 0751063102 Escova Metálica Fina 23mm
CÓD.: 0751063103 Escova Metálica Grossa 11mm
CÓD.: 0751063104 Escova Metálica Grossa 23mm
CÓD.: 0751063107 Roda de Borracha
CÓD.: 0751063108 Roda de Borr. p/ Pinturas Base D'água
CÓD.: 0751063105 Adaptador p/ Escova Metálica 11mm
CÓD.: 0751063106 Adaptador p/ Escova Metálica 23mm

CONSUMÍVEIS DISPONÍVEIS PARA REMOVEDOR DE ADESIVOS



0762110001
Disco Removedor de Adesivos Liso



0762110002
Disco Removedor de Adesivos Dentado Refrigerado

FILME MASCARAMENTO ELETROSTÁTICO



CÓDIGO	TAMANHO
1901041120	1,1m X 20m

CÓDIGO	TAMANHO
1901041420	1,4m X 20m

CÓDIGO	TAMANHO
1901042720	2,7m X 20m





Ideal para
- **Automotivo**
- **Construção Civil**
- **Industrial**
- **Doméstico**

Características
- **Filme plástico eletrostático que se molda automaticamente à superfície;**
- **Fita crepe integrada;**
- **Resistente até 120ºC.**

SGT TOOLS By SIGMA

SGT TOOLS PRO By SIGMA | PWR TOOLS | SGT CHEMICALS By SIGMA

ESTÉTICA AUTOMOTIVA 12

LINHA 2026

- Lixadeira Pneumática
- Politriz Pneumática
- Politrizes Elétricas Rotativas
- Politrizes Elétricas Roto Orbitais
- Politrizes à Bateria
- Discos
- Pratos
- Suportes
- Interfaces
- Boinas
- Espumas
- Químicos

LIXADEIRA PNEUMÁTICA DETALHAMENTO - LINHA INDUSTRIAL



30mm
ÓRBITA: 3/32" (3mm)

ENTRADA DE AR 1/4" NPT

ACESSÓRIOS

SUPORTE VELCRADO - SGT-0307
CÓD.: 751030743
SUPORTE VELCRADO (30MM) - SGT-0307
CÓD.: 751030748
SUPORTE VELCRADO (VINIL) - SGT-0307
CÓD.: 751030749

INDUSTRIAL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0307
CÓDIGO	0701030700
ÓRBITA	3 mm (3/32")
DIÂMETRO DO PRATO	30 mm
ROSCA DO EIXO	M10 X 1,25
CONSUMO MÁXIMO DE AR	2 PCM
VELOCIDADE LIVRE	12.000 RPM
POTÊNCIA	0,4 HP
PESO	0,650 kg

POLITRIZES PNEUMÁTICAS DETALHAMENTO - LINHA INDUSTRIAL





ENTRADA DE AR 1/4" NPT

ACESSÓRIO

SUPORTE VELCRADO 3" - SGT-1116
CÓD.: 0751111632

INDUSTRIAL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-1116
CÓDIGO	0701111600
ÓRBITA	-
DIÂMETRO DO PRATO	3"
ROSCA DO EIXO	5/16" X 24 FIOS
CONSUMO MÁXIMO DE AR	2,7 PCM
VELOCIDADE LIVRE	5.000 RPM
POTÊNCIA	0,38 HP
PESO	0,680 kg



NANO POLITRIZ

ÓRBITA 3MM e 15MM LIVRE

ENTRADA DE AR 1/4" NPT

ACESSÓRIOS

SUPORTE VELCRADO 2" - SGT-1120
CÓD.: 0751112061
SUPORTE VELCRADO (1-3/16)" - SGT-1120
CÓD.: 0751112062

INDUSTRIAL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-1120
CÓDIGO	0701112000
ÓRBITA	3 mm e 15 mm
DIÂMETRO DO PRATO	30 mm / 50 mm
ROSCA DO EIXO	5/16" X FIOS
CONSUMO MÁXIMO DE AR	2 PCM - 57 L/MIN
VELOCIDADE LIVRE	5.000 RPM
POTÊNCIA	0,3 HP
PESO	1,0 kg



ENTRADA DE AR 1/4" NPT

INDUSTRIAL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-1117
CÓDIGO	0701111700
ÓRBITA	-
DIÂMETRO DO PRATO	3" / 75 mm
ROSCA DO EIXO	3/8" X FIOS
CONSUMO MÁXIMO DE AR	4 PCM
VELOCIDADE LIVRE	5.000 RPM
POTÊNCIA	0,4 HP
PESO	0,730 kg

LIXADEIRA PNEUMÁTICA DETALHAMENTO - LINHA PROFISSIONAL



ENTRADA DE AR 1/4" NPT

2" / 3"
ÓRBITA: 3/32" (3mm)

2" / 3" | **PROFISSIONAL**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-0305
CÓDIGO	0701030500
ÓRBITA	3 mm / (3/32")
DIÂMETRO DO PRATO	2" / 3"
ROSCA DO EIXO	M6 X 1,0
CONSUMO MÁXIMO DE AR	6 PCM
VELOCIDADE LIVRE	15.000 RPM
POTÊNCIA	0,3 HP
PESO	0,700 kg

POLITRIZES PNEUMÁTICAS DETALHAMENTO - LINHA PROFISSIONAL



ENTRADA DE AR 1/4" NPT

3" | **PROFISSIONAL**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-1115
CÓDIGO	0701111500
ÓRBITA	-
DIÂMETRO DO PRATO	3" / 75 mm
ROSCA DO EIXO	M6 X 1,0
CONSUMO MÁXIMO DE AR	2,7 PCM
VELOCIDADE LIVRE	3.000 RPM
POTÊNCIA	0,3 HP
PESO	0,680 kg



ACESSÓRIO
SUPORTE VELCRADO - SGT-1119
CÓD.: 0751111901

SEM COROA E PINHÃO
Proporciona maior vida útil e menos manutenção!

ENTRADA DE AR 1/4" NPT

3" | **PROFISSIONAL**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-1119
CÓDIGO	0701111900
ÓRBITA	-
DIÂMETRO DO PRATO	3" / 75 mm
ROSCA DO EIXO	3/8" X 24 FIOS
CONSUMO MÁXIMO DE AR	3,5 PCM
VELOCIDADE LIVRE	5.000 RPM
POTÊNCIA	-
PESO	0,650 kg

POLITRIZES ELÉTRICAS ROTATIVAS

ROTATIVA 5" - RED&SHINE

SGT-5126 **1.400W**



Cabo de **5 METROS** Siliconado

CÓD.: 0702512600		CÓD.: 0702512601	
TENSÃO	127V	TENSÃO	220V
EMBALAGEM	1 UND	EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-5126
TENSÃO	MODELO 127V E 220V
VELOCIDADE LIVRE	600 à 3.000 RPM
DIÂMETRO DO PRATO DO SUPORTE	5" / 125 mm
EIXO ROSCADO	M14
POTÊNCIA	1.400W
FREQUÊNCIA	60 Hz
ÓRBITA	-
DIMENSÕES (C x L x A)	400 x 90 x 90 mm
PESO	3,2 kg

ROTATIVA 5" DETAIL - RED&SHINE

SGT-5127 **1.200W**



Cabo de **5 METROS** Siliconado

CÓD.: 0702512700		CÓD.: 0702512701	
TENSÃO	127V	TENSÃO	220V
EMBALAGEM	1 UND	EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-5127
TENSÃO	MODELO 127V E 220V
VELOCIDADE LIVRE	1000 à 3.000 RPM
DIÂMETRO DO PRATO DO SUPORTE	5" / 125 mm
EIXO ROSCADO	M14
POTÊNCIA	1.200W
FREQUÊNCIA	60 Hz
ÓRBITA	-
DIMENSÕES (C x L x A)	400 x 90 x 90 mm
PESO	2,6 kg

POLITRIZ ROTATIVA BRUSHLESS 5"

SGT-5145

1.400W



Cabo emborrachado **7 METROS** Removível

- 1.400W
- POL 5"
- RPM ROTAÇÃO MÁXIMA 2.500
- BRUSHLESS Motor Digital

ATÉ 20% Mais produtividade nos trabalhos

CÓD.: 0702514500	
VOLTAGEM	220V
EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-5145
VELOCIDADE LIVRE	800 à 2.500 RPM
DIÂMETRO DO PRATO	5" / 125 mm
EIXO ROSCADO	-
POTÊNCIA	1400W
FREQUÊNCIA	60 Hz
DIMENSÕES (C x L x A)	440 x 90 x 120 mm
PESO APROXIMADO	2,3 kg

MINI POLITRIZ DETAIL

SGT-5114

CÓD.: 0702511400	
EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-5114
EIXO ROSCADO	5/8"
ROTAÇÃO MÁXIMA	20.000 RPM
DIMENSÕES (C x L x A)	110 X 70 X 250 mm
PESO	0,300 kg



ACESSÓRIOS INCLUSOS (20 PEÇAS)

1 Pad com Velcro de 1";
2 Jogos de Boinas 1" de espuma:
- Azul - Super Agressiva;
- Verde - Agressiva;
- Amarela - Refino;
- Vermelha - Lustro.

1 Jogo de Cones e 1 jogo de Pirulitos:
- Roxo - Corte;
- Amarelo - Refino;
- Cinza - Lustro.

2 Boinas 1" de Lã.
2 Boinas 1" de Feltro;
1 Boina de Lã para locais de difícil acesso.

ROTO ORBITAL 3”

SGT-5108 **780W**



Cabo de **5 METROS** Siliconado

ÓRBITA LIVRE **8mm**

ACESSÓRIO
SUPORTE VELCRADO - SGT-5108
CÓD.: 0754510839

CÓD.: 0702510801		CÓD.: 0702510800	
TENSÃO	127V	TENSÃO	220V
EMBALAGEM	1 UND	EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-5108
VELOCIDADE LIVRE	1.500 à 5.000 RPM
DIÂMETRO DO PRATO	3” / 75 mm
EIXO ROSCADO	M14
POTÊNCIA	780W
FREQUÊNCIA	60 Hz
ÓRBITA	8 mm
DIMENSÕES (C x L x A)	310 x 125 x 85 mm
PESO APROXIMADO	2,0 kg

MINI POLITRIZ SMART CHANGE

SGT-5109 **780W**

ÓRBITAS **8mm** **12mm**





ACESSÓRIOS
SUPORTE VELCRADO 1,2" - SGT-5109
CÓD.: 0754510949
SUPORTE VELCRADO 2" - SGT-5109
CÓD.: 0754510950
SUPORTE VELCRADO 3" - SGT-5109
CÓD.: 0754510951



CÓD.: 0702510901		CÓD.: 0702510900	
TENSÃO	127V	TENSÃO	220V
EMBALAGEM	1 UND	EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-5109
VELOCIDADE LIVRE	1.500 à 5.000 RPM
DIÂMETRO DO PRATO	1.2” / 2” / 3”
POTÊNCIA	780W
FREQUÊNCIA	60 Hz
ÓRBITA	8 mm / 12 mm
DIMENSÕES (C x L x A)	325 x 100 x 80 mm
PESO APROXIMADO	2,0 kg

ROTO ORBITAL 5” RED&SHINE - 12mm

SGT-5106 **710W**



ÓRBITA LIVRE **12mm**

CÓD.: 0702510601		CÓD.: 0702510600	
TENSÃO	127V	TENSÃO	220V
EMBALAGEM	1 UND	EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-5106
VELOCIDADE LIVRE	2.200 à 6.300 RPM
DIÂMETRO DO PRATO	5” / 125 mm
EIXO ROSCADO	M8
POTÊNCIA	710W
FREQUÊNCIA	60 Hz
ÓRBITA	12 mm
DIMENSÕES (C x L x A)	480 x 135 x 120 mm
PESO APROXIMADO	2,5 kg

ROTO ORBITAL RED&SHINE

SGT-5116P **1200W**

Premium Version



ÓRBITA LIVRE **15mm**

ACESSÓRIO
SUPORTE VELCRADO - SGT-5116P
CÓD.: 0754511601P

CÓD.: 0702511605		CÓD.: 0702511604	
TENSÃO	127V	TENSÃO	220V
EMBALAGEM	1 UND	EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-5116P
TENSÃO	MODELO 127V E 220V
VELOCIDADE LIVRE	2.000 à 5.800 RPM
DIÂMETRO DO PRATO DO SUPORTE	5” / 125 mm
POTÊNCIA	1200W
FREQUÊNCIA	60 Hz
ÓRBITA	15 mm
DIMENSÕES APROX. (C x L x A)	435 X 120 X 150 mm
PESO	3,0 kg

POLITRIZES ELÉTRICAS ROTO ORBITAIS

ROTO ORBITAL 5" RED&SHINE - 15mm

SGT-5116 | **900W**



ÓRBITA LIVRE 15mm

CÓD.: 0702511601		CÓD.: 0702511600	
TENSÃO	110V	TENSÃO	220V
EMBALAGEM	1 UND	EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-5116
TENSÃO	MODELO 127V E 220V
VELOCIDADE LIVRE	2.000 à 4.800 RPM
DIÂMETRO DO PRATO DO SUPORTE	5" / 125 mm
EIXO ROSCADO	-
POTÊNCIA	900W
FREQUÊNCIA	60 Hz
ÓRBITA	15 mm
DIMENSÕES (C x L x A)	440 x 80 x 130 mm
PESO	2,8 kg

ROTO ORBITAL 6" - RED&SHINE - 21mm

SGT-5122 | **900W**



ÓRBITA LIVRE 21mm

CÓD.: 0702512201		CÓD.: 0702512200	
TENSÃO	110V	TENSÃO	220V
EMBALAGEM	1 UND	EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-5122
TENSÃO	MODELO 110V E 220V
VELOCIDADE LIVRE	2.000 à 4.800 RPM
DIÂMETRO DO PRATO DO SUPORTE	6" / 150 mm
EIXO ROSCADO	-
POTÊNCIA	900W
FREQUÊNCIA	60 Hz
ÓRBITA	21 mm
DIMENSÕES (C x L x A)	440 X 80 X 130 mm
PESO	2,8 kg

POLITRIZ ORBITAL BRUSHLESS 5" - 15mm

SGT-5140 | **1200W**

Cabo emborrachado **8 METROS** Removível



ACESSÓRIO
SUPORTE VELCRADO - SGT-5140
CÓD.: 0754514003

15mm | 5" | ROTAÇÃO MÁXIMA 5.000 | BRUSHLESS Motor Digital

ATÉ 20% Mais produtividade nos trabalhos

CÓD.: 0702514000	
TENSÃO	220V
EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-5140
VELOCIDADE LIVRE	2.500 à 5.000 RPM
DIÂMETRO DO PRATO	5" / 125 mm
EIXO ROSCADO	M8
POTÊNCIA	1200W
FREQUÊNCIA	50 / 60 Hz
ÓRBITA	15 mm
DIMENSÕES (C x L x A)	470 x 90 x 140 mm
PESO APROXIMADO	2,6 kg

ROTO ORBITAL FORÇADA RED&SHINE 8MM - 5" / 6"

SGT-5149 | **1200W**



8mm | VELOCIDADE CONSTANTE | ACIONAMENTO POR ENGRENAGEM | 5 METROS DE CABO

CÓD.: 0702514901		CÓD.: 0702514900	
TENSÃO	127V	TENSÃO	220V
EMBALAGEM	1 UND	EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-5149
TENSÃO	127V ou 220V
DIÂMETRO DA BOINA	160 mm
DIÂMETRO DO PRATO SUPORTE	5/6" - 127 mm/150 mm
DIÂMETRO DA ÓRBITA	8 mm
POTÊNCIA	1200W
FREQUÊNCIA	60 Hz
VELOCIDADE LIVRE	120-470 RPM
PESO APROXIMADO	2,7 kg

POLITRIZ NANO HÍBRIDA - 3mm/12mm

SGT-5150 | **65W**



ÓRBITAS 3mm 12mm

6 METROS DE CABO

ACESSÓRIO
SUPORTE VELCRADO 30mm - SGT-5150
CÓD.: 0752013671
SUPORTE VELCRADO 50mm - SGT-5150
CÓD.: 0754515002

Contém
Boinas, Pratos e Escovas



CÓD.: 0702515001	
TENSÃO	110V
EMBALAGEM	1 UND

CÓD.: 0702515000	
TENSÃO	220V
EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-5150
TENSÃO	MODELO 110V E 220V
VELOCIDADE LIVRE	2.000 à 5.000 RPM
DIÂMETRO DO PRATO DO SUPORTE	1,2" / 30 mm 2,0" / 50 mm
POTÊNCIA	65W
FREQUÊNCIA	60 Hz
ÓRBITA	3 mm e 12 mm
PESO	1,3 kg

POLITRIZES ELÉTRICAS ROTO ORBITAIS - LINHA COLORS

SGT Colors

SGT-5118 - POLITRIZ SGT COLORS 15mm



ÓRBITA **15mm** | CABO DE **5M** | POTÊNCIA **1050W** | SUPORTE **5"**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS			
MODELO	SGT-5118	FREQUÊNCIA	50/60 Hz
VOLTAGEM	Modelo 110v e 220v	DIÂMETRO DO PRATO SUPORTE	5" /125 mm
DIÂMETRO DA ÓRBITA	15 mm	POTÊNCIA	1050W
PESO APROXIMADO	2,9 kg	VELOCIDADE LIVRE	2500-5500 RPM

127V	127V	127V	127V	127V	127V	127V
CÓD.:0702511810	CÓD.:0702511811	CÓD.:0702511812	CÓD.:0702511813	CÓD.:0702511814	CÓD.:0702511815	CÓD.:0702511816
220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V
CÓD.:0702511820	CÓD.:0702511821	CÓD.:0702511822	CÓD.:0702511823	CÓD.:0702511824	CÓD.:0702511825	CÓD.:0702511826

POLITRIZ NANO HÍBRIDA À BATERIA - 3mm E 12mm

SGT-8101 | **300W**

ÓRBITA LIVRE 3mm 12mm



ACESSÓRIOS
SUPORTE VELCRADO DE 30MM - SGT-8101
CÓD.: 0754810130
SUPORTE VELCRADO DE 50MM - SGT-8101
CÓD.: 0754810131

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO
BATERIA
CÓD.: 0767810101
CARREGADOR
CÓD.: 0767810102

CÓD.: 0703810101	
TENSÃO	BIVOLT
EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-8101
TENSÃO	BIVOLT
VELOCIDADE LIVRE	1.000 à 5.000 RPM
DIÂMETRO DO PRATO DO SUPORTE	1,2" / 2"
EIXO ROSCADO	5/16" - 24 FIOS
POTÊNCIA	300W
FREQUÊNCIA	60 Hz
ÓRBITA	3 mm e 12 mm
DIMENSÕES (C x L x A)	320 x 55 x 55 mm
PESO	0,850 kg

KIT NANO MINI POLITRIZ / NANO POLITRIZ

SGT-8103 | NANO POLITRIZ 45W | NANO POLITRIZ 20W



ÓRBITA LIVRE 5mm NANO POLITRIZ

CÓD.: 0703810301	
TENSÃO	BIVOLT
EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-8103	NANO POLITRIZ	MINI NANO
TENSÃO		BIVOLT	BIVOLT
VELOCIDADE LIVRE		1.500 à 4.000 RPM	2.700 à 5.400 RPM
DIÂMETRO DO PRATO DO SUPORTE		1"	-
POTÊNCIA		45W	20W
FREQUÊNCIA		60 Hz	60 Hz
ÓRBITA		5 mm	-
DIMENSÕES (C)		340 mm	210 mm
PESO		0,640 kg	0,370 kg

ACESSÓRIO
SUPORTE VELCRADO 1" - SGT-8103
CÓD.: 0757810302

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO
BATERIA
CÓD.: 0767810301
CARREGADOR
CÓD.: 0767810302

POLITRIZ DUAL ACTION 2"/ 3" 10mm

SGT-8105

138W

ÓRBITA LIVRE 10mm



CÓD.: 0703810501	
TENSÃO	BIVOLT
EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-8105
TENSÃO	BIVOLT
VELOCIDADE LIVRE	2.400 à 4.800 RPM
DIÂMETRO DO PRATO DO SUPORTE	2" e 3"
POTÊNCIA	138W
FREQUÊNCIA	60 Hz
ÓRBITA	10 mm
DIMENSÕES (C x L x A)	370 x 50 x 80 mm
PESO ≅	0,980 kg

ACESSÓRIOS
SUPORTE VELCRADO 2" - SGT-8105
CÓD.: 0754810131
SUPORTE VELCRADO 3" - SGT-8105
CÓD.: 0757810502

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO
BATERIA
CÓD.: 0767810541
CARREGADOR
CÓD.: 0767810544

POLITRIZ NANO SMART CHANGE



SGT-8106

31,2W

ÓRBITA
8mm
12mm

CÓD.: 0703810600	
TENSÃO	BIVOLT
EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-8106
TENSÃO	BIVOLT
VELOCIDADE LIVRE	2.500 à 5.800 RPM
DIÂMETRO DO PRATO DO SUPORTE	1" / 2" / 3"
POTÊNCIA	31,2W
FREQUÊNCIA	60 Hz
ÓRBITA	8 mm e 12 mm
DIMENSÕES (C)	280 mm
PESO ≅	1.0 kg

ACESSÓRIOS
SUPORTE VELCRADO 1" - SGT-8106
CÓD.: 0757810637
SUPORTE VELCRADO 2" - SGT-8106
CÓD.: 0757810638
SUPORTE VELCRADO 3" - SGT-8106
CÓD.: 0757810639

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO
BATERIA
CÓD.: 0757810632
CARREGADOR
CÓD.: 0767810640

POLITRIZ BRUSHLESS NANO HÍBRIDA DUAS BATERIAS BIVOLT - 300W 12V - 6mm E 12mm

SGT-8110

300W

BRUSHLESS
SEM ESCOVAS
Motor Digital

ÓRBITA
6mm
12mm



ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO
BATERIA
CÓD.: 0767811001
CARREGADOR
CÓD.: 0770811002

CÓD.: 0703811000	
TENSÃO	BIVOLT
EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-8110
TENSÃO	BIVOLT
VELOCIDADE LIVRE	2.500 à 5.500 RPM
DIÂMETRO DO PRATO DO SUPORTE	1,2" - 2" - 3"
POTÊNCIA	300W
FREQUÊNCIA	60 Hz
ÓRBITA	6 mm e 12 mm
DIMENSÕES (C x L x A)	270 x 55 x 105 mm
PESO ≅	0,800 kg

ROTO ORBITAL 5" - 15mm

SGT-8116 **600W**



ÓRBITA LIVRE
15mm

FERRAMENTA À BATERIA
LI-ION 5.0Ah | 21V

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO
BATERIA
CÓD.: 0767811501
CARREGADOR
CÓD.: 0767811502

ACESSÓRIO
SUPORTE VELCRADO 1" - SGT-8116
CÓD.: 0757811602

CÓD.: 0703811600	
TENSÃO	BIVOLT
EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-8116
TENSÃO	BIVOLT
VELOCIDADE LIVRE	2.000 à 5.500 RPM
DIÂMETRO DO PRATO DO SUPORTE	5" / 125
ÓRBITA	15 mm
BATERIA	21V / 5Ah
PESO DA MÁQUINA (APROXIMADO)	1,7 kg
DIMENSÕES (C x L x A)	370 x 150 x 120 mm

POLITRIZES ELÉTRICAS ROTATIVAS

ROTATIVA 7" - SGT-PRO

SGT-5135 **1400W**



VELOCIDADE DE ROTAÇÃO *800/3000 RPM*

CABO DE *2 METROS*

FREQUÊNCIA DE *60Hz*

CÓD.: 0702513501		CÓD.: 0702513500	
TENSÃO	127V	TENSÃO	220V
EMBALAGEM	1 UND	EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-5135
TENSÃO	MODELO 127V E 220V
VELOCIDADE LIVRE	800 à 3.000 RPM
DIÂMETRO DO PRATO DO SUPORTE	7" / 177 mm
POTÊNCIA	1400W
FREQUÊNCIA	60 Hz
DIMENSÕES (C x L x A)	400 x 90 x 90 mm
PESO	2,7 kg

POLITRIZES ELÉTRICAS ROTO ORBITAIS

ROTO ORBITAL 5" - SGT-PRO - 15mm

SGT-5117 **900W** ÓRBITA 15mm LIVRE



CÓD.: 0702511701		CÓD.: 0702511700	
TENSÃO	110V	TENSÃO	220V
EMBALAGEM	1 UND	EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-5117
TENSÃO	MODELO 110V E 220V
VELOCIDADE LIVRE	1.100 à 3.900 RPM
DIÂMETRO DO PRATO DO SUPORTE	5" / 125 mm
EIXO ROSCADO	M8
POTÊNCIA	900W
FREQUÊNCIA	60 Hz
ÓRBITA	15 mm
DIMENSÕES (C x L x A)	440 x 80 x 130 mm
PESO	2,6 kg

ROTO ORBITAL 6" - SGT-PRO - 21mm

SGT-5123 **900W** ÓRBITA 21mm LIVRE



CÓD.: 0702512301		CÓD.: 0702512300	
TENSÃO	110V	TENSÃO	220V
EMBALAGEM	1 UND	EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-5123
TENSÃO	MODELO 110V E 220V
VELOCIDADE LIVRE	1.100 à 3.900 RPM
DIÂMETRO DO PRATO DO SUPORTE	6" / 150 mm
EIXO ROSCADO	M8
POTÊNCIA	900W
FREQUÊNCIA	60 Hz
ÓRBITA	21 mm
DIMENSÕES (C x L x A)	440 x 80 x 130 mm
PESO	2,6 kg


POLITRIZ AUTOMOTIVA

POLITRIZ AUTOMOTIVA 6" - PRO

SGT-5139 | **60W**

3 METROS DE CABO

Acompanha 2 boinas.





CÓD.: 0702513901	
TENSÃO	127V
EMBALAGEM	1 UND

CÓD.: 0702513900	
TENSÃO	220V
EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-5139-PRO
TENSÃO	MODELO 110V E 220V
VELOCIDADE SEM CARGA	3.800 RPM
DIÂMETRO MÁXIMO DO PRATO	6" / 153MM
POTÊNCIA	60W

POLITRIZ ELÉTRICA ROTO ORBITAL

POLITRIZ ROTO ORBITAL 5" - 15mm

PWR-5120 | **900W**



5 METROS DE CABO

ÓRBITA LIVRE 15mm

ACESSÓRIO

SUPORTE VELCRADO - PWR-5120

CÓD.: 0754512050

CÓD.: 0702512001	
TENSÃO	127V
EMBALAGEM	1 UND

CÓD.: 0702512000	
TENSÃO	220V
EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	PWR-5120
TENSÃO	MODELO 127V E 220V
VELOCIDADE LIVRE	2.500 à 5.500 RPM
DIÂMETRO DO PRATO DO SUPORTE	5" / 125 mm
POTÊNCIA	900W
FREQUÊNCIA	60 Hz
ÓRBITA	15 mm
DIMENSÕES (C x L x A)	485 x 120 x 140 mm
PESO (APROXIMADO)	2,8 kg

POLITRIZ À BATERIA

POLITRIZ NANO HÍBRIDA À BATERIA - 3mm/12mm

PWR-8200 | **150W**



ÓRBITAS 3mm 12mm

ACESSÓRIO

SUPORTE VELCRADO 30mm - SGT-5150

CÓD.: 0752013671

SUPORTE VELCRADO 50mm - SGT-5150

CÓD.: 0754515002

Contém

Boinas, Pratos e Escovas



CÓD.: 0703820000	
TENSÃO	BIVOLT
EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-8200
TENSÃO	MODELO 110V E 220V
VELOCIDADE LIVRE	2.500 à 5.000 RPM
DIÂMETRO DO PRATO DO SUPORTE	30 e 50 mm
POTÊNCIA	150W
CAPACIDADE BATERIA	2.0 Ah
VOLTAGEM	BATERIA 12V DC
ÓRBITA	3 mm e 12 mm
PESO APROXIMADO (COM BATERIA)	0,785 kg

LINHA SGT CHEMICALS

SGT CHEMICALS By SIGMA

POLIMENTO



TECNOLOGIA ALEMÃ

SGT-Correct
MASSA DE POLIR N2

CORTE | CUT | CORTE 10

BRILHO | GLOSS | BRILLO 6

1Kg Cód.:0101000301

A BASE D'ÁGUA

REMOÇÃO DE MARCAS E CORREÇÃO DE PINTURA

BAIXA GERAÇÃO DE PÓ

■ DESENVOLVIDA PARA A REMOÇÃO DE RISCOS PROFUNDOS, MARCAS DE LIXAS GRÃO 1200, ENTRE OUTROS DEFEITOS NA CAMADA DE PINTURA, PODENDO SER UTILIZADA EM PINTURAS E REPINTURAS ORIGINAIS. SUA FÓRMULA É LIVRE DE CERA, E COMBINA ALTO PODER DE CORTE COM UM ACABAMENTO REFINADO, ALÉM DA BAIXA GERAÇÃO DE PÓ.

NÃO MANCHA PLÁSTICOS E BORRACHAS



TECNOLOGIA ALEMÃ

SGT-Speed Cut
COMPOSTO POLIDOR DE CORTE

CORTE 9

BRILHO 7

500g Cód.:0101000101

1Kg Cód.:0101000102

ALTO RENDIMENTO

BAIXA GERAÇÃO DE PÓ

BLEND DE ABRASIVOS TECNOLÓGICOS

■ COMPOSTO POLIDOR DE ALTA EFICIÊNCIA, FORMULADO COM MICROABRASIVOS DE TECNOLOGIA AVANÇADA QUE SE ADAPTAM À DUREZA DA SUPERFÍCIE DURANTE O USO, PROMOVENDO CORTE RÁPIDO, ACABAMENTO UNIFORME E EXCELENTE ELIMINAÇÃO DE DEFEITOS. POSSUI ALTA LUBRIFICAÇÃO, BAIXO NÍVEL DE PÓ E ÓTIMO DESEMPENHO COM DIFERENTES TIPOS DE BOINAS. REMOVE MARCAS DE LIXAMENTO GRÃO 1200 COM AGILIDADE E EFICIÊNCIA, SENDO INDICADO PARA PINTURAS ORIGINAIS E REPINTURAS.



TECNOLOGIA ALEMÃ

SGT-One Step Protect
COMPOSTO POLIDOR ONE STEP

CORTE 9

BRILHO 8

500g Cód.:0101000201

ALTO RENDIMENTO

BAIXA GERAÇÃO DE PÓ

BLEND DE ABRASIVOS TECNOLÓGICOS

■ COMPOSTO POLIDOR DE ETAPA ÚNICA (ONE STEP), DESENVOLVIDO PARA REALIZAR AS PRINCIPAIS FASES DO POLIMENTO COM UM ÚNICO PRODUTO, BASTANDO APENAS A TROCA DE BOINAS. ALÉM DE CORRIGIR, TAMBÉM OFERECE PROTEÇÃO BASE SiO_2 COM EFEITO SELANTE E DURABILIDADE DE ATÉ 3 MESES. SUA FÓRMULA COM MICROABRASIVOS BALANCEADOS REMOVE MARCAS DE LIXAMENTO GRÃO 1500, MICRORRISCOS E IMPERFEIÇÕES, ENTREGANDO AO MESMO TEMPO ACABAMENTO, BRILHO E PROTEÇÃO. CONTA AINDA COM ALTA LUBRIFICAÇÃO, GARANTINDO UM POLIMENTO SEGURO, EFICIENTE E PROFISSIONAL.

LAVA AUTOS



SGT-Wash
LAVA AUTOS CONCENTRADO

500ml Cód.:0103000201

1,5L Cód.:0103000202

5L Cód.:0103000203

Diluição até **1:500**

FÓRMULA CONCENTRADA

PH NEUTRO

ALTA GERAÇÃO DE ESPUMA

■ LAVA AUTOS CONCENTRADO, COM PH NEUTRO, DESENVOLVIDO COM TENSOATIVOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO. SUA FÓRMULA DE ALTA LUBRIFICAÇÃO AJUDA A REDUZIR O ATRITO DURANTE A LAVAGEM, MINIMIZANDO A OCORRÊNCIA DE MICRORRISCOS E PROPORCIONANDO UM PROCESSO DE ESFREGAÇÃO MAIS SEGURO. SUA ESPUMA DENSA AUMENTA O TEMPO DE AÇÃO POR TODO VEÍCULO OU EM PARTE CONFORME PREFERÊNCIA, FACILITANDO A REMOÇÃO DE SUJEIRAS MAIS DIFÍCEIS. É SEGURO PARA DIVERSOS TIPOS DE SUPERFÍCIES, INCLUSIVE VEÍCULOS COM PROTEÇÃO APLICADA, E SUA FRAGRÂNCIA EXCLUSIVA TORNA A EXPERIÊNCIA DE LAVAGEM AINDA MAIS AGRADÁVEL.



SGT-Mol
LAVA AUTOS DESENGRAXANTE

500ml Cód.:0103000501

1,5L Cód.:0103000502

5L Cód.:0103000503

Diluição até **1:100**

PRÉ-LAVAGEM

REMOÇÃO DE SUJIDADE

ALTA GERAÇÃO DE ESPUMA

■ LAVA AUTOS DE ALTA CONCENTRAÇÃO, DESENVOLVIDO PARA A LIMPEZA PESADA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ALÉM DE MOTORES, MÁQUINAS, CARROCERIAS E CHASSIS. SUA FÓRMULA POTENTE REMOVE A SUJEIRA COM EFICIÊNCIA SEM AGREDIR A SUPERFÍCIE, SENDO IDEAL PARA USO NAS ETAPAS DE PRÉ-LAVAGEM. POSSUI EXCELENTE FORMAÇÃO DE ESPUMA E ALTA DILUIÇÃO, PERMITINDO O AJUSTE CONFORME O NÍVEL DE SUJEIRA E GARANTINDO PRATICIDADE, RENDIMENTO E ALTO DESEMPENHO NA LIMPEZA.



SGT-Clean

APC MULTILIMPADOR PRONTO USO

500ml Cód.:0103000301

USO INTERNO E EXTERNO | **FÓRMULA DE ALTO RENDIMENTO** | **LIMPEZA POTENTE SEM AGREDIR**

■ POSSUI FÓRMULA EQUILIBRADA QUE ATUA NA QUEBRA DE GRAXA, ÓLEO, POEIRA E RESÍDUOS ORGÂNICOS, PROPORCIONANDO UMA LIMPEZA PROFUNDA SEM DANIFICAR MATERIAIS COMO PLÁSTICOS, BORRACHAS, PINTURAS E METAIS. INDICADO PARA USO AUTOMOTIVO, RESIDENCIAL E PROFISSIONAL, PODE SER APLICADO EM INTERIORES, MOTORES, RODAS, ESTOFADOS E DEMAIS SUPERFÍCIES LAVÁVEIS.



SGT-Clean PRO

APC MULTILIMPADOR CONCENTRADO

1,5L Cód.:0103000401

5L Cód.:0103000402

Diluição até **1:60**

USO INTERNO E EXTERNO | **FÓRMULA DE ALTO RENDIMENTO** | **LIMPEZA POTENTE SEM AGREDIR**

■ POSSUI FÓRMULA EQUILIBRADA QUE ATUA NA QUEBRA DE GRAXA, ÓLEO, POEIRA E RESÍDUOS ORGÂNICOS, PROPORCIONANDO UMA LIMPEZA PROFUNDA SEM DANIFICAR MATERIAIS COMO PLÁSTICOS, BORRACHAS, PINTURAS E METAIS. INDICADO PARA USO AUTOMOTIVO, RESIDENCIAL E PROFISSIONAL, PODE SER APLICADO EM INTERIORES, MOTORES, RODAS, ESTOFADOS E DEMAIS SUPERFÍCIES LAVÁVEIS.



SGT-9 Plus

DESENGRAXANTE MULTIUSO DE ALTO RENDIMENTO

500ml Cód.:0103000601

1L Cód.:0103000602

5L Cód.:0103000603

ALTO PODER DESENGRAXANTE | **LIMPEZA PESADA SEM ESFORÇO** | **EVITA OXIDAÇÃO**

■ UM PODEROSO DESENGRAXANTE MULTIUSO DE ALTO DESEMPENHO, DESENVOLVIDO PARA REMOVER COM EFICIÊNCIA E FACILIDADE AS SUJEIRAS MAIS PESADAS, GRAXAS, ÓLEOS, GORDURAS E FULIGENS EM DIVERSOS TIPOS DE SUPERFÍCIES. SUA FÓRMULA CONCENTRADA ATUA RAPIDAMENTE NA QUEBRA DE CONTAMINANTES, PROPORCIONANDO LIMPEZA PROFUNDA COM EXCELENTE RENDIMENTO E VERSATILIDADE DE USO, SEM AGREDIR A SUPERFÍCIE. SEU USO EXTREMAMENTE VERSÁTIL PERMITE SER APLICADO EM MOTORES, CHASSIS, PNEUS, RODAS, PISOS E MUITO MAIS.





SGT-Check

REVELADOR DE HOLOGRAMAS

500ml Cód.:0103000901

REMOÇÃO DE RESÍDUOS | **PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE** | **INSPEÇÃO DE POLIMENTO**

■ DESENVOLVIDO PARA EVIDENCIAR HOLOGRAMAS E SWIRLS DURANTE O PROCESSO DE POLIMENTO, AUXILIANDO NA INSPEÇÃO REAL DA SUPERFÍCIE APÓS O USO DE CERAS, COMPOSTOS POLIDORES OU SELANTES. TAMBÉM É INDICADO PARA PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES E DESCONTAMINAÇÃO, REMOVENDO OLEOSIDADE E IMPUREZAS. SUA APLICAÇÃO MELHORA A ANCORAGEM DE PRODUTOS COMO COATINGS E CERAS. CONTA COM COMPOSIÇÃO DE RÁPIDA EVAPORAÇÃO E USO SEGURO EM VIDROS, PLÁSTICOS E PINTURAS, SEM AGREDIR O VERNIZ.



SGT-Flash

REMOVEDOR DE COLA E PICHE

500ml Cód.:0103000101

1,5L Cód.:0103000102

AÇÃO RÁPIDA | **DISSOLVE RESÍDUOS** | **SOLUÇÃO SEGURA**

■ SOLUBILIZANTE DESENVOLVIDO COM MATÉRIAS-PRIMAS DE ALTA EFICIÊNCIA, IDEAL PARA REMOVER RESÍDUOS ADERIDOS COM SEGURANÇA E SEM AGREDIR A SUPERFÍCIE. INDICADO PARA A REMOÇÃO DE PICHE, COLA DE ADESIVOS E PELÍCULAS, RESÍDUOS DE ETIQUETAS E FITA DUPLA FACE, ALÉM DE MANCHAS DE GRAXA, ÓLEO, GOMAS, CHICLETES E OUTRAS SUJEIRAS PEGAJOSAS. PODE SER APLICADO EM DIFERENTES SUPERFÍCIES, COMO PINTURA, VIDROS, PLÁSTICOS, METAIS, RODAS E FÓRMICA.

LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO



SGT-Motor
LIMPADOR DE CHASSIS E MOTOR

500ml Cód.:0103000801

REMOVE GRAXA, ÓLEO E SUJEIRA | **PROTEÇÃO E HIDRORREPELÊNCIA** | **TECNOLOGIA AVANÇADA**

■ LIMPADOR DE ALTA PERFORMANCE DESENVOLVIDO PARA REMOÇÃO DE GRAXA, ÓLEO, FULIGEM E SUJEIRAS PESADAS EM MOTORES, CHASSIS E COMPONENTES AUTOMOTIVOS. SUA FORMULAÇÃO POTENTE ATUA NA QUEBRA DE CONTAMINANTES DIFÍCEIS, PROPORCIONANDO LIMPEZA PROFUNDA E EFICIENTE, FACILITANDO A MANUTENÇÃO E PREPARO DAS SUPERFÍCIES. INDICADO PARA USO PROFISSIONAL E ENTUSIASTA, É IDEAL PARA ETAPAS DE PRÉ-LIMPEZA ANTES DA APLICAÇÃO DE VERNIZES, PROTETORES OU ACABAMENTOS.

FINALIZADORES ROTATIVOS



SGT-Jet Black
PNEU PRETINHO

500ml Cód.:0107000601
1,5L Cód.:0107000602
5L Cód.:0107000603

BRILHO INTENSO | **ALTO RENDIMENTO** | **FÁCIL APLICAÇÃO**

■ FINALIZADOR PARA PNEUS DESENVOLVIDO PARA ENTREGAR ALTO RENDIMENTO, APLICAÇÃO PRÁTICA E UM ACABAMENTO COM BRILHO INTENSO E EFEITO MOLHADO QUE DESTACA O VISUAL DE FORMA INSTANTÂNEA. SUA FORMULAÇÃO FOI PENSADA PARA FACILITAR O ESPALHAMENTO, OTIMIZAR O USO DO PRODUTO E RENOVAR A APARÊNCIA DO PNEU COM RAPIDEZ, SEM COMPLICAR A ROTINA.



SGT-Duon
LIMPADOR DE PNEUS E BORRACHA

500ml Cód.:0103000701
1,5L Cód.:0103000702
5L Cód.:0103000703

LIMPEZA PROFUNDA | **AÇÃO RÁPIDA** | **RESTAURA O ASPECTO ORIGINAL**

■ LIMPADOR DESENVOLVIDO PARA REMOVER SUJEIRAS PESADAS, RESÍDUOS ANTIGOS DE PRODUTOS E CONTAMINANTES DE PNEUS E BORRACHAS. SUA FORMULAÇÃO DE ALTA EFICIÊNCIA PROMOVE LIMPEZA PROFUNDA, RESTAURANDO O ASPECTO ORIGINAL DA SUPERFÍCIE E PREPARANDO-A ADEQUADAMENTE PARA APLICAÇÃO DE PRETINHOS, SELANTES OU COATINGS. INDICADO PARA USO PROFISSIONAL E ENTUSIASTA, GARANTE MELHOR DESEMPENHO DOS PRODUTOS APLICADOS POSTERIORMENTE.

CERAS E SELANTES



SGT-CeramiQ
SELANTE CERÂMICO

500ml Cód.:0102000201

PROTEÇÃO UV | **EFEITO HIDROFÓBICO** | **FÁCIL APLICAÇÃO**

■ SELANTE CERÂMICO SPRAY DESENVOLVIDO PARA ELEVAR O PADRÃO DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES AUTOMOTIVAS. SUA FORMULAÇÃO ENTREGA BRILHO INTENSO, TOQUE AVELUDADO, PROTEÇÃO UV E EFEITO HIDROFÓBICO, ALÉM DE FORMAR UM FILME PROTETIVO RESISTENTE COM DURABILIDADE DE ATÉ 6 MESES. O RESULTADO É UMA SUPERFÍCIE MAIS ELEGANTE, PROTEGIDA E COM MANUTENÇÃO FACILITADA. COM A FORMAÇÃO DESSA CAMADA PROTETORA, A SUPERFÍCIE PASSA A APRESENTAR MENOR RETENÇÃO DE IMPUREZAS, FAVORECENDO A LIMPEZA E TORNANDO AS LAVAGENS DE MANUTENÇÃO MAIS PRÁTICAS E EFICIENTES. TAMBÉM PODE SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES VITRIFICADAS, CONTRIBUINDO PARA PROLONGAR O DESEMPENHO DA PROTEÇÃO EXISTENTE.



SGT-Hybrid Wax
CERA HÍBRIDA LÍQUIDA - SPRAY

500g Cód.:0102000101

BRILHO | TOQUE | PROTEÇÃO | **FÁCIL APLICAÇÃO** | **FÓRMULA AVANÇADA**

■ DESENVOLVIDA COM TECNOLOGIA HÍBRIDA, COMBINANDO COMPONENTES SINTÉTICOS E NATURAIS PARA OFERECER BRILHO PROFUNDO, TOQUE E PROTEÇÃO À PINTURA AUTOMOTIVA, CRIANDO UMA PELÍCULA PROTETORA QUE AUXILIA NA REPELÊNCIA À ÁGUA, SUJEIRA E CONTAMINANTES, FACILITANDO A MANUTENÇÃO E PRESERVANDO O ASPECTO ORIGINAL DA SUPERFÍCIE POR MAIS TEMPO. TAMBÉM PODE SER UTILIZADA COMO CERA PÓS LAVAGEM.

CERAS E SELANTES



SGT-Shield
VERNIZ DE MOTOR

500ml Cód.:0107000301
1,5L Cód.:0107000302

PROTEÇÃO E ACABAMENTO | **EVITA OXIDAÇÃO** | **SUPORTA ALTAS TEMPERATURAS**

■ DESENVOLVIDO PARA PROTEGER E REVITALIZAR TODAS AS PEÇAS DO MOTOR, PLÁSTICOS E BORRACHAS AUTOMOTIVAS, CAIXAS DE RODA E CHASSI, PROTEGENDO TODA A SUPERFÍCIE COM BRILHO EQUILIBRADO E AÇÃO HIDRORREPELENTE. CONTA COM PROTEÇÃO UV, AJUDANDO A PRESERVAR AS PEÇAS CONTRA OS EFEITOS DO TEMPO E DO DESGASTE DIÁRIO. SUA FÓRMULA MODERNA DE FÁCIL APLICAÇÃO OFERECE ALTO PODER DE COBERTURA E RESULTADO DURADOURO, GARANTINDO RENOVAÇÃO, PROTEÇÃO E EXCELENTE ACABAMENTO.



SGT-Back to Black
RENOVADOR DE PLÁSTICOS, PNEUS E BORRACHAS

500ml Cód.: 0107000401

USO INTERNO E EXTERNO | **RESULTADO IMEDIATO** | **TOQUE SECO**

■ DESENVOLVIDO PARA RENOVAR E PROTEGER PLÁSTICOS, BORRACHAS, PNEUS E VINIL, DEVOLVENDO O ASPECTO ORIGINAL DAS SUPERFÍCIES COM ACABAMENTO UNIFORME E AÇÃO HIDRORREPELENTE. DE FÁCIL APLICAÇÃO, OFERECE ALTO PODER DE COBERTURA E MAIS PROTEÇÃO PARA SUPERFÍCIES TRATADAS, RESTAURANDO RAPIDAMENTE O VISUAL COM PRATICIDADE E EFICIÊNCIA. IDEAL PARA QUEM BUSCA RENOVAÇÃO, PROTEÇÃO E EXCELENTE APRESENTAÇÃO EM POUCOS MINUTOS.



SGT-Restore
RESTAURADOR DE PLÁSTICOS

500ml Cód.:0107000501

USO EXTERNO | **LONGA DURAÇÃO** | **PROTEÇÃO UV**

■ DESENVOLVIDO PARA REVITALIZAR PLÁSTICOS AUTOMOTIVOS, DEVOLVENDO O ASPECTO ORIGINAL DA SUPERFÍCIE COM BRILHO EQUILIBRADO E AÇÃO HIDRORREPELENTE. CONTA COM PROTEÇÃO UV, AJUDANDO A PRESERVAR AS PEÇAS CONTRA OS EFEITOS DO TEMPO E DO DESGASTE DIÁRIO. SUA FÓRMULA MODERNA DE FÁCIL APLICAÇÃO OFERECE ALTO PODER DE COBERTURA E RESULTADO DURADOURO, GARANTINDO RESTAURAÇÃO, PROTEÇÃO E EXCELENTE ACABAMENTO.



SGT-Glaze
SELANTE DE PNEUS BRILHANTE

500ml Cód.:0107000201

ACABAMENTO MOLHADO | **RESISTENTE A ÁGUA** | **PROTEÇÃO DURADOURA**

■ DESENVOLVIDO PARA REVITALIZAR OS PNEUS, DEVOLVENDO O ASPECTO ORIGINAL DA SUPERFÍCIE COM ACABAMENTO BRILHANTE E AÇÃO HIDRORREPELENTE. PROMOVE PROTEÇÃO UV, AJUDANDO A PRESERVAR A SUPERFÍCIE DO PNEU CONTRA OS EFEITOS DO TEMPO E DO DESGASTE DIÁRIO. SUA FÓRMULA MODERNA DE FÁCIL APLICAÇÃO OFERECE ALTO PODER DE COBERTURA E RESULTADO DURADOURO, GARANTINDO RENOVAÇÃO, PROTEÇÃO E EXCELENTE ACABAMENTO.



SGT-Lock
SELANTE DE PNEUS ACETINADO

500ml Cód.:0107000101

ACABAMENTO ORIGINAL | **RESISTENTE A ÁGUA** | **PROTEÇÃO DURADOURA**

■ DESENVOLVIDO PARA REVITALIZAR OS PNEUS, DEVOLVENDO O ASPECTO ORIGINAL DA SUPERFÍCIE COM ACABAMENTO ACETINADO E AÇÃO HIDRORREPELENTE. PROMOVE PROTEÇÃO UV, AJUDANDO A PRESERVAR A SUPERFÍCIE DO PNEU CONTRA OS EFEITOS DO TEMPO E DO DESGASTE DIÁRIO. SUA FÓRMULA MODERNA DE FÁCIL APLICAÇÃO OFERECE ALTO PODER DE COBERTURA E RESULTADO DURADOURO, GARANTINDO RENOVAÇÃO, PROTEÇÃO E EXCELENTE ACABAMENTO.

VASELINA VEGETAL



SGT ΣCHEMICALS By SIGMA

A VASELINA VEGETAL - PASTA PARA MONTAGEM DE PNEUS foi desenvolvida para proporcionar facilidade de montagem e desmontagem de pneus de todos os portes.

CÓD.: 0101030032

DISCOS VELCRADOS PARA LIXADEIRAS ORBITAIS (HOOKIT)



Características

- Material do corpo: Poliuretano moldado;
- Material do velcro: Nylon;
- Material da rosca: Aço;
- Material do costado: Nylon.

Diferenciais

- Pode ser armazenado por longos períodos de até 5 anos, desde que em boas condições de armazenagem, sem perder a força e flexibilidade;
- Balanceados: Sem vibração;
- Alta qualidade de velcro: Vida longa até 5.000 usos.

CÓDIGO	DIÂMETRO	FUROS	ROSCA	PESO	DENSIDADE	ESPESSURA	ROTAÇÃO MÁXIMA
0752013639	6" / 150 mm	SIM (6)	5/16" (24 FIOS)	0,125 kg	MÉDIA	9,5 mm	12.000 RPM
0752013645	6" / 150 mm	SIM (53)	5/16" (24 FIOS)	0,125 kg	MÉDIA	9,5 mm	12.000 RPM
0752013641	6" / 150 mm	NÃO	5/16" (24 FIOS)	0,125 kg	MÉDIA	9,5 mm	12.000 RPM
0752013642	5" / 125 mm	SIM (5)	5/16" (24 FIOS)	0,100 kg	MÉDIA	9,5 mm	12.000 RPM
0752013644	5" / 125 mm	SIM (44)	5/16" (24 FIOS)	0,100 kg	MÉDIA	8,5 mm	12.000 RPM
0752013643	5" / 125 mm	NÃO	5/16" (24 FIOS)	0,100 kg	MÉDIA	9,5 mm	12.000 RPM
0752013646	3" / 75 mm	NÃO	5/16" (24 FIOS)	0,084 kg	MÉDIA	15 mm	10.000 RPM

INTERFACES, DISCOS, PRATOS E SUPORTES



INTERFACE 5" E 6"
8 FUROS E FURO CENTRAL

CÓDIGO	DIÂMETRO	FUROS
0752013790	5" / 125 mm	8
0752013791	6" / 150 mm	8



INTERFACE 5" E 6"
HOOKIT (LIXADEIRA ORBITAL)

CÓDIGO	DIÂMETRO	ESPESSURA	FUROS	DENSIDADE
0752013682	5" / 125 mm	10 mm	5	MACIA
0752013683	6" / 150 mm	10 mm	6	MACIA



SUPORTE VELCRADO PARA BOINAS

CÓDIGO	DIÂMETRO	ROSCA	ROTAÇÃO MÁXIMA
0752013695	4,5" / 115 mm	5/8" - 11	10.000 RPM
0752013665	5" / 125 mm	5/8" - 11	10.000 RPM
0752013668	5" / 125 mm	M14	10.000 RPM
0752013666	6" / 150 mm	5/8" - 11	10.000 RPM
0752013669	6" / 150 mm	M14	10.000 RPM
0752013694	7" / 180 mm	5/8" - 11	5.000 RPM
0752013672	7" / 180 mm	M14	5.000 RPM



SUPORTE 7" (ROSCA 5/8") PARA
BOINA COM BORDA

CÓDIGO	DIÂMETRO	ROSCA	ROTAÇÃO MÁXIMA
0752013675	7" / 180 mm	5/8"	5.000 RPM



SUPORTE VELCRADO 1/2" - 2" - 3"

CÓDIGO	DIÂMETRO	ROSCA	ROTAÇÃO MÁXIMA
0752013789	1,2"	5/16" (24 FIOS)	20.000 RPM
0752013704	2"	5/16" (24 FIOS)	20.000 RPM
0752013705	3"	5/16" (24 FIOS)	20.000 RPM
0752013673	1,2"	M6	20.000 RPM
0752013670	2"	M6	20.000 RPM
0752013671	3"	M6	20.000 RPM

INTERFACES, DISCOS, PRATOS E SUPORTES



SUPORTE VELCRADO ROSCA M14

CÓDIGO	DIÂMETRO	ROSCA	ROTAÇÃO MÁXIMA
0752013697	1/2"	M14	20.000 RPM
0752013698	2"	M14	20.000 RPM
0752013699	3"	M14	20.000 RPM



SUPORTE 3" ROSCA 3/8"

CÓDIGO	DIÂMETRO	ROSCA	ROTAÇÃO MÁXIMA
0752013710	3"	3/8"	20.000 RPM



SUPORTE VELCRADO ROSCA 5/8"

CÓDIGO	DIÂMETRO	ROSCA	ROTAÇÃO MÁXIMA
0752013700	1/2"	5/8"	20.000 RPM
0752013701	2"	5/8"	12.000 RPM
0752013702	3"	5/8"	12.000 RPM



SUPORTE ENGRENADO 5" **SUPORTE ENGRENADO 6"**

CÓDIGO	DIÂMETRO
0752013650	5"
0752013651	6"



SUPORTE VENTILADO 6" **SUPORTE VENTILADO 5"**

CÓDIGO	DIÂMETRO DO SUPORTE	ROSCA
0752013660	5" / 123 mm	5/16" - 24 - M8
0752013661	6" / 148 mm	5/16" - 24 - M8



SUPORTE 3" POLITRIZ FORÇADA SGT-5112
COD.: 0752013652



PRATO SUPORTE 6" PARA LIXADEIRA ROTO ORBITAL ELÉTRICA - BOSCH AVE
COD.: 0752013655



PRATO SUPORTE 5" P/ LIXADEIRA ROTO ORBITAL ELÉTRICA - BOSCH AE
COD.: 0752013656



PRATO SUPORTE 5" PARA LIXADEIRA ROTO ORBITAL ELÉTRICA - 4 PARAFUSOS
COD.: 0752013657

INTERFACES, DISCOS, PRATOS E SUPORTES



PRATO SUPORTE 5" PARA LIXADEIRA ROTO ORBITAL ELÉTRICA - 3 PARAFUSOS
COD.: 0752013658



PRATO SUPORTE 6" PARA LIXADEIRA ROTO ORBITAL ELÉTRICA - 4 PARAFUSOS
COD.: 0752013659



SUPORTE ROLOC 2" E 3"

CÓDIGO	DIÂMETRO	ROSCA	ROTAÇÃO MÁXIMA
0751062107	2"	-	30.000 RPM
0751062026	3"	-	20.000 RPM



SUPORTE INTERFACE 30mm COM VELCRO

CÓDIGO	DIÂMETRO	ROSCA	ROTAÇÃO MÁXIMA
0752013679	30 mm	ROLOC	20.000 RPM
0752013703	30 mm	1/4" -FÊMEA	20.000 RPM



PARAFUSO PROLONGADOR 8CM

CÓDIGO	COMPRIMENTO	ROSCA
0752013708	8 cm	M14
0752013709	8 cm	5/8"



TACO LIXADOR DE BORRACHA

CÓDIGO	COMPRIMENTO	LARGURA
0752013680	125 cm	70 mm
0752013681	200 cm	70 mm



ADAPTADOR PARA BOINA DUPLA-FACE 5/8"
COD.: 0752013696



SUPORTE TELESCÓPICO PARA POLIMENTO DE PORTAS E CAPÔ
310mm À 470mm
COD.: 0699990019



PARAFUSO ADAPTADOR PARA FURADEIRA

CÓDIGO	DIÂMETRO
0752013707	M14
0752013706	5/8"




EXTENSÃO P/ ESCOVA DE LIMPEZA PARA FURADEIRA/PARAFUSADEIRA
COD.: 0761091151

UTILIZE COM ESCOVAS

Cód.: 0752013970	Cód.: 0752013957
Cód.: 0752013971	Cód.: 0752013961
Cód.: 0752013972	Cód.: 0752013958

BOINAS HEX ESPUMA PARA ROTO ORBITAIS

HEXAGONAL






CÓDIGO	DIÂMETRO	FUNÇÃO	COR
0752013760A	3"	CORTE AGRESSIVO	VERDE
0752013761A	3"	CORTE MÉDIO	AMARELO
0752013762A	3"	CORTE LEVE	AZUL
0752013763A	3"	REFINO	LARANJA
0752013764A	3"	SUPER LUSTRO	VERMELHO


CÓDIGO	DIÂMETRO	FUNÇÃO	COR
0752013770A	5"	CORTE AGRESSIVO	VERDE
0752013771A	5"	CORTE MÉDIO	AMARELO
0752013772A	5"	CORTE LEVE	AZUL
0752013773A	5"	REFINO	LARANJA
0752013774A	5"	SUPER LUSTRO	VERMELHO

CÓDIGO	DIÂMETRO	FUNÇÃO	COR
0752013780A	6"	CORTE AGRESSIVO	VERDE
0752013781A	6"	CORTE MÉDIO	AMARELO
0752013782A	6"	CORTE LEVE	AZUL
0752013783A	6"	REFINO	LARANJA
0752013784A	6"	SUPER LUSTRO	VERMELHO

BOINAS SQUARE ESPUMA

SQUARE





CÓDIGO	DIÂMETRO	ABRASIVIDADE	COR
0752013684A	5"	CORTE MÉDIO - 80	AMARELO
0752013685A	5"	CORTE LEVE - 60	AZUL
0752013686A	5"	REFINO - 40	LARANJA
0752013687A	5"	LUSTRO - 10	VERMELHO

CÓDIGO	DIÂMETRO	ABRASIVIDADE	COR
0752013688A	8"	CORTE MÉDIO - 80	AMARELO
0752013689A	8"	CORTE LEVE - 60	AZUL
0752013690A	8"	REFINO - 40	LARANJA
0752013691A	8"	LUSTRO - 10	VERMELHO

BOINAS ESPUMA DUPLA FACE

WAFLLE





CÓDIGO	DIÂMETRO	ABRASIVIDADE	COR
0752013794	6"	CORTE	AMARELO
0752013795	6"	REFINO	AZUL
0752013796	6"	LUSTRO	VERMELHO

CÓDIGO	DIÂMETRO	ABRASIVIDADE	COR
0752013797	7,5"	CORTE	AMARELO
0752013798	7,5"	REFINO	AZUL
0752013799	7,5"	LUSTRO	VERMELHO

CONES DE POLIMENTO DE RODAS E CANTOS - 80mm



EIXO - 6MM

ESPUMA ALEMÃ SUPER PREMIUM!

CÓDIGO	COR	DIÂMETRO	ABRASIVIDADE
0752013804	VERMELHA	80 mm	MACIO
0752013800	AMARELA	80 mm	MÉDIO

BOINAS DE LÃ - PERFIL BAIXO



SEM INTERFACE

CÓDIGO	DIÂMETRO
0752013711	1,2"
0752013712	2,2"
0752013713	3,2"
0752013714	5" (T140)
0752013715	6" (T140)



COM INTERFACE

CÓDIGO	DIÂMETRO
0752013718	5" (T140)
0752013719	6" (T140)

BOINAS DE LÃ DUPLA FACE




CÓDIGO	DIÂMETRO	COR	ABRASIVIDADE	ROSCA	MATERIAL
0752013692	8" / 200 mm	AMARELA	MACIA	5/8"	50% LÃ NATURAL / 50% FIO SINTÉTICO
0752013693	8" / 200 mm	NATURAL	AGRESSIVA	5/8"	100% NATURAL

BOINAS DE MICRO-FIBRA PARA ESPELHAMENTO



CÓDIGO	DIÂMETRO
0752013740	1,6"
0752013741	2,2"
0752013742	3,2"
0752013743	5"
0752013744	6"

BOINAS DE LÃ - LISTRAS




CÓDIGO	DIÂMETRO	ABRASIVIDADE	COR
0752013820	5"	CORTE PESADO	
0752013821	5"	CORTE	
0752013822	5"	CORTE LEVE	


BOINAS JEANS / VELUDO



BOINAS JEANS		
CÓDIGO	DIÂMETRO	ABRASIVIDADE
0752013830	3"	1500 GRIT
0752013831	5"	1500 GRIT
0752013832	6"	1500 GRIT



BOINAS VELUDO (REFINO)		
CÓDIGO	DIÂMETRO	ABRASIVIDADE
0752013835	3"	2500 GRIT
0752013836	5"	2500 GRIT
0752013837	6"	2500 GRIT



BOINAS VELUDO (LUSTRO)	
CÓDIGO	DIÂMETRO
0752013840	3"
0752013841	5"
0752013842	6"

BOINAS DE POLIMENTO PARA VIDRO



BOINA DE POLIMENTO PARA VIDRO - 5"
COD.: 0752013845

BOINA HÍBRIDA



BOINA DE LÃ E ESPUMA - HÍBRIDA

CÓDIGO	DIÂMETRO
0752013860	5"
0752013861	6"

KITS DE BOINAS



JOGO DE BOINAS PARA MINI POLITRIZ DETAIL - SGT-5114
COD.: 0752013810



JOGO DE BOINAS PARA POLITRIZES NANO - 36 PEÇAS
COD.: 0752013812



KIT 5 BOINAS DE ESPUMA

CÓDIGO	DIÂMETRO
0752013738	1,6"
0752013739	2,2"



KIT DE BOINAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA 5"
COD.: 0752013745



KIT DE BOINAS POLIMENTO 5"
COD.: 0752013746

ESPUMA APLICADORA DE CERA ULTRA-MACIA



100mm - PRETA (PACOTE COM 5 UND)
COD.: 0752013851



100mm - AMARELA (PACOTE COM 5 UND)
COD.: 0752013852

CLAY BAR



DISCO CLAYBAR 5”
PARA POLITRIZ
COD.: 0752013935




LUVA DUPLA FACE
CLAYBAR E MICROFIBRA
CÓD.: 1801020001



TOALHA CLAYBAR
30cm x 30cm
COD.: 0752013934



CLAY BAR PREMIUM
BARRA DESCONTAMINANTE
MÉDIA ABRASIVIDADE - 80g
COD.: 0752013933



TACO CLAY BAR PARA
DESCONTAMINAÇÃO DE PINTURA
COD.: 0752013930

SGT TOOLS By SIGMA

MEDIÇÃO 13

LINHA 2026

✓ Medidor de Espessura de Coating

www.sigmatools.com.br

MEDIDOR DE ESPESSURA DE COATING



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-M-01	
CÓDIGO	0809000101	
	SONDA F	**SONDA N**
PRINCÍPIO	INDUÇÃO MAGNÉTICA	CORRENTES DE EDDY
FAIXA	0~1300µm	0~1300µm
	0~51.2mil	0~51.2mil
PRECISÃO	±(3%+2µm)	±(3%+2µm)
	±(3%+0.08mil)	±(3%+0.08mil)
RESOLUÇÃO	0.1µm / 0.01mil	0.1µm / 0.01mil
ESPESSURA MÍNIMA DO SUBSTRATO	0.5 mm (0.2")	0.3 mm (0.012")

CALIBRAÇÃO:	Pontos: ZERO/ 50/ 100/ 250/ 500/ 1000µm
UNIDADES:	µm, mil
RAIO MÍNIMO DE CURVATURA CONVEXO:	1.5 mm
RAIO MÍNIMO DE CURVATURA CÔNCAVO:	25 mm
ÁREA DE MEDIÇÃO MÍNIMA:	Diâmetro de 6 mm
ENERGIA:	2x1.5V - Bateria AAA
AMBIENTE DE OPERAÇÃO:	Temperatura: 0~40°C / Umidade: 20%~90% RH
TAMANHO:	115 mm x 50 mm x 25 mm
PESO:	100g







SGT TOOLS By SIGMA

CHATOU! AoRaboni

VENETO By SIGMA

HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA 14

LINHA 2026

- Geradores de Espuma
- Pulverizadores
- Sprayers
- Pistolas e Acessórios
- Carretel
- Tornadores
- Bicos de Lavagem
- Conectores de Mangueira
- Mangueiras
- Engates
- Adaptadores
- Expositor
- Linha de Baldes
- Toalhas em Microfibra
- Pincéis
- Luvas e Almofadas
- Escovas
- Kits Diversos
- Aplicadores de Pneu Pretinho
- Lâminas e Espátulas
- Dispenser

GERADORES DE ESPUMA



ACOMPANHA
01 GICLÊ DE 1.3mm
01 GICLÊ DE 1.1mm

CANHÃO DE ESPUMA SNOW FOAM PRO

CÓD.: 0701991805



CANHÃO DE ESPUMA SNOW FOAM DIAMANTE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-9923
CÓDIGO	0701992300
PRESSÃO DE TRABALHO	1.400 à 3.200 PSI
CAPACIDADE	1 LITRO
ENGATE	TIPO ROSCA 1/4"
TEMPERATURA MÁXIMA	60°C / 140°F

Acompanha um caneco extra, dosador, giclê 1.1 extra e suporte para snow foam!



ACOMPANHA
01 GICLÊ DE 1.3mm
01 GICLÊ DE 1.1mm

CANHÃO DE ESPUMA SNOW FOAM

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-9918
CÓDIGO	0701991800
PRESSÃO DE TRABALHO	1.400 à 3.200
CAPACIDADE	1 LITRO
ÂNGULO DE APLICAÇÃO	60°
ENGATE CONECTOR TIPO ROSCA	1/4"
VÁLVULA GICLÊ	1,3 mm



Com copo dosador de shampoo 20 mL

CANHÃO SNOW FOAM ALL BLACK 1L

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-9932
CÓDIGO	0701993200
ENGATE	TIPO ROSCA: 1/4"
CAPACIDADE	1 LITRO



ACOMPANHA
01 GICLÊ DE 1.3mm
01 GICLÊ DE 1.1mm

CANHÃO DE ESPUMA SNOW FOAM PLUS 1L

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-9919
CÓDIGO	0701991900
PRESSÃO DE TRABALHO	1.400 à 3.200
CAPACIDADE	1 LITRO
ÂNGULO DE APLICAÇÃO	60°
ENGATE CONECTOR TIPO ROSCA	1/4"
VÁLVULA GICLÊ	1,3 mm

Acompanha um giclê 1.1 extra e suporte para snow foam!



CANHÃO SNOW FOAM RED&SHINE 1L

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-9934
CÓDIGO	0701993400
ENGATE	TIPO ROSCA: 1/4"
CAPACIDADE	1 LITRO

Acompanha um giclê 1.1 extra e suporte para snow foam!



GRAVITY SNOW FOAM

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-9939
CÓDIGO	0701993900
ENGATE	TIPO ROSCA: 1/4"
CAPACIDADE	1 LITRO

Acompanha um giclê 1.3 extra e um conector para rosca 1/4" macho extra!



PINO DE ENGATE RÁPIDO G-2PM 1/4"

ACOMPANHA
01 GICLÊ DE 1.1mm

MINI SNOW FOAM DUPLO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-9948
CÓDIGO	0701994800
DIMENSÕES APROXIMADAS (C x L x A)	19,5 x 19 x 11 mm
PESO APROXIMADO	0,5 kg

GERADORES DE ESPUMA



PISTOLA BICO GERADOR DE ESPUMA PREMIUM COM CONEXÃO PARA PRODUTO QUÍMICO

ACESSÓRIOS:



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-9949
CÓDIGO	0701994900
ENTRADA DE AR	1/4"
PRESSÃO DE TRABALHO	Até 90 PSI
PESO APROXIMADO	0,357 kg



PULVERIZADOR SUPER FOAM

CÓD.: 0701993800



SGT-9924

SNOW PUMP 3 EM 1 - 2L

EMBALAGEM COM 20 UND

CÓD.: 0701992400



SGT-9938

PULVERIZADOR E SNOW FOAM VITON RESISTENTE À QUÍMICOS

CÓD.: 0711993800



SGT-9930

SNOW FOAM MANUAL BLACK - 2L

CÓD.: 0701993000



SOMENTE **5V**!

CANHÃO SNOW FOAM À BATERIA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-8610
CÓDIGO	0703861000
CAPACIDADE	1,8 L
TEMPERATURA DE TRABALHO	5°C / 40°C
BATERIA	7.2V
CARREGADOR	5V
TEMPO DE CARGA	5,5h ~ 5V
TEMPO DE TRABALHO	1h (USO CONTÍNUO)



Botão de bloqueio de gatilho.



Entrada USB **5V**.



Bicos pulverizadores de espuma e água.



Válvula de alívio de pressão.

GERADORES DE ESPUMA



SGT-9922

LANÇA SNOW FOAM COM MANGUEIRA DE 2m

CÓD.: 0701992200



SGT-9937

SNOW FOAM E PULVERIZADOR MANUAL HÍBRIDO - 8L

COD.: 0701993700

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

FLOTADOR - CÓD.: 0751991803	**CANECO - SGT-9918** - CÓD.: 0751991804
GICLÊ 1.1 mm - CÓD.: 0761091030	**CANECO - SGT-9919** - CÓD.: 0751991904
GICLÊ 1.2 mm - CÓD.: 0761091033	**CANECO - SGT-9923** - CÓD.: 0751992301
GICLÊ 1.3 mm - CÓD.: 0761091031	**CANECO - SGT-8610** - CÓD.: 0757861003
GICLÊ 1.4 mm - CÓD.: 0761091034	**CANECO - SGT-9934** - CÓD.: 0751993404
GICLÊ 1.5 mm - CÓD.: 0761091032	**CANECO - SGT-9939** - CÓD.: 0751993901

SUPORTES DE CANHÃO SNOW FOAM



ACESSÓRIO

SUPORTE PARA CANHÃO SNOW FOAM

CÓD.: 0699970002



ACESSÓRIO

SUPORTE DE PAREDE E BALDE PARA CANHÃO SNOW FOAM

CÓD.: 0699970003



ACESSÓRIO

SUPORTE ENGATE RÁPIDO DE PAREDE PARA SNOW FOAM

CÓD.: 0761090008

PULVERIZADORES



PULVERIZADOR À BATERIA



ACOMPANHA CABO USB

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-8612
CÓDIGO	0703861200
PRESSÃO DE TRABALHO	29Psi - 2Bar
CAPACIDADE	2 LITROS
BATERIA	3,7V - 2000mAh
CARREGAMENTO	USB-C
PESO APROXIMADO	0,460g



PULVERIZADOR PRESSURIZADO PARA LÍQUIDOS 950ML - NÃO AEROSOL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-3901
CÓDIGO	0701390100
PRESSÃO DE AR MÁXIMA	200PSI
PRESSÃO DE OPERAÇÃO	80-150PSI
CAPACIDADE	950ML
PESO APROXIMADO	1 KG

ATENÇÃO
Não utilizar com soluções a base de ácidos, produtos de pintura ou propelentes inflamáveis.



SGT-9925

PULVERIZADOR MANUAL
CÓD.: 0701992500



SGT-9933

PULVERIZADOR MANUAL 1,5L TRANSPARENTE
CÓD.: 0701993300



SGT-9947

PULVERIZADOR 900ML
CÓD.: 0701994700



SGT-9936

PULVERIZADOR SPRAY CONTÍNUO 300mL
CÓD.: 0701993600



SGT-9944 - PULVERIZADOR DILUIDOR GERADOR DE ESPUMA 2 EM 1- 500ML
CÓD.: 0702994400



PULVERIZADOR PARA GARRAFA PET
CÓD.: 0711999900

SPRAYERS MANUAIS MULTIUSO



SGT-9927

SPRAYER MULTIUSO 800mL
CÓD.: 0701992700



SGT-9928

SPRAYER MULTIUSO RESISTENTE À ÁCIDOS E ÁLCALIS - 800mL
CÓD.: 0701992800



SGT-9929

SPRAYER VITON GOLDEN SUPER RESISTENTE À QUÍMICOS - 800mL
CÓD.: 0701992900



SGT-9943

SPRAYER 360 GRAUS 1L
CÓD.: 1702994300

PISTOLAS E ACESSÓRIOS



SGT-9905

PISTOLA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - MÉDIA VAZÃO
CÓD.: 0701990500

ACESSÓRIO DE REPOSIÇÃO



ENGATE RÁPIDO G-2SF M14 PARA PISTOLAS SGT-9905 E SGT-9906
CÓD.: 0761040914



SGT-9906

PISTOLA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - ALTA VAZÃO
CÓD.: 0701990600



SGT-9907

PISTOLA PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MULTI-MARCAS
CÓD.: 0701990700



PISTOLA DE PULVERIZAÇÃO
CÓD.: 0701331300



SMART VALVE 2 EM 1
CÓD.: 0761091075



LAVADOR ALTA PRESSÃO 45° COMPRIMENTO 50cm
CÓD.: 0761091061

PISTOLAS E ACESSÓRIOS



PISTOLA DE ÁGUA ALTA PRESSÃO

SGT-9921 **CÓD.: 0701992100**





CARRINHO DE LAVAGEM SPRAY
PARA CHASSI UNDERCAR
CÓD.: 0761091050



LAVADOR ALTA PRESSÃO 90°
PARA CAIXA DE RODA E CHASSI
CÓD.: 0761091060



LANÇA RETA PARA LAVADORAS
DE ALTA PRESSÃO 45° - 1/4" X M14
70cm - CÓD.: 0761091062
90cm - CÓD.: 0761091063



LANÇA RETA PARA LAVADORAS
DE ALTA PRESSÃO - 1/4" X M14
70cm - CÓD.: 0761091064
90cm - CÓD.: 0761091065

PISTOLA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO À BATERIA







Maleta completa

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-8602
CÓDIGO	0703860200
CARREGADOR	BIVOLT
BATERIA	21V / 3000mAh
PRESSÃO MÁXIMA	2-0 - 2-5 MPa
VAZÃO	3-6L/min
ALCANCE DO JATO	ATÉ 8 METROS
MANGUEIRA	5 METROS
AUTONOMIA DA BATERIA	20-25min
TEMPO DE CARGA APROXIMADO	3-4 H
PESO APROXIMADO	1,3Kg

CARRETEL ENROLADOR MANGUEIRA ÁGUA - ALTA PRESSÃO - 3.000psi



SGT-9010

CÓD.: 0761039010

COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA!

MANGUEIRA

10 Metros

Especificações Técnicas

- Capacidade: 10 metros de mangueira;
- Terminal M22x14;
- Material da mangueira: Mangueira de lata pressão com trama de aço;
- Dimensões: 400mm x 400mm x 170mm;
- Diâmetro da mangueira: 5/16";
- Conexão de entrada e saída: NPT 1/2";
- Peso: 13,7 kg.

TORNADORES



Acompanha

- 3 bicos cônicos de diferentes comprimentos;
- 1 bocal amplo;
- Conector de engate rápido para mangueira de ar.

TORNADOR/ASPIRADOR DE PÓ PNEUMÁTICO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-9945
CÓDIGO	0701994500
ENTRADA DE AR	1/4" NPT
PRESSÃO DE TRABALHO	6.2 Bar / 90 psi
CONSUMO DE AR (l/min)	270
VIBRAÇÃO	0,99 m/s²
MEDIDA DA MANGUEIRA	8x5 - 3m
PESO APROXIMADO	0,310 kg



ACOMPANHA ADAPTADOR PARA ENGATE RÁPIDO.

MINI TORNADOR RETO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-9946
CÓDIGO	0701994600
ENTRADA DE AR	1/4"
PRESSÃO DE TRABALHO	Até 90 PSI
ACIONAMENTO	Pneumático
PESO	0,180 kg



PISTOLA TORNADORA RETA COM ESCOVA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-9908
CÓDIGO	0701990800
PRESSÃO DE TRABALHO	25 bar (365 psi)
CONSUMO	70L / min
TEMPERATURA	50°C

TORNADORES



PISTOLA TORNADORA SEM RESERVATÓRIO COM ESCOVA

COMPRESSÃO MÁXIMA
90psi

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-9911
CÓDIGO	0701991100
VELOCIDADE LIVRE	2.400 à 3.600 RPM
CONSUMO DE AR	1/min = 120
RUÍDO	101,1 dB(A)
ENTRADA DE AR	1/4" FÊMEA
PRESSÃO DE AR	50-90 psi



PISTOLA TORNADORA DE LIMPEZA MOTOR FLEXÍVEL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-9904
CÓDIGO	0701990400
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO	1L
CONSUMO DE AR	1/min = 180L (6,36PCM)
RUÍDO	101,1 dB(A)
ENTRADA DE AR	ENGATE RÁPIDO 1/4"
PRESSÃO DE AR	90 psi



TORNADOR TUFÃO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-9914
CÓDIGO	0701991400
CONSUMO MÁXIMO DE AR	5 PCM - 140 L / min
PRESSÃO DE TRABALHO	6 à 9 bar / 87 à 130 psi
VELOCIDADE LIVRE	4.000 à 6.000 RPM
CONSUMO MÁXIMO DE LÍQUIDO	110 CC / min
CAPACIDADE DO GALÃO	1L
NÍVEL DE RÚIDO	105 DB(A)
ENTRADA DE AR	1/4" NPT
MANGUEIRA DE AR	3/8" / 10 mm
DIMENSÕES (C x L x A)	315 x 120 x 245 mm
PESO	0,550 kg



TORNADOR STORM DE LIMPEZA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-9915
CÓDIGO	0701991500
CONSUMO MÁXIMO DE AR	5 PCM - 140 L / min
PRESSÃO DE TRABALHO	6,2 à 7,2 bar / 90 à 105 psi
VELOCIDADE LIVRE	4.000 à 6.000 RPM
CAPACIDADE DO GALÃO	1L
NÍVEL DE RUÍDO	105
ENTRADA DE AR	1/4"
MANGUEIRA DE AR	3/8" / 10 mm
DIMENSÕES (C x L x A)	280 x 125 x 220 mm
PESO	0,650 kg



TORNADOR TWISTER III

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-9913
CÓDIGO	0701991301
CONSUMO MÁXIMO DE AR	6,36 PCM - 180 L / min
PRESSÃO DE TRABALHO	3,5 à 7,5 bar / 50 à 110 psi
VELOCIDADE LIVRE	4.000 à 8.000 RPM
CONSUMO MÁXIMO DE LÍQUIDO	110 CC / min
CAPACIDADE DO GALÃO	1L
NÍVEL DE RÚIDO	80 dB(A)
ENTRADA DE AR	1/4" NPT
MANGUEIRA DE AR	3/8" / 10 mm
DIMENSÕES (C x L x A)	305 x 125 x 235 mm
PESO	0,650 kg

TORNADORES



TORNADOR ESPUMA SHAMPOOZEIRA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-9916
CÓDIGO	0701991600
CONSUMO MÁXIMO DE AR	5 PCM - 140 L/min
PRESSÃO DE TRABALHO	6,2 à 7,2 bar / 90 à 105 psi
CAPACIDADE DO GALÃO	1L
NÍVEL DE RUÍDO	93 dB(A)
ENTRADA DE AR	1/4"
MANGUEIRA DE AR	3/8" / 10 mm
DIMENSÕES (C x L x A)	380 x 125 x 250 mm
PESO	0,730 kg



TORNADOR EXTRATOR

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-9917
CÓDIGO	0701991700
CONSUMO MÁXIMO DE AR	5 PCM - 140 L/min
PRESSÃO DE TRABALHO	6,2 à 7,2 bar / 90 à 105 psi
VELOCIDADE LIVRE	4.000 à 5.000 RPM
CAPACIDADE DO GALÃO	1L
ENTRADA DE AR	1/4"
MANGUEIRA DE AR	3/8" / 10 mm
DIMENSÕES (C x L x A)	360 x 125 x 275 mm
PESO	1.200kg



TORNADOR APLICADOR DE COATING

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-9935
CÓDIGO	0701993500
CONSUMO MÁXIMO DE AR	6,36 PCM - 180 L/min
PRESSÃO DE TRABALHO	3,5 à 7,5 bar / 50 à 110 psi
VELOCIDADE LIVRE	4.000 à 8.000 RPM
CAPACIDADE DO GALÃO	90mL
NÍVEL DE RUÍDO	80 dB(A)
ENTRADA DE AR	1/4" NPT
MANGUEIRA DE AR	3/8" / 10 mm
DIMENSÕES (C x L x A)	35 x 200 x 365 mm
PESO	0,493 kg

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

TUBO GIRATÓRIO P/ SGT-9912/9913

CÓD.: 0751991202



TUBO INTERNO SGT- 9914

CÓD.: 0751991407



KIT TUBO INTERNO P/ SGT-9912/9913

CÓD.: 0751991214



BICO ROLAMENTADO PARA TORNADOR

CÓD.: 0751991503



CABELINHO TORNADOR ROLAMENTADO

CÓD.: 0751991513 - P/ SGT-9915
CÓD.: 0751991100 - P/ SGT-9911



CANECO SGT-9912/9913

CÓD.: 0751991240

CANECO SGT-9914

CÓD.: 0751991404

CANECO SGT-9916 / SGT-9915 / SGT-9917

CÓD.: 0751991613

BICO DE EXTRATORA



BICO DE EXTRATORA

CÓD.:0764990001

BICO PARA ASPIRADOR DE PÓ

ACOMPANHA:
Adaptador





BICO LONGO FLEXÍVEL PARA ASPIRADOR DE PÓ
CÓD.: 0752013999

MINI ASPIRADOR PORTÁTIL USB 7,4V



MINI ASPIRADOR PORTÁTIL USB 7,4V
2 EM 1 ASPIRADOR E SOPRADOR

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-5607
CÓDIGO	0702560700
TENSÃO	7,4V
POTÊNCIA DE PICO	120W
POTÊNCIA NOMINAL	50W
CAPACIDADE DO COPO DE PÓ	0,4L
CARREGAMENTO	USB
PESO APROXIMADO	0,290g

CUBAS DE LIMPEZA ULTRASSOM - 220V - 3L e 30L



Cada cuba acompanha
1 Cesto de Limpeza



CUBA DE LIMPEZA ULTRASSOM - 220V

CÓD.: 0702630100	
CAPACIDADE	3 LITROS

CÓD.: 0702630200	
CAPACIDADE	30 LITROS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
CAPACIDADE	3 L	30 L
POTÊNCIA DO ULTRASSOM	120 W	600 W
POTÊNCIA DE AQUECIMENTO	100 W	500 W
DIMENSÕES APROX. (C X L X A) (MM)	240 X 140 X 100	505 X 303 X 200
FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM	40 KHZ	
MATERIAL	AÇO INOXIDÁVEL	
CONTROLE DE TEMPERATURA	0–80 °C (AJUSTÁVEL)	
TEMPO DE LIMPEZA APROXIMADO	0–30 MIN (AJUSTÁVEL)	

BICOS DE LAVAGEM



BICO TURBO 030
LINHA ECONÔMICA

Ø - 1,1mm

CÓD.: 0761091023



KIT ENGATE RÁPIDO
COM REGISTRO
PARA LAVADORAS
DE ALTA PRESSÃO

CÓD.: 0761091004



ACOPLADOR GIRATÓRIO
180° PARA LAVADORA
DE ALTA PRESSÃO

CÓD.: 0761091005



BICO LEQUE 15° 1/4" P/
LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

- 040 - CÓD.: 0761091035
- 050 - CÓD.: 0761091036
- 060 - CÓD.: 0761091037
- 070 - CÓD.: 0761091038
- 080 - CÓD.: 0761091039



BICO LEQUE 25° 1/4" P/
LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

- 020 - CÓD.: 0761091040
- 025 - CÓD.: 0761091041
- 030 - CÓD.: 0761091042
- 035 - CÓD.: 0761091043
- 040 - CÓD.: 0761091044
- 045 - CÓD.: 0761091045
- 050 - CÓD.: 0761091046
- 060 - CÓD.: 0761091047
- 070 - CÓD.: 0761091048
- 080 - CÓD.: 0761091049

HOBBY



JOGO DE 5 BICOS 025

Ø - 0,94mm

CÓD.: 0761091017



JOGO DE 5 BICOS 025

Ø - 0,94mm

CÓD.: 0761091020

PROFISSIONAL



JOGO DE 5 BICOS 040

Ø - 1,21mm

CÓD.: 0761091018



JOGO DE 5 BICOS 040

Ø - 1,21mm

CÓD.: 0761091021

INDUSTRIAL



JOGO DE 5 BICOS 055

Ø - 1,39mm

CÓD.: 0761091019



JOGO DE 5 BICOS 055

Ø - 1,39mm

CÓD.: 0761091022

BICOS DE LAVAGEM



BICO TURBO 025 P/ LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

Ø - 0,94mm

CÓD.: 0761091014



BICO TURBO 040 P/ LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

Ø - 1,21mm

CÓD.: 0761091015



BICO TURBO 055 P/ LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

Ø - 1,39mm

CÓD.: 0761091016



BICO DE LAVAGEM 6 EM 1 - 025

Ø - 0,94mm

CÓD.: 0761091011



BICO DE LAVAGEM 6 EM 1 - 040

Ø - 1,21mm

CÓD.: 0761091012



BICO DE LAVAGEM 6 EM 1 - 055

Ø - 1,39mm

CÓD.: 0761091013

BICOS ESGUICHO



VERMELHO - 2,2mm

CÓD.: 0761091080



VERDE - 2,6mm

CÓD.: 0761091081



PRETO - 3,2mm

CÓD.: 0761091082



AZUL - 4,6mm

CÓD.: 0761091083



BICO LEQUE

0,94 | 1.21 | 1.39

CÓD.: 0761091026

ESCOLHA O BICO CERTO PARA SUA LAVADORA

TAM. BICO	Ø	PRESSÃO (bar)																									
		3	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	175	200	225	250	300	400	500	VAZÃO (L/min)
025	0,94	0,4	0,7	1,0	1,3	1,4	1,6	1,7	1,8	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,1	3,3	3,5	3,8	4,4	4,9	
		0,6	1,0	1,5	1,8	2,1	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,7	3,8	4,0	4,2	4,3	4,5	4,8	5,1	5,4	5,9	6,7	7,5	
		0,8	1,4	2	2,5	2,8	3,2	3,5	3,7	4,0	4,2	4,5	4,7	4,8	5,0	5,3	5,4	5,6	5,9	6,3	6,7	7,0	7,7	8,9	9,9	
		1,0	1,6	2,5	3,1	3,5	4,0	4,3	4,7	5,0	5,3	5,6	5,9	6,1	6,4	6,6	6,9	7,1	7,5	8,0	8,5	9,0	9,9	11,4	12,7	
040	1,21	1,2	2,0	3,1	3,7	4,3	4,8	5,3	5,7	6,1	6,3	6,8	7,1	7,4	7,7	8,0	8,3	8,6	9,0	9,6	10,2	10,7	11,8	13,5	15,1	
		1,4	2,5	3,6	4,2	4,9	5,5	6,0	6,5	7,0	7,4	7,8	8,2	8,6	8,9	9,2	9,5	9,8	10,3	11,0	11,7	12,3	13,8	15,5	17,8	
		1,6	2,8	4,1	5,2	5,9	6,6	7,3	7,8	8,4	8,9	9,4	9,8	10,3	10,7	11,1	11,5	11,9	12,4	13,3	14,1	14,8	16,3	18,7	20,9	
		1,8	3,1	4,5	5,5	6,4	7,1	7,8	8,4	9,0	9,6	10,2	10,5	10,9	11,4	11,8	12,2	12,6	13,2	14,1	15,0	15,8	17,4	19,9	22,3	
055	1,39	2,0	3,5	5,1	6,2	7,1	8,0	8,7	9,4	10,0	10,7	11,3	11,8	12,4	12,9	13,4	13,8	14,3	14,9	16,0	16,9	17,9	19,7	22,6	25,3	
		2,2	3,7	5,6	6,8	7,8	8,7	9,6	10,3	11,1	11,8	12,4	13,0	13,6	14,1	14,7	15,2	15,7	16,4	17,5	18,6	19,6	21,7	25,0	28,0	
		2,4	4,1	6,1	7,4	8,6	9,6	10,4	11,3	12,1	12,8	13,6	14,3	14,9	15,5	16,0	16,7	17,2	18,0	19,2	20,4	21,5	23,7	27,1	30,3	

UTILIZE O BICO CORRETO!

Bicos com diâmetro maior que o indicado podem causar perda de pressão no jato.
Bicos com diâmetro menor que o indicado podem causar sobrecarga na máquina, com risco de danos.

CONECTORES DE MANGUEIRA PARA PISTOLA



CONECTOR DE MANGUEIRA P/ PISTOLA BOSCH / BLACK&DECKER
CÓD.: 0761091130



CONECTOR DE MANGUEIRA P/ PISTOLA - LAVOR
CÓD.: 0761091131



CONECTOR DE MANGUEIRA P/ PISTOLA - KARCHER K
CÓD.: 0761091132



CONECTOR DE MANGUEIRA P/ PISTOLA - NILFISK
CÓD.: 0761091133

MANGUEIRAS PARA LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO - NYLON



MANGUEIRA TRAMA NYLON (M22/14 e 15 X M22/14 e 15) PARA LAVADORAS ALTA PRESSÃO - 7 METROS
CÓD.: 0761035001



MANGUEIRA TRAMA NYLON (M22/14 e 15 X 1/4" MACHO) PARA LAVADORAS ALTA PRESSÃO - 7 METROS
CÓD.: 0761035002



MANGUEIRA TRAMA NYLON (M22/14 e 15 X ENGATE RÁPIDO) PARA LAVADORAS ALTA PRESSÃO - 7 METROS
CÓD.: 0761035003



MANGUEIRA TRAMA NYLON (M22/14 e 15 X 1/4" FÊMEA) PARA LAVADORAS ALTA PRESSÃO - 7 METROS
CÓD.: 0761035004



MANGUEIRA TRAMA NYLON (M22/14 e 15 X M22/14 e 15) - 3 METROS
CÓD.: 0761035005



MANGUEIRA TRAMA NYLON (M22/14 e 15 X 1/4" MACHO) - 3 METROS
CÓD.: 0761035006



MANGUEIRA TRAMA NYLON (M22/14 e 15 X 1/4" FÊMEA) - 3 METROS
CÓD.: 0761035007

INFORMAÇÕES TÉCNICAS - NYLON	
PRESSÃO MÁXIMA	135 bar (1.950 psi)
TEMPERATURA	60°C

MANGUEIRAS PARA LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO - NYLON



MANGUEIRA TRAMA NYLON
(M22/14 e 15 X M22/14 e 15) - 10 METROS
CÓD.: 0761035015



MANGUEIRA TRAMA NYLON
(M22/14 e 15 X 1/4" MACHO) - 10 METROS
CÓD.: 0761035016



MANGUEIRA TRAMA NYLON
(M22/14 e 15 X ENGATE RÁPIDO) - 10 METROS
CÓD.: 0761035017



MANGUEIRA TRAMA NYLON
(M22/14 e 15 X 1/4" FÊMEA) - 10 METROS
CÓD.: 0761035018

MANGUEIRAS PARA LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO - AÇO



MANGUEIRA TRAMA AÇO (M22/14 e 15 X M22/14) PARA LAVADORAS ALTA PRESSÃO - 12 METROS
CÓD.: 0761035011



MANGUEIRA TRAMA AÇO (M22/14 e 15 X 1/4" MACHO) PARA LAVADORAS ALTA PRESSÃO - 12 METROS
CÓD.: 0761035012



MANGUEIRA TRAMA AÇO (M22/14 e 15 X ENGATE RÁPIDO) PARA LAVADORAS ALTA PRESSÃO - 12 METROS
CÓD.: 0761035013



MANGUEIRA TRAMA AÇO (M22/14 e 15 X 1/4" FÊMEA) PARA LAVADORAS ALTA PRESSÃO - 12 METROS
CÓD.: 0761035014



MANGUEIRA TRAMA AÇO (M22/14 e 15 X 1/4" MACHO) PARA LAVADORAS ALTA PRESSÃO

7 Metros	*10 Metros*	*15 Metros*
CÓD.: 0761035019	CÓD.: 0761035020	CÓD.: 0761035021

INFORMAÇÕES TÉCNICAS - AÇO	
PRESSÃO MÁXIMA	225 bar (3.250 psi)
TEMPERATURA	60°C





EXTENSOR PARA MANGUEIRAS M22x14 - M22x14
CÓD.: 0761091115

CONECTORES



CONECTOR G1/4M X M14

CÓD.: 0761091109



CONECTOR G1/4M X G1/4M

CÓD.: 0761091110

ENGATES RÁPIDOS



ENGATE RÁPIDO G-2SF 1/4" LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

CÓD.: 0761040910



ENGATE RÁPIDO G-2SM 1/4" LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

CÓD.: 0761040911



ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA LAVADORA M22/14F


CÓD.: 0761040915



ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA LAVADORA M22/15F

CÓD.: 0761040916

VARINHA



VARINHA DE CONVERSÃO SNOW FOAM 1/4"

CÓD.: 0761091150

PINOS DE ENGATE

BAIXE O ARQUIVO DAS MEDIDAS AQUI



PINO DE ENGATE G-2PM 1/4" LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

CÓD.: 0761050811



PINO DE ENGATE G-2PF 1/4" LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

CÓD.: 0761050812



PINO DE ENGATE PARA MANGUEIRA LAVADORA M22/14M

CÓD.: 0761050813



PINO DE ENGATE PARA MANGUEIRA LAVADORA M22/15M

CÓD.: 0761050814

ADAPTADORES



ADAPTADOR CANHÃO ESPUMA X BOSCH

CÓD.: 0761091102



ADAPTADOR CANHÃO ESPUMA X NILFISK PRO

CÓD.: 0761091103



ADAPTADOR CANHÃO ESPUMA X KARCHER LINHA K - LATÃO

CÓD.: 0761091104



ADAPTADOR CANHÃO ESPUMA X BLACK&DECKER

CÓD.: 0761091105



ADAPTADOR CANHÃO ESPUMA X LAVOR

CÓD.: 0761091107



ADAPTADOR CANHÃO ESPUMA X WAP - NILFISK - KEW - ALTO HD

CÓD.: 0761091106



ADAPTADOR CANHÃO ESPUMA X KARCHER - LINHA HD

CÓD.: 0761091108



ADAPTADOR CANHÃO ESPUMA X KARCHER LINHA K - AMARELA

CÓD.: 0761091113




ADAPTADOR CANHÃO ESPUMA X M22M X G1/4M

CÓD.: 0761091112



ADAPTADOR M22X15 PARA M22X14

CÓD.: 0761091114





ADAPTADOR CANHÃO ESPUMA X JACTO 6000

CÓD.: 0761091101



ADAPTADOR M22X14 MACHO X M21 STIHL/NILFISK

CÓD.: 0761091111



ADAPTADOR M22X15 MACHO X M21 STIHL/NILFISK

CÓD.: 0761091116

EXPOSITOR



EXPOSITOR LAVAGEM AUTOMOTIVA
CÓD.: 1203010123

LINHA DE BALDES



BALDE SEPARADOR DE PARTÍCULAS COM CARRINHO 360°
CÓD.: 0699990035



BALDE LIMPA BOINAS PARA POLITRIZ ROTATIVA
CÓD.: 0699990036



BALDE DETAILER PRETO E BRANCO - 18L
CÓD.: 0699990037
BALDE DETAILER PRETO E VERMELHO - 18L
CÓD.: 0699990038
***SEPARADOR DE PARTÍCULAS VERMELHO - 26cm**
CÓD.: 0699990033
***SEPARADOR DE PARTÍCULAS AZUL - 26cm**
CÓD.: 0699990034
BALDE TRANSPARENTE SGT TOOLS
CÓD.: 0699990057
*ITENS VENDIDOS SEPARADAMENTE.



CARRINHO PARA BALDE DETAILER
CÓD.: 0699990065



BALDE DOBRÁVEL 17 LITROS
CÓD.: 0699990070

TOALHAS MICROFIBRA



TOALHA EM MICROFIBRA SEM COSTURA - CINZA

LADOS LISO E FELPUDO

CÓD.: 1801010101

40x40 | 320 GSM | COMPOSIÇÃO: • 80% Poliéster • 20% Poliamida



TECNOLOGIA COREANA



TOALHA EM MICROFIBRA SEM COSTURA - AMARELA

LADOS LISO E FELPUDO

CÓD.: 1801010201

40x60 | 300 GSM | COMPOSIÇÃO: • 80% Poliéster • 20% Poliamida



TECNOLOGIA COREANA




TOALHA EM MICROFIBRA SEM COSTURA - VERMELHA

LADOS LISO E FELPUDO

CÓD.: 1801010202

40x60 | 300 GSM | COMPOSIÇÃO: • 80% Poliéster • 20% Poliamida



TECNOLOGIA COREANA



TOALHA EM MICROFIBRA SEM COSTURA - LARANJA

USO GERAL

CÓD.: 1801010501

40x40 | 200 GSM | COMPOSIÇÃO: • 80% Poliéster • 20% Poliamida



TECNOLOGIA COREANA



TOALHA DE SECAGEM TWIST - CINZA

CÓD.: 1801010401

60x90 | 600 GSM | COMPOSIÇÃO: • 80% Poliéster • 20% Poliamida



TECNOLOGIA COREANA



TOALHA DE SECAGEM SEM COSTURA - CINZA

CÓD.: 1801010301

50x90 | 340 GSM | COMPOSIÇÃO: • 80% Poliéster • 20% Poliamida



TECNOLOGIA COREANA


TOALHAS MICROFIBRA



TOALHA DE SECAGEM COM BORDA - ROXA

CÓD.: 1801010402

50x80	550 GSM	COMPOSIÇÃO
		• 80% Poliéster • 20% Poliamida



TECNOLOGIA COREANA




TOALHA EM MICROFIBRA COM BORDA - AMARELA

LADOS LISO E FELPUDO

CÓD.: 1801010410

40x60	350 GSM	COMPOSIÇÃO
		• 80% Poliéster • 20% Poliamida




TECNOLOGIA COREANA



PANO EM MICROFIBRA PARA VIDRO - AZUL

CÓD.: 1801010601

40x40	230 GSM	COMPOSIÇÃO
		• 80% Poliéster • 20% Poliamida



TECNOLOGIA COREANA



APLICADOR EM MICROFIBRA VERMELHO

CÓD.: 1801019000

*EMBALAGEM COM 20 UND

12	300 GSM	COMPOSIÇÃO
		• 80% Poliéster • 20% Poliamida



TECNOLOGIA COREANA



KIT 4 PANOS EM MICROFIBRA

CÓD.: 1801010504



35x35	230 GSM	COMPOSIÇÃO
		• 80% Poliéster • 20% Poliamida

TECNOLOGIA COREANA



ROLO DE TOALHAS EM MICROFIBRA - CINZA

CÓD.: 1801010505

30x30	200 GSM	COMPOSIÇÃO
		• 80% Poliéster • 20% Poliamida

TECNOLOGIA COREANA

TOALHAS MICROFIBRA



TOALHA EM MICROFIBRA SUPER MACIA - AZUL

CÓD.: 1801010502

40x40 | 500 GSM | COMPOSIÇÃO: • 80% Poliéster • 20% Poliamida





TECNOLOGIA COREANA



TOALHA DUPLA FACE EM MICROFIBRA VERMELHA E CINZA

LADOS LISO E FELPUDO

CÓD.: 1801010503

40x40 | 600 GSM | COMPOSIÇÃO: • 80% Poliéster • 20% Poliamida





TECNOLOGIA COREANA

PINCÉIS



KIT 5 PINCÉIS MÉDIOS USO EXTERNO

CÓD.: 2001010001



KIT 5 PINCÉIS MACIOS USO INTERNO

CÓD.: 2001010002



KIT 3 PINCÉIS SUPER MACIOS USO INTERNO

CÓD.: 2001010003



KIT PINCÉIS SUPER MACIOS, MACIOS E MÉDIOS

CÓD.: 2001010004



PINCEL 4 EM 1 PARA DETALHAMENTO AUTOMOTIVO

CÓD.: 0752013905

REFIS PARA PINCÉL 4 EM 1



REFIL LIMPEZA EXTERNA

CÓD.: 0752013906



REFIL LIMPEZA ULTRA MACIO

CÓD.: 0752013908




REFIL RESISTENTE À QUÍMICOS

CÓD.: 0752013907



REFIL LIMPEZA MACIO

CÓD.: 0752013909



PINCEL MÉDIO USO EXTERNO

CÓD.: 2001010010



PINCEL MACIO USO INTERNO

CÓD.: 2001010011



PINCEL DETALHAMENTO INTERNO ULTRA MACIO

CÓD.: 0752013998

ALMOFADA EM MICROFIBRA



ALMOFADA EM MICROFIBRA PARA LAVAGEM
CÓD.: 0752013995





LUVAS



LUVA MICROFIBRA - DUPLA FACE COM TENTÁCULOS 1600GSM - 20x29cm
CÓD.: 0752013920



LUVA MICROFIBRA - UMA FACE COM TENTÁCULOS LIMPA INSETOS 1600GSM - 20x26cm
CÓD.: 0752013921



LUVA DUPLA FACE CLAYBAR E MICROFIBRA
CÓD.: 1801020001



LUVA ELETROSTÁTICA PARA REMOVER PELOS DE PET
CÓD.: 2001050001



LUVA EM LÃ 100% MERINO AUSTRALIANO
CÓD.: 0752013923



LUVA COM DEDOS MICROFIBRA E LIMPA INSETOS
CÓD.: 0752013925



PAR DE LUVAS EM MICROFIBRA PARA DETALHAMENTO
CÓD.: 0752013922



LUVA EM LÃ SINTÉTICA
CÓD.: 0752013924

KITS DE LAVAGEM



O KIT CONTÉM
- 1 Esponja em Microfibra;
- 1 Toalha para Vidros;
- 1 Toalha em Microfibra;

KIT LAVAGEM AUTOMOTIVA 3 PEÇAS
CÓD.: 0752013180



O KIT CONTÉM
- 1 Toalha em Microfibra;
- 1 Toalha para Vidros;
- 1 Toalha Waffle;
- 1 Esponja em Microfibra 2 em 1;
- 3 Espumas de Enceramento;
- 1 Escova de Rodas;
- 1 Luva em Microfibra.

KIT LAVAGEM AUTOMOTIVA 9 PEÇAS
CÓD.: 0752013181

ESCOVAS



ESCOVA EM SILICONE P/ REMOÇÃO DE PELOS
CÓD.: 0752013950



ESCOVA CURVA PARA PNEUS E CARPETES
CÓD.: 0752013951



ESCOVA EM SILICONE PARA REMOÇÃO DE PELOS DE PETS
CÓD.: 0752013952



ESCOVA MACIA PARA PNEUS
CÓD.: 0752013953



ESCOVA LONGA PARA CAIXA DE RODA
CÓD.: 0752013954



ESCOVA PARA LIMPEZA DE PNEUS
CÓD.: 0752013955



ESCOVA PARA LIMPEZA DE BOINAS DE POLIMENTO
CÓD.: 0752013956



ESCOVA PREMIUM PARA PNEUS
CÓD.: 0752013964



ESCOVA MACIA PARA RODAS
CÓD.: 0752013991



ESCOVA MACIA LONGA PARA CAIXA DE RODAS
CÓD.: 0752013992



ESCOVA PARA FURO DE RODA
CÓD.: 0752013959



ESCOVA TENTÁCULO MICROFIBRA
63cm - 98cm
CÓD.: 0752013161



ESCOVA MICROFIBRA DOBRÁVEL
CÓD.: 0752013162



ESCOVA MICROFIBRA PARA FURO DE RODAS GROSSA CURVÁVEL
CÓD.: 0752013993



ESCOVA MICROFIBRA PARA FURO DE RODAS FINA CURVÁVEL
CÓD.: 0752013994

ESCOVAS



ESCOVA DE LIMPEZA DE ESTOFADOS MACIA 120mm - M14 PARA FURADEIRA E POLITRIZ
CÓD.: 0752013970



ESCOVA DE LIMPEZA DE ESTOFADOS MÉDIA 120mm - M14 PARA FURADEIRA E POLITRIZ
CÓD.: 0752013971



ESCOVA DE LIMPEZA DE ESTOFADOS AGRESSIVA 120mm - M14 PARA FURADEIRA E POLITRIZ
CÓD.: 0752013972



KIT 3 ESCOVAS MACIAS DE LIMPEZA PARA FURADEIRA/PARAFUSADEIRA
CÓD.: 0752013957



KIT 3 ESCOVAS MÉDIAS DE LIMPEZA PARA FURADEIRA/PARAFUSADEIRA
CÓD.: 0752013961



KIT 3 ESCOVAS AGRESSIVAS DE LIMPEZA PARA FURADEIRA/PARAFUSADEIRA
CÓD.: 0752013958



ESCOVA ESPECIAL PARA COURO
CÓD.: 0752013967



ESCOVA ULTRA MACIA CRINA DE CAVALO COM CABO ERGONÔMICO
CÓD.: 0752013966



ESCOVA CERDAS MÉDIAS COM CABO ERGONÔMICO
CÓD.: 0752013981



ESCOVA ULTRA MACIA CRINA DE CAVALO CABO DE MADEIRA
CÓD.: 0752013965



ESCOVA PARA CINTOS DE SEGURANÇA
CÓD.: 0752013960



ESCOVA PARA LIMPEZA DE PARAFUSOS DE RODA
CÓD.: 0752013968



ESCOVA PARA LIMPEZA DE RAIOS E AROS DE MOTOS E CINTOS DE SEGURANÇA
CÓD.: 0752013969



ESCOVA PARA LIMPEZA DE CORRENTE DE MOTO
CÓD.: 0752013990



ESCOVA DUPLA PARA CANTOS
CÓD.: 0752013976



ESCOVA DUPLA PARA INTERIORES E AR-CONDICIONADO
CÓD.: 0752013977



ESCOVA DUPLA PARA INTERIORES
CÓD.: 0752013975

ESCOVAS



REMOVEDOR DE PELOS DE PETS
CÓD.: 0752013167



ESCOVA EM V PARA CANTOS
CÓD.: 0752013166



ESCOVA COM RESERVATÓRIO
CÓD.: 0752013168



ESCOVA PARA DETALHAMENTO EM GAPS
CÓD.: 0752013165



KIT 4 ESCOVAS EXTRA MACIAS
CÓD.: 0752013912



MINI STICK PARA DETALHAMENTO
CÓD.: 0752013169



KIT 3 ESCOVAS AÇO INOX - LATÃO - NYLON
CÓD.: 0752013980

APLICADORES DE PNEU PRETINHO



ESCOVA EM ESPUMA APLICADORA DE PNEU PRETINHO
CÓD.: 0752013962



APLICADOR DE PNEU PRETINHO COM DISPENSER
CÓD.: 2001020001



BOINA REFIL PARA APLICADOR PNEU PRETINHO
CÓD.: 2001020002



APLICADOR DE PNEU PRETINHO (PACOTE COM 10 UNIDADES)
CÓD.: 0752013996



APLICADOR PREMIUM PARA PNEUS
CÓD.: 0752013978



APLICADOR PREMIUM PARA PNEUS IRON SHAPE
CÓD.: 0752013997

LÂMINAS E ESPÁTULAS



LÂMINAS DE SILICONE PARA SECAGEM
27 cm X 3,4 cm
CÓD.: 0752013973
30 cm X 6 cm
CÓD.: 0752013974




KIT 11 ESPÁTULAS PARA PAINÉIS E PORTAS
CÓD.: 0699990050

MICROFIBRA COM CABO EXTENSOR E REFIL



MICROFIBRA COM CABO EXTENSOR AJUSTÁVEL 55 A 102CM - SGT TOOLS
CÓD.: 1801019900



REFIL EM MICROFIBRA PARA CABO EXTENSOR - SGT TOOLS
CÓD.: 1801019901

KIT PARA VIDROS E DISPENSER



KIT 3 EM 1 PARA VIDROS
CÓD.: 0701992750



DISPENSER DETAILERS 5 LITROS
CÓD.: 0699990058

HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS



RANCAPÊLO
CÓD.: 0752013985



GARRANÃO
CÓD.: 0699990028



NEVÔ CANHÃO DE ESPUMA PRO
CÓD.: 0701991901




SNOWMÃO
CÓD.: 0701992601



MÃOZINHA
CÓD.: 0752013928

GRADE DUBALDE



CÓD.: 0699990032



UBALDE
CÓD.: 0699990039

HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS



UAPLICADÔ REFIL



CÓD.: 0752013983

UAPLICADÔ
CÓD.: 0752013982



LIMPABOINA
CÓD.: 0752013984



EXTENSOR DE LIMPEZA CATACANTO
CÓD.: 0752013163



REFIL CATACANTO - 5 UNID.
CÓD.: 0752013164

KIT PRO CHATO COM CARRO



KIT PRO CHATO COM CARRO
CÓD.: 0752013182

Contém:

- 1 TOALHA EM LÃ CORAL;
- 1 TOALHA WAFFLE;
- 1 TOALHA MICROFIBRA;
- 1 ESPONJA DE LAVAGEM;
- 1 ESCOVA DE RODAS;
- 1 ESCOVA DE PNEUS;
- 1 LÂMINA DE SECAGEM;
- 1 ESCOVA EM MICROFIBRA;
- 1 BALDE DOBRÁVEL.

LIMPEZA DIVERSOS



CANECO SNOW CHANTILLY



CÓD.: 0751993405

SNOW CHANTILLY
CÓD.: 0701993405



SNOW CHANTILLY MANUAL
CÓD.: 0701992405



KIT 5 BOINAS 5" VENETO ZERO VIRGULA ZERO
CÓD.: 2002010010



UNICO - COMPOSTO POLIDOR DE CORTE, REFINO E LUSTRO PREMIUM - 500g
CÓD.: 0101000401



TOALHA TWIST
CÓD.: 1801010403



LUVA DE DEDOS EM MICROFIBRA
CÓD.: 1801020002



ESCOVA DE BANHO PARA CAIXA DE RODAS
CÓD.: 2002040001

SGT TOOLS By SIGMA

ILUMINAÇÃO 15

LINHA 2026

- Lanternas LED Cob
- Lanternas de Inspeção
- Lanternas 180°
- Lanternas de Cabeça
- Lanterna para Capô
- Lanternas de Bolso
- Lanternas CRI96+
- Lanternas Holofote
- Iluminação em Led Hex.

LANTERNAS

LANTERNA LED COB
SGT-8501







INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0703850100
POTÊNCIA	3W (LED TOPO) / 10W (LED FRONTAL)
LÂMPADA	LED COB
FLUXO LUMINOSO	170lm (LED TOPO) / 300lm (LED FRONTAL)
BATERIA	3,7V / 2Ah
AUTONOMIA	3 HORAS
TEMPO DE CARREGAMENTO	2,5 HORAS
CARREGADOR	USB
FIXAÇÃO	GANCHO / IMÃ
PROVA D'ÁGUA	IPX4
DIMENSÕES	155 x 40 x 20 mm
PESO	0,132 kg

LANTERNA 180° LED COB
SGT-8503











INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0703850300
TENSÃO DE ENTRADA	5V - 1Ah
LÂMPADA	LED
FLUXO LUMINOSO	100lm (LED TOPO) / 800lm (LED FRONTAL)
BATERIA	3,7V / 1.800mAh
AUTONOMIA	3 à 4 HORAS
TEMPO DE CARREGAMENTO	3 HORAS
CARREGADOR	USB PROTEGIDO
FIXAÇÃO	GANCHO / IMÃ / BASE PARA TRIPÉ
PROVA D'ÁGUA	IPX4
DIMENSÕES	155 x 30 x 35 mm
PESO	0,150 kg

LANTERNA LED PARA CAPÔ E INTERIOR AUTOMOTIVO
SGT-8520




Comprimento total montado - 1030mm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0703852000
INTERRUPTOR	3 MODOS: APAGADO / 50% / 100%
FLUXO LUMINOSO POR LÂMPADA	600lm
BATERIA	2 CONJUNTOS DE BATERIAS 2.000mAh
AUTONOMIA	4 à 5 HORAS
TEMPO DE CARREGAMENTO	4 à 5 HORAS
CARREGADOR	USB
FIXAÇÃO	3 IMÃS POR EMPUNHADURA E GANCHO GIRATÓRIO

LANTERNA LED GIRATÓRIA 1000 LUMENS COM SENSOR DE MOVIMENTO

SGT-8521





Até 1000Lm
Com Sensor de Movimento

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0703852100
FONTE DE LUZ	10W LED COB / 1000 lúmens
BATERIA	LI-ION 4400mAh / 3.7V
TEMPO DE CARREGAMENTO	≅3 a 4 HORAS
ÂNGULO DO FEIXE DE LUZ	120°
DURAÇÃO DO LED	30.000 horas
CONEXÃO	USB TIPO C
AUTONOMIA (100%)≅	2 a 2,5 horas
AUTONOMIA/POTÊNCIA (50%)≅	4 a 5 horas
PESO APROXIMADO	0,470 kg









LANTERNA DE BOLSO
MAGNÉTICA
LED COB LUZ
BRANCA 120lm
CÓD.: 0703851500

LANTERNAS DE CABEÇA

LANTERNA DE CABEÇA

SGT-8510



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0703851000
POTÊNCIA	5W
LÂMPADA	LED BULB XPE
FLUXO LUMINOSO	150lm
BATERIA	3,7V / 2Ah
AUTONOMIA	5 HORAS
TEMPO DE CARREGAMENTO	6 HORAS
CARREGADOR	USB
FIXAÇÃO	ELÁSTICO AJUSTÁVEL
PROVA D'ÁGUA	IPX4
DIMENSÕES	80mm
PESO	0,070 kg

LANTERNA DE CABEÇA
SGT-8516



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0703851600
LUZ PRINCIPAL	10W LED COB / 300 lúmens
BATERIA	LI-ION 1500mAh / 3.7V
TEMPO DE CARREGAMENTO	≅ 3 HORAS
GRAU DE PROTEÇÃO	IK07
PROTEÇÃO	IP65
CONEXÃO	USB TIPO C
TEMPO DE USO	≅ 3.5 HORAS

QUENTE | NEUTRA | FRIA
2700K | 4500K | 6500K

96+ CRI

300 lúmens COB LED | 60° AJUSTÁVEL | LI-ION

3 CORES (2700K 4500K 6500K) | USB-C | SENSOR



SGT-8511 - LANTERNA DE CABEÇA
3W - 350lm
CÓD.: 0703851100

MODO	ILUMINAÇÃO	TEMPO DE USO
COB 100%	350LM	2.5 HORAS
COB 40%	150LM	5 HORAS
COB FLASH LIGHT	-	8 HORAS
XPE 100%	150LM	4 HORAS
XPE 40%	60LM	8 HORAS

LANTERNA PARA POLITRIZ

ILUMINAÇÃO PARA POLITRIZ
SGT-8522



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	1602852200
FONTE DE LUZ	10W LED COB / 1000 lúmens
TEMPO DE CARREGAMENTO	≅ 2 HORAS
CONEXÃO	USB TIPO C
AUTONOMIA (100%) ≅	3 horas
PESO APROXIMADO	0,200 kg

QUENTE | NEUTRA | FRIA
2800K | 4000K | 6500K

Compatível com Rotativa e Roto Orbital

3 CORES (2800K 4000K 6500K) | LI-ION | USB-C

LANTERNA DE INSPEÇÃO
SGT-8517

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0703851700
LUZ PRINCIPAL	10W COB LED (2700K / 4500K / 6500K)
LUZ DO TOPO	3W SMD LED 6500K
LUZ PRINCIPAL	250/500 lúmens
LUZ DO TOPO	100 lúmens
BATERIA	3.7V - 2600mAh - LI-ION
TEMPO DE CARREGAMENTO	3 HORAS
PROTEÇÃO	IP65
GRAU DE PROTEÇÃO	IK07
TEMPO DE USO - LUZ PRINCIPAL	2,5 - 4 HORAS
TEMPO DE USO - LUZ DO TOPO	10 HORAS
PESO	0,235g
DIMENSÕES	198 x 57 x 40 mm
CONEXÃO	USB TIPO C - 1M - 5V - 1A






GANCHO COM ALÇA AJUSTÁVEL 180°



INDICADOR DE BATERIA





LANTERNA DE INSPEÇÃO 3 CORES
SGT-8525

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0703852500
LUZ PRINCIPAL	10W COB LED (2700K / 4500K / 6500K)
LUZ DO TOPO	3W SMD LED 6500K
LUZ PRINCIPAL	500 lúmens
LUZ DO TOPO	70 lúmens
BATERIA	3.7V - 2000mAh - LI-ION
GRAU DE PROTEÇÃO	IK07
TEMPO DE USO - LUZ PRINCIPAL	2 - 3 HORAS
TEMPO DE USO - LUZ DO TOPO	8 HORAS
PESO	0,145g
DIMENSÕES	47 x 47 x 170 mm
CONEXÃO	USB TIPO C






GANCHO COM ALÇA AJUSTÁVEL 180°



INDICADOR DE BATERIA






LANTERNA HOLOFOTE - REFLETOR DE INSPEÇÃO - 700lm
SGT-8518




INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0703851800
LUZ	10W LED COB / 700 lúmens
BATERIA	LI-ION 2600mAh / 3.7V
TEMPO DE CARREGAMENTO	≅ 3.5 HORAS
GRAU DE PROTEÇÃO	IK07
PROTEÇÃO	IP65
CONEXÃO	USB TIPO C
TEMPO DE USO	≅ 2.0 HORAS



LANTERNA HOLOFOTE - REFLETOR DE INSPEÇÃO - 1400lm
SGT-8519





INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0703851900
LUZ	20W LED COB / 1400 lúmens
BATERIA	LI-ION 5000mAh / 3.7V
TEMPO DE CARREGAMENTO	≅ 3.5 HORAS
GRAU DE PROTEÇÃO	IK07
PROTEÇÃO	IP65
CONEXÃO	USB TIPO C
TEMPO DE USO	≅ 2.0 HORAS



ILUMINAÇÃO EM LED - HEX


*Não acompanha gabarito






ILUMINAÇÃO EM LED HEX.
COM 5 CÉLULAS - CRI>90
CÓD.: 1602010005

*Não acompanha gabarito






ILUMINAÇÃO EM LED HEX.
COM 11 CÉLULAS - CRI>90
CÓD.: 1602010011

*Não acompanha gabarito





ILUMINAÇÃO EM LED HEX.
COM 14 CÉLULAS - CRI>90
CÓD.: 1602010014

PEÇAS DE REPOSIÇÃO:

TUBO 440mm	TUBO 1175mm	CONECTOR FORMATO Y	CONECTOR 120º	CONECTOR 90º
				
CÓD.: 0754010001	CÓD.: 0754010002	CÓD.: 0754010003	CÓD.: 0754010004	CÓD.: 0754010007

CONECTOR 180º	CABO DE ENERGIA	PARAFUSO	KIT INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO EM LED - 1	KIT INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO EM LED - 2
				
CÓD.: 0754010008	CÓD.: 0754010005	CÓD.: 0754010006	1 Metro CÓD.: 0754010010	2 Metros CÓD.: 0754010011

SGT TOOLS By SIGMA

PWR TOOLS

SOPRADORES 16

LINHA 2026

- ✓ Sopradores-Aspiradores de pó
- ✓ Soprador Hurricane
- ✓ Pistolas - Bicos de Ar

LINHA SGT

SOPRADORES ELÉTRICOS



SOPRADOR E ASPIRADOR DE AR E PÓ - **600W**
COM SACO COLETOR

CÓDIGO	EMBALAGEM	TENSÃO
0702560100	1	110V
0702560101	1	220V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-5601
TENSÃO	MODELOS 110V E 220V
POTÊNCIA	600W
FREQUÊNCIA	50Hz / 60Hz
VELOCIDADE LIVRE	0-16.000 RPM
VOLUME DE AR	2.5m³/min
DIMENSÕES (C x L x H)	200 x 170 x 200 mm
COMPRIMENTO DO TUBO	195 mm
PESO	1,0 kg









LINHA PWR TOOLS

SOPRADORES ELÉTRICOS



SOPRADOR E ASPIRADOR DE AR E PÓ - 500W
COM SACO COLETOR

CÓDIGO	EMBALAGEM	TENSÃO
0702560000	1	110V
0702560001	1	220V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	PWR-5600
TENSÃO	MODELOS 110V E 220V
POTÊNCIA	500W
FREQUÊNCIA	50Hz / 60Hz
VELOCIDADE LIVRE	0-13.000 RPM
VOLUME DE AR	2.3m³/min
DIMENSÕES (C x L x H)	200 x 170 x 200 mm
COMPRIMENTO DO TUBO	195 mm
PESO	1,0 kg

SOPRADORES ELÉTRICOS





SOPRADOR HURRICANE
1350W

CÓDIGO	EMBALAGEM	TENSÃO
0702560600	1	127V
0702560601	1	220V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-5606
TENSÃO	MODELOS 127V E 220V
POTÊNCIA	1350W
FREQUÊNCIA	60Hz
VELOCIDADE LIVRE	0-22.000 RPM
FLUXO DE AR	90 CFM
CABO	8 Metros
COMPRIMENTO APROXIMADO	260 x 270 x 120 mm
PESO	1,5 kg







Potência
1350W

Cabo com
8 METROS

PISTOLAS / BICOS DE AR



ENTRADA DE AR
1/4"
NPT

PISTOLA DE LIMPEZA DG-10-01

SGT-3310 **CÓD.: 0701331000**

PRESSÃO DE TRABALHO	60 psi



SGT- 3311 PISTOLA DE AR CURTA - 100mm

CÓDIGO	0701331100

SGT-3312 PISTOLA DE AR LONGA - 300mm

CÓDIGO	0701331200



SGT- 3315 PISTOLA DE AR PREMIUM CURTA - 100mm

CÓDIGO	0701331500

SGT-3316 PISTOLA DE AR PREMIUM LONGA - 300mm

CÓDIGO	0701331600

SGT TOOLS By SIGMA

ORGANIZADORES 17

LINHA 2026

- Banquetas
- Carros Esteira
- Carrinhos
- Carrinhos de Ferramentas
- Kits EVA para Carrinho de Ferramentas
- Armários Modulados
- Bancada de Trabalho
- Suportes e Acessórios
- Painéis

BANQUETAS

BANQUETA 360 GRAUS DETAILER/MECÂNICO

100 kg CAPACIDADE

360°

CÓDIGO	CAP. DE CARGA	RODÍZIOS
0699990010	100 kg	COM TRAVA

COMPARTIMENTOS
BANDEJA INFERIOR PARA ACONDICIONAMENTO DE ACESSÓRIOS



BANQUETA 360 GRAUS RED&SHINE

150 kg CAPACIDADE

360°

CÓDIGO	CAP. DE CARGA	RODÍZIOS
0699990011	150 kg	COM TRAVA

COMPARTIMENTOS
2 LATERAIS E 1 GAVETA



BANQUETA DE TRABALHO 360 GRAUS DETAILER/MECÂNICO

150 kg CAPACIDADE

360°

EMBALAGEM COM 5 UND

CÓDIGO	CAP. DE CARGA	DIMENSÕES
0699990012	150 kg	340 x 360 x 480

COMPARTIMENTOS
3 INFERIORES + 1 COMPARTIMENTO COM TAMPA



BANQUETA FIXA COM BANDEJA PARA MECÂNICO

113 kg CAPACIDADE

360°

CÓDIGO	CAP. DE CARGA	DIMENSÕES
0699990015	113 kg	350 x 380 x 360

COMPARTIMENTO
BANDEJA INFERIOR DE 365MM x 365MM



*Não acompanha ferramentas

CARRO ESTEIRA / BANCO DOBRÁVEL 2 EM 1




MODO BANCO

130 kg CAPACIDADE

360°



MODO CARRO ESTEIRA



CARRO ESTEIRA / BANCO DOBRÁVEL 40" - 2 EM 1

CÓD.: 0699990002

CARRO ESTEIRA / BANCO DOBRÁVEL 2 EM 1





CARRO ESTEIRA / BANCO DOBRÁVEL 36" - 2 EM 1
CÓD.: 0699990003

CARRINHOS

CARRINHO 360 GRAUS DETAILERS / MECÂNICOS



CÓDIGO	GIRO DE	CAP. DE CARGA	DIMENSÕES
0699990031	360°	135 kg	980 x 810 x 430

3 ANDARES DE BANDEJA
INFERIOR, INTERMEDIÁRIA E SUPERIOR



CARRINHO DETAILERS RED&SHINE II



CÓDIGO	GIRO DE	CAP. DE CARGA	DIMENSÕES
0699990052	360°	100 kg	900 x 810 x 430

3 ANDARES DE BANDEJA
45KG DE CAPACIDADE POR BANDEJA



CARRINHO DETAILERS DOBRÁVEL



CÓDIGO	GIRO DE	CAP. DE CARGA	DIMENSÕES
0699990051	360°	90 kg	640 x 375 x 830

3 ANDARES DE BANDEJA
30KG DE CAPACIDADE POR BANDEJA



CARRINHO DETAILERS DOBRÁVEL GRANDE



CÓDIGO	GIRO DE	CAP. DE CARGA	DIM. ABERTO
0699990053	360°	90 kg	840 x 490 x 1050

DIM. FECHADO	3 ANDARES DE BANDEJA
1340 X 160	30kg DE CAPACIDADE POR BANDEJA

ALÇA AUXILIAR





CARRINHO 3 BANDEJAS (VERMELHO - AMARELO - AZUL)







100 kg CAPACIDADE

360°

CARRINHO VERMELHO	CARRINHO AMARELO	CARRINHO AZUL
0699990060	0699990061	0699990062

GIRO DE	CAPACIDADE DE CARGA	DIMENSÕES
360°	100 kg	980 x 810 x 43

3 ANDARES DE BANDEJA

INFERIOR, INTERMEDIÁRIA E SUPERIOR

CARRINHO PARA FERRAMENTAS EM AÇO 3 BANDEJAS

90 kg CAPACIDADE

360°

CÓDIGO	GIRO DE	CAP. DE CARGA	DIMENSÕES
1205100609	360°	90 kg	790 x 710 x 350

3 ANDARES DE BANDEJA

30kg DE CAPACIDADE POR BANDEJA



CARRINHO PARA FERRAMENTAS EM AÇO 3 BANDEJAS COM GAVETA



2 Rodízios giratório c/trava

90 kg CAPACIDADE

360°

CÓDIGO	GIRO DE	CAP. DE CARGA	DIMENSÕES
1205100611	360°	90 kg	770 x 755 x 350

3 ANDARES DE BANDEJA COM 1 GAVETA

30kg DE CAPACIDADE POR BANDEJA


CARRINHOS DE FERRAMENTAS (TIPO TROLLEY)







CARRO DE FERRAMENTAS TIPO TROLLEY

CÓD.: 1205100610





CARRINHO PARA FERRAMENTAS EM AÇO 3 BANDEJAS COM PAINEL



CÓDIGO	GIRO DE	CAP. DE CARGA
1205100612	360°	90 kg

3 ANDARES DE BANDEJA COM PAINEL

30kg DE CAPACIDADE POR BANDEJA

90 kg CAPACIDADE

360°

Especificações Técnicas

- Peso aproximado: 10,900 kg
- Estrutura em aço resistente;
- Pintura com tratamento anticorrosivo.

CARRINHOS DE FERRAMENTAS - 6 GAVETAS





CARRINHO VERMELHO	CARRINHO AZUL	CARRINHO VERDE
1205100601	1205100602	1205100605
CARRINHO PRETO	**CARRINHO CINZA**	**DIMENSÕES**
1205100603	1205100604	684 x 462 x 940

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

- RODÍZIO COM FREIO - **CÓD.:0741100601**
- RODÍZIO SEM FREIO - **CÓD.:0741100602**
- CORREDIÇA TELESCÓPICA - **CÓD.:0741100603**
- TAMPO SUPERIOR - **CÓD.:0741100604**

GAVETA ALT. 140mm	GAVETA ALT. 70mm
30kg	25kg

360°

CARRINHOS DE FERRAMENTAS - 7 GAVETAS






CARRINHO VERMELHO	CARRINHO AZUL
1205100621	1205100622
CARRINHO PRETO	**CARRINHO CINZA**
1205100623	1205100624
CARRINHO VERDE	**DIMENSÕES**
1205100625	≅ 880 x 465 x 910
GAVETA ALT. 140mm	**SEGURANÇA**
≅ 30kg	FECHADURA E CHAVE
GAVETA ALT. 70mm	
≅ 25kg	

360°

KIT EVA PARA CARRINHO DE FERRAMENTAS



KIT EVA - 2 BANDEJAS
PARA FERRAMENTAS 178 PEÇAS
PARA CARRINHO 6 GAVETAS
CÓD.: 1205010178B



KIT EVA - 2 BANDEJAS
PARA FERRAMENTAS 178 PEÇAS
PARA CARRINHO 7 GAVETAS
CÓD.: 1205010179B



JOGO DE FERRAMENTAS - 3 BANDEJAS EM EVA 105 PEÇAS
CÓD.: 0699940009

COMPATÍVEL COM OS CARRINHOS DE 6 E 7 GAVETAS
Cód.:1205100602 | Cód.:1205100622



JOGO DE FERRAMENTAS - 4 BANDEJAS EM EVA 125 PEÇAS
CÓD.: 0699940010

CONJUNTO DE ARMÁRIOS/MOBILIÁRIO



Peso Aproximado (Em Kilogramas)
230 Kg

Volumes (Qtd de Caixas)
4 Unidades

CONJUNTO DE ARMÁRIOS MODULADOS - 9 PEÇAS

ARMÁRIO VERMELHO 1205100660	ARMÁRIO AZUL 1205100661
ARMÁRIO PRETO 1205100662	ARMÁRIO CINZA 1205100663
ARMÁRIO VERDE 1205100664	

Inclui

- 1 Armário alto com 3 prateleiras.
- 3 Armários de parede.
- 1 Armário com portas e 1 prateleira.
- 1 Armário com 6 gavetas e rodízios.
- 1 Armário com 4 gavetas e rodízios.
- 1 Bancada de 204 mm.
- 6 Painéis Pegboard e 10 Ganchos.

ARMÁRIOS MODULADOS





CONJUNTO DE ARMÁRIOS MODULADOS - 9 PEÇAS

ARMÁRIO VERMELHO	ARMÁRIO AZUL
1205100650	1205100651
ARMÁRIO PRETO	**ARMÁRIO CINZA**
1205100652	1205100653

ARMÁRIO VERDE
1205100654

Inclui

- 1 Armário alto com portas.
- 2 Armários de parede.
- 1 Armário com 1 gaveta e 2 portas e rodízios.
- 1 Armário com 5 gavetas e rodízios.
- 1 Bancada de 1600mm.
- 6 Painéis Pegboard e 4 prateleiras de conexão.

BANCADA DE TRABALHO



TRANSFORMAÇÃO RÁPIDA!
Modifique a bancada em poucos segundos!


Bancada


Cavalete


Andaime


Carro de Esteira


Plataforma


Plataforma de Carga


Carrinho de Mão

BANCADA DE TRABALHO 7 EM 1

Capacidade Máxima 150kg

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	1206020005
PESO LÍQUIDO/BRUTO	13.5kg / 15.5kg
TAM. GERAL (DOBRADO)	108.5x54.5x15.5cm
TAM. GERAL (ESTENDIDO)	139x59x78cm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
TAM. ÁREA DE TRABALHO	108.5x54.5cm
ALT. MODO ANDAIME/PLATAFORMA	52cm
ALT. MODO BANCADA/CAVALETE	78cm

SUPORTES E ACESSÓRIOS PARA DETALHAMENTO AUTOMOTIVO



SUPORTE PLÁSTICO PARA POLITRIZ
CÓD.: 0699990020



JOGO DE GRAMPOS PARA TAPETES AUTOMOTIVOS
CÓD.: 0699970000



SUPORTE PLÁSTICO MODELO EM V PARA POLITRIZES
CÓD.: 0699990022

SUPORTES E ACESSÓRIOS PARA DETALHAMENTO AUTOMOTIVO



SUPORTE PARA PULVERIZADORES 5 FUROS + 5 GANCHOS
CÓD.: 0699990021



SUPORTE ORGANIZADORES DE PINCÉIS E PULVERIZADORES
CÓD.: 0699990023



PORTA ACESSÓRIOS PARA BALDES DETAILERS
CÓD.: 0699990055



SUPORTE PARA PISTOLA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO
CÓD.: 0699970001



ESCADA DOBRÁVEL PARA DETALHAMENTO
CÓD.: 0699990013



ESCADA DOBRÁVEL 3 DEGRAUS PARA DETALHAMENTO
CÓD.: 0699990014



SUPORTE PARA DETALHAMENTO DE RODAS


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0761100010
DIMENSÕES (C x L x A)	170 x 750 x 120 mm
PESO	10,200 kg

SUPORTES E ACESSÓRIOS PARA DETALHAMENTO AUTOMOTIVO



RAMPA PLÁSTICA PARA AUTOMÓVEIS (PAR) - 2,5 TON

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0699990125
DIMENSÕES (C x L x A)	900 x 330 x 220 mm
PESO (POR RAMPA)	3,7 kg



PAINEL ORGANIZADOR DETAILERS - 14 PEÇAS
CÓD.: 0699990048

PAINEL GAVETEIRO - 15 CAIXAS



CÓDIGO	QUANTIDADE	COR
0699990040	1 ORGANIZADOR	AZUL
0699990042	1 ORGANIZADOR	VERMELHO
0699990044	1 ORGANIZADOR	LARANJA
0699990046	1 ORGANIZADOR	AMARELO

Contém

- 1 painél de 31,5cm x 37,5cm;
- 9 caixas menores: 10,9cm x 9cm x 5cm;
- 6 caixas maiores: 16,3cm x 10,3cm x 7,5cm;
- 4 parafusos e 4 buchas para fixação.

PAINEL ORGANIZADOR DE FERRAMENTAS - 18 PEÇAS



CÓDIGO	QUANTIDADE	COR
0699990041	1 ORGANIZADOR	AZUL
0699990043	1 ORGANIZADOR	VERMELHO
0699990045	1 ORGANIZADOR	LARANJA
0699990047	1 ORGANIZADOR	AMARELO



Contém

- 2 painéis de 47,5cm x 27,2cm;
- 4 caixas de 10cm x 10cm x 5cm;
- 14 porta ferramentas;
- 4 parafusos e 4 buchas para fixação

SGT TOOLS By SIGMA

CURADORA UV 18

LINHA 2026

✓ Fast Curing ***EVO*** Sigma

CURADORA MANUAL UV



FAST CURING EVO SIGMA

CÓDIGO	EMBALAGEM	TENSÃO
0703880000	1	BIVOLT

BATERIA FAST CURING EVO SIGMA

CÓDIGO	EMBALAGEM	TENSÃO
0767388007	1	BIVOLT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
ÁREA DE EXPOSIÇÃO	60mm
TENSÃO CARREGADOR (V)	BIVOLT
FREQUÊNCIA	60Hz
POTÊNCIA NOMINAL	90W
DIMENSÕES (C x L x A)	140 x 75 x 255 mm
PESO APROXIMADO	0,850 kg

Fast Curing SYSTEM

Benefícios

- Redução do tempo de secagem em até 80%;
- Maior eficiência no trabalho, reduzindo o tempo de espera entre as etapas de pintura;
- Menor consumo de energia em comparação com métodos de secagem tradicionais;
- Ecologicamente correto, pois não utiliza mercúrio e não emite ozônio;
- Leve e portátil.

Como funciona

Luz UV: O sistema utiliza luz ultravioleta de LEDs para iniciar uma reação fotoquímica nos produtos formulados para essa tecnologia.

Secagem Rápida: A reação química causa a polimerização das partículas do produto, resultando em uma cura rápida, muitas vezes em segundos

Aplicações

Desenvolvido para realizar a secagem UV (Cura) dos mais diversos tipos de produtos como:

- Reparos automotivos;
- Marcenarias;
- Serigrafias e brindes;
- Comunicação visual;
- Entre outros.

SGT TOOLS By SIGMA

PINTURA 19

LINHA 2026

- Pistolas de Pintura - Gravidade
- Pistolas de Pintura - Sucção
- Micropintura
- Aerógrafos
- Pistolas Elétricas

LINHA DE PINTURA - GRAVIDADE

HVLP 1,0mm | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

KIT BICO/CAPA/AGULHA 1.0mm PARA SGT-3010

CÓD.: 0761093010

CANECA PARA PISTOLA DE PINTURA 125ml - ROSCA FÊMEA

CÓD.: 0752301060



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-3010A
CÓDIGO	0701301021
Ø DO BICO	1,0 mm
CAPACIDADE DA CANECA	125 mL
LEQUE	11-16 cm
PRESSÃO DE TRABALHO	29 à 50.8 psi
CONSUMO DE AR	1 à 2 PCM
PESO	0,290 kg

HVLP 1,4mm | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

KIT BICO/CAPA/AGULHA 1.4mm PARA SGT-3011A

CÓD.: 0761093014

CANECA PARA PISTOLA DE PINTURA 600ml - ROSCA FÊMEA

CÓD.: 0752301142



IDEAL PARA PINTURA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-3011A
CÓDIGO	0701301121
Ø DO BICO	1,4 mm
CAPACIDADE DA CANECA	600 mL
LEQUE	18-25 cm
PRESSÃO DE TRABALHO	29 à 50.8 psi
CONSUMO DE AR	2,5 à 3,5 PCM
PESO	0,640 kg

HVLP 1,3mm | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

KIT BICO/CAPA/AGULHA 1.3mm PARA SGT-3011B

CÓD.: 0761093016

CANECA PARA PISTOLA DE PINTURA 600ml - ROSCA FÊMEA

CÓD.: 0752301142



IDEAL PARA PINTURA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-3011B
CÓDIGO	0701301122
Ø DO BICO	1,3 mm
CAPACIDADE DA CANECA	600 mL
LEQUE	18-25 cm
PRESSÃO DE TRABALHO	29 à 50.8 psi
CONSUMO DE AR	2,5 à 3,5 PCM
PESO	0,640 kg

HVLP 1,7mm | ENTRADA DE AR 1/4" NPT

KIT BICO/CAPA/AGULHA 1.7mm PARA SGT-3012A

CÓD.: 0761093015

CANECA PARA PISTOLA DE PINTURA 600ml - ROSCA FÊMEA

CÓD.: 0752301142



IDEAL PARA PRIMER

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-3012A
CÓDIGO	0701301221
Ø DO BICO	1,7 mm
CAPACIDADE DA CANECA	600 mL
LEQUE	18-25 cm
PRESSÃO DE TRABALHO	29 à 50.8 psi
CONSUMO DE AR	2,5 à 3,5 PCM
PESO	0,640 kg

CONVENCIONAL - 1,5mm

KIT BICO/CAPA/AGULHA 1.5mm PARA SGT-3013

CÓD.: 0761093013

CANECA PARA PISTOLA DE PINTURA 600ml - ROSCA MACHO

CÓD.: 0752301311

ENTRADA DE AR 1/4" NPT



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-3013B
CÓDIGO	0701301322
Ø DO BICO	1,5 mm
CAPACIDADE DA CANECA	600 mL
LEQUE	16-20 cm
PRESSÃO DE TRABALHO	43,5 à 58 psi
CONSUMO DE AR	3 à 4 PCM
PESO	0,600 kg

KIT BICO/CAPA/AGULHA 1.0mm PARA SGT-3710

CÓD.: 0761093710

CANECA PARA PISTOLA DE PINTURA 250mL - ROSCA FÊMEA

CÓD.: 0751371024



LINHA PROFISSIONAL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-3710A
CÓDIGO	0701371001
Ø DO BICO	1,0 mm
CAPACIDADE DA CANECA	250 mL
LEQUE	11-16 cm
PRESSÃO DE TRABALHO	29 à 50.8 psi
CONSUMO DE AR	1 à 2 PCM
PESO	0,290 kg

ENTRADA DE AR 1/4" NPT

HVLP 1,0mm

ACESSÓRIOS

RPP-05

Regulador de Pressão para Pistola de Pintura com Manômetro 1/4"
Cód.: 0761080005



RPP-06

Regulador de Pressão Digital 1/4" com Manômetro para Pistola de Pintura
Cód.: 0761080006





LINHA SUPER PREMIUM






ENTRADA DE AR	HVLP	CÓDIGO
1/4" NPT	1,3mm	0701381500

CANECA PARA PISTOLA DE PINTURA 600mL - ROSCA FÊMEA



CÓD.: 0751381522

KIT BICO/CAPA/AGULHA 1,3mm PARA SGT-3815



CÓD.: 0751381501

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-3815
Ø DO BICO	1,3 mm
CAPACIDADE DA CANECA	600 mL
LEQUE	26-29 cm
PRESSÃO DE TRABALHO	22 à 32 psi
CONSUMO DE AR	9 à 12 PCM
MATERIAL DO BICO E AGULHA	AÇO INOX



Bico Repartido

LINHA SUPER PREMIUM





ENTRADA DE AR	HVLP	CÓDIGO
1/4" NPT	1,3mm	0701382000

ENTRADA DE AR	HVLP	CÓDIGO
1/4" NPT	1,4mm	0701382001

CANECA PARA PISTOLA DE PINTURA 600mL - ROSCA FÊMEA



CÓD.: 0751381522

KIT BICO/CAPA/AGULHA PARA SGT-3820



1,3mm - CÓD.: 0751382001
1,4mm - CÓD.: 07513820011

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-3820
Ø DO BICO	1,3 mm e 1,4 mm
CAPACIDADE DA CANECA	600 mL
LEQUE	26-35 cm
PRESSÃO DE TRABALHO	8 à 29 psi
CONSUMO DE AR	9 à 12 PCM
MATERIAL DO BICO E AGULHA	AÇO INOX

LINHA DE PINTURA - GRAVIDADE



KIT BICO/CAPA/AGULHA 1.0mm PARA SGT-3811
CÓD.: 0761093811

CANECA PARA PISTOLA DE PINTURA 600mL - ROSCA FÊMEA
CÓD.: 0752301142

ENTRADA DE AR 1/4" NPT

HVLP 1,4mm

LINHA PREMIUM

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-3811
CÓDIGO	0701381100
Ø DO BICO	1,4 mm
CAPACIDADE DA CANECA	600 mL
LEQUE	20-40 cm
PRESSÃO DE TRABALHO	29 à 50.8 psi
CONSUMO DE AR	6 à 10 PCM
PESO	0,640 kg



KIT BICO/CAPA/AGULHA 1.0mm PARA SGT-3811
CÓD.: 0761093811

CANECA PARA PISTOLA DE PINTURA 600mL - ROSCA FÊMEA
CÓD.: 0752301142

ENTRADA DE AR 1/4" NPT

HVLP 1,3mm

LINHA PREMIUM

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-3811B
CÓDIGO	0701381122
Ø DO BICO	1,3 mm
CAPACIDADE DA CANECA	600 mL
LEQUE	25-30 cm
PRESSÃO DE TRABALHO	29 à 50.8 psi
CONSUMO DE AR	6 à 10 PCM
MANGUEIRA DE AR	3/8" pol / 10 mm
PESO	0,920 kg

LINHA DE PINTURA - SUCÇÃO



Ø DO BICO 1,7mm

ENTRADA DE AR 1/4" NPT

IDEAL PARA PRIMER

KIT BICO/CAPA/AGULHA 1.8mm PARA SGT-3112A
CÓD.: 0761093112

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-3112A
CÓDIGO	0701311221
Ø DO BICO	1,7 mm
CAPACIDADE DA CANECA	1.000 mL
LEQUE	14-18 cm
PRESSÃO DE TRABALHO	43 à 58 psi
CONSUMO DE AR	3 à 4 PCM
PESO	0,490 kg



Ø DO BICO 1,5mm

ENTRADA DE AR 1/4" NPT

IDEAL PARA PRIMER

KIT BICO/CAPA/AGULHA 1.8mm PARA SGT-3113A
CÓD.: 0761093013

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-3113A
CÓDIGO	0701311321
Ø DO BICO	1,5 mm
CAPACIDADE DA CANECA	1.000 mL
LEQUE	14-18 CM
PRESSÃO DE TRABALHO	43 à 58 psi
CONSUMO DE AR	3 à 4 PCM
PESO	0,490 kg



Ø DO BICO 1,3mm

ENTRADA DE AR 1/4" NPT

AR DIRETO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-3210A
CÓDIGO	0701321021
Ø DO BICO	1,3 mm
CAPACIDADE DA CANECA	750 mL
LEQUE	20-25 cm
PRESSÃO DE TRABALHO	29 à 40 psi
CONSUMO DE AR	1 à 2 PCM
PESO	0,600 kg



Ø DO BICO 1,3mm

ENTRADA DE AR 1/4" NPT

AR DIRETO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-3290
CÓDIGO	0701329020
Ø DO BICO	1,3 mm
CAPACIDADE DA CANECA	650 mL
LEQUE	20 cm
PRESSÃO DE TRABALHO	29 à 40 psi
CONSUMO DE AR	0,9 PCM
PESO	0,500 kg



ENTRADA DE AR 1/4" NPT

PISTOLA TIPO CP-10

TANQUE *LINHA PROFISSIONAL*

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-3201
CÓDIGO	0701320110
DIÂMETRO DO BICO	1,0 mm
LEQUE	20 à 25 cm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-3202
CÓDIGO	0701320218
DIÂMETRO DO BICO	1,8 mm
LEQUE	20 à 25 cm



Ø DO BICO 1,8mm

ENTRADA DE AR 1/4" NPT

PISTOLA TIPO CP-10

CANECO *LINHA PROFISSIONAL*

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-3203
CÓDIGO	0701320318
DIÂMETRO DO BICO	1,8 mm
LEQUE	20 à 25 cm
CANECA	1,0 L



ENTRADA DE AR 1/4" NPT

PISTOLA TIPO CP-10

TANQUE | *LINHA PROFISSIONAL*

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-3201
CÓDIGO	0701320110
DIÂMETRO DO BICO	1,0 mm
LEQUE	20 à 25 cm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-3202
CÓDIGO	0701320218
DIÂMETRO DO BICO	1,8 mm
LEQUE	20 à 25 cm



ENTRADA DE AR 1/4" NPT

PISTOLA PARA EMBORRACHAMENTO BATE PEDRA

SGT-3410 **CÓD.: 0701341000**

PRESSÃO DE TRABALHO	45 à 80 psi



PISTOLA DE PINTURA PARA TANQUE

SGT-3204

CÓD.: 0701320412



KIT MANGUEIRA PARA TANQUE

SGT-3601

CÓD.: 0761033601



TANQUE DE PINTURA COM MANGUEIRA E COM PISTOLA

10L - SEM AGITADOR

CONEXÃO 1/4" NPS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-3601-CMP
CÓDIGO	0701360101
CAPACIDADE DO TANQUE	10 LITROS
PRESSÃO MÁXIMA	40 lbs - pol²
DIMENSÕES	33 x 33 x 52 cm
PESO	11,0 kg



TANQUE DE PINTURA SEM MANGUEIRA E SEM PISTOLA

*Não acompanha mangueira e pistola.

10L - SEM AGITADOR

CONEXÃO 1/4" NPS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-3601
CÓDIGO	0701360100
CAPACIDADE DO TANQUE	10 LITROS
PRESSÃO MÁXIMA	40 lbs - pol²
DIMENSÕES	33 x 33 x 52 cm
PESO	9 kg

MICROPINTURA



CANETA MICROPINTURA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-3860
CÓDIGO	0701386000
PONTA	0,5 mm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-3861
CÓDIGO	0701386100
PONTA	0,7 mm

AERÓGRAFOS



KIT AERÓGRAFO SUCÇÃO 0,3MM - COPO 22ml

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-3850
CÓDIGO	0701385000
DIÂMETRO DO BICO	0,3 mm
DIÂMETRO ALTERNATIVO DOS BICOS	0,5 mm/0,8 mm
COPO	22 mL
REGULADOR	G1/4(F) - M5(M)
TIPO DE ACIONAMENTO	BOTÃO
COMPOSIÇÃO	PLÁSTICO, BORRACHA, METAL E VIDRO
DIMENSÕES DA PISTOLA (C x L x A)	13,5 x 1,5 x 3,5 mm
PESO DA PISTOLA	0,025 kg



AERÓGRAFO GRAVIDADE 0,3MM - COPO 7ml

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-3851
CÓDIGO	0701385100
DIÂMETRO DO BICO	0,3 mm
DIÂMETRO ALTERNATIVO DOS BICOS	0,5 mm/0,3 mm/0,5 mm
COPO	7 mL
PRESSÃO DE TRABALHO	15-50 psi
TIPO DE ACIONAMENTO	BOTÃO
COMPOSIÇÃO	CORPO EM PLÁSTICO
DIMENSÕES DA PISTOLA (C x L x A)	15,5 x 2,5 x 6,5 mm
PESO DA PISTOLA	0,110 kg

PISTOLAS ELÉTRICAS PULVERIZADORAS PARA PINTURA









CÓD.: 0702605001	
TENSÃO	110V
EMBALAGEM	1 UND

CÓD.: 0702605000	
TENSÃO	220V
EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-6050
FREQUÊNCIA NOMINAL	60 Hz
RESERVATÓRIO DE TINTA	700 ml
MÁXIMA VISCOSIDADE	60 DIN/s
MÁXIMO DE FLUXO	800 mL / min
BICO	Φ 1.8 à 2.6 mm
POTÊNCIA	350W







CÓD.: 0702605101	
TENSÃO	110V
EMBALAGEM	1 UND

CÓD.: 0702605100	
TENSÃO	220V
EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-6051
FREQUÊNCIA NOMINAL	60 Hz
RESERVATÓRIO DE TINTA	700 mL
MÁXIMA VISCOSIDADE	50 DIN/s
MÁXIMO DE FLUXO	850 mL / min
BICO	Φ 2.6 mm
POTÊNCIA	500W

SGT TOOLS By SIGMA

SGT PRO TOOLS By SIGMA

CONSTRUÇÃO 2.0

LINHA 2026

- Marteletes, Rompedores, Perfuradores e Demolidores
- Máquinas de Pintura Airless
- Acessórios Airless
- Pistola Projetora de Textura
- Lixadeiras de Parede
- Desempenadeiras
- Cortadores de Parede
- Ventosas de Sucção
- Passa Fios
- Misturador Elétrico de Argamassa e Tintas

MARTELETES ROMPEDORES, PERFURADORES E DEMOLIDORES



620W

2.6

Sistema SDS Plus

Linha CONSTRUÇÃO CIVIL





CÓD.: 0702580201		CÓD.: 0702580200	
VOLTAGEM	110V	VOLTAGEM	220V
EMBALAGEM	1 UND	EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-5802
FORÇA DE IMPACTO	2.6J
POTÊNCIA	620W
FREQUÊNCIA	60 Hz
VELOCIDADE	0-1100 RPM
IMPACTO MÁXIMO	4850 BPM
PESO APROXIMADO	2,7 kg

Acompanha
1 Ponteira
1 Talhadeira
3 Brocas
1 Medidor de Profundidade





800W

3.0

Sistema SDS Plus

Linha CONSTRUÇÃO CIVIL





CÓD.: 0702580301		CÓD.: 0702580300	
VOLTAGEM	110V	VOLTAGEM	220V
EMBALAGEM	1 UND	EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-5803
FORÇA DE IMPACTO	3.0J
POTÊNCIA	800W
FREQUÊNCIA	60 Hz
VELOCIDADE	0-1250 RPM
IMPACTO MÁXIMO	4900 BPM
PESO APROXIMADO	2,7 kg

Acompanha
1 Ponteira
1 Talhadeira
3 Brocas
1 Medidor de Profundidade





1200W

20

Linha CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓD.: 0702580400	
VOLTAGEM	220V
EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-5804
FORÇA DE IMPACTO	20J
POTÊNCIA	1200W
FREQUÊNCIA	60 Hz
IMPACTO MÁXIMO	3600 BPM
PESO APROXIMADO	16,5 kg

Acompanha
1 Ponteira
1 Talhadeira





1700W

70

Linha CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓD.: 0702580500	
VOLTAGEM	220V
EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-5805
JAULES	70J
POTÊNCIA	1700W
FREQUÊNCIA	60 Hz
IMPACTO MÁXIMO	1900 BPM
PESO APROXIMADO	15 kg

Acompanha
1 Ponteira
1 Talhadeira



MÁQUINAS DE PINTURA AIRLESS



Acompanha
Pistola e mangueira.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-6011
CÓDIGO	0702601100
TENSÃO / VOLTAGEM	220V / 60HZ
POTÊNCIA DO MOTOR	1200W
VAZÃO MÁXIMA	2,2 LITROS / MIN
COMPRIMENTO DA MANGUEIRA	7,5M
PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA	3300 PSI
PESO APROXIMADO	8,5KG



Acompanha
Pistola e mangueira.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-6010
CÓDIGO	0702601000
TENSÃO / VOLTAGEM	220V / 60HZ
POTÊNCIA DO MOTOR	1300W
VAZÃO MÁXIMA	3 LITROS / MIN
COMPRIMENTO DA MANGUEIRA	15M
PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA	3000 PSI
PESO APROXIMADO	16,5KG



Acompanha
Pistola, mangueira e extensor.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-6009
CÓDIGO	0702600900
TENSÃO	220V / 240V
POTÊNCIA DO MOTOR	1.500W / 2HP
VAZÃO MÁXIMA	4 LITROS / min
BICO PADRÃO	517
OUTROS BICOS APLICÁVEIS	515 / 519 / 521
COMPRIMENTO DA MANGUEIRA	15 METROS
PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA	3.263 psi
PESO	26,5 kg

APLICABILIDADE POR TIPO DE TINTA

TIPOS DE TINTAS	SGT-6009	SGT-6010	SGT-6011
LATEX	●●●	●●●	●●●
ESMALTE	●●●	●●●	●●●
VERNIZ	●●●	●●●	●●●
EPÓXI	●●	●●	●●

GABARITO DE APLICABILIDADE

CLASSIFICAÇÃO	
●●●	EXCELENTE
●●	BOM
●	REGULAR
✕	NÃO APLICÁVEL

ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS DE PINTURA AIRLESS



HASTE DE EXTENSÃO P/ MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS

CÓDIGO	MODELO
0754602107	HASTE DE EXTENSÃO 0.45m P/ MÁQUINAS DE PINTURA AIRLESS 6002 / 6008 / 6009
0754602111	HASTE DE EXTENSÃO 0.3m P/ MÁQUINAS DE PINTURA AIRLESS 6002 / 6008
0754602112	HASTE DE EXTENSÃO 0.6m P/ MÁQUINAS DE PINTURA AIRLESS 6002 / 6008
0754602113	HASTE DE EXTENSÃO 1.0m P/ MÁQUINAS DE PINTURA AIRLESS 6002 / 6008
0754602114	HASTE DE EXTENSÃO 1.8m P/ MÁQUINAS DE PINTURA AIRLESS 6002 / 6008



FILTRO MALHA PARA PISTOLA AIRLESS 6002/6008/6009

CÓDIGO	MODELO
0754600209	FILTRO (MALHA 60) - PISTOLA AIRLESS 6002 / 6008 / 6009
0754600210	FILTRO (MALHA 100) - PISTOLA AIRLESS 6002 / 6008 / 6009
0754600211	FILTRO (MALHA 150) - PISTOLA AIRLESS 6002 / 6008 / 6009
0754600212	FILTRO (MALHA 50) - PISTOLA AIRLESS 6002 / 6008 / 6009



PISTOLA AIRLESS 6001
COD.: 0752601001



PISTOLA AIRLESS 6001 / 6008
COD.: 0764600111



PISTOLA AIRLESS 6009
COD.: 0754600962



PORTA BICO AIRLESS
COD.: 0754600258



KIT REPARO AIRLESS PARA SGT-6002
COD.: 0754602200



BICOS PARA AIRLESS

CÓDIGO	MODELO
0764600211	BICO AIRLESS 211 - 1,1mm - LEQUE 10-15cm
0764600213	BICO AIRLESS 213 - 1,3mm - LEQUE 15-20cm
0764600313	BICO AIRLESS 313 - 1,3mm - LEQUE 15-20cm
0764600315	BICO AIRLESS 315 - 1,5mm - LEQUE 15-20cm
0764600317	BICO AIRLESS 317 - 1,7mm - LEQUE 15-20cm
0764600413	BICO AIRLESS 413 - 1,3mm - LEQUE 20-25cm
0764600415	BICO AIRLESS 415 - 1,5mm - LEQUE 20-25cm
0764600417	BICO AIRLESS 417 - 1,7mm - LEQUE 20-25cm
0764600419	BICO AIRLESS 419 - 1,9mm - LEQUE 20-25cm
0764600421	BICO AIRLESS 421 - 2,1mm - LEQUE 20-25cm
0764600423	BICO AIRLESS 423 - 2,3mm - LEQUE 20-25cm
0764600425	BICO AIRLESS 425 - 2,5mm - LEQUE 20-25cm
0764600427	BICO AIRLESS 427 - 2,7mm - LEQUE 20-25cm
0764600429	BICO AIRLESS 429 - 2,9mm - LEQUE 20-25cm
0764600513	BICO AIRLESS 513 - 1,3mm - LEQUE 25-30cm
0764600515	BICO AIRLESS 515 - 1,5mm - LEQUE 25-30cm
0764600517	BICO AIRLESS 517 - 1,7mm - LEQUE 25-30cm

CÓDIGO	MODELO
0764600519	BICO AIRLESS 519 - 1,9mm - LEQUE 20-25cm
0764600521	BICO AIRLESS 521 - 2,1mm - LEQUE 25-30cm
0764600523	BICO AIRLESS 523 - 2,3mm - LEQUE 25-30cm
0764600525	BICO AIRLESS 525 - 2,5mm - LEQUE 25-30cm
0764600527	BICO AIRLESS 527 - 2,7mm - LEQUE 25-30cm
0764600529	BICO AIRLESS 529 - 2,9mm - LEQUE 25-30cm
0764600613	BICO AIRLESS 613 - 1,3mm - LEQUE 30-35cm
0764600615	BICO AIRLESS 615 - 1,5mm - LEQUE 30-35cm
0764600617	BICO AIRLESS 617 - 1,7mm - LEQUE 30-35cm
0764600619	BICO AIRLESS 619 - 1,9mm - LEQUE 30-35cm
0764600621	BICO AIRLESS 621 - 2,1mm - LEQUE 30-35cm
0764600623	BICO AIRLESS 623 - 2,3mm - LEQUE 30-35cm
0764600625	BICO AIRLESS 625 - 2,5mm - LEQUE 30-35cm
0764600627	BICO AIRLESS 627 - 2,7mm - LEQUE 30-35cm
0764600629	BICO AIRLESS 629 - 2,9mm - LEQUE 30-35cm
0764600723	BICO AIRLESS 723 - 2,3mm - LEQUE 35-40cm
0764600725	BICO AIRLESS 725 - 2,5mm - LEQUE 35-40cm

PISTOLA PROJETORA DE TEXTURA

SGT-3415

PISTOLA PROJETORA DE TEXTURA - 5 LITROS
CÓD.: 0701341500





CAPACIDADE DA CANECA
5 Litros

CONSUMO DE AR
6-8,8pcm

PRESSÃO DE TRABALHO
43-58psi

COMPRESSÃO MÍNIMA
15pcm à 20pcm

DIÂMETRO DO BICO
4,5 mm | 6,0 mm | 8,0 mm

LIXADEIRAS



01 Cabo/Haste expansível para locais altos. Pode ser ajustado sem o auxílio de ferramentas.

02 Botão Liga/Desliga com proteção contra poeira e impactos. **Com auto trava**.

03 Regulagem de velocidade por botão e início suave.

04 Design dobrável para fácil armazenamento.

05 Mola auxiliar para lixamento de teto.

06 Construída em sistema de vácuo.

07 Poderoso motor de **850W.**

08 Lanterna de LED para melhor visibilidade.

09 Com grande poder de sucção.

10 Cabeça de lixar com design flutuante para parede irregular que evita arranhões graças à suspensão da mola que se movimenta 5mm para cima e 5mm para baixo.

LIXADEIRA ELÉTRICA TELESCOPICA DE TETO E PAREDE - 850W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-4301
CÓDIGO	0702430100
VOLTAGEM	220V
VELOCIDADE MÁXIMA	1.800 RPM
DIÂMETRO DA LIXA	225 mm
FREQUÊNCIA	60 Hz

ACESSÓRIOS INCLUSOS



ILUMINAÇÃO EM LED

DIÂMETRO DA LIXA 225mm

SUPORTE VELCRADO SGT-4301
CÓD.: 0754430104

LIXA SGT-4301
CÓD.: 0754430101



DIÂMETRO DA LIXA 180mm

ILUMINAÇÃO EM LED

LIXADEIRA ELÉTRICA DE PAREDE - 1050W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-4305
CÓDIGO	0702430500
VOLTAGEM	220V
VELOCIDADE LIVRE	1.200 - 2.300 RPM
DIÂMETRO DA LIXA	180 mm
FREQUÊNCIA	60 Hz

ACESSÓRIOS INCLUSOS



SUPORTE VELCRADO SGT-4305
CÓD.: 0754430504

LIXA SGT-4305
CÓD.: 0754430501



BOTÕES DE ACIONAMENTO, TRAVA E VELOCIDADE

DESEMPENADEIRA MANUAL



DESEMPENADEIRAS MANUAIS DE PAREDE

25cm - CÓD.: 0614020001
40cm - CÓD.: 0614020002
60cm - CÓD.: 0614020003



CABO EXTENSOR PARA DESEMPENADEIRA MANUAL 90-200cm

CÓD.: 0614020010

DESEMPENADEIRA ELÉTRICA



DIÂMETRO DA LIXA 370mm


ILUMINAÇÃO EM LED

ACESSÓRIOS INCLUSOS





INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-5900
CÓDIGO	0702590000
TENSÃO	220V
VELOCIDADE MÁXIMA	200 RPM
DIÂMETRO DA LIXA	370 mm
FREQUÊNCIA	60 Hz



1 DISCO ESTRIADO
CÓD.: 0754590037

1 DISCO LIXA
CÓD.: 0754590001

1 DISCO ESPONJA
CÓD.: 0754590036

CORTADORES DE PAREDE

CORTADOR DE PAREDE ELÉTRICO - 35mm - 2000W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-6100
CÓDIGO	0702610000
TENSÃO	220V
VELOCIDADE MÁXIMA	2000 RPM
POTÊNCIA	2000W
PROF. E LARG. MÁX. DO CORTE	35 mm
FREQUÊNCIA	60 Hz

ACESSÓRIOS INCLUSOS



MALETA PARA TRANSPORTE

FRESA PARA REPOSIÇÃO



25mm - CÓD.: 0754610051
35mm - CÓD.: 0754610051

CORTADOR DE CONCRETO ELÉTRICO - 195mm - 3000W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-6105
CÓDIGO	0702610500
TENSÃO	220V
VELOCIDADE MÁXIMA	8000 RPM
POTÊNCIA	3000W
PROFUNDIDADE. MÁX. DO CORTE	72 mm
DIÂMETRO DO DISCO	195 mm
FREQUÊNCIA	60 Hz

ACESSÓRIOS INCLUSOS



Brushless
Motor Digital



DISCO DE CORTE PARA SGT-6105
CÓD.: 0301610501

CORTADOR DE CONCRETO ELÉTRICO 500mm - 3000W




*DISCO DE CORTE VENDIDO SEPARADAMENTE!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-6110
CÓDIGO	0702611000
TENSÃO	220V
VELOCIDADE MÁXIMA	2500 RPM
POTÊNCIA	3000W
PROFUNDIDADE. MÁX. DO CORTE	200 mm
DIÂMETRO DO DISCO	500 mm
FREQUÊNCIA	60 Hz

ACESSÓRIOS INCLUSOS





DISCO DE CORTE PARA SGT-6110
CÓD.: 0301611001

VENTOSAS DE SUCÇÃO



VENTOSA PROFISSIONAL SUCÇÃO À VÁCUO - 200mm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0606010001
DIÂM. DO DISCO DE SUCÇÃO	200 mm
CAPACIDADE	150 kg

ACESSÓRIOS INCLUSOS





VENTOSA DE SUCÇÃO À VÁCUO - À BATERIA 200mm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0703890200
DIÂM. DO DISCO DE SUCÇÃO	200 mm
CAPACIDADE	130 kg

ACESSÓRIOS INCLUSOS



PASSA FIOS - 30 METROS



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-8650
CÓDIGO	0703865000
FORÇA	0-800 N
VELOCIDADE LIVRE	0-2.600 RPM
VELOCIDADE	0-40 m / min
COMPRIMENTO DO CABO	30 m
ESPESSURA DO CABO	5,8 mm
PESO DA MÁQUINA	4,5 kg
PESO DA BATERIA	1,0 kg

BRUSHLESS SEM ESCOVAS MOTOR DIGITAL

FERRAMENTA À BATERIA LI-ION 4.0Ah | 21V

ATENÇÃO!

ESTA FERRAMENTA SÓ FUNCIONA COM A EMPUNHADURA!

Características

- Desenho ergonômico;
- Regulagem de torque em 3 níveis;
- Maior autonomia (2 baterias 21V de Lithium-Ion);
- Cabo passa fio com 30 metros;
- Carregador entrada 110V-220V / AC 50Hz/60Hz;
- Função de parada automática ao final do curso.

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

BATERIA
CÓD.: 0767865001
CARREGADOR
CÓD.: 0767865002




• PUNHO ANTIADERENTE



• INTERRUPTOR DE VERIFICAÇÃO DA BATERIA
• ACIONAMENTO DA PARADA AUTOMÁTICA



• ALÇA COM GANCHO PARA ECONOMIZAR ESFORÇOS



• FIO PODE SER AJUSTADO DE 0-90°

CHAVES DE FENDA/PHILLIPS

CHAVE DE FENDA - SGT TOOLS



Com ponta magnetizada

CÓDIGO	TAM POL/MM		EMB.
0601110001	1/8"x2"	3MMx50MM	24
0601110002	1/8"x3"	3MMx75MM	24
0601110003	1/8"x4"	3MMx100MM	24
0601110004	1/8"x5"	3MMx125MM	24
0601110005	1/8"x6"	3MMx150MM	12
0601110007	3/16"x3"	5MMx75MM	12
0601110008	3/16"x4"	5MMx100MM	12
0601110009	3/16"x5"	5MMx125MM	12
0601110010	3/16"x6"	5MMx150MM	12
0601110012	1/4"x1.1/2"	6MMx38MM TIPO TOCO	24
0601110014	1/4"x4"	6MMx100MM	12
0601110015	1/4"x5"	6MMx125MM	12
0601110016	1/4"x6"	6MMx150MM	12
0601110017	1/4"x8"	6MMx200MM	12
0601110019	5/16"x4"	8MMx100MM	6
0601110020	5/16"x5"	8MMx125MM	6
0601110021	5/16"x6"	8MMx150MM	6
0601110022	5/16"x8"	8MMx200MM	6
0601110023	5/16"x10"	8MMx250MM	6
0601110024	3/8"x6"	9MMx150MM	6
0601110025	3/8"x8"	9MMx200MM	6
0601110026	3/8"x10"	9MMx250MM	6
0601110027	3/8"x12"	9MMx300MM	6

CHAVE PHILLIPS - SGT TOOLS



Com ponta magnetizada

CÓDIGO	TAM POL/MM		EMB.
0601120001	1/8"x2"	PH-0x50MM	24
0601120002	1/8"x3"	PH-0x75MM	24
0601120003	1/8"x4"	PH-0x100MM	24
0601120004	1/8"x5"	PH-0x125MM	24
0601120005	1/8"x6"	PH-0x150MM	12
0601120007	3/16"x3"	PH-1x75MM	12
0601120008	3/16"x4"	PH-1x100MM	12
0601120009	3/16"x5"	PH-1x125MM	12
0601120010	3/16"x6"	PH-1x150MM	12
0601120012	1/4"x1.1/2"	PH-2x38MM TIPO TOCO	24
0601120013	1/4"x4"	PH-2x100MM	12
0601120014	1/4"x5"	PH-2x125MM	12
0601120015	1/4"x6"	PH-2x150MM	12
0601120016	1/4"x8"	PH-2x200MM	12
0601120020	5/16"x6"	PH-3x150MM	6
0601120021	5/16"x8"	PH-3x200MM	6
0601120023	3/8"x6"	PH-4x150MM	6
0601120024	3/8"x8"	PH-4x200MM	6
0601120025	3/8"x10"	PH-4x250MM	6

JOGO DE CHAVES DE FENDA/PHILLIPS



3 PEÇAS: CÓD.: 0601210001

COMPOSIÇÃO

1 CHAVE DE FENDA 1/4" X 4" — 6 MM X 100 MM
1 CHAVE DE FENDA 5/16" X 6" — 8 MM X 150 MM
1 CHAVE PHILLIPS 1/4" X 4" — PH-2 X 100 MM

6 PEÇAS: CÓD.: 0601210002

COMPOSIÇÃO

1 CHAVE DE FENDA 1/8" X 3" — 3 MM X 75 MM
1 CHAVE DE FENDA 3/16" X 4" — 5 MM X 100 MM
1 CHAVE DE FENDA 1/4" X 5" — 6 MM X 125 MM
1 CHAVE DE FENDA 5/16" X 6" — 8 MM X 150 MM
1 CHAVE PHILLIPS 1/8" X 3" — PH-0 X 75 MM
1 CHAVE PHILLIPS 3/16" X 4" — PH-1 X 100 MM

10 PEÇAS: CÓD.: 0601210003

COMPOSIÇÃO

1 CHAVE DE FENDA 1/8" X 2" — 3 MM X 50 MM
1 CHAVE DE FENDA 3/16" X 1.1/2" — 5 MM X 38 MM — TIPO TOCO
1 CHAVE DE FENDA 3/16" X 3" — 5 MM X 75 MM
1 CHAVE DE FENDA 1/4" X 1.1/2" — 6 MM X 38 MM — TIPO TOCO
1 CHAVE DE FENDA 1/4" X 4" — 6 MM X 100 MM
1 CHAVE DE FENDA 5/16" X 6" — 8 MM X 150 MM
1 CHAVE PHILLIPS 1/8" X 2" — PH-0 X 50 MM
1 CHAVE PHILLIPS 3/16" X 1.1/2" — PH-1 X 38 MM — TIPO TOCO
1 CHAVE PHILLIPS 3/16" X 3" — PH-1 X 75 MM
1 CHAVE PHILLIPS 1/4" X 4" — PH-2 X 100 MM

CHAVES DE FENDA/PHILLIPS PRIME

CHAVE DE FENDA PRIME SGT TOOLS



Com ponta magnetizada

CÓDIGO	TAM POL/MM		EMB.
0601110102	1/8"x3"	3MMx75MM	24
0601110103	1/8"x4"	3MMx100MM	24
0601110104	1/8"x5"	3MMx125MM	24
0601110105	1/8"x6"	3MMx150MM	12
0601110106	3/16"x1.1/2"	5,5MMx38MM TIPO TOCO	24
0601110107	3/16"x3"	5,5MMx75MM	12
0601110108	3/16"x4"	5,5MMx100MM	12
0601110109	3/16"x5"	5,5MMx125MM	12
0601110110	3/16"x6"	5,5MMx150MM	12
0601110112	1/4"x1.1/2"	6,5MMx38MM TIPO TOCO	24
0601110114	1/4"x4"	6,5MMx100MM	12
0601110115	1/4"x5"	6,5MMx125MM	12
0601110116	1/4"x6"	6,5MMx150MM	12
0601110117	1/4"x8"	6,5MMx200MM	12
0601110119	5/16"x4"	8MMx100MM	6
0601110120	5/16"x5"	8MMx125MM	6
0601110121	5/16"x6"	8MMx150MM	6
0601110122	5/16"x8"	8MMx200MM	6
0601110123	5/16"x10"	8MMx250MM	6
0601110124	3/8"x6"	9MMx150MM	6
0601110125	3/8"x8"	9MMx200MM	6
0601110126	3/8"x10"	9MMx250MM	6
0601110127	3/8"x12"	9MMx300MM	6

CHAVE PHILLIPS PRIME SGT TOOLS



Com ponta magnetizada

CÓDIGO	TAM POL/MM		EMB.
0601120102	1/8"x3"	PH-0x75MM	24
0601120103	1/8"x4"	PH-0x100MM	24
0601120104	1/8"x5"	PH-0x125MM	24
0601120105	1/8"x6"	PH-0x150MM	12
0601120106	3/16"x1.1/2"	PH-1x38MM TIPO TOCO	24
0601120107	3/16"x3"	PH-1x75MM	12
0601120108	3/16"x4"	PH-1x100MM	12
0601120109	3/16"x5"	PH-1x125MM	12
0601120110	3/16"x6"	PH-1x150MM	12
0601120112	1/4"x1.1/2"	PH-2x38MM TIPO TOCO	24
0601120113	1/4"x4"	PH-2x100MM	12
0601120114	1/4"x5"	PH-2x125MM	12
0601120115	1/4"x6"	PH-2x150MM	12
0601120116	1/4"x8"	PH-2x200MM	12
0601120120	5/16"x6"	PH-3x150MM	6
0601120121	5/16"x8"	PH-3x200MM	6
0601120123	3/8"x6"	PH-4x150MM	6
0601120124	3/8"x8"	PH-4x200MM	6
0601120125	3/8"x10"	PH-4x250MM	6

JOGO DE CHAVES DE FENDA/PHILLIPS PRIME



3 PEÇAS: CÓD.: 0601210101

COMPOSIÇÃO

1 CHAVE DE FENDA 1/4" X 4" — 6,5 MM X 100 MM
1 CHAVE DE FENDA 5/16" X 6" — 8 MM X 150 MM
1 CHAVE PHILLIPS 1/4" X 4" — PH-2 X 100 MM

6 PEÇAS: CÓD.: 0601210102

COMPOSIÇÃO

1 CHAVE DE FENDA 1/8" X 3" — 3 MM X 75 MM
1 CHAVE DE FENDA 3/16" X 4" — 5,5 MM X 100 MM
1 CHAVE DE FENDA 1/4" X 5" — 6,5 MM X 125 MM
1 CHAVE PHILLIPS 1/8" X 3" — PH-0 X 75 MM
1 CHAVE PHILLIPS 1/4" X 4" — PH-2 X 100 MM
1 CHAVE PHILLIPS 3/16" X 4" — PH-1 X 100 MM

10 PEÇAS: CÓD.: 0601210103

COMPOSIÇÃO

1 CHAVE DE FENDA 1/8" X 3" — 3 MM X 75 MM
1 CHAVE DE FENDA 3/16" X 1.1/2" — 5,5 MM X 38 MM — TIPO TOCO
1 CHAVE DE FENDA 3/16" X 3" — 5,5 MM X 75 MM
1 CHAVE DE FENDA 1/4" X 1.1/2" — 6 MM X 38 MM — TIPO TOCO
1 CHAVE DE FENDA 1/4" X 4" — 6,5 MM X 100 MM
1 CHAVE DE FENDA 5/16" X 6" — 8 MM X 150 MM
1 CHAVE PHILLIPS 1/8" X 3" — PH-0 X 75 MM
1 CHAVE PHILLIPS 3/16" X 1.1/2" — PH-1 X 38 MM — TIPO TOCO
1 CHAVE PHILLIPS 3/16" X 3" — PH-1 X 75 MM
1 CHAVE PHILLIPS 1/4" X 4" — PH-2 X 100 MM

MARTELETES ROMPEDORES, PERFURADORES E DEMOLIDORES



Sistema SDS Plus

1010W

J 10

Linha CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓD.: 0702580000		CÓD.: 0702580001	
TENSÃO	220V	TENSÃO	127V
EMBALAGEM	1 UND	EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-5800-PRO
FORÇA DE IMPACTO	10J
POTÊNCIA	1010W
FREQUÊNCIA	60 Hz
PESO APROXIMADO	5,6 kg

Acompanha
1 Ponteira 280 X 17mm.
1 Talhadeira 280 x 17mm.
1 Chave da Tampa de Lubrificação .



1240W

J 45

Linha CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓD.: 0702580100	
TENSÃO	220V
EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-5801-PRO
FORÇA DE IMPACTO	45J
POTÊNCIA	1240W
FREQUÊNCIA	60 Hz
PESO APROXIMADO	18,0 kg

Acompanha
1 Ponteira.
1 Talhadeira.



MISTURADOR ELÉTRICO DE ARGAMASSA E TINTAS





Altura total: **810mm**
Altura da pá com extensor: **590mm**

CÓD.: 0702550000		CÓD.: 0702550001	
TENSÃO	127V	TENSÃO	220V
EMBALAGEM	1 UND	EMBALAGEM	1 UND

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-5500-PRO
TENSÃO	127V ou 220V
POTÊNCIA	1200W
FREQUÊNCIA	60 Hz
VELOCIDADE LIVRE	0 - 850 RPM
DIÂMETRO DA ROSCA	M14
DIMENSÕES APROX. (C x L x A)	310 x 190 x 810 mm
PESO APROXIMADO	4 kg

Acessórios
- Pá Misturadora M14 - **CÓD.: 0754550001**
- Haste do Misturador - **CÓD.: 0754550002**

SGT TOOLS By SIGMA

APLICADORES DE SELANTES 21

LINHA 2026

- ✓ Calafetadores Pneumáticos
- ✓ Calafetadores à Bateria

www.sigmatools.com.br

CALAFETADORES PNEUMÁTICOS



CORTA O FLUXO AO SOLTAR O GATILHO

PARA CARTUCHOS - 300mL	
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	**SGT-1009**
CÓDIGO	0701100900
CONSUMO MÁXIMO DE AR	14 PCM - 396L / min
PRESSÃO DE TRABALHO	4.1 bar / 60 psi
FORÇA DE APLICAÇÃO	1.500 N
CAPACIDADE DO CARTUCHO	300 mL
VOLUME DE AR	2.8m³/min
NÍVEL DE RUÍDO	82 dB(A)
VIBRAÇÃO	<2,5 m/s²
ENTRADA DE AR	1/4" NPT
MANGUEIRA DE AR	3/8" / 10 mm
DIMENSÕES (C x L x A)	263 x 80 x 270 mm
PESO	0,750 kg



CORTA O FLUXO AO SOLTAR O GATILHO

PARA SACHÊS - 400mL / 600mL	
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	**SGT-1013**
CÓDIGO	0701101300
CONSUMO MÁXIMO DE AR	14 PCM - 396L / min
PRESSÃO DE TRABALHO	4.1 bar / 60 psi
FORÇA DE APLICAÇÃO	1.500 N
CAPACIDADE DO SACHÊ	400 mL / 600 mL
NÍVEL DE RUÍDO	82 dB(A)
VIBRAÇÃO	<2,5 m/s²
ENTRADA DE AR	1/4" NPT
MANGUEIRA DE AR	3/8" / 10 mm
DIMENSÕES (C x L x A)	410 x 80 x 270 mm
PESO	0,900 kg

CALAFETADORES À BATERIA



CORTA O FLUXO AO SOLTAR O GATILHO

PARA CARTUCHOS ATÉ 310mL	
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	**SGT-8001**
CÓDIGO	0703800100
VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO SEM CARGA	0,5mm/s- 8,7mm/s
VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL	SIM
VELOCIDADES	6
FORÇA MÁXIMA	6.500 Nm
TEMPO DE CARGA DA BATERIA	75 min
PESO DO EQUIPAMENOT	1,8 kg (SEM BATERIA)

MALETA COM 2 BATERIAS E 1 CARREGADOR



ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

BATERIA
CÓD.: 0767800101

CARREGADOR
CÓD.: 0767800102



CORTA O FLUXO AO SOLTAR O GATILHO

PARA SACHÊS - 600mL	
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	**SGT-8002**
CÓDIGO	0703800200
VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO SEM CARGA	0,5mm/s - 8,7mm/s
VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL	SIM
VELOCIDADES	6
FORÇA MÁXIMA	6.500 Nm
TEMPO DE CARGA DA BATERIA	75 min
PESO DO EQUIPAMENTO	1,8 kg (SEM BATERIA)

MALETA COM 2 BATERIAS E 1 CARREGADOR



ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

BATERIA
CÓD.: 0767800101

CARREGADOR
CÓD.: 0767800102

SGT TOOLS By SIGMA

UNDERCAR By SIGMA

BORRACHARIA 2.2

LINHA 2026

- Reparo de Pneus
- Agulhas e Escareadores
- Chave Saca Núcleo
- Calibrador de Pressão
- Tarraxas
- Bicos Infladores
- Alicate para Balanceamento
- Medidores de Desgaste
- Espátulas
- Brocas Fresas
- Kits Espátulas Naja
- Chaves de Roda
- Descoladores
- Destalonadores
- Martelete Destalonador
- Vaselina Vegetal

LINHA DE BORRACHARIA



REPARO DE PNEUS SEM CÂMARA - 100x6mm
CÓD.: 0613010101



REPARO DE PNEUS SEM CÂMARA - 200x6mm
CÓD.: 0613010102



KIT REPARO DE PNEUS SEM CÂMARA
CÓD.: 0613010110



AGULHA DE APLICAÇÃO DE REPARO COM CABO
CÓD.: 0613010014



ESCAREADOR DE FURO COM CABO
CÓD.: 0613010015



KIT AGULHA + ESCAREADOR COM CABOS
CÓD.: 0613010021



RODILHO ROLETE 6mm PARA REMENDO EM PNEUS BORRACHEIRO
CÓD.: 0613010023



RODILHO ROLETE 8mm PARA REMENDO EM PNEUS BORRACHEIRO
CÓD.: 0613010024



RODILHO ROLETE 12mm PARA REMENDO EM PNEUS BORRACHEIRO
CÓD.: 0613010025



CHAVE SACA NÚCLEO TIPO FENDA - 25mm (PACOTE COM 10 UND)
CÓD.: 0613010004



CHAVE SACA NÚCLEO TIPO FENDA - 100mm (PACOTE COM 10 UND)
CÓD.: 0613010005



CHAVE SACA NÚCLEO DUPLA 2MM - 3mm (PACOTE COM 10 UND)
CÓD.: 0613010006

LINHA DE BORRACHARIA



CALIBRADOR DE PRESSÃO DUPLO BICO RETO 160psi P/ PNEUS
CÓD.: 0613010040



CALIBRADOR DE PRESSÃO DUPLO - 160psi P/ PNEUS
CÓD.: 0613010041



CALIBRADOR/MEDIDOR DE PNEUS TIPO CANETA - MANUAL
CÓD.: 0613010042



TARRAXA SACA NÚCLEO 4 FUNÇÕES (PACOTE COM 10 UND)
CÓD.: 0613010003



TARRAXA SACA NÚCLEO LONGA - DUPLA FUNÇÃO (PACOTE COM 10 UND)
CÓD.: 0613010002



BICO INFLADOR 1/4" COM PRESILHA - 24mm (PACOTE COM 10 UND)
CÓD.: 0613010009



BICO INFLADOR PARA PNEUS - TIPO BOLA
CÓD.: 0613010043



BICO INFLADOR PARA PNEUS - TIPO BOLA COM TRAVA
CÓD.: 0613010044



BICO INFLADOR DUPLO 1/4" - 150mm (PACOTE COM 5 UND)
CÓD.: 0613010010



BICO INFLADOR DUPLO RETO - 1/4" - 150mm (PACOTE COM 5 UND)
CÓD.: 0613010008



BICO INFLADOR DUPLO JUMBO - 1/4"
CÓD.: 0613010045



BICO INFLADOR DUPLO LONGO COM CABO EMBORRACHADO
CÓD.: 0613010046



ALICATE PARA BALANCEAMENTO DE RODAS 10"
CÓD.: 0613010020



FERRAMENTA PARA VÁLVULA 273mm
CÓD.: 0613010001

LINHA DE BORRACHARIA




MEDIDOR DE DESGASTE DE PNEUS EM PLÁSTICO
CÓD.: 0613010012



MEDIDOR DE DESGASTE DE PNEUS EM AÇO
CÓD.: 0613010011



MEDIDOR DE DESGASTE DE PNEUS DIGITAL
CÓD.: 06 13 0100 13



ESPÁTULA CHATA - BORRACHARIA 12" - 30cm	
CÓDIGO	0613010017

ESPÁTULA CHATA - BORRACHARIA 18" - 45cm	
CÓDIGO	0613010018

ESPÁTULA CHATA - BORRACHARIA 24" - 60cm	
CÓDIGO	0613010019



3mm 6mm 8mm

BROCA FRESA METAL DURO PARA REPARO DE PNEUS - 3mm	
CÓDIGO	0203010300

BROCA FRESA METAL DURO PARA REPARO DE PNEUS - 6mm	
CÓDIGO	0203010600

BROCA FRESA METAL DURO PARA REPARO DE PNEUS - 8mm	
CÓDIGO	0203010800



KIT ESPÁTULAS TIPO NAJA - CAMINHÕES
CÓD.: 0613010022



JOGO DE PINO GUIA PARA RODA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0699940061
QUATIDADE DE PEÇAS	4 un.
ROSCAS	M12×1,25 / M12×1,50 / M14×1,25 / M14×1,50
DIMENSÕES APROXIMADAS	120 x 10 mm
PESO APROXIMADO	0,400 kg

Marcas Compatíveis:
• Audi, BMW, Dodge, Fiat, Mercedes-Benz, Porsche e Volkswagen.



CHAVE DE RODA 27X32mm COM CABO
CÓD.: 0601060005



CHAVE DE RODA 30X33mm COM CABO
CÓD.: 0601060006

LINHA DE BORRACHARIA



CHAVE DE RODA 14" (350mm) CRUZ 17cm - 19cm - 21cm - 23cm

CÓDIGO	0601060001

CHAVE DE RODA 20" (500mm) CRUZ 17cm - 19cm - 21cm - 23cm

CÓDIGO	0601060002



CHAVE DE RODA L 17mm COM ESPÁTULA

CÓDIGO	0601060017

CHAVE DE RODA L 19mm COM ESPÁTULA

CÓDIGO	0601060019

CHAVE DE RODA L 21mm COM ESPÁTULA

CÓDIGO	0601060021

DESCOLADORES



DESCOLADOR DE PNEUS AGRÍCOLA/CAMINHÃO

SGT-9820 **CÓD.: 0699982000**



DESCOLADOR MANUAL PARA PNEUS

CÓD.: 0613010030

DESMONTADORAS DE PNEUS



DESMONTADORA DE PNEUS ELÉTRICA 220V PORTÁTIL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-6200
CÓDIGO	0702620001
TENSÃO / VOLTAGEM	220V
POTÊNCIA	4 KW
ARO SUPORTADO	19,5" - 22,5"

Recomendação

• Utilize vaselina SGT Cód.:0101030032.



DESMONTADORA DE PNEUS PNEUMÁTICA PORTÁTIL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-6205
CÓDIGO	0701620501
PRESSÃO DE TRABALHO	0,7 - 1,2MPa
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO	1 volta a cada 10 segundos
ARO SUPORTADO	19,5" - 22,5"

Recomendação

• Utilize vaselina SGT Cód.:0101030032.

DESMONTADORA DE PNEUS ARO 10 à 24 - 220V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-6210
CÓDIGO	0702621000
ALIMENTAÇÃO	220 V Monofásica
FREQUÊNCIA	60 Hz
POTÊNCIA DO MOTOR	1,1 kW (1,5 HP)
FIXAÇÃO INTERNA	13" a 24"
FIXAÇÃO EXTERNA	10" a 22"
PRESSÃO DE TRABALHO	8 a 10 bar (116-145 PSI)
FORÇA DO DESTALONADOR	2.500 kg
DIÂMETRO MÁXIMO DA RODA	1.045 mm (41")
LARGURA MÁXIMA DA RODA	330 mm (13")
NÍVEL DE RUÍDO	70 dB
DIMENSÕES APROXIMADAS	1.840 x 1.180 x 1.000 mm





ADAPTADOR PARA ARO DE MOTOCICLETA - SGT TOOLS
CÓD.: 0754621001





BALANCEADORA DE RODAS AUTOMÁTICA - 220V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-6220
CÓDIGO	0702622000
ALIMENTAÇÃO	220 V Monofásica
FREQUÊNCIA	60 Hz
POTÊNCIA DO MOTOR	200 W
PRECISÃO DE BALANCEAMENTO	± 1 g
TEMPLO DE CICLO	8 s
VELOCIDADE DE BALANCEAMENTO	200 rpm
DIÂMETRO DO ARO	10" a 24" (256-610mm)
LARGURA DO ARO	1,5" a 20" (40-510mm)
PESO MÁXIMO DA RODA	65 kg
NÍVEL DE RUÍDO	< 70 dB
PESO APROXIMADO	98 kg
DIMENSÕES APROXIMADAS	1100 x 735 x 1175 mm

ELEVADOR PANTOGRÁFICO 3,5 TONELADAS - 220V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-6230
CÓDIGO	0702623000
ALIMENTAÇÃO	220 V Monofásica
FREQUÊNCIA	60 Hz
CAPACIDADE DE CARGA	3.500 kg
ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	1.100 mm
ALTURA MÍNIMA	110 mm
COMPRIMENTO DA PLATAFORMA	1.400 a 1.940 mm
LARGURA DA PLATAFORMA	530 mm
TEMPO DE ELEVAÇÃO	30 s
PESO APROXIMADO	505 kg
DIMENSÕES APROXIMADAS	1.940 x 1.910 x 530 mm



DESTALONADORES



DESTALONADOR HIDRÁULICO DE PNEUS

SGT-9960 **CÓD.: 0701996000**



DESTALONADOR PNEUMÁTICO PARA PNEUS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0701996001
ALTURA APROXIMADA	300 mm
COMPRIMENTO APROXIMADO	690 mm
LARGURA APROXIMADA	55 mm
PESO APROXIMADO	35,3 kg



DESTALONADOR MANUAL PARA PNEUS
1200mm X 38mm
CÓD.: 0613010031

MARTELETE DESTALONADOR PNEUMÁTICO





ACOMPANHA:
- 1 CINZEL
- 1 TALHADEIRA
- MARTELO
- 1 CUNHA

KIT ENGATE



MARTELETE DESTALONADOR PNEUMÁTICO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-1520
CÓDIGO	0701152001
CONSUMO MÁXIMO DE AR	26L/S / 55 PCM
PRESSÃO DE TRABALHO	6.3 bar / 90 psi
IMPACTO	43J
PESO APROXIMADO	10,9 kg

SGT TOOLS By SIGMA

ELEVAÇÃO AUTOMOTIVA 23

LINHA 2026

- Macacos Hidráulicos
- Macacos Pneumáticos
- Macacos Hidropneumáticos
- Macaco e Prancha Off-Road
- Elevadores
- Patins Posicionador
- Cavaletes

MACACOS HIDRÁULICOS



MACACO TIPO JACARÉ REBAIXADO 2,5TON / 385mm

	CÓDIGO	QTD. CAIXA	TON
SGT-2025	0706202500	1	2,5

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
FAIXA DE ELEVAÇÃO	85-385 mm
COMPRIMENTO	56 cm
LARGURA	22 cm
ALTURA	13 cm
PESO	12,7 kg



MACACO TIPO JACARÉ REBAIXADO 3TON / 460mm

	CÓDIGO	QTD. CAIXA	TON
SGT-2030	0706203000	1	3

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
FAIXA DE ELEVAÇÃO	140-460 mm
COMPRIMENTO	57 cm
LARGURA	34 cm
ALTURA	17 cm
PESO	22,4 kg



MACACO TIPO JACARÉ REBAIXADO ALUMÍNIO 1,5TON / 350mm

	CÓDIGO	QTD. CAIXA	TON
SGT-2035	0706203500	1	1,5

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
FAIXA DE ELEVAÇÃO	80-360 mm
SISTEMA HIDRÁULICO	57 cm
MATERIAL DA ESTRUTURA	Duplo Cilindro
ALTURA TOTAL (COM CABO)	95 cm
PESO	12,3 kg

ATENÇÃO

- Não sobrecarregue o macaco além da sua capacidade nominal.
- Utilize o macaco sempre em locais firmes e em supefícies planas.


MACACOS TIPO SANFONA



MACACO TIPO SANFONA UNIVERSAL 1000kg - CARROS PASSEIO

1000kg	CÓDIGO	QTD. CAIXA	TON
	0706210001	1	1

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
FAIXA DE ELEVAÇÃO	79-315 mm
COMPRIMENTO	36,5 cm
ALTURA MÍNIMA	7,9 cm
ALTURA MÁXIMA	31,5 cm
PESO	1,2 kg



MACACO TIPO SANFONA UNIVERSAL 2000kg - CARROS PASSEIO

2000kg	CÓDIGO	QTD. CAIXA	TON
	0706210002	1	2

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
FAIXA DE ELEVAÇÃO	100-390 mm
COMPRIMENTO	42,6 cm
ALTURA MÍNIMA	10 cm
ALTURA MÁXIMA	39 cm
PESO	1,7 kg

MACACOS GARRAFA HIDRÁULICO



MACACO GARRAFA HIDRÁULICO (2 t à 50 t)

Código	Qtd. Caixa	Capac. Carga (Tonelada)	Altura Mín. A	Altura Máx. B	Curso Pistão C	Curso Fuso D	Comprimento E	Largura F	Peso Aproximado
0706220102	1	2	148 mm	278 mm	80 mm	50 mm	95 mm	87 mm	1,80 kg
0706220103		3	181 mm	340 mm	110 mm	50 mm	95 mm	87 mm	2,00 kg
0706220105		5	195 mm	380 mm	125 mm	60 mm	92 mm	110 mm	2,95 kg
0706220108		8	205 mm	390 mm	125 mm	60 mm	120 mm	110 mm	4,35 kg
0706220110		10	205 mm	390 mm	125 mm	60 mm	125 mm	125 mm	4,90 kg
0706220112		12	215 mm	400 mm	125 mm	60 mm	120 mm	130 mm	5,55 kg
0706220115		15	225 mm	425 mm	140 mm	60 mm	140 mm	135 mm	7,00 kg
0706220120		20	244 mm	449 mm	145 mm	60 mm	140 mm	170 mm	12,00 kg
0706220130		30	285 mm	465 mm	180 mm	—	165 mm	160 mm	11,70 kg
0706220150		50	285 mm	465 mm	180 mm	—	150 mm	180 mm	18,80 kg

MACACOS GARRAFA HIDROPNEUMÁTICOS





MACACO GARRAFA HIDROPNEUMÁTICO 20 T

20 TON	CÓDIGO	QTD. CAIXA	TON
	0706220220	1	20

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
ALTITUDE DE ELEVAÇÃO	120 mm
FAIXA DE PRESSÃO DO AR	7 bar
ALTURA MÍNIMA	280 mm
CAPACIDADE	20 toneladas
PESO	13,7 kg

MACACO GARRAFA HIDROPNEUMÁTICO 35 T

35 TON	CÓDIGO	QTD. CAIXA	TON
	0706220235	1	35

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
ALTITUDE DE ELEVAÇÃO	150 mm
FAIXA DE PRESSÃO DO AR	7 bar
ALTURA MÍNIMA	260 mm
CAPACIDADE	35 toneladas
PESO	19,3 kg

MACACO PARA CÂMBIO 500 KG



MACACO PARA CÂMBIO 500kg

SGT-3051	CÓDIGO	QTD. CAIXA	TON
	0706305100	1	500kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
ALTURA MÍNIMA	121 cm
ALTURA MÁXIMA	200 cm
CAPACIDADE DE CARGA	500kg
PESO	28 kg



MACACO PARA CÂMBIO 500kg

SGT-3050	CÓDIGO	QTD. CAIXA	TON
	0706305000	1	500kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
ALTURA MÍNIMA APROXIMADA	800 mm
ALTURA MÁXIMA APROXIMADA	1720 mm
CAPACIDADE DE CARGA	500kg
PESO	4,3 kg



MACACO PNEUMÁTICO 3,5TON BOLSA 3 GOMOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
PRESSÃO DE TRABALHO	120 psi
CAPACIDADE DE CARGA	3,5 t
ALTURA MÍNIMA	150 mm
ALTURA MÁXIMA	400 mm
QUANTIDADE DE GOMOS	03

SGT-3035	CÓDIGO	QTD. CAIXA	TON
	0706303500	1	3,5



Válvula de Segurança



Base Emborrachada



Rodinhas de nylon que não danificam o piso



Livre de vazamento de óleo

MACACOS PNEUMÁTICOS/HIDROPNEUMÁTICOS











MACACO HIDROPNEUMÁTICO 35TON

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-3040
CÓDIGO	0706304000
ALTURA MÍNIMA APROXIMADO	280 mm
ALTURA MÁXIMA APROXIMADO	420 mm
ALTURA DE AJUSTE APROXIMADO	120 mm
ALTURA DE LEVANTAMENTO APROXIMADO	155 mm
PRESSÃO IDEAL DE TRABALHO	120 à 180 psi
PROLONGADORES	30 mm, 60 mm e 100 mm

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Código	Descrição
0740304001	BOMBA DE OLEO - SGT-3040
0740304051	TUBO DE AR - SGT-3040

PEÇAS DE REPOSIÇÃO: HIDRÁULICO

Código	Descrição
0740304003	ANEL 70X3,5 - SGT-3040
0740304005	ANEL 111X102
0740304012	ANEL 7,8X1,9 - SGT-3040
0740304021	ANEL 75X6 - SGT-3040
0740304022	ANEL 65X5,3 - SGT-3040
0740304026	ANEL 171X6 - SGT-3040
0740304027	ANEL 87,5X82 - SGT-3040

MACACO E PRANCHA OFF-ROAD









MACACO TIPO FARM JACK
OFF-ROAD - PARA CHOQUE - 3TON - 48"
CÓD.: 0761100035






BASE EM NYLON PARA
MACACO TIPO FARM JACK
OFF-ROAD- PARA CHOQUE
CÓD.: 0699990129



PAR DE PRANCHAS PARA
DESATOLAR VEÍCULOS
OFF-ROAD
CÓD.: 0699990126

ELEVADORES









ELEVADOR GANGORRA 1.5 TON PORTÁTIL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0761100040
CAPACIDADE	1.5 t
ALTURA MÍNIMA	150 mm
ALTURA MÁXIMA	585 mm
COMPRIMENTO	1530 mm
PESO APROXIMADO	58 kg

MEDIDAS









MODO FECHADO



ALÍVIO DE PRESSÃO DO HIDRÁULICO

MINI ELEVADOR HIDRÁULICO PARA MOTOS - 135KG

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0761100044
CAPACIDADE	135 kg
ALTURA MÍNIMA	87 mm
ALTURA MÁXIMA	36 mm
PESO APROXIMADO	27 kg

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Código	Descrição
0740004401	ALMOFADA DE BORRACHA - MINI ELEV.135kg
0740004411	ROLO INFERIOR - MINI ELEV.135kg
0740004422	BOMBA DE OLEO / PISTAO DE ELEVACAO - MINI ELEV.135kg
0740004426	RODIZIO COM TRAVA - MINI ELEV.135kg
0740004428	PORCA DE AMORTECIMENTO - MINI ELEV.135kg
0740004429	RODIZIO SEM TRAVA - MINI ELEV.135kg

ELEVADORES



MINI ELEVADOR HIDRÁULICO PARA MOTOS - 680kg

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0761100043
CAPACIDADE	680 kg
ALTURA MÍNIMA	12 mm
ALTURA MÁXIMA	35 mm
PESO APROXIMADO	28 kg

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Código	Descrição
07404000119	CAPA DE BORRACHA ESQ. / DIR. - MINI ELEV. 680kg
0740400127	BOMBA DE OLEO / CILINDRO DE ELEVAÇÃO - MINI ELEV. 680kg



PEDAL HIDRÁULICO



TRAVA EM 3 NÍVEIS DE ALTURA




TRAVA DE SEGURANÇA NO PISO



ELEVADOR AUTOMOTIVO 2,5TON - 470mm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0761100045
CAPACIDADE	2.5 t
ALTURA MÍNIMA	110 mm
ALTURA MÁXIMA	480 mm
LARGURA MÍNIMA	720 mm
LARGURA MÁXIMA	1119 mm
PESO APROXIMADO	21 kg






PARAFUSADEIRA NÃO INCLUSA

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Código	Descrição
0740004506	TURBINA - ELEV.AUT.2,5t
0740004511	ALMOFADA DE BORRACHA - ELEV.AUT.2,5t
0740004519	TUBO ROSQUEADO - ELEV.AUT.2,5t
0740004522	RODAS - ELEV.AUT.2,5t

ELEVADORES



MESA ELEVADORA PARA MOTOS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0761100041
ALTURA MÁXIMA APROXIMADA	350 mm
ALTURA MÍNIMA APROXIMADA	80 mm
COMPRIMENTO APROXIMADO	360 mm
LARGURA APROXIMADA	220 mm
PESO APROXIMADO	11,6 kg
MATERIAL	AÇO GALVANIZADO



RAMPAS AUTOMOTIVAS COM ELEVAÇÃO



PAR DE RAMPA AUTOMOTIVAS COM ELEVAÇÃO - 2 TON

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0706990002
CAPACIDADE	2.000 kg
ALTURA DE ELEVAÇÃO MÍNIMA	27 cm
ALTURA DE ELEVAÇÃO MÁXIMA	38 cm
LARGURA MÁXIMA DO PNEU	245 mm



LARGURA MAX. DO PNEU
245mm




ALTURA DE ELEVAÇÃO
min.: 27 cm - max.: 38cm



MACACO HIDRÁULICO INTEGRADO


PATINS POSICIONADOR



PAR DE PATINS POSICIONADOR DE VEÍCULOS - 567kg

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0761100030
CAPACIDADE POR RODA	135 kg
CAPACIDADE TOTAL (4 RODAS)	87 mm
ABERTURA MÁXIMA	36 mm
PESO APROXIMADO	27 kg

CAPACIDADE: 567kg POR PATINS	CAPACIDADE TOTAL COM 2 PARES
ATENÇÃO: São necessários dois pares para movimentar um veículo.	2.268kg



PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Código	Descrição
0740400004	RODIZIO - PATINS
0740400010	PLACA DA MOLA - PATINS
0740400015	LINGUETA MAIOR - PATINS
0740400019	LINGUETA MENOR - PATINS

PATINS POSICIONADOR



SUPORTE PARA 4 PATINS POSICIONADOR
CÓD.: 0761100036





*Não acompanha patins posicionadores

CAVALETES



KIT 2 CAVALETES AUTOMOTIVOS - 3 TONELADAS

CÓDIGO	CAPACIDADE
0761100020	3 TONELADAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (3 TONELADAS)
- Material: Aço;
- Equipado com pino de trava de segurança;
- Altura mínima: 260mm;
- Altura máxima: 400mm;
- Dimensões da Base: 200mm x 200mm.

KIT 2 CAVALETES AUTOMOTIVOS - 6 TONELADAS

CÓDIGO	CAPACIDADE
0761100021	6 TONELADAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (6 TONELADAS)
- Material: Aço;
- Equipado com pino de trava de segurança;
- Altura mínima: 370mm;
- Altura máxima: 570mm;
- Dimensões da Base: 270mm x 220mm.



CAVALETE AUTOMOTIVO - 30 TONELADAS

CÓDIGO	QTD. CAIXA	CAPACIDADE
0761100022	1 UND	30 TONELADAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (30 TONELADAS)
- Material: Aço;
- Equipado com pino de trava de segurança;
- Altura mínima: 700mm;
- Altura máxima: 950mm;
- Dimensões da Base: 470mm x 470mm x 470mm.

SGT TOOLS By SIGMA

MAXX TOOLS

MECÂNICA 24

LINHA 2026

- Desparafusadeiras de Grampo
- Encolhedor de Molas
- Suportes para Motor
- Guincho Hidráulico
- Coletores de Óleo
- Ferramentas para Mecânica
- Calibradores
- Carrinhos Esteira
- Acoplador com Engate
- Graxeiras
- Engraxadeiras
- Propulsora Pneumática para Graxa
- Rebitadeira Pneumática
- Endoscópios/Boroscópios
- Ferramentas Especiais
- Chaves Offset
- Medidores de Ângulo
- Chaves e Alicates
- Martelos e Marretas
- Kits Punção e Saca Pino
- Jogo de Ferramentas
- Jogos de Soquete Sextavado e Estriado

DESPARAFUSADEIRA DE GRAMPO LONGA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-4150-01
CÓDIGO	0702415001
VELOCIDADE DE SAÍDA	8 R/min
TORQUE MÁXIMO	3800 Nm
POTÊNCIA	4.0 KW / 5.4 CV
VOLTAGEM	380V
DIMENSÕES (C x L x A)	230 x 44 x 55 mm
PESO APROXIMADO	85 kg



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-4150
CÓDIGO	0702415000
CABEÇA	GIRO 360°
MOTOR	4.0 KW / 5,4 CV
TORQUE MÁXIMO	5.000 Nm / 510 kgf.m
VELOCIDADE MÁXIMA	17 RPM
VOLTAGEM	220 TRIFÁSICO / 380V
DIMENSÕES (C x L x A)	2200 x 420 x 400 mm
ENCAIXE QUADRADO	1"
PESO	86 kg

DESPARAFUSADEIRA DE GRAMPO CURTA




INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-4151
CÓDIGO	0702415100
CABEÇA	GIRO 360°
MOTOR	3.0 KW / 4 CV
TORQUE MÁXIMO	3.800 Nm / 390 kgf.m
VELOCIDADE MÁXIMA	17 RPM
VOLTAGEM	*380 V
DIMENSÕES (C x L x A)	162 x 40 x 34,5 mm
ENCAIXE QUADRADO	1"
PESO	70 kg

***PODE SER ALTERADO PARA 220V POR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO!**

NIVELADOR DE MOTOR





NIVELADOR DE MOTOR - 900KG

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0711020001
PESO APROXIMADO (KG)	5,4Kg

SUPORTE PARA MOTOR



SUPORTE PARA MOTOR - 450kg


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0761100003
ALTURA APROXIMADA	830 mm
COMPRIMENTO APROXIMADO	870 mm
LARGURA APROXIMADA	410mm à 780mm
PESO APROXIMADO	19,4 kg
MATERIAL	FERRO DE ALTA RESISTÊNCIA
CAPACIDADE DE CARGA	450 kg



SUPORTE PARA MOTOR - 600kg

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0761100004
ALTURA APROXIMADA	950 mm
COMPRIMENTO APROXIMADO	820 mm
LARGURA APROXIMADA	730 mm
PESO APROXIMADO	25 kg
MATERIAL	FERRO DE ALTA RESISTÊNCIA
CAPACIDADE DE CARGA	600 kg

GUINCHO HIDRÁULICO



GUINCHO HIDRÁULICO DOBRÁVEL - 2TON

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0761100042
ALTURA APROXIMADA	1450 mm
COMPRIMENTO APROXIMADO	1470 mm
LARGURA APROXIMADA	980 mm
PESO APROXIMADO	60 kg
CAPACIDADE DE CARGA	2 t

FERRAMENTA TESTE FOLGA SUSPENSÃO



FERRAMENTA TESTE FOLGA SUSPENSÃO

CÓD.: 0699930001


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Compatibilidade	Pneus de 175 a 210 mm de largura
Medidas compatíveis	185/55 R16, 185/60 R15, 185/65 R15, 195/55 R16, 205/55 R17, 205/60 R16, 215/55 R17, 215/60 R17, 215/65 R16, 225/45 R17, 225/50 R18 e 225/55 R18

PESO DO PRODUTO



12 kg

CURSO / AJUSTE TELESCÓPICO



570 mm

ENCOLHEDOR DE MOLAS MANUAL



ENCOLHEDOR MANUAL DE MOLAS 1 TON

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0699992500
DIÂMETRO MÁXIMO DA MOLA DESTACÁVEL	200 mm
ALTURA MÁXIMA DA MOLA DESTACÁVEL	500 mm
TENSÃO DE COMPRESSÃO	997kg - 1t
PESO APROXIMADO	30 kg
DIMENSÃO APROXIMADA	350 x 350 x 900 mm

APLICAÇÕES

Projetado para otimizar a compressão durante o processo de reparo de molas e amortecedores de veículos. Ferramenta indispensável em oficinas automotivas e mecânicas. Sua aplicação versátil abrange tanto a desmontagem quanto a montagem de componentes relacionados a sistemas de molas, proporcionando uma abordagem eficaz e segura para lidar com tarefas complexas.


ENCOLHEDOR DE MOLAS PNEUMÁTICO

ENCOLHEDOR DE MOLAS PNEUMÁTICO SUPER SAFE - SGT-9902

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-9902
CÓDIGO	0701990201
CAPACIDADE MÁXIMA	1 TON
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO	0,9 MPa (9bar)
CURSO MÁXIMO	420 mm
COMPRIMENTO MÁXIMO DE TRABALHO	450 mm
GARRAS INFERIORES	2 unidades
COMPRIMENTO (C x L x A)	142 x 83 x 56 cm
DIÂMETRO DAS MOLAS	102 a165 mm
PESO APROXIMADO	50 kg



MESA HIDRÁULICA PANTOGRÁFICA 800KG



MESA HIDRÁULICA PANTOGRÁFICA 800KG

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0707020001
CAPACIDADE MÁXIMA (KG)	800kg

BACIA COLETORA DE ÓLEO 15 LITROS



CÓD.: 0699990105

Especificações Técnicas

- Capacidade do reservatório: 15 litros;
- Material: Polietileno;
- Cor: Preta;
- Dimensões:
  - Comprimento: 580 mm;
  - Largura: 450 mm;
  - Altura: 120 mm;
- Peso: 4,5 kg.

COLETORES DE ÓLEO





Tampa do reservatório com respiro



Abraçadeira de fixação ou regulagem (2x)



Alça de transporte





Presilha para regulagem de altura



Tampa do reservatório



Respiro



Abraçadeira de fixação



Porta objetos



Registro de escoamento

COLETOR DE ÓLEO 30 LITROS

CÓD.: 0699990110

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
PESO	4,200 kg
CAPACIDADE	30 LITROS
DIMENSÕES DO RESERVATÓRIO	Ø45 cm
ALTURA COM RODAS	40 cm
ALTURA MÁXIMA DOS TUBOS	50 cm
DIÂMETRO DOS TUBOS EXTERNOS	Ø46 MENOR Ø49 MAIOR

COLETOR DE ÓLEO 75 LITROS

CÓD.: 0699990111

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
PESO	8,000 kg
CAPACIDADE	75 LITROS
DIMENSÕES DO RESERVATÓRIO	Ø45 cm
ALTURA COM RODAS	60 cm
ALTURA MÁXIMA DOS TUBOS	50 cm
DIÂMETRO DOS TUBOS EXTERNOS	Ø46 MENOR Ø49 MAIOR

COLETORES DE ÓLEO



COLETOR DE ÓLEO À VÁCUO 80 LITROS - COM CARRINHO

CÓD.: 0699990115

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
PESO	30 KG
ALTURA APROXIMADA	1520 mm
LARGURA APROXIMADA	420 mm
CAPACIDADE DO RECIPIENTE DE INSPEÇÃO DE ÓLEO	9 LITROS
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO	80 LITROS
SONDAS DE SUCÇÃO INCLUSAS	5

FERRAMENTAS PARA MECÂNICA



BANDEJA MAGNÉTICA REDONDA INOX 150mm
CÓD.: 0699990200



BANDEJA MAGNÉTICA RETANGULAR INOX 140mm x 240mm
CÓD.: 0699990201



BANDEJA MAGNÉTICA RETANGULAR INOX GRANDE - 270mm x 290mm
CÓD.: 0699990202



KIT 3 BANDEJAS MAGNÉTICAS EM SILICONE
CÓD.: 0699990205



JOGO DE ALICATE P/ ESTRANGULAR MANG.: 3 PEÇAS
CÓD.: 0602010000



JARRA GRADUADA 5 LITROS PROFISSIONAL - SGT TOOLS
CÓD.: 0699940056



SACA FILTRO ABERTO



SACA FILTRO FECHADO



SACA FILTRO DE ÓLEO 3 GARRAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0699930033
ACIONAMENTO	Encaixe quadrado 3/8"
FAIXA DE APLICAÇÃO	6,5 a 9,85 cm
PESO APROXIMADO	0,220 kg



1,5L
CAPACIDADE DO FUNIL

KIT FUNIL PARA ÓLEO DE MOTOR - 18 PEÇAS

CÓD.: 0699990108



KIT FUNIL PARA ENCHIMENTO DE LIQ. DE ARREFECIMENTO

CÓD.: 0699990104



FUNIL DE ÓLEO AUTO AJUSTÁVEL UNIVERSAL

CÓD.: 0699990100



FUNIL COM ADAPTADOR PARA GALÃO

CÓD.: 0699990102

BOMBAS E ACESSÓRIOS



BOMBA HIDROPNEUMÁTICA COM PEDAL E MANGUEIRA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0701996002
ACIONAMENTO	PEDAL
ALIMENTAÇÃO	AR COMPRIMIDO
PRESSÃO IDEAL PARA MÁX. DESEMPENHO	0,3 a 0,7 MPa
PRESSÃO DE TRABALHO DE AR	0,65 a 0,8 MPa
ENTRADA DE AR	1/4" NPT
SAÍDA HIDRÁULICA	3/8" NPT

EXTRATORES UTILIZÁVEIS EM BOMBAS SGT TOOLS
CÓDIGOS: 0701996002 e 0701996100



ACOMPANHA VEDAÇÕES

BOMBA HIDRÁULICA MANUAL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0701996100
PRESSÃO MÁXIMA	10.000PSI
CAP. DO RESERVATÓRIO APROXIMADO	900ml
CONEXÃO	3/8"
MEDIDA DA MANGUEIRA	1 METRO
PESO APROXIMADO	3,2Kg

EXTRATORES UTILIZÁVEIS EM BOMBAS SGT TOOLS
CÓDIGOS: 0701996002 e 0701996100



KIT EXTRATOR TERMINAL DIREÇÃO HIDRÁULICO 32-40MM

COD.: 0699930010

- **EXTRATORES UTILIZÁVEIS EM BOMBAS SGT TOOLS**
  CÓDIGOS: 0701996002 e 0701996100

BOMBAS E ACESSÓRIOS



BOMBA DE FURADEIRA PARAFUSADEIRA PARA TRANSFERÊNCIA DE LÍQUIDOS

CÓD.: 0699960003



BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTÍVEL E LÍQUIDOS À PILHA

CÓD.: 0699960002



BOMBA DE TRANSFERÊNCIA MANUAL COM SIFÃO PARA LÍQUIDOS E COMBUSTÍVEIS

CÓD.: 0699960004



BOMBA MANUAL PARA TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO COMBUSTÍVEL E FLUIDOS

CÓD.: 0699960001



SERINGA P/ INJETAR E EXTRAIR FLUIDOS - 200mL

CÓD.: 0699960005



SERINGA P/ INJETAR E EXTRAIR FLUIDOS - 1,5L

CÓD.: 0699960006



MEDIDOR / VARETA NÍVEL DE ÓLEO DE CÂMBIO AUTOMÁTICO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0699940050
TRANSMISSÃO COMPATÍVEL	Mercedes-Benz 722.6
COMPRIMENTO	1.200 mm
ESCALA DE MEDIÇÃO	25 a 80
PESO APROXIMADO	0,160 kg



BOMBA MANUAL PARA RETIRADA DE FLUIDOS 9 LITROS

CÓD.: 0699960011



BOMBA DE TRANSFERÊNCIA ROTATIVA - SGT TOOLS

CÓD.: 0699960012

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0699960012
VAZÃO	Até 29 L/min
DIÂMETRO DE ENTRADA	36 mm
DIÂMETRO DE SAÍDA	32 mm
MATERIAL DO CORPO	Liga de Alumínio
COMPRIMENTO DO TUBO SUCÇÃO	1,0 m
ALTURA MÁXIMA DE SUCÇÃO	3 m
ALTURA MÁXIMA DE RECALQUE	5 mm
ACIONAMENTO	Manual Rotativo
DIMENSÕES APROXIMADAS (C x L x A)	1.380 x 155 x 140 mm
PESO APROXIMADO	1,5 kg

CALIBRADORES




CALIBRADOR E MEDIDOR DE PRESSÃO DE PNEUS DIGITAL
CÓD.: 0761085005




CALIBRADOR E MEDIDOR DE PRESSÃO DE PNEUS ANALÓGICO
CÓD.: 0761085001

CARRINHO ESTEIRA PARA MECÂNICOS - CAPACIDADE 150 kg



VERSÃO VERMELHA
CÓD.: 0699990000



VERSÃO AZUL
CÓD.: 0699990001

ACOPLADOR COM ENGATE RÁPIDO PARA GRAXEIRO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0761159000
ALTURA APROXIMADA	85 mm
COMPRIMENTO APROXIMADO	70 mm
LARGURA APROXIMADA	1,5 mm
PESO APROXIMADO	0,093 kg
MATERIAL	AÇO INOXIDÁVEL
DIÂMETRO DA ROSCA	10 mm / 0,4"





GRAXEIRAS / ENGRAXADEIRAS



BOMBA MANUAL DE GRAXA 500kg EXTENSÃO RÍGIDA E FLEXÍVEL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0615010003
CAPACIDADE	500 kg
DIMENSÕES (A x C x L)	360 x 120 x 70 mm
PESO APROXIMADO	1 kg

EXTENSÃO RÍGIDA COM BICO APLICADOR



EXTENSÃO FLEXÍVEL COM BICO ACOPLADOR



GRAXEIRAS / ENGRAXADEIRAS





MANGUEIRA FLEXÍVEL EM AÇO - AMBOS COM BICO APLICADOR

ENGRAXADEIRA PNEUMÁTICA 400kg


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	SGT-4000
CÓDIGO	0701400000
CAPACIDADE	400 kg
DIMENSÕES (A x C x L)	400 x 70 x 180 mm
PESO APROXIMADO	1,4 kg
PRESSÃO DE TRABALHO	30-150psi
ROSCA DE ENTRADA	1/4" NPT (INTERNA)



MANGUEIRA DE 1.80m

MANGUEIRA DE 1.50m

EXTENSÃO FLEXÍVEL COM BICO ACOPLADOR



EXTENSÃO RÍGIDA COM BICO APLICADOR



CÓDIGO	CAPACIDADE	QTD. CAIXA
0615010001	4 kg	1
0615010002	8 kg	1

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BOMBA MANUAL DE GRAXA - 4kg	
MANGUEIRA	1/4" - 1,50 cm
DIMENSÕES (A x C x L)	440 x 255 x 180 mm
PESO APROXIMADO	4,15 kg

BOMBA MANUAL DE GRAXA - 8kg	
MANGUEIRA	1/4" - 1,80 cm
DIMENSÕES (A x C x L)	540 x 260 x 180 mm
PESO APROXIMADO	4,95 kg

PROPULSORA PNEUMÁTICA PARA GRAXA - 12L



Pistola de Graxa

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	0701990012
RELAÇÃO DE PRESSÃO	50:1 (COM DESGASTE POR ABRASÃO OMITIDO)
PRESSÃO DE AR COMPRIMIDO	0,6 - 0,8 MPa
DIÂMETRO DO CILINDRO DE AR	70 mm
CURSO DO CILINDRO	35 mm
VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO DE GRAXA	0-0,85 LITRO/min
PRESSÃO DE TRANSMISSÃO	30-40 MPa
PRESSÃO DE TRABALHO	87 à 116 psi - 6 à 8 bar
CAPACIDADE MÁXIMA	12 LITROS
CONSUMO DE AR	7 PCM

REBITADEIRA PNEUMÁTICA



REBITADEIRA PNEUMÁTICA PARA LONA DE FREIO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0701071500
PRESSÃO DE TRABALHO	58-174 psi / 0,4-1,2 bar
FORÇA NOMINAL	60.000 N
CURSO MÁXIMO DE REBITAGEM	26 mm
DIÂMETRO MÁXIMO DO REBITE	10 mm
ACIONAMENTO	PEDAL PNEUMÁTICO
FONTE DE ENERGIA	AR COMPRIMIDO
DIMENSÕES (C x L x A)	455 x 460 x 1170 mm
PESO APROXIMADO	55 kg

Acessórios de Reposição

CÓD.: 0751070001
KIT CINZÉIS

CÓD.: 0751070002
KIT REPARO DO CILINDRO

CÓD.: 0751070003
PEDAL

Contém



KIT CINZÉIS

ENDOSCÓPIOS / BOROSCÓPIOS



Display e suporte para celular



DISPLAY DE 5"



SUPORTE ANDROID OTG/PC



1920x1080 PIXELS



CÂMERA ARTICULAR 180°



A PROVA DE ÁGUA E ÓLEO



TEMPERATURA MÁXIMA: 60°C

ENDOSCÓPIO/BOROSCÓPIO DIGITAL ARTICULADO 5"
LENTE 6,0mm - 1 METRO - RESOLUÇÃO 1920x1080p

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CÂMERA	
CÓDIGO	0810020005
SENSOR DE IMAGEM	1/6.5" - CMOS
PIXELS	1920 x 1080p
DISTÂNCIA FOCAL	30mm - 80mm
ÂNGULO DE VISÃO	360°
TAMANHO DA LENTE	6,0mm
TAMANHO DO TUBO	1 METRO
FONTE DE LUZ	0402 LED*8
CORRENTE DE TRABALHO	≦200mAh
ANGULO DE ARTICULAÇÃO	2 LADOS (180°)
TEMPERATURA DE TRABALHO	-10°C / 60°C
NÍVEL DE PROTEÇÃO	IP67

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - DISPLAY	
TELA	1/6.5" - CMOS
PIXELS	1920 x 1080p
BATERIA	-
CORRENTE DE TRABALHO (MONITOR)	500mAh
CORRENTE DE TRABALHO (CÂMERA)	180mAh
CORRENTE DE ESPERA	<40uA (Microamps)
POTÊNCIA MÁXIMA	3.5 W








ENDOSCÓPIOS / BOROSCÓPIOS





ENDOSCOPIO/BOROSCOPIO DIGITAL 2,8" LENTE 5,5mm - 1 METRO - RESOLUCAO 1920x1080p

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CÂMERA E DISPLAY	
CÓDIGO	0810020001
SENSOR DE IMAGEM	2,8" - IPS HD
PIXELS	1920 x 1080p
DIÂMETRO DA CÂMERA	5,5 mm
ÂNGULO DE ARTICULAÇÃO	2 LADOS (180°)
LENTE FOCAL	5 cm - 500 cm
PERSPECTIVA HORIZONTAL	(70°)
NÍVEL DE PROTEÇÃO	IP68 (para as lentes)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
TELA	2,8" - IPS HD
PIXELS	1920 x 1080p
CARTÃO MICRO TF	FAT32
TAMANHO DO CABO	1 metro (Opcional 2m/ 5m/ 10m)
ENTRADA CARREGADOR	TIPO - C
TEMPERATURA DE TRABALHO	-10°C / 60°C





ENDOSCÓPIO/BOROSCÓPIO DIGITAL P/ LIMPEZA AR CONDICIONADO 3,5" - 0,80m - RESOLUÇÃO 1280x720p

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - SONDA	
CÓDIGO	0810020006
APLICADOR DO SCANNER	SPRAY LATERAL
SENSOR DE IMAGEM	CMOS
RESOLUÇÃO	720(H) x 625(V)(P)
DISTÂNCIA DO FOCO	30MM - 80MM
ÂNGULO DE VISÃO	80 GRAUS
COMPRIMENTO DA SONDA	800MM
LED	2 x 0805 LED

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - DISPLAY	
TELA	320 (RGB) x 240 - MONITOR DE 3,5"
BATERIA	1650mAh - BATERIA DE POLÍMERO DE LÍTIO
CORRENTE DURANTE O USO	300mA
CORRENTE DURANTE A PAUSA	MENOS DE 40 MICROAMPER
POTÊNCIA MÁXIMA	MENOS DE 2W



ENDOSCÓPIOS / BOROSCÓPIOS





Para uso com Windows, Tables e Celulares Android!



ACESSÓRIOS
Espelho, Gancho e Imãs

CAMERA SONDA ENDOSCOPIO/BOROSCOPIO PARA MECANICA USB TIPO-C - LENTE 5,5mm - 1 METRO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0810010000
RESOLUÇÃO	640x480p / 1280x720p
TAMANHO DA LENTE	5.5 mm
DIÂMETRO DA LENTE	8.0 mm / 7.0 mm / 5.5 mm
ÂNGULO DE VISÃO	63°
NÍVEL DE PROTEÇÃO	IP67
ALIMENTAÇÃO	5v DC via USB tipo C
TAMANHO DO CABO	1 metro (Opcional 2m/ 5m/ 10m)
FORMATO DA FOTO	JPEG
FORMATO DO VÍDEO	AVI
SUPORTE A COMPUTADORES	XP / W7 / W8 / VISTA
ENTRADA USB	USB - 3.0A

FERRAMENTAS ESPECIAIS



KIT DE FERRAMENTAS PARA SINCRONISMO BMW - N51/N52/N53/N55
CÓD.:0699940015



KIT DE FERRAMENTAS PARA SINCRONISMO MERCEDES BENZ MOTOR M271
CÓD.:0699940016



KIT DE FERRAMENTAS PARA SINCRONISMO VW- MOTOR EA211 1.0MPI/1.0-1.4TSI/1.6MSI
CÓD.:0699940017



KIT DE FERRAMENTAS PARA SINCRONISMO VOLVO - B4204
CÓD.:0699940018



KIT DE FERRAMENTAS PARA SINCRONISMO LAND ROVER E VOLVO 3.0, 3.6 T6
CÓD.:0699940019



KIT DE FERRAMENTAS PARA SINCRONISMO FIAT - MOTOR FIRE E EVO 8V
CÓD.:0699940035



KIT DE FERRAMENTAS PARA SINCRONISMO GM ONIX 1.0 - 1.2 - 12V
CÓD.:0699940036



TESTE DE VÁCUO PARA SISTEMA DE ARREFECIMENTO
CÓD.:0699940023

FERRAMENTAS ESPECIAIS



ENCOLHEDORA DE MOLAS PARA USO EM PNEUMÁTICA
CÓD.:0699940031



KIT DE FERRAMENTAS PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS
CÓD.:0699930025



KIT EXTRATORES DE PARAFUSOS E PORCAS DANIFICADAS (10MM À 27MM) - 14 PEÇAS
CÓD.:0699930043



KIT DE FERRAMENTAS PARA TROCA DA CORREIA RENAULT (1.6 - 16V)
CÓD.:0699940034



KIT DE SOQUETES DE VELA ARTICULADO
CÓD.:0699940021



KIT DE FERRAMENTAS P/ CORTAR/REMOVER PORCAS DANIFICADAS (9MM À 27MM) 4 PEÇAS
CÓD.:0699930044



KIT SACA POLIAS 4 PEÇAS
CÓD.:0699930038



KIT SACA POLIAS 13 PEÇAS
CÓD.:0699930039



KIT DE FERRAMENTAS PARA POLIA DO ALTERNADOR 30 PEÇAS
CÓD.:0699940028



KIT DE CINTAS DE ANÉIS E ALICATES DE PISTÃO
CÓD.:0699940020



KIT DE SOQUETES PARA SENSOR DE OXIGÊNIO SONDA LAMBDA 11 PEÇAS
CÓD.:0699940022



KIT ROSCA POSTIÇA (M5-M12) HELICOIL 131 PEÇAS
CÓD.:099940029



KIT DE FERRAMENTAS P/ RESETAR EMBREAGEM POWERSHIFT
CÓD.:0699940032



MANIFOLD PARA AR CONDICIONADO
CÓD.:0699940030



KIT DE FERRAMENTAS PARA EXTRAÇÃO DE BICOS INJETORES DIESEL
CÓD.:0699930026



KIT DE FERRAMENTAS P/ INSTALAÇÃO E EXTRAÇÃO DE ROLAMENTOS 31 PEÇAS
CÓD.:0699930032

FERRAMENTAS ESPECIAIS



KIT DE EXTRATORES DE HOMOCINÉTICA TIPO GARFO
5 PEÇAS
CÓD.:0699930034



KIT DE EXTRATORES DE TERMINAIS DE DIREÇÃO E PIVÔS
6 PEÇAS
CÓD.:0699930035



KIT DE EXTRATORES DE ROLAMENTO
12 PEÇAS
CÓD.:0699930040



JOGO DE FERRAMENTAS PARA REMOVER SOM AUTOMOTIVO
20 PEÇAS
CÓD.:0699930041



KIT PARA EXTRAIR TERMINAIS DE CONECTORES ELÉTRICOS
23 PEÇAS
CÓD.:0699930042



KIT DE ALICATES PARA REMOÇÃO DA MANGUEIRA DE ARREFECIMENTO
9 PEÇAS
CÓD.:0699930045



KIT DE FERRAMENTAS P/ INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DA MOLA DO FREIO - 14 PEÇAS
CÓD.:0699930046



KIT DE FERRAMENTAS P/ INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DA MOLA DO FREIO - 8 PEÇAS
CÓD.:0699930047



SGT-9903K - KIT DE FERRAMENTAS PARA RETORNAR ÊMBOLO DA PINÇA DE FREIO TRASEIRO PNEUMÁTICO - 16 PEÇAS
CÓD.:0701990300



SGT-990401 SANGRADOR DE FREIO PNEUMÁTICO
CÓD.:0701990401



SGT-990402K - KIT SANGRADOR DE FREIO PNEUMÁTICO COM MALETA DE ACESSÓRIOS
CÓD.:0701990402



KIT DE FERRAMENTAS PARA REMOVER RETENTORES
CÓD.:0699930037



BOMBA MANUAL PARA INJETAR ÓLEO DE CÂMBIO COM 15 ADAPTADORES
CÓD.:0699960010



SGT-9812- CONJUNTO DE FERRAMENTA PNEUMÁTICA COM 21 PEÇAS PARA EXTRAÇÃO DE BICO INJETOR DIESEL
CÓD.:0699981200

FERRAMENTAS ESPECIAIS



KIT FUNIL PARA ÓLEO DE MOTOR
15 PEÇAS
CÓD.:0699990106



KIT FUNIL PARA ÓLEO DE MOTOR
24 PEÇAS
CÓD.:0699990107



SACA FILTRO DE ÓLEO 2 GARRAS
60mm à 80mm
CÓD.:0699930027



SACA FILTRO DE ÓLEO 2 GARRAS
80mm à 110mm
CÓD.:0699930028



EXTRATOR DE RETENTOR
CÓD.:0699930036



CHAVE AJUSTÁVEL PARA SACAR TAMPA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL
CÓD.:0699930029



MEDIDOR DE DISCO DE FREIO
CÓD.:0809000106



ALICATE EXTRATOR DE CONECTOR POP-TOP P/ FILTRO DE COMBUSTÍVEL
CÓD.:0699930030



BARRA PARA VERIFICAR FOLGA DE SUSPENSÃO
CÓD.:0699940026



TESTE DE FLUIDO DE FREIO TIPO CANETA
CÓD.:0809000108



TESTE DE FLUIDO DE FREIO POR EBULIÇÃO
CÓD.:08 09 0001 07



JOGO CENTRALIZADOR DE EMBREAGEM
CÓD.:0699940025



CHAVE JUNTA AXIAL
27mm à 42mm
CÓD.:0699940027

FERRAMENTAS ESPECIAIS



JOGO DE ALAVANCAS
4 PEÇAS
CÓD.:0699940033



MEDIDOR DE ESPESSURA PARA PASTILHA DE FREIO
CÓD.:0809000105



EXTRATOR DE BUJÃO PLÁSTICO DE ÓLEO
CÓD.: 0699930023



EXTRATOR SISTEMA MULTIAIR
CÓD.: 0699930031





EXTRATOR DE PARAFUSOS - SGT TOOLS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0699930049
QUATIDADE DE PEÇAS	5 un.
DIMENSÕES APROXIMADAS (C x L x A)	30 x 150 x 120 mm
PESO APROXIMADO	0,100 kg

Tamanho dos Extratores:

- 1/8"–1/4", 1/4"–5/16", 5/16"–7/16", 7/16"–9/16", 9/16"–3/4"



SACA TERMINAL DIREÇÃO 32MM
CÓD.: 0699930020



SACA TERMINAL DIREÇÃO 35MM
CÓD.: 0699930021



SACA TERMINAL DIREÇÃO 40MM
CÓD.: 0699930022

FERRAMENTAS ESPECIAIS



DISCO DE LIMPEZA PARA CUBO DE RODA
CÓD.: 0302640001



REFIL ABRASIVO DISCO LIMPEZA CUBO DE RODA
CÓD.: 0302640002



JOGO DE CHAVE JUNTA AXIAL
CÓD.: 0699940054

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0699940054
ACIONAMENTO	Encaixe 1/2" ou chave 32 mm
FAIXA DE APLICAÇÃO	30 a 45 mm
ADAPTADORES	30-35 mm / 35-40 mm / 40-45 mm
MATERIAL	Aço Carbono
DIMENSÕES APROXIMADAS (C x L x A)	420 x 205 x 95 mm
PESO APROXIMADO	5,0 kg



JOGO DE FERRAMENTAS PARA REMOVER BUJÃO DO CARTER
CÓD.: 0699930024

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0699930024
QUANTIDADE DE PEÇAS	33
ENCAIXE	3/8"
DIMENSÕES APROXIMADAS (C x L x A)	270 x 220 x 70 mm
PESO APROXIMADO	2,4 kg

Marcas Compatíveis:
- Audi, BMW, Ford, Land Rover, Volkswagen e Veículos japoneses.



KIT DE FERRAMENTAS PARA SINCRONISMO DOS MOTORES FPT 2.0 16V TURBO DIESEL MULTIJET II
CÓD.: 0699940053

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0699940053
MOTORES	SOHC e DOHC
DIMENSÕES APROXIMADAS (C x L x A)	215 x 125 x 50 mm
PESO APROXIMADO	0,900 kg

Motores Compatíveis:
- Motores Diesel 1.6, 1.9, 2.0
- 2.4 JTD / CDTi / MultiJet.

Marcas Compatíveis:
- Fiat Toro (2016-2017)
- Jeep Renegade (2015-2017)
- Jeep Compass (2016-2017)



MEDIDOR DE VAZÃO DE MOTORES
CÓD.: 0699940059

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0699940059
FAIXA DE PRESSÃO	0 a 100 PSI / 0 a 7 bar
PRECISÃO	±0,5%
MANGUEIRA	18" (= 460 mm)
ALIMENTAÇÃO	Ar Comprimido
DIMENSÕES APROXIMADAS (C x L x A)	350 x 230 x 80 mm
PESO APROXIMADO	1,7 kg



MEDIDOR DE PRESSÃO DE ÓLEO AUTOMOTIVO
CÓD.: 0699940058

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0699940058
FAIXA DE MEDIÇÃO	0 a 28 bar / 0 a 400 PSI
MANÔMETRO	Ø 4" com proteção de borracha
MANGUEIRA	1,78 m (70")
ADAPTADORES	11 Peças
DIMENSÕES APROXIMADAS (C x L x A)	330 x 260 x 60 mm
PESO APROXIMADO	1,2 kg



MEDIDOR DE COMPRESSÃO DE MOTORES
CÓD.: 0699940057

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0699940057
ADAPTADORES	M10, M12, M14 e M18
FAIXA DE MEDIÇÃO	0 a 300 PSI / 0 a 20 bar
DIMENSÕES APROXIMADAS (C x L x A)	320 x 135 x 45 mm
PESO APROXIMADO	0,840 kg



CAÇA RUÍDO ELETRÔNICO
CÓD.: 0699940052

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0699940052
CANAIS	2x Bateria 9 V
DIMENSÕES APROXIMADAS (C x L x A)	450 x 300 x 100 mm
PESO APROXIMADO	3,5 kg



BOMBA VÁCUO MANUAL PROFISSIONAL
CÓD.: 0699960013

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0699960013
FAIXA DE VÁCUO	-760 mmHg (-30 inHg)
SISTEMA DE ALÍVIO	Válvula por Rosca
CAPACIDADE RESERVATÓRIO	120 ml
MATERIAL DO CORPO	Plástico de Alta Resistência
ACIONAMENTO	Manual
DIMENSÕES APROXIMADAS (C x L x A)	265 x 220 x 85 mm
PESO APROXIMADO	0,780 kg

FERRAMENTAS ESPECIAIS



CHAVE PARA BUJÃO 8x10 mm

CÓD.: 0699940051

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0699940051
MEDIDAS	8 x 10 mm
PERFIL	Quadrado Externo
ACABAMENTO	Cromado
PESO APROXIMADO	0,280 kg



FERRAMENTA PARA ABRAÇADEIRA DE COIFA

CÓD.: 0699940060

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0699940060
ACIONAMENTO	Manual
DIMENSÕES APROXIMADAS (C x L x A)	225 x 50 x 50 mm
PESO APROXIMADO	0,250 kg



CHAVE PARA EXPANDIR MANGA DE EIXO

CÓD.: 0699940055

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0699940055
FAIXA DE EXPANSÃO	5,0 a 11,5 mm
ACIONAMENTO	Sextavado Externo 17 mm
DIMENSÕES APROXIMADAS (C x L x A)	55 x 30 x 40 mm
PESO APROXIMADO	0,144 kg

AUXILIARES DE PARTIDA



AUXILIAR DE PARTIDA - 800A - 12V

PESO APROX. 4,800KG

12V VOLTAGEM

BAT. INT 12AH - 800A (SELADA)

LUZ DE LED

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-9100
CÓDIGO	0703910001
TENSÃO / VOLTAGEM	12V
CORRENTE DE PICO	800A
CORRENTE DE PARTIDA	300A
CAPACIDADE DA BATERIA	12Ah
COMPRIMENTO DO CABO	62 cm
PESO APROXIMADO	4,8 kg



CABO PARA TRANSFERÊNCIA DE CARGA 200A CHUPETA - SGT TOOLS

CÓD.: 0703910005



CABO PARA TRANSFERÊNCIA DE CARGA 400A CHUPETA - SGT TOOLS

CÓD.: 0703910006



CABO PARA TRANSFERÊNCIA DE CARGA 600A CHUPETA - SGT TOOLS

CÓD.: 0703910007

CHAVES CATRACAS



CATRACAS ARTICULADAS TELESCÓPICAS

CÓDIGO	QUADRADO	QTD. CAIXA
0601400001	1/4"	1
0601400002	3/8"	1
0601400003	1/2"	1



72 DENTES

Comprimento

¼" - 16cm

⅜" - 21cm

½" - 26cm

CHAVE CATRACA 72 DENTES

CÓDIGO	QUADRADO	QTD. CAIXA
0601400051	1/4"	1
0601400052	3/8"	1
0601400053	1/2"	1



CATRACAS EXTRA LONGAS

CÓDIGO	QUADRADO	QTD. CAIXA
0601400010	1/4"	1
0601400011	3/8"	1
0601400012	1/2"	1



CATRACAS COMBINADAS 2 EM 1

CÓDIGO	QUADRADO	QTD. CAIXA
0601400030	3/8" e 1/4"	1
0601400031	1/2" e 3/8"	1



MINI CATRACAS

CÓDIGO	QUADRADO	QTD. CAIXA
0601400020	1/4"	1
0601400021	3/8"	1
0601400022	1/2"	1



JOGO DE CHAVES COMBINADAS COM CATRACA - 8 A 19 mm

CÓD.:0601020093

MEDIDAS CHAVES CATRACA

LEIA O QR-CODE PARA BAIXAR AS MEDIDAS EM NOSSO SITE

CHAVES OFFSET



CONJUNTO DE CHAVES DE EXTENSÃO OFFSET

CÓD.:0603999999



EXTENSÃO ANGULAR PARA CHAVE DE IMPACTO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0603999998
ENCAIXE	1/2"
PESO APROXIMADO	1,000 kg



EXTENSÃO OFFSET PARA CHAVE DE IMPACTO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0603999997
ENCAIXE	1/2"
PESO APROXIMADO	1,500 kg

MEDIDORES DE ÂNGULO



MEDIDOR DE ÂNGULO 1/2"

CÓD.:0612030112



MEDIDOR DE ÂNGULO 1/2" COM HASTE FLEXÍVEL E PONTA IMANTADA

CÓD.:0612030113

CHAVES E ALICATES



CHAVE FIXA

Código	Tamanho	Código	Tamanho
0601010001	*6x7mm*	*0601010005*	*14x15mm*
0601010002	*8x9mm*	*0601010006*	*16x17mm*
0601010003	*10x11mm*	*0601010007*	*18x19mm*
0601010004	*12x13mm*	*0601010008*	*20x22mm*



KIT CHAVE FIXA

(6X7mm a 20X22mm)

8 PEÇAS

Código
0601010090



CHAVE ESTRELA

Código	Tamanho
0601030001	6x7mm
0601030002	8x9mm
0601030003	10x11mm
0601030004	12x13mm

Código	Tamanho
0601030005	14x15mm
0601030006	16x17mm
0601030007	18x19mm
0601030008	20x22mm



KIT CHAVE ESTRELA
(6X7mm a 20X22mm)
8 PEÇAS

Código
0601030090



CHAVE COMBINADA

Código	Tamanho
0601020001	6mm
0601020002	7mm
0601020003	8mm
0601020004	9mm
0601020005	10mm
0601020006	11mm

Código	Tamanho
0601020007	12mm
0601020008	13mm
0601020009	14mm
0601020010	15mm
0601020011	16mm
0601020012	17mm

Código	Tamanho
0601020013	18mm
0601020014	19mm
0601020015	20mm
0601020016	21mm
0601020017	22mm



KIT CHAVES COMBINADAS
(6,8,9,10,11,13,17 e 19mm)
8 PEÇAS

Código
0601020090



KIT CHAVES COMBINADAS
(6,7,8,9,10,11,12,13,14,17, 19 e 22mm) - 12 PEÇAS

Código
0601020091



KIT CHAVES COMBINADAS
(6mm a 28mm - 30mm e 32mm)
25 PEÇAS

Código
0601020092

KITS PUNÇÃO E SACA PINO



KIT PUNÇÃO
MARCADOR NUMÉRICO
0-9
CÓD.: 0699920001



KIT PUNÇÃO
MARCADOR ALFABÉTICO
A-Z
CÓD.: 0699920002



KIT SACA PINO
LONGO - 8"
5 PEÇAS
CÓD.: 0699920003

JOGOS DE FERRAMENTAS

Veja a composição no Qr-code acima



SGT-KIT178 - 178 PEÇAS

JOGO DE FERRAMENTAS CR-V MASTER 178 PEÇAS PARA OFICINAS 1/2"-1/4"-3/8"- CRV - AÇO S2

CÓD.: 0699940001

Veja a composição no Qr-code acima



SGT-KIT216 - 216 PEÇAS

JOGO DE FERRAMENTAS COMPLETO 1/4" - 3/8" - 1/2"

CÓD.: 0699940040

KITS - JOGOS DE SOQUETE SEXTAVADO E ESTRIADO

Veja a composição no Qr-code acima



SGT-KIT57 - 57 PEÇAS

JOGO DE SOQUETES SEXTAVADOS 1/4"

CÓD.: 0699940041

Veja a composição no Qr-code acima



SGT-KIT94 - 94 PEÇAS

JOGO DE SOQUETES SEXTAVADOS 1/4" - 1/2"

CÓD.: 0699940042

Veja a composição no Qr-code acima



SGT-KIT22 - 22 PEÇAS

JOGO DE SOQUETES ESTRIADOS 8mm à 32mm - 1/2"

CÓD.: 0699940043

LINHA MAXX TOOLS

CHAVES E ALICATES



CHAVE FIXA

Código	Tamanho	Código	Tamanho
0601019901	6x7mm	0601019905	14x15mm
0601019902	8x9mm	0601019906	16x17mm
0601019903	10x11mm	0601019907	18x19mm
0601019904	12x13mm	0601019908	20x22mm



KIT CHAVE FIXA

(6X7mm a 20X22mm)

8 PEÇAS

Código
0601019990



CHAVE ESTRELA

Código	Tamanho
0601039901	*6x7mm*
0601039902	*8x9mm*
0601039903	*10x11mm*
0601039904	*12x13mm*

Código	Tamanho
0601039905	*14x15mm*
0601039906	*16x17mm*
0601039907	*18x19mm*
0601039908	*20x22mm*



KIT CHAVE ESTRELA

(6X7mm a 20X22mm)

8 PEÇAS

Código
0601039990



CHAVE COMBINADA

Código	Tamanho
0601029901	*6mm*
0601029902	*7mm*
0601029903	*8mm*
0601029904	*9mm*
0601029905	*10mm*
0601029906	*11mm*

Código	Tamanho
0601029907	*12mm*
0601029908	*13mm*
0601029909	*14mm*
0601029910	*15mm*
0601029911	*16mm*
0601029912	*17mm*

Código	Tamanho
06 01 0299 13	*18mm*
06 01 0299 14	*19mm*
06 01 0299 15	*20mm*
06 01 0299 16	*21mm*
06 01 0299 17	*22mm*



KIT CHAVES COMBINADAS

(6,8,9,10,11,13,17 e 19mm)

8 PEÇAS

Código
0601029990



KIT CHAVES COMBINADAS

(6,7,8,9,10,11,12,13,14,17, 19 e 22mm) - **12 PEÇAS**

Código
0601029991



KIT CHAVES COMBINADAS

(6mm a 28mm - 30mm e 32mm) - **25 PEÇAS**

Código
0601029992

ALICATES



ALICATE BOMBA D'AGUA 10"
CÓD.: 0602050001



ALICATE TORQUE 12"
CÓD.: 0602990002



ALICATE TORQUE 8"
CÓD.: 0602990001



ALICATE BICO LONGO 6"
CÓD.: 0602030001



ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6"
CÓD.: 0602020001



ALICATE UNIVERSAL 8"
CÓD.: 0602040001



ALICATE DE PRESSÃO 10"
CÓD.: 0602010001

MARTELOS E MARRETAS



MARTELO BOLA 600kg
CÓD.: 0604010001



MARRETA OITAVADA 1kg
CÓD.: 0604010010



MARRETA OITAVADA 1,5kg
CÓD.: 0604010011



MARRETA OITAVADA 2kg
CÓD.: 0604010012



MARRETA OITAVADA 3kg
CÓD.: 0604010013

SGT TOOLS By SIGMA

FERRAMENTAS ISOLADAS 25

LINHA 2026

- ✓ Kit 10 Peças - Ferramenta Isoladas 1000V
- ✓ Kit 25 Peças - Ferramenta Isoladas 1000V
- ✓ Kit 31 Peças - Ferramenta Isoladas 1000V

KITS DE FERRAMENTAS ISOLADAS



1000V IEC 60900

KIT 10 PEÇAS FERRAMENTAS ISOLADAS 1000V
CÓD.: 06999940002

Itens inclusos

2 Chaves de fenda isoladas: SL4x100, SL5,5x125;
2 Chaves phillips isoladas: PH1X80, PH2x100;
1 Caneta de teste de tensão isolada: 60-1000V;
1 Faca desencapadora de fio isolada: 200mm;
1 Alicate bico longo isolado: 6";
1 Alicate de corte isolado: 6";
1 Alicate universal isolado: 7";
1 Chave ajustável isolada: 8".



1000V IEC 60900

KIT 25 PEÇAS FERRAMENTAS ISOLADAS 1000V
CÓD.: 06999940003

Itens inclusos

- 3 Chaves de fenda isoladas: SL2,5x0,4x75mm, SL4x0,8x100mm, SL5,5x1x125mm.
- 3 Chaves phillips isoladas: PH0X75mm, PH1X80mm, PH2x100mm.
- 7 Chaves fixas isoladas: 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm.
- 2 Facas desencapadoras de fios isoladas: 200mm.
- 1 Alicate de corte isolado : 6".
- 1 Alicate universal isolado: 8".
- 1 Chave em T isolada: 3/8".
- 7 Soquetes encaixe 3/8" isolados: 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 16mm.



1000V IEC 60900

KIT 31 PEÇAS FERRAMENTAS ISOLADAS 1000V
CÓD.: 06999940004

Itens inclusos

- 1 Alicate universal isolado: 8".
- 1 Alicate bico longo isolado: 6".
- 1 Alicate de corte isolado: 6".
- 2 Chaves de fenda isoladas; SL4x100, SL6,5x150.
- 2 Chaves phillips isoladas; PH2x100, PH3x150.
- 5 Chaves fixas isoladas: 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm
- 1 Chave catraca reversível isolada: 3/8".
- 1 Chave em T isolada: 3/8".
- 1 Extensão isolada: 3/8"x125mm.
- 10 Soquetes encaixe 3/8" isolados: 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm.
- 4 Soquetes bit encaixe 3/8" isolados: H4, H5, H6, H8
- 1 Tesoura isolada: 160mm.
- 1 Caneta de teste de tensão isolada: 60-1000V.

SGT TOOLS By SIGMA

REDES E SISTEMAS DE AR 26

LINHA 2026

- Filtros Reguladores de Ar
- Mangueiras Espirais
- Carretel Enrolador
- Compressores de Ar
- Kit para Compressores
- Engates e Pinos
- Reguladores de Ar
- Engates de Segurança

TRATAMENTO DE AR



FR00 - FILTRO REGULADOR DE AR PEQUENO 1/4" PROFISSIONAL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	FR00
CÓDIGO	0761010004
ROSCA	1/4"
VAZÃO	980 L / min
PRESSÃO MÁXIMA	10 bar
DRENO MANUAL	SIM



FR01 - FILTRO REGULADOR DE AR GRANDE 1/2" PROFISSIONAL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	FR01
CÓDIGO	0761010005
ROSCA	1/2"
VAZÃO	2.800 L / min
PRESSÃO MÁXIMA	10 bar
DRENO MANUAL	SIM



FR02 - FILTRO REGULADOR DE AR GRANDE 1/2" PROFISSIONAL

PROFISSIONAL PLUS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	FR02
CÓDIGO	0761010006
ROSCA	1/2"
VAZÃO	4.000 L / min
PRESSÃO MÁXIMA	10 bar
DRENO MANUAL	SIM



FR03 - FILTRO REGULADOR DE AR GRANDE 1/2" INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	FR03
CÓDIGO	0761010007
ROSCA	1/2"
VAZÃO	3.400 L / min
PRESSÃO MÁXIMA	16 bar
DRENO MANUAL	SIM



VRP-04

VRP-04 - VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO 1/4"

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0761080004
ROSCA	1/4" BSP
VAZÃO	425 L / min
PRESSÃO MÁXIMA	20 bar



FRL00 - CONJUNTO REGULADOR LUBRIFIL PEQUENO 1/4" PROFISSIONAL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	FRL00
CÓDIGO	0761020004
ROSCA	1/4"
VAZÃO	980 L / min
PRESSÃO MÁXIMA	10 bar
DRENO MANUAL	SIM



FRL01 - CONJUNTO REGULADOR LUBRIFIL GRANDE 1/2" PROFISSIONAL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	FRL01
CÓDIGO	0761020005
ROSCA	1/2"
VAZÃO	2.800 L / min
PRESSÃO MÁXIMA	10 bar
DRENO MANUAL	SIM



FRL02 - CONJUNTO REGULADOR LUBRIFIL GRANDE 1/2" PROFISSIONAL

PROFISSIONAL PLUS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	FRL02
CÓDIGO	0761020006
ROSCA	1/2"
VAZÃO	3.000 L / min
PRESSÃO MÁXIMA	10 bar
DRENO MANUAL	SIM



FRL03 - CONJUNTO REGULADOR LUBRIFIL GRANDE 1/2" INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	FRL03
CÓDIGO	0761020007
ROSCA	1/2"
VAZÃO	2.600 L / min
PRESSÃO MÁXIMA	16 bar
DRENO MANUAL	SIM



MINI LUBRIFICADOR

MINI LUBRIFICADOR 1/4"

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CÓDIGO	0762090014
ROSCA	1/4"

MANGUEIRAS ESPIRAIS EM POLIURETANO





CÓDIGO	DIÂMETRO INT X EXT	COMPRIMENTO	ENCAIXE MACHO	PRESSÃO DE TRABALHO	DEFORMAÇÃO
0761030807	8mm X 12mm	7,5m	5/16" NPT	142 psi	15%
0761030815	8mm X 12mm	15m	5/16" NPT	142 psi	15%
0761031005	6,5mm X 10mm	5m	1/4" NPT	156 psi	15%
0761031010	6,5mm X 10mm	10m	1/4" NPT	156 psi	15%
0761031015	6,5mm X 10mm	15m	1/4" NPT	156 psi	15%
0761031216	12mm X 16mm	5m	1/4" NPT	142 psi	15%

MANGUEIRAS ESPIRAIS EM POLIETILENO





CÓDIGO	DIÂMETRO INT X EXT	COMPRIMENTO	ENCAIXE MACHO	PRESSÃO DE TRABALHO	DEFORMAÇÃO
0761030001	8mm X 12mm	7,5m	5/16" NPT	156 psi	15%
0761030002	8mm X 12mm	15m	5/16" NPT	156 psi	15%
0761030003	6,5mm X 10mm	5m	1/4" NPT	156 psi	15%
0761030004	6,5mm X 10mm	10m	1/4" NPT	156 psi	15%
0761030005	6,5mm X 10mm	15m	1/4" NPT	156 psi	15%

CARRETEL ENROLADOR MANGUEIRA DE AR HÍBRIDA - 8mm x 12mm







MANGUEIRA
10 Metros
8mm x 12mm

TEMPERATURA
°C
-40°c +65°c

ENTRADA
1/4"

SGT-9002 **CÓD.: 0761039002**


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
COMPRIMENTO DA MANGUEIRA	10 METROS
CONEXÃO	1/4" BSP
DIÂMETRO DA MANGUEIRA	8mm x 12mm
CONDUÇÃO	AR COMPRIMIDO E ÁGUA
MATERIAL DA MANGUEIRA	POLIETILENO
MEDIDAS (C x L x A)	310 x 350 x 120 mm
PESO APROXIMADO	3,3 kg

CARRETEL ENROLADOR MANGUEIRA DE AR HÍBRIDA - 10 METROS



MANGUEIRA
10 Metros

Acessórios Inclusos



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-9003
CÓDIGO	0761039003
DIÂMETRO INTERNO/EXTERNO DA MANGUEIRA	8 x 12 mm
COMPRIMENTO DA MANGUEIRA	10 m
MATERIAL MANGUEIRA	PU/PVC
PRESSÃO MÁXIMA	145 PSI / 10 Bar
CONEXÃO	1/4" BSP
PESO APROXIMADO	3,5 kg
COMPRIMENTO (C x L x A)	28 x 15 x 30 cm


CARRETEL ENROLADOR CABO ELÉTRICO - 15 METROS



COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA!

MANGUEIRA
15 Metros

Acessórios Inclusos



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-9006
CÓDIGO	0764039006
CABO	3 x 1,5mm
COMPRIMENTO DO CABO	15 m
CONEXÃO	Macho e Fêmea
TOMADA	10A
PESO APROXIMADO	4,8 kg
COMPRIMENTO (C x L x A)	29 x 15 x 30 cm

COMPRESSOR DE AR ISENTO DE ÓLEO - 6L - 1,5HP - 6PCM



COMPACTO

1.5 HP

ISENTO DE ÓLEO

6 LITROS

CÓD.: 0708010102

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
POTÊNCIA	1,5 HP
VELOCIDADE MÁXIMA	3.550
CAPACIDADE DO TANQUE	6 LITROS
CAPACIDADE DE SUCÇÃO	200L / min
PRESSÃO MÁX. DE TRABALHO	8 bar
SAÍDA	1/4"
TENSÃO	220V
DIMENSÃO APROX. (C x L x A)	330 x 330 x 350 mm
PESO APROXIMADO	9 kg

COMPRESSOR DE AR ISENTO DE ÓLEO COM CARRETEL ENROLADOR 9,5m MANGUEIRA 1,7HP - 6PCM



ACOMPANHA CALIBRADOR DE PNEUS ANALÓGICO

ACOMPANHA KIT DE BICOS PARA ENCHIMENTO

MONTAGEM NA PAREDE

GIRO DE 90°

ISENTO DE ÓLEO

COMPACTO

8.8 kg

MANGUEIRA DE 9,5m

CÓD.: 0708010103 - 220V

CÓD.: 0708010104 - 127V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
POTÊNCIA	1,7 HP
PRESSÃO MÁXIMA	130 psi
VELOCIDADE	2800 RPM
NÍVEL DE RUÍDO	97 dB(A)
COMPRIMENTO DA MANGUEIRA	9,5 m
TENSÃO	127V OU 220 V
PESO APROXIMADO	8,8 kg
DIMENSÃO APROX. (C x L x A)	300 x 260 x 290 mm

KIT PARA COMPRESSOR - 5 PEÇAS



CÓD.: 0701990005

INFORMAÇÕES TÉCNICAS			
PISTOLA DE PINTURA		PISTOLA DE PULVERIZAÇÃO	
TIPO	GRAVIDADE	CAPACIDADE	900 mL
DIÂMETRO DO BICO	1,5 mm	CALIBRADOR COM MANÔMETRO	
ABERTURA DO LEQUE	200 mm	PRESSÃO	0-220 psi / 15 bar
ENTRADA DE AR	1/4" NPT	MANGUEIRA	
VOLUME DA CANECA	600 mL	PRESSÃO MÁXIMA	10 bar
CONSUMO DE AR	3-4 PCM	DIÂMETRO DO BICO	5 METROS
PRESSÃO DE TRABALHO	43-58 psi		
MANGUEIRA DE AR	3/8" - 10 mm		

O KIT CONTÉM: 01 Pistola de pintura / 01 Pistola para pulverização / 01 Pistola de limpeza / 01 Calibrador de pneus com manômetro / 01 Mangueira de ar.

LINHA DE ENGATES E PINOS - MODELO JAPONÊS



ENGATES TIPO JAPONÊS

Compatibilidade:
RECTUS 13, LEGRIS 13,
CEJN 315 e NITTO KOHKI

Diâmetro nominal: 7,5mm

MODELOS P* COM CONEXÃO MANGUEIRA



SM-400 **SF-400** **SH-400**



PM-400 **PF-400** **PH-400**

CÓDIGO	MODELO	TIPO DE ROSCA	QTD. EMB
0761040212	SM-400	MACHO 1/2"	1
0761040112	SF-400	FÊMEA 1/2"	1
0761040312	SH-400	ESPIGÃO 15mm	1
0761050112	PM-400	MACHO 1/2"	1
0761050212	PF-400	FÊMEA 1/2"	1
0761050312	PH-400	ESPIGÃO 15mm	1

SP-20 **SP-30** **SP-40**



PP-20 **PP-30** **PP-40**

CÓDIGO	MODELO	T	D	QTD. EMB
0761040314	SP-20	8x5 mm	Ø4 mm	1
0761040414	SP-30	10x6,5 mm	Ø5 mm	1
0761040514	SP-40	12x8 mm	Ø6 mm	1
0761050414	PP-20	8x5 mm	Ø4 mm	1
0761050514	PP-30	10x6,5 mm	Ø5 mm	1
0761050614	PP-40	12x8 mm	Ø6 mm	1

T = Diâmetro externo x interno da mangueira / **D =** Diâmetro interno do tubo



CÓDIGO	TIPO DE ROSCA	QTD. EMB
0761091120	3/4" - ROSCA 1/2"	10

UM TOQUE-20 **SF-20**




PM-20 **PF-20** **PM-30** **PM-20** INDUSTRIAL

CÓDIGO	MODELO	TIPO DE ROSCA	QTD. EMB
0761040214	UM TOQUE 20	FÊMEA 1/4"	1
0761040114	SF-20	FÊMEA 1/4"	1
0761050114	PM-20	MACHO 1/4"	1
0761050214	PF-20	FÊMEA 1/4"	1
0761050314	PM-30	MACHO 3/8"	1
0761050115	PM-20 INDUSTRIAL	MACHO 1/4"	1

NOMENCLATURAS: S = ENGATE RÁPIDO / **P** = PINO / **M** = MACHO / **F** = FÊMEA / **H** = ESPIGÃO / ***P** = CONEXÃO PARA MANGUEIRA

LINHA DE ENGATES E PINOS - MODELO EUROPEU



ENGATES TIPO EUROPEU

Compatibilidade:
RECTUS 25KA e 26KA
CEJN 320
Diâmetro Nominal: 7,4mm

SFE-20 - UM TOQUE



PME-20



PFE-20



PME-30



CÓDIGO	MODELO	TIPO DE ROSCA	QTD. EMB
0761040801	SFE-20 UM TOQUE	FÊMEA 1/4"	1
0761050801	PME-20	MACHO 1/4"	1
0761050803	PFE-20	FÊMEA 1/4"	1
0761050802	PME-30	MACHO 3/8"	1

NOMENCLATURAS: S = ENGATE RÁPIDO / **P** = PINO / **M** = MACHO / **F** = FÊMEA / **H** = ESPIGÃO / ***P** = CONEXÃO PARA MANGUEIRA

CONECTORES DE AR / REGULADOR DE AR



CONECTOR DE AR GIRATÓRIO

CÓDIGO	TIPO DE ROSCA	QTD. EMB
0761070014	1/4"	1



REGULADOR DE AR 1/4"

CÓDIGO	TIPO DE ROSCA	QTD. EMB
0762080014	1/4"	1



SGT-FLEX
CONECTOR GIRATÓRIO
ARTICULADO 1/2"
CÓD.: 0761070112



SGT-FLEX
CONECTOR GIRATÓRIO
ARTICULADO 1/4"
CÓD.: 0761070114



SGT-FLEX
CONECTOR GIRATÓRIO
ARTICULADO 3/8"
CÓD.: 0761070138

LINHA DE ENGATES DE SEGURANÇA - MODELO JAPONÊS



ENGATES TIPO JAPONÊS

Compatibilidade:
RECTUS 13, LEGRIS 13,
CEJN 315 e NITTO KOHKI

Diâmetro nominal: 7,5mm



20-SF



30-SP



40-SM



40-SP

CÓDIGO	MODELO	TIPO DE ROSCA	QTD. EMB
0761040601	20 - SF	FÊMEA 1/4"	1
0761040609	30-SP	MANGUEIRA 3/8"	1
0761040607	40-SM	MACHO 1/2"	1
0761040610	40-SP	MANGUEIRA 1/2"	1

Para uma melhor eficiência do produto, utilize com o PM-20 Industrial - Cód.: 0761050115

PARA CONECTAR

ENGATE O PINO



PARA DESCONECTAR



LINHA DE ENGATES DE SEGURANÇA - MODELO EUROPEU



ENGATES TIPO EUROPEU

Compatibilidade:
RECTUS 25KA e 26KA
CEJN 320

Diâmetro Nominal: 7,4mm



20-SF



30-SP



40-SM



40-SP

CÓDIGO	MODELO	TIPO DE ROSCA	QTD. EMB
0761040621	20-SF	FÊMEA 1/4"	1
0761040629	30-SP	MANGUEIRA 3/8"	1
0761040627	40-SM	MACHO 1/2"	1
0761040630	40-SP	MANGUEIRA 1/2"	1

Para uma melhor eficiência do produto, utilize com o PME-20 Industrial - Cód.: 0761050801

PARA CONECTAR

ENGATE O PINO



PARA DESCONECTAR



SGT TOOLS PRO By SIGMA

COMPLEMENTARES 27

LINHA 2026


- Moto Esmeril

MOTO ESMERIL



MOTO ESMERIL 6" - 360W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-4405-PRO
CÓDIGO	0702440500
TENSÃO	BIVOLT
ROTAÇÃO	3.450 RPM
REBOLO	150 x 16 x Φ12,7
PRESO APROXIMADO	5,9 kg
FREQUÊNCIA	60 Hz
POTÊNCIA	360W



SGT TOOLS By SIGMA

JARDINAGEM 28

LINHA 2026

- Pulverizador
- Mangueira com Enrolador e Esguicho

www.sigmatools.com.br

PULVERIZADOR




Kit de reparos que facilitam a manutenção.


Kit de bicos.


Bocal grande para fácil enchimento.


Alça para transporte ajustável.


Gatilho com trava que proporciona menor fadiga da mão do operador.


Base em plástico reforçada.

PULVERIZADOR COSTAL MANUAL - 20 LITROS

CÓD.: 1702012000

MANGUEIRA COM ENROLADOR E ESGUICHO 12M

Esguicho de irrigação múltiplo



Engate rápido



MANGUEIRA 12 METROS
3/8" x 12 MM



COMPACTO
LEVE E PORTÁTIL

MANGUEIRA COM ENROLADOR E ESGUICHO - 12M

Acessórios Inclusos



Redução 1/2"


Adaptador fêmea com rosca 3/4"

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SGT-9950
CÓDIGO	1701010001
MANGUEIRA	3/8" x 12 mm x 12 m
CONEXÃO PADRÃO	1/2"
PESO APROXIMADO	2,2 kg
COMPRIMENTO (C x L x A)	32 x 13 x 32,5 cm



8 POSIÇÕES DE JATO




Limpeza Automotiva


Limpeza Residencial


Irrigação de Plantas/Jardim


SGT TOOLS By SIGMA

ESCOVAS DE CARVÃO 29

LINHA 2026

- Modelos de Escova para feramentas SGT, SGT PRO, MXT e PWR

www.sigmatools.com.br



ESCOVAS DE CARVÃO

Tudo o que você precisa.

LINHA SGT

SGT TOOLS By SIGMA

0751430047 **SGT-4300**	0754431099 **SGT-4310**	0754432299 **SGT-4322**	0754440099 **SGT-4400**	0754440699 **SGT-4406**
0754440799 **SGT-4407**	0754441099 **SGT-4410**	0754511699P **SGT-5116P**	0754511999 **SGT-5119**	0754512799 **SGT-5127**
0754550099 **SGT-5500**	0754520099 **SGT-5200**	0754450199 **SGT-4501**	0754580299 **SGT-5802**	0754580399 **SGT-5803**
0754580499 **SGT-5804**	0754580599 **SGT-5805**	0754610099 **SGT-6100**	0754430199 **SGT-4301 / SGT-5800**	0754430599 **SGT-4305 / SGT-5900**
0754440899 **SGT-4408 / SGT-4409**	0754450299 **SGT-5801 / SGT-4502**	0754511799 **SGT-5117 / SGT-5123**	0754512599 **SGT-5125 / SGT-5126**	0754511599 **SGT-5104 / SGT-5110 SGT-5111 / SGT-5112 SGT-5113 / SGT-5115 SGT-5116 / SGT-5121 SGT-5122**
0754560099 **SGT-5600 / SGT-5601 SGT-5602**	0754510699 **SGT-5118 / SGT-5106 SGT-5149**	0754510099 **SGT-5100 / SGT-5101 SGT-5105**		

CÓDIGOS ESCOVAS DE CARVÃO
MODELOS DE MÁQUINAS

LINHA PWR TOOLS

PWR TOOLS

CÓDIGOS ESCOVAS DE CARVÃO
MODELOS DE MÁQUINAS

0754422099 **PWR-4220**	0754510699 **PWR-5120**

LINHA MAXX TOOLS

MAXX TOOLS

CÓDIGOS ESCOVAS DE CARVÃO
MODELOS DE MÁQUINAS

0754513099 **MXT-5130 / MXT-5131**	0754513599 **MXT-5135**
0754513899 **MXT-5138**	0754550099 **MXT-5500**

LEMBRE-SE: *Use apenas peças e acessórios originais* ***SIGMA TOOLS!***

SGT TOOLS By SIGMA

MERCHANDISING 30

LINHA 2026

- ✓ Chaveiros

www.sigmatools.com.br



CHAVEIRO CHAVE DE IMPACTO 1”

CÓD.: 9101010002



CHAVEIRO CHAVE DE IMPACTO 1/2”

CÓD.: 9101010003

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

SGT TOOLS

By SIGMA

7 908276 698170

/SIGMATOOLS

@SGTTOOLS

@SGTTOOLS

SIGMA TOOLS - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
Rua Matrix, 17 - Centro Empresarial Capuava Cotia - SP - CEP 06714-360
Tel.: 11 3783 2331 - **WWW.SIGMATOOLS.COM.BR**

PAP22

*Acompanhe a **SIGMA TOOLS** nas redes sociais e tenha acesso a todas as novidades!*