

profi
POOL

BAZÉNOVÁ CHEMIE



vyrábí

BI  CLEAN

MULTI TABLETY

4v1

ProfiPOOL MULTI tablety jsou 200g pomalu rozpustné tablety určené k všestranné péči o vodu v bazénu po celou sezónu. V každé tabletě je vedle vysoce účinného chloračního prostředku obsažen také algicid, vložkovač a stabilizátor chloru, což dodává tomuto výrobku mnohostranné účinky. Tablety mají baktericidní, fungicidní a algicidní účinky, likvidují bakterie, kvasinky, plísně a řasy. Obsažený vložkovač napomáhá filtrovat i velmi jemně rozptýlené nečistoty a stabilizátor chloru napomáhá snížení chlorového zápachu nad hladinou.

Balení: 1kg, 2,4kg, 5kg

mini MULTI TABLETY

4v1

ProfiPOOL MiniMULTI tablety jsou 20g pomalu rozpustné tablety určené k všestranné péči o vodu v bazénu po celou sezónu. V každé tabletě je vedle vysoce účinného chloračního prostředku obsažen také algicid, vložkovač a stabilizátor chloru, což dodává tomuto výrobku mnohostranné účinky. Tablety mají baktericidní, fungicidní a algicidní účinky, likvidují bakterie, kvasinky, plísně a řasy. Obsažený vložkovač napomáhá filtrovat i velmi jemně rozptýlené nečistoty a stabilizátor chloru napomáhá snížení chlorového zápachu nad hladinou.

Balení: 1kg, 2,4kg, 5kg



“Dávkování

Dávkujte 1 tabletu na 10m³ vody, dle teploty každých 5 – 7 dní.



“Dávkování

Dávkujte 1 tabletu na 2 - 3m³ vody, dle teploty každých 5 – 7 dní.

CHLOR ŠOK

ProfiPOOL Chlor Šok je granulovaný přípravek určený pro rychlou úpravu hodnoty chloru v bazénové vodě při náhlém zhoršení její kvality v průběhu sezóny. Je možné ho použít i pro počáteční chlorování při napuštění bazénu nebo pro pravidelnou údržbu vody. Přípravek má baktericidní a algicidní účinky, likviduje bakterie a vodní řasy.

“Dávkování

První chlorování - 20 g/m³ vody. V případě poklesu hodnoty chloru pod 0,3 mg/l je nutné jeho množství zvýšit. Doporučujeme proto dávkovat zhruba 5 g/m³ vody pro pravidelnou údržbu, v závislosti na teplotě vody a zatížení bazénu.



Balení: 1kg, 2,5kg, 5kg

CHLOR START

ProfiPOOL Chlor START je sypký granulát určený k prvnímu ošetření bazénové vody po zimním období nebo po prvním napuštění. Přípravek způsobí rychlou dezinfekci bazénové vody, díky obsahu chloru má baktericidní a algicidní účinky, likviduje bakterie a vodní řasy. Vzhledem k následnému rychlému úbytku přebytečného chloru je možné se po ošetření vody tímto přípravkem velmi brzy koupat.

“Dávkování

20g na 1 m³ vody v bazénu. Pravidelně (2x týdně) kontrolujte hodnoty pH a chloru, pro dosažení stabilně čisté a průzračné vody je třeba udržovat pH na hodnotách 7,0 - 7,4, obsah aktivního chloru v rozmezí 0,3 - 0,5 mg/l. V případě poklesu hodnoty chloru pod 0,3 mg/l je nutné jeho množství zvýšit.



Balení: 1kg, 2,5kg, 5kg

pH PLUS

ProfiPOOL pH PLUS je sypký přípravek pro snižování kyselosti (zvyšování hodnoty pH) bazénové vody. Voda ke koupání má mít hodnotu pH v rozmezí 6,8–7,4. V tomto rozmezí je zajištěno optimální působení ostatních přípravků pro ošetření bazénové vody a tím její zdravotní nezávadnost.

“Dávkování

ProfiPOOL pH PLUS zvýší hodnotu pH o 0,1 při dávce 5 g/m³ (cca 1 polévková lžíce na 1000 l vody). Dávkování se provádí tak, že vypočítané množství potřebné pro dosažení hodnoty pH 7,2 se rozpustí v plastové nádobě s vodou a poté se rovnoměrně vlije do bazénu při zapnutém filtračním zařízení. Kontrolu hodnoty pH provádějte po dokonalém promíchání.

pH MÍNUS

ProfiPOOL pH MÍNUS je granulovaný přípravek pro zvyšování kyselosti (snížení hodnoty pH) bazénové vody. Voda ke koupání má mít hodnotu pH v rozmezí 7,0–7,4. V tomto rozmezí je zajištěno optimální působení ostatních přípravků pro ošetření bazénové vody a tím její zdravotní nezávadnost.

“Dávkování

ProfiPOOL pH MÍNUS sníží hodnotu pH o 0,1 při dávce 8 g/m³ (cca 1 vrchovatá polévková lžíce na 1000 l vody). Dávkování se provádí tak, že vypočítané množství potřebné pro dosažení hodnoty pH 7,2 se rozpustí v plastové nádobě s vodou a poté se rovnoměrně vlije do bazénu při zapnutém filtračním zařízení.



Balení: 1kg, 2,5kg, 5kg



Balení: 1kg, 2,5kg, 5kg

VLOČKOVAČ

ProfiPOOL Vločkovač je granulovaný přípravek, který v bazénové vodě vyvločkuje (vysráží) i velmi jemně rozptýlené nečistoty do větších celků, které je možné následně snadno odfiltrovat filtračním zařízením.

“Dávkování

doporučené dávkování je 3 g / m³ bazénové vody, odměřené množství přípravku nasype nejlépe večer rovnoměrně na dno bazénu a ponechte zapnutou filtraci do druhého dne. Pro dobrý účinek přípravku udržujte hodnotu pH bazénové vody v rozmezí 6,8 – 7,4.



Balení: 1kg, 2,5kg, 5kg

ALKALITA

Přípravek ProfiPOOL Alkalita optimalizuje prostředí pro udržení kvalitní a hygienicky nezávadné vody. Slouží ke zvýšení hodnoty alkality vody a stabilizaci pH. Napomáhá tím ke snížení spotřeby přípravků pro úpravu pH a zvyšuje účinnost desinfekčních přípravků. Používá se při chlorových i kyslíkových úpravách vody.

“Dávkování

Optimální hodnota alkality je 80–120 mg / l (ppm), Ideální hodnota pH 6,8–7,4.

Pro zvýšení alkality o 10 mg / l přidejte 15 – 20 g přípravku na 1m³ vody (dle její tvrdosti).



Balení: 1kg, 2,5kg, 5kg

CHLOR STABIL

přípravek ProfiPOOL Chlor STABIL je granulovaný přípravek pro stabilizaci chloru v bazénové vodě. Vlivem slunečního záření a zvýšené teploty vody dochází ke zvýšenému rozkladu ochranných chlorových přípravků rozpuštěných ve vodě a tím k jejich nadměrnému vyčerpávání a uvolňování chloru. Přípravek na sebe váže uvolněný chlor, tím prodlužuje účinek chlorových přípravků a potlačuje chlorový zápach.

“Dávkování

je 35g/m³ čerstvé vody. Odměřené množství přípravku nasypejte při zapnutém filtračním zařízení přímo do skimmeru, kde dojde k jeho postupnému rozpuštění.



Balení: 1kg, 2,5kg, 5kg

OXI TABLETY

ProfiPOOL OXI tablety jsou 20 g tablety na bázi aktivního kyslíku. Jsou určeny k průběžnému ošetřování bazénové vody. Postupně se rozpouští bez zápachu. Lze je používat nezávisle na tvrdosti vody, působí mírně kysele a tím lehce snižují hodnotu pH vody. Přítomnost kyslíku zaručuje oxidaci organických nečistot. Díky nepřítomnosti zápachu jsou tablety vhodné nejen pro úpravu vody v bazénech, ale především také ve vířivkách a SPA.

“Dávkování

Tabletu vložte do plováku nebo do skimmeru, jedna tableta vydrží orientačně 3 – 6 dnů (dle teploty a zatížení – čistoty vody). Jedna tableta 20 g je vhodná pro ošetření cca 1 m³ vody.



Balení: 0,5kg, 2kg

VLOČKOVAČ

ProfiPOOL Vločkovač je tekutý prostředek určený k úpravě vody v bazénu. Přípravek vytváří vločky z velmi malých nečistot, jednobuněčných řas či sinic, které jsou poté zachyceny filtračním zařízením nebo odstraněny ze dna pomocí vysavače. Zakalená voda se stává opět průzračnou.

“Dávkování

Dávkování je závislé na stupni zákalu, dávkujte v rozmezí 10-15 ml/m³ vody. Nejprve upravte pH vody v bazénu na hodnoty 7,0 - 7,4. Přípravek vlijte do nádoby s vodou, promíchejte a připravený roztok vlijte rovnoměrně na hladinu. Filtrace by měla být v chodu tak dlouho, aby došlo k dokonalému promíchání.

Balení: 1l, 5l

ZAZIMOVAČ

Zazimovač bazénů ProfiPOOL je kapalný přípravek proti tvorbě řas, zamezuje jejich růstu, vzniku zákalů a usazenin během zimního období. Výrazně zlepší jarní čištění a znovuuvedení bazénu do provozu.

“Dávkování

Po ukončení provozu v bazénu snižte hladinu vody pod úroveň skimmeru a vratných trysek a do zbylé vody v bazénu dávkujte 50ml / 1m³, (před přidáním Zazimovače upravte pH na hodnotu 6,8 – 7,4).

Balení: 1l, 5l

KŘIŠTÁL

ProfiPOOL Křišťál je tekutý anorganický prostředek pro úpravu vody v bazénu. Vybíjí nečistoty i jemný zákal, který lze zachytit ve filtraci nebo odsát vysavačem ze dna bazénu. Zanechá vodu křišťálově čistou.

“Dávkování

Dávkování je závislé na stupni zákalu, dávkujte v rozmezí 10-15 ml/m³ vody. Nejprve upravte pH vody v bazénu na hodnoty 7,0 - 7,4. Přípravek vlijte do nádoby s vodou, promíchejte a připravený roztok vlijte rovnoměrně na hladinu. Filtrace by měla být v chodu tak dlouho, aby došlo k dokonalému promíchání.



Balení: 1l, 5l

GELOVÝ ČISTIČ

Gelový čistič bazénů ProfiPOOL je tekutý zásaditý přípravek k odstranění vápenatých a mastných usazenin na stěnách a okrajích bazénů.

“Dávkování

Neředěný přípravek se nanese houbou nebo hadříkem na znečištěná místa bazénu (při čištění stěny bazénu odpusťte vodu cca 5-10 cm pod okraj znečištěné úrovně), nechte působit po dobu 5-10 min a poté mechanicky např. pomocí kartáčku odstraňte nečistoty. V případě silného znečištění postup opakujte, čištěné místo opláchněte vodou. Vniknutí přípravku do bazénové vody není závadou, nedojde ke znehodnocení, alkalita se zvýší o neměřitelné hodnoty.



Balení: 1l, 5l