

HOSPITALITY KATALOG

FÜR PERFEKTEN GÄSTESERVICE

PROFESSIONELLE AUSSTATTUNG FÜR HOTELS UND GASTRONOMIE

↗ DOMETIC PROFESSIONAL





DIE ERSTE WAHL

Willkommen bei Dometic!

Ob das weltweit führende (und einzige) Sieben-Sterne-Hotel oder ein familiengeführtes Bed and Breakfast – die Hotellerie vertraut darauf, dass wir ihren Gästen qualitativ hochwertige Lösungen mit hohem Komfort bieten. Schon heute sind Millionen von Dometic Minibars, Zimmersafes und Weinkühlschränken in Hotels aller Sternekategorien auf der ganzen Welt zu finden – und darauf sind wir sehr stolz. Unsere neuesten Produkte haben wir hier für Sie zusammengestellt. Willkommen in unserem neuen Katalog! Viel Vergnügen beim Durchblättern – und lassen Sie uns wissen, was wir für Sie tun können.





MINIBARS

Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an MiniBars. Wir haben die Lösung, die ideal zu den Anforderungen Ihrer Gäste und Ihrer Inneneinrichtung passt.



SAFES

Geben Sie Ihren Gästen die Sicherheit, dass ihre Wertsachen vor fremdem Zugriff geschützt sind.



DRAWBAR

Maßgeschneidert für Ihren Geschmack

MINIBARS

Einleitung Dometic Minibars	6–13
HiPro Minibars	14–23
Schubladen Minibars	24–25
Classic Minibars	26–27
Richtlinien für die Belüftung	28–29
Ratgeber für Nachfolgemodelle	30–31

SAFES

Einleitung Dometic Safes	32–35
Dometic Premium Class	36–39
Dometic Standard Class	40–43

DRAWBAR

DrawBar	44–49
---------	-------

DOMETIC IM WEB

Hier finden Sie das komplette Dometic Programm mit detaillierten Informationen zu allen Produkten. Zusätzlich erhalten Sie Fakten zu unserer Firma und Links zum Herunterladen unserer Kataloge.

DOMETIC.COM/PROFESSIONAL





ERNEUT EINE PI IN DER HOT

EIN UNVERGESSLICHER AUFENTHALT FÜR IHRE GÄSTE

In Luxushotels rund um die Welt befinden sich mehr Hotel Minibars und Hotelsafes von Dometic als von irgendeinem anderen Hersteller. Und das aus gutem Grund: Wir verfügen über 50 Jahre Erfahrung, sind bekannt für unser Innovationspotenzial und bieten führende Designlösungen.

Die erstklassigen HiPro Evolution und HiPro Alpha Serien von Dometic wurden mit Blick auf die Bedürfnisse Ihrer Gäste entwickelt. Eine nachhaltige Minibar ist eine intelligente Minibar. Die HiPro Evolution Serie ist genau das. Mit präziser Temperaturregelung, erstklassiger Effizienz und der besten Kühlleistung sorgt die Premium-Serie mit chromatfreier Absorptionstechnik für eine saubere und nachhaltige Zukunft in Ihrem Hotel.



ONIERLEISTUNG ELBRANCHE.

Unser Angebot an modernen, energieeffizienten und geräuschlosen Schubladen-Minibars (Schubladen-MiniBar Dometic DM 20).

Dometic HiPro Minibars

Die neue Generation der Minibars

Das hochmoderne Design der Dometic HiPro verhilft Ihnen zu einem hochwertigen Raumgefühl. Mit schlichtem Design, eleganter Beleuchtung und kristallklaren Türen laden Sie Ihre Gäste ein, sich etwas Besonderes zu gönnen.

Nachhaltigkeit im Check-up

Nachhaltigkeit bedeutet, mit weniger mehr zu erreichen. Eine Philosophie, die wir mit herausragender Energieeffizienz und der ersten chromatfreien Minibar-Serie auf dem Markt in die Tat umsetzen. Eine nachhaltige Minibar ist eine intelligente Minibar. Die neue HiPro-Serie bietet eine leistungsstärkere Kühlung bei bis zu 40 % weniger Energieverbrauch, was für Hotelbesitzer einen sichtbaren Unterschied bei den Betriebskosten bedeutet.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf Seite 12



Dometic Schubladen-Minibars

Einzigartiges Design, herausragende Bauweise

Unsere Schubladen-Minibars sind in puncto Design, Größe und Funktionalität eine Klasse für sich. Geräuschlose Kühlung und bequemer Zugang durch Herausziehen.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf Seite 24

NACHHALTIGKEIT UND EFFIZIENZ: ANERKANNTE SPITZENLEISTUNG

Wir bei Dometic sind stolz darauf, in Sachen Nachhaltigkeit, Effizienz und Innovation in der Hotelbranche führend zu sein. Unsere Bemühungen wurden mit mehreren renommierten Preisen und Zertifizierungen gewürdigt.

MOST EFFICIENT 2025 – ENERGY STAR®

Unsere Minibars wurden von ENERGY STAR® in den USA mit der Auszeichnung „Most Efficient 2025“ prämiert. Diese Auszeichnung unterstreicht unser Engagement, Produkte mit außergewöhnlicher Energieeffizienz zu entwickeln, die Hoteliers dabei helfen, Betriebskosten und Umweltbelastung zu reduzieren.



LEADER LEVEL – MINDCLICK SUSTAINABILITY ASSESSMENT PROGRAM (MSAP)

Das MindClick MSAP bewertet Lieferanten nach ihrer Umwelt- und Sozialleistung. Unsere Minibars erreichten die höchste Bewertungsstufe „Leader Level“ und wurden damit für unsere herausragende Leistung in den Bereichen Hoteleinfluss, Nutzungsende, Verpackung und nachhaltige Produktionspraktiken ausgezeichnet.




DOUBLE STAR AWARD

Unsere Dometic HiPro Minibar-Generation wurde in der Kategorie „Food & Beverage“ der Star Awards mit Gold ausgezeichnet – eine Auszeichnung, die von Lesern und Entscheidungsträgern der Hospitality-Branche vergeben wurde. Die Dometic MoBar erhielt zudem Gold in der Kategorie „Technologie“, was unseren Ruf für die gelungene Verbindung von Innovation und Funktionalität bestätigt.



PLUS X AWARD

Die Dometic HiPro Absorptionsminibars wurden mit dem renommierten Plus X Award für herausragende Leistungen in den Bereichen Qualität, Design, Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität und Ökologie ausgezeichnet. Als erste chromatfreie Absorptionsminibar setzt diese Innovation einen Meilenstein in puncto nachhaltiges Design und Leistung.



WARUM ES WICHTIG IST

Jede Anerkennung treibt uns in unserer Mission voran, qualitativ hochwertige, energieeffiziente und nachhaltige Lösungen anzubieten, die die Erwartungen der Gäste übertreffen. Diese Erfolge inspirieren uns, weiterhin neue Maßstäbe für Nachhaltigkeit und operative Exzellenz in der Hospitality-Branche zu setzen.



A woman with curly hair, wearing a dark blazer and pants, stands on the left, holding a glass and smiling. A man in a grey suit stands on the right, looking at her. Between them is a wooden side table with a built-in minibar. The minibar door is open, revealing various bottles and snacks. On top of the table is a vase with flowers and a bottle of water. A pink suitcase is on the floor next to the woman. The background shows a city skyline through a large window.

DIE NÄCHSTE GENERATION DER MINIBARS

DOMETIC HIPRO

WIR HABEN DIE HIPRO SPEZIELL FÜR HOTELGÄSTE ENTWICKELT

Eine gut gefüllte Minibar gehört zu einer erwarteten und geschätzten Ausstattung eines Hotelzimmers für weitgereiste Hotelgäste. Einige der besonderen Funktionen, die alle neuen HiPro Minibars gemeinsam haben, sind besonders erwähnenswert:

Durch das intelligente Baukastensystem haben Sie die Wahl zwischen 3 Kühltechniken: Sparsame Thermoelektrik, langlebige leistungsstarke Absorberkühlung (ohne Chromat) oder Kompressorkühltechnik

WOW Effekt, durch außergewöhnliches, indirektes LED-Beleuchtungskonzept im Innenraum (von oben und unten) (Evolution)

Verbesserte Usability: Flexible Einteilung des Minibar Sortiments durch einen optimierten Innenraum

Einlegeböden verstellbar bei einem Türöffnungswinkel von 90°; maximaler Türöffnungswinkel 120°

Türablagen für 1,5-l-Flaschen

Türgriff in Edelstahloptik (Evolution)



Erstklassige Energieeffizienz und lautlose Kühlung, dank neuer CPC-Logik (Continuance Performance Control System) und Adaptive-Control (weiterentwickelte Fuzzy-Logic)

Weltweit einzigartiges Clip & Click Schleppscharnier für einfachste Montage

Easy-to-Clean: Neuer Innenraum mit glatten Oberflächen ohne Rillen und Fugen für einfachste Reinigung und Pflege

Rahmenlose Design Glastür als Option (Evolution)

Hochwertige Türablagen - bei Evolution Modellen aus Echtglas mit Zierleiste in Edelstahloptik, bei Alpha Modellen aus Kunststoff

1

Geringerer Energieverbrauch

Die neue HiPro-Serie von Dometic senkt den Energieverbrauch um bis zu 50 %.

2

Premium-Gästerlebnis

Die neue HiPro ist ein attraktives und verkaufsförderndes Element im Hotelzimmer.

3

Verbesserte Kühlleistung

Verbesserte Kühlleistung mit aktualisierten und optimierten Funktionen.

4

Ein starker Partner

Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung und mehr als 6 Millionen installierten Geräten haben wir uns als Partner bewährt.



Viele Geschäftsreisende sind ständig unterwegs und leben aus dem Koffer. Die meisten Tage bedeuten harte Arbeit mit langen Arbeitszeiten. Erst spät kann man sich in sein Hotelzimmer zurückziehen – und legt dann oft noch eine Nachtschicht ein, um sich auf das Meeting am nächsten Tag vorzubereiten. Diese Zielgruppe nutzt die Minibar im Hotelzimmer sehr gerne für kalte Getränke und stärkende Snacks. Freizeittouristen können sich dank der Minibar nach einem späten Check-in, nach einem langen Sightseeing-Tag oder vor einer Abendveranstaltung auf ein kaltes Getränk freuen – oder direkt nach dem Aufwachen ihren Durst stillen.



C40S



Ablagefächer

Kunststoff ohne Dekoleiste



Innenbeleuchtung

LED-Beleuchtung oben



Türablagen und Fächer

Türfach für 1,5-l-Flaschen



MODELL	ALPHA N30S	ALPHA A30S	ALPHA N40S	ALPHA A40S	ALPHA C40S
Kühltechnik	Thermoelektrik	Absorption	Thermoelektrik	Absorption	Kompressor
Modellklasse (Liter)	30	30	40	40	40
Gesamtvolume (Liter)	26	26	33	33	33
Türtyp	Metall-Dekorplatte (schwarz)	Metall-Dekorplatte (schwarz)	Metall-Dekorplatte (schwarz)	Metall-Dekorplatte (schwarz)	Metall-Dekorplatte (schwarz)
Produktabmessungen (H × B × T, mm)	520 × 384 × 415	520 × 384 × 446	550 × 405 × 435	550 × 405 × 466	550 × 405 × 481
Einbaufähig/Integrierbar	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)
Schleppscharnier-Kit	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Türanschlag wechselbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
LED-Innenbeleuchtung	LED-Beleuchtung oben	LED-Beleuchtung oben	LED-Beleuchtung oben	LED-Beleuchtung oben	LED-Beleuchtung oben
Anschlusswert (W)	55	45	55	45	45
Energieverbrauch (kWh/24 h)	0,259	0,529	0,262	0,537	0,130
Geräuschpegel (db[A])	0	0	0	0	33
Energieklasse	F	G	F	G	C
Merkmale	• Lautlos • Niedriger Stromverbrauch • Eine Türablage • Ein Kunststoff-einlegeboden • Verstellbare Einlegeböden	• Lautlos • Eine Türablage • Ein Kunststoff-einlegeboden • Verstellbare Einlegeböden • Langlebige Technik	• Lautlos • Niedriger Stromverbrauch • Zwei Türablagen • Ein Kunststoff-einlegeboden • Verstellbare Einlegeböden	• Lautlos • Zwei Türablagen • Ein Kunststoff-einlegeboden • Verstellbare Einlegeböden • Langlebige Technik	• Hohe Leistung • Niedrigster Stromverbrauch • Integrierter lautloser Betrieb • Zwei Türablagen • Ein Kunststoff-einlegeboden • Verstellbare Einlegeböden
Optionen	Türschloss	Türschloss	Türschloss	Türschloss	Türschloss



ALPHA N30S



ALPHA A30S



ALPHA N40S



ALPHA A40S



ALPHA C40S

In unserem Ratgeber auf den Seiten 30 und 31 sehen Sie, welche neue HiPro Ihre bestehende Minibar optimal ersetzen kann.



Eine nachhaltige Minibar ist eine intelligente Minibar. Die neue HiPro-Serie von Dometic ist genau das. Dank der verbesserten Kühlleistung und dem bis zu 40 % geringeren Energieverbrauch arbeitet sie effizienter. Zusammen mit der ersten chromatfreien Absorptionskühlung auf dem Markt ist Nachhaltigkeit einfach. Nach mehr als 50 Jahren in der Hotelbranche und mehr als 6 Millionen eingebauten Geräten können wir mit Stolz sagen, dass wir in der Hotelbranche erneut Pionierarbeit leisten.



A40G



Ablagefächer

Hartglas mit Dekoleiste



Innenbeleuchtung

LED-Beleuchtung oben + unten



Türablagen und Fächer

Türablage für 1,5-l-Flaschen aus Hartglas mit Dekoleiste

HIPRO LINE TECHNISCHE DATEN



F A++



G A++



F A++



G A++

MODELL	EVOLUTION N30S	EVOLUTION A30S	EVOLUTION N40S	EVOLUTION A40S
Kühltechnik	Thermoelektrik	Absorption	Thermoelektrik	Absorption
Modellklasse (Liter)	30	30	40	40
Gesamtvolume (Liter)	26	26	33	33
Türentyp	Metall-Dekorplatte (Edelstahl-Optik)	Metall-Dekorplatte (Edelstahl-Optik)	Metall-Dekorplatte (Edelstahl-Optik)	Metall-Dekorplatte (Edelstahl-Optik)
Produktabmessungen (H × B × T, mm)	520 × 384 × 415	520 × 384 × 446	550 × 405 × 435	550 × 405 × 466
Einbaufähig/Integrierbar	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)
Schleppscharnier-Kit	Ja	Ja	Ja	Ja
Türanschlag wechselbar	Ja	Ja	Ja	Ja
LED-Innenbeleuchtung	Beleuchtung oben + unten	Beleuchtung oben + unten	Beleuchtung oben + unten	Beleuchtung oben + unten
Anschlusswert (W)	55	45	55	45
Energieverbrauch (kWh/24 h)	0,259	0,529	0,262	0,537
Geräuschpegel (db[A])	0	0	0	0
Energieklasse	F	G	F	G
Merkmale	• Lautlos • Niedriger Stromverbrauch • Umgebungsbeleuchtung • Ein Türfach mit Dekoleiste • Ein Fächer aus Hartglas • Verstellbare Einlegeböden • Aluminiumgriff • Dekoratives Verdampferpanel	• Lautlos • Niedriger Stromverbrauch • Umgebungsbeleuchtung • Ein Türfach mit Dekoleiste • Ein Fächer aus Hartglas • Aluminiumgriff • Verstellbare Einlegeböden • Dekoratives Verdampferpanel • Langlebige Technik	• Lautlos • Niedriger Stromverbrauch • Umgebungsbeleuchtung • Zwei Türfächer mit Dekoleiste • Zwei Fächer aus Hartglas • Verstellbare Einlegeböden • Aluminiumgriff • Dekoratives Verdampferpanel	• Lautlos • Niedriger Stromverbrauch • Umgebungsbeleuchtung • Zwei Türfächer mit Dekoleiste • Zwei Fächer aus Hartglas • Verstellbare Einlegeböden • Aluminiumgriff • Dekoratives Verdampferpanel • Langlebige Technik
Optionen	Türschloss	Türschloss	Türschloss	Türschloss



EVOLUTION N30S



EVOLUTION A30S



EVOLUTION N40S



EVOLUTION A40S

In unserem Ratgeber auf den Seiten 30 und 31 sehen Sie, welche neue HiPro Ihre bestehende Minibar optimal ersetzen kann.



MODELL	EVOLUTION N30G	EVOLUTION A30G
Kühltechnik	Thermoelektrik	Absorption
Modellklasse (Liter)	30	30
Nutzzinhalt (Liter)	26	26
Türentyp	Transparente Glastür	Transparente Glastür (3-fach Verglasung)
Produktabmessungen (H × B × T, mm)	520 × 384 × 415	520 × 384 × 446
Einbaufähig/Integrierbar	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)
Schleppscharnier-Kit	Nein	Nein
Türanschlag wechselbar	Ja	Ja
LED-Innenbeleuchtung	Beleuchtung oben + unten	Beleuchtung oben + unten
Anschlusswert (W)	55	45
Energieverbrauch (kWh/24 h)	0,426	0,641
Geräuschpegel (db[A])	0	0
Energieklasse	G	G
Merkmale	• Lautlos • Niedriger Stromverbrauch • Umgebungsbeleuchtung • Ein Türfach mit Dekoleiste • Ein Fächer aus Hartglas • Verstellbare Einlegeböden • Aluminiumgriff • Dekoratives Verdampferpanel	• Lautlos • Umgebungsbeleuchtung • Ein Türfach mit Dekoleiste • Ein Fächer aus Hartglas • Aluminiumgriff • Verstellbare Einlegeböden • Dekoratives Verdampferpanel • Langlebige Technik
Optionen	Türschloss	Türschloss



EVOLUTION N30G



EVOLUTION A30G



MODELL	EVOLUTION N40G	EVOLUTION A40G	EVOLUTION C40G
Kühltechnik	Thermoelektrik	Absorption	Kompressor
Modellklasse (Liter)	40	40	40
Nutzzinhalt (Liter)	33	33	33
Türentyp	Transparente Glastür	Transparente Glastür (3-fach Verglasung)	Transparente Glastür
Produktabmessungen (H × B × T, mm)	550 × 405 × 435	550 × 405 × 466	550 × 405 × 481
Einbaufähig/Integrierbar	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)
Schleppscharnier-Kit	Nein	Nein	Nein
Türanschlag wechselbar	Ja	Ja	Ja
LED-Innenbeleuchtung	Beleuchtung oben + unten	Beleuchtung oben + unten	Beleuchtung oben + unten
Anschlusswert (W)	55	45	45
Energieverbrauch (kWh/24 h)	0,435	0,646	0,153
Geräuschpegel (db[A])	0	0	33
Energieklasse	G	G	C
Merkmale	• Lautlos • Niedriger Stromverbrauch • Umgebungsbeleuchtung • Zwei Türfächer mit Dekoleiste • Zwei Fächer aus Hartglas • Verstellbare Einlegeböden • Aluminiumgriff • Dekoratives Verdampferpanel	• Lautlos • Umgebungsbeleuchtung • Zwei Türfächer mit Dekoleiste • Zwei Fächer aus Hartglas • Aluminiumgriff • Verstellbare Einlegeböden • Dekoratives Verdampferpanel • Langlebige Technik	• Hohe Leistung • Niedrigster Stromverbrauch • Integrierter lautloser Betrieb • Zwei Türablagen • Zwei Fächer aus Hartglas • Aluminiumgriff • Verstellbare Einlegeböden • Dekoratives Verdampferpanel
Optionen	Türschloss	Türschloss	Türschloss



EVOLUTION N40G



EVOLUTION A40G



EVOLUTION C40G

In unserem Ratgeber auf den Seiten 30 und 31 sehen Sie, welche neue HiPro Ihre bestehende Minibar optimal ersetzen kann.



EINFACH MEHR FASSUNGSVERMÖGEN
**HIPRO 60 LITER
MINIBARS**

Die Dometic HiPro 60 Liter Minibar-Generation ist in den Produktserien Alpha und Evolution, mit verschiedenen ansprechenden Türdesigns und mit Links- oder Rechtsanschlag erhältlich.

Beide Produktserien basieren auf der bewährten Dometic Kompressorkühltechnik und garantieren so effizienten, geräuscharmen und leistungsstarken Komfort für Hotelgäste.

Das hochmoderne Design der Dometic HiPro verhilft Ihnen zu einem hochwertigen Raumgefühl. Mit schlichtem Design, eleganter Beleuchtung und kristallklaren Türen laden Sie Ihre Gäste ein, sich etwas Besonderes zu gönnen.

Die neuen C60 Modelle sind mit einem hocheffizienten und flüsterleisen Kompressor ausgestattet. Darüber hinaus verfügen die Modelle über einen intelligenten Lautlos-Modus. Auf Knopfdruck kann der Gast den Kühlschrank für 12 Stunden komplett lautlos schalten (Lautlosmodus). Der Kompressor beginnt dann automatisch erst wieder nach 12 Stunden zu arbeiten oder wenn die Temperatur in der Minibar im Innenraum über 15°C ansteigt. Durch den intelligenten Lautlosmodus werden Hotelgäste nicht gestört.



C60G



DIE HIPRO 60 LITER MINIBAR-GENERATION



- Erhältlich mit schwarzer Tür
- Türgriff aus Kunststoff
- Zwei Einlegeböden aus Kunststoff
- 7 verschiedene Positionen für Einlegeböden
- Transparentes Türfach für Flaschen
- LED-Beleuchtung oben
- Schleppcharnier-Kit für den vollintegrierten Einbau
- Lautlosmodus für Kompressor
- Optionales Schloss
- Abmessungen (H x B x T): 565 x 490 x 510 mm

- Erhältlich mit Tür im Edelstahl-Design oder mit Glastür
- Türgriff aus Kunststoff mit Dekorleiste im Edelstahl-Design
- 2 Milchglas-Einlegeböden mit Dekorleiste im Edelstahl-Design
- 7 verschiedene Positionen für Einlegeböden
- Transparentes Fach mit Dekorleiste im Edelstahl-Design
- LED-Beleuchtung oben und unten
- Schleppcharnier-Kit für den vollintegrierten Einbau inklusive
- Lautlosmodus für Kompressor
- Optionales Schloss
- Abmessungen (H x B x T): 565 x 490 x 510 mm



Transparente Türfächer
für 1,5-l-Flaschen



Dekorative Rückseite und
Ablagefächer



Kann in sieben verschiedenen
Positionen für verschiedene
Flaschengrößen angebracht werden



Ansprechende Beleuchtung zur
Verkaufsförderung

Weitere Informationen finden Sie auf dometic.com/hipro



TECHNISCHE DATEN



MODELL	ALPHA C60S
Kühltechnik	Kompressor
Modellklasse (Liter)	60
Gesamtvolume (Liter)	49
Türentyp	Metall-Dekorplatte (schwarz)
Produktabmessungen (H x B x T, mm)	565 x 490 x 510
Einbaufähig/Integrierbar	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)
Schleppscharnier-Kit	Ja
Türanschlag wechselbar	Ja
LED-Innenbeleuchtung	Beleuchtung oben
Anschlusswert (W)	45
Energieverbrauch (kWh/24 h)	0,146
Geräuschpegel (db[A])	36 (OdB im Lautlosmodus)
Energieklasse	D
Merkmale	• Hohe Leistung • Niedrigster Stromverbrauch • Integrierter lautloser Betrieb • Zwei Kunststoffeinlegeböden • 7 Positionen für Einlegeböden • 2 transparente Ablagen • Intelligenter Lautlosmodus



ALPHA C60S

**HIPRO LINE
TECHNISCHE DATEN**

MODELL
EVOLUTION C60S
EVOLUTION C60G

Kühltechnik	Kompressor	Kompressor
Modellklasse (Liter)	60	60
Gesamtvolume (Liter)	49	49
Türentyp	Metall-Dekorplatte (Edelstahl-Optik)	Transparente Glastür
Produktabmessungen (H x B x T, mm)	565 x 490 x 510	565 x 490 x 510
Einbaufähig/Integrierbar	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)
Schleppscharnier-Kit	Ja	Nein
Türanschlag wechselbar	Ja	Ja
LED-Innenbeleuchtung	Beleuchtung oben + unten	Beleuchtung oben + unten
Anschlusswert (W)	45	45
Energieverbrauch (kWh/24 h)	0,146	0,22
Geräuschpegel (db[A])	36 (0dB im Lautlosmodus)	36 (0dB im Lautlosmodus)
Energieklasse	D	E
Merkmale	• Hohe Leistung • Niedrigster Stromverbrauch • Integrierter lautloser Betrieb • 2 Milchglas-Einlegeböden mit Dekoleiste • 7 Positionen für Einlegeböden • 2 transparente Ablagefächer mit Dekoleiste • Intelligenter Lautlosmodus	• Hohe Leistung • Niedrigster Stromverbrauch • Integrierter lautloser Betrieb • 2 Milchglas-Einlegeböden mit Dekoleiste • 7 Positionen für Einlegeböden • 2 transparente Ablagefächer mit Dekoleiste • Intelligenter Lautlosmodus
Optionen	Türschloss	Türschloss



EVOLUTION C60S



EVOLUTION C60G



PATENTIERTES DESIGN IN ZWEI GRÖSSEN

SCHUBLADEN-MINIBARS

Praktischer Zugriff per Schublade, lautloser Betrieb und niedriger Energieverbrauch – Schubladen-Minibar von Dometic setzen Maßstäbe in puncto Design und Effizienz. Die Dometic DM 20 ist die weltweit erste lautlose 20-Liter-Schubladen-Minibar. Da das Gerät dieselben Maße wie eine herkömmliche 30-Liter-Absorber-Minibar aufweist, lassen sich die alten Geräte mühelos durch die DM 20 ersetzen. Die Dometic DM 50 bietet ein Fassungsvermögen von 50 Litern in preisgekröntem Design mit automatischem Auszug für Snacks und Mini-Flaschen und eine verstellbare Schublade für Flaschen und Dosen.

- Einzigartiges Design für komfortablen Zugriff per Schublade
- Thermoelektrisches Aggregat für niedrigen Energieverbrauch
- Lautloser Kühlkomfort
- Patentierte Technik und preisgekröntes Design



DM 20 D



TECHNISCHE DATEN



MODELL

DM 20 NTE D/F

DM 50 NTE D/F

Kühltechnik

Thermoelektrik

Thermoelektrik

Modellklasse (Liter)

20

50

Gesamtvolume (Liter)

20

50

Gehäusefarben

Anthrazit

Anthrazit

Abmessungen

Einbauversion (H × B × T, in mm)

DM 20 D: 365 × 384 × 419
DM 20 F: 365 × 384 × 391DM 50 NTE D: 418 × 550 × 524
DM 50 NTE F: 418 × 550 × 496

Einbaufähig/Integrierbar

Mit Belüftung (siehe S. 28-29)

Mit Belüftung (siehe S. 28-29)

LED-Innenbeleuchtung

●

●

Anschlusswert (W)

52

75

Energieverbrauch (kWh/24 h)

0,3

0,33

Geräuschpegel (db[A])

0

0

Merkmale

- Trennmodule und Flaschenhalter mit hochflexiblem System
- DM 20 D: mit anthrazitfarbener Dekorplatte und Griff
- DM 20 F: vorbereitet für eine Dekorplatte zur Anpassung an das Möbeldesign des Zimmers

- Trennmodule und Flaschenhalter mit hochflexiblem System
- DM 50 D: mit anthrazitfarbener Dekorplatte und Griff
- DM 50 F: vorbereitet für eine Dekorplatte zur Anpassung an das Möbeldesign des Zimmers

Optionen

- Schloss

- Schloss



Ausziehbar

Entfernbarer und leichtgängiger Gleitschienen für hohen Komfort.



Innenbeleuchtung

LED-Innenbeleuchtung: setzt Snacks und Getränke im Innenraum perfekt in Szene.



Organisierte Aufbewahrung

Leichtgängiger Auszug und Selbstschließfunktion für bequemen Zugriff auf den Inhalt.



D-Version



F-Version

D-Modelle mit Dekorplatte von Dometic – F-Modelle mit Dekorplatte Ihrer Wahl

D-Version: Tür mit grauer Dekorplatte in Anthrazit von Dometic und Türgriff

F-Version: Tür mit schlichter Front, die durch den Möbelhersteller mit einer zur Einrichtung passenden Dekorplatte versehen werden kann. Bitte beachten Sie hierzu unsere Spezifikationen (Abmessungen/Dicke/Gewicht)



Energiesparen leicht gemacht. Die Classic Line Modelle bringen Kühlkomfort in alle Hotels oder Residenzen. Die Classic Line Minibars sind ausgestattet mit der innovativen und energiesparenden Absorbertechnik und bieten einen lautlosen Betrieb sowie wartungsfreien Komfort. Alle Modelle verfügen über die energiesparende Fuzzy-Logic-Temperaturregelung, eine Abtauautomatik sowie das bewährte Design von Dometic.



RH 429 LDAG



Flexible Aufbewahrung

Hochflexibles Einlegebodensystem



Optionaler Griff

Die Minibar lässt sich optional mit einem Griff bestücken. (RH 429 LDAG und RH 418 NTEG.)



Türanschlag wechselbar

Türanschlag einfach von rechts auf links wechselbar

TECHNISCHE DATEN



MODELL	RH 429 LDAG	RH 429 LD	RH 418 NTEG	RH 418 NTE
Kühltechnik	Absorption	Absorption	Thermoelektrik	Thermoelektrik
Modellklasse (Liter)	20	20	20	20
Gesamtvolume (Liter)	18	18	20	20
Gehäusefarbe	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit
Abmessungen Einbauversion (H x B x T, mm)	435 x 422 x 384	435 x 422 x 384	435 x 422 x 350	435 x 422 x 350
Glastür	Ja	Nein	Ja	Nein
Einbaufähig/Integrierbar	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)
Schleppscharnier	–	O	–	O
Türanschlag wechselbar	●	●	●	●
LED-Innenbeleuchtung	●	●	●	●
Anschlusswert (W)	75	65	65	65
Energieverbrauch (kWh/24 h)	0,74	0,63	0,222	0,222
Geräuschpegel (db[A])	0	0	0	0
Merkmale	• 1 verstellbarer Einlegeboden aus Metall mit Mulden für große Flaschen • Glastür mit Aluminiumrahmen	• 1 Türablage für Mini-Flaschen • 1 verstellbarer Einlegeboden aus Metall mit Mulden für große Flaschen	• 1 verstellbarer Einlegeboden aus Metall mit Mulden für große Flaschen • Glastür mit Aluminiumrahmen	• 1 Türablage für Mini-Flaschen • 1 verstellbarer Einlegeboden aus Metall mit Mulden für große Flaschen
Optionen	• LED-Türöffnungssteuerung • Einstellung der Temperatur über Fernbedienung • Auch als eigenständige Version verfügbar (FS-Version) • Türgriff	• LED-Türöffnungssteuerung • Einstellung der Temperatur über Fernbedienung • Auch als eigenständige Version verfügbar (FS-Version)	• LED-Türöffnungssteuerung • Einstellung der Temperatur über Fernbedienung • Türgriff	• LED-Türöffnungssteuerung • Einstellung der Temperatur über Fernbedienung • Schleppscharnier



RH 429 LDAG



RH 429 LD



RH 418 NTEG



RH 418 NTE

RICHTLINIEN FÜR DIE BELÜFTUNG

HIPRO MINIBARS

Absorptionskühlschränke von Dometic sind mit elektrisch betriebenen Kühlaggregaten ausgestattet, die im Betrieb nahezu lautlos sind. Die durch das Kühlaggregat aus dem Innenraum des Kühlschranks absorbierte Wärme wird auf der Rückseite des Kühlschranks abgegeben. Bei freistehenden Modellen ist eine ausreichende Belüftung in der Regel gewährleistet. Wenn der Kühlschrank jedoch in ein Möbelstück eingebaut wird, müssen folgende Anweisungen beachtet werden:

Bitte sorgen Sie für einen ausreichenden Freiraum für die Belüftung hinter dem Kühlschrank, um einen Wärmestau zu vermeiden. Positionieren Sie den Kühlschrank beim Einbau auf einer stabilen, ebenen Fläche und nicht direkt neben einer Wärmequelle.

All unsere Dokumente, Bedienungsanleitungen und Anweisungen finden Sie unter documents.dometic.com.

	A	B	C	D
A30	384 mm	446 mm	520 mm	356 mm
N30	384 mm	415 mm	520 mm	356 mm
A40	405 mm	466 mm	550 mm	376 mm
N40	405 mm	435 mm	550 mm	376 mm
C40	405 mm	481 mm	550 mm	376 mm

Einbauversion

Freistehend

A


B

C


D

	Lufteinlass	Luftaustritt
N30, N40	 ≥	200 cm² 200 cm²
A30, A40, C40	 ≥	150 cm² 200 cm²

DM50 SCHUBLADEN-MINIBARS



RH UND DM20 MINIBARS



# DM50 Minibars	# DM20 Minibars	# RH Minibars
2 Min. 15 mm*	2 Ca. 10 mm*	2 Min. 20 mm*
	3 Min. 105 mm	3 Min. 105 mm

*Zwischen der Rückseite der Minibar (inkl. Kühleinheit) und der Umgebungskonstruktion

Wichtiger Hinweis

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie alle Anweisungen, Vorgaben und Warnhinweise in unseren Bedienungsanleitungen, um sicherzustellen, dass Sie unsere Produkte jederzeit ordnungsgemäß installieren, bedienen und warten.

Durch die Nutzung unserer Produkte bestätigen Sie hiermit, dass Sie alle Anweisungen, Vorgaben und Warnhinweise sorgfältig gelesen haben und dass Sie die hier erläuterten Nutzungsbedingungen verstanden haben und sich mit deren Einhaltung einverstanden erklären. Sie erklären sich einverstanden, unsere Produkte nur für den vorgesehenen Zweck und die vorgesehene Anwendung und in Übereinstimmung mit den Anweisungen, Richtlinien und Warnungen in den Bedienungsanleitungen und darüber hinaus im Einklang mit allen geltenden Gesetzen und Bestimmungen zu verwenden. Wenn Sie die hier enthaltenen Anweisungen und Warnungen nicht lesen und befolgen, kann dies zu Verletzungen bei Ihnen und anderen, zu Schäden an Ihrem Produkt oder zu Schäden an anderem Eigentum in der Nähe führen. Unsere Bedienungsanleitungen einschließlich der darin enthaltenen Anweisungen, Vorgaben und Warnhinweise sowie auch die zugehörige Dokumentation können jederzeit geändert und aktualisiert werden. Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf dometic.com.

RATGEBER FÜR NACHFOLGEMODELLE

Welche neue HiPro-Minibar von Dometic ist der ideale Ersatz für Ihre alte Minibar?

ALTES MODELL	FASSUNGS- VERMÖGEN	ÄUSSERE PRODUKTAB- MESSUNGEN (H X B X T, MM)	KÜHLTECHNIK	NEUES MODELL	FASSUNGS- VERMÖGEN	ÄUSSERE PRODUKT- ABMESSUNGEN (H X B X T, MM)	INNERE PRODUKT- ABMESSUNGEN (H x B x T mit DR* / D ohne DR*, MM)	KÜHLTECHNIK
HiPro 3000	26 l	527 x 388 x 418	Absorption	HiPro Evolution A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	Absorption
				Alternativ:				
				HiPro Evolution N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoelektrik
HiPro 4000	34 l	559 x 405 x 452	Absorption	HiPro Evolution A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	Absorption
				Alternativ:				
				HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoelektrik
HiPro 6000	48 l	568 x 490 x 475	Absorption	HiPro Evolution C60S	49 l	565 x 490 x 510	451 x 356 x 167/ 237	Kompressor
				Alternativ:				
				HiPro Evolution A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	Absorption
HiPro Vision (Glastür)	34 l	559 x 405 x 465	Absorption	HiPro Evolution A40G	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	Absorption
				Alternativ:				
				HiPro Evolution N40G	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoelektrik
RH 131	31 l	524 x 380 x 445	Absorption	HiPro Alpha A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	Absorption
				HiPro Evolution A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	Absorption
				Alternativ:				
				HiPro Alpha N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoelektrik
				HiPro Evolution N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoelektrik
RH 141	41 l	554 x 422 x 451	Absorption	HiPro Alpha A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	Absorption
				HiPro Evolution A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	Absorption
				Alternativ:				
				HiPro Alpha N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoelektrik
				HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoelektrik
RH 430 LD	26 l	522 x 384 x 410	Absorption	HiPro Alpha A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	Absorption
				HiPro Evolution A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	Absorption
				Alternativ:				
				HiPro Alpha N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoelektrik
				HiPro Evolution N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoelektrik
RH 430 LG (Glastür)	27 l	522 x 384 x 420	Absorption	HiPro Evolution A30G	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	Absorption
				Alternativ:				
				HiPro Evolution N30G	27 l	520 x 384 x 422	406 x 278 x 114/ 222	Thermoelektrik
RH 430 NTE	24 l	522 x 384 x 395	Thermoelektrik	HiPro Alpha N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoelektrik
				HiPro Evolution N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoelektrik
				Alternativ:				
				HiPro Alpha A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	Absorption
				HiPro Evolution A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	Absorption

ALTES MODELL	FASSUNGS- VERMÖGEN	ÄUSSERE PRODUKTAB- MESSUNGEN (H X B X T IN MM)	KÜHLTECHNIK	NEUES MODELL	FASSUNGS- VERMÖGEN	ÄUSSERE PRODUKT- ABMESSUNGEN (H X B X T IN MM)	INNERE PRODUKT- ABMESSUNGEN (H x B x T mit DR* / D ohne DR*, MM)	KÜHLTECHNIK
RH 439	25 l	522 x 380 x 434	Absorption	HiPro Evolution A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	Absorption
				Alternativ:				
				HiPro Evolution N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoelektrik
RH 439 LDAG (Glastür)	26 l	522 x 380 x 434	Absorption	HiPro Evolution A30G	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	Absorption
				Alternativ:				
				HiPro Evolution N30G	27 l	520 x 384 x 422	406 x 278 x 114/ 222	Thermoelektrik
RH 440 LD	36 l	554 x 401 x 446	Absorption	HiPro Alpha A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	Absorption
				HiPro Evolution A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	Absorption
				Alternativ:				
				HiPro Alpha N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoelektrik
				HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoelektrik
RH 440 LG (Glastür)	37 l	554 x 401 x 456	Absorption	HiPro Evolution A40G	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	Absorption
				Alternativ:				
				HiPro Evolution N40G	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoelektrik
				HiPro Evolution C40G	33 l	550 x 405 x 481	436 x 299 x 135/ 242	Kompressor
RH 440 NTE	32 l	554 x 401 x 425	Thermoelektrik	HiPro Alpha N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoelektrik
				HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoelektrik
				Alternativ:				
				HiPro Alpha A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	Absorption
				HiPro Evolution A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	Absorption
RH 449	32 l	580 x 422 x 440	Absorption	HiPro Evolution A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	Absorption
				Alternativ:				
				HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoelektrik
RH 449 LDAG (Glastür)	33 l	552 x 422 x 439	Absorption	HiPro Evolution A40G	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	Absorption
				Alternativ:				
				HiPro Evolution N40G	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoelektrik
RH 460 LD	55 l	563 x 486 x 474	Absorption	HiPro Alpha C60S	49 l	565 x 490 x 510	451 x 356 x 167/ 237	Kompressor
				Alternativ:				
				HiPro Alpha A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	Absorption
RH 460 LG (Glastür)	55 l	563 x 486 x 484	Absorption	HiPro Evolution C60G	49 l	565 x 490 x 510	451 x 356 x 237/ 167	Kompressor
				Alternativ:				
				HiPro Evolution A40G	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	Absorption
RH 548	40 l	554 x 401 x 446	Absorption	HiPro Evolution A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	Absorption
				Alternativ:				
				HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoelektrik
CL 440 LDC	34 l	554 x 401 x 440	Kompressor	HiPro Alpha C40S	33 l	550 x 405 x 481	436 x 299 x 135/ 242	Kompressor
				HiPro Evolution C40S	33 l	550 x 405 x 481	436 x 299 x 135/ 242	Kompressor
CL 440 LGC (Glastür)	34L	554 x 401 x 450	Kompressor	HiPro Evolution C40G	33L	550 x 405 x 481	436 x 299 x 135/ 242	Kompressor
CL 460 LDC	49 l	562 x 485 x 475	Kompressor	HiPro Alpha C60S	49 l	565 x 490 x 510	451 x 356 x 167/ 237	Kompressor
CL 460 LGC (Glastür)	49 l	562 x 485 x 485	Kompressor	HiPro Evolution C60G	49 l	565 x 490 x 510	451 x 356 x 237/ 167	Kompressor

*mit DR + ohne DR: Siehe Tiefe mit (inklusive) Türablage und ohne Türablage.





KLIMA

ESSEN & TRINKEN

HYGIENE UND SANITÄR

ENERGIE UND STEUERUNG

ES



VON STANDARD BIS PREMIUM

Die Palette an Dometic ProSafe Modellen

Sicherheit ist ein grundlegendes Bedürfnis von Hotelgästen und einer der Hauptgründe, ein Reiseziel und ein Hotel auszuwählen oder abzulehnen. Die Dometic Group ist sich dessen bewusst und entwickelt daher kontinuierlich alle ihre Produkte weiter, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.

Die Dometic ProSafe-Reihe geht in Bezug auf Design, Funktionalität, Technologie und Sicherheit noch einen Schritt weiter. Alle Safes der Standard- und Premiumklasse zeichnen sich durch ein sehr modernes Design aus und verfügen über ein LED-Display mit weißen Ziffern, ein ADA-konformes Tastenfeld, ein Bestätigungssignal, eine verschraubte Batteriefachabdeckung, sanftes automatisches Öffnen*, optional

eine EU-Steckdose mit USB-A- und USB-C-Ladeanschluss**, solide 19-mm-Stahlbolzen zum Verschließen, LED-Innenbeleuchtung und einen weichen Teppichboden. PIN vergessen? Kein Problem. Ein Mastercode ist standardmäßig vorhanden, optional ist für alle Modelle ein Masterschlüssel erhältlich. Die ProSafe Premium-Linie bietet zusätzlich ein Anti-Manipulationssystem, ein Tracking-System, das die letzten 1000 Vorgänge protokolliert, sowie ein Online-Tool, das die Möglichkeit bietet, den Tresor unter strengsten Sicherheitsvorgaben zu bedienen. Die eleganten Gehäuse der ProSafe Premium-Reihe verfügen über lasergeschnittene Türen und Rahmen mit abgerundeten Ecken und verfügen über einen weichen, beigefarbenen Teppich.



Inklusive Batterien

Gebrauchsfertig mit verschraubter Batteriefachabdeckung



Automatische Öffnung *

Tresortür öffnet sich automatisch



EU-Buchse mit USB-A- und USB-C-Anschlüssen**

Optionale EU-Buchse zum Laden mobiler Geräte



Anzeige für niedrigen Batteriestand

Die Standardmodelle zeigen "LO-BAT" an, während das Premium-Modell auf dem Bildschirm "BAT-LO" zeigt

*nicht verfügbar für MD400T und MD400D

**nicht verfügbar für MD280, MD310 und MD400D



Premium-Klasse

Exzellenz in Form und Funktion: Dometic-Tresore bieten Funktionen wie iAudit-Tracking und das REOS Remote Emergency Opening System, das Sicherheit auf allen Ebenen gewährleistet.

Standardklasse

Hoher Sicherheitsstandard kombiniert mit einfacher Bedienung für perfekten Komfort und Bequemlichkeit.

PRODUKTSUCHE - DER SCHNELLE WEG ZUM RICHTIGEN PRODUKT

Lasergeschnittene Tür

Unsere Türen werden präzise von einem Laserstrahl geschnitten und gefertigt. Dadurch erreichen wir 100 % Genauigkeit bei den Maßen und einen extrem kleinen Abstand zwischen Tür und Gehäuse, was das Öffnen der Tür unmöglich macht.

SAM

Das einzigartige Dometic Safe Management System (SAM) ermöglicht iAudit Trail und einmalige Notfallcode-Erstellung (REOS) über ein benutzerfreundliches, aber PIN-sicheres Online-Tool.

Anti-Tamper-System

Das Anti-Manipulationssystem schützt das Gerät vor unbefugten Zugriffen. Wenn versucht wird, die Elektronik zu manipulieren – wie das Aufhebeln der Steuerplatine oder das Manipulieren interner Komponenten – blockiert das System automatisch die Benutzeroberfläche. Nach der Aktivierung kann der Tresor nicht geöffnet oder geschlossen werden, bis er über das Safe-Management-System zurückgesetzt wurde.

REOS-Code

REOS steht für Dometics Remote Emergency Opening System. Das Notfall-Öffnungssystem von Dometic basiert auf

einem innovativen Kodierungssystem. Die einzigartige Lösung kombiniert fortschrittliche Elektronik mit modernster Online-Technologie, um eine einfache, aber hochsichere Notfallöffnung durch autorisiertes Hotelpersonal zu ermöglichen.

iAudit-Nachverfolgung

Alle Vorgänge an einem Safe müssen dokumentiert sein – zu Ihrer eigenen Sicherheit und für Ihren Versicherungsanbieter. Hier bietet Dometics Premium iAudit-System eine wirklich bequeme Lösung: Der integrierte Mikrochip bietet Speicherkapazitäten für die letzten 1.000 Ereignisse.

● Ja/– Nein/O Optional

WAS IST IHNEN WICHTIG?	PREMIUM CLASS	STANDARD CLASS
Weicher Teppich	● (Beige)	● (Grau)
Automatische Öffnung*	●	●
LED-Innenbeleuchtung	●	●
LED-Display	●	●
Notöffnung mit Masterschlüssel	●	●
Notöffnung mit Mastercode	●	●
Notöffnung mit REOS-Code	O	–
Anti-Manipulationssystem	O	–
iAudit-Nachverfolgung	●	–
SAM	O	–
Lasergeschnittene Tür	●	–
USB-Ladesteckplatz (EU)**	O	O

*nicht verfügbar für MD400T und MD400D

**nicht verfügbar für MD280, MD310 und MD400D

HOHE BENUTZERFREUNDLICHKEIT

ZIMMERSAFES DER PREMIUM CLASS



DOMETIC SAFES DER PREMIUM CLASS

Protection for more privacy – comfortably and with absolute reliability. With a Dometic Premium class safe, a hotel room becomes a perfectly private haven for the guest. A safe place for storage, conceived and implemented according to the newest standards. Its innovative design suits every hotel in a stylish way, available in both left- and right-hinged or top opening and drawer versions. Smooth surfaces and rounded edges make it easy to look after and give it long-lasting character. An easy to read LED display and the integrated soft-touch

keypad make operation effortless. The Premium ProSafe line also breaks new ground when it comes to protective properties: technology like the iAudit and the anti-tampering system ensure security on all levels. The demand for contemporary security systems with added convenience is supported by special features such as REOS software with its emergency code-opening system (optional).

- LED interior light and Automatic opening
- Enough room to fit laptop and tablet computers
- Beige soft carpet
- Laser-cut door and frame
- iAudit for convenient documentation
- Emergency opening with key and master code
- Anti-tamper system (optional)
- Remote Emergency Opening System (optional)



GROSSE AUSWAHL AN MODELLLEN UND GRÖSSEN

Dometic ProSafes der Premium-Klasse sind in verschiedenen Größen erhältlich, um unterschiedlichen Kapazitätsanforderungen, Innenausstattungen und Installationsbedingungen gerecht zu werden. Die Größen reichen von 8 bis 28,7 Litern.



Beigefarbener Teppich

Weicher, beigefarbener Teppich für klare Sicht und sanfte Platzierung



Lasergeschnittene Tür und Rahmen

Elegantes Design mit präziser und robuster Konstruktion



iAudit für bequeme Dokumentation

Spezieller Mikrochip mit Speicherkapazität für die letzten 1000 Ereignisse



Sicherheitsmanagementsystem (optional)

Sichere einmalige Notfallcode-Generierung und Anti-Tamper-System

TECHNISCHE DATEN			
			
MODELL	MD 280	MD 360	MD 380
Produktart	Elektronischer Safe		
Fassungsvermögen (Liter)	8	23,7	27,8
Außenabmessungen (H × B × T, mm)	165 × 280 × 235	190 × 360 × 410	190 × 380 × 450
Innenabmessungen (H × B × T, mm)	160 × 277 × 184	185 × 357 × 359	185 × 377 × 399
Stahlwandstärke (mm)	Tür: 5,0/Gehäuse 1,5	Tür: 5,0/Gehäuse 1,5	Tür: 5,0/Gehäuse 1,5
Nettogewicht (kg)	6,15	10,18	11,08
Tastaturfeld	ADA-konforme Gummi-Tastatur		
Display	Weißes LED-Farbdisplay; 4-stelliger Gästecode; englische Sprache		
Verriegelungsmechanismus	Zwei massive Stahlbolzen, 19 mm		
Schließsystem	Motorbetrieben mit automatischer Öffnung		
Strom	4 1,5 V LR6-/AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)		
Gehäusefarbe	Beige		
MERKMALE			
Bestätigungssignal	●	●	●
LED-Innenbeleuchtung	●	●	●
Lasergeschnitten	●	●	●
Batteriestandsprüfung	●	●	●
Öffnung mit Masterkey*	●	●	●
Anti-Manipulationssystem	○	○	○
NOTFALLÖFFNUNGSSYSTEM (REOS)	○	○	○
iAudit	●	●	●
Laptop-Größe	–	15"	17"
OPTIONEN			
	• Anschlag links • Zweistufiges Notfallöffnungssystem (REOS) • Befestigungskit • Masterkey*	• Anschlag links • Zweistufiges Notfallöffnungssystem (REOS) • Integrierte Steckdose (EU) • Befestigungskit • Masterkey*	• Anschlag links • Zweistufiges Notfallöffnungssystem (REOS) • Integrierte Steckdose (EU) • Befestigungskit • Masterkey*

*Master-Schlüssel sind optional, müssen separat bestellt werden und sind modellspezifisch.



TECHNISCHE DATEN

MODELL	MD 405	MD 490
Produktart	Elektronischer Safe	
Fassungsvermögen (Liter)	22,2	28,7
Außenabmessungen (H x B x T, mm)	190 x 405 x 350	190 x 490 x 370
Innenabmessungen (H x B x T, mm)	185 x 402 x 299	185 x 487 x 319
Stahlwandstärke (mm)	Tür: 5,0/Gehäuse 1,5	Tür: 5,0/Gehäuse 1,5
Nettogewicht (kg)	10,19	12,17
Tastaturfeld	ADA-konforme Gummi-Tastatur	
Display	Weißes LED-Farbdisplay; 4-stelliger Gästecode; englische Sprache	
Verriegelungsmechanismus	Zwei massive Stahlbolzen, 19 mm	
Schließsystem	Motorbetrieben mit automatischer Öffnung	
Strom	4 1,5 V LR6-/AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)	
Gehäusefarbe	Beige	
MERKMALE		
Bestätigungssignal	●	●
LED-Innenbeleuchtung	●	●
Lasergeschnitten	●	●
Batteriestandsprüfung	●	●
Öffnung mit Masterkey*	●	●
Anti-Manipulationssystem	○	○
NOTFALLÖFFNUNGSSYSTEM (REOS)	○	○
iAudit	●	●
Laptop-Größe	15"	17"
OPTIONEN		
	• Anschlag links • Zweistufiges Notfallöffnungssystem (REOS) • Integrierte Steckdose (EU) • Befestigungskit • Masterkey*	• Anschlag links • Zweistufiges Notfallöffnungssystem (REOS) • Integrierte Steckdose (EU) • Befestigungskit • Masterkey*

*Master-Schlüssel sind optional, müssen separat bestellt werden und sind modellspezifisch.

● Ja/– Nein/○ Optional

DOMETIC TRESORE DER STANDARD-KLASSE

Robust gefertigt mit benutzerfreundlichen Funktionen und Eigenschaften

Ein sicherer Aufbewahrungsort für Wertsachen gibt Hotelgästen auf Reisen ein beruhigendes Gefühl. Die Bereitstellung eines geschützten Platzes für wichtige oder wertvolle Gegenstände ist zudem ein entscheidendes Merkmal bei der Wahl eines Hotelzimmers oder einer Suite. Mit einem ProSafe der Standardklasse schaffen Sie im Gästezimmer einen zuverlässigen Ort, der jeden Cent wert ist. Sicherheit und Funktionalität stehen bei allen Dometic-Safe-Modellen an oberster Stelle. Die Safes der Standardklasse bieten Ihren Gästen dank ihrer robusten Konstruktion ein hohes Maß an Sicherheit. Die einfache und intuitive Bedienung sorgt für maximalen Komfort und Bequemlichkeit.

- LED-Innenbeleuchtung und automatische Öffnung
- Genug Platz für Laptop- und Tablet
- Grauer, weicher Teppich
- Masterschlüssel und Mastercode-Notöffnung
- Breite Auswahl: horizontal, oben geöffnet, Schub-lade

DOMETIC PROSAFE MD 310 / 390 / 450 SICHERE INVESTITION



Mit Qualität und Sicherheit im Fokus verbessern diese preiswerten Zimmersafes die Sicherheit bestehender Hotelzimmer erheblich.

Die Türen aller Safes der Standardklasse sind präzise geschnitten und hochwertig verarbeitet. Ihre robuste Bauweise und ein Verriegelungssystem mit besonders starken Stahlbolzen lassen keinen Angriffspunkt für Einbrecher. Die LED-Innenbeleuchtung minimiert das Risiko, dass Wertgegenstände vergessen werden. Eine schnelle und sichere Notöffnung ist per Masterschlüssel oder Mastercode möglich.

- Kosteneffiziente Lösung zur Aufwertung von Hotelzimmern
- Modelle mit Links- und Rechtsanschlag – mit Fassungsvermögen von 7,5 bis 28,2 Litern



DOMETIC PROSAFE SCHUBLADEN-SAFE

Die Türen aller Standardsafes sind präzise geschnitten und hochwertig verarbeitet. Ihre robuste Bauweise und ein Verriegelungssystem mit besonders starken Stahlbolzen lassen keinen Angriffspunkt für Einbrecher. Eine schnelle und sichere Notöffnung ist per Masterschlüssel oder Mastercode (je nach Modell) möglich.

- Robuste, zuverlässige Bauweise für optimale Sicherheit
- Stabile Führungsschienen für sanftes Öffnen und Schließen



Einfaches Herausziehen

Stabile Führungsschienen für sanftes Öffnen und Schließen



Ausziehgriff

Integrierter Griff für einfaches Öffnen und Schließen.



DOMETIC PROSAFE TRESOR MIT ÖFFNUNG VON OBEN

Als Teil der Dometic Standard-Klasse bietet der Dometic MD 400 T Top-Opening-Safe eine einfache, aber dennoch geniale Lösung, die leicht zu bedienen und sicher in der Anwendung ist. Der Safe kann in eine bestehende Möbelschublade integriert werden und bietet einfachen Zugang zu den Wertgegenständen der Gäste. Gleichzeitig erfüllt er die höchsten Anforderungen an ergonomisches Design, Komfort und Sicherheit mit LED-Innenbeleuchtung, Masterschlüssel- und Mastercode-Öffnungsmöglichkeiten im Notfall, digitaler Tastatur, vierstelligem Code und einem Stützarm für die Öffnung von oben. Ein Audiosignal bestätigt, dass der Safe sicher verschlossen ist.

- Bequemer Zugang von oben
- Ideal für die Installation in eine bestehende Hotelzimmerschublade
- Stützarm für das sanfte Öffnen und Schließen des Deckels



Einfache Bedienung

ADA-konformes Tastenfeld und elegantes LED-Display mit weißen Ziffern



Griff

Integrierter Griff für einfaches Öffnen und Schließen.



Hydraulikarm

Stützarm für sanftes Öffnen und Schließen



Sanftes Schließen

Tür schließt leise und gedämpft.

			
TECHNISCHE DATEN			
MODELL	MD 310	MD 390	MD 450
Produktart	Elektronischer Safe		
Fassungsvermögen (Liter)	7.5	29.5	28.2
Außenabmessungen (H × B × T, mm)	165 × 310 × 235	200 × 390 × 470	200 × 450 × 400
Innenabmessungen: (H × B × T, mm)	153 × 306 × 161	188 × 386 × 406	188 × 446 × 336
Stahlwandstärke (mm)	Tür: 5,0/Gehäuse 2		
Nettogewicht (kg)	7,07	13,26	13,47
Tastaturfeld	ADA-konforme Gummi-Tastatur		
Display	Weißes LED-Farbdisplay; 4-stelliger Gästecode; englische Sprache		
Verriegelungsmechanismus	Zwei massive Stahlbolzen, 19 mm		
Schließsystem	Motorbetrieben mit automatischer Öffnung		
Strom	4 1,5 V LR6-/AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)		
Gehäusefarbe	Grau		
MERKMALE			
Bestätigungssignal	●	●	●
LED-Innenbeleuchtung	●	●	●
Lasergeschnitten	–	–	–
Batteriestandsprüfung	–	–	–
Öffnung mit Masterkey*	●	●	●
Anti-Manipulationssystem	–	–	–
NOTFALLÖFFNUNGSSYSTEM (REOS)	–	–	–
iAudit	–	–	–
Laptop-Größe	–	17"	15"
OPTIONEN			
	• Anschlag links • Befestigungskit • Masterkey	• Integrierte Steckdose (EU) • Anschlag links • Befestigungskit • Masterkey	• Integrierte Steckdose (EU) • Anschlag links • Befestigungskit • Masterkey

*Master-Schlüssel sind optional, müssen separat bestellt werden und sind modellspezifisch.

		
TECHNISCHE DATEN		
MODELL	MD 400T	MD 400D
Produktart	Elektronischer Safe	
Fassungsvermögen (Liter)	10.7	15
Außenabmessungen (H × B × T, mm)	130 × 400 × 350	200 × 400 × 440
Innenabmessungen: (H × B × T, mm)	79 × 394 × 344	131 × 312 × 368
Stahlwandstärke (mm)	Tür: 3,0/Gehäuse 1,5	Tür: 5,0/Gehäuse 1,5
Nettogewicht (kg)	9,12	16,49
Tastaturfeld	ADA-konforme Gummi-Tastatur	
Display	Weißes LED-Farbdisplay; 4-stelliger Gästecode; englische Sprache	
Verriegelungsmechanismus	Zwei massive Stahlbolzen, 19 mm	
Schließsystem	Hydraulikarm	Führungsschienen
Strom	4 1,5 V LR6-/AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)	
Gehäusefarbe	Grau	Grau
MERKMALE		
Bestätigungssignal	●	●
LED-Innenbeleuchtung	●	–
Lasergeschnitten	–	–
Batteriestandsprüfung	–	–
Öffnung mit Masterkey*	●	●
Anti-Manipulationssystem	–	–
NOTFALLÖFFNUNGSSYSTEM (REOS)	–	–
iAudit	–	–
Laptop-Größe	15"	15"
OPTIONEN		
	• Integrierte Steckdose (EU) • Anschlag links • Befestigungskit • Masterkey	• Integrierte Steckdose (EU) • Anschlag links • Befestigungskit • Masterkey

● Ja/– Nein/O Optional







DIE DOMETIC DRAWBAR

Maßgeschneidert für Ihren Geschmack

Wenn Sie das Ambiente eines perfekten Ausgeh-Abends in Ihrer eigenen Küche kreieren können, haben Sie alles richtig gemacht. Dazu gehört das Öffnen eines guten Weins, der zum richtigen Moment mit der perfekten Temperatur serviert wird. Die Dometic DrawBar passt perfekt zu Ihrer Küche und rundet das Design Ihrer Inneneinrichtung ab. Ein stilvolles Detail, das jedes Glas Wein zu einem unvergesslichen Moment macht.



red*dot* award
product design 2022





HAUPTMERKMALE

DER PERFEKTE WEINGENUSS

Wählen Sie für die optimale Serviertemperatur eine von fünf Voreinstellungen für verschiedene Weintypen: 5, 8, 11, 14 oder 17 °C.

KOMPAKTE WEINLAGERUNG

Die praktische Dometic DrawBar lagert bis zu fünf Flaschen – von langen Riesling- bis hin zu großen Champagnerflaschen.

KONTROLLIERTE LAGERBEDINGUNGEN

Leistungsfähige und effiziente Kompressorkühltechnik mit elektronischer Steuerung. Eine Kondenswasserschale trägt zusätzlich zur optimalen Lagerung bei.

AUFFÄLIGES UND ZUGLEICH ELEGANTES DESIGN

Die sanfte Beleuchtung präsentiert Ihre Weinflaschen auf elegante Weise und sorgt für einen luxuriösen Touch in der Küche.

PERFEKTE PASSFORM

Die Dometic DrawBar passt in Standardschränke mit 60 cm Breite. Die Frontteile aus Glas oder individuell angepassten Materialien sorgen für ein elegantes, perfekt abgestimmtes Küchendesign.


DIE DOMETIC DRAWBAR PRODUKTREIHE



Dometic DrawBar 5B
Schwarze Glasfront



Dometic DrawBar 5C
Transparente Glasfront



Dometic DrawBar 5S
Front nach Wahl

DRAWBAR TECHNISCHE DATEN			
MODELL	DRAWBAR 5B	DRAWBAR 5C	DRAWBAR 5S
Gesamtvolume (Liter)	15	15	15
Produktabmessungen (H × B × T, mm)	140 × 556 × 541,5	140 × 556 × 541,5	140 × 556 × 541,5
Ablagefächer	1 Metall-Einlegefach	1 Metall-Einlegefach	1 Metall-Einlegefach
Türverriegelung	Nein	Nein	Nein
Klimaklasse	16–32 °C (N)	16–32 °C (N)	16–32 °C (N)
Temperatureinstellung (°C)	5–17	5–17	5–17
Abtaufunktion	Auto	Auto	Auto
Energieklasse	G	G	G
Geräuschpegel (db)	45	45	45
Kältemittel	R600a	R600a	R600a
Länge Netzkabel (m)	1,9	1,9	1,9
Elektrische Spezifikationen	45 W, 220 V~240 V 50 Hz	45 W, 220 V~240 V 50 Hz	45 W, 220 V~240 V 50 Hz

**BELGIUM, NETHERLANDS
& LUXEMBOURG**

Dometic BeNeLuX

In der Steinwiese 16
D-57074 Siegen
Tel.: +49 (0) 271 692 134 / 142
+49 (0) 271 692 127
E-Mail hospitality_nl@dometic.com

DENMARK

Dometic Denmark A/S

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel.: +45 75585966
E-Mail hospitality_ne@dometic.com

FINLAND

Dometic Finland Oy

Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tel.: +358 20 7413220
E-Mail hospitality_ne@dometic.com

FRANCE

Dometic SAS

6 Avenue du Poteau
Batiment B1
60300 Chamant
Tel.: +33 3 44633521/33
E-Mail hospitality_fr@dometic.com

**GERMANY, AUSTRIA
& SWITZERLAND**

Dometic GmbH

In der Steinwiese 16
D-57074 Siegen
Tel.: +49 (0) 271 692 134 / 142
+49 (0) 271 692 127
E-Mail hospitality_de@dometic.com

ITALY

Dometic Italy S.r.l.

Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel.: +39 0543 754901
E-Mail hospitality_it@dometic.com

MIDDLE EAST & AFRICA

Dometic Middle East FZCO

P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel.: +971 4 883 3858
E-Mail hospitality_ae@dometic.com

NORWAY

Dometic Norway AS

Elveveien 30B
3262 Larvik
Tel.: +47 33428450
E-Mail hospitality_ne@dometic.com

SWEDEN

Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda
Tel.: +46 31 7341100
E-Mail hospitality_ne@dometic.com

SPAIN

Dometic Spain, S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16E-28691
Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel.: +34 91 833 6089
E-Mail hospitality_es@dometic.com

PORTUGAL

Dometic Spain, S.L.

Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1 – Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel.: +351 219 244 173
E-Mail hospitality_pt@dometic.com

UNITED KINGDOM & IRELAND

Dometic UK Ltd.

Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary's
Dorset DT11 9LS
Tel.: +44 125 841 4581
E-Mail hospitality_uk@dometic.com

**FÜR DEN VERKAUF IN POLEN,
OSTEUROPA, TÜRKEI UND ISRAEL
WENDEN SIE SICH BITTE AN
HOSPITALITY_EE@DOMETIC.COM**

**FÜR DEN VERKAUF IN GRIECHENLAND
WENDEN SIE SICH BITTE AN
HOSPITALITY_GR@DOMETIC.COM**

Wir vertreiben unsere Produkte in über 100 Ländern. Schreiben Sie eine E-Mail an hospitality@dometic.com
oder besuchen Sie unsere Website **Dometic.com/hospitality**

USA & CANADA

Dometic Corporation

Columbia Centre I
5600 N. River Rd
Suite 250
Rosemont, IL 60018
Tel.: +1 574 326 7635
Tel.: +1 574 294 2511
E-Mail hospitality_us@dometic.com

MEXICO

Dometic MX

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel.: +52 55 5374 4108
E-Mail hospitality_mx@dometic.com

EXPORT

Dometic Competence Center

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel.: +52 55 5374 4108
E-Mail hospitality_mx@dometic.com

AUSTRALIA

Dometic Australia

7 Nursery ave
Clayton South
Victoria 3169
Tel.: +61 1800 212 121
E-Mail hospitality_au@dometic.com

CHINA

Dometic Asia Co., Ltd

Room 803-805A, Waterfront Place Block E,
No.31, Lane 168, Daduhe Road, Putuo
District, Shanghai, China
Tel.: +86-21-60325088
E-Mail hospitality_cn@dometic.com

JAPAN

Dometic KK

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel.: +81 3 5445 3333
E-Mail hospitality_jp@dometic.com