Robustesse
Longévité
Efficacité

FIX'ON

Outillage, Sécurité et EPI

ÉQUIPEMENT
DE PROTECTION
INDIVIDUELLE

EXPERIENCE 20 ans EXPERIENCE





















LIVRAISON
TOUTE LA
FRANCE
24/48H

1

Travaux Publics FIX'ON

+ De facilité
Avec le matériel

Une gamme **LARGE**
Des prix **COMPÉTITIFS**
Un service de **QUALITÉ**

Adressez nous vos **COMMANDES**

04 94 420 420

contact@fix-on.fr


04 94 910 910

53 rue du commerce
Parc Activité de la Millonne
83140 SIX FOURS

LIVRAISON ***express***
Dans la journée
Sous moins de 12h

LIVRAISON **sous**
24/48h (stock)

L'équipe FIX'ON à votre service
du Lundi au Vendredi de 6h30 à 17h30 non stop



SOMMAIRE

Partie 1: OUTILLAGE

Location *FIX'ON* 3
Sécurité - GBA / Barrière 4
Plaque de Roulage 7
Disque Diamant 8
Découpeuse Thermique 10
Sciage Diamant 12
Outil Diamant 15
Compactage 16
Hydraulique & Fouille 20
Électroportatif 21
Démolition 23
Pompage 25
Énergie 29
Détection 31
Huile 34
Fioul 36
AdBlue 39
Malaxage 40
Manutention / Dumper 42
Nettoyeur H.P. 51
WC Douches 54
Entretien 55
Signalisation 57
Arceaux 63
Base Vie 64
Outils 67
Levage 70
Échelle 71

Partie 2: XTRESS

Chenilles & Patins 73
Godet & accessoires 78
Brise Roche Hydraulique 81

Partie 3: EPI

Haute-visibilité 84
Multiriques 99
T.Shirt / Polo / Sweat 105
Vêtement de travail 109
Protections Corporelles 122
Usage Unique 142
Amiante 146
Débroussaillement 148
Antichute 154

FIX'ON Location

Service Location

Dès aujourd'hui louez chez FIX'ON

Disponible :

- Carotteuse Electrique tout Ø
- Couronne Diamant tout Ø
- Disques Diamants tout Ø
- Découpeuse Thermique
- Plaque Vibrante / Pilonneuse
- Panneaux Chantier Divers
- Panneaux lumineux TRIFLASH
- Feux de chantier en set
- Scie à chaine diamantée
- Echafaudage Alu Roulant
- Plateforme / Echelle transf.
- Perforateur Burineur
- Piqueur / Brise Béton
- Visseuse filaire, sans fil
- Scie sabre - Scie circulaire
- Rainureuses Electriques
- Bétonnière toute capacité
- Nettoyeur Haute Pression
- Groupe Electrogène
- Aspirateur eau et Poussière
- Tronçonneuses Bois
- Couronne diamant à SEC
- Tôle de passage
- Coffret de Chantier élect.








Tel: **04 94 420 420**

Fax : 04 94 910 910

contact@fix-on.fr


















Visitez notre site : **www.fix-on.fr**

FIX'ON - Parc d'Activité de la Millonne - Rue du Commerce - 83140 SIX FOURS / TOULON / LA GARDE





Séparateur de Voie en Béton GBA steba-110

Séparateur de Voie en Béton GBA avec tenon-mortaise,
1100 mm, pose rapide, liaison intégrée et remplaçable à tout moment.
Sécurise et structure. Vendu par 80 minimum.

- Longueur : 1100 mm
- Largeur : 510 mm
- Hauteur utile : 710 mm

Quantité	Par 80
Prix	89,94€





Détail assemblage crochet de liaison en acier DN 30



Location à 3€ par jour

Longueur 2 ou 4 Ml

Nous contacter pour Devis !







Murs Béton 1700x700mm

MB17x7

Murs béton 1700 x 700 mm préfabriqués,
largeur 350 mm, profil biseauté, 3 pieds,
vendus au mètre linéaire (minimum 35 m)
pour guidage et séparation de zones.

- Longueur : 1700 mm
- Largeur en pied : 350 mm
- Hauteur : 700 mm

Quantité	Par 35
Prix	99,00€





Sécurité - Barrières TP



Barrière TP - Plaque latérale

- Tube Ø25mm **13413**
- Dimensions : 1 500 x 1 000mm



Plaque Centrale






Barrière TP Plaque latérale Personnalisées **13413PERSO**

- Couleur Bandes au choix Inclus
- Peinture RAL au choix inclus
- Ref : 13413PERSO

Découpe Laser Incluse



La barrière Avalon
79,94€
A des pieds
extra plat pour assurer
une bonne stabilité
à cette est barrière très polyvalente.



Personnalisables
- Découpe Laser
- Etiquettes
- RAL au choix

En + d'une barrière, une publicité...

*Delai Nous consulter *Supp. Plaque centrale



Barrière TP Super Design
Plaque latérale **13414**

- Tube **Ø27mm**
- Dimensions : 1 500 x1 000mm
- 6 Bandes Réfléchissantes Classe 2
- RAL Offert

Range Barrière TP

Stockez, Transportez, Manipulez, et Sécurisez jusqu'à 120 Barrières TP.
Manipulation avec Chariot Elevateur, ou Elingue.
Et un minimum de place occupé dans le camion.
Système barre antivol avec fermeture cadenassé.

- Plusieurs Modèles : 30, 60 et 120 Barrières
- Dimensions 120 barrières : 207x 99x 208mm



RackCB



Rack60




Rack120



Pont Piétons Métal avec barrière **13422**

- Tout acier galva
- Dimensions : 1700x900mm

Barrière repliable **13420**




Pont Piétons Polypro avec barrières **13424**



- Barrière amovible
- Dimensions : 1700x1000mm
- Chassis 100 % POLYPROPYLENE
- Produit conforme DIN 4420.1
- Support anti dérapant
- Poignées de manutention
- Charge maxi 1 tonne
- Poids 16kg

Personnalisables
- Découpe Laser
- Etiquettes
- RAL au choix



Pont Piétons Fibre de verre

- Incassable
- Dimensions : 1200x800mm

Ref : 13435



Barrière Trou d'homme

- Métallique, Facilement repliable
- Dimensions : 1 000 x1 000mm

Tarif pour 1000x1000:

Quantité:	Prix:
1-4	119,40€
5-9	109,94€
10-29	99,94€
30+	89,94€

Tarif pour 1000x2000:

Quantité:	Prix:
1-4	339,40
5-9	329,94€
10-29	314,94€
30+	294,94

100% Agrée Ville de Paris

Nouvelle Barrières de chantier ville de Paris BVP2 – 2019



- Longueur : 2m x Hauteur : 2m
- Cette Nouvelle Barrières de chantier Ville de Paris a été conçu en complète adéquation avec les spécifications et le cahier des charges complet de la Ville de Paris.

Quantité:	L'unité	Par 10
Prix:	239€	147,50€

La barrière Basse Pleines 2x1ml BVP2 Acier



Quantité:	L'unité	Par 10
Prix:	119€	73,20€

La barrière Semi-Pleine 2x2ml de haut Acier
Profil anti-affiche, Hauteur : 2000 mm x Longueur : 2000 mm
Les spécifications de la nouvelle Barrière de chantier Ville de Paris

Quantité:	L'unité	Par 10
Prix:	239€	147,50€




Barrières Homologuées et sécurisées pour vos chantiers !

Super résistant !

Clôtures ou barrière de chantier type HERAS

- 100% sécurité : fil acier grillagé robuste soudé.
- Longueur : 3500mm – Hauteur 2000mm.
- Acier galvanisé, ne rouille pas, robustesse et longévité,




Quantité:	Prix:
Unité:	69,94€
30+	59€
60+	44€
90+	37€


Clôtures de chantier 3,5x2ml

Renforcés et PREMIUM Mono-tube,
Arrondi avec Renfort Équerre Tube
vertical arrondi Ø40mm
Tube Horizontal Ø40mm

Quantité:	Prix:
Unité:	54,90€
30+	49,94€
60+	44,40€
90+	39€



Clôtures ou barrière de chantier type HERAS 1100Mm



- 100% sécurité : fil acier grillagé robuste soudé à l'intérieur du tube
- Super Robuste car double Soudure
- Longueur : 3500mm – Hauteur 1100mm.
- Acier galvanisé, ne rouille pas, robustesse et longévité,

Minimum de commande 15 unités

39,94€ HT





Clôture bardée 2m x 1m

- Profil anti-affiche
- Hauteur: 1000 mm
- Longueur: 2000 mm

Clôture demi-grillagée 2m x 2m

- Cadre en acier galvanisé
- Profil anti-affiche
- Hauteur : 2000 mm x Longueur : 2000 mm

Quantité:	L'unité	Par 25
Prix:	144€	89€



Clôtures Mobile de chantier Type HERAS:

Quantité:	L'unité	Par 25
Prix:	139€	89€

- Poteaux galvanisé Ø 40 mm,
- structure horizontale en U 35x35x43 mm avec une épaisseur 1,20 mm.





Plot béton Heras
29,66€ / Unité
Lot 35 pièces: 494,90€
- Fabrication française
- Offre une bonne stavilité aux barrières

Plots PVC 18KG Rotomoulés, recyclable
23,40€ HT Spécial Clotures de chantier / Bardée / Opaque/ Grillagée



Le Fourreau **14,99€ HT**
Pieu carré double encrage fabriqué en acier brut.
-Il est constitué d'un rond brut de 18 mm,
-Et de deux manchons afin de poser vos barrières.



Jambe de force
en acier galvanisé assurant un renfort considérable en cas de prise au vent importante
18,94€ HT

Plaque de Roulage

Plaques de Roulage / Répartition de charges

En 24/48h chez vous

Nos plaques de répartition de charges ont une surface


anti-dérapante et une surface lisse, se qui leur confère une excellente stabilité et adhérence.

Ces plaques peuvent s'utiliser sur différents types de sols meubles comme, le sable, la boue, ou pour protéger le sol (pelouse par exemple) de vos chantiers.
Peut accepter jusqu'à 80 tonnes en fonction de la qualité de la Surface du terrain.

Location

Interventions Impeccables


Stop à l'enlisement !
Stop aux frais de remise en état des sols !



Simple d'utilisation, protection des sols
Sans entretien particulier Facile à nettoyer, transporter et stocker.
Stop à l'enlissement !
Stop aux frais de remise en état des sols !

- Dimensions : 2440x1220 - 32kg Ref : 08113
- Dimensions : 2440x948 - 32kg Ref : 08115
- Dimensions : 2449x610 - 32kg Ref : 08116
- Attache simple métallique Ref : 08120

Quantité:	+50	+20	+10	L'unité
Ref: **08113**	99€	109€	139€	229€
Ref: **08115**	89€	99€	129€	184€
Ref: **08116**	76€	89€	140€	160€





FIX'ON TP Email: Contact@fix-on.fr Tel: 04 94 420 420 Fax: 04 94 910 910

Gamme UNIVERSAL 300 et 350mm



CEROS FORCE 4X

Coupe : Fer / Fonte / Asphalte / Béton /Béton Armé / Pierre / Multimatériaux


Hauteur segment :
4 Segments Anti usure de 15mm
Le Plus Haut de gamme en UNIVERSEL.

Alésage 20mm



Quantité:	Par 30	Par 20	Par 10
300mm	109€	129€	145€
350mm	129€	144€	153€

Norme OSA
EN 13236



CP15

Coupe : Asphalte / Béton /
Béton Armé /Pierre / Multimatériaux

Hauteur segment : 15mm
Meilleure rentabilité, Meilleure vente

Quantité:	Par 30	Par 20	Par 10
350mm	99,40€	138€	145€
300mm	83,41€	124€	139€





Disque diamant PRO Asphalte 4X

- Taille: Ø500mm / 450mm / 400mm / 350mm / 300mm
- Alésage 20 ou 25,4mm
- RPM Maximum: 5450
- 100m/s Maximum
- Parfait pour une découpe net et Rapide de l'Asphalte

Quantité:	Par +30	Par +20	Par 10
300mm	109€	129€	145€
350mm	129€	144€	153€

Disque GÖLZ avec coupolle

- Coupe et chanfreine taille de 300mm et alésage:20mm
- Maximum 6360RPM
- Maximum 100m/s
- Découpe: Pierre, Béton, Fonte et PVC



Quantité:	Plus de 10	Plus de 3	à l'unité
300mm	144€	169€	229€



Ø300mm Alésage 20 Abrasif de Qualité

Quantité:	Par +100	Par +25	L'unité
300mm Fer, métal	3,25€	3,76€	4,37€
Fer, Métal, Fonte	4,16€	4,82€	5,75€
Matériaux, Béton, Asphalte	3,55€	4,06€	4,82€

Ø350mm Alésage 20 Abrasif de Qualité

Quantité:	Par +100	Par +25	L'unité
Fer, métal	3,60€	4,12€	4,90€
Fer, Métal, Fonte	6,25€	7,30€	8,88€
Matériaux, Béton, Asphalte	6,53€	7,64€	9,30€



Gamme Spécifiques

Norme OSA
EN 13236

SOUVIDE

Ø300mm et Ø350mm Alésage 20 ou 25,4mm Coupe et CHANFREINE : FONTE / Métal / Bois / PVC Autres matériaux
Hauteur segment : 15mm
Procédé spécial soudé sous vide



Alésage 25,4mm
Ou Alésage 20mm

	Par +30	Par +20	L'unité
300mm	139€	169€	199€
350mm	154€	189€	229€





Disque PRO-BÉTON

Taille: Ø500mm ou 450mm ou 400mm ou 350mm
Alésage 20 ou 25,4mm
Coupe : **Coupe précise du béton**
Meilleur rapport Quali



Quantité:	Par +30	Par +20	Par 10
300mm	109€	129€	145€
350mm	129€	144€	153€


KARBITE : Disque Spécial DEMOLITION

Coupe : Spécial BOIS, METAL, VERRE, RACINES, Béton, Démolition quelconque Multimatériaux...
Segment : Concrétion CARBURE,
Attaquez directement tous les matériaux



Ø350mm
Ø300mm
Ø230mm

Quantité:	Par +100	Par +25	L'unité
230mm	115€	149€	199€
300mm	129€	254€	280€
350mm	284€	339€	354€





BMI 10

Coupe : Fer / Fonte / Asphalte / Béton /Béton Armé / Pierre / Multimatériaux

Hauteur segments triés: 10mm
Strié continu
Le Plus Haut de gamme en UNIVERSEL.

	Par +30	Par +20	L'unité
300mm	69,40€	79,40€	94,40€
350mm	34,99€	49,40€	54,40€





Ø230mm Alésage 20 Abrasif de Qualité

Quantité:	Par +100	Par +25	L'unité
1,9mm Fer, métal	1,94€	2,27€	2,72€
Fer, Métal, Fonte	1,22€	1,46€	1,83€
Matériaux, Béton, Asphalte	1,25€	1,48€	1,89€

Ø125mm Alésage 20 Abrasif de Qualité

Quantité:	Par +100	Par +25	L'unité
Métal, Inox 1,6mm	0,69€	0,69€	1,25€
Métal Ep 3mm		0,59€	1,15€



Husqvarna K 770 12” 14”

Location Hebdomaire, Mensuelle
Et Longue Durée



Nouveau Modèle (remplaçante de la K750).

	Par 2	l'Unité
12"	**769**	799
14"	**869,50**	897,60

- Puissance 3,7kw - 73,5cm3 - Poids: 9.7kg
- Démarrage rapide grâce à la pompe d'amorçage et la soupape de décompression
- Changement du Filtre à air seulement 1 fois par an
- 30% d'économie en carburant…75% d'émissions en moins
- Nouveau système de filtration des poussières en 3 parties
- Nouvelle Courroie Poly-V assurant une meilleure reprise
- Kit à eau spécialement Travaux Publics, monté de série
- Système Anti-Vibration améliorant de 50% des vibrations

Stihl TS 410 TS 420

	Par 2	l'Unité
300mm	**769**	799
350mm	**869,50**	897,60



- Puissance 3,2kw - 66,7cm3 - Poids: 9.4kg
- Système de filtration longue durée grâce au filtre 3 étages + carburateur à compensateur
- Grand confort de travail grâce au dispositif de démarrage facile “Elastostart”.
- Grande fiabilité, performance de coupe et facilité d'utilisation.
- Bonne ergonomie, la référence.
- Kit à eau spécialement Travaux Publics, monté de série

Makita EK6100 **EK7301WS**

	Par 2	l'Unité
300mm	**769**	799
350mm	**869,50**	897,60



Nouveau Modèle (remplaçante de la DPC6430WS).

Existe aussi en
Moteur 4tps dispo !!

- Puissance 3,2kw - 60,7cm3 - Poids: 8.5kg
- Capacité de coupe max 110mm (en 300mm)
- Démarrage aisé, et Valve de décompression accessible
- Refroidissement et Filtration optimités (Turbo Cyclone)
- Kit à eau spécialement Travaux Publics, monté de série

Découpeuse thermique Makita EK7651H

4 Temps 75,6 cm³ diamètre 350 mm

	Par 2	l'Unité
350mm	**1169,50**	1197,60



- Puissance: 3 / 4,1 kW/ch
- Couple maximal: 4,6 Nm
- Type de moteur: 4 Temps
- Cylindrée: 75,6 cm³
- Rapport poids / puissance: 4,23 kg/kW
- Vitesse de rotation: 4300 tr/min
- Vitesse moteur: 9100 tr/min

Découpeuses Thermiques

Découpeuse à batterie STHILTSA 230

Légère, maniable et surprenante
Moteur éléctrique
Aucune émission de gaz d'échappement
Profondeur de coupe: 70mm
Diamètre du disque: 230mm
Tension: 36V
Poids: 3,9Kg
Batterie: Lithium-Ion PRO

	Par 2	l'Unité
230mm	794	899





Découpeuse thermique STHILTS700

Très puissante, démarrage simple.
Pré-filtration cyclonique
Pompe d'amorçage, Poignée Elastostart
Poignées est ergonomiques
Cylindrée: 98,5m3
Puissance de sortie: 5kW
Poids: 11,6Kg
Profondeur de coupe maximum: 125mm
Diamètre du disque: 350mm

	Par 2	l'Unité
350mm	1194€	1390€
400mm	1244€	1440€

Réservoirs à eau

Réservoir à eau sous pression HUSQVARNA 16 Litres

Avec Raccord rapide Spécial Découpeuse Thermique

- Grande capacité : 16Litres
- Flexible : 3m
- Raccord rapide gardena
- PVC Polyéthylène Extra robuste

Par 10	Par 5	l'Unité
84,60€	95,40€	135€





Réservoir à eau sous pression Kartao 35 Litres

Electrique avec Pompe

- Grande Capacité : 35 Litres
- Monté sur roues : facilité de transport
- Tuyau de refoulement : 10 M
- Sortie : Rapide arrosage
- Poids : 48kg

Par 3	l'Unité
389€	496€

Scies à sols

Location Hebdomaire, Mensuelle Et Longue Durée

HUSQVARNA FS 305

Scie à sol Légère et Compacte

Elle est très maniable et idéale pour les petites réparations.
Elle se transporte aisément dans une petite voiture (54 kg seulement).

Système de relevage : Abaissement à simple tube.
Arrosage contrôlé pour économiser l'eau.
Roue arrière droite réglable pour une plus grande stabilité. Sciage sur le côté gauche.



- Moteur : essence HONDA GX 160 avec sécurité d'huile de série.
- Puissance : 3.5kw / 4.8ch
- Disque diamanté maxi : 350mm
- Profondeur de coupe maxi : 120mm
- Poids : 54kg - Réservoir : 15 litres

Pour les autres modèles et marques : HUSQVARNA, GOLZ, etc…

	Par 2	l'Unité
350mm	**1699€**	1899€



1999,40€

HUSQVARNA FS 400 LV

Scie à sol Pratique et universelle

- La poignée réglable assure un niveau de vibrations très bas et une position de travail ergonomique.
- La parfaite répartition du poids garantit une excellente stabilité durant le sciage.
- Courroie Poly-V pour une transmission optimale de la force motrice. Système breveté de relevage : Abaissement à assistance pneumatique.
- Réservoir d'eau de grande contenance en plastique à l'épreuve des chocs, avec raccordement rapide de tuyau à la partie supérieure du carter de disque.
  Le démontage n'exige aucun outil.
- Roues en aluminium montées sur roulement à billes et joints étanches pour un entretien réduit. Indicateur de profondeur de coupe. Pointeur avant rétractable et point d'élingage central.
- Moteur : essence HONDA GX avec sécurité d'huile de série.
- Puissance : 8.2kw / 11ch
- Disque diamanté maxi : 450mm
- Profondeur de coupe maxi : 165mm
- Poids : 99kg

Pour les autres modèles et marques : HUSQVARNA, GOLZ, NORTON CLIPPER

	Par 2	l'Unité
350mm	**2094€**	2299€

GÖLZ FS17 Scie à sol

Moteur : Honda 13cv, Puissance : 6,5ch et Disque : 450mm

- Réglage de la profondeur de coupe par manivelle
- Scie à sol compacte et robuste pour les travaux routier
- Indicateur de profondeur de coupe
- Carter emboîtable
- Réservoir d'eau amovible
- Frein de blocage
- Arrosage central par l'arbre de coupe
- Poignée réglage de hauteur



Scies à sols

Norton Clipper C 51 Scie à sol

La plus puissante de sa gamme
Moteur : Honda
Puissance : 6,5ch
GX200Disque : 350mm

Machine compacte, légère et facilement manœuvrable.

- Réglage de la profondeur de coupe par manivelle
- Réglage rapide et facile, confort de l'utilisateur
- Réglage en hauteur des poignées
- Robustesse et stabilité
- Roulements de roues étanches
- Réservoir d'eau de 20L amovible
- Guide de coupe pour coupe droite et précise
- Connecteur d'eau



	Par 2	l'Unité
350mm	**1699€**	1864€



Norton clipper CS401 Scie à sol

-Moteur: Honda GX270 ou Honda GX390 Cycl
-Puissance: 9Hp ou 13 HP, Disque: 450mm
-Chassie large et solide
-Réglage en continu de la profondeur de coupe par manivelle, avec indicateur gradué
-Réservoir d'eau amovible en polyuréthane
-Poignées ajustables en hauteur
-Centre de gravité bas pour un meilleur confort de coupe et une maniabilité améliorée.
-2 Alternatives pour mieux s'adapter aux besoins de l'utilisateur
-Réglage rapide et précis de la profondeur de coupe
-Coupe à eau possible dans les endroits isolés
-Position de travail ergonomique

Norton Clipper CS451 Scie à sol

Le plus puissant de sa gamme
Moteur : Honda GX390 Cycl.
Puissance : 13ch
Disque : 450mm

- Robustesse, faible niveau de vibration.
- Réglage rapide, facile et précis.
- Permet la coupe à l'eau.
- Position ergonomique de l'utilisateur.
- Performances de coupe exceptionnelles.
- Démontage du disque aisé.
- Coupe de gorges en une seule passe.
- Maintenance facile.
- Permet la coupe le long d'une tranchée.



	Par 2	l'Unité
450mm	**2040€**	2430€

Découpeuse Béton Armé

Location Hebdomaire, Mensuelle Et Longue Durée

Demandez une démonstration sur votre chantier



Exceptionnel
Coupe : Béton, Béton Armé, Pierre, Brique, Asphalte, Tous matériaux Sur 35cm !!

Moteur Thermique

- **Exceptionnel** :
- Coupe en 25cm de profondeur 660GC
- Coupe en 35cm de profondeur 680GC
- Coupe en 40cm de profondeur 695GC

- Coupe en plongée, angle droit Parfait sans dépassements…

- dans le Béton, Béton Armé, Pierre, Brique, Asphalte, Tous matériaux…

- Ouverture, Rénovation, Découpe, Réservation et travaux en tous genre…

30Cm = **2290€**

35Cm = **2490€**

Découpeuse à Chaines Diamantés :

(Avec raccords à eau) 3 Gammes Disponibles :

- Thermique 2 temps.
- Electrique 230v
- Hydraulique (sur Centrale ou pelle)



à partir de **876,90€ HT**



Moteur Hydraulique



Moteur Électrique



Découpeuse spéciale Fonte (40cm)

Machine spéciale pour la découpe de la fonte avec une chaîne coupe Tuyaux acier / Fonte - Spécial canalisation Agrée Lyonnaise des Eaux et jusqu'à 40cm de profondeur 3590€ HT

Tronçonneuse Bois

Tronçonneuse Thermique STIHL MS 170

La qualité et le prix

- Moteur STIHL 2temps
- Guide Rollo 35cm
- 30,1cm3 - 1,3kw - Poids: 4,3kg

	Par 2	l'Unité
Ms170	288,40€	349,40€





Tronçonneuse Thermique STIHL MS 261

Pour les travaux intensifs, et réguliers

- Moteur STIHL 2temps
- Guide Rollo 45cm
- 50,2cm3 - 2,8kw - Poids: 5,2kg

	Par 2	l'Unité
Ms170	288,40€	349,40€

Élagueuse Thermique STIHL MS 192 T

Élaguer et tronçonner avec une seule main !

- Moteur STIHL 2 temps
- Guide Rollo 30cm
- 30,1cm3 - 1,3kw - Poids: 3,1kg



STIHL MS 201 T (Également Dispo Stock)

	Par 2	L'Unité
MS192T	384€	435€
MS201T	699€	789€







Toute la gamme Souffleur, Débrousailleuse, Tondeuse auto, motoculteur etc…

Carotteuses et Couronnes Diamants

CAROTTEUSES PORTATIVES DME 22SUS

Idéales pour les carottages à sec et à eau.
Perçage de trous de passage de tuyaux et autres conduits. Raccordement direct pour l'arrivée d'eau
Démarrage progressif, 2 Poignées ergonomiques
Embrayage à bain d'huile = lubrification optimale Protection thermique et électronique de surcharge

- Moteur electrique 230v 2200w
- Diamètre de carottage maxi 180mm (avec CB-E19)
- Raccord emm. : 1"¼ et ½"
- 3 Vitesses : 850 et 1650 et 3450 tr/min
- Poids : 6,0kg
- Dimensions : 630x375x140mm

794€ HT





CAROTTEUSES sur bâti CB160

1194€ HT

Forage de trous pour passage de tuyaux et autres produits de taille conséquente.
Raccord combiné 1"¼ et ½ "
Simple d'utilisation : 1 seule vitesse et un Dispositif d'arrivé d'eau intégrée
Bâti avec embase à cheviller inclinable - permet le carottage vertical et horizontal
Débrayage mécanique de sécurité - protection thermique et électrique de surcharge
Poignée pour faciliter le transport

- Moteur electrique 230v - 2.5kw
- Diamètre de carottage maxi 160mm
- Raccord emm. : 1"¼ et ½"
- Vitesse de rotation : 450tr/min
- Poids : 15,5kg
- Dimensions : 340x500x101mm (moteur + bâti)

Kit de fixation
Bati carotteuse



Carotteuse CB250 250mm 220V

-Performante et robuste, la carotteuse CB250 dispose d'un moteur électrique de 2500W, une poignée latérale double fonction, un embrayage à bain d'huile et un disjoncteur différentiel intégré dans le câble d'alimentation.
-Cette carotteuse assure un perçage jusqu'à 250 mm avec une course de la colonne de 995mm



Adaptateur D1
Type Hilti pour :
DD 100, DD130, …



Adaptateur D3
Type Hilti pour :
DD 160, DD250,
DD 350, …



Adaptateur D2
Type Hilti pour :
DD 160, DD250,
DD 350, …



Rallonge
½ Gaz
ou 1"1/4

Grande Qualité
Garantie



Ø mm	Par 3	l'Unité
35mm	59,80€	69,94€
52mm	57,33€	66,15€
62mm	74,88€	86,40€
82mm	94,77€	109,35€
92mm	105,30€	121,50€
102mm	112,32€	129,60€
112mm	116,98€	135,90€
122mm	125,78€	145,13€
127mm	131,63€	152,88€
132mm	136,35€	157,28€
152mm	151,52€	174,67€
167mm	169,65€	195,75€
200mm	207,68€	239,63€
252mm	267,93€	309,15€



Foreuse Carotteuse Thermique
(NOUS CONSULTER)


GOLZ Scie sur table Ø350mm

- Diamètre du Disques : 350mm
- Moteur electrique mono



Husq. Scie carrelage

- Disques Diam.180mm
- Moteur electrique mono



Pour toutes les autres tailles, nous consulter…

Plaques vibrantes

Location Hebdomaire, Mensuelle
Et Longue Durée

BELLE GROUP PCX 20A 1494€ HT

Semelle forme Delta pour un compactage parfait des enrobés
Plaque large avec faible hauteur de semelle et châssis étroit permettant une utilisation sous les bardages.
Semelle en Hardox 400 très résistante à l'abrasion. Châssis avec double barre de protection du moteur. Réservoir d'eau grande contenance détachable à la main

- Dimensions : 500x581mm
- Pression statique : 420kg/m²
- Vibrations : 5m/sec - Vitesse de travail : 28m/min
- Pente : 20° - Poids à vide : 75kg
- Moteur : HONDA essence 4tps - Catégorie : PQ 1



PCX 20A



PCLX 320

BELLE GROUP PCLX 320 1399€ HT

Machine équipée d'une rampe d'arrosage métalllique avec réservoir de 10 Litres détachable à la main sans outils.
Le guidon de grande dimension facilite le contrôle.
Ses silents blocs réduisent les vibrations pour le conducteur
Transmission par embrayage centrifuge
Fréquence de vibration élevée
Sécurité d'huile et une Nouvelle semelle avec poignée de transport

.

- Dimensions : 320x574mm
- Pression statique : 425kg/m²
- Vibrations : 2.42m/sec²
- Vitesse de travail : 20m/min
- Pente : 20° - Poids à vide : 61kg
- Moteur : HONDA essence 4tps - Catégorie : PQ 1



RPC 60/80
Option Élargisseurs



BELLE GROUP RPC 60/80

Plaque à inversion de marche (avant/arrière)

Conçue pour un compactage rapide des sols, y compris pierreux sur de grandes surperficies. Idéale pour les travaux de fondation et les remblais…

- Dimensions lxL : 700x945mm
- Force centrifuge : 60kn
- Pente : 20°
- Vitesse de travail : 25.5 m/min
- Poids : 522kg
- Moteur : Diesel HATZ
- Puissance Moteur : 15ch / 11kw
- Fréquence : 70hz
- Inversion de marche : Hydraulique

Plaques vibrantes

IMER Mikasa MVC F 60 R-VAS et MVC F 80 R-VAS

Plaques vibrantes équipées d'un système anti-vibration qui réduit de plus de 50% les vibrations transmises dans les bras de l'utilisateur.

- Dimensions semelle : 570x350mm / 570x450mm
- Fréquence de frappe : 5600 vibrations/min
- Vitesse de travail : 25m/min
- Pente : 20°
- Poids à vide : 72kg / 81kg
- Moteur : Essence 4 Temps

1534€ HT



1694€ HT



ALTRAD RPC 45/60

Plaque vibrante réversible

- Moteur Honda GX270 Essence
- Force de compactage importante 45kN pour un poids de 300 kg
- Élargisseurs 2x75mm :
- Largeur de plaque:
  450 mm sans élargisseurs
  600mm avec élargisseurs
- Poids 310 kg
- Puissance 9 ch / 6,7 kW
- Vitesse 20m/mn
- Pente 20°
- Force centrifuge 45kN
- Force vibration 70hz



ALTRAD RPC 45/60D - 45/60DE

Plaque vibrante réversible

- Moteur Hatz 1B30 Diesel
- Force de compactage importante 45kN pour un poids de 300 kg
- Élargisseurs 2x75mm :
- Largeur de plaque:
  450 mm sans élargisseurs
  600 mm avec élargisseurs
- Modèle disponible avec démarrage électrique
- Poids 330kg (45/60D) 330kg (45/60DE)
- Puissance 6,3 ch / 4,7 kW
- Vitesse 20m/mn
- Pente 20°
- Force centrifuge 45kN
- Force vibration 70hz

Plaque vibrante Réversible « Triple Bull » IMPACT 444 Moteur HATZ Diesel

- Réversible pour des changements de direction
- Les éléments de protection et de fixations renforcés
- Faibles vibrations de mains-bras.
- Le timon peut être positionné verticalement pour le manœuvrage plus facile
- Les blocs amortisseurs réduisent les vibrations
- Un solide arceau de protection muni d'un anneau de levage pour faire descendre dans les tranchées ou accès difficiles.
- Semelles en fonte nodulaire extrêmement résistantes à l'usure
- Alarme de sécurité en cas d'arrêt du moteur.



Quantité:	Par 1	Par 2+
Prix:	6485,74€	6161,45€

- Poids : 210kg – Avant Arrière 35kn
- Moteur Hatz Diesel – 2900-3600tr/mn
- 7.5 (10) kW (ch)
- Dimensions plaques 1671x690mm
- 55Kn
- Pièces Dispo stock

BELLE GROUP RTX-68

La Pilonneuse à châssis étroit (très bonne prise en main, excellente visibilité Avant), est idéale pour un compactage dans les tranchées.

-Timon anti-vibratoire : très faible taux de vibrations remontant vers les mains et les bras. La RTX 68 est parfaitement équilibrée pour faciliter le travail de l'opérateur.

Nouveau carburateur démarrage facile, triple filtration d'air, nouveau pilon avec hublot pour visualiser le niveau d'huile et poignée
Sa semelle en acier blindé est montée sur un patin de bois amortissant vibrations / bruit.avec sécurité manque d'huile et embrayage renforcé. Catégorie PN3

BELLE GROUP RTX 68 "La référence loueur…"

- Dimensions semelle : 340x285 mm
- Impact au sol : 16,2kn 660 cps/min
- Vitesse déplacement : 20m /min
- Poids d'utilisation : 70 kg
- Moteur 4 Temps : HONDA GX 100 3cv 2,3 kw



2894€ HT

IMER Mikasa MTX-60 / MTX-70

Légère et Compacte. Idéale pour le compactage de tranchées lors de pose de canalisations d'eau, de gaz et d'électricité.
Équipée d'un guidon avec silent-blocs spécifiques plus performants pour l'absorption des vibrations subies par l'utilisateur.

- Équipée d'un compteur d'heures et vibrations.
- Coupure du moteur et de l'essence depuis l'accélérateur.
- Carburateur à membrane, double filtration pour l'air et l'essence.
- Poignée de manutention.
- Protection intégrale du moteur grâce à sa coque ABS

Caractéristiques:

- Dimensions semelle : **340x265 / 340x285mm**
- Impact au sol : 645 à 695 coups/min - 13.6/14.9kn
- Poids d'utilisation : **64kg / 75kg**
- Moteur HONDA : Essence 4 Temps
- Démarrrage Manuel : Catégorie PN3.

Option Pieds:



MTX-60 3390€ HT / MTX-70 3190€ HT

IMER Mikasa MTR 40F

Vibrations très réduites pour l'utilisateur avec les amortisseurs en gomme entre la poignée et la machine.
Force d'impact élevée permettant un excellent compactage du terrain éliminant les vides d'air, et réduisent la perméabilité à l'eau.

Caractéristiques:

- Dimensions semelle : 270x150mm
- Impact au sol : 600 à 700 coups/min - 15.7kn
- Poids d'utilisation : 46kg



Réservoir à carburant avec triples filtres pour une protection optimal

Pilonneuses

Location Hebdomaire, Mensuelle Et Longue Durée



IMER Mikasa MT-76 D (Diesel)

Moteur Diesel Yanmar fiable, consommant peu. Soufflet polyéthylène élastique très résistant.
ibrations très réduites pour l'utilisateur avec les amortisseurs en gomme entre la poignée et la machine.
Force d'impact élevée permettant un excellent compactage du terrain éliminant les vides d'air, et réduisant la perméabilité à l'eau.

Caractéristiques:

- Dimensions semelle : 340x285mm
- Impact au sol : 650 à 700 coups/min - 15.7kn
- Poids d'utilisation : 82kg
- Moteur: YANMAR Diesel
- Démarrrage Manuel: Lanceur catégorie PN3. Réservoir carburant à Triple Filtre…

WACKER NEUSON

Rouleaux Billes



Rouleaux Vibrant ALTRAD BELLE GROUP TDX 650A

Rouleau duplex hydrostatique à moteur KUBOTA léger et maniable, particulièrement adapté au compactage des enrobés.

- Puissance moteur : 6,5ch / 4,8w
- Fréquence : 55Hz / 3300vpm
- Vitesse d'avancement : 3,9km/h
- Force : 16kn
- Dimensions L x l x h : 2318 x 650 x 1137 mm
- Poids : 684Kg

11940€ HT



Rouleaux Vibrants ALTRAD BELLE GROUP BWR 650

Rouleau duplex hydrostatique à moteur KUBOTA très apprécié par les utilisateurs pour le compactage de tous types de sols, en particulier des enrobés.

Caractéristiques

- Puissance Moteur : 6.5ch / 4.8 w
- Fréquence : 55hz / 3300vpm
- Vitesse d'avancement : 3.6km/h
- Force : 20kn
- Dimensions Lxlxh : 2385 x 700 x 1150 mm
- Poids : 675kg
- Arceau de manutention

7984€ HT



Roue de Compactage SIMEX CT 2.8B

Parfait pour compacter les fonds de fouilles, l'outil solide qui vous sera toujours utile.

Les Roues de compactage vibrantes sont conçues pour compacter les fonds de fouilles
La possibilité de monter le groupe de rotation permet de compacter dans n'importe quelle position.

Caractéristiques:

- Poids: 530-585 Kg
- Poids de pelle conseillé: 5-9 Tonnes
- Largeurs des roues: 50-100mm
- Largeur des segments: 150 – 200 – 250 – 300 – 350 – 400 (mm)
- Profondeur de travail: 0-350mm
- Energie d'impulsion maxi: 42 kN
- Débit hydraulique: 40-60 l/min
- Pression hydraulique maxi: 220 BAR

Quantité:	Par 1	Par 2+
Prix:	26 700€	25 365€

Centrales Hydrauliques

Location Hebdomaire, Mensuelle Et Longue Durée



Midi 20-140

BELLE GROUP MIDI 20-140 Essence
Soyez indépendant sur vos chantiers, avec une puissance phénoménale… avec 7,5m de Tuyaux Hydrauliques

- Puissance moteur : 9ph, 6.6kw
- Pression : 140 Bars
- Débit hydraulique : 20 L/min
- Dimensions : 53 x 55 x 75 cm
- Poids : 60kg.
- Poignée et roues pour manutention

3340€ HT

Idéale T.P.
Faible Encombrement

BELLE GROUP BHB 19 Marteau Piqueur Hydraulique

BHB 19

1699€ HT



Caractéristiques:

- Pression maxi : 160 Bars
- Vibrations : 11.97m/sec2
- Débit hydraulique : 20 L/min
- Frappe : 65 joules - 1600/min
- Taille des burins : 25x108mm
- Poids : 19kg.

BELLE GROUP BHB 25 Marteau Piqueur Hydraulique

BHB 25

1894€ HT



Caractéristiques:

- Pression maxi : 160 Bars
- Vibrations : 11.1m/sec2
- Débit hydraulique : 20 L/min
- Frappe : 85 joules - 1300/min
- Taille des burins : 32x160mm
- Poids : 28kg.

Outils Hydraulique

Carotteuse Hydraulique

Pour les travaux exigus dans les lieux sans énergie



2754€ HT

Caractéristiques:

- Pression : 140 Bars
- Débit hydraulique : 20 et 30 L/min
- Emmanchement : ½" et 1"¼
- Diamètre de perçage : jusqu'à 200mm
- Poids : 8kg (sans bati)

Disqueuse Hydraulique

À fort rendement.

Coupe à sec ou à eau avec alimentation d'eau incluse




Caractéristiques:

- Pression : 140/172 Bars
- Débit hydraulique : 20 à 30
- Diamètre du disque : 350mm
- Alésage : 25,4mm
- Poids : 8kg

Location Hebdomaire, Mensuelle Et Longue Durée

Sécurité du chantier



Quantité:	Par 1	Par 2+
Prix:	4 035€	3 833€

Le Kit Smartshore

Ce Kit est utile pour sécurisé les fouille, les travaux d'excavation sur les chantiers.
Cela évite l'utilisation du blindage traditionnel lourd à manipuler et à mettre en place, notamment pour les fouilles de faible profondeur , le produit apporte donc de la sécurité et de la facilité et rapide a installer et a démonter puis transporter avec un poids de seulement 13Kg par coussin.

Caractéristiques:

- Dimensions à plat: 2230mm x 1420mm
- Dimensions gonflé: 2230mm x 1420mm x 125mm
- Poids: 13Kg
- Volume d'air: 400 Litres
- 1 Bar de pression
- Résistance à la poussée: 12 kN/m²

Le kit Smartshore est composée de:

- 2 coussins gonflables
- 1 raccord rapide auto-obturant
- une soupape de sécurité
- 6 pattes de manutention
- 6 pochettes à étresillons
- 6 sandows de maintien des étrésillons
- 2 sandows de maintien de l'échelle

Nous consulter
Pour les autres marques :
BOSCH, MAKITA, MILWAUKEE,
KRESS, DEWALT, SPIT, et d'autres !



>> VOIR PROMO TRIMESTRIELLES

HITACHI
Inspire the Next

Electroportatif

Lot de 2 Machines HITACHI au choix 18V Lithium ion 4,0 Ah et 5.0 Ah
Au choix parmi la sélection ci-dessous !! (Et même deux identiques)
- avec 2 Batteries 18v - Ultra puissante Lithium ion
- Chargeur ventilé UC 18 YRL

Avec 1 coffret Hitachi et 1 Sac de Transport

>Tous les autres outils sans fil 18V seuls, en coffret complet, ou en lots plus importants de machines



Perceuses visseuses

Perceuse Visseuse Lithium **HITACHI 14,4v**
Avec 2 Batteries Lithium Ion 1,5ah + Chargeur rapide
Livré en coffret de transport HITACHI
Existe également en Batterie Lithium 3,0Ah



Garantie 3 Ans

Perceuse Visseuse MAKITA 14,4v
Avec 2 Batteries + Chargeur rapide
Livré en coffret de transport Makita



Garantie 3 Ans

Scies circulaires et scies sabres

Scie circulaire HITACHI, C 9U2
Emmanchement rapide standard
- 2000w - Ø235mm
- 86mm profondeur de coupe





Existe également en Ø165mm : 1100w C 6U-2
Existe également en Ø190mm : 1100w C 7SS

Garantie 3 Ans



Scie sabre HITACHI, CJ 110 MV
Emmanchement rapide standard
- 720w 110mm 2,2kg
- Vitesse variable, mouv. réglable

Garantie 3 Ans

Scie sabre HITACHI, CR 13V2
Emmanchement rapide standard
- 1010w 300mm 3,2kg
- variateur de vitesses - Lame réversible à



Garantie 3 Ans

Meuleuses

Pack 2 Meuleuses HITACHI 125 et 230mm
Puissance 600w + 2000w

Meuleuse HITACHI 125mm
600w + poignée et disque

Meuleuse HITACHI 230mm
2000w + poignée et disque





Meuleuse HITACHI G13SN
Puissance 840w
Disque 125mm



Meuleuse HITACHI G13SB3 LA
Puissance 1300w
Disque 125mm

Marteaux Perforateurs

Perfo Burineur HIKOKI SDS MAX DH40MC



- 1100w - 8,5 Joules - 7,1kg
- Variateur de vitesse - Stop de rotation

En coffret

619,50€ HT

Garantie 3 Ans

Perfo Burineur HITACHI SDS + DH 24PH



- 800w - 3,2 Joules - 6,8kg
- Stop de percussion -
- Réversible - Vitesse variable
- En coffret

Garantie 3 Ans

Perfo Burineur HITACHI SDS MAX DH45MR



- 1200W 15,5 Joules - 8Kg
- Variateur de vitesse
- Stop rotation
- en coffret

829,90€ HT

Garantie 3 Ans

Perfo Burineur HITACHI SDS + DH 50MRY



- 1200w - 20 Joules - 10,5kg
- ANTI-VIBRATIONS
- Variateur de vitesse
- Stop de rotation
- En coffret

1080,20€ HT

Garantie 3 Ans

Perfo Burineur HITACHI SDS MAX DH40MEY



- 1150w - 11 Joules - 6.8kg
- ANTI-VIBRATIONS
- Variateur de vitesse
- Stop de rotation
- En coffret

799,40€ HT

Garantie 3 Ans

Perfo Burineur HITACHI SDS MAX DH45MEY



- 1500w - 13.4 Joules - 9kg
- ANTI-VIBRATIONS
- Variateur de vitesse
- Stop de rotation
- En coffret

889,40€ HT

Garantie 3 Ans

Perfo Burineur HITACHI SDS MAX DH52MEY



- 1500w - 22 Joules - 11.5kg
- ANTI-VIBRATIONS UVP User Vibration Protection
- Variateur de vitesse - Stop de rotation

En coffret

993,40€ HT

Garantie 3 Ans

Marteaux Piqueurs

Piqueur HITACHI SDS MAX H 41MB



- 930w - 10 Joules - 5kg
- ANTI-VIBRATIONS
- Variateur de vitesse
- Stop de rotation
- En coffret

497,20€ HT

Garantie 3 Ans

Brise béton KRESS SDS Max KBH 1000



- 1340w - 42 Joules - 16,5kg
- Variateur de vitesse
- Stop de rotation
- Coffret métal

796,90€ HT

Garantie 10 Ans

Burineur HITACHI SDS MAX H 60MC



- 1300w
- 22 Joules
- 10kg
- En coffret

699€ HT

Garantie 3 Ans

Burineur HITACHI SDS MAX H 60MR



- 1350w
- 26 Joules
- 10,5kg
- En coffret

796,90€ HT

Garantie 3 Ans

Brise béton HITACHI Hex.30mm H 65SB2



- 1340w - 42 Joules 16,5kg
- ANTI-VIBRATIONS
- Variateur de vitesse

Nouveau coffret Roulant

1099€ HT

Garantie 3 Ans

Brise béton HITACHI 30mm *H65SB2*



- 2000w - 70 Joules - 32 kg
- ANTI-VIBRATIONS
- Burins compatible
- Air Comprimé
- Performance de démolition inégalée

Garantie 3 Ans

Pioche à air



Brise Béton HITACHI H90SG

- 1340w - 42 Joules - 32 kg
- ANTI-VIBRATIONS UVP User Vibration Protection
- Interrupteur pleine main soft grip

2290€ HT

Garantie 3 Ans



PIOCHE A AIR MBW Type SP80 Spécial Réseaux

Compresseur de Chantier : Voir Page 22

Découvrez la Pioche à air MBW, une pioche à air souvent appelée la pioche a air supersonique SP80. Beaucoup utilisée par les sous-traitants ERDF et GRDF la pioche à air est une référence parmi le matériel efficace et préventif contre tous problèmes de casse des réseaux électriques et des réseaux eaux et gaz.


La composition de la pioche à air SP80 MBW est fait de plusieurs parties; son tube en matériau non conducteur (testé à 100 000 volts), son système anti-projections par le déflecteur qui remonte sur le tube.

Dés l'activation de la gâchette la pioche à air pénètre le sol grâce à sa buse laiton qui dégage un jet d'air de 10 Cm.

Toujours garder votre pioche contre le sol ou la matière a dégager ainsi que ne pas hésiter a appuyer à plusieurs reprises pour les parties difficiles
La pioche à air va donc décompacter, ameublir, décomprimer, creuser, puis rendre vos réseaux complètement accessibles et visibles.

Il vous reste simplement a peller ou a procéder par aspiration afin de dégager rapidement les réseaux.
Plus de casses ! Plus d'amendes suites aux dommages générés par nos équipements non adaptés ! Gagnez du temps et diminuez de 30% votre temps de travail par équipes.

Pulvérise et Déplace les sols SANS CRAINTE DE DEGATS DES EAUX / GAZ OU AUTRES



Quantité:	Par 1	Par 2+
Prix:	769,00€	730,55€

Piqueurs Brise-bétons Pneumatiques

PIQUEURS (avec Poignée ergonomique) IMER / Rockair

Pour Compresseurs à air



Imer **BRISE-BETON**

IMER	Poids:	Emmanchement:
SGD 34 E	4,8Kg	H 19x50mm
SGD 50 E	5,8Kg	H 19x50mm
SGD 64 E	7,1Kg	H 19X50mm
SGD 87 E	10,9Kg	H 22x82,5mm

436€ HT



Malette GV5
Comprenant :
1 Marteau GV5, 1 Pic, 1 Burin, 1 Gradine, 1 Pelle à racler

Rockair	Poids :	Emmanchement:	Prix:
GV3	3,8Kg	H 19x50mm	N.C
GV5	5Kg	H 19x50mm	299€
GV9	9Kg	H 19X50mm	436€
PK13S	13Kg	H 22x82,5mm	554€



Rockair

(Silencieux avec Poignée antivibrations) IMER

Pour Compresseurs à air



SGD175 AMS Imer

IMER	Poids:	Emmanchement:
SGD 135 AMS	18,1Kg	H 22x82,5mm
SGD 175 AMS	21Kg	H 25x108mm
SGD 230 AMS	26,5Kg	H 28X160mm
SGD270 AMS	29,5Kg	H 32x160mm



BV20 Rockair BV25

Rockair	Poids:	Emmanchement:	Prix:
BV20-1SV	20,4Kg	H 25x108mm	954,70€
BV25-1SV	28,1Kg	H 28x160mm	1190€
BV29-S EX	32Kg	H 28X160mm	N.C



PERFORATEURS IMER / Rockair

Pour compresseurs à air

Imer/ Rockair	Poids:	Emmanchement:	Prix:
IMER	N.C	H 25x108mm	N.C
Rockair PFF5	5Kg	H 19x50mm	490€
Rockair PFF18	21Kg	H 22X108mm	1699€



Rallonges Air Comprimé

- Longueur 20ml
- Equipé raccord chat et colliers tous montés

Rallonge 20ml	99,40€	138€	145€
2tps - 300Ø	83,41€	124€	139€



Marteaux Piqueurs pneumatiques

Les poignées ergonomiques et **anti-vibrations** réduisent les vibrations aux mains et dans les bras.
Le **silencieux** réduit le niveau sonore.
Ces machines possèdent un **réservoir d'huile** intégré.
Les principaux composants sont fabriqués en **alliage d'acier forgé** pour une durabilité maximale de la machine.

GAMME LEGERE

PAC-TEC05

Poids :	5Kgs
Type :	Standard
Taille emmanchement :	19x50
Longueur :	400mm
Consommation air :	7l/sec
Diamètre perçage :	28mm
Taux de pénétration :	61mm
Fréquence :	43hz
Seuil de vibration 3 axes :	31.39m/sec
Pression recommandée :	6
Raccord bsp :	3/4"
Raccord air :	19mm
Niveau sonore garanti :	105 db



Garantie 3 Ans



PAC-TEC11

Poids : 10.9Kgs Type :	Standard
Taille emmanchement :	22x82.5
Longueur :	510mm
Consommation air :	14l/sec
Diamètre perçage :	40mm
Taux de pénétration :	89mm
Fréquence:	27hz
Seuil de vibration 3 axes :	22.12m/sec
Pression recommandée :	6
Raccord bsp :	3/4"
Raccord air :	19mm
Niveau sonore garanti :	108 db

Garantie 3 Ans

GAMME MOYENNE

PAC-TEC21

Poids : 22.9Kgs Type :	Standard
Taille emmanchement :	32x160
Longueur :	625mm
Consommation air :	22.5l/sec
Diamètre perçage :	57mm
Taux de pénétration :	125mm
Fréquence	21hz
Seuil de vibration 3 axes :	36.68m/sec
Pression recommandée :	6
Raccord bsp :	3/4"
Raccord air :	19mm
Niveau sonore garanti :	107 db



Garantie 3 Ans



Garantie 3 Ans

PAC-TEC24HAV

Poids :	24.6Kgs
Type : Amortissement vibrations	
Taille emmanchement :	32x160
Longueur :	700mm
Consommation air :	22.5l/sec
Diamètre perçage :	57mm
Taux de pénétration :	127mm
Fréquence :	21hz
Seuil de vibration 3 axes :	6.4m/sec
Pression recommandée :	6
Raccord bsp :	3/4"
Raccord air :	19mm
Niveau sonore garanti :	108 db

GAMME LOURDE

Location Hebdomaire, Mensuelle Et Longue Durée

PAC-TEC29HAV

Poids :	32.5Kgs
Type :	Standard
Taille emmanchement :	32X160
Longueur :	650mm
Consommation air :	30l/sec
Diamètre perçage :	57mm
Taux de pénétration :	146mm
Fréquence :	21hz
Seuil de vibration 3 axes :	24.22m/sec
Pression recommandée :	6
Raccord bsp :	3/4"
Raccord air :	19mm
Niveau sonore garanti :	107 db



Garantie 3 Ans



Garantie 3 Ans

PAC-TEC32

Poids :	29Kgs
Type :	Amortissement vibration
Taille emmanchement :	32X160
Longueur :	712mm
Consommation air :	26l/sec
Diamètre perçage :	44mm
Taux de pénétration :	171mm
Fréquence :	16hz
Seuil de vibration 3 axes :	4.6m/sec
Pression recommandée :	6
Raccord bsp :	3/4"
Raccord air :	19mm
Niveau sonore garanti :	108 db

Aiguilles vibrantes



BELLE GROUP PROVIB + **469€ HT**

Ensemble complet avec Groupe moteur,
Manche flexible 3m et aiguille vibrante.

Caractéristiques:
- Puissance : 2,3kw
- Longueur flexible : 3m
- Amplitude : 1.32mm
- Rayon d'action : 288 mm.
- Force centrifuge : 1750mm
- Vitesse de rotation : 12000mm
- Poids : 12.9kg

Location Hebdomaire, Mensuelle Et Longue Durée

BELLE GROUP Aiguilles Vibrantes BGA

Vibrateur à pendule rotatif d'une seul pièce, fournie en série avec manche flexible haute résistance 5m. Arceau de protection du bloc-moteur, Facile à transporter sur les chantiers.

Fourni avec accouplement universel : Dynapack, Wacker…

4 Moteurs Disponibles : Honda, Robin, Lombardini, Hatz

- Fonctionne avec les Compresseurs air de chantier
- Fonctionne avec les Groupes BGA,





Atlas Copco













Tous les articles ATLAS COPCO / DYNAPAC

Disponibles en stock

Pompes à cables

LONCIN Groupe moteur LB200 + Pompe 5m

POMPE THERMIQUE à cable

- Moteur Loncin G200F 6.5ch - 196cm3 avec sécurité d'huile de série.
- Réservoir 3,8L.
- Poignée de manutention
- Tuyau de refoulement : 15 M
- Débit : 75m3/h
- Diamètre de sortie : 76mm
- Poids pompe + flexible : 43kg

AUTO AMORÇANTE



Location Hebdomaire, Mensuelle Et Longue Durée

Location



AUTO AMORÇANTE

BELLE GROUP BGA 5m (existe en 7m)

POMPE THERMIQUE à cable

Pompe sans amorçage avec un seul tuyau pour le refoulement.

De part sa construction simple, la Pompe BGA est facile à utiliser et très fiable.

Elle est destinée à pomper les eaux troubles, vaseuses, et peut travailler à sec.

Gaine Ø32,5mm x 5,5 m. Protection intégrale du moteur grâce à sa coque ABS

- Moteur HONDA GX 160 avec sécurité d'huile de série.
- Poignée de manutention
- Tuyau de refoulement : 10 M

MIKASA Groupe moteur GE5L + Pompe WP3LB 5m

(existe en 7m)

POMPE THERMIQUE à cable

- Moteur Mikasa avec sécurité d'huile de série.
- Poignée de manutention
- Tuyau de refoulement : 10 M
- Débit : 72m3/h
- Diamètre de sortie : 76mm
- Poids pompe + flexible : 48kg



Tous les flexibles, cables, raccords et tuyaux pour toutes pompes en STOCK
Livraison Express 24/48h





Tuyaux et raccords



Corps de pompe



Flexible + cable
ou
Cable seul

Pompes Submersibles électriques

SUPER EGO Subvort 900A PVC
Eaux Chargées - avec flotteur
Pompe immergée : Elec 220v
Equipements : Raccords multi tailles
- Débit : 233 L/h - 14m3/h
- 900w - 1,2cv - Hauteur max : 8,5m
- 10m de cable, Profondeur max : 7m



ROBIN SUBARU POMPE Electrique PX50
Pompe immergée :
Equipements : Tuyau, Collier, et Raccords
- Débit : 16 m3/h
- HMT : 10m
- Pression : 1bar
- Diamètre raccord : 50mm
- Puissance : 620w
- Poids : 11kg
- Dimensions : 490h Diam. 190
- Tensions : 220v





SUPER EGO Subvort 900A INOX
Eaux Chargées - avec flotteur
Pompe immergée : Elec 220v
Equipements : Raccords multi tailles
- Débit : 233 L/h - 14m3/h
- 900w - 1,2cv - Hauteur max : 8,5m
- 10m de cable, Profondeur max : 7m

POMPE Electrique TURBO 200L
Pompe immergée avec flotteur et corps fonte pour eaux chargées, crépine renforcée
- Débit : 24 m3/h
- HMT : 18m
- Eau résiduelle: 45 mm
- Diamètre raccord : 50mm (2")
- Puissance : 2,7 Kw
- Poids : 30kg
- Dimensions : H500 x Diam. 200 mm
- Tensions : 220v
- Granulométrie: 6 mm



POMPE Electrique M30 FL
Pompe immergée pour eaux claires, corps inox
Clapet, condensateur et motoprotecteur incorporés
- Débit : 9m3/h
- HMT : 12m
- Protection IP68
- Diamètre raccord : 25 mm (1")
- Puissance : 0,5 Kw
- Poids : 5,5kg
- Dimensions : H234 x Diam. 154 mm
- Tensions : 220v



POMPE IMMERGEE AUTOMATIQUE AVEC COUTEAU HACHEUR

Le couteau hacheur permet une utilisation de la pompe dans les eaux chargées
Gros débit, idéal eaux chargées ou fosses. Réf 08172

- Puissance : 1500 W
- Alimentation : 230V/50Hz
- Débit max : 21000 L/h
- Diamètre tuyau sortie : 50mm (2")
- Hauteur manométrique : 11,5 m
- Profondeur maxi : 8 m
- Raccord refoulement : 2" F
- Particules en suspension : Couteau hacheur
- Câble HO7RN-F : 20 m
- Poids : 11, 05 Kg





POMPE IMMERGEE AUTOMATIQUE INOX
Pompe gros débit, pour eaux chargées Réf 08170
- Puissance : 750 W
- Alimentation : 230V/50Hz
- Débit max : 18000 L/h
- Diamètre tuyau sortie : 50mm (2")
- Hauteur manométrique : 10 m
- Profondeur maxi : 8 m
- Raccord refoulement F : 1"1/2 G
- Particules en suspension : 38 mm
- Câble HO5RN-F : 10 m
- Poids : 15 Kg

POMPE IMMERGEE GRANDE PROFONDEUR
10 turbines, Grande profondeur d'immersion
Grande hauteur de refoulement, corps fin
Ø100 mm idéal pour puits. Réf 08148
- Puissance : 900 W
- Alimentation : 230V/50Hz
- Débit max : 4500 L/h
- Diamètre tuyau sortie : 25mm (1")
- Hauteur manométrique : 60 m
- Profondeur maxi : 15 m
- Raccord refoulement : 1" F
- Particules en suspension : 1,5 mm
- Câble HO7RN-F : 20 m
- Poids : 11, 05 Kg



Groupes Motopompes

Robin SubaruJARD 7 OHV
Auto amorçante **Pour Eaux Claires à Moyennement chargées**

Modèle Thermique SE-25F

- Moteur 4 Temps EH 025
- Débit : 6,6 m3/h
- Pression : 3,5bar
- HMT : 35m
- Diamètre raccord : 25mm
- Poids : 5,3kg





D½ Raccord Pompier Guillemin
Ø20, 40, 50, 65, 75, 80, et 100mm

Taille:	75mm	50mm
	28,64€	24,66€





Tuyau Refoulement PVC
Multiple de 5m ou Couronne **Ø25, 40, 50, 65, 75, 80, et 100mm**

Tuyau Aspiration PVC Armé
Multiple de 5m **Ø25, 40, 50, 65, 75 80, et 100mm**



Robin SubaruTH 65 EX Auto amorçante **Pour Eaux Très Chargées**
Modèle Thermique SCR30R


- Moteur 4 Temps OHC
- Débit : 60 m3/h
- Pression : 3,2bar
- HMT : 32m
- Diamètre raccord : 75mm



Aspirateurs de chantier



Aspirateur semi Pro KARCHER WD2.200
Eaux et Poussières - 12 Litres
Cuve intégrale en ABS
Débit : L/h - m3/h



Aspirateur Pro KARCHER NT 27/1
Eaux et Poussières - 27 Litres
Cuve intégrale en ABS
Débit : L/h - m3/h

Aspirateur Super Pro KRESS NTX.2000
Puissant et Industriel
Eaux et Poussières - Litres
Cuve intégrale en ABS
Débit : L/h - m3/h





Aspirateur Industriel
Spécial INONDATION
Spécial Poussière
Spécial AMIANTE
et poussières dangereuses

Aspirateur Pro Décolmatage filtre AS AR 1232 EH+
Décolmatage du filtre automatique,
Raccord et Démarrage automatique avec Electroportatif (Rainureuse, Ponceuse, etc…)
Eaux et Poussières - Cuve intégrale en ABS





Groupes Electrogènes

Location Hebdomaire, Mensuelle Et Longue Durée



Groupe Electrogène IMER Robin Subaru EXPERT 3400X

Chassis tout terrain, Tube gros diamètres
GARANTIE 3 ANS, Disjoncteur thermique, Filtre air

- Puissance : **3,44kVa** (2,8kw)
- 2 Prises mono 230v - IP 44 - 10/16A
- Moteur 4tps Robin Subaru EX17, 169cm3, 5,7ch
- Niveau sonore : 96db
- Dim. : 600x470x415 / 35kg

AVR
Sécurité Manque d'huile

Location

Le + Vendu

Groupe Electrogène IMER Robin Subaru EXPERT 4010X

Chassis tout terrain, Tube gros diamètres
GARANTIE 3 ANS, Disjoncteur thermique, Filtre air

- Puissance : **4,1kVa** (3,3kw)
- 2 Prises mono 230v - IP 44 - 10/16A
- Moteur 4tps Robin Subaru EX21, 211cm3, 7ch
- Niveau sonore : 97db
- Dim. : 600x470x415 / 38,5kg

EXPERT 4010X
Sécurité Manque d'huile

Quantité:	Par 5	Par 2	Par 1
Prix:	799€	894€	935€

AVR





AVR

EXPERT 5000
Sécurité Manque d'huile

Groupe Electrogène Imer Robin Subaru EXPERT 5000

Chassis tout terrain, Tube gros diamètres
GARANTIE 3 ANS, Disjoncteur thermique, Filtre air

- Puissance : **5,4kVa** (4,3kw)
- 2 Prises mono 230v - IP 44 - 10/16A
- Moteur 4tps Robin Subaru EX27, 265cm3, 9ch
- Niveau sonore : 97db
- Dim. : 700x500x485 / 55kg

Quantité:	Par 4	Par 2	Par 1
Prix:	799€	894€	935€

Groupe Electrogène Robin Subaru EXPERT 6510X

Chassis tout terrain, Tube gros diamètres
GARANTIE 3 ANS, Disjoncteur thermique, Filtre air


- Puissance : **7,37kVa** (5,90kw)
- 2 Prises mono 230v - IP 44 - 10/16A
- Moteur 4tps Robin Subaru EX35, 404cm3, 12ch
- Niveau sonore : 96db
- Dim. : 700x500x485 / 71kg

EXPERT 6510X
Sécurité Manque d'huile

AVR

Quantité:	Par 4	Par 2	Par 1
Prix:	853€	1094€	1199€

Garantie 3 Ans





Groupe Electrogène INEO 2000 et 3000

Courant de qualité, Ergonomique, Technologie de pointe TRES SILENCIEUX, Portable et Pratique
Sécurité d'huile

- 900w (0,9kw) Moteur Essence démarrage lanceur 38cm3
- Poids : 14kg - Dim. 45x26x39cm

Quantité:	Par 3	A l'unité
	784€	964€

Groupe Electrogène 400V Insonorisé

Silentstar Moteur DIESEL 300L YANMAR, PERKINS
Toutes les puissances,
Groupe sur remorques, etc…




Luminaires de chantier





« Comme En Plein Jour »
Jusqu'à 2400m² d'éclairage
(Tubes Fluo)



brennenstuhl® smart technology

Lumaphore ® Ultra puissante, et sans éblouissement
- LM 640w => surface éclairée : 2400m²
- LM 440w => surface éclairée : 1500m²
- LM 288w => surface éclairée : 1000m²
- LM 144w => surface éclairée : 500m²



PROJECTEUR 360° - "Paraled"

Par 1	Par 2+
494,40€	469,68€


- Champs d'éclairage réglable
- Mât réglable jusqu'à 2.30m
- Surface d'éclairage : Jusqu'à 2000 m2 - 1600 Lm
- Câble de 10 mètres
- Aluminium + ABS IP65

Lumaphore® 300L
29 900 lumens
Surface éclairée : 2400 m²
Puissance : 200 Watts IP44 / IK 10
Tension : 230 Volts Poids : 5.1 Kg

Par 1	Par 2+
2666€	2 532,7€

Lumaphore® 600L
59 800 lumens
Surface éclairée : 3200 m²
Puissance : 400 Watts IP44 / IK 10
Tension : 230 Volts Poids : 6.7 Kg

Par 1	Par 2+
2894€	2749,3€



Eclairage de chantier

Projecteur 500w
- Halogène avec grille
- Puissance 500w
Bon rapport qualité/prix
Ref : 08100
18,90€ HT



Lampe torche halogène
- Antichute
- Portée 500m
Ref : 08122
18,90€ HT




Lampe Frontale
- 8 Leds
- Réglable, à piles
Ref : 02313
15,90€ HT







Piles et batteries



Projecteur Double 2x500w
- Monté sur Trépied : 1,30m à 1,90m
- Halogène
- Puissance 2x500w
- Cable alimentation 2,4m
Bon rapport qualité/prix
Ref : 08110
48,90€ HT

Projecteur ECO ENERGIE
- Ampoule Economie Energie
- Puissance
- avec 2 Prise à l'arrière
Le Haut de gamme



Lampe torche Rechargeable
- Halogène et Leds
- Puissance 500w
Rechargeable Secteur
+ Allume cigare
Ref : 08280
38,50€ HT





Baladeuse atelier 21+5 Leds
- Batterie Lithium ion
-Rechargeable Secteur
+ Allume cigare
Articulée et Magnétique
Ref : 02244
34,70€ HT





Baladeuse Leds Rechargeables
- Leds,
- Grande Puissance d'éclairage
Ref : 08127
29,70€ HT



Longue portée à piles
- Halogène
- Puissance 500w
Bon rapport qualité/prix Ref : 08121
25,86€ HT



Enrouleurs / Tourets

Enrouleur BAT Pro
- Cable Fil 2,5mm² - HO7RNF
- 4 Prises 2p+T + Disjoncteur
Norme NF EN 61242
Norme C 61314
Garantie 2 ANS



Enrouleur BAT Pro
- Cable Fil 1,5mm² - HO7RNF
- 4 Prises 2p+T + Disjoncteur
Norme NF EN 61242
Norme C 61314
Garantie 2 ANS



Enrouleur BAT Pro
- Cable Fil 1,5mm² - HO5VVF
- 4 Prises + Disjoncteur
- Longueur : 25m
- Longueur : 40m
Garantie 2 ANS



Coffrets Chantier
- 4 Prises 220v
- Arret / Stop disjoncteur Rouge
- Coffret différentiel avec plexi
- Cable Fil 2,5mm² - HO7RNF



Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Consultez-nous

D'autres marques disponibles, BOSCH, SPECTRA, LASER LINER, …

Lasers

Laser Rotatif NEDO ® 360° Automat.
Horizontal/Vertical - Facile d'utilisation,

- Portée rayon : 400m avec cellule
- Autonomie max : 30h
- Etanchéité : IP 54
- Accus NIMH 4.8v : 3800mAh
- Livré avec cellule réceptrice + Coffret

QUALITE ET FIABILITE digne de sa marque

PRO 600HV







H2n Primus 2

Laser Rotatif NEDO ® 360° Horizontal/Vertical
Double Pente automatique, Ecran LCD



- Portée rayon : 600m avec cellule
- Autonomie max : 30h
- Etanchéité : IP 54
- Accus NIMH 4.8v : 3800mAh
- Récepteur laser ACCEPTORdigital
- Livré avec cellule réceptrice + Coffret

QUALITE ET FIABILITE digne de sa marque
Vous rentrez la pente que vous voulez en %
Et le laser se cale automatiquemenet en 4sec. environ



Eco EL 515

Laser Rotatif Horizontal/Vertical GeoFennel B EcoLine EL 515
Pour la construction générale, Utilisation multiple

- Portée Diamètre : 200m avec cellule réceptrice
- Plage d'auto calage : +/- 5%
- Autonomie max : 30h § Etanchéité : IP-54
- Rayon laser : Infrarouge
- Précision : +/- 3mm à 10m

Livré en etui avec pile et cellule réception





Laser Rotatif LEICA ® Rugby 100 HI

Vertical Pente manuelle jusqu'à 10%
360° Horizontal

- Portée Diamètre : **300m**
- Plage d'auto calage : **+/- 5%**
- Autonomie max : **30h**

Etanchéité : **IPX-6**

-Rayon laser : Rouge
-Précision : +/- 1,5mm à 30m Livré en coffret batterie avec cellule réception
Rod eye

THEODOLITE Leica BUILDER



- Grossissement 24x
- Ecart type : 9
- Ecart de direction 3mm à 70m
- Précision : Portée :
- Plomb laser :
- Applications : TP, géomètres, etc…

Trépied Aluminium



- Réglable en hauteur
- 1,5m à 1.8m

Par 1	Par 5+
79,40€	59,40€



Lunette laser F 32
Grande qualité allemande

- Grossissement 32x
- Coffret de transport

Lunette FL 32 seule
Ref : 14450

169,90€ HT

Set avec Trépied et Mire 4m
Ref : 14480

239,90€ HT

Cellule de réception



- Robuste
- Facile d'utilisation

Avec porte cellule



Mire Aluminium



- Hauteur 4M
- Hauteur 5M

En house de protection

Dimensions:	Par 1	Par 10+
4m:	29,31€	27,80€
5m:	36,25€	31,50€

Cellule de guidage d'engin



Grand ecran LCD
- Volume réglable
- Affichage niveau de charge de la pile
- support magnétique permettant la fixation sur des machines, poutres métal etc…



Télémètre PMT 30
Simple d'utilisation
- Portée 30m
- +, -, x, ./.,

Lasers canalisations

Pack Laser canalisation GeoFennel FKL50

Très robuste, Très compact, Très performant pour les professionels



Caractéristiques:
- Précision : **+/- 5mm/100m**
- Plage de calage : **+/- 5°**
- Laser : env. 2mW. Classe 3R, 635mm - **Autonomie 24h**
- T° utilisation : **-20° à +50°C**
- - Etanchéité : **IP68**
- Poids : **5kg**
- Portée **200m**.
-

Livré avec Télécommande, Accus Ni-mh, 5 Jeux de pieds, (pour adapter aux diam.), Cadre de repère de visée, et coffret transport, Adaptateur installation avec 3 pieds, Chargeur, Compartiment à piles, Repère de visée DN 400 à 500.

1996,90€ HT

Niveau Altimètres

Altimètre Nivcomp 25m rayon

Révolutionnaire

Il vous dit où que vous soyez, à quel hauteur vous êtes sur 50m de diamètre Cordon Silicone

- 50m de diamètre,
- Précision +/-

Demandez Une dem onstration sur votre cha ntier





687,90€ HT

Détecteurs de réseaux

Option Leica :



LEICA DigisystemTM 500i (existe aussi 550i)
Localisateur de réseaux souterrains par 4 modes :
Détection de Tension, de Radio, de Signal, d'un Générateur bifréquence et de profondeur
Evitez les câbles en toute sécurité
- Profondeur : Power 3m, Radio 2m, Générateur 3m.
- Etanchéité : IP54
- Piles : 6 alcalines AA
- Autonomie : 40h en usage intermittent

Garantie 1 an

Disposez d'informations précises sur l'emplacement des installations souterraines.





Générateur de signaux Digitex 100T
- suivre les signaux dans les réseaux sur une plus grande distance
- améliorer la détection des réseaux
- améliorer l'estimation de la profondeur



Digitrace
- permet de suivre la tracé d'une longueur complète,
- utilisé avec Digicat et Digitex 100T
- Tige en fibre de verre + Sonde



Pince Signal
utiliser avec le Digitex 100T, pour la connexion sur des canalisations cylindriques métalliques (tuyaux, cable électriques isolés



Pratique

Détecteur SPX Radio détection CAT4





Le système C.A.T4 Avoidance Mode™ permet à l'opérateur de contrôler une zone où des excavations sont prévues, en localisant des signaux **5O hertz,** radio et Genny4, et d'identifier de manière très précise, lors d'un balayage unique, l'emplacement des câbles et canalisations de distribution

Le Bargraph "Tidemark" permet à l'utilisateur de rapidement identifier un conducteur enterré et d'en localiser l'emplacement précis.

-Détecter plus rapidement
-Creuser plus surement
-Utilisation intuitive et immédiate
-Transfert et enregistrement des données
-ECRT Validation de calibrage a distance
-Détection de petits câbles
-Indicateur d'echange de révision et Calsafe
-Mise en garde Swing
-Mode d'évitement automatique
-CAT Manager Software
-Son réel

Existe aussi le CAT4+







Mélange 2 et 4 Temps MARLINE



MARLINE HVO Bio Diesel-100 %

- Il est prêt à être utilisé, il peut-être stocké jusqu'à deux ans sans problème, certifié durable.
- Une réduction jusqu'à 90% des émissions de CO2 est garantie par rapport à un diesel classique.
- Carton de 4 bidons de 5 Litres

Quantité	Prix:
1-11	24,90€
12-18	17,99€
19-39	15,99€
40+	13,99€

Avec le Mélange MARLINE :
Plus de moteur serré,
Plus de problème de démarrage,
Plus de risque d'erreur de dosage !



MARLINE : Carburant classique moteur 2 temps.

Mélange élaboré à partir de Super Carburant 95 et d'huile haut de gamme.

- Bidon de 5 Litres
- Mélange super homogène, sans décantation pendant 3 ans.
- Carton de 4 Bidons

Quantité	Prix:
1-11	29,45€
12-18	24,40€
19-39	21,90€
40+	19,99€

MARLINE : Carburant PREMIUM moteur 2 temps.

Mélange élaboré à partir d'une essence alkyle, produit pétrolier très pur générant peu de dépôt. Stockable plusieurs années, il est non agressif pour votre moteur et en prolonge la durée de vie

- Bidon de 5 Litres
- Mélange super homogène, sans décantation pendant 3 ans.
- Carton de 4 Bidons

Quantité:	Prix:
1-11	31,40€
12-18	24,92€
19-39	22,89€
40+	21,40€





MARLINE : Carburant PREMIUM moteur 4 temps.

Mélange élaboré à partir d'une essence alkyle, produit pétrolier très pur générant peu de dépôt. Il n'agresse pas le moteur et peut-être stocké pendant plusieurs année en étant toujours prêt à l'emploi.

- Carton de 4 bidon de 5 Litres
- Mélange super homogène, sans décantation pendant 3 ans.

Quantité:	Prix:
1-11	31,40€
12-18	24,92€
19-39	22,89€
40+	21,40€

MARLINE : Carburant classique moteur 4 temps.

Mélange élaboré à partir de Super Carburant 95 avec additif à base de potassium.
Recommandé pour la mise en route des moteurs neufs protégés avec de la paraffine.
-Carton de 4 bidons de 5 Litres
-Stockable sans dépôt et sans dégradation pendant 1 an

Quantité	Prix
1-11:	29,45€
12-18	24,40€
19-39	21,90€
40+	19,99€



Lubrifiant pour Transmission

AVIA HYPOID FE 75W90

Huile multigrade extrême-pression pour boites de vitesses, boites transfert, ponts de voitures de tourisme et véhicules utilitaires

Taille:	215L	60L	25L
	969€	299€	144€





AVIA HYPOID EPR 80W90

Huile fortement extrême pression pour transmissions (boites et ponts) de véhicules routiers

Taille:	215L	60L
	694,00€	233,40€

AVIA GEAR OIL FE 75W-80W est une huile de transmissions répondant aux exigences de lubrification des boîtes de vitesses 5 rapports

Taille:	215L	60L	25L
	1289€	385,40€	184€





AVIA MULTI HYPOIDTDL85W140

Elle convient également pour la plupart des boîtes de vitesses, boîtes à crabots et boîtes transfert, réducteurs finaux et différentiels à glissement limité (LS) équipant les véhicules tout terrain (4X4) et industriels

Taille:	215L
	926€

ATF 86 DEXRON II

Huiles pour boîtes de vitesses automatiques, convertisseurs de couple, coupleurs hydrauliques et directions assistées.

Taille:	215L	60L	25L
	631€	199€	99€



HYPOID 90 LS

Huile extrême-pression pour ponts autobloquants. viscosité SAE 90.



Taille:	215L	60L	25L
	894€	275,95€	149€

Huiles moteur:

Huile 2 Temps Outboard

Spécial pour JET SKI Colorée Bleu

Minimum commande :
4 Bidons pour les 5L, 10 pour les 2L et 12 pour les 1L



Taille:	215L	60L	25L	5L	2L	1L
	987€	319€	139,96€	27,37€	11,28€	6,31€

AVIA HDC 15W40 GR II

Huile multigrade low saps avec huiles de groupe 2 d'excellente qualité,pour lubrification moteurs Euro IV et V equipés de FAP ou catalyseur.



Taille:	215L	60L
	679,00€	219,00€

Huile MULTI HDC10W30

La 10W30 est un lubrifiant semi-synthéĆque composé d'huiles de base hautement raffinées et soigneusement sélecĆonnées. Haute qualité de la dernière généraĆon pour les moteurs à essence et diesel 4 temps des voitures de tourisme.



Taille:	215L
	449,00€

Huile Moteur 10W40

L'huile 10W40 est une huile de technologie synthéĆque qui convient spécialement pour les moteurs les plus modernes uĆlisant la technologie mulĆ soupapes



Taille:	215L
	737,00€

Huile hydraulique et huile de chaîne

Huile Hydraulique HV46

Huile hydraulique professionnel (Bennes, vérins, relevages….) pour tracteurs, engins,T.P, agricole à base de zinc qui protège de l'usure.



Taille:	215L	60L
	494,00€	172,24€



Huile de Chaine 5 Litres

Lubrification indispensable dans le couple guide et chaîne.
Consommation d'une tronçonneuse avoisine les 0,2L par m3 de bois coupé.

Taille:	215L	60L	25L	5L
	470€	159€	69.58€	17,86€



Huile Avia moteur 2 temps

Huile universelle pour moteur 2 temps refroidis par air, tronçonneuse, moto...

Taille:	25L	2L
	109,95€	9,64€

Minimum de 12 par commande



TURBOSYNTH CFE 10W40

Huile multigrade polyvalente très haute performance pour lubrification moteurs diesel et essence Euro IV et V, tournant dans conditions utilisation très sévères et avec intervalles de vidanges allongés. Idéale pour flottes mixtes camions, autocars, utilitaires et vl.



TURBOSYNTH HTLS 10W40

Très hautes performances, 100% base groupe III pour moteurs diesels équipés d'un catalyseur ou FAP, nécessitant un lubrifiant de technologie low saps



Fut d'Huile Moteur Spécifique5W40

un lubrifiant de qualité extrême pour tous les moteurs essence ou diesel des voitures de tourisme et notamment celles équipées de catalyseurs, filtres à parĆcules, rampes communes ...

Taille:	215L	60L
	794,00€	249,00€



Huile Moteur camion PLet VL 5W30

Lubrifiant moteur de synthèse pour voitures de tourisme essence ou diesel qui sont équipées d'une rampe commune et favorisant les économies de carburant.

Taille:	215L	60L
	869,00€	340,00€



Fluid HVI68 (Fluide hydraulique)

Huiles hydrauliques inhibées et anti-usure, à très haut index de viscosité même à plus de 100°

Taille:	215L	60L	25L
	514€	167€	79.94€



Fluid HVI32 (Fluide hydraulique)

Huiles hydrauliques inhibées et anti-usure, à haut index de viscosité même à plus de 100°

Taille:	215L	60L	25L
	470€	159€	69.58€

Dosette d'huile minérale STIHL

Très bonnes propriétés de lubrification et de combustion

- 100ml : Ref : 09127
(Dosette permet la préparation de 5L de mélange)
- 5 Litres : Ref : 09128



Cuve MOBISTEEL

1000L, 2000L ou 3000L

Citerne en acier à double paroi avec couvercle acier verrouillable.
Compatible pour le fioul domestique et le gasoil. Transportable par chariot élévateur Raccord pompier, jauge à cadran, limiteur de remplissage, 1 aspiration 1" pour pompe avec robinet sphérique, flexible d'aspiration, crépine et anti-retour, 3 flexibles retour 1/2" pour groupes électrogènes

Certificat européen ADR pour le transport routier de produits dangereux



MOBISTEEL 3000L **4 944,00€ HT**



MOBISTEEL 1000L **3 294,00€ HT**



MOBISTEEL 2000L **4 294,00€ HT**









Données techniques

MOBISTEEL 1000L

- Epaisseur de paroi : 3mm
- Laquage : C3 A 3.11
- Dim (LxlxH) : 1500x 1180 x 1260
- Poids à vide : 653kg

MOBISTEEL 2000L

- Épaisseur de paroi : 3mm
- Laquage : C3 A 3.11
- Dim (LxlxH) : 2580 x 1180x 1260
- Poids à vide : 836kg

MOBISTEEL 3000L

- Epaisseur de paroi : 3mm
- Laquage : C3 A 3.11
- Dim (LxlxH) : 2480x 1630 x 1330
- Poids à vide : 1160kg

Cuve à fioul Easy Mobil 200 et 450 L

Station-service Gas-oil en polyéthylène, compacte, légère, économique, et prête à l'emploi. Une solution idéale et économique pour les artisans, agriculteurs, les espaces verts et les Travaux Publics.

Réservoir polyéthylène simple paroi avec dispositif de rangement du flexible de distribution.
- Passage de sangles pour arrimer la cuve, Passage des fourches intégrés

Support pistolet, bouchon de remplissage avec tube anti-mousse, soupape de surpression d'aération.
Pompe Electrique 12V - 45l/min - Pistolet automatique,
Cable electrique 4m - Flexible de distribution 4m.

Dimensions hors tout :

200 Litres : 80x60x59 cm **Ref : 20200**
450 Litres : 116x76x73 cm **Ref : 20430**



Quantité:	L'unité	Par 2	Par 4
200L Manuel	425€	399€	359€
200L Auto	459€	425€	409€
450L Auto	844€	794€	765€



Pack Pompe : Amorçage Immédiat **12 ou 24v** Cable alimentation, Tuyau Refoulement, pistolet pvc, Crépine raccords…
Ref : 08563

Quantité:	L'unité	Par 2
Prix:	129,00€	114,00€



Pack Pompe : Station murale Amorçage Immédiat, 56L/mn Compteur Mécanique et Cable alimentation, Tuyau Refoulement, pistolet pvc, Crépine raccords…
230V **Ref : 08517**

Quantité:	L'unité	Par 2
Prix:	339,00€	296,00€



Pack Pompe : Amorçage Immédiat Voumétrique à palettes Cable alimentation, Tuyau Refoulement, pistolet pvc, Crépine raccords…**230V**
Ref : 08516

*À savoir :
Le nouveau GNR contient 7% d'EMAG qui met en cause la durabilité de la cuve
Nos cuves soufflées sont traitées contre cette dégradation .

Capot Spécial Cuve Fioul 400 ou 200 litres



Quantité:	L'unité	Par 2
Prix:	94,00€	89,3€

Parfait pour protéger la cuve et le système de pompe si il est stocké à l'extérieur

Stockage Fioul









DISTRIFIOUL 1400 et 2400 Litres DFD 1400

Verrouillage et protection du kit pompe intérieur. Pompe auto-amorçante 60L/min de chez POMP it. Volucompteur et totalisateur 4 chiffres.
6 mètres de Tuyau et Pistolet et Raccord tournant. Filtre à particule et filtre à eau.
Jauge et alarme ultrasonique déportée jusqu'à 200m. Se transporte facilement
Cuve de stockage peu encombrante.
Limiteur de remplissage

Quantité	L'unité:	Par 2:
1400 Litres	2349,20€	2 231,74€
2400 Litres	2818,20€	2 677,29€

De nombreux accessoires disponibles :

Enrouleur, Pompe plus puissante, Longueur de flexible, Pour plus de détails :

DISTRIFIOUL COMPACTE 1000 Litres DFS 1000 A
Station de stockage en polyéthylène soufflé (spécial GNR)
Double Paroi - Traitée anti-UV haute définition

Egalement Disponible en 1450 et 2000 Litres





- Pompe 60L/min
- Détecteur de fuite + Jauge niveau + évent 2”
- Pistolet automatique
- Sifflet limiteur de remplissage
- Volucompteur électronique
- Filtre à eau et particules
- Flexible : 6m
- Dimensions : 1000 L : 1580x790x1360
- Dimensions : 1450 L : 1580x790x1740
- Dimensions : 2000 L : 2220x720x1725

Quantité:	L'unité	Par 2
1000L	1340€	1199€
1450L	1494€	1233€
2000L	2390€	2190€

Conforme à la norme EN13341
UNIQUE : Traitement PE-plus*

*À savoir :
Le nouveau GNR conĆent 7% d’EMAG qui met en cause la durabilité de la cuve
Nos cuves soufflées sont traitées contre cette dégradation .



DISTRIFIOUL ACCESS 5000, 10000, 15000 Litres DAS 5000
Cuve Soufflée doubles parois, Traitée anti-UV haute définition



- Cuve de stockage de fioul DISTRIFIOUL 5000L DIS5000
- Pompe auto-amorçante 60L/min (autre nous consulter)
- Volucompteur et totalisateur 4 chiffres
- Livré avec raccord pompier 2″ et clapet anti-retour
- 6m de tuyau (enrouleur en option)
- Pistolet de remplissage
- Limiteur de remplissage
- Remplissage à hauteur d’homme
- Détecteur de fuite et de remplissage
- Pré-filtre à particules

Fabriqué selon la norme EN13341
UNIQUE : Traitement PE-plus*

Quantité:	L'unité	Par 2
5000L	5341€	5074€
10000L	8084€	7679€
15000L	11356€	10788€

Garantie 10 Ans

CUVE TRANSFIX pour TRANSPORT et/ou STOCKAGE Fioul, GNR, ou autre
Double Paroi - Traitée anti-UV haute définition:

- Pompe Electrique 60L/min ou 12V / 24V
- Détecteur de fuite + Jauge niveau + évent 2”
- Pistolet automatique
- Volucompteur électronique (option)
- Filtre à eau et particules (option)
- Flexible : 4m

Gamme ExtraLarge
De 250 à 60000 Litres

LE PLUS :
-Multi-prise, et déplacement sans acro même lorsque la cuve est pleine
- Fourreau pour Fourche Chariot
- Oeillets robuste pour Elingues/ Chaines









Garantie 10 Ans

Pour toutes les autres Cuves ou réservoir : Cuve Métal, Citerne à enterrer, Autres contenances, litrages, etc…

AdBlue

AdBlue bidon de 10 Litres avec bec verseur



- L'AdBlue réduit jusqu'à 80%des NOx.
- Classification: L'AdBlue est conforme à la norme ISO 22241
- Compatible avec tout les moteurs Diesel comprenant un réservoir d'AdBlue

16,90€ HT

AdBlue fût de 200 Litres



294,00€ HT

VRAC D'Adblue

Livré en VRAC au litre par camion semi directement chez vous



Pour plus de précision n'hésitez pas à nous appeler

(attention, vous commandez seulement le contenu, pas de contenant, à vous de prévoir un contenant)

-**1000** Litres d'**AdBlue**
850€ HT

-**2000** Litres d'**AdBlue**
1660€ HT

-**12000** Litres d'**AdBlue**
9 480€ HT

Cuve Cubic de 1000 Litres d'AdBlue sur Palette

CUBIC (avec Cubic inclus, plein d'Adblue)

- Partout en vrac (sous 5 jours ouvrés)
- Conditionnement 1000 Litres



1 094,00€ HT



Jerrycan Métal 5, 10 et 20 Litres

Complètement Métal
Agrée Hydrocarbures, et Carburants.

20L: 22,40€ HT
10L: 19,50€ HT
5L: 15,76€ HT

Jerrycan PVC 5, 10 et 20 Litres

Complètement PVC
Agrées Hydrocarbures, et Carburants. Livré avec bec verseur pvc.

20L: 12,40€ HT
10L: 10,33€ HT
5L: 6,17€ HT



Bétonnières

BETONNIERE Electrique 160 Litres IMER SYNTESI S160
Bétonnière portable PROFESSIONNELLE.
Sans couronne crantée autour de la cuve, sans pédale.
Tournez la cuve très facilement.
Cuve et Chassis démontables à la main, pour transport et entretien plus facile.
Dome de fond de cuve pour un excellent malaxage.
Super SILENCIEUSE

- Moteur Electrique 220V Mono
- Capacité 140 Litres
- Toutes pièces disponibles stock.
- Poids : 54kg
- Vitesse de cuve : 24tr/min

Quantité:	Par 1	Par 2+
Prix:	840€	739€

Sans Crémaillère
Super silencieuse







794€ HT

BETONNIERE Electrique 150 Litres MINIMIX 150
Bétonnière portable Professionnelle
Livrée avec support quadripieds en série.
EXISTE EN MOTEUR ESSENCE
Super SILENCIEUSE

- Moteur Electrique 220V Mono
- Capacité cuve 136 Litres
- Toutes pièces disponibles stock.
- Poids : 57Kg, Dim. 121x60x90
- Vitesse de cuve : 24tr/min

BETONNIERE Electrique 190 Litres IMER SYNTESI S190
Sans couronne crantée autour de la cuve, sans pédale.
Tournez la cuve très facilement.
Cuve et Chassis démontable à la main, pour transport et entretien plus facile.
Existe en Moteur Essence et Tractable
Dome de fond de cuve pour un excellent malaxage.
Super SILENCIEUSE

- Moteur Electrique 220V Mono 1kw/1,35ch
- Capacité cuve 136 Litres
- Toutes pièces disponibles stock.
- Poids : 106Kg, Dim. 146x79x133
- Vitesse de cuve : 24tr/min

Quantité:	Par 1	Par 2+
Prix:	840€	739€

Sans Crémaillère
Super silencieuse



S-190



BETONNIERE Thermique 190 Litres ALTRAD BI 190F
Couronne de cuve en fonte
Secteur de démultiplication de volant en fonte
Palettes de malaxage spécialement étudiées pour un malaxage optimum.
Existe en Moteur Electrique

SUPER ROBUSTE
SUPER FIABLE
COURONNE EN FONTE

- Moteur Essence Mistubishi 2,4kw/1,8ch
- Capacité cuve 136 Litres
- Toutes pièces disponibles stock.
- Poids : 75Kg, Dim. 141 en essence
- Vitesse de cuve : 24tr/min

Litrages:	175L	190L
Prix:	599€	684€

Location Hebdomaire, Mensuelle
Et Longue Durée

Bétonnières

Bétonnières agricoles 450 Litres

La cuve se déverse latéralement. Le déverrouillage de la cuve se fait par une pédale.
Le support de cuve et sur une butée à billes, cela lui apporte une meilleure longévité et une bonne rotation de la cuve.
La couronne et le pignon d'entraînement est en fonte
Fixation sur les 3 points du tracteur



Caractéristiques techniques:

- Capacité de cuve: 420Litres
- 3 Sacs de 35kg de ciment par gâchée
- 3 Vitesse de cuve: 21 tr/mn
- Poids: 215Kg
- Longueur : 1,59m
- Largeur: 1,04m
- Hauteur: 1,30m
- Fabrication française

Quantité:	Par 1	Par 2+
Prix:	1 62,00€	**1 546,60€**



Bétonnières agricoles 350 Litres

La Bétonnières agricoles de 350 Litres
Qui se bascule par un volant qui est démultiplié avec 590mm de diamètre.

Quantité:	Par 1	Par 2+
Prix:	1 408,00€	1 337,6€

Bétonnière mélangeuse 1000 Litres hydraulique:

Caractéristiques:

- Capacité de 1000L
- Réservoir d'eau: 100L
- Débit horaire: 30
- Moteur électrique: 10CH
- Moteur diesel: 23CH
- Poids: 1450KG
- Longueur 350Cm x Largeur 200 Cm x Hauteur 340Cm

Quantité:	Par 1	Par 2+
Prix:	11462,50€	10889,37€





Bétonière BELLE GROUP 350 Litres Tractable **AT- 350**
Thermique ou Electrique
Cuve mécano-soudée avec fond et ouverture renforcés.
Verrouillage et déverrouillage de la cuve par pédale
- Capacité de la cuve : 340L
- Dimensions : 940x1940x1600mm
- Crochet de levage

Moteur Electrique : 230v / 50Hz **1994€ HT**
Moteur Thermique : HONDA ou ROBIN SUBARU **2340€ HT**

Location

Bétonière BELLE GROUP 480 Litres Tractable **AT- 480**
Thermique ou Electrique
Cuve mécano-soudée avec fond et ouverture renforcés.
Verrouillage et déverrouillage de la cuve par pédale
- Capacité de la cuve : 460L
- Dimensions : 1040x1940x1600mm
- Crochet de levage

Moteur Electrique : 230v / 50Hz **2650€ HT**
Moteur Thermique : HONDA ou ROBIN SUBARU





Bétonière IMER Syntesi S 350 4 Tractable **S-350**

Thermique ou Electrique
Les bétonnières SYNTESI ont prouvé leur efficacité par leur silence et leur facilité d'entretien, faisant d'elles des produits très appréciés.
SANS CREMAILLERE, SANS PEDALE,
- Capacité de la cuve : 460L
- Dimensions : 2270x1910x1690mm
- Poids : 220kg

Moteur Electrique : 230v / 50Hz **1990€ HT**
Moteur Thermique : HONDA GX 160 / Robin **2439€ HT**

Règles vibrantes et Talocheuses

Belle group Easy Screed PRO Moteur Thermique
Groupe moteur Essence Honda GX31 - 14kg
Hauteur réglable du guidon,

Règle/Poutre pour Moteur thermique ci-dessus :
Tout Aluminium extrudé, ultra rigide, réversible, double profil,
Facile d'entretien et de transport
Dimensions : 2,5m, 3m, 3,75m, 4,25m, 5m, 5,5m **1299€ HT**



Avec règle de 1,6 et 3,80m





Talocheuses compacte Pro 600x / 900 / et 1200
Bras pliable, Anneau rotatif : talochage ras des murs, Contrôle du pas de lame par commande à manette Sécurité homme mort, Point de levage
- Ø talochage : 600 / 925 / 1170
- Vitesse talochage : 50-115 / 65-131 / 65-131
- Poids : 53 / 81 / 117 kg

Moteur Electrique : 230v / 50Hz (option sur 600x)
Moteur Thermique : HONDA GX 160

Bennes à Béton



500 Litres



1000 Litres



1500 Litres



2000 Litres



2500 Litres



Seau Béton Basculant
MatièrePVC/Polyéthylène
Super robuste
Fixe ou Basculant

Hauteur : 52cm
Diamètre : 53cm
Charge maxi : 150kg
Capacité : 70Litres

Par 1	194€
Par 2	159€

BENNE A BETON
Toutes les Bennes à béton Disponibles :
TOUS LES LITRAGES - TOUTES LES DIMENSIONS TOUS LES MODELES : Dispo Stock 24/48h sur vos chantiers…

Bac à bétons

BAC BETON 500 Litres

Quandrangulaire, tout en métal, avec
4 oeillets pour manipulation grue.
Tole acier ép. 2.5mm
Dimensions : 115x144x(H)48cm
Poids : 80kg'
Ref : 39550

Par 1	344€
Par 2	289€



PELLE CHARGEUSE BASCULEMENT MÉCANIQUE

- Carter tôlé
- Capacité de 0.25 à 2.5 m3
- Fond en 5 mm jusqu'à 0,8 m3 et 6 mm pour les
- volumes supérieurs, côtés en 5 mm
- Lame d'usure biseautée dureté 400 HB ép.15 mm
  Entrées de fourreaux renforcées par ceinture soudée
- Angle de basculement : 120°
- Crochet et ressort de verrouillage protégés sous un



Par 1	1 864€
Par 2	1 770€

Goulottes de chantier



Kit Goulotte 9m complet

- 8 Goulottes
- 1 Goulotte de départ (entonnoir)
-1 Cadre métallique

Ref : 04255

Possibilité d'avoir des goulottes

suplémentaires au détail

Goulotte sup. au détail :
Ref : G-0856







U de Coffrage

Ce U de coffrage est tout en Métal

-600x310mm pour 260mm

Caractéristiques:

-Pose rapide

-Facilite le décoffrage

Quantité:	Par 10	Par 50	Par 100	Par 300
Prix:	9,94€	8,13€	7,39€	6,99€



Pince Dalle Réversible Double

Possède un support conçu pour permettre d'assembler des garde-corps périphériques aussi bien sur des planchers béton..

Quantité:	Par 10	Par 50	Par 100	Par 200
Prix:	33,94€	28,65€	26,64€	24,06€

Potelets Garde Corps pour Pince Dalle

il y a plusieurs type de potelets: Pour planche, Tubes, tubes galvanisé 3ml et 6ml

Pour Planche:

Quantité:	Par 10	Par 50	Par 100	Par 200
Prix:	12,18€	10,41€	9,64€	8,76€

Tubes:

Quantité:	Par 10	Par 50	Par 100	Par 200
Prix:	19,27€	16,43€	15,32€	13,99€

Tubes galvanisé:

Quantité:	Par 10	Par 50	Par 100	Par 200
3ml: Prix:	16,60€	13,27€	12,94€	11,94€
6ml: Prix:	32,35€	27,22€	25,55€	23,28€




Console échafaudage 1x1ml (autre dimensions sur demande)

Conçu pour établir un plan de travail sur des façades ou des toitures. • Le manchon situé à l'extrémité de la traverse supérieure permet le montage de la protection latérale. • Pour sa fixation au mur, il comprend une tige filetée et un écrou avec plaque.




Quantité:	Par 10	Par 50	Par 100	Par 200
Prix:	76,97€	65,14€	59,94€	54,97€





Autres produits disponible, nous consulter:



Sacs à gravats

Sac à gravats BIG BAG Taliabag

Charge utile : 1500 kg
Dimensions : 900x900x1200mm
4 sangles de levage
FOND FLAT : **Ref : 39 06 07**
FOND avec Goulotte : **Ref : 39 06 06** (avec débit réglable)

Quantité:	2 Palette de 350	Palette de 350	Par 50	Par 10	L'unité
Fond pl	4,94€	5,99€	8,89€	10,89€	15,90€
Fond Goul.	4,94€	5,99€	9,89€	13,89€	16,90€





Sac à gravats BIG BAG Taliasac REUTILISABLE

Le Plus Résistant Et Réutilisables

- Charge utile : 1500 kg
- Charge de rupture : + de 6 Tonnes
- Dimensions : 900x900x900mm
- 4 sangles de levage
- Réplié ; encombrement réduit **Conforme EN 1898**

RéuClisable	2 Palettes de 150	Palettes de 150	+50	+20	+10	L'unité
REF 390099	39,90€	44,40€	49,25€	63,80€	74,35€	89,90€

Bac de rétention



Bac de rétention 375 litres avec une grille très solide et des montants, pouvant accrocher un **Big-Bag**, il est une vraie poubelle de chantier **multi-usage**, pour éviter la pollution de l'environnement.

Elle permet aussi de récupérer dans un premier temps les eaux de lavage de la goulotte des camions toupies ou des bennes a béton, puis de transférer dans un bac de rétention ou de décantation. Montants démontables et se rangent dans le bac.

1990€ HT



Support Big bag en 2 parties, fixe, non ouvrant devant

399€ HT

Support Big Bag repliable
1560x1560mm avec ouverture pour palette pour mettre les bigbags sur palette et les déchargés rapidement

790€ HT



Coffres Chantier

Coffre de chantier FIXPRO
Avec ou Sans plateau d'origine Charnières 5 noeuds, poignées sur platines Fermoir porte cadenas
Dimensions : 600x350x350 - 70L
800x250x250 - 100L
1000x350x350 - 120L
Autres: Nous Consulter







Coffres Rotomoulés Solid'R
Polyéthylène rotomoulé 100% recyclable
Anti-Chocs, Anti-UV, Anti-Corrosion
Dimensions :
- 500x330x330 - 50L
- 680x400x480 - 120L
- 850x500x450 - 180L

Autres : Nous Consulter

Coffres TravauxPublics PRO+
Anneau levage, **Cadenas encastré** (sur V+)
Option roulettes, Cartes protection cadenas,
Poignées rétractables, passe-fil étanche.
Gamme élargie, Qualité renforcée
Manipulation chariot élev. ou transpalette

Dimensions: 1200x830x560 - 670L
1500x830x560 - 1050L
1900x830x560 - 1050L

Compresseurs

Compresseur Chantier Mobilair KAESER
Moteur Kubota de 17.9 à 24.1kw
De 2.6m3/min à 3m3/min
Traitement de l'air comprimé
M27 - M31 - M31-G
La fiabilité, MADE IN GERMANY

M27 - 11004€ HT
M31 - 12400€ HT
M31G - 13940€ HT







LA QUALITÉ
LA FIABILITÉ
MADE IN GERMANY

PAIEMENT EN 6x, 12x sans frais
LOCATION/VENTE en 24x, 36x 48x



Compresseur 3L Sans huile
Portable, super pratique.
Pour Gonfler, Souffler, Peindre, etc…
- 1,5cv - 230v - 8 Bars
- Poids : 13kg - Dim. 43x30x45
Ref : 11117



Kit d'accessoires 5 pcs
Pistolet Gonflage,
Soufflette bec court,
Tuyau spirale 4M,
Pistolet à peinture standard,
Pistolet pulvérisation
Code : 03552



Compresseurs SODISAIR
100, 200, 500L
Entrainement Courroie
Triphasé, 6cv, 7cv, 10cv
et tous les outils à air comprimé…

Postes à souder et Chargeur/Booster

Poste à souder Inverter Gysmi 131 ET 161
Matériel de Qualité, Professionel
Système INVERTER,
et AntiSticking : ne colle pas

- GYS 131 Baguettes Ø2,5 à 100% et 3,2 à 80%
- GYS 161 Baguettes Ø3,2 à 100% et 4 à 80%
- Matériel Robuste et Professionnel

Livré en coffret de transport avec Pince masse et porte electrodes
GYS 131 : Ref 243555 **288,40€ HT**
GYS 161 : Ref 243688 **312€ HT**



Toute la Gamme des Poste MIG, TIG, AC/DC, Accessoires,
Chargeur Démarreurs, Découpeur Plasma, etc…
En Marque GYS, AIR LIQUIDE, FRONIUS, OERLICON, Telwin, Cemont …





Chargeur Booster
Démarreur
Gystart 12 / 24v
- Gystart 724E
- Gystart 924.230



Jeu de Cable de Démarrage
600A - 3,6m - très Polyvalent
Pinces métal robustes
Ref : 24430

Rampes Aluminium

En 24/48h chez vous

Rampes de Chargement Aluminium

Consultez FIX'ON TP pour toutes les rampes de chargement, de toutes les longueurs, toutes les largeurs, pour tous les engins et tous les poids…

- Vendu à la Paire ou à l'unité
- Option avec ou sans rebord
- Toutes les longueurs, largeurs, poids…
- Repliable ou standard
- Dispo stock…

Angle d'attaque Renforcé



Rampes Homologuées
Certificat constructeur
Coefficient sécurité élevé



- 3,2Tonnes - Spécial Faible dénivelé 0.8ml
- 2,1Tonnes - Longueur 2ml
- 1,9Tonnes - Longueur 3,05ml
- 7,3Tonnes - Longueur 1ml
- 4,4Tonnes - Longueur 3,05ml
- 4,0Tonnes - Longueur 4,5ml
- 5,1Tonnes - Longueur 3.68ml

Résistance	3.2T	2.1T	1,9T	7.3T	4,4T	4,0T	5,1T
Par 1 paire	229,00€	289,00€	389,00€	429,00€	479,00€	719,00€	699,00€
Par 2 paire	199,00€	259,00€	359,00€	399,00€	449,00€	689,00€	729,00€









Jeu de 2 rampes aluminium pliables



Charge supportée par la paire : 680kg
Poids de la paires: 13,2kg
Dimensions: 2220 x 280 mm

Pliables en 2 parties


169€ HT La paire

Jeu de 2 rampes acier pliables

Ces 2 rampes peuvent supportée par paire:
- 500Kg rampes pliées
- 1600Kg rampes dépliées

Poids de la paire: 30Kg
Dimensions: 2000 x 250 x 50 mm

199€ HT



Pliables en 3 parties

Mini Dumper

Options pour Mini Dumper :

- Plateau
- Roue large
- Attache remorque, et Rampe



BELLE GROUP Mini Dumper BMD

Le mini dumper BMD posséde toutes les caractéristiques idéales pour déplacer, de manière rapide vos différents types de chargement, sur n'importe quel types de terrains, pour de mutliples applications telles que le bâtiment, rénovation, travaux paysagers / publics.


- Moteur Essence HONDA GVX 160 avec sécurité d'huile de série.
- Puissance : 4kw 5.5ch
- Vitesse d'avancement : 6km/h
- Capacité : 134L / 300kg
- Dimensions : 1588x716x925mm
- Poids : 155kg

Carter tôlé

2459,90€ HT



Lève Palettes



Diable 250 kg
Bavette Rabattable

Ref : 12005

97,25€ HT

Transpalette 2, 5t
Roue Vulkolane ou pvc b.
Montée rapide

Ref : 12008

389,24€ HT



LEVE PALETTES Auto Equilibré
Gaine Ø32,5mm x 5,5 m. Protection intégrale du moteur grâce à sa coque ABS

- Moteur HONDA GX 160
- Poignée de manutention
- Tuyau de refoulement : 10 M
- Débit : 72m3/h
- Diamètre de sortie : 76mm
- Poids pompe + flexible : 48kg



Brouettes

Brouette avec une roue increvable

Gamme professionnelle
- Capacité caisse : 90 L
- Résistance :160 kg
- Caisse galvanisée – Epaisseur 0,90 mm - Largeur : 545 mm
- Châssis tubulaire boulonné Ø 32 mm
- Peinture époxy - Poignées en plastique - Jante acier
- Dimension montée : 1480x580x540 mm

Quantité:	Plus de 12	Plus de 5	à l'unité
Prix:	89,94€	99,94€	109,99€

Super robuste





Brouette Chantier POLYETHYLENE 110 L ALTRAD
Coffre polyéthylène haute densité à mémoire de forme, ép. 5mm
Chassis peint mono tubulaire Ø30mm formant piétement, pare-chocs avant.

- Capacité en charge : 110 Litres
- 2 Traverses soudées sous coffre.
- Roue gonflable Ø400mm, pneus tout-terrain à crampons
- Jante polypro à roulement
- Livrée montée
- Charge 200kg

Quantité:	Par 2	à l'unité
Prix:	159,40€	199,64€



Brouette à chenilles caoutchouc Hydraulique

650kg - 302cm3 - 6.8kW

La brouette à chenilles caoutchouc hydraulique, est l'outil qu'il vous faut pour le transport de charge lourde, comme du béton, du bois.
Nous pouvons la remplir jusqu'à 650KG, et la brouette peut se redresser jusqu'à 110° !

Quantité:	Par 1	Par +2
	3394€	3 224,3€

Le résumé des caractéristiques:

- Poids: 305KG
- Vmax: 5Km/H
- Vitesse: 3 Marches avant, une marche arrière
- Angle de basculement du corps : 110°
- Dimensions: 1670 x 730 x 1100
- Capacité réservoir: 5,5Litres
- Moteur: Essence en 4 temps, de 9,2Ch refroidi par air OHV



Mini Dumpers à chenilles CMD, plusieurs options,

CMD 550 H avec un déversement haut, le CMD 550 H-AC avec un déversement haut à chargeur.

CMD 550 B



CMD 550 H-AC



Il possède plusieurs options, pour les différents type d'utilisation comme la construction, la démolition, le jardinage, les espaces verts.

Le mini Dumpers est equipé d'une Plateforme équipée de 2 butées
à ressort pour éliminer les vibrations et les chocs.

Modèle:	CMD 550 B	CMD 550 B-AC	CMD 550 H	CMD 550 H-AC
	8 693,00€	10 752,00€	11 917,00€	13 691,00€

CMD 550 B-AC



Caractéristiques techniques :

- CMD 550 H | CMD 550 H-AC
- Moteur essence: Honda GX200 ch/kW 5,8 / 4
- Capacité réservoir litre: 3,1l
- Démarrage: lanceur manuel
- Transmission: hydrostatique
- Pompes à engrenages: 3 = 2+1
- 2 vitesses: 1,65 / 3,32km/h
- Niveau sonore garanti LwA dB: 101
- Poids kg : 547- 623
- Volume benne m3: 0,30
- Charge utile maximale kg: 550

CMD 550 H



Gamme 230v



Nettoyeur Haute Pression 10/122

- 30 à 120 Bars - Sur Ad : 135 Bars
- Flexible HP : 10 M (à tresse métallique)
- 230v - 1400tr/min
- Débit : 10Litres/min 600 L/h
- Poids : 26kg

LE PLUS : PORTABLE PARTOUT

Livré avec :
- Lance à jet Plat

Quantité:	L'unité	Par 2
Prix:	799€	661€

LES AVANTAGES :
Nettoyeur Haute Pression KRANZLE - Made in Germany
GARANTIE 5 ANS

- Pistons en INOX Revêtement CERAMIQUE
- Avec ou sans enrouleur
- Régulation progressive de la pression et du débit
- Manomètre Inox - Résistance corrosion, longue durée de vie
- Tête de pompe en laiton forgé

Garantie 5 Ans



Accessoires Nettoyeur Haute Pression

- Déboucheur Canalisation : 20m
- Brosse rotative spéciale Nettoyeur
- Lance à jet rotatif ROTABUSE
- Kit de sablage
- Laveurs à jet rotatif

Nettoyeur Haute Pression K 1152 TST

Location

Le + vendu

30 à 130 Bars - Sur Ad : 150 Bars
avec ENROULEUR
- Flexible HP : 15 M (à tresse métallique)
- 230v - 2800tr/min
- Débit : 10Litres/min 600 L/h
- Poids : 29kg

Livré avec :
- Lance à jet Plat
- Lance ROTABUSE (jet rotatif)
- Système aspiration produit additif
- Enrouleur flexible, 15m

Quantité:	L'unité	Par 2
Prix:	999€	799€





Nettoyeur Haute Pression K 2160 TST

Nouveau

- 30 à 140 Bars -Sur Ad : 160 Bars
- avec ENROULEUR
- Flexible HP : 15 M (à tresse métallique)
- 230v - 2800tr/min
- Débit : 11 Litres/min 660 L/h
- Poids : 29kg

Livré avec :
- Lance à jet Plat
- Lance ROTABUSE (jet rotatif)
- Système aspiration produit additif
- Enrouleur flexible, 15m

Quantité:	L'unité	Par 2
Prix:	1194€	1094€

Nettoyeur Haute Pression Quadro 9/170

- 30 à 170 Bars - avec ENROULEUR
- Flexible HP : M (à tresse métallique)
- 230v - 1400tr/min
- Débit : 9 Litres/min
- Poids : kg

Livré avec :
- Lance à jet Plat
- Lance ROTABUSE (jet rotatif)
- Système aspiration produit additif
- Enrouleur flexible, 15m

Quantité:	L'unité	Par 2
Prix:	94,00€	89,3€



Nettoyeur H.P.

Gamme eau chaude

Nettoyeur Haute Pression Karcher HDS 5/11 U

- Sur Ad : 110 Bars
- Flexible HP : 2KW - 230v - 1400tr/min
- Débit : 450 L/h
- EAU CHAUDE : 80°C
- Poids : 26kg

Livré avec :

- Lance à jet Plat
- Lance ROTABUSE (jet rotatif)

1899€ HT





Nettoyeur Haute Pression CA 12/150

- 30 à 150 Bars - Sur Ad : 170 Bars
- Flexible HP : 15 M (à tresse métallique)
- Tri 400v - 1400tr/min
- Débit : 11 Litres/min 660 L/h
- EAU CHAUDE : 12 à 80°C
- Poids : 171kg

Livré avec :

- Lance à jet Plat
- Lance ROTABUSE (jet rotatif)

Garantie 5 Ans

Toute la gamme KARCHER

Et tous les accessoires...







Gamme thermique

Nettoyeur Haute Pression B240 T

- 250 Bars
- Flexible HP : M (à tresse métallique)
- Moteur Essence 4tps Honda 5,5ch
- Débit : 16 Litres/min
- Poids : kg

Livré avec :

- Lance à jet Plat
- Lance ROTABUSE (jet rotatif)
- Système aspiration produit additif
- Enrouleur flexible,





Nettoyeur HP FP160 BLC

Pompe
Pression 160 Bars
Débit: 11,3 L/min

Moteur
Modèle : LONCIN G200F (Honda)
Cylindrée : 196 cm3
Puissance Nominale : 6,5 Ch

Caractéristiques Générales
Capacité réservoir : 3,8L
Autonomie : 2,6 H
Niveau Sonore à 1m : 95 dB(A)
Poids : 35 kg
Dimensions : 625 x 485 x 460 mm

Garantie 2 Ans

Quantité:	L'unité	Par 2
Prix:	994€	890€

Nettoyeur HP FP200 BLC

Pompe
Pression 160 Bars
Débit l/min 11,3

Moteur
Marque & Modèle LONCIN G 200 F
Cylindrée cm3 196
Puissance Nominale Ch 6,5

Caractéristiques Générales
Capacité réservoir l 3,8
Autonomie 2,6 H
Niveau Sonore dB(A) à 1 m 95
Poids kg 35
Dimensions mm 625 x 485 x 460

Garantie 2 Ans

Quantité:	L'unité	Par 2
Prix:	1399€	1199€





Nettoyeur HP FP270 BLC

Pompe
Pression 270 Bars
Débit l/min 15,2

Moteur
Marque & Modèle LONCIN G390F (Honda)
Cylindrée cm3 389
Puissance Nominale Ch 13,0

Garantie 2 Ans

Caractéristiques Générales
Capacité réservoir l 6,8
Autonomie 2,4 H
Niveau Sonore dB(A) à 1 m 101
Poids kg 67
Dimensions mm 850 x 525 x 560

Quantité:	L'unité	Par 2
Prix:	2194€	1894€




174,40€ HT

Kit de débouchage
Canalisation, tous
types de PE



196€ HT

Kit sablage
Pour le décapage de toutes
pièces et matériel
Rotobuse
Pour enlever la peinture …etc



294€ HT

Dévidoir
Pour au rangement aisé et une
grande durée de vie du flexible

Pompe d'épreuve Spécial TP

Pompe d'épreuve FP 52-20 RLC

Pompe
Pression : 160 Bars
Débit l/min : 11,3

Moteur
Marque & Modèle LONCIN G 200 F
Cylindrée cm3 196
Puissance Nominale Ch 6,5

Caractéristiques Générales
Capacité réservoir l 3,8
Autonomie 2,6 H
Niveau Sonore dB(A) à 1 m 95
Poids kg 35
Dimensions mm 625 x 485 x 460

Garantie 2 Ans

Quantité:	L'unité	Par 2
Prix:	2394€	2099€



WC Douches

WC Chimique de Chantier Transportable et Autonome

REF 6381

Les sanitaires chimiques sont des WC transportables et autonomes. Prévus pour les chantiers, ils peuvent également servir dans des endroits isolés démunis de réseau électrique et sanitaire. Réservoir D'eau usées 70L Réservoir Intégré 8L
Les WC chimiques sont des cabines fabriquées d'un seul bloc en polyéthylène
PAS BESOIN D'EAU CANALISÉE OU DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU

par 2	l'unité
994	1054



WC Raccordable de Chantier Spécial avec Raccords et Tuyau d'alimentation eau inclus

REF 6382

par 2	l'unité
1349	1490



WC RACCORDABLE de Chantier Spécial avec Arrivé d'eau et Raccords pour raccord aux égouts raccordable au tout à l'égout par derrière WC.
tout inclus, prêt à fonctionner, avec lavabo intérieur inclus Réservoir 70L avec tuyau d'évacuation Ø100 mm Réservoir Intégré 8L
Les WC chimiques sont des cabines fabriquées d'un seul en polyéthylène
A raccorder sur le réseau pour l'eau propre et les eaux usée Possibilité de transformer en wc chimique





Pastilles pour WC Chimique de Chantier

REF 6385

Paquet de 16 PASTILLES SPECIAL WC Chimique Dissous plus rapidement les matières. Evite les odeurs Empeche les formation de gaz

par 2	l'unité
N.C.	53.40

Chauffe-eau Instantanée pour Douche de Chantier **REF 6383**



Contenu :
1 chauffe-eau.
1 buse de douche.
1 tuyau de sortie.
1 crochet de suspension.
1 kit d'assistance.

139,40€ HT



Cabine Douche transportable de Chantier

REF 6380

Les cabines de douche chantier sont des douches transportables et autonomes. Prévus pour les manifestations ou les chantiers de courte durée, ils peuvent également servir dans des endroits isolés démunis de réseau électrique et de sanitaire.

par 2	l'unité
1299	1399

Cabine de Douche Rotomoulée PVC Extra Robuste. Peut être déplacé comme vous les souhaitez avec ses 2

Papier Toilette Hygiénique **REF 6384**

par 2	l'unité
N.C.	19.90

1 Paquet de 12 Rouleaux de Papier toilette double épaisseur ouate pure cellulose de qualité supérieure.
Un rouleau KLEEN-IT contient 500 feuilles soit l'équivalent de 4 rouleaux traditionnels dans le volume d'un seul.
Il peut ainsi s'utiliser dans les distributeurs standards de petite taille.





Grande qualité

Savons Microbilles
Rouge ou Tifon
Livrés en pot/seau



Packs de 2 Bobines
Grand Modèle
Ouate Fixtec Marron 50444
Ouate Fixtec Blanche 50445

Pot de 70 Lingettes WONDER WIPES
Super Décrassantes, Super effectives
Ref : 24699



Carton de Chiffons
Contenance : 5kg Chiffons
COULEURS Ou Chiffons
TOUT BLANC





Sac Poubelles Classiques
Carton de 200 Sacs
Capacité 110 Litres

Sac Poubelles type GRAVATS
Carton de 100 Sacs
Capacité 110 Litres EPAIS



Simple

Mixte

Crochet simplet et Mixte
2 trous ou 4 trous
selon demande

Mesures

Mesure roulante en boitier
Super flexible Fibre de verre

- 20m: Ref : 09142
- 30m: Ref : 09143
- 50m: Ref : 09145

Rigide en Acier

- 30m: Ref : 09153
- 50m: Ref : 09155





Mètre Ruban anti-choc
Flexible mais rigide (Cdt10)
ECO TP

- 5m x 16mm: Ref : 09120

SUPER PRO

- 3m x 16mm: Ref : 09123
- 5m x 25mm: Ref : 09125
- 8m x 25mm: Ref : 09128
- 10m x 25mm: Ref : 09130

Cutters, couteaux et lames




Cutters (par 10)

- 18mm Eco(36u) : Ref : 09097
- 18mm Pro : Ref : 09018
- 25mm Pro : Ref : 09025
- Tout métal 18mm : Ref : 09128
- Rétractable trapèze : Ref : 09228



Cutter lame fixe
Avec Etuit rangement
Lame Trapèze Fixtec
Ref : 09128



Couteau poche Rétractable
Lame Acier
Ref : 09128

Couteau poche Rétractable
Lame Trapèze
Changeable aisément
Ref : 09128





Lames cutter (le pqt de 10)
Droites standard sécables
18mm
Ref : 09128

Graissage / Lubrification

Pompe à graisse sans fil à Batterie 14,4v.
Pour Cartouche standard.
Sans à-coups, en continu
(dès que vous appuyez sur l'interrupteur)
Très simple d'utilisation.
- 2 Batteries 14,4v
- Chargeur rapide au secteur

Livrée en coffret Ref : 12101

Graissez aisément
Sans à-coup, sans forcer





Pompe à graisse standard Manuelle
Pour Cartouche standard.
Livrée avec flexible, complète, en carton.
Ref : 12103



Graisse multiservice
(Machine, Matériel)
Capacité : 400gr
Cdt : Carton de 24 cartouches.

Ref : 01134

Graisse siliconé
Aérosol, super pratique
500ml
Ref : 15000





Existe aussi en Qualité supérieure
Résistante à l'eau, etc…

Lot de 10 Rlx Teflon
Ref : 12059



Dégrippant WD 40
- 400ml : Ref : 12624
- Smart 500ml : Ref : 12626








Jeu de Cable de Démarrage 600A
3,6m - très Polyvalent
Pinces métal robustes
600 Ampères max, 3,6m
Ref : 12544



Dégrippant Lubrifiant FIXTEC
Super Qualité Prix
500ml : Ref : 12000



Jeu de 2 joints
Ref : 34520



Bec verseur métal
Ref : 39920



Tue Frelons Foudroyants
Gros débit : Projection 4m
750ml : Ref : 12059

Pulvérisateur à dos
Complètement PVC.
Livré complet avec Lance, Sangle, buses…
16 Litres
Ref : 12614



Pulvérisateur Classique
Complètement PVC.
Livré complet avec Lance, Sangle, buses…
10 Litres
Ref : 12624

Réservoir à eau sous pression
(pour Carotteuse et Découpeuse)
Voir page 9



Pulvérisateur Viton pour Produits Spéciaux

Cuve PVC, Joint Viton® super résistants
Livré complet avec Lance, Sangle, buses…
Spécial Produits Phyto, Dégraissants, Solvants, Produits Banches, Dégoudronnage…
- 10 Litres : Ref : 18617
- 5 Litres : Ref : 18616

Radar pédagogique

Origine
Conception et fabrication Française



Visuel impactant
Signal de danger XA14 (Normes obligatoire) en cas de dépassement de la vitesse autorisé

Taille
600 x 870 x 140mm
Visibilité importante

Détection intelligente
Radar Doppler: détection jusqu'à 200 mètres et dans les deux sens de circulation



Chiffres
Grandes taille de la matrice de vitesse: 32,5cm de hauteur
Affichage vitesse 2 ou 3 chiffres(Option)
Bi-Colore



Conformité
Les produits I-Care sont conformes a l'article 163 et l'arrêté du 6 décembre 2011 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et à la signalisation dynamique (Couleurs, type de messages, dimmensiosn...)
Certifications CE et ROHS

Matrice secondaire
Grande taille de matrice, 16 cm de hauteur
Cette matrice est 100% paramétrable sur une ou deux lignes

LOGICIEL DE STATISTIQUES:
Analyse et traitement des données
Une licenece du logiciel I-Care de statistiques et directement intégrer sans coût supplémentaire
Il permet:
-Configurer intégralement le radar
-Gérer et analyser le trafic:
-Nombre de véhicule
-Vitesse
-Horaire de passage

Ces données peuvent se récupérer par USB ou Bluetooth

Poids réduit
Elle pèse seulement 6 KG (Hors batteries)
Solution mobile facile d'utilisation



Service inclus gratuitement la première année

Panneaux type KC:



KC1	800x600 mm
L'unité	59,40€
+10	49,90€
+20	46,40€

- Panneau de signalisation type KC Sortie de chantier indicaËon temporaire
- Les différents panneaux: Attention travaux, route barrée, sortie de chantier, circulation alternée
- 800×600 mm
- Pieds lyonnais
- Classe 1 (Classe 2 sur commande)

Prix Dégraissifs par quantité



Pieds en fil de fer galvanisé plein
ø 12mm

Made in France



AK Classe 1	700mm	1000mm
L'unité	43,54€	59,40€
+10	41,40€	49,40€
+20	38,94€	46,65€

AK Classe 2	700mm	1000mm
L'unité	52,25€	74,40€
+10	49,68€	64,9€
+20	46,73€	59,50€

Les panneaux AK sont disponibles en deux tailles différentes:

- **650/700mm**
- **850/1000mm**

Ils sont aussi munies de pieds Lyonnais, plusieurs modèle sont disponible, contactez-nous au 04 94 420 420, ou directement sur fix-on.fr

Nos panneaux sont tous cerËfiés NF

Que dis l'arrêté ?


"Seuls les panneaux certifiés NF peuvent être utilisés sur les voies du domaine routier."



Étiquetage
Symbole, dimension, classe et code barre sur la tranche de chaque panneau



Emballage individuel
Sous film thermo-rétractable transprent très résistant



B CLasse1	700mm	1000mm
L'unité	L'unité	59,40€
+10	+10	49,90€
+20	+20	46,40€

Dimensions:
-650mm
-850mm
Pieds lyonnais
Classe 2 sur commande

B CLasse2	700mm	1000mm
L'unité	55,85€	79,40€
+10	52,08€	69,90€
+20	50,28€	59,40€

Dispo Stock



Panneaux type KD, plusieurs modèles sont disponibles nous contacter pour plus d'informations

KD	800x600 mm
L'unité	74,95€
+10	63,90€
+20	59,90€

Tous les autres Textes sont dispo !!
N'hésitez pas à NOUS CONSULTER pour :

- Tout le Sur Mesure (dispo rapidement)
- Tout les autres textes
- Les films spéciaux Classe 2, microprisme…
- Les fixations spéciales

Feux Tricolores

Possibilité Location (Hebdomadaire, mensuel)



Feux tricolores de chantier Diabolux avec décompte de temps – Jeu de 2
2 244,00€ HT

Composé de 3 Optiques 210/80 Leds à haute intensité lumineuse/basse consommation. durée de vie 100 000h, Ecran LCD Rétro-éclairé
La Programmation est effectuée par liaison infrarouge avec boîtier de synchronisation.

- Temps d'attente lisible à 40mètres
- Alimentation Batterie en 12v ou 220/12v (non fournie)
- Dimension caisson : 79x62cm
- Mât coulissant 1,2m à 1,75m
- Poids: 70kg (sans batterie)
- Protection IP 44, résistant aux corps solides, aux éclaboussements et aux projections d'eau.

Batterie à décharge lente Spécial Feux Tricolores 12V 75ah = AUTONOMIE 9 jours
139,40€ HT





2 Feux de chantier tricolore avec décompte de temps Version Smart 5 599,00€ HT

-Feux interconnectés par radios permettant de renforcer la sécurisation de la zone de chantier.
-100% Conforme aux nouvelles normes en vigueur, Les Avantages de la Version Smart.



Régulation automatique du trafic

2 FEUX DE CHANTIER tricolore avec décompte de temps 2 694,00€ HT

Nouvelle Génération Millenium + 1 télécommande et
Feux tricolores avec panneau AK17 décompte de temps
Tête de feu rabattable et design pour des feux empilables.

Dispo Stock



Sans régulation du trafic



Balises K5C Double Face
Pose standard
(à monter sur socle PVC) Disponible en Classe 1 et 2 Super Légère et Pratique







K5C Double Face	+60	+10	L'unité
DF Classe1	23,94€	25,50€	29,90€
DF Classe2	28,90€	29,90€	34,40€
Socle K1	12,50€	18,50€	24,40€

Le tripode de signalisation
139,64€ HT

AK14 – Jaune Fluo, est Extra Robuste, il a 4 pieds ce qui lui donne une très bonne stabilité.



Sinalisation

Type	Gamme	Taille
AB3a +M9c	Normale	1000 + 500x200
	Petite	700 + 350x150
	Miniature	500 + 350x150
AB4	Normale	800
	Petite	600
	Miniature	400
AB6	Petite	500
AB7	Petite	500
B1	Normale	850
	Petite	650
	Miniature	450
B2a	Normale	850
	Petite	650
	Miniature	450

Et tous les autres Panneaux également dispo

Chez vous en 24/48h

B2b	Normale	850
	Petite	650
	Miniature	450
B6a1	Normale	850
	Petite	650
	Miniature	450
B11 Exemple	Normale	850
	Petite	650
	Miniature	450
B12 Exemple	Normale	850
	Petite	650
	Miniature	450
B14 (50km/h)	Normale	850
	Petite	650
	Miniature	450
B21-1	Normale	850
	Petite	650
	Miniature	450
B21-2	Normale	850
	Petite	650
	Miniature	450

Adhésifs



Gyrophares Pro

Cabochon incassable, Embase aimantée avec 3 Ventouses (sur ref. Pro)
Prise allume cigare 12v 55w, Ø130mm H152mm.
Ampoule Classique H1 12V 55w

Pour tous les autres modèles Rampes et autres

20,33€ HT

Existe aussi en 12/24v



Kit Arrière Magnétique

Comprenant 2 Feux Remorques Aimantés forts
câble alimentation 12m et prise remorque
Entre feux 4m

45,90€ HT



Kit Signalisation

Comprenant :

- 1 Gilet
- 1 Triangle
- 1 Sac de transport

21,25€ HT

Trousses Secours BTP Conforme

De 1 à 5 Personnes ECO

19,80€ HT





Lot de 10 Adhésifs Couleurs Electriciens

Dim. 50mm x 33m

Ref : 24470

5,49 € HT

Ruban Adhésifs Orange


Grande qualité


Dim. 50mm x 33m **3,99€ HT**
Ref : 24467 Carton de 36



Ruban Adhésifs Orange TOILE

Dim. 50mm x 33m **3,99€ HT**
Ref : 25568 Carton de 36






Ruban Adhésifs Gris

Armé Super ROBUSTE

Dim. 50mm x 33m
Ref : 24468 **2,84€ HT**

Ruban Adhésifs Noir

Dim. 50mm x 33m **3,98€ HT**
Ref : 24469





Cônes Signalisation K5A ECO NR

Hauteur 500mm Bandes Blanches peintes. **7,95€ HT**

Personnalisable



Cônes Signalisation Bandes blanches

Hauteur 500mm et 750mm

Bandes Rétro Réfléchissantes Classe 1

Classe 2 : Sur Demande

Personnalisable

Classe 1, 500mm: 18,60€ HT

Classe 1, 700mm: 29,40€ HT



MADE IN FRANCE

Triangle de chantier Lumineux 1000mm

Panneau et set "TRIFLASH"

Norme NF - Dimensions 1000mm Sur pieds Lyonnais ou Rail - CL1. **394,90€ HT**




Set de feux à leds

- Set 2 feux
- Set 3 feux

Film véhicule

Classe 2 - 3M 2x9m Gauche/Droite





Plaques " Services" Classe 2

Norme NF - Classe 2 : RETRO REFLECHISSANTES Normes Autoroutes. Dim. 500x150mm



Rack Panneaux

Vos panneaux tous rangés, et trouvés facilement, Tout métal Super robuste

- Pour 10 Panneaux Ref : 24410
- Pour 15 Panneaux Ref : 24415

264€ HT



Panneaux Alvéolaires. Personnalisable

Pour les autres modèles nous consulter…

+100	+50	+10	L'unité
3,99€	4,90€	6,90€	7,90€

MADE IN FRANCE





Pochoir personnalisé


Plus de vol, ni de perte de vos panneaux

Ref : 24422

79,20€ HT

Rubans Signalisation

Rouge/Blanc Dim. 50mm x 100m Personnalisable



+200	+100	+50	+10	L'unité
0,99€	1,27€	1,36€	1,89€	2,48€

MADE IN FRANCE

Traceurs Chantiers SOPPEC (Carton de 24)

Capacité 500ml (SOPPEC) et 750ml (FIXTEC)

Couleurs au choix : ORANGE et autres







Fardier et Bouchons





Hyper robuste, l'indéchirable

Rouge/Jaune Dim. 50mm x 100m

MADE IN FRANCE



Odomètres Professionnels

Roue Diam. 300, Remise à zéro au compteur (Ref Standard) ou sur la poignée (Ref Pro). Précision et capacité : de 0 à 9999m

Séparateurs de Voie Empilable - K16 LESTABLE

Dimensions :
- Longueur : 1.12 m
- Hauteur : 0.50 m (ou 0.75 m)
- Largeur : 0.50 m

Remplissage : 50 litres (75Litres)

Stockage Facile :
presque 30ml/palette

Options : - Bande HV
- Personnalisation



Poyléthylène haute densité
Teinté dans la masse
Traitement anti-UV
Pas d'élément de liaison indépendant.

MADE IN FRANCE

39,94€ HT



Séparateurs de voie type K16 SAFEBLOCK

Polyéthylène haute densité avec colorants stables et résistance aux rayons ultra violets.
Conforme aux normes XP P98-453 et XP P98-454
Verrouillage pour traction de plusieurs séparateurs et poignée de traction
Stockage optimisé avec couvercle en option Lestable à l'eau ou au sable
Dimensions:
- Longueur: 1,15m
- Hauteur: 0.6 et 0.8m
- Largeur: 0.4m

B CLasse2	700mm	1000mm
L'unité	55,85€	79,40€
+10	52,08€	69,90€
+20	50,28€	59,40€

Séparateurs de voie empilable K16 SEPAR500 avec connexion intégrée

Polypropylène - revêtement de classe 2 Microbille
Conforme aux normes XP P98-453 et XP P98-454
Verrouillage pour traction de plusieurs séparateurs et poignée de traction
Stockage optimisé avec couvercle en option
Rangement idéal: 70m sur une palette
Lestable à l'eau ou au sable
Dimensions:
- Longueur: 1.40m
- Hauteur: 0.52m
- Largeur: 0.83m





+1000	+500	+200	+100	+50	L'unité
24,40€	29,40€	33,90€	36,94€	39,40€	44,90€

Piquet de chantier droit

Peint Noir - Ne salis pas les mains - Tout lisse
Longueur : 1.2 m
Diamètre : 14 mm

+20	+100	+200	+500	+1000	+2000
3,95€	3,40€	2,99€	2,64€	2,25€	1,99€

Piquet porte lanterne

Longueur : 1.2 m
Diamètre : 14 mm

+20	+100	+200
6,94€	4,99€	3,99€



Stockage facile presque 30ml par palette

Séparateurs K16	+50ml	+100ml	+200ml	+400ml
Sépa "s" 500mm	23,75/ML	22,14/ML	20,72/ML	19,80/ML
Sépa "s" 700mm	NC	NC	NC	NC

Séparateurs de voie empilable - K16 Lestable

Polyéthylène haute densité
Teinté dans la masse - Traitement anti-UV
Lestable à l'eau ou avec du sable.
Pas d'élément de liaison indépendant.
Dimensions:

- Longueur: 1.12m
- Hauteur: 0.50m(75 Litres)
- Largeur: 0.50m

Remplissage: 50 Litres (75 Litres)
Options:
-Bande HV
-Personnalisation

MADE IN FRANCE

GRILLAGE DE SIGNALISATION ORANGE

Grillage de signalisation à haute visibilité en polypropylène, très résistant à la traction, traité anti U.V. Formule très économique de balisage et de protection des chantiers, carrieres, parcours sportifs ou parkings. Facilité de mise en place grâce à sa légereté et sa maniabilité. Pose sur fiche de chantier, fer à béton, piquet châtaignier… Couleur orange Hauteur 1m



Réf: 610101

+5	+20	+50	+100	+200
28,90€	26,90€	21,90€	18,90€	16,80€



Piquet de chantier K5C

- Piquet de chantier face 375x150 mm rétroréfléchissante classe 1.


- Cornière solide en acier galvanisé section 20x20, longueur 1.10 m.

- Platine tôle galva, fixation par 3 rivets acier. Robustesse et longévité reconnue. Excellente visibilité de jour comme de nuit.

Quantité:	+20	+50	+100	+200	+500	+1000
Simple	9,40€	8,99€	7,69€	6,94€	6,43€	5,99€
Double	10,99€	9,99€	8,40€	7,79€	6,95€	6,44€

MADE IN FRANCE

Piquets de chantier en bois




REF	Longueur	Section	Par 3000	Par 1500	Par 500	Par 200	Par 100	Par 50
4280	0,50m	30x30mm	NC	NC	0,35€	0,37€	0,40€	0,47€
4320	0,50m	40x40mm	NC	NC	0,53€	0,56€	0,60€	0,70€
432	0,75m	30x30mm	NC	NC	0,40€	0,43€	0,46€	0,53€
434	1m	30x30mm	NC	NC	0,53€	0,56€	0,60€	0,70€
436	0,75m	40x40mm	NC	NC	0,61€	0,65€	0,70€	0,82€
438	1m	40x40mm	NC	NC	0,78€	0,84€	0,90€	1,05€

Arceaux

Fabriqué en France

Tube extra robuste épaisseure 3 mm
Ø60mm



ARCEAU EPINGLE


Finition : Galvanisation avec ou sans Thermolaquage (Prix version galva)
Option : Platine 150x150 ép10, 4 trous Ø14mm

Hauteur : 1100mm pour 900mm hors sol
Largeur : 390mm d'entraxe

ARCEAU RENFORCE

Hauteur : barre de renfort 500mm hors sol
Hauteur : 1300mm pour 1100mm hors sol
Largeur : 100, 1500, 2000mm d'entraxe

Finition : Galvanisation avec ou sans Thermolaquage (Prix version galva pour L 1000)
Option : Platine 150x150 ép10, 4 trous Ø14mm





ARCEAU D'ANGLE TREPIED

Finition : Galvanisation avec ou sans Thermolaquage (Prix version galva)
Option : Platine 150x150 ép10, 4 trous Ø14mm


Hauteur : hors sol 1300mm pour 1100mm
Largeur : 750x750mm d'entraxe

ARCEAU SIMPLE

Hauteur :
1300mm pour 1100mm hors sol
Largeur :
1000, 1500, 2000mm d'entraxe

Finition : Galvanisation avec ou sans Thermolaquage (Prix version galva pour L 1000)
Option : Platine 150x150 ép10, 4 trous Ø14mm





ARCEAU D'ANGLE


Finition : Galvanisation avec ou sans Thermolaquage (Prix version galva)
Option : Platine 150x150 ép10, 4 trous Ø14mm

Hauteur :
1300mm pour 1100mm hors sol
Largeur :
750x750mm d'entraxe

ARCEAU SIMPLE mini

Hauteur :
700mm pour 500mm hors sol
Largeur :
1000, 1500, 2000mm d'entraxe

Finition : Galvanisation avec ou sans Thermolaquage (Prix version galva pour L 1000)
Option : Platine 150x150 ép10, 4 trous Ø14mm





ARCEAU ETRIER

Finition : Galvanisation avec ou sans Thermolaquage (Prix version galva)
Option : Platine 150x150 ép10, 4 trous Ø14mm


Hauteur :
1100mm pour 900mm hors sol
Largeur :
600x600mm d'entraxe

ARCEAU CORSET

En 2 parties emboîtables

Hauteur 1000mm pour 800mm hors sol
Largeur de 600x600mm
ou 1200x1200mm d'entraxe

Finition : Galvanisation avec ou sans thermolaquage (Prix version galva)
Option : Platine 150x150 ép10, 4 trous Ø14mm



Base Vie

Vestiaire Armoire professionnelle industrielle

- Versions industrie salissante / propre
- Hauteur : 1800mm
- Profondeur : 500mm
- Largeur 1 Case :
- 1, 2 ou 3 Cases





349,00€ HT / 418,80€ TTC

Le lave bottes est très efficace pour laver efficacement vos bottes de chantiers, l'installation est plutôt facile,
vous tirer verticalement de bas en haut pour déployer le brancard de l'appareil et une fois mis en position haute,
serrer le bouton moleté et brancher l'appareil sur une arrivée d'eau..

Quantité:	+2	L'unité
	331,55€	349€



Cadenas Pro
Sécurité maximum
Livré avec 3 Clés
50mm
Ref : 11217



Cadenas Haute Sécurité
Livré avec 3 Clés
- 60mm
- 80mm
- 90mm



Cadenas Laiton à Chiffres
Modèle 3 Chiffres
30mm
Ref : 11213



Cadenas Laiton Robuste
Livré avec 3 Clés
- 20mm
- 30mm
- 40mm
- 50mm
- 60mm

Bacs de Rétention

Bacs de rétention Acier Galva / Polyéthylène
Caillebotis amovible Avec pieds ou fourreaux intégrés
- Dimensions : De 82x41x23 à 188x85x20
- Volume rétention : de 65 à 220L
- Charge : de 40 à 1300kg











Armoire de sureté Phytosanitaire
Permet le stockage en toute sécurité de produits chimiques, toxiques, comme le Phytosanitaires, lubrifiants.
4 Etagères avec rétention
- Dimensions : De 82x41x23 à 188x85x20
- Volume rétention : de 65 à 220L
- Charge : de 40 à 1300kg

Bacs à batterie Polyéthylène
POMPE THERMIQUE à cable
Pompe sans amorçage avec un seul tuyau pour le refoulement.
- Dimensions : De 82x41x23 à 188x85x20
- Volume rétention : de 65 à 220L
- Charge : de 40 à 1300kg





Rayonnages

Rayonnage Palette
Montage facile, et solide
- Dimensions : au choix
- Charge : au choix

Rayonnage Semi lourd
Montage facile, et solide
- Dimensions : au choix
- Charge : au choix



Rayonnage Archive
Montage facile, et solide
- Dimensions : au choix
- Charge : au choix



Rayonnage Cantilever
Montage facile, et solide
- Dimensions : au choix
- Charge : au choix

Rayonnage Rétention
Montage facile, et solide
- Dimensions : au choix
- Charge : au choix



Toutes les entreprises doivent s'assurer contre un risque de pollution accidentelle des sols et des eaux. Elle doivent s'équiper de matériel de rétention.

Servantes



Servantes 7 tiroirs - 107 Outils

Plan de travail recouvert d'un tapis en mousse
Tiroirs montés sur roulements à billes
Fermeture centralisée des tiroirs.
6 Tiroirs 570 x 400 x 74,5mm - Charge maxi par tiroir: 15Kg
1 Tiroir 570 x 40 x 232,2mm - Charge maxi: 30Kg
4 Roues ø120mm 2 Fixes 2 Pivotantes (1 Avec fein)

Modules mousse finitions carbone pleins

Outils:	Avec	Sans
	690€	290€

Coffrets Outils



Garantie à vie

OuĚls:	Unité	+2
	229€	166,80€

Caisse à outils Complète 131 Outils
GARANTIE à VIE

Outils Professionnels de Grande Qualité

Coffret Douille complet Qualité
1/2 et ¼ - 96 pièces



- Cliquet et Douilles ¼ : de 4 à 14mm
- Douille ¼ longue : 6 à 13mm
- Cliquet et Douilles ½ : de 10 à 32mm
- Douille ½ longue : 14 à 19mm
- Embouts, Adaptateur, etc…

Garantie à vie

Coffret Douille ¾ Camion
- Douille ¼ longue : 6 à 14mm
- Embouts PH, Fente, Tx, Hex,





Coffret Douille 1/4
- Cliquet et Douille ¼ longue : 6 à 14mm
- Embouts PH, Fente, Tx, Hex,



Abris de chantier de différente couleur
Tente de chantier montage et démontage rapide, Dimensions : 2100x2100mm.

Quantité:	1	2 +
	339€	322,05€





Tente Barnum aluminium 3x3m
Elle fait 9M², Dépliage super rapide en moins d'une minute pour faciliter le transport une housse à roulettes est fournie.

Quantité:	1	2 +
	464,40€	441,18€



Tente, abris de chantier mobile
Montage et Démontage Extra Rapide
Dimensions : 2100x2100mm

Quantité:	1	2 +
	199,00€	189,05€



Obturateur de Canalisation

Contre pression 1bar
Pression de gonflage 2.5B

Ballon obturateur gonflable occasionnel utilisable pour des eaux chargées en hydrocarbure, produit chimique

Taille:	100 à 200	150 à 300	300 à 600	500 à 800
	194,40€	294,40€	599,40€	899,40€

Pompe à pieds Spécial obturateur de canalisation

Quantité:	1	2 +
	49,40€	46,93€



Flexible de 5ml pour Ballon obturateur

Quantité:	1	2 +
	59,40€	56,43€



Aiguille Fibre de Verre Ø11mm

Résistance du jonc avant rupture à la traction en courbe : 1500N/mm²
Élasticité en flexion : 50 000N/mm²



Taille:	Prix:
150mm:	640€
200m:	694€
300m:	789€

Aiguille Fibre de Verre Ø9mm

4 Tailles différentes:

Quantité:	Prix:
100m:	499,00€
150m:	640,00€
200m:	694,00€
300m:	789,00€

Aiguille Fibre de Verre Ø6mm

Fibre de Verre enrobé de PVC pour une meilleure résistance.



Taille:	Prix:
60m	246€
80m:	269€
100m:	299€

3 Tailles différentes:

Aiguille Fibre de Verre Ø4.5mm

2 Tailles différentes:

Taille:	Prix:
30m:	169€
60m:	186€



Aiguille détectable tout le long

579,40€ HT / 695,28€ TTC

De type Spx, Leica pour tout
Idéal pour les réseaux d'eau.

- Poids : 5.5 kg
- Dimension : 380 x 180 x 470

Tire fils fibre de verre Ø 3 mm

Tête percée pour faire passer un câble ou autre. Possibilité de réparer avec raccords de réparation vendu au détail.

Taille:	Prix:
20m:	76€
30m:	89€



Élément de Réparation pour Aiguille

3 Tailles différentes:



Taille:	Prix:
6mm:	19,94€
9mm:	24,40€
11mm:	39,94€



Aiguille tire-fils meplat acier pour petites gaines

3 Tailles différentes

Taille:	Prix:
15m:	76€
30m:	84€
60m:	94€

Tout acier, antirouille, rigide mais flexible, tout ce qu'il faut pour passer les fils et tirer des gaines.

Caméra d'inspection de canalisation rotative Tubicam XL360

8 100,00€ HT / 9 720,00€ TTC

Elle permet d'inspecter un large panel de réseaux du Ø60 mm au Ø800 mm.
1 x caméra inox CCD Ø50 mm
1 x jonc vidéo 60 mètres sur roues avec odomètre
1 x écran TFT LCD 10" + clavier
1 x batterie Li-Ion 8800 mAh





Caméra d'inspection de canalisation Tubicam XL

3 994,00€ HT / 4 792,80€ TTC

- 1 x caméras inox CCD couleur Ø50 mm
- 1 x jonc vidéo 60 mètres sur touret sur roues avec odomètre avec un écran TFT LCD 7"
- 1 x batterie Li-Ion 6600 mAh, un Eclairage 21 Leds
- Résolution 976 x 496 px avec un Angle de vue 90°
- Résistance 2 Bars (10 m colonne d'eau)

Palonnier spécial dérouleur de tourets 3T ou 5T
1 Elingue 2 brins pour suspension de la barre d'écartement

- 1 Barre d'écartement CMU 5T, Longueur 1.33 m
- 2 élingues chaine 1 brin avec raccourcisseur
- 2 suspensions d'axe et 2 cônes de centrage
- 1 axe tournant Ø 73 mm
- Utilisable en capacité 3.2 t pour tourets de Longueur > 0,9 m
- Utilisable en capacité 5 t ou pour tourets de Longueur > 1,06 m

3T:	5T:
2294.40€	2644€
+2: 2099€	2494€



Accessoires

Forêt Béton SDS Max
- de 12 à 50mm
4 Taillants
Béton, Béton armé



Mêches Béton SDS+ TRIDENTS
Pour Béton ARME ! Plus résistant…
De 5 à 30mm
3 Taillants - Meilleur départ



Emm. Piqueurs Pneumatique

19x50mm
- Pic 300mm
- Plat 300mm

26x70mm
- Pic 300mm
- Plat 300mm

25x108mm
- Pic 300mm
- Plat 300mm

28x160mm
- Pic 300mm
- Plat 300mm





Pic et Burin SDS +
- Pic pointu
- Burin plat
- Burin palette



Mêches Béton SDS+
- de 5 à 30mm
2 et 4 Taillants
Béton, Béton armé

Rallonges MAX Connect
- Connecteur Double SDS Max femelle



- Rallonge SDS Max 320mm
- Rallonge SDS Max 750mm

Forêt Hélicoidal Béton SDS Max

- Ø45mm - Longueur 450mm ou 900mm
- Ø65mm - Longueur 450mm ou 900mm
- Ø80mm - Longueur 450mm ou 900mm



Pic et Burin SDS Max
Burin palette 50mm
Burin palette 80mm
Pic pointu
Burin plat



Jeux de Tournevis BOST / Facom
- Lot de 6 Tournevis SuperEgo
- Lot de 6 Tournevis Bost
- Lot de 8 Tournevis + ratelier Bost
- Lot de 6 Tournevis Isolée 1000v Bost



Clé mixte à cliquet indexables
De 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et plus…
- Jeu de 6 Clés : de 8 à 17mm SV
- Jeu de 12 Clés : de 8 à 19mm SV
- Jeu de 12 Clés : de 8 à 19mm SV



Tenaille russe Knipex ®
Longueur 220mm Knipex
Longueur 250mm Knipex
Longueur 220mm TP





Clé mixte à oeil BOST / Facom
De 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27…
- Jeu de 8 Clés : de 8 à 19mm TP
- Jeu de 10 Clés : de 6 à 22.mm TP
- Jeu de 6 Clés : de 8 à 17mm BOST
- Jeu de 10 Clés : de 6 à 22mm BOST

Pince Bost / Facom

Pince Universelle Bost
Pince Becs Longs ronds Bost
Pince Coupante Bost
Pince à Dénuder Bost



Clé à pipe BOST / Facom
De 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27…
- Jeu de 8 Clés : de 8 à 22mm TP
- Jeu de 6 Clés : de 8 à 22mm Bost
- Jeu de 8 Clés : de 6 à ..mm Bost



Clé à Griffe Stillson SV Rothen

- Longueur 300mm - 12”
- Longueur 350mm - 14”
- Longueur 450mm - 18”
- Longueur 600mm - 24”
- Longueur 900mm - 36”
- Longueur 1200mm - 48”



Meill

Clé à molette Bost/ Facom

- Longueur 200 - 8” TP Bost
- Longueur 250 - 10” TP Bost
- Longueur 300 - 12” TP Bost
- Longueur 350 - 15” TP Bost
- Longueur 400 - 18” TP Bost



Gamme TP

Tous les articles sont vendus sans manche (sauf précisé)




Pelle TP acier
- Largeur 27cm
Ref : 52270
- Largeur 29cm
Ref : 52290
- Largeur 25cm
Ref : 52250



Pelle Tranchée acier
- Largeur 25cm
Ref : 52220

Pelle Tranchée acier
- Largeur 20cm
Ref : 52225



Pioche oeil rond - Gamme TP
Ref : 56200
- Gamme PRO
Ref : 56250




Super Léger ! Acier Traité !


Racloir Acier Traité
- Longueur 50cm
Ref : 02056



Racloir macadam
acier standard
- Longueur 48cm
Ref : 02057



Racloir Macadam Bois trapèze
- Longueur 27cm
Ref : 02060



Barre à mine acier (pic/plat)
- Longueur 1,50m
Ref : 35150



Pince à talon Alu
- Longueur 1,80m
Talon seulement.
Ref : 35960

3x plus léger Manche tout alu



Barre à mine Alu
- Longueur 1,80m
Pic + Plat
Ref : 35980



Balai Cantonnier rouge
- Largeur 33cm Ref : 56330
- Largeur 60cm Ref : 56360



Balai Piassava
- Largeur 33cm
Ref : 56730



Balai Coco
- Largeur 33cm Ref : 56430
- Largeur 60cm Ref : 56460



Balai Paille de riz
- Largeur 30cm
Ref : 13249



Rateau 14 dents
Acier Super robuste
Ref : 13245



Grattoir acier trempé
- Largeur 27cm
Ref : 13266



Balai-Racloir
- Largeur 30cm
Ref : 13268



Rateau Racloir
- 16 Dents
Ref : 13269



Pelle à neige
Emmanchée
- Largeur 33cm



Coupe Boulons
Poignée ergo
Gamme ECO
- 400mm
- 600mm
- 900mm

Gamme PRO
- 400mm
- 600mm
- 900mm



Griffe à remblai
- 3 Dents tout métal



Pince décoffrer
- 60cm Ref : 16701
- 80cm Ref : 16702



Manches Bois et Tri matière (**TRIMAX**)



Balai gazon
Emmanchée
- Fil Plat
Ref : 56450
- Fil Rond
Ref : 56455



Dame Emmanchée
- Poids : 5kg
Manche tube acier
Ref : 13244



Marteau coffreur
Emmanchée
- Manche Bois
Ref : 13241
- Manche TriMax
Ref : 13242



Massette Emmanchée
- Manche Bois
Ref : 13423
- Manche TriMax
Ref : 13424



Masse 4kg Emmanchée
- Manche Bois
Ref : 13522
- Manche TriMax
Ref : 13523



Balai Buldozer
33cm Ref 14222



Auge PVC



Seau 11 Litres
PVC- Ref : 24500
Caoutchouc- Ref : 24555



Poubelle PVC
avec couvercle
- 80 Litres

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Consultez-nous

Gamme Levage

Treuil câble IMER Airone 300N
Tambour transversal pour bon enroulement du cable.
- Charge maxi 300kg
- Vitesse moyenne levage : 19m/min
- Longueur cable : 27m
- Poulie de renvoi, Prise IP 67
- Poids : 55kg





Accessoires Supportage disponibles



Treuil câble ALTRAD DM 200
Moteur mono, haute performance, protégés contre les projections d'eau
- Charge maxi 200kg
- Vitesse moyenne levage : 25m/min
- Longueur cable : 25m
- Prise IP 44 - Carcasse Alu
- Poids : 44kg



Elingue Chaine 4 Brins CMU 4250kg
Longueur : 2m
(Option Longueur : 3m)
Ref : 11228

Elingue Chaine 2 Brins CMU 4250kg
Longueur : 3m
(Option Longueur : 4m)
Ref : 11229

Sangle Arrimage à Cliquet
Super Résistante : 50mm
- Longueur : 9m
- CMU : 5t
- Crochets Ecartés




Options Crochets rapprochés




Sangle cliquet 1 partie
25mm 5m
- Longueur : 9m
- CMU : 5t
- Boucles métalliques



Lot de 2 Sangle à boucles
25mm
- Longueur : 9m
- CMU : 5t
- Boucles métalliques





Pince pose-bordure
Et coupe pavé
Modèle Fixe
Acier ROBUSTE
Ref : 11213



Pince lève-buse
De 40 à 120mm
Elingue 3 Chaines/Pinces
Ref : 11217



Ecrase Tube PE
Jusqu'à 260mm
Acier ROBUSTE
Ref : 33089



Oeillets male et Femelle
Tendeurs à crochets

Toutes dimensions et CMU
- Largeur 25cm


Elingue Ronde
CMU 2, 3, et 5 T



Elingue Plate
2 boucles
CMU 2, 3 et 4T



Clé de manoeuvre
1,50m Ref : 33459
2,20m Ref : 33457
Rallonge 0,5m Ref : 33461



Détecteur Métaux
Prof. Env 50cm
- Disque de 20cm
- Réglage sensibilité



Gamme Chauffage



Chauffe mobile air pulsé 3kw
Electrique 230
- Régulateur puissance air
- Protection surchauffe
- Air sec sans gaz, ni fioul
- 230v - Prise standard
- Puissance 3,3kw
- Poids : kg



Chauffe mobile Fuel Radiant
Moteur thermique Fuel
- Radiant, Grande Puissance
- Réservoir fioul important
- Facile transport (sur roues)

Nous consultez pour :
- Electrique : 3kw à 20kw
- Gaz bouteille
- Fioul avec réservoir

Échelles

Sécurisez vos travaux en hauteur

Plateforme de travail Norme PIRL NF P 93-352 à Hauteur Fixe
Stabilité parfaite, Pliable en 1 instant, Tablette de série
Grande stabilité, Disponible en :
2 Marches, 3 Marches, 4 Marches, 5 Marches
5 Marches, 6 Marches, 7 Marches,

PIRL NF P 93-352





Norme PIRL NF P 93-352

Existe aussi en modèle **TELESCOPIQUE**
Disponible en : 3 à 5 Marches
4 à 7 Marches,
6 à 9 Marches,



EN 131

Echelle Transformable 2 et 3 Plans
3 Utilisations possibles, Verrouillage plan par crochet alu
Pieds Evasés, Toutes pièces détachées Disponible (sabots, articulations…)
Grande stabilité, Disponible en : 2 Plans : de 2x6 à 2x16 Echelons
3 Plans : de 3x7 à 3x12 Echelons



L'ORIGINALE !!
Garantie

Echelle Telescopique TELESTEPS
3,30m : L'ORGINALE
EN 166 CE

Existe aussi en 3,80m et en Escabeau



Monte Matériaux Cap.150 Kg
Altrad / Comabi, tous les modèles

Evolutif



Echafaudage Alu PRATIPONT
Grande stabilité,
Disponible en : EVOLUTIF

- PR 180
  H travail : 3.80m
- PR 280
  H travail : 4.80m
- PR 380
  H travail : 5.80m
- PR 480
  H travail : 6.80m
- PR 580
  H travail : 7.80m




Echelle simple PRO
1 Plan ALUMINIUM

Hauteurs disponibles
- 1.96m
- 2.24m
- 2.52m
- 2.80m
- 3.08m
- 3.64m
- 4.20m
- 5.04m
- 6.16m



Escabeau PROFESSIONNEL Grande Stabilité
FIX'ON 6026
Patins, et accessoires disponibles. Grande stabilité, Disponible en :
3 marches 159.40€ - 4 marches 177.64€
5 Marches 194.4€ - 6 marches 214.94€
7 Marches 294.40€ - 8 Marches 339.94€
9 Marches 434.40€ - 10 Marches 494.40€

Lot Echafaudage Complet M49
pour Facadiers Maçons, Ravalement
De 60 à 160m2
Conforme et Tout Prêt à monter
Avec Echelles, Plateaux, Garde-corps,
Option Lot amarrages, etc…



Dispo Stock - Livraison Rapide
Et également toutes les pièces

Xtress

CHENILLES...



04 94 420 420

XTRESS.FR

Chenilles caoutchouc

Pourquoi choisir XTRESS ?


La Qualité
Le Prix
La Garantie
La Disponibilité et la livraison Rapide (stock important) en 12h, 24h ou 48h chez vous maxi
Le Service

Toutes Marques :
Kubota, Neuson
IHI , Caterpillar
Imer, Kobelko
Takeuchi,Yanmar
Volvo, Eurocomach
Job, JCB
Et toutes les autres…



XTRESS c'est :

- Un point de référence fiable pour vos besoins,
- La gamme d'application la plus riche : Mettez-nous à l'épreuve - plus de 350 dimensions de chenilles : il y a aussi la vôtre…



- Plus de 3000 chenilles en stock pour la satisfaction de nos clients
- Une gamme constamment mise à jour et un effort continuel pour toute nouvelle dimension
- Recherche technique continue pour ne pas décevoir les performances de votre engin…
- Pas seulement chenilles, la qualité XTRESS est aussi le meilleur service. La qualité de la chenille toute seule ne suffit pas sans la meilleure assitance commerciale des professionnels qui soignent vos demandes.







Une Offre ?
Un prix en moins de 2 mn
Avec :
- La Marque
- Le Modèle de votre engin...

Faites vos demandes au :

Tel : 04 94 420 420
Fax : 04 94 910 910
Email : contact@xtress.fr

Chenilles caoutchouc



Garantie 3000 heures 36 mois

En 24/48h chez vous

Grande qualité et Haute résistance

Nos chenilles pour mini pelle sont fabriquées avec un **cablage en acier continu, pour une très haute résistance.**
Les chenilles traditionnelles ont un câblage superposé, ce qui accroit les risques d'échenillage.
L'acier que nous utilisons est traité anti-corrosion.
Nos patins et surpatins en caoutchouc apportent une performance optimale à nos produits, qui répondent à la Norme Standard CEE **ISO 9001**.


Voie de guidage avec système anti-vibration


Voie de guidage classique


(Vue en Coupe)



Toutes les chenilles pour tous les engins

À partir de 250kg jusqu'à 11 tonnes

Tel: 04 94 420 420 Fax: 04 94 910 910 Email: contact@xtress.fr

Chenilles caoutchouc, Chargeur



1. Du caoutchouc de haute qualité
Fabriqué avec précision, en caoutchouc de haute qualité, les chenilles FIX'ON disposent d'une flexibilité supérieure et de la résistance à l'abrasion et aux déchirures.


2. Une vaste sélection de crampons
Notre large sélection de crampons offre une traction et une surface de protection améliorée.

3. Nos liens acier renforcés
Tempérés la durabilité, ces composants assurent la fiabilité et la longévité. De plus, ils réduisent la vibration dans pratiquement n'importe quelle condition de fonctionnement.

4. Notre technologie de renfort métallique
Notre technologie garantie la répartition égale du poids et de la force dans les chenilles. Environ 80 % des déchirures de chenilles apparaissent aux points où des cordes multiples sont collées ensemble. La conception de corde continu d'acier élimine ces coutures, assurant que la circonférence entière de la chenille maintienne son intégrité partout dans son cycle de vie.




Différents crampons disponibles



Tel: 04 94 420 420 Fax: 04 94 910 910 Email: contact@xtress.fr

Chaines acier


CHAINE ACIER ET TRAIN DE ROULEMENT



Verifiez votre train de roulement avant d'installer vos nouvelles chenilles caoutchouc ou métal…

En 24/48h chez vous

Grande qualité et Haute résistance
Garantie 3000 heures ou 36 mois





Ce qu'il nous faut pour vous établir une offre?
Seulement la Marque et le Modèle de votre engin

Tel: 04 94 420 420 Fax: 04 94 910 910 Email: contact@xtress.fr

Pads / Patins et Surpatins caoutchouc

Patins Caoutchouc

En 24/48h chez vous

Tous les Pads / Patins, et Surpatins caoutchouc pour Toutes les Pelles/Finisher
- pour Toutes Marques
- Monte 100% Garantie
- Stock Important



Grande qualité et Haute résistance
Garantie 3000 heures ou 36 mois

Train de roulement

Verifiez votre train de roulement avant d'installer vos nouvelles chenilles caoutchouc ou métal…

(pour Chenilles caoutchouc et Chenilles métal)
Tout le train de roulement chez vous rapidement…(24/48h)
Grande Qualité - Type Usco® et autre

1 Barbotins, couronne crantée :



2 Galets Supérieurs :



3 Galets Inférieurs :



4 Roue Folle :





Tout ce qu'il nous faut : La Marque et le Modèle de votre engin…

Filtration


Tous les filtres disponibles pour toutes vos machines et engins…
- Filtre à huile moteur
- Filtre à carburant
- Filtre à air extérieur
- Filtre à air intérieur
- Filtre hydraulique



Ce qu'il nous faut pour vous établir une offre?
Seulement la Marque et le Modèle de votre engin

Tel: 04 94 420 420 Fax: 04 94 910 910 Email: contact@xtress.fr

Godets, rippers et lames d'usure





Godet de Terrassement

Curage, Terrassement TP
90% des attaches,
godet délai rapide
Avec toutes les attaches
rapides pour tous les
tonnages de vos machines






TOUS MODELES DE GODETS




Ripper - Dent de déroctage

Avec toutes les attaches rapides pour tous les
tonnages de vos machines

Pièces Détachées (Petit matériel)













Toutes les pièces détachées de toutes les machines en 24/48h : WACKERNEUSON, HUSQVARNA,STIHL
IMER MIKASA, IMER GROUP, BELLE GROUP ALTRAD, GOLTZ, ROBIN SUBARU, BOMAG,
IHI IMER, HITACHI, MAKITA, BOSCH,MILWAUKEE, DEWALT et beaucoup d'autres…

Tel: 04 94 420 420 Fax: 04 94 910 910 Email: contact@xtress.fr

Pièces pour toutes marques : KUBOTA, KOBELKO, FIAT, HITACHI, BOBCAT, DOOSAN, NEUSON, IHI, CATERPILLAR, IMER, TAKEUCHI, YANMAR, VOLVO, EUROCOMACH, JOB, JCB et toutes les autres...

Barbotins complets



Galets supérieurs et inférieurs



Roues folles



Tel: 04 94 420 420 Fax: 04 94 910 910 Email: contact@xtress.fr

Moto réducteurs

Xtress vous propose une grande sélection de moteurs de translation pour mini pelle, transporteur et dumper toutes marques, tous modèles du plus petit des tonnages aux plus gros tonnages de machine.



Nos moteurs d'avancement sont de première qualité et nous proposons uniquement des pièces neuves, souvent monté d'origine en OEM sur les machines.
Le soin apporté à nos moto réducteurs est très rigoureux tant au niveau du choix des composants que de la fabrication.
Ceci nous permet de proposer des moteurs bénéficiant d'une résistance exceptionnelle même dans les conditions les plus difficiles.

Tel: 04 94 420 420 Fax: 04 94 910 910 Email: contact@xtress.fr

BRH

Small

60Kg 100mm 40mm

12-25	105-115	1000-1300	150
Lt/Min	**bar**	**nr**	**joule**



110Kg 158mm 45mm

12-30	105-115	950-1350	180
Lt/Min	**bar**	**nr**	**joule**



80Kg 158mm 45mm

18-35	130	950-1350	180
Lt/Min	**bar**	**nr**	**joule**



140Kg 167mm 48mm

15-40	105-115	800-1200	210
Lt/Min	**bar**	**nr**	**joule**



Small Medium

200Kg 215mm 60mm

40-75	70-80	600-1200	490
Lt/Min	**bar**	**nr**	**joule**



260Kg 228mm 73mm

50-80	110-120	600-900	560
Lt/Min	**bar**	**nr**	**joule**



260Kg 228mm 73mm

50-80	110-120	600-900	560
Lt/Min	**bar**	**nr**	**joule**

Medium

270Kg 210mm 80mm

100	90	400-1000	740
Lt/Min	**bar**	**nr**	**joule**



430Kg 248mm 80mm

50-80	110-120	500-950	700
Lt/Min	**bar**	**nr**	**joule**



430Kg 248mm 80mm

50-80	110-120	500-950	700
Lt/Min	**bar**	**nr**	**joule**

Medium Large

MEDIUM-LARGE



630Kg 310mm 95mm

80-90	110-120	500-950	1250
Lt/Min	**bar**	**nr**	**joule**



1300Kg 326mm 125mm

130-160	145	450-700	2700
Lt/Min	**bar**	**nr**	**joule**



1100Kg 310mm 114mm

90-140	130	600-900	1920
Lt/Min	**bar**	**nr**	**joule**



1600Kg 383mm 140mm

140-170	150	400-700	3300
Lt/Min	**bar**	**nr**	**joule**

Large



2400Kg 393mm 145mm

160-195	140-160	350-600	4000
Lt/Min	**bar**	**nr**	**joule**



270Kg 235mm 80mm

100	90	400-1000	740
Lt/Min	**bar**	**nr**	**joule**



550Kg 255mm 95mm


110	130	500-800	1300
Lt/Min	**bar**	**nr**	**joule**





1000Kg 265mm 114mm

120-150	130	450-500	1920
Lt/Min	**bar**	**nr**	**joule**


Xtress














Provenance Européenne

Tel : 04 94 420 420 Fax : 04 94 910 910

contact@xtress.fr

STOCK PERMANENT PARIS BORDEAUX LYON MARSEILLE

HAUTE-VISIBILITÉ



À partir de 59,80

Marine / Jaune
Marine / Orange





Parka Polyester 4 en 1 REF 3043

Parka
Poches intérieures et extérieures.
Capuche fixe enroulée dans le col.
Fermeture à glissière centrale double curseur, sous rabat à pressions.
Matière extérieure: polyester Oxford 300D enduit polyuréthane.
Doublure polyester.
Ouverture à glissière pour sérigraphie.

Isolation par blouson/gilet amovible
Tissu extérieur du gilet en polyester Oxford 300 D enduit polyuréthane.
Intérieure polaire 280 gm2.
Manches haute visibilité amovibles en polaire
Fermeture à glissière centrale.
Ouverture à glissière pour sérigraphie.
Tailles S à 3XL

CE EN 471 Classe 3.2
CE EN 343 Classe 3.1
CE EN 14058 Classe 2.3

	+ de 30	+ de 15	l'unité
Marine / Jaune Marine / Orange (Veste intérieure manches polaires amovibles)	59.80	69.80	83.80







AVANTAGES

Confection et matériaux de qualité. A la fois léger, chaud et confortable. Poignets coupe-vent sous les manches pour une bonne isolation contre le froid et une sensation de confort. Fermeture centrale à glissière double curseur pour plus d'aisance et avec rabat pour une meilleure protection contre la pluie. Poches extérieures avec rabat pour une meilleure protection contre la pluie. Col droit remontant pour une protection du cou contre le froid et la pluie. Bandes rétro-réfléchissantes au dessus des épaules pour une bonne visibilité même au-dessus du porteur (bonne visibilité par exemple depuis les conducteurs de grue sur les chantiers!). Matière sombre aux extrémités du vêtement afin d'éviter de salir les matières à haute-visibilité. Le système très pratique de 4 en 1 offre de nombreuses options d'utilisation à l'utilisateur (ensemble complet, gilet seul avec ou sans les manches, parka seule).

EPI Equipement de Protection Individuelle

Roadway REF 3041

Parka Matelassée Imperméable

Matière extérieure: Polyester Oxford enduit PU 300D imperméable fluorescent - Matelassage : 100% Polyester 140g/m² - Coutures étanchées - Bandes Rétroréflechissantes Scotchlite® 3M Col - Droit à capuche intégrée - Capuche: Fermeture cordon Fermeture: A glissière double sens avec rabat Manches: Serrage poignets par bandes Poches : 2 bas, 1 intérieur 1 poche téléphone - **Taille S à 4XL**

Coloris

Jaune / Vert, Orange / Marine, Vert / Jaune

+ de 50	+ de 12	l'unité
28.80	33.80	44.90

CE EN 20471 Classe 3.2
CE EN 343 Classe 3.1



Hiway REF 1250

Parka HV *manches amovibles*

IMPERMEABLE et CHAUD
Bandes rétro 3M Col polaire
65% poly 35% coton - 300gr.
Tailles S à 3XL
Jaune, Orange

EN 343
EN 14058
EN 20471 Classe 3.2

+ de 30	+ de 10	l'unité
49.90	**56.60**	69.90



EPI Equipement de Protection Individuelle

Veste Softshell bicolore 2en1

REF 4251

+ de 50	+ de 20	l'unité
54.60	**59.98**	75.80

94% polyester + 6% Spandex
Déperlant et respirant
Imperméabilité : 8000 mm - Respirabilité : 3000 mvp
Bandes rétroréfléchissantes Scotchlite
Fermeture glissière
Col droit avec capuche intégrée
Manches amovibles
2 poches basses, 1 poche haute, fermeture à glissière

Poids : 310 g/m²

Coloris Jaune / Marine : tailles S - XXXL
Coloris Orange / Marine : tailles S à XXL



Manches amovibles !

+ de 50	+ de 20	l'unité
59.60	**66.26**	79.80

REF 4281



Nouveau!!

Veste Softshell bicolore H.V.

94% Polyester, 6% Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire, 150g 310g
Design moderne et son ajustement élégant contemporain.
Le tissu 3 couches de haute qualité respirant, résistant à l'eau et au vent, imperméable Bande réfléchissante Segmentée. Finition tissu déperlant.

Coloris orange, jaune
Tailles XS - XXXL

EN ISO 20471 CLASSE 3

Veste Softshell Haute Visibilité Classe1

REF 4250

94% Polyester 6% Elastane 160g Laminé sur 100% Polyester Micro Polaire 310g
Tissu 3 Couches respirant , résistant à l'eau et coupe vent.
Poches latérales zippées
Poche téléphone.
Cordon de serrrage
Design moderne.
Bandes réfléchissantes segementées



Nouveau!!

Coloris: Noir et Orange, ou Noir et Jaune
Tailles: XS - 4XL

+ de 50	+ de 20	l'unité
45.70	**49.90**	59.70

EN ISO 20471 CLASSE 1

EPI Equipement de Protection Individuelle

Veste Polaire Doublée Manches amovibles 2 en 1

REF 1251

65% poly 35% coton - 300gr.
Tailles S à 3XL
Jaune, Orange

+ de 30	+ de 10	l'unité
31.95	**35.50**	43.60



CE EN 20471 Classe 2.2

Veste Polaire HV Bicolore 300g

	+ de 50	+ de 10	l'unité
300 g	35.90	**39.60**	47.60
Eco Unie 250 g	24.80	**27.80**	33.90

VERSION ECO REF *1035*



Tissu extérieur :
Polaire 100% polyester,finition anti boulochage 300g

Infos additionnelles du tissu doublure :
Corps : 100% Polyester filet 60g
Manches : 100% polyester taffetas 60g

REF *1034*





Classique et stylée, la coupe du blouson bicolore est confortable. Certifié à la norme EN ISO 20471 Classe 3, il est traité anti-boulochage, ce qui garantit son apparence dans le temps. Le coloris orange/marine est conforme à la norme RIS 3279 pour l'industrie ferroviaire

EPI Equipement de Protection Individuelle

Sweat-shirt H.V

50% coton et 50% polyester 270g
Finition double piqûres
Bord côte avec Spandex

+ de 50	+ de 30	l'unité
11.30	**12.85**	14.20

REF *6397*



Tee-Shirt Haute Visibilité

50% Coton/50% Poly ring-spun, Structure tubulaire, encolure double épaisseur, bande de propreté
205 g/m² - Disponible en Jaune & Orange

REF 1802
REF 1814

	+ de 50	+ de 20	l'unité
Manches courtes	4.88	**5.86**	6.51
Manches longues	7.95	**9.31**	10.80





Blouson HV 3 en 1

EN 20471 EN 343 Classe 3:2

Nouveau blouson H.V.Contrastant 4 en 1. Fourrure intérieure et du col amovible, manches amovibles, portebadge amovible
2 poches laterales, poche Napoléon, poche sur manche

Imperméable à 100 %
100% polyester Oxford 300 D enduit PU
190 Gr Traité anti taches.
Tailles S à 3XL
Coloris
Jaune / Noir
Orange / Noir

REF 6640

+ de 30	+ de 10	l'unité
59.80	**69.80**	86.20







Blouson pilote 3 en 1 haute visibilité

REF 6641

EN 20471 CLASSE 3:2

Composition : 55% Coton, 45% Polyester, sergé 240 g
Matelassage : Corps: 100% polyester 60g, doublure en fourrure 460g 100% Polyester. Doublure manches: 100% polyester, ouate 120g
Caractéristiques :

- zip pour doublure amovible
- Col en fourrure amovible, finition déperlante

Description : Ce blouson procure une protection polyvalente et confortable, et est idéal pour de nombreux environnements de travail. Tissu de qualité et excellente finition sont de série. La doublure, le col en fourrure et les manches sont amovibles ce qui en fait un vêtement extrêmement adaptable. De nombreuses poches zippées extérieures et intérieures en font un vêtement très pratique.

Coloris *Jaune / Marine, Orange / Marine*
Tailles S à 4XL

Par 30	+ de 10	l'unité
46.80	49.80	62.40

N'oubliez pas de consulter notre gamme Multirisques
Blouson Multirisques HV
Antistatique et flamme retardant *Voir page 23 à 27*



Coloris : Orange, Jaune
Tailles 0 à 7



N'oubliez pas de consulter le Gilet Matelassé HV
sans manches
Voir page 22 REF 3050

Blouson haute visibilité REF 6642

EN ISO 20471 Classe 3 - EN 343 Classe 3:1 - EN 342
100% imperméable
Tissu exterieur : 100% polyester oxford 300D enduit PU avec une finition antitaches 190g
Doublure Tissu : 100% Polyester 60g
Protection contre le froid certifié jusqu'a -40°c
Taille elastiquée, capuche pouvant entre enroulée dans le col qui est doublé en polaire, doublure et coutures étanchées

Coloris: Jaune, Orange

+ de 30	+ de 10	l'unité
29.98	33.92	39.98

Tailles XS a XXXXXXL



EPI Equipement de Protection Individuelle

Ensemble de pluie H.V. REF 7050

100% Nylon **Oxford respirant** enduit Polyuréthane Double bandes Rétro-Réfléchissantes 50mm, doubles bandes épaules - 130g, couture soudées et étanchées, imperméabilité et respirabilité Capuche intégrée dans le col, fermeture frontale par glissiere sous rabat a boutons pression. Serrage elastique coupe vent dans la manche.

EN 343 Classe 3.1

EN ISO 13688 : 2013

EN 20471 Classe 3.2

À partir de 48,80



Double bandes rétro-réfléchissantes 50mm



Ensemble de pluie en Oxford.
100% nylon, enduction PU 130 gr/m²• coutures étanches• coloris : orange/bleu-marine jaune/bleu-marineV
Capuche fixe enroulée dans le col, serrage par cordon, col fermé par glissière• ventilation dans le dos et aux aisselles• deux poches frontales plaquées avec rabat• 2 bandes horizontales rétroréfléchissantes sur chaque manche et également sur le tronc• 2 bandes verticales rétroréfléchissantes sur les épaules
Ceinture élastique• ouvertures poches et braguette avec rabat• serrage ajustable aux chevilles par bouton-pression• 2 bandes horizontales rétroréfléchissantes en bas des jambes

conforme au Règlement (UE) 2016/425
EN ISO 13688:2013
EN ISO20471:2013 : classe 3 (de 1 à 3)
EN343:2003+A1:2007

L'ensemble

+ de 30	+ de 10	l'unité
46.80	**49.88**	59.98

EPI Equipement de Protection Individuelle



REF 4912

Combinaison H.V.Polyuréthane

Tissu SEALTEX extensible - Traitement anti-taches
Combinaison étanche - De haute Qualité Capuche cachée dans le col - Poignets réglables 65% poly / 35% coton - 300gr

Tailles S à 3XL
Coloris *Jaune, Orange*

EN 471 Classe 3.2
EN 343 Classe 3.1

+ de 30	+ de 10	l'unité
82.27	**89.80**	109.70



Veste et Pantalon de pluie H.V.

Tissu léger, résistant à l'usure, l'abrasion et la déchirure dans des conditions difficiles.
Revêtement PVC imperméable à l'eau et revêtement déperlant à l'extérieur.
Certifié EN471 et EN343.
Veste à capuche dissimulée dans le col et une ventilation sous les bras.
Le pantalon peut se porter en surpantalon.
100% Polyester enduit PVC 170g

Jaune **Tailles XS au 3XL**
Orange **Tailles S au 3XL**

	+ de 50	+ de 20	l'unité
Veste	21.90	24.50	29.20
Pantalon	14.88	16.00	19.40

EPI Equipement de Protection Individuelle

LA SÉCURITÉ SUR LA ROUTE



Veste de Travail H.V.

Col Cavalier - Fermeture à glissière - 2 poches Poitrines -2 Poches basses - Cotés élastiqués
Poche téléphone - Double bandes rétro-réfléchissantes 50mm -
Tissu contrastant 65% Coton 35% poly
Tissu jaune/orange 80% poly 20% coton
Coloris *Marine, Bugatti, Azur, Vert, Orange, Gris*
Tailles 1 à 7

REF 7736

+ de 40	+ de 20	l'unité
30.70	**34.40**	39.98

Pantalon H.V. Bicolore

Ceinture fermée par bouton clou, 1 poche cuisse, 2 poches Italiennes, 1 poche mètre, 1 poche téléphone, 1 poche dos, bandes rétro-réfléchissantes 70mm, 5 passants

Coloris *Marine, Bugatti, Azur Vert, Gris, Orange*

Tailles 38 à 60

REF 7737

+ de 40	+ de 20	l'unité
25.50	**28.33**	34.00

Est-ce que vos hommes sont en JAUNE ?





Nouveau!!

REF 6388

+ de 50	+ de 25	l'unité
19.80	**25.60**	29.80

Pantalon Bicolore

COMPOSITION
Poids du tissage: 240 grs.
Composition tissée Haute visibilité: 60% Coton, 40% Polyester Composition du tissu de base: 65% Polyester, 35% Coton.

Certificat EN20471:2013/A1:2016 CAT II – Classe 1.
Poches sur les côtés avec des boucles anti-déchirure, parfait lors de travaux intensif.
Patch poches arrière avec tapis et velcro.
Poche patch avec portefeuille,
Velcro et soufflet contraste sur le côté droit,
Poche coulissante avec Velcro sur le côté gauche.
Toutes les coutures du vêtement renforcées.
Taille élastique et 5 boucles avec relâchement.
Renforts à culera.
Compléter le tissu AV et 2 bandes réfléchissantes
25 cycles dans les jambes.
Bandes réfléchissantes de 7cm.

Coloris *Bleu, Rouge, Vert, Bleu foncé, Bleu et orange*

Tailles 38 à 60

EPI Equipement de Protection Individuelle

REF 1072
Version 300g

+ de 30	+ de 10	l'unité
34.83	38.70	46.44

REF 7056
Version été 235g

+ de 30	+ de 10	l'unité
33.80	37.00	44.44

EN 343 Classe 3
EN 471 Classe 3.2

Pantalon Confort H.V EN 471 EN 343

REF 1072

Coupe Baggy- 300g
Taille semi élastiquée - Braguette glissière
2 poches italiennes
1 poche téléphone fermée par velcros
1 grande poche cuisse fermée par velcros
1 sangle porte outils
Empièrement d'aisance à l'entrejambe indéchirable
Genoux préformés pour confort
Tailles 36 à 62 EJ 78 & 84 cm
Coloris *Jaune Fluo / GrisCharcoal*
Jaune Fluo / Blade Blue
Jaune Fluo / Marine
Jaune Fluo / Vert Alpin
Orange Fluo / Marine

Majoritaire coton 60%



Existe avec option genouillère

Tissu Fluo : Satin 60% Coton , 40% Poly
Tissu contraste : 60% Coton , 40% Poly



Entrejambe Indéchirable !!!!

Tailles S à 5XL





Blouson Confort H.V. EN 471 EN 343

.Col montant , fermeture à glissière REF 1071
Poignets pressionnés réglables
1 poche poitrine fermée par rabat velcro
1 poche crayon
1 poche poitrine fermée par glissière et rabat
2 poches basses et portefeuille fermés par velcros
Coudes préformés, taille semi élastiquée

+ de 30	+ de 10	l'unité
47.80	52.80	63.70

Nouveau!!



Pantalon Stretch H.V. Deperlant

Tissu Micro-Ripstop – 310 Gr
96% Polyester, 4% Elasthane Membrane
TPU 310 gr PANTALON STRETCH
coupe vent, déperlant Taille 38 à 52

REF *6367*

+ de 30	+ de 10	l'unité
57.80	63.80	76.90

EPI Equipement de Protection Individuelle



REF 3405

Bermuda H.V.

65% Polyester 35% Coton - 245 g
EN ISO 20471 Classe 1
Poche pratique sur la cuisse et une poche pour téléphone portable, avec une demi-taille élastiquée pour un ajustement confortable.
7poches pour plus de rangement
Bandes rétroréfléchissantes
Finition texpel résistant aux tâches
Taille XS à XXXL

	+ de 50	+ de 10	l'unité
3405	**23.85**	26.50	32.80
3407	**32.92**	36.60	43.90

Bermuda H.V. Bandes Segementées

REF 3407

Certifié selon **EN ISO 20471** après 50 lavages



65%Polyester 35%Coton
Tissu extérieur : 100% Polyester 210g
EN ISO 20471 Classe 1
Bandes réfléchissantes segmentées flexibles 5 poches - Poches cargo sur cuisse Empiècement renforcés pour durabilité Finition premium résistante repousse l'huile, eau et la saleté

Nouveau!!



EPI
Equipement de Protection Individuelle



Polos H.V. 3 Bandes REF 7735

100 % Polyester
Double bandes rétro-
Réfléchissantes 50mm

Existe en manches longues

+ de 50	+ de 10	l'unité
13.50	15.00	18.00



Tee Shirt H.V. 3 Bandes

100 % Polyester REF 8743
Nid d'abeille Respirant
150 Gr - Classe 2 -
Orange ou Jaune -
Double bandes rétro-Réfléchissantes 50mm
Tailles XS à XXXXL

+ de 50	+ de 20	l'unité
11.95	13.50	16.80



Nouveau!!

Tee Shirt H.V. bicolore

REF 6387

EN ISO 20471 classe 1

55% coton 45% polyester 165g
Majoritaire Coton offre une excellente liberté de mouvement grâce à son design de bandes segmentées.
Léger, élégant et respirant.
Tissu absorbant l'humidité.
Maintient au frais au chaud et au sec. Aérations latérales.

+ de 50	+ de 10	l'unité
14.85	16.80	19.80



Tee Shirt H.V. REF 8740

100 % Maille microfibre - Col V
Micro perforation
Toucher ultra SOFT
Évacuation de la transpiration
Manches longues
Tailles S à XXXL
Norme EN 340 - EN 20471 et A1 EN 13758-2

	+ de 50	+ de 20	l'unité
Polyester	18.15	**20.88**	24.80
Coton	16.90	**19.95**	24.90

Existe en manches longues



Nouveau!!

Tee Shirt Col V REF 8747

EN ISO 20471

55% coton 45% polyester 165g
Majoritaire Coton offre une excellente liberté de mouvement grâce à son design de bandes segmentées. Classe 2.
Léger, élégant et respirant.
Tissu absorbant l'humidité. Maintient au frais au chaud et au sec. Aérations latérales.

+ de 50	+ de 20	l'unité
15.97	17.65	20.20

Haute teneur en coton pour un meilleur confort

EPI Equipement de Protection Individuelle





Tee Shirt H.V. manches courtes REF 8741

Tissu extérieur : Maille piquée Nittex Ultra Light 100 % Polyester
Maille ajourée 100% polyester
Tissu rétroréfléchissant : RETHIOTEX® 26 250/01 thermocollé
Poids : 140g/m²
Col V avec bande propreté
Souple, léger et respirant
Tailles S à XXXL


+ de 50	+ de 20	l'unité
20.85	23.20	27.80



Maille polyester transfert d'humidité
Protection contre les UV



Maille ajourée sous les bras
pour une ventilation maximale



Bandes rétroréfléchissantes
segmentées thermocollées

Tee Shirt H.V. manches longues REF 8742

Tissu extérieur : Maille piquée Nittex Ultra Light 100 % Polyester - Maille ajourée 100% polyester Tissu rétroréfléchissant : RETHIOTEX® 26 250/01 thermocollé
Poids : 140g/m²
Col V avec bande propreté
Souple et resistant
Tailles S à XXXL

+ de 30	+ de 10	l'unité
27.75	29.90	36.90





Sweat Shirt H.V. REF 8745

Tissu extérieur : 65% Polyester,35% Coton 300g Tissu contrastant : 100% Polyester Oxford 600D
Conçu pour sa durabilité et son look, ce sweatshirt est un classique dans notre gamme haute visibilité. Les empiècements aux coudes 100% polyester 600D procurent une meilleure durée de vie. Ce vêtement est adapté à tous les types d'environnements de travail.

+ de 50	+ de 20	l'unité
29.80	32.80	39.70

Tailles S - XXXL

EPI Equipement de Protection Individuelle

Sweat Haute Visibilité EN 20471 Classe 3:2



65% polyester 35% coton 300gr.
Tailles S à 3XL
Intérieur molletonné chaud
Jaune, Orange

REF 3038

+ de 30	+ de 10	l'unité
25.45	**27.52**	33.90

EN 20471 Classe 3.2

Sweat SWEAT H.V. bicolore EN 20471

REF 3038CL1

65% polyester, 35% coton 300gr
Tissu gratté, renforcé et doublé
Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
Col ras du cou
Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
Conçu avec un ajustement confortable
bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV Certifié C.

+ de 30	+ de 10	l'unité
33.65	**38.95**	48.50

Coloris *Jaune/Marine ou Orange/Marine*
Tailles L ou M ou XL ou S ou XS ou XXL ou XXXL





Combinaison Memphis H.V. REF 9426

Fermée par 2 fermetures à glissière PVC - Bas de jambes et poignets fermés par grippers. Elastique dos. Double bande rétro-réfléchissantes grises 50 mm.
Tissu: 80% Polyester - 20% Coton - 270g
Tissu contraste: 65% Polyester - 35% Coton 300g
Tailles 1 à 7

+ de 50	+ de 20	l'unité
45.54	49.98	60.72

Coloris *Jaune fluo / Marine, Orange fluo / Marine*

En 2047 Classe 2

Cotte Bretelle Chaude H.V.

EN 14058 - CHAUDE
Tissu Polyester Oxford enduit Polyuréthane.Double taffetas polyester ouatinée. Coutures étanchées . Taille côtes élastiqués. Bretelles élastiquées ajustables. Renforts reins. Genoux préformés. Haute Visibilité Classe 1. 4 poches.
Tailles S à XL
Coloris
Jaune / Marine
Orange / Marine

REF 5947

+ de 30	+ de 10	l'unité
49.82	**55.50**	66.40

EN 343 Classe 3.1

EN 471 Classe 3.2



EPI Equipement de Protection Individuelle

Gilet H.V. REF 3045

EN 20471 Classe 2

Double bandes rétro-Réfléchissantes 50mm



	+ de 50	+ de 20	l'unité
Jaune et Orange	3.60	**4.54**	5.98
Rouge	5.24	**6.69**	7.90
Autres couleurs	4.26	**5.43**	7.69

Gilet H.V. Fermeture zip

EN 20471 Classe 2 REF 3046

Double bandes rétro-Réfléchissantes 50mm



+ de 50	+ de 15	l'Unité
9.95	**10.95**	12.80

Nouveau !!

GILET A LED LUMINEUX H.V. REF 6379

Tailles 0 à 7

100% Polyester Tissage en chaîne 125g
Bande réfléchissante pour une visibilité accrue. Éclairage LED intégré pour une visibilité maximale dans des environnements peu ou pas clairs
Conforme à la norme EN ISO 20471
Coloris : Orange, Jaune



+ de 50	+ de 15	l'Unité
N.C.	**N.C.**	28.90

Gilet H.V. Matelassé Sans manches REF 3050

Réversible, doublure ouatinée matelassée 2 poches bas, poche téléphone, poche portefeuille, 2 poches bas plaquées intérieures
Coloris : Orange, Jaune
Tailles 0 à 7



+ de 30	+ de 20	l'unité
39.80	**44.97**	53.90

GILET SANS MANCHES ANTI-FROID REF 3039

Bandes Réfléchissantes
Intérieur polaire
Réversible
Tailles S à XXXL

Doublé Polaire



+ de 30	+ de 10	l'unité
28.50	**29.80**	36.50

Réversible

Gilet H.V. 3 Bandes REF 3047

EN 20471 Classe 2

Double bandes rétro-réfléchissantes 50mm



	+ de 50	+ de 20	l'unité
Jaune et Orange	4.72	**5.25**	6.40

EPI Equipement de Protection Individuelle

MULTIRISQUES

VETEMENTS MARINE: CE CAT 3 - EN ISO 116 12 - EN 1149 - IEC 614 82-2 ASTM F1959/ F1959M-12

VETEMENTS HAUTE VISIBILITE: CE CAT 3 - EN ISO 14116 - EN 1149 - EN 13034 - EN ISO 20 471



REF 6189



Sweat-shirt manches longues
Retardateur de flammes
& Antistatique

+ de 50	+ de 10	l'unité
54.80	**59.80**	72.20

REF 6187



T-shirt manches longues
Retardateur de flammes
& Antistatique

+ de 50	+ de 10	l'unité
39.50	**43.90**	52.70

REF 6190

Nouveau!!



Caleçon antistatique
multirisque

+ de 50	+ de 10	l'unité
38.85	**43.20**	51.60

REF 6197

Nouveau!!



+ de 50	+ de 10	l'unité
47.85	**53.20**	63.80

REF 6184



T-SHIRT HV Multirisque

Modaflame Knit : 60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone 210g, Col ras du cou, bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité. Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage. **IEC 61482-2**

Gilet HV Multirisque

Tissu 98% Polyester, 2% Fibre de carbone, tricoté en chaîne, 120g antistatique
Tailles S/M - XXL/3XL

+ de 50	+ de 10	l'unité
14.20	**20.67**	24.80



Nouveau!!



Polo HV Multirisque

Modaflame HVO Knit : 66% Modacrylique,32% Polyester, 2% fibre de Carbone 220g, Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage, 100% sans métal, Antistatique, Certifié CE, Aérations latérales pour plus de confort **IEC 61482-2**

+ de 50	+ de 10	l'unité
74.60	**82.90**	99.50

REF *6198*

Sweatshirt HV Multirisque

Modaflame HVO Knit : 45% Modacrylique, 25% Polyester, 23% Coton, 6% Aramide, 1% Antistatique 300g, Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage, Tissu gratté, renforcé et doublé, Col et manchettes en côtes **IEC 61482-2**

+ de 50	+ de 10	l'unité
74.30	**82.60**	99.50

REF *6199*

EN 11612 et EN 14116
EN 1149 - 5
EN 13034 Type 6
IEC 61482 - 1-2
EN 150 116 11
EN 14404



Polaire HV Multirisque

REF 6351

IEC 61482-2

Modaflame Knit : 60% Modacrylique, 9% Coton,1% fibre de Carbone 280g

+ de 50	+ de 10	l'unité
83.60	**98.79**	121.00





+ de 50	+ de 10	l'unité
142.65	**158.50**	189.20

REF 6203

Veste softshel HV Multirisque

Softshell Modaflame : 100 % polyester 95 g laminé sur une membrane ignifuge TPU 35 g et collé avec une polaire ignifuge inhérente 60 % modacrylique, 39 % coton et 1 % fibre de carbone 220 g, poids total 350g



Pantalon de pluie HV Multirisque

Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU 250g, Antistatique, Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail REF 6207

+ de 50	+ de 10	l'unité
62.20	**68.80**	82.90

REF *6206*

Blouson HV Multirisque

Antistatique et flamme retardant 98% polyester, fibre de carbone De 2% avec un enduit PU respirant. Doublure coton Flamme Retardant avec Ouate De polyester

Flamme Retardant
Tailles S à 3XL
Coloris *Jaune, Orange*



+ de 50	+ de 10	l'unité
110.55	**122.85**	147.40

REF 6389

Parka HV Multirisque

Doublures 100% coton flamme résistant, Gilet amovible polaire FR Orange et jaune Marine
Tailles S à XXL



+ de 50	+ de 10	l'unité
165.70	**173.05**	199.00

MULTIRISQUES

EN 11612
EN 14116
EN 1149 - 5
EN 13034 Type 6
IEC 61482 - 2
EN ISO 116 11
EN 11404



les normes sont disponibles pour chaque article sur demande

Veste & Pantalon Multirisques

REF 6176

Tissu 74 % Coton - 25 % Polyester 1 % Fibre antistatique
Devant fermé par pression PVC cachées, soufflets dans le dos
4 Poches fermées avec rabats et pressions pvc
Tailles 0 à 6
Coloris: Marine / Gris acier

	+ de 50	+ de 10	l'unité
VESTE	N.C.	**74.60**	89.60
PANTALON sans genouilleres	+ de 50	+ de 10	l'unité
	N.C.	**56.68**	68.42
PANTALON avec genouilleres	+ de 50	+ de 10	l'unité
	N.C.	**65.80**	78.10





Combinaison Multirisques

REF 6183

Tissu 99% coton 1% Fibre antistatique Devant fermé par pression PVC cachées, soufflets dos
4 poches fermées avec rabats et pressions pvc

Tailles 0 à 6

REF 6177

+ de 50	+ de 10	l'unité
N.C.	**109.95**	131.92

ATEX



Combinaison 1 Zip H.V Multirisques

Tissu 79% Coton - 20% Polyester
1% Antistatique - 260gr
2 poches poitrines avec rabat fermé
1 poche poitrine intérieure
2 poches italiennes
2 poches cuisses avec rabat fermé
Poches genoux
Bandes rétro-réfléchissantes
Tailles 0 à 6

REF 6194

		l'unité
N.C.	**185.60**	224.05

Veste & Pantalon HV Multirisques

Tissu 79% Coton - 20% Polyester
1% Antistatique - 260gr
2 poches poitrine passe poilées fermées par zip, 2 poches basses cachées sous rabat fermé par pressions pvc, bandes rétroréfléchissantes de 50mm en baudrier sur face et dos.

Veste REF 6178

		l'unité
N.C.	**119.60**	144.60

Pantalon REF 6179

		l'unité
N.C.	**87.00**	104.00



DELPHINE grip S3 SRC EPA

REF 6180



Cuir pleine fleur hydrofuge
Embout air Toe Alu
Semelle safe & flex PS4
matrix **Pointure 35 au 47**

METAL FREE

+ de 50	+ de 10	l'unité
N.C.	**79.80**	95.90

ELECTRO/Tweed S3 CI SRC

REF 6181



+ de 50	+ de 10	l'unité
N.C.	**79.60**	98.80

METAL FREE

Veste Amagnetique REF 6153

Tissu 65% coton 35% polyester
enforts en cordura, mercerie PVC
Tailles 0 à 6

		+ de 50	+ de 10	l'unité
REF 6153	Standard	N.C.	**59.50**	71.50
REF 63523	Version Fluo	N.C.	**79.00**	96.00





Norme EN 14404

Cordura

Pantalon Amagnetique REF 6154

Tissu 65% coton 35% polyester
enforts en cordura, mercerie PVC
Tailles 36 à 62

		+ de 50	+ de 10	l'unité
REF 6154	Standard	N.C.	**58.34**	69.60
REF 6308	Version Fluo	N.C.	**63.34**	76.80



Gants Spéciaux Isolés

500v - 1000v jusqu'à 36000v
Tailles 9 & 10
EN 60903: 2003
IEC 60903 CE



	+ de 10	l'unité	
REF 6155	**36.60**	46.50	500v
REF 6182	**41.38**	53.50	1000v

Sur-gants

Cuir hydrofuge
Taille 10
Manchettes croutes
EN 420
EN 3882132



par 60	l'unité
16.80	24.20

Gants pour électricien

Classe : 0
Isolation : 1000V
Protection lors des travaux
sur des pièces sous tension
IEC 60903 - DIN EN 60903
Tailles 9 et 10



par 60	l'unité
57.90	67.54



EN ISO 20345:2011

REF 6157

+ de 50	+ de 10	l'unité
N.C.	**62.35**	74.77

SB E P WRU Special ELECTRICIEN

Chaussures de Sécurité - Tige cuir imprimé hydrofuge
Doublure respirante antibactérien - Résistant à l'abrasion
Isolation contre le froid et le chaud - Semelle de propreté
amovible antistatique - Sans partie métallique - Semelle
Nitrile 300 ° haute résistance électrique du fond
Pointure du 39 à 47

Frankllin SBE PFO SRCSpécial Electricien

Sans aucune parties métalliques
Tige nylon haute ténacité très respirant
Doublure tissu sphera 100% polyamide
Antibactérien, respirant et rès résistant aux
déchirures et abrasions, embout et semelle
de sécurité non métalliques. **Pointures
du 39 au 48**

EN ISO 20345:2011

REF 6158

		l'unité
N.C.	**67.11**	79.80





Casque avec écran facial intégré Spécial électricien

Casque: EN 397 / EN 50365 1000 V
Écran: EN 166 / EN167 / EN168 / EN170
Pour casque et écran : GS-ET-29 (Classe 1 / 4KA pendant 0,5 sec.)

REF 6159

+ de 40	+ de 12	l'unité
89.00	**98.00**	129.00

Durée de vie : 5 ans. Écran facial éloigné du visage permettant le port de lunettes. Classe optique 1 pour l'écran: meilleure vision lors de travaux de longue durée. Couverture intégrale du visage contre les projections grâce à la longueur de l'écran. Jugulaire type montagne 4 points d'ancrage. Remontée automatique de l'écran par pression latérale. Réglage du tour de tête par crémaillère.



Pantalon Amagnetique FLUO

REF 6308

Nouveau !!

Mercerie amagnétique – Sans métal
Vêtement éco-responsable
EN ISO 20471 – Classe 2
EN 14404 type 2 Niveau 1
Multipoches dont 2 poches cuisses
Empiècement genouilllères fermé par velcros
Bandes segmentées 70 cm

+ de 20	+ de 10	l'unité
N.C.	**63.34**	76.80



Veste Amagnetique FLUO

REF 6352

Tissu : Ripstop 70% Polyester recyclé - 30% Coton bio équitable - 270 gr.
Col montant. Devant zippé sous patte. Poche poitrine droite rabat et poche smartphone intérieure. Poches basses et poche poitrine gauche zippées. Bandes réflechissantes segmentées. Soufflet d'aération dos avec maille respirante. EN ISO 20471 : 2013 Classe 2 porté seule Classe 3 indissociable.

+ de 20	+ de 10	l'unité
N.C.	**79.00**	96.00

NORME EN 11612 et EN 14116 EN 1149-5

Veste retardateur de flamme

REF 6172

100% Coton- 330 g- Cat III
3 Poches plaquées sous rabat, soufflets dos fixés par le bas, devant fermé par grippers cachés + points arrêt
Tailles S à XXXL

Coloris Gris, Bleu ou autre

+ de 20	+ de 10	l'unité
39.90	**45.90**	56.97





Existeen combinaison

REF 6174

NORME EN 11612 et EN 14116 EN 1149-5

Pantalon Retardateur de flamme

100% COTON 330gr
2 poches italiennes
1 Poche cuisse et 1 Poche dos fermé avec rabats
Tailles 36 à 64
Coloris *Gris, Bleu ou autre*

REF 6173

+ de 20	+ de 10	l'unité
39.20	**45.50**	53.90

NORME EN 13034 Type 6



REF 6398

Combinaison amagnetique

+ de 20	+ de 10	l'unité
55.60	58.34	69.95

99% coton 1% fibre antistatique, fermeture a pression amagnetique, **bandes HV**, 2 poches poitrine avec rabats, une poche intérieur telephone, 2 poches italiennes, 1 poche cuisse gauche a rabat, 1 poche dos a rabat, poignet droit ajustable par pressi

CLASSE 1 - EN 1149-5 - IEC 61482-2 - EN ISO 11612 - EN ISO 11611

EPI Equipement de Protection Individuelle

EN ISO 11611 X

EN 13688

Tablier de **soudeur**

+ de 10	+ de 3	l'unité
N.C.	39.60	53.50

REF 6169

Tablier de soudeur en cuir croûte 90 x 70 cm Ai ache au cou par lanière et sous les aisselles par ceinture réglable et boucle. Coutures fil aramide.



Gants Soudeur

Molletonnés Croûte vachette
Manchette 15cm
Existe en couture kevlar

EN420 EN388 EN407 41314X

par 60	+ de 10	l'unité
4.66	5.65	6.95

REF 6163



Veste Soudeur

Veste en cuir croûte de bovin, dos toile Proban, col officier, fermeture à pressions sous rabat cuir, cousu fil Kevlar.

+ de 50	+ de 10	l'unité
58.30	69.30	89.70

REF 6191



WELDING S3 HRO H1

Cuir Hydrofuge
Embout composite
Semelle acier PU / NITRIL
Pointure 38 à 47

+ de 50	+ de 10	l'unité
N.C.	68.60	89.80

REF 6171



Masque de soudage

REF 6167



+ de 10	+ de 3	l'unité
N.C.	79.50	99.25

Cagoule Soudeur

Cuir croûte bovin, ouverture à l'avant par 3 pressions sous rabat cuir Large protection couvrant les épaules, classe ½ A1

Par 60	+ de 12	l'unité
18.80	28.90	39.80

REF 6165



Manchettes Soudeur

par 60	+ de 10	l'unité
15.18	17.80	22.90

REF 6193

Manchettes croûte de bovin, longueur 40cm, serrage élastique aux deux extrémités Cousu fil Kevlar.



Guêtres Soudeur

Guêtres en cuir croûte
Hauteur 30cm
Fermeture auto-agrippante sur le côté et par lanières sur le dessous Cousu fil Kevlar.

+ de 50	+ de 10	l'unité
14.80	18.64	29.80

REF 6168





Tee-Shirt - Fruit of the Loom

190 GR - 100% Coton fil belcoro, encolure ronde,
Structure tubulaire,double surpiqûre manches et bas
Bande de propreté d'épaules à épaules
Taille S à 3XL

Coloris:gris, noir, marine, rouge, bleu roi...





Sérigraphies
Broderie

GILDAN


		+ de 30	l'unité
REF 1900	Blanc	**3.50**	4.50
REF 1901	Couleur	**3.98**	5.72

Tee-Shirt - Gildan

		+ de 50	+ de 20	l'unité
REF 1800	Blanc	**2.98**	3.43	3.92
REF 1801	Couleur	**3.69**	4.18	4.98

100% Coton 180g/m ring-spun,
Coupe ajustée, encolure double épaisseur,
structure tubulaire

Couleurs:





TEE SHIRT SLIM FIT COTON FLAMME

REF *6364*

+ de 50	+ de 30	l'unité
10.80	**12.90**	16.22



100 % Coton flammé 145g aux couleurs fluo .
Tissu en coton de haute qualité
Obtenu avec des fils d'epaisseur variable qui rendent le tee shirt extrèmement confortable . Couple Slim Fit – Conditionné par paquet de 3 pièces
Coloris Orange fluo , vert fluo , rose fluo , jaune fluo
Taille S à XXXL



Tee-Shirt Manches Longues

100% coton jersey fil Belcoro®. 165 g/m²
Maille fine et fil Belcoro®.
Coupe tubulaire.
Double piqûre bas et manches.

FRUIT OF THE LOOM

		+ de 30	l'unité
REF 1803	**Blanc**	**4.90**	6.98
REF 1804	**Couleur**	**6.86**	8.98

Coloris Disponibles



EPI Equipement de Protection Individuelle



Tee-Shirt Femme Col V

100% coton fil Belcoro®. 165 g/m²
Col V décolleté en coton/Lycra®
Taille XS à XL

		+ de 30	l'unité
REF 1808	Blanc	**3.66**	4.40
REF 1809	Couleur	**4.52**	5.62



Existe en blanc



Existe en blanc

Tee-Shirt Femme Col Rond

100% coton semi-peigné pré-rétréci ringspun. 185 g/m²
Double couture bas et manches.
Bande de propreté col et épaules.
Tailles S à XXL

		+ de 20	l'unité
REF 1810	Blanc	**3.60**	4.20
REF 1811	Couleur	**4.70**	5.30



Existe en femme

Tee-Shirt Version Homme et Femme

Tee-shirt homme et femme en 100% polyester à séchage rapide, 140 gr
Coupe ajustée. Léger et respirant, tee-shirt adapté pour le sport.
Manches raglan.
Tailles S à XXL (Homme) - XS à XXL (Femme)

		+ de 50	+ de 20	l'unité
REF 1812	Classic	4.98	**6.30**	6.90
REF 1813	Fluo	5.95	**6.65**	7.50

Existe également en rose clair pour les femmes



Tee-shirt manches courtes Col rond

100% coton jersey fil Belcoro®. 165 g/m²
Col rond
Coupe tubulaire
Double surpiqûre manches et bas.

REF 1805	+ de 50	l'unité
Blanc	**3.70**	4.50
Couleur	**4.43**	5.90



Existe aussi en blanc

EPI Equipement de Protection Individuelle

Polo Manches Courtes

100% Coton, Col plat côté avec bande de propreté, coutures latérales
180 gr **EXISTE VERSION FEMME**

Coloris Disponible





Blanc	+ de 20	l'unité	
B&C	**8.95**	9.95	REF 1222
Fruit	**9.31**	11.60	REF 1220

Couleur	+ de 20	l'unité	
B&C	**9.50**	10.80	REF 1223
Fruit	**12.80**	13.60	REF 1221



Polo manches longues

100% Coton peigné ring-spun,
Structure tubulaire
Coutures de côté
220 gr

	+ de 30	l'unité	
Blanc	**13.60**	14.80	REF 1230
Couleur	**14.60**	15.90	REF 1231



Coloris Disponibles





Bonnet polaire

		+ de 50	+ de 12	l'unité
REF 1013	Hinsulate	5.40	**5.95**	7.50
REF 1012	Acryl. ou polaire	3.80	**3.95**	4.83



Casquette coton 100% brossé

REF 7010



+ de 50	+ de 30	l'unité
3.96	**4.70**	5.25

Existe en noir, rouge, vert, orange, bordeaux

REF 7009



Casquette coton 100%

+ de 50	+ de 20	l'unité
3.86	**3.85**	4.85

REF 7008

+ de 50	+ de 20	l'unité
N.C.	**7.20**	8.65



Bob style "Cargo"

EPI Equipement de Protection Individuelle

Jacket Classic Sweat

Nouveau!!

REF 6363

80% coton/20% polyester.
Veste molleton zippée. Zip invisible pour une surface d'impression harmonieuse. Zip étroit sur toute la longueur. 2 poches frontales. Taille et poignet avec bord côte en coton/ élasthanne pour une meilleure tenue. Col montant avec bande de propreté en jersey.

5 coloris au choix

FRUIT OF THE LOOM

+ de 30	+ de 20	l'unité
19.75	**21.95**	26.34





Sweat Shirt

GIL 910 50%Coton/50%Poly 270g/m ring-spun,
FOL260 80%Coton /20%Poly 280 Gr Manches raglan ou manches droites
coloris gris stock immediat

Gildan REF 1240

+ de 50	+ de 20	l'unité
10.60	**11.90**	15.90

Fruit of the Loom REF 1241

+ de 50	+ de 20	l'unité
11.85	**12.84**	15.80

Existe avec longue fermeture eclair



Col Camioneur Zippé

REF 1242



FOL376 80%Coton /20%Poly 280 Gr- Coloris au choix
Manches raglan - Col Zippé Taille S à XXL

+ de 50	+ de 20	l'unité
19.50	**21.60**	25.96

Service Paquetage



EPI Equipement de Protection Individuelle

Sérigraphie Broderie



Service PERSONALISATION Tel. 04 94 420 420



VÊTEMENTS DE TRAVAIL



Nouveau!!

REF 6356

VESTE DYNAMIQUE

STRETCH FIT

96% polyester 4% spandex 320gr/m²

Veste en softshell avec membrane U-Tex qui rend le tissu imperméable, respirant et coupe-vent. Veste très confortable et durable avec une doublure intérieure en micro-polaire souple. Fermeture centrale à glissière hydrofuge.

Manches préformées pour un ajustement optimal, capuche réglable et détachable, poignets réglables avec Velcro et coupe-vent élastique avec trou passe-pouce.

Équipé de deux poches sur le devant avec fermetures à glissières fluorescentes et d'un cordon de anti-dérapant réglable à l'intérieur. Une poche porte-téléphone sur la poitrine avec technologie Free Sound à glissière fluo. Deux grandes poches intérieures. Poche supplémentaire thermosoudée sur la manche gauche.

Fond en forme. Ruban réfléchissant sur le col dans le dos.

Dos rallongé. Bande réfléchissante sur le col à l'arrière.



+ de 50	+ de 20	l'unité
76.20	**84.60**	127.00

Tailles XS à 4XL

STRETCH FIT

SLIM FIT

PANTALON DYNAMIQUE / DYNAMIQUE ÉTÉ

REF 6355

REF 6431





Pantalon en tissu U-4 (U-Power 4 way stretch), super confortable, résistant, doux au toucher, déperlant, respirant et au séchage rapide. Dotée de deux amples poches à l'arrière, élastiquée à la taille avec un sytème innovant de serrage invisible.

Bavette à l'arrière pour une meilleure protection lombaire et ruban rouge/reflex sur les passants postérieurs.

Poche latérale porte-outils, poche latérale multifonction avec porte badge rétractable, deux poches à l'arrière dont une avec patte et une avec fermeture velcro.Deux poches porte-genouillère à ouverture facile par le haut, bas de pantalon entièrement renforcé en polyoxford 600D.

Poches zippées cachées sous la grande poche latérale et sous la poche avant droite.

Triple coutures. Fermeture centrale par zip YKK et bouton anti-rayure, Slim Fit.

Protection certifiée des genoux PPE CAR. 1 - EN ISO 13688:3013, EN 1404:2004+A1:2010 AVEC GENOUILLERE ART. GC061BC (TYPE 2 - NIVEAU 1)

Tailles XS à 4XL

+ de 50	+ de 20	l'unité
56.64	**62.90**	94.40

Nouveau!!

Tailles XS à 3XL

+ de 25	+ de 10	l'unité
56.60	**69.80**	89.60

BERMUDA DYNAMIQUE

86% nylon 14% spandex 140gr/m² REF 6357

U-4

Tailles XS à 4XL

+ de 50	+ de 20	l'unité
49.92	**55.47**	79.40

Bermuda en tissu U-4 (U-Power 4 way stretch), super confortable, résistant, doux au toucher, déperlant, respirant et au séchage rapide. Dotée de deux amples poches à l'arrière, élastiquée à la taille avec un sytème innovant de serrage invisible.

Bavette à l'arrière pour une meilleure protection lombaire.

Poche latérale porte-outils, poche latérale multifonction avec porte badge rétractable, deux poches à l'arrière dont une avec patte et une avec fermeture velcro.

Poches zippées cachées sous la grande poche latérale et sous la poche avant droite.

Triple coutures. Fermeture centrale par zip YKK et bouton anti-rayure, Slim Fit.



Nouveau!!



Blouson CALANQUE REF 6862

Col cheminée, fermeture à glissière, oeillets d'aération, renforts coudés, poignets réglables par pressions, poche crayon, 2 poches poitrines, 1 poche téléphone, 1 poche portefeuille fermeture velcro, 2 poches basses.
Tissu 65% Poly / 35% Coton
Tailles XS à 4XL

Coloris
Gris clair, Carbone & Orange
Vert nature, Carbone & Orange
Carbone & Orange

Empiècement Cordura

+ de 30	+ de 10	l'unité
45.80	48.80	58.80

Cordura Très Résistant

REF 6402



Pantalon CALANQUE

Taille semi-élastiquée, braguette fermeture á glissière, 2 poches italiennes, 1 poche ticket, 1 poche arrière, 1 boucle porte marteau, 1 poche cutter plaquée sur poche mètre, 1 poche cuisse avec soufflet, 1 poche téléphone, 1 poche couteau, genoux préformés ergonomiques.
Tissu 65% Poly/ 35% Coton
Tailles XXS à 4XL

Coloris
Gris clair, Carbone & Orange
Vert nature, Carbone & Orange
Carbone & Orange

+ de 30	+ de 12	l'unité
35.85	39.85	47.82



Gilet CALANQUE

Fermeture à glissière - 2 poches poitrine
Avec rabat - 2 Poches basses
Col cheminée - 3 coloris au choix
Tailles XS à 4XL

+ de 30	+ de 10	l'unité
33.46	**46.85**	56.22

Pantalon CALANQUE
Avec plaque de protection

REF 6312

EN 14404
AVEC GENOUILLERES



Même pantalon avec Plaques de protection GN 08
Norme EN 14404 - Multipoches - Très fonctionnel
Poches genouillère ergo en Cordura
Tailles XXS à 4XL

+ de 30	+ de 10	l'unité
44.24	49.95	59.95

EPI Equipement de Protection Individuelle



Blouson EXPERT ELITE REF 6222

Natté, 78% polyester 22% coton - 370Gr/m²Tissu de renfort : 54% coton 46% Cordura® - 260Gr/m² + 100% Cordura® - 200Gr/m²
Un blouson de travail pour les professionnels intervenant dans des environnements extérieurs difficiles. Col montant en coton/Cordura®, loop d'accroche intérieur, ouverture milieu devant par zip et patte de boutonnage avec pressions, poche poitrine droite avec rabat et velcro + emplacement smartphone, poche poitrine gauche zippée.Taille élastiquée. Poignets en Cordura® semi-élastiqué. Finition double surpiqûres pour plus de solidité.

+ de 20	+ de 10	l'unité
61.36	**68.20**	79.80

CORDURA Fabric

Coloris
gris et noir, noir, beige et marine

REF 9701



Gilet sans manche intérieur Polaire

Protections renforcées en 100% Cordura®
Tailles XS à 4XL

Coloris
Beige / Vert
Jean / Bleu graphite
Noir / Noir

+ de 20	+ de 10	l'unité
55.45	**59.80**	73.94



REF 5300

Casquette antichoc
NORME EN812

+ de 30	+ de 10	l'unité
17.80	**19.90**	22.84

REF 5612

CORDURA Fabric

Pantalon EXPERT ELITE

Natté, 78% polyester 22% coton - 370Gr/m²Tissu de renfort : 54% coton 46% Cordura® - 260Gr/m² + 100% Cordura® - 200Gr/m²

Ce pantalon genouillères est normé EN 14404 pour permettre au porteur de travailler en toute sécurité.
Empiècement d'aisance entrejambe renforcé en coton/Cordura®.
Finition double surpiqûres pour plus de solidité
Ce pantalon muni des plaques adaptées (réf. GN08) constitue un équipement de protection EN 14404+A1 : 2010, équipement de protection des genoux.
Tailles 36 à 66

Coloris: *Bleu marine, noir, beige et gris*

+ de 20	+ de 10	l'unité
53.20	**57.80**	69.62



EPI Equipement de Protection Individuelle



Blouson

REF 1056

CORDURA Fabric

Col en bord cote, fermeture zippée, poches passepoilées basses fermées par pressions, poche manche zippée. Tailles: S au 3XL

	PANTALONS:	+ de 40	+ de 12	l'unité
REF 1051	STANDARD	32.80	36.50	43.90
REF 1052	MULTIPOCHES	38.80	43.80	49.80
REF 1053	GENOUILLERES	45.30	51.21	59.80
REF 1056	BLOUSON	43.75	48.62	58.34

Tissu principal : Sergé stretch bicolore 47% coton, 35% polyester T400 , 18% cordura polyamide 260g/m². Tissu empiècements contrastés : Tissu sur l'envers. Tailles du 36 au 60

REF 1053

EN 14404

REF 1051

CORDURA Fabric

Nouveau!!

STRETCH FIT



REF 1052

CORDURA Fabric

Nouveau!!

STRETCH FIT





Pantalon MAXO Standard
Ceinture élastiquée -
1 poche plaquée au dos avec partie basse volante, braguette avec fermeture à glissière, poches italiennes avec coins cassés, découpes ergonomiques côtés contrastés en tissu envers, jambes préformées, surpiqûres de renfort.

Pantalon MAXO multipoches
1 poche plaquée au dos avec partie basse/volante, poches italiennes avec coins cassés, découpes ergonomiques côtés contrastés en tissu envers, 2 poches cuisse plaquées, avec compartiment stylo + encoche stylo à gauche et compartiment mètre à droite, rabat pressionné, jambes préformées, surpiqûres de renfort

Pantalon MAXO multipoches et genouillères
1 poche plaquée au dos avec partie basse volante, empiècement entrejambe avec tissu envers, poches italiennes avec coins cassés, découpes ergonomiques côtés contrastés en tissu envers, 2 poches cuisse plaquées, avec compartiment stylo + encoche stylo à gauche et compartiment mètre à droite, rabat pressionné, 2 poches genouillères avec pinces surpiquées - 2 positions de réglages, fermées par un velcro, jambes préformées, ourlet de 5 cm détachable, surpiqûres de renfort.

EPI Equipement de Protection Individuelle

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Extra rapport Qualité prix !



+ de 30	+ de 10	l'unité
27.50	**30.60**	36.76

Blouson MERCURE

REF 9046

Coton/ Poly 300gr 100% Coton

Col Cavalier - Devant fermé par grippers cachés - Deux poches potrine avec rabbats Ceinture fermée par grippers - 2 Poches basses - Soufflets au dos pour Aisance
Taille 0 à 6

Coloris
Marine, Vert US, Noir, Bleu Bugatti, Gris

Pantalon MERCURE REF 9047



Coton / Poly 300gr
Poly / Coton 240gr
Coton 100 %
Cotés élastiqués
2 poches cuisses à soufflets vec rabbats
Tailles 0 à 6

Coloris
Noir, Marine, Bleu Bugatti, Vert US, Gris

Matière - Qualité	+ de 50	+ de 20	l'unité
100% coton	22.80	**24.90**	32.88
Coton / Poly	22.80	**24.90**	32.88
Poly / Coton	19.95	**22.90**	29.88



Jeansde travail Colt REF 6228

Tissu : sergé 100% Coton denim
5 poches - Braguette Bouton (ou zip s/com)

Coloris
Stone Wash, Délavé

	+ de 50	+ de 12	l'unité
Bleu	18.54	**20.80**	22.80

	+ de 50	+ de 12	l'unité
Stretch	22.80	**25.50**	30.45



Jeans de travail Rica Levis REF 6231

Tissu : 70% Coton - 27% Polyester - 3% Elasthanne-330 gr/m²
Pantalon jeans en strech.
2 grandes poches italiennes a l'avant
Inserts techniques en strech sur le côté et les genoux
Triples coutures
Tailles : 44 à 64

Coloris : *Rust Jean*

+ de 50	+ de 10	l'unité
37.50	**43.17**	52.80

EPI Equipement de Protection Individuelle

Pantalon CRAFTER REF 1509

A partir de 41,94

EN 14404
OPTION GENOUILLERES



Tissu : 65% Coton - 35% Polyester 280gr
Protections renforcées en 100% Cordura®,
6 Passants, 2 poches italiennes,
1 poche cuisse droite à soufflets avec rabat, 2 poches dos,
Elastique avec compartiments pour outils sur poche cuisse,
Hausse dos avec revers formant les rabats des poches dos, 1 poche téléphone avec rabat, genoux préformés fermées par autoagrippants.
Tailles 0 à 6

Coloris
Savane / Noir
Marron/ Noir
Gris convoy / Noir
Noir / Noir

	+ de 30	+ de 10	l'unité
avec poche genouillère	49.60	**55.90**	66.60
sans poche genouillère	41.94	**49.50**	56.32
genouillères	7.90	**8.90**	10.80



Combinaison de travail

Fermeture centrale à glissière Col Chevalière
Deux poches poitrine
Ceinture dos élastiquée fermée par bouton
Tailles 0 à 7

	Matière - Qualité	+ de 50	+ de 12	l'unité
REF 6227	100% coton	N.C.	**36.34**	43.80
REF 6237	Coton / Poly	N.C.	**37.34**	44.80
REF 6247	Poly / Coton	N.C.	**37.34**	44.80

Combinaison de Travail

Poly/Coton ou Coton/Pol
Col Officier
2 Fermetures à glissière
2 poches poitrine
2 poches basses plaquées
Dos élastiqué
Tailles S à XXXL

Stock immediat coloris grix

Matière - Qualité	+ de 30	+ de 12	l'unité	
Poly / Coton	**26.60**	36.74	48.60	REF 8203
Coton / Poly	**40.90**	42.94	57.20	REF 8204



EPI Equipement de Protection Individuelle



Gilet été EN 340 REF 5043

Coloris : Noir

Tissu : 65% Polyester 35% Coton, Doublure en filet FISH NET
Gilet sans manches
2 Poches plaquées bas devant avec rabat
2 plis creux et sous poches repose mains
2 poches poitrine (1 téléphone, 1 à rabat)
1 poche intérieure, Bas coté elastique
Tailles M au 4XL

+ de 50	+ de 10	l'unité
N.C	**28.90**	33.50

Bermudas de Travail REF 5041

Tissu : 65% polyester, 35% coton 245 g/m².
Traitement déperlant, résistance à l'eau et aux taches.
Confort et résistance, Coutures indéchirables. Triples surpiques 2 poches cavalières, 2 poches plaquées avec rabats dos.
2 poches côtés avec rabats, 1 poche mètre,
1 porte-outils, 1 anneau porte-clés
Ceinture avec côtés élastiques.
Empiècement entrejambe pour aisance.

Coloris
Gris, Forest, Navy, Beige, Noir

Tailles du 38 au 56

+ de 40	+ de 15	l'unité
29.80	**32.80**	36.80





Bermuda stretch Spring

Toile de coton elasthane
97% Coton 3% Spandex
200g.
Bermuda Cargo en toile de coton élasthanne. Deux poches italiennes, une poche à l'arrière fermeture velcro. Deux grandes poches latérales multifonction. Triples coutures, fermeture par zip frontal et bouton anti-rayure. Double tissu pour renforcer la structure à l'arrière. Coupe Slim-fit.

Tailles S à XXXL REF 5045

Coloris: *Gris, marine*

+ de 30	+ de 10	l'unité
35.60	39.95	48.90



Coal été sans metal S1P EN ISO 20345:2011

Chaussures de sécurité basses totalement "sans métal", confortables et légères u power de la ligne Rock & Roll, avec tige Airnet en daim perforé doux, empiècements en mesh réspirant, pointe AirToe Composite, antiperforation, semelle anti-dérapante et PU / PU, S1P SRC
Pointure 35 à 48

+ de 30	+ de 10	l'unité
54.80	59.80	73.40

EPI Equipement de Protection Individuelle



Pull Polaire REF 6544

Matière extérieure 100% Polaire 340g/m² 100% Polyester
Fermeture par pressions - Manches avec poignets droits
Élastique

Tailles S à 2XL

Existe avec ZIP

+ de 50	+ de 10	l'unité
N.C.	**22.80**	27.80



Polaire Veste antipeluche

Matière 100% Polaire 330g/m²
100% Polyester - Fermeture à glissière
Manches avec poignets élastiqués -
Tailles S à 3XXL

REF 6545

Coloris
Marine, Bleu royal, Gris,
Noir , Rouge , Gris foncé

+ de 50	+ de 12	l'unité
19.80	**22.92**	29.90



À partir de 27,90

Veste Angara Très Epaisse

REF 6547

Matière extérieure : Double surface micropolaire
450 g/m², 100% polyester ati-pilling
Fermeture : Simple glissière jusqu'au haut du col
Manches : Montées terminées par élastique
Serrage bas : Elastique de serrage réglable par
Bloque-cordons intérieurs latéraux
Tailles S à XXL

Coloris
Rouge, Bleu, Vert,
Noir, Gris, Marron

+ de 20	+ de 12	l'Unité
27.90	**32.80**	39.60

EPI Equipement de Protection Individuelle

molinel

Pull Scandinave REF 5040

Intérieur col tricot,
Femeture encolure zippée - Poche intérieure
Bas manches resserrés par poignet bord côte
Bas pull resserré par bord côte
Composition Maille acrylique polyester 70/30
Tissu polyester coton 65/35
Fourrure 100 % Polyester
Taille M à 2XL

Coloris
Gris, Marine, Vert

	+ de 30	+ de 10	l'unité
Standard	52.70	**58.55**	69.80
Eco	26.80	**31.20**	37.60



Gamme Eco
REF 2920



À partir de 26,80

Gilet Matelassé Fermeture Eclair REF 6542

100% Polyester pongé Ripstop, enduction PVC imperméable
Matière intérieure : 100% Polyester Taffetas 210T
Passepoils rétroréfléchissants
+ qques bandes rétroréfléchissantes
Fermeture glissière jusqu'en haut du col + Rabats boutons
2 poches poitrines, 1 poche téléphone & portefeuille
Tailles M à XXL

Coloris
Noir / Tobacco, Noir uni

+ de 20	+ de 10	l'unité
25.80	**28.80**	39.54





À partir de 19,89

Gilet Matelassée

REF 6546

Matière extérieure Poly Coton
Doublure ouate polyester doublée
Fermature à glissière sous rabat pressions
Serrage élastique à taille - 6 Poches
Tailles S à 3XL

Coloris
Noir, Marine, Gris, Kaki,
Vert forêt

+ de 50	+ de 12	l'unité
19.89	**22.98**	25.98

EPI Equipement de Protection Individuelle

Tailles S à 3XL

Coloris Gris foncé/noir, Gris clair/noir, Jaune/noir

Veste softshell Bi-matière (Softshell + tricot) REF 4282

Matière extérieure 1 >> 100% polyester tricoté, 380g/m2
Matière extérieure 2 >> Softshell 3 couches (94% polyester / 6% élasthanne + TPU + 100% polyester polaire), 330 g/m2
Fermeture >> Fermeture à glissière jusqu'en haut du col
Poches >> Une poche poitrine zippée et deux poches basses zippées avec rabat
Renforts >> Softshell+ intérieur polaire sur épaules, côtés et bas du dos
Informations complémentaires >> Capuche intégrée, protège-reins

+ de 50	+ de 20	l'unité
35.82	**39.80**	58.00





Veste softshell REF 4283

Tissu extérieur 1 : 100% polyester pongé
Tissu extérieur 2 : Softshell 3 couches
(94% polyester / 6% élasthanne + TPU + 100% polyester polaire)
Poids : 300 g/m²
Renfort matelassé sur le devant, Epaules et bras en tissu Softshell
Col droit
Poches basses et poche poitrine **Tailles M à XXL**
Fermeture glissière

+ de 50	+ de 20	l'unité
42.60	**48.80**	62.95

EN 20471 Classe 3.2

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Veste SOFTSHELL imperméable Stretch

Matière extérieure : Softshell (94% polyester / 6% Spandex), déperlant et respirant collé sur 100% polyester micro polaire. 310 g/m2 Fermeture Zip YKK jusqu'en haut du col Col, montant capuche fixe, intégrée dans le col + cordon de serrage élastiqué & bloqueurs rabat, cache col intérieur Manches, terminées par poignets élastiques réglables par Scratch Serrage bas, élastique avec bloque cordons sur côtés intérieurs

Tailles S à XXXL

REF 5845

de 50	+ de 10	l'unité
35.98	**44.90**	55.12

EN 340



Coloris: *Marine, Rouge, Noir*



Parka GRAND FROID EN 14058

REF 5848

Capuche integrée
100%polyester pongée enduit pvc
Imperméable , coutures étanchées
Liseré retro - Doublure Polaire
Capuche doublée dans le col
Fermeture à glissière avec rabat
Tailles S à XXXL sauf bleu S à 4XL

Coloris: *Marine/Noir, Gris/Noir Noir/Noir, Rouge/Gris*

+ de 30	+ de 10	l'unité
39.98	**45.80**	58.80

Parka-Kaban DUBLIN

Matière extérieure 100% polyester, pongé enduit PVC doublure Matelassée, col droit confort doublé polaire, manches terminées par poignets élastiques réglables par bandes agrippantes, serrage bas intérieur par élastique avec bloque cordons



À partir de 32,90

+ de 50	+ de 10	l'unité
32.90	**42.60**	49.60

REF 5850

Nouveau!!

Parka ISA Noire 3/1 polyester end.PVC





INTERIEUR

Matière extérieure 100% polyester pongée enduction PVC, imperméable, coutures étanchées, doublée tissu taffetas, et filet veste intérieure, veste polaire 280g/m2 amovible
2 poches, zip en plastique avec curseur métal, 2 poches bas transversal, fermeture, double zip jusqu'en haut du col, rabat à pression col, droit doublé polaire à capuche intégrée capuche, doublée polyamide avec élastique de serrage avec bloque cordons et cache-col, fermeture par 1 bande agrippante manches doublées avec poignets terminés par élastiques réglables par bandes agrippantes serrage, bas élastique réglable par bloque-cordons, liserés réfléchissants

+ de 50	+ de 10	l'unité
56.60	**62.90**	86.80

REF 5851

Blouson Manches Amovibles 2en1 STOP

REF 5000



Multipoches très fonctionnel , Liseré réfléchissant
Matière extérieure 100% Polyester pongé enduit PVC imperméable
Coutures étanchées, passepoils rétroréfléchissants, fermeture à glissière jusqu'en haut du col et rabat avec bande Agrippante, manches doublées matelassées terminées par élastiques de serrage réglables par bandes atrippantes
EN 14058, EN 343:2003 + A1:2007, EN343:2019
Tailles S à XXL

Coloris
Gris / Noir, Marine / Noir

+ de 40	+ de 20	l'unité
37.60	**39.90**	54.90

Nouveau!!

REF 6396



Parka intempérie EN343 Classe 1|1 - EN14058

100% coton enduction PU 300g m²
Empiècements renfort : 60% cordura® 40% coton Doublure et matelassage : 100% polyester.
Col montant avec capuche ajustable par cordon, Matelassage intérieur, Renforts épaules/coudes/dos en cordura®/coton, double patte renforcée devant zippée et pressions sur le haut, 2 poches poitrine + 1 poche zippée à droite, 2 poches basses pressionnées et 2 grandes poches latérales zippées, poche zippée sur manche droite avec surpoche compartimentée, poche plaquée avec rabat pressionné sur manche gauche, 2 poches intérieures sur parementure dont une avec passage cable audio smartphone, poche portefeuille basse, aérations par filet sous bras zippés, intérieur poignets en bord côte, taille et bas ajustables par cordon de serrage.



Tailles S à XXL
Coloris: Marine

+ de 30	+ de 20	l'unité
88.80	**94.70**	118.40

PARKA 4 en 1 - IONA Intérieur polaire amovible Enduction PVC imperméable

Bandes rétroréfléchissants -
Double Fermeture à glissière sous rabat
Manches amovibles 2 poches avec Zip sous rabat Col droit doublé polaire à capuche intégré
Black delai 8 jours
Tailles M à XXL

REF 6520

+ de 20	+ de 10	l'unité
52.90	**58.90**	79.80



EPI Equipement de Protection Individuelle

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Ensemble de Pluie Polyuréthane

Veste : Capuche avec cordon de serrage intégré Dans le col, Ouverture par glissière + double patte, poignet élastiqué avec patte velcros , poches bas Passe poilé fermés par ZIP et rabat .
Pantalon :Taille élastiquée , 2 poches fermées par Pression , bas du pantalon réglable par pression

+ de 50	+ de 12	l'unité
25.80	**33.80**	38.90

REF 3040



Combinaison de pluie polyuréthane

Matière Extérieure 100 % PU sur support polyamide ,
Coutures étanchées soudées
2 Fermetures éclair fermées par pressions,
Capuche intégrée dans le col
2 poches avec rabats
Manches terminées par élastiques
Tailles M à XXL
Coloris *Vert, Marine*

REF 7054

+ de 20	+ de 10	l'unité
59.60	**69.80**	79.80





Ensemble de pluie Polyamide

Matière extérieure Polyamide enduit PVC souple
Veste : Capuche fixe avec cordelette de serrage, 2 Poches bas avec rabat horizontale Serrage bas avevc cordelette
Pantalon : Serrage élastique, Bas jambes à pression, 2 poches passe mains
Tailles M, L, XL, XXL, XXXL

REF 2505

+ de 50	+ de 15	l'unité
13.80	**16.70**	21.70

EPI Equipement de Protection Individuelle

Nice S1P

REF 3100

EN 20345:2011 S1P

Souple cuir
Embout Acier
Semelle anti-perforation Acier
Pointures 36 à 47

+ de 50	+ de 25	+ de 10	l'unité
22.90	24.80	26.80	33.80





Sure S3

EN 20345:2011 S3 SRC RS

HAUTES REF 3102
BASSES REF 3103

Souple cuir **HYDROFUGE**
Embout Acier
Semelle anti-perforation Acier
Pointures 35 à 48

+ de 50	+ de 25	+ de 10	l'unité
26.58	33.22	36.90	44.30

Movida S1P

REF 3107

EN 20345:2011 S1P SRC

Souple cuir velours
Embout Acier
Semelle anti-perforation Acier
Pointures 35 à 48

+ de 50	+ de 25	+ de 10	l'unité
29.64	36.80	41.17	49.40





Ergo S3

EN 20345:2011 S3 SRC RS
Semelle SAVE & FLEX

HAUTES REF 3104
BASSES REF 3108

Extra-souple cuir hydrofuge
Embout composite AirToe®
Semelle anti-perforation **Kevlar**
Pointures 35 à 48

+ de 50	+ de 30	+ de 10	l'unité
38.46	48.07	53.42	64.10

Malta S3

EN 20345:2011 S3 SRC
Semelle SAVE & FLEX

HAUTES REF 3105
BASSES REF 3106

Extra-souple cuir hydrofuge
Embout composite AirToe®
Semelle anti-perforation non acier
Pointures 35 à 48

+ de 50	+ de 25	+ de 10	l'unité
43.60	54.60	59.90	72.80





Comparia S1P

EN 20345:2011 S1P SRC

REF 3109

Souple cuir / Tissu respirant
Embout Composite
Semelle antiperforation non métallique
Pointures 35 à 48

+ de 50	+ de 25	+ de 10	l'unité
45.10	51.07	**56.76**	69.80

Spécial TP confort et longue durée de vie



SUR-EM BOUT RENFORCE EN POLYURETHANE

Souple

Equateur S3

Cuir pull-up , hydrofuge
Embout composite AirToe®
Semelle Acier - PU/PU
Pointures 37 à 48

+ de 50	+ de 25	+ de 10	l'unité
53.58	66.90	74.43	89.30

EN 20345:2011 S3 SRC
HAUTES **REF 3111**
BASSES **REF 3110**

Meridienne S3

Rock S3 REF 3112

Souple, cuir pull-up hydrofuge
Embout composite AirToe®
Semelle anti-perforation Kevlar
Pointures 38 à 48

+ de 50	+ de 25	+ de 10	l'unité
59.70	74.70	82.80	99.60

EN 20345: 2011 S3 SRC



REF 3113



Souple, cuir pull-up hydrofuge
Embout composite AirToe®
Semelle anti-perforation Kevlar
Pointures 38 à 48

+ de 50	+ de 25	+ de 10	l'unité
55.26	69.07	76.70	92.10

Roll S3

EN 20345:2011 S3 SRC

Perfomance S3 CI

EN 20345:2011 HRO S3 CI SRC **REF 6394**

+ de 50	+ de 25	+ de 10	l'unité
57.78	72.72	79.00	96.30

CHAUSSURES SECURITE PERFORMANCE
Souple cuir pleine fleur hydforfuge
Isolation thinsulate contre le chaud et le froid
Embout Air Toe Composite très confortable
Semelle anti perforation Save & Flex plus
100% Metal Free **Pointures 38 à 48**





ESD

Souple, mesh, cuir & velours
Embout aluminium AirToe®
Semelle anti-perforation Kevlar
Pointures 38 à 47

+ de 50	+ de 25	+ de 10	l'unité
50.94	63.70	69.80	84.90

Delmona S1P

EN 20345:2011 S1P SRC **REF 3115**

Ultra - Souple

Real S1P

EN 20345:2011 S1P SRC

+ de 50	+ de 25	+ de 10	l'unité
36.80	45.90	51.10	61.30

REF 3205

Souple cuir velours
Embout Acier
Semelle anti-perforation Acier PU/PU
Pointures 35 à 48





SEMELLE REBONDISSANTE - CONFORT EXTRA !

Un réel effet DEFATIGUANT

Infinergy®

- Coefficient de restitution supérieur à 55%
- Haute capacité à restituer l'énergie
- Résistance à long terme à des températures thermiques variables
- Haute résistance à la traction
- Absorbe très peu l'eau
- Résistance à l'abrasion
- Souplesse et légèreté
- Faible densité
- Grande élasticité

RedLion un confort instantané et un plaisir intact pendant toute votre journée.



Point S1P *Un réel effet défatiguant!!!*

Tige fibre textile ultra respirante en nylon et cuir croûte velours souple Doublure Wingtex à tunnel d'air respirant
Embout Airtoe aluminium avec membrane respirante Antiperforation Save & Flex Plus, semelle anti-perforation textile "no metal" Semelle de confort Polysoft, semelle anatomique en polyuréthane souple, respirante et antibactérienne. Semelle intermédiaire PU expansé souple et **Infinergy®** Semelle d'usure PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures Chaussant Natural Confort 11 Mondopoint

Tailles 38 au 48

REF 3200

+ de 30	+ de 12	l'unité
78.75	85.80	123.30

Ultra - Souple





Lift S3 *Un réel effet défatiguant!!!*

Tige cuir pull-up hydrofuge souple et résistant Doublure Wingtex à tunnel d'air respirant
Embout Airtoe aluminium avec membrane respirante Antiperforation Save & Flex Plus, semelle anti-perforation textile "no metal" Semelle de confort Polysoft, semelle anatomique
en polyuréthane souple, respirante et antibactérienne. Semelle intermédiaire PU expansé souple et **Infinergy®** Semelle d'usure PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures
Natural confort 11 Mondopoint **Tailles 38 au 48**

REF 3208

+ de 30	+ de 12	l'unité
85.30	95.60	138.80

Ultra - Souple

Carbon S3 CI *Un réel effet défatiguant!!!*

Tige cuir pull-up hydrofuge souple et résistant
Doublure Wingtex à tunnel d'air respirant
Embout Airtoe aluminium avec membrane respirante Antiperforation Save & Flex Plus, semelle anti-perforation textile "no metal" Semelle de confort Polysoft, semelle anatomique en polyuréthane souple, respirante et antibactérienne. Semelle intermédiaire PU expansé souple et **Infinergy®** Semelle d'usure PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures Chaussant Natural Confort 11 Mondopoint

Tailles 38 au 48

REF 3210

+ de 30	+ de 12	l'unité
78.75	89.76	136.70

Ultra - Souple



Roy S3 REF 3118

EN 20345 : 2011

Souple, cuir Nubuck
Embout AirToe® Aluminium
Semelle anti-perforation Kevlar SAVE & FLEX
Pointures 35 au 48

+ de 50	+ de 25	+ de 10	l'unité
59.34	74.17	82.43	98.90





Reine S3

EN 20345 : 2011

REF 3119

Souple, cuir Nubuck
Embout AirToe® Aluminium
Semelle anti-perforation Kevlar SAVE & FLEX
Pointures 35 au 48

+ de 50	+ de 25	+ de 10	l'unité
65.88	82.35	91.51	109.80

Tigre S3 REF 3120

EN 20345: 2011

Souple, cuir "old style"
Embout AirToe® Aluminium
Semelle anti-perforation Kevlar SAVE & FLEX
Pointures 35 au 48

+ de 50	+ de 25	+ de 10	l'unité
59.82	74.70	82.90	99.70





Panthère S3

EN 20345 : 2011

REF 3121

Souple, cuir "old style"
Embout AirToe® Aluminium
Semelle anti-perforation Kevlar SAVE & FLEX
Pointures 35 au 48

+ de 50	+ de 25	+ de 10	l'unité
63.70	79.70	88.90	106.30

Toundra S3

EN 20345 : 2011

REF 3122

Souple, cuir "old style"
Embout AirToe® Aluminium
Semelle anti-perforation Kevlar SAVE & FLEX
Pointures 35 au 48

+ de 50	+ de 25	+ de 10	l'unité
59.82	74.70	82.90	99.70





Steppe S3

EN 20345 : 2011

REF 3123

Souple, cuir "old style"
Embout AirToe® Aluminium
Semelle anti-perforation Kevlar SAVE & FLEX
Pointures 35 au 48

+ de 50	+ de 25	+ de 10	l'unité
63.70	79.70	88.90	106.30

Ben S3

S3 SRC CI ESD

REF 6424

Embout aluminium Airtoe,
semelle anti-perforation,
S3 SRC CI ESD.
Sécurité et confort pour pros sur tous terrains.

+ de 30	+ de 12	l'unité
78.75	85.80	121.90



EPI Equipement de Protection Individuelle

Uncheck S1P

EN 20345:2011 S1P SRC

REF 3132

Souple, cuir pull-up
Embout composite AirToe®
Semelle anti-perforation Kevlar
Pointures 36 à 48

+ de 50	+ de 25	+ de 10	l'unité
49.80	61.90	69.59	83.50





Incontrol S1P

EN 20345:2011 S1P SRC

REF 3133

Souple, cuir pull-up
Embout composite AirToe®
Semelle anti-perforation Kevlar
Pointures 36 à 48

+ de 50	+ de 25	+ de 10	l'unité
45.96	57.45	63.10	76.60

Super respirantes
Mistral S1P

EN 20345:2011 S1P SRC

REF 3134

Souple, cuir velours perforé
Embout Aluminium AirToe®
Semelle anti-perforation Kevlar
Pointures 35 à 48

+ de 50	+ de 25	+ de 10	l'unité
52.14	65.10	72.43	86.90





Confort +

Jallatte

Ultra - Souple

Cuir pull up hydrofuge
Très Souple,et lègère confortech
Antistatique et antimagnétique
Semelle Kevlar
Embout de prot. Composite
Pointures 35 à 47

+ de 35	+ de 10	l'unité
73.10	78.80	89.95

Ultra - Souple

Jalerec SAS

EN 20345:2011 S3 SRC

0% METAL

REF 3153

Taxi S3

EN 20345:2011 S3 SRC

REF 3129

0% METAL

Souple, cuir nubuck naturel hydrofuge
Embout composite AirToe®
Semelle anti-perforation acier
Pointures 36 à 48

+ de 50	+ de 25	+ de 10	l'unité
65.50	79.50	89.10	109.20





Aral S3

REF 3125

EN 20345:2011 **S3 SRC**

Tige cuir pleine fleur hydrofuge
Embout et lame anti perforation non métalliques. Doublure HK3 haute capacité respirante
Pointures 38 au 48

+ de 50	+ de 25	+ de 10	l'unité
55.24	59.80	65.90	79.98

EPI Equipement de Protection Individuelle

Toutes avec Semelles Nitrile 300°c

Confort +



+ de 100	+ de 50	+ de 25	+ de 10	l'unité
79.98	85.48	94.35	104.85	125.80

Jallatte

Cuir pleine fleur hydrofuge
Spécifique travaux routiers
Souple, Kevlar et composite
Jusqu'à 300 °
CONFORT ET LEGERETE
Pointures 38 à 47

Jaltarmac SAS

EN 20345:2011 S3 SRC

REF 3138

Spéciales Goudronnage

Asphalt S2

EN 20345:2011 S3 HRO HI

Spécial Goudronnage

HAUTES REF 3139
BASSES REF 3140

Souple, cuir imprimé hydrofuge
Embout Composite
Semelle anti-perforation Kevlar
Jusqu'à 300 °
Pointures 39 à 48

+ de 50	+ de 25	+ de 10	l'unité
61.90	77.40	86.20	103.90



Version Basse



Macadam S2P

REF 6394

EN 20345:2011 S2P HRO HI SRA

SEMELLE LISSE ANTIMARQUAGE !!!
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
Embout Air Toe Aluminium
Semelle anti-perforation Save & Flex Plus
Semelle amovible Heat-Out PU/NITRILE
Semelle lisse anti marquage
Jusqu'à 300 °
Pointures 39 à 47

+ de 50	+ de 25	+ de 10	l'unité
61.92	77.40	86.18	99.80

Gravel S3 REF 3141

EN 20345:2011
S3 HRO HI CI SRC H 3141 B

Spéciale Goudronnage

Souple, cuir grana mina hydrofuge
Embout composite AirToe®
Semelle nitrile save & flex anti-perforation Kevlar
Jusqu'à 300 °
Pointures 38 à 47

+ de 50	+ de 25	+ de 10	l'unité
58.50	73.20	81.34	97.60

Ultra - Souple



Version basse



Trail S3 REF 3143

EN 20345:2011 S3
HRO HI CI SRC

Semelles 300 °

Souple, cuir pull-up, hydrofuge
Embout composite AirToe®
Semelle anti-perforation save & flex plus PU/NITRILE
Jusqu'à 300 °
Pointures 38 à 47

+ de 50	+ de 25	+ de 10	l'unité
75.48	94.35	104.85	125.80

Strength S3 RC REF 3153

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

cuir hydrofuge, embout fibre de verre, semelle textile anti-perforation, sans métal, norme S3 SRC.

Pointures 36 à 47



À partir de 59,80

EPI Equipement de Protection Individuelle

Bottes de Sécurité

EN 20345:2011

REF 3171

DUNLOP
Direction footwear

Tige PVC /Caoutchouc-nitrile vert
Semelle PVC/Caoutchouc -nitrile noire
Doublure polyester blanche
Coquille de sécurité acier
Semelle antiperforation acier
Pointures 37 au 47

+ de 60	+ de 10	l'unité
22.50	26.60	29.80







Bottes de sécurité blanches S4

EN 20345:2011 S4 SRC

REF 3184

Bottes Nitril-Grip Hydrofuges Embout
Acier Semelle Nitril-Grip
Pointures 36 au 48

+ de 50	+ de 10	l'unité
22.27	**24.75**	29.70



REF 3175

EN 20345:2011 S5

Waders Imperméables

Embout sécurité
Tige PVC Vert
Semelle PVC noire
Doublure Polyester blanche
Coutures étanchées
Pointures 39 à 47

+ de 50	+ de 10	l'unité
99.82	**109.93**	139.76



Cuissardes REF 3173

Embout sécurité
Tige PVC Vert
Semelle PVC noire
Doublure Polyester blanche
Coutures étanchées
Pointures 39 à 47

EN 20345:2011 S5

+ de 50	+ de 10	l'unité
69.70	**77.40**	97.60

DUNLOP
Direction footwear

Surchaussures de Sécurité

REF 6378

Semelle et tige en TPU
Embout de sécurité
en Fibre de verre
Taille S : 35 à 39
Taille M : 40 à 44
Taille L : 45 à 48

10 PAIRES	LA PAIRE
N.C.	69.80



EPI
Equipement de Protection Individuelle



Botte de protection hiver REF 6366

Tige en P.V.C complètement étanche.
Entièrement fourrée polyester.
Semelle de marche PVC/nitrile. Hauteur environ 300 mm.
Semelle intercalaire anti-perforation. Embout contre les chocs.
Larges anses de préhension en P.V.C pour un chaussage facile.
Semelle de marche fortement crantée. Coloris noir.

+ de 12	l'unité
N.C.	41.80



Botte fourrée securité BTP MAKA S3 REF 3168

Cuir, Velours & Cordura anti-abrasion Embout 200J non métallique Semelle anti-perforation kevlar Cuir nubuck : Résistante à l'humidité et aux basses températures Embouts composites. **Pointures 38 à 48**

	+ de 40	+ de 12	l'unité
Cuir nubuck	56.80	62.80	79.80

EN 20345:2011
S3 HRO

100% Sans Métal



Botte sécurité Steelite S1P

REF 3194

Semelle caoutchouc résistance à la chaleur 300°
Cuir Croute - Doublée laine Semelle anti-perforation
Embout en acier **Existe en non doublée**

+ de 50	+ de 25	+ de 10	l'unité
39.98	47.62	52.92	63.50



Jallatte S3 REF 3169

EN 20345:2011
S3 CI HRO SRC

Souple cuir velours
Embout aluminium AirToe®
Semelle anti-perforation Kevlar
Pointures 35 à 48

Jallatte

+ de 30	+ de 12	l'unité
114,30	126.80	149.60

Laine Fourrée



Doublure
Thinsulate™

+ de 30	+ de 12	l'unité
78.75	89.76	107.70

REF 3170 Nordway S3

EN 20345:2011 S3 SRC

Souple cuir Hydrofuge
Embout Composite AirToe®
Semelle anti-perforation Acier
Pointures 38 à 48



Lovely S3 REF 3196

EN 20345: 2011 SRC

Poids Plume

Ultra - Souple

100% SANS METAL

Souple, cuir Velours montante
Embout composite AirToe®
Semelle anti perforation kevlar
doublure respirante HK3
Surpiqures et interieur rose
Pointures 35 à 42

+ de 50	+ de 25	+ de 10	l'unité
50.80	54.91	61.10	73.80

100% SANS METAL

Poids Plume

Ultra - Souple

Lolita S3 REF 3159

EN 20345: 2011 SRC

Confort +



Souple, cuir Velours basse
Embout composite AirToe®
Semelle anti perforation kevlar
doublure respirante HK3
Surpiqures et interieur rose
Pointures : 35 à 42

+ de 50	+ de 25	+ de 10	l'unité
49.98	53.17	59.10	72.80



Lyris S3 REF 3162

EN 20345:2011 S3 SRC

Ultra - Souple

100% SANS METAL

Cuir nubuck hydrofuge
Embout composite
Semelle kevlar
Ligne pour femme
Pointures 36 à 42

+ de 48	+ de 24	+ de 12	l'unité
58.80	66.45	73.84	88.60

Confort +

Ultra - Souple

Lyrisa S3 REF 3163

EN 20345:2011 S3 SRC

100% SANS METAL



Cuir nubuck hydrofuge
Embout composite
Semelle kevlar
Ligne pour femme
Pointures 36 à 42

+ de 48	+ de 24	+ de 12	l'unité
57.58	64.80	69.80	86.40



Gérok REF 3197 EN ISO 20345:2011

Tige en cuir velours souple avec inserts en nylon resistante a l'abrasion
Embout airtoe aluminium semelle rebondisante infenergy confort optimal
Chaussures de sécurité basses, légères et confortables avec empeigne en nylon ultra-respirant et daim souple, embout en aluminium, anti-crevaison, anti-dérapant semelle PU / PU infinergy, S1P SRC ESD

+ de 24	+ de 12	l'unité
73.80	82.60	119.86

ESD

EPI Equipement de Protection Individuelle

+ de 48	+ de 24	+ de 12	l'unité
39.80	49.27	54.76	65.70

ANTIGLISSEMENT



Borea S2 REF 3177

EN ISO 20345:2011

Chaussures de sécurité basses blanches, confortables et légères U Power de la ligne White68 & Black, avec empeigne en microfibre New Water Dry hydrofuge et respirante, résistantes aux bactéries et aux résidus chimiques organiques, facilement lavables, AirToe Composite, antidérapantes et semelle PU / PU U-Grip 68, S2 SRC
Pointures 35 à 47

Serge SB EAFO SRC REF 3179

EN 20345:2011 SB-E-A-FO SRC

Microfibre Lucky
Embout Composite AirToe®
Semelle P/U Antidérapante
Pointures 35 à 48

+ de 50	+ de 25	+ de 10	l'unité
37.90	46.80	52.67	69.10





Reponse S2 REF 3180

Safety-Dry® Hydrofuge
Embout de protection composite
Pointures 35 à 48
Semelle P/U Antidérapante

EN 20345:2011 S2 SRC

+ de 50	+ de 25	+ de 10	l'unité
35.90	44.90	49.90	66.00

Structure S2 REF 3181

Cuir Safety-Dry® Hydrofuge
Embout composite AirToe®
Semelle P/U Antidérapante

Pointures 35 à 48

EN 20345:2011 S2 SRC

+ de 50	+ de 25	+ de 10	l'unité
36.80	45.60	49.60	59.80





LACETS REF 3191
Noirs
Argents
Bicolores

Lot : 50	Lot : 10	l'unité
39.06	**28.80**	5.50



Shine REF 2820

Chaussures de sécurité hautes blanches sans métal, empeigne en microfibre New Water Dry hydrofuge et respirante, AirToe Composite, antidérapantes et semelle PU / PU U-Grip 68.

L'unité
69.50

EPI Equipement de Protection Individuelle

Cuir Pleine Fleur L2

EN 420 EN 388 REF 4476

Cuir Demi-Fleur Souple
Poignet élastique de serrage
Tailles 8 à 11 - AP126

À partir de 3,20





2134x



Par 120	+ de 48	+ de 12	l'unité
3.82	4.23	**4.64**	4.98

N'oubliez pas de consulter nos gants anticoupures à la page 153

Gant Cuir L4

EN 420 EN 388 REF 4474

Crôute de Cuir Souple
Poignet élastique de serrage
Tailles 8 à 11 - AP072

4133x



Par 120	+ de 48	+ de 24	l'unité
2.20	2.42	**2.55**	2.78

Cuir Hydrofuge L7

EN 420 EN 388 CE REF 4477

Cuir Pleine Fleur Souple
Poignet élastique de serrage
Tailles 8 à 11

2132x



par 120	+ de 48	+ de 24	l'unité
5.85	6.68	**7.54**	8.77

Cuir mi- Fleur L3

EN 420 EN 388 REF 4475

2143x

Cuir Pleine Fleur Souple
Hydrofuge - Tricot elastisque
Protège-artère cuir -
Taille 9 et 10 - AP326



Par 120	+ de 48	+ de 24	l'unité
3.20	3.46	**3.83**	4.14

Cuir Fourré L10

EN 420 EN 388 EN 511 REF 4478

Cuir Tout fleur de Vachette Supérieur
Hydrofuge - Spécial froid
Intérieur doublé molleton Thinsulate

Par 120	+ de 48	+ de 12	l'unité
11.42	13.70	**15.23**	17.80

2143x



EPI Equipement de Protection Individuelle



Nitrile 5500

REF 4501 EN 420 EN 388 EN 374 -1-2- 3 CE

Gants Nitrile Spécial Produits chimiques
Interieur coton flocké - Long. 320mm
Epaisseur 0,38mm
Tailles 7 à 10

4101x

+ de 50	+ de 30	l'unité
N.C.	**2.40**	3.83

À parGr de 2,40



Gants Neoprène AKL

EN 420 EN 388 EN 374-1 -2 -3

REF 4504

3121a

Polychloroprène et latex Lg 31 cm
Epaisseur 0,70mm
Intérieur coton flocké
Finition extérieure adhérisée
Tailles 7 à 11 AP110

+ de 50	+ de 10	l'unité
2.60	**3.80**	4.97

Gants Picots 4367

EN 420 EN 388

REF 4367

Polyamide 100% tricoté
Avec Poignets
Picots PVC Bleus 2 faces
Tailles 7 à 10

À parGr de 1,35



1142x

Par 100	+ 50	+ de 10	l'unité
1.35	1.60	**1.80**	2.20



2243x

Gants latex 7032

Gant Enduit Latex crêpé vert grip
Usage Intensif - Batiment ,jardins
Support sans couture
Taille 8, 9 , 10

EN 420 EN 388 CE

REF 7032

+ de 50	+ de 12	l'unité
N.C.	**2.49**	3.26

4122x





Gants nitrile 4190/9619

EN 420 EN 388 CE

REF 4190

Gant Enduit Nitrile
Usage Industrie
Support sans couture

+ de 48	+ de 12	l'Unité
N.C.	**2.90**	4.25



4121x





Gants PVC 6027

REF 6027

EN 420 EN 388 CE

Gant PVC Rouge
Tout enduit - Lg 30 ou 35
Support sans couture

	+ de 50	+ de 24	l'Unité
Lg 30	N.C.	**2.90**	3.75
Lg 35	N.C.	**2.90**	3.75

EN 374-1 EN 374-2 EN 374-3

Par 100	+ de 48	+ de 12	l'Unité
11.21	12.29	**15.80**	18.80

Gants PVC 70cm

Gants 70 Cm
Extrémité élastiquée
Taille 9 et 10

REF 8663

4121x



Gants 5071 PU

REF 5071

Gant en Nylon Gris
Enduction PU Gris
Support sans couture
Tailles 9 et 10

2131x

EN 420 EN 388 CE

Par 240	+ de 120	+ de 48	l'unité
1.19	1.29	**1.33**	1.51



Gants 5071 PG REF 5076

Gant en Nylon blanc QUALITE
Double Enduction nitrile gris
Tailles 9 à 10 - AP034

EN 420 EN 388 CE

À partir de 1.19

4124x

Par 240	+ de 120	+ de 48	l'unité
1.29	1.39	**1.43**	1.61



Gants 5071 LB REF 4488

Gant Enduction LATEX Crêpé
Enduction latex noir ou rouge
selon arrivage AP046
Tailles 7, 8, 9, 10

EN 420 EN 388 CE

Par 240	+ de 120	+ de 48	l'unité
1.23	1.62	**1.98**	2.37



À partir de 1,23

Nouveau!!

2132x



Gants quartz REF 6373

Gants Quartz en polyester vert jauge 13, avec enduction paume et doigt en nitrile noir avec une finition sableuse, dos aéré, poignet tricot, emballage individuel
Tailles 6 à 10

4121x

EN 388:2242XCE EN511: X3X

Par 144	+ de 60	+ de 24	l'unité
1.90	2.10	**2.30**	3.20

Gants Polyester Enduit Latex H.V

REF 7007

Enduit Latex crêpé
Poignet élastique tricot
Jauge 10.Coloris orange, enduction noire
Tailles 9 à 11

2242x

de 120	+ de 48	l'unité
2.80	**3.50**	4.50



À partir de 4,72

Ninja Ice N100 EN 420 EN 511 CE

Nouveau!!



Fourrés REF 4491

3231x

Gant Spécial Froid **jusqu'à - 50°C**
Doublure chaude molletonée,
Préhension ferme en milieu humide et huileux
Absorption des vibrations
Très souple
Isolation douce et confort avec flexibilité
Tailles 8, 9, 10, 11, 12

Par 100	+ 50	+ de 10	l'unité
4.72	4.91	**5.89**	7.98

Anti Impacts REF 5079

4x44fp

Gant anti-choc et anti-coupure en fibre PEHP/verre/ acier/ élasthane grise chinée, jauge 13, enduction en nitrile finition sableuse, paume et doigts, protection contre les chocs en TPR
Très resistants
Tailles 8, 9, 10, 11, 12

Par 120	+ 50	+ de 10	l'unité
11.90	14.90	**15.50**	15.90



Gants Cherylax REF 4492



EXTRA Rapport qualité prix

Gant Enduit Polyuréthane
type MAXIFLEX
Toucher près du doigt
Tailles 8 , 9, 10 , 11

À partir de **2,28**

4131a

Par 120	+ 60	+ de 48	l'unité
2.28	2.89	**3.47**	4.40

Gants Maxiflex HQ



REF 4493

EN 420 EN 388 CE

Gant Enduit Polyuréthane
Usage intensif - Batiment
Support sans couture
Tailles 9 et 10

4131x

Confort +

Anti transpirant

+200	+ 120	Par 48	l'unité
3.38	4.35	4.83	5.90

Gants Anticoupure REF 4494



Gants en tricot polyethylene Fibre
Haute Performance
Enduction PU grise sur paume et doigts
Dos Kevlar, poignets tricotés serré
Tailles 8, 9, 10, 11

4543c

À partir de **3,60**

Anticoupure indice 5

Par 200	Par 120	+ 60	+ de 24	l'unité
3.60	4.69	4.80	**5.90**	6.98

Gants KATANA



REF 5175

Anticoupure latex et antichaleur. Manipulation d'objets tranchants et piquants.**Tailles 8 a 10**

4x43c

EN 420 EN 388 CE

+ de 50	Par 24	l'unité
5.80	6.80	7.98

Gants Soudeur REF 4496



À partir de **2,20**

Gant Soudeur crôute de Cuir
Usage Régulier - Industrie soudure
Manchette de protection 15cm
Tailles 9, 10 - E1/15

EN 420 EN 388 EN 407 CE

Par 100	+ 50	+ de 10	l'unité
2.20	2.56	**2.98**	4.65

2122x

Gant AntiCut Spandex AG REF 6438



Gant AntiCut AG 13G,
NYLON/SPANDEX/HPPE,
latex Diamond Grip, 4X43D,
confort souple, haute protection
anti-coupure.
Tailles 6, 11

l'unité
4.90

EN388:2016 +A1:2018 : 4X43D,
EN407:2020 : X1XXXX, EN ISO 21420:2020

Gants Nitrile noir

REF 4506



+ de 50	+ de 10	la boite
N.C.	**23.80**	28.90

Bte de 100 Gants
- Poudrés

EN420:2003 + A1:2009

Gants Latex

REF 4498



+ de 50	+ de 10	la boite
N.C.	**16.80**	19.80

Bte de 100 Gants
- Poudrés

Gants Nitrile

REF 4499



+ de 50	+ de 10	la boite
N.C.	**16.80**	19.80

Bte de 100 Gants
- Poudrés

Lunettes Luxy

EN 166 EN 170 CE


REF 6030

Monture en Nylon
Branches en Nylon, Réglables en longueur et en inclinaison, Oculaire traité anti-rayures

Par 120	+ 50	+ de 12	l'unité
2.54	3.34	**3.83**	6.46



EXISTENT en Teintées



Lunettes Geneva

Lunettes monobloc très légères 24gr
Design enveloppant près du visage
Oculaire traité anti-rayures et anti-buée

+ de 50	+ de 12	l'unité
5.53	**6.93**	8.36

EN 166 EN 170 CE

REF 6031

Lunettes Montana

EN 166 CE




Lunettes design 26 Gr
Robustesse
Anti-rayures et anti-buée

	+ de 50	+ de 12	l'unité
REF 6032	Incolores	**8.54**	9.76
REF 6033	Teintées	**9.54**	13.50







Anti-Rayures
Anti-Buée

Lunettes Silver R2

Lunettes Sécurité et Loisir
Anti-rayure et anti-buée
Sportives Super confortables
Flexibles au niveau du nez

+ de 50	+ de 12	l'unité
N.C.	**10.57**	13.95

EN 166 EN 170 CE

REF 6034

Lunettes Mado

EN 166 EN170 EN 172 CE

REF 6035

Lunettes joint mousse hermétique
Verres incolores / Teintés ou Jaunes
Anti-buée - Protection intégrale
Livrées avec serre tête amovible

Par 120	+ 50	+ de 10	l'unité
7.62	8.88	**10.90**	12.52



Extra flexibles



Anti-Rayures
Anti-Buée

Oculaire en acétate incolore
Aérations indirectes, Pont nasal
Anatomique et bandeau hypoallergique
Forme enveloppante permettant de porter des lunettes de vues
Maintien par large élastique réglable

+ de 50	+ de 12	l'unité
N.C.	**13.95**	17.80

Lunettes Eiger

EN 166 EN 170 CE

REF 6036

Confort +

Lunettes Bi-Flex

EN 166 - EN170
EN 172 teintées

REF 6037

Confort +

Lunettes masque - Oculaire en acétate incolore
Aérations indirectes, Pont nasal
Anatomique et bandeau hypoallergique
Forme enveloppante permettant de porter des lunettes de vues
Maintien par large élastique réglable
Traitement Anti-rayures et anti-buée

Par 100	+ 50	+ de 10	l'unité
11.62	12.90	**16.64**	17.94



Anti-Rayures
Anti-Buée

EXISTENT en Teintées


Lunettes Contour incolores REF 6038

EN 166 CE

Par 120	+ de 30	+ de 10	l'unité
N.C.	11.64	**13.86**	16.90

Lunettes en PVC Souple
Permettent le port de lunettes correctives
Aérations par perforations latérales
Maintien par élastique de serrage réglable
Ecran polycarbonate incolore
Poids 60 Gr
Antibuée





Lunettes en PVC Souple
Permettent le port de lunettes correctives
Aérations par perforations latérales
Maintien par élastique de serrage réglable
Ecran polycarbonate incolore
Poids 60 Gr
Antibuée

Lunettes Contour teintées REF 6039

EN 166 CE

Par 120	+ de 30	+ de 10	l'unité
N.C.	12.30	**15.47**	18.10

Surlunettes montures polycarbonate
Branche polycarbonate
Oculaire polycarbonate épaisseur 2,2 mm
Protection latérale monobloc
Poids 45 Gr
R41160

Anti-Rayures
Anti-Buée

Surlunettes Visit

EN 166 CE

REF 6043

Par 120	+ de 50	+ de 12	l'unité
2.22	2.46	**2.78**	3.28





Lunette Masque PVC Souple
Permet le port de lunettes correctives
Aérations par perforations latérales
Maintien par élastique de serrage réglable
Ecran polycarbonate incolore
Poids 60 g
Antibuée

Lunettes Masque Monolax REF 6041

EN 166 CE

Par 120	+ de 50	+ de 12	l'unité
3.87	4.36	**4.74**	6.39

LAVE-Œil PLUM

Pour la décontamination simple de corps étrangers (saletés, copeaux, poussières). Flacon contenant une solution ophtalmique stérile (Chlorure de Sodium). Avec une oeillère ergonomique facilitant le rinçage de l'œil, un couvercle anti-poussière et des instructionns claires Disponible en recharge de stations ou en usage unique.



REF 6045

+ de 30	+ de 10	l'unité
10.32	**11.64**	18.60



STATION MURALE ANTI POUSSIERES avec lave-oeil Plum REF 6048

Lave-œil Plum de premier secours contenant 2 flacons de 500ml de solution ophtalmique.
Spécialement adaptée aux sites de travail sales et poussièreux.
Ouverture rapide du couvercle frontal.
Mode d'emploi par pictogramme sur le couvercle et miroir extérieur. Emballage : 1 unité

+ de 30	+ de 10	l'unité
61.60	**69.47**	81.48



Arceau Antibruit SNR 21 (Bouchons boules)

Par 80	Par 40	+ de 12	l'Unité
2.12	2.32	3.86	5.98

Arceaux antibruit
Bouchons boules interchangeables

REF 6050


Arceau Antibruit SNR 21 (Bouchons pointus)

Haute Visibilité
Arceaux antibruit
Bouchons pointus interchangeables

+ de 50	+ de 20	l'Unité
N.C.	6.39	6.98

REF 6051

CE EN 352-2





Bouchons Antibruit

EN 352-2 CE REF 6052

Antibruits réutilisables en élastomère bleu avec corde amovible et bille acier
Livrés dans boite individuelle

12 bt	Bt de 50	l'Unité
N.C.	2.18	2.77




Boite de 200 bouchons antibruit 36dB

REF 6053

Mousse poly sachets individuels

+ de 50	+ de 10	l'Unité
N.C.	24.80	29.80





Distributeur de bouchons antibruit

REF 6054 EN 352-2 CE

+ 400 paires de bouchons antibruit

+ de 10	l'Unité
N.C.	N.C.



Casque antibruit pliable Haute Visibilité

REF 6055 EN 352-1 CE

Pliable , très confortable
Haute performance
Coquilles en ABS
Coussinet PVC sensation cuir
Arceau réglable et pliable modèle poche
Poids 178 g

Par 120	+ 60	+ de 12	l'Unité
6.72	7.40	8.90	10.94

Nouveau!!

Casque antibruit MAX 700

REF 6056

Casque antibruit Haute Performance, très confortable
Coquille ABS, Coussinets PVC sensation cuir, Arceaux réglable EN 352-1 CE
Double arceau permettant le port d'un autre équipement de protection
(casque de chantierSerre-tête, casque de soudeur etc …)
Poids 235 Gr
R70310
SNR 30dB

Par 120	+ 60	+ de 12	l'Unité
8.98	9.70	10.95	14.50





Casque BetaFit 6100 REF 6057 EN 352-1 CE

Casque Anti-Bruit Standard
Arceau réglable
Coquille en ABS vert

Par 80	+ 25	+ de 12	l'Unité
3.80	4.42	**5.81**	7.90





Casque antibruit Peltor SNR 35 dB

REF 6063
EN 352- 1 CE

Coquille antibruit PELTOR
Existe adaptable sur casques
Optime II & III

+ de 50	+ de 10	l'Unité
35.60	**39.80**	48.50



Casque BetaFit 6250 REF 6059 EN 352 CE

Casque Anti-Bruit Super Confort
Haute performance - Pliable
Arceau réglable - Coquille en ABS noir

+ de 50	+ de 10	l'Unité
N.C.	**19.88**	25.57



Coquilles antibruit REF 6061

EN 352-2 CE

S'adapte sur casques oceanic classic et Petzl
Bras articulés pour un ajustement idéal.
Encliquetage simple et rapide grâce aux adaptateurs directement intégrés sur l'équipement

+ de 50	+ de 10	l'Unité
14.50	**18.60**	24.90

REF 6061



Coquilles antibruit Peltor EN 352-3 CE

+ de 60	+ de 10	l'Unité
N.C.	**36.64**	44.20

S'adapte sur casques oceanic, classic et Petzl

EPI Equipement de Protection Individuelle

Casques de Chantier

À partir de 3.56

Casque Classic REF 6064

Casque de chantier classic
Tour de tête réglable
Bandeau de confort

EN 397 CE

Existe en blanc

+ de 60	+ de 10	l'Unité
3.56	4.20	5.56





+ de 50	+ de 10	l'Unité
5.35	7.80	9.60

Casque Océanic REF 6066

EN 397 CE

Casque de chantier confort
Tour de tête réglable
Bandeau intérieur Cuir de confort



REF 6067
Casque Océanic avec Option visière intégrée

+ de 50	+ de 10	l'Unité
15.80	20.80	21.90



Option Sérigraphie



Option Forestier
(Voir Elagage)

Jugulaire Cuir

3.50€



REF 6065

Casque VERTEX Vent

REF 6069

EN 12492 EN379 EN 397 CE

Casque Grimpeur, Monteur
Super confort, Jugulaire intégrée
Unique dans sa catégorie…
existe en non ventilé
et en Haute Visibilité
Nous contacter

	+ de 50	+ de 10	l'Unité
classique	N.C.	69.00	74.90
fluo	N.C.	74.70	79.80





Vizière VIZIR

42,50€ REF 6374



PETZL

Lampe Frontale Pixa REF 6070
Fixation possible sur Casques





	l'unité
60 lumen PIXA 1	33.00
80 lumen PIXA 2	45.00
100 lumen PIXA 3	60.00
450 lumen Tactika core	59.00



Casquette Anti-heurt

REF 6072

Coque de protection en ABS
Coussinets mousse confort à l'intérieur
Durée de vie 3 ans
Coloris : Marine, Noir, Rouge,
Jaune, verte, jaune fluo, orange fluo

Norme EN 812

	+ 60	+ de 10	l'Unité
classique	10.90	11.90	14.90
fluo	11.90	12.90	18.24



Casque avec porte-badge REF 6073

Un porte-badge intégré, une jugulaire à 4 points,
une crémaillère de réglage (56 à 63 cm),
une coiffe textile 6 points

EN 397

+ de 60	+ de 20	l'Unité
19.60	**21.90**	23.80





REF 6077

EN 12492
EN 397

Casque alpiniste ENDURO

Ventilé, avec jugulaire 4 points, reglable par crémaillère
Existe en: orange, bleu, rouge, jaune et blanc

	+ de 60	+ de 20	l'Unité
MOUSSE	36.90	**39.80**	48.30
SANGLES	19.90	**21.90**	26.50

REF 6372



Casque translucide

REF 6084

Reglable par crémaillère, ventilé, translucide pour une vison périphérique. Permet au porteur de regarder vers le haut sans lever la tete Existe en: bleu, transparent, vert, orange, rose, rouge, fumé, jaune.

+ de 60	de 20	l'Unité
19.27	**21.42**	25.70



Conforme à la norme EN 397 440 V c.a., ANSI/isea z89.1 de type II (C)

Casque baseball

Possibilité sérigraphie personnalisée sur casques

EN 50365 EN 397 CE

REF 6071

Casque Type Casquette baseball
Serrage bouton
+ 50°, - 20°
Isolement électrique
Coloris : Noir, Bleu, Rouge, Vert, Blanc Jaune fluo, Orange fluo
Serrage bouton pour un réglage facile





+ de 60	+ de 20	l'Unité
15.38	**17.98**	19.48

REF 6075

Casque Iris 2

EN 397, EN 166, EN 170

Casque à lunette-masque intégrée sous la visière.
Aération. Ajustement par crémaillère

+ de 50	+ de 20	l'Unité
35.80	**38.98**	49.90

Coloris disponibles





À partir de 35,80

EPI Equipement de Protection Individuelle

FFP3 à valve Luxe

Masque Coque Grand Confort
Soupape d'expiration
Pince nez en aluminium

EN 149:2001 et A1:2009 CE

Par 10 B	Par 4 B	Bte 5
N.C.	**28.60**	34.30





EN 149:2001 et A1:2009 CE

FFP3 Pliable à valve

Bte 20
44.80

Masque Pliable FFP3
Soupape d'expiration
Pince nez en aluminium



FFP2 Classique

EN 149:2001 et A1:2009

Masque Coque FFP2
Média filtrante en polypropylène
Pince nez en aluminium

Bte100	Par 3 B	Bte 20
N.C.	**29.60**	35.44



EN 149:2001 et A1:2009

FFP2 à valve

Bte 100	Par 3 B	Bte 20
N.C.	**39.20**	46.88

Masque Coque FFP2
Soupape d'expiration
Pince nez en aluminium

FFP2 Pliable à valve

EN 149:2001 CE
EN A1:2009 CE

Masque Coque
Soupape d'expiration
Pince nez en aluminium

Bte 20
46.88





EN 149:2001 + A1:2009 CE

Bte100	Par 3 B	Bte 20
N.C.	**26.50**	30.64

FFP1 Classique

Masque Coque FFP1
Média filtrante en polypropylène
Pince nez en aluminium



FFP1à valve

EN 149:2001 et A1:2009

Masque Coque FFP1
Soupape d'expiration
Pince nez en aluminium

Bte100	Par 3 B	Bte 20
N.C.	**37.60**	40.80



Boite de 50 Masques à usage unique
Pince nez en aluminium
Taille unique 15,60 € REF 6097



Boite de 100 Charlottes rondes
Polypropylene
Diam 53 - Taille unique 9,80 €

REF 6099



Boite de 100 Masques d'hygiène 2 Plis
Elastiques d'oreilles
Taille unique 7,90 € REF 6098

Demi-masque Euromask



REF 6100

Demi-masque 2 Filtres à Vis
Caouthcuouc polychloroprène
Soupape d'expiration
Brides réglables

EN 140 CE

+ de 50	+ de 10	l'Unité
N.C.	**20.90**	25.90

Evamasque REF 6407



Conçu spécifiquement comme un demi-masque filtrant :
- pour les évacuations d'urgence dans des environnements chimiques,
- avec une durée de filtration de 15 minutes.
- Son utilisation est pratique, simple et sûre.
- Le masque peut être stocké jusqu'à 12 ans

EN 140 CE

+ de 12	l'Unité
98.80	129.80



Cartouches pour Euromask

lot de 2

EN 141 CE

REF 6101	A1 P2	15.72
REF 6102	P2	13.80
REF 6103	A1 B1 E1 K1	16.40
REF 6104	A1	13.80
REF 6105	P3	22.17

Demi-masque Silimask

REF 61060

Demi -Masque pour 1 Filtre à vis
Silicone et polypropylène
Brides réglables 4points avec appui tête
2 soupapes d'expiration latérales
1 valve frontale d' inhalation
Poids 140 Gr

EN 14387:2004 CE

+ de 50	+ de 10	l'Unité
N.C.	**39.06**	52.60



Cartouche Filtre Classe 2 ABEK2P3

contre Vapeurs très toxiques



REF 5248	A2 P3	24.48
REF 5249	P3	13.06
REF 5250	A B E K P3	31.23
REF 5251	A2 P3	34.72
REF 5252	K2 P3	36.28
REF 5253	A2 B2 E2 K2 P3	38.40
REF 5254	A2 B2 E2 K2 HG P3	49.40



Masque HM 500 REF 6368

Le demi-masque 500 est utilisé avec une connexion à baïonnette.
Le seuil dépend d'un calcul théorique, basé sur la fuite faciale et l'efficacité de la cartouche adaptée.
L'**APF** est évalué de 12 à 50:
- Il permet l'utilisation du demi-masque à partir d'une concentration externe comprise entre **12** fois et **50** fois la limite d'exposition professionnelle .
Le demi-masque 500 ne peut être utilisé qu'avec
les cartouches à baïonnette certifiées **Honeywell N SERIES**

+ de 50	+ de 10	l'Unité
N.C.	**26.00**	39.60



EPI Equipement de Protection Individuelle

Demi-masque Valuair

EN 140 CE

Demi-masque à 2 Filtres
Elastomère thermoplastique ou silicone travaux longue durée
Soupape d'expiration
Taille M ou L

		+ de 50	+ de 10	l'Unité
REF 6114	Elastomère	N.C.	33.50	39.40
REF 6115	Silicone N.C.	N.C.	38.80	44.90



Masque Optifit Twin

EN 136 CE

REF 6116

Ecran panoramique - 1 Filtre
Caouthcuouc polychloroprène
2 Soupapes d'expiration

+ de 10	+ de 5	l'Unité
99.60	119.00	129.80



Cartouches pour Masques Valuair et Optifit Twin

EN 140 CE



REF 6117	P2 P3	6.80
REF 6118	A1 B1	6.24
REF 6119	A1 B1 E1 K1	8.31
REF 6120	A1 B1 E1 K1 P3	13.60
REF 6121	A2 P3	12.80

Masque Optifit



REF 6122

EN 136 CE

Classe 2
Ecran panoramique - 1 Filtre
Caouthcuouc polychloroprène
Soupape d'expiration
RD 40 - raccord

+ de 10	Par 3	l'Unité
109.00	125.00	138.60

Système de Respiration Ventilé

EN 12 941 - EN 12 942

REF 6123

Système simple , robuste et le plus fiable
Pour Particules de Gaz
Batterie NiMh
Chargeur Intelligent
Indicateur d'écoulement d'air
Livré complet dans une malette
Fonctionne avec 3 cartouches
par système + Tuyau + unité de base
+ Ceinturon



+ de 3	l'Unité
N.C.	697.80

Cartouches Filtre Classe 2

contre Vapeurs très toxiques

EN 14387:2004 CE



REF 6124	A2 B2	29.80
REF 6125	P3	16.90
REF 6126	A2 B2 P3	32.29
REF 6127	E2 P3	30.20
REF 6128	K2 P3	30.20
REF 6129	A2 B2 E2 K2 P3	32.25
REF 6130	A2 B2 E2 K2 HG P3	39.80
REF 6140	RADIOACTIVITE	51.45

Ventilation Assistée Proflow Scott

Système de protection respiratoire à ventilation assistée
spécialement mis au point pour les opérations de désamiantage
Utilise 2 cartouches
Avec masque panoramique Vision 2 Scott REF 6419



+ de 10	+ de 5	l'Unité
N.C.	945.60	995.60

PROTECTIONS INDIVIDUELLES NON TISSEES A USAGE COURT

Combinaison Jetable version imperméable ou respirante

Polypropylène non tissé imperméable
Coloris : Blanc
Cagoule avec élastique de serrage
Fermeture à glissière
Serrage par élastique aux poignets & chevilles
Elastique de serrage au dos

+ de 50	+ de 25	l'Unité
5.10	**5.85**	7.95

REF 6080 **Imperméable**



À partir de **5,10**

Combinaison amiante imperméable et respirante avec rabats

Combinaison de Catégorie 3
Type 5/6
Norme EN ISO 13982-1 / 13034, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1073-2
Type 5 : Protections contre les particules solides en suspension dans l'air
Type 6 : Protection limitée contre les pulvérisations liquides

+ de 50	+ de 25	l'Unité
5.10	**5,85**	6.83

REF 6081 **Respirante**

Tailles Disponibles : M, L, XL, XXL



Combinaison jetable Gamme Economique

+ de 50	+ de 25	l'Unité
5.25	**5.83**	7.20

REF 6087

+ de 50	+ de 15	l'Unité
2.25	**2.69**	2.76

REF 6082

Polypropylene 40g
Tailles Disponibles : M, L, XL, XXL

Type 5 EN 13982-1/04
Type 6 EN 13034-04
Antistatique EN 1149-1

EN 340 : 2004 CE



Surchaussures
REF 6086

+ de 50	10 Btes	Bte 100
N.C.	**4.94**	7.42



REF 6084

Surbottes transparentes

+ de 50	10 Btes	Bte 50
N.C.	**12.90**	17.60



REF 6085

Surbottesblanches

+ de 50	10 Btes	Bte 10
12.90	16.65	21.60

Type 5 - Type 4 - Type 3
EN 14126: 2003 EN14605 EN ISO 13982

Combinaison Gamme Chimique REF 6083

Polythylène Tri-couches
- Très bonne résistance

Catégorie 3 :
Risques graves et mortels
Coloris jaunes
65 g
Tailles Disponibles :
L, XL, XXL

EN 13982-1

+ de 50	+ de 15	l'Unité
N.C.	**15.33**	18.90





Cagoule Haute Protection

REF 6131	TH2	109
REF 6132	TH3	119

Grand champ de vision
Serre tête ajustable
Partie supérieure simple à remplacer
Serre tête et tuyaux réutilisables
Tuyau acheminant l'air vers la visière
Pas de buée , pas d'air froid
Taille universelle

Option MASQUE
REF 6133



Masque complet
Vision panoramique
Jupe EPDM ou silicone
Norme EN 136 - Classe 2

+ de 50	+ de 10	l'Unité
N.C.	109.85	139.20



Aspirateur amiante

Spécialement conçu pour l'aspiration des Matières dangereuses.
Filtre renforcé par cartouche de type H
Filtre jusqu'à 99,997 %
Filtration H13

REF 6135

+ de 50	+ de 10	l'Unité
N.C.	698.50	780.60





Adduction d'Air libre

REF 6134

L' Air est prélevé à distance de la zone toxique.
La valve est située dans le masque.

S'utilise avec le Masque panoramasque



Pulvérisateur imprégnant
REF 6146
250 ml

+ de 10	l'Unité
6.90	10.90



Pulvérisateur joints viton
REF 6147
5 litres ou 10 litres

5 litres	34.76
10 litres	58.80



Planche Etiquettes Autocollantes AMIANTE
REF 6136
Adhésives

Par 10 u (56 x 109)	41.46
Par 50 u (27 x 52)	68.88
Par 100 u (50 x 100)	141.40



Sac etiqueté A1 marqué AMIANTE
REF 6079

700 x 1100	3.60
900 x 1100	N.C

Lait Surfactant REF 6138



Classé M1
Bidon 20 l

EN 14387 2004

+ de 10	l'Unité
83.90	94.80

Glovebag pour gaine Ø254

REF 6139

(Sac à manches)

+ de 20	l'Unité
19.90	25.90

Existe en d'autres dimensions :
Sac à manche pour tuyauterie horizontale Ø457, Ø762, pour tuyauterie verticale **Ø273, Ø609**

Cartouche de Gel 310ml

REF C310DIAG



1,00€

Gel transparent et non nocif pour l'imprégnation des poussières.
Perçage sécurisé à travers la membrane centrale pour forets de petit diamètre.
Dispositif de protection indispensable pour les chantiers de désamiantage ou de sous-section 4 (SS4)



Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Consultez-nous

AMIANTE

Combinaison amiante imperméable et respirante avec rabats REF 6087



Tissu : SMS hautement respirant - ne peluche pas
Coutures à plat recouvertes d'une bande thermocollée rouge
Grande capuche à 3 pans
Rabat dans le cou pour faciliter l'étanchéité
Glissière à double curseur
Fermeture sous patte refermable
Poignets tricotés
Chevilles et taille élastiqués

Tailles M à 4XL

+ de 50	+ de 25	l'Unité
5.25	**5.83**	7.20

Normes :
EN 13982-1 : 2004 Type 5 = Etanche aux particules
EN 13034 : 2002 Type 6 = Etanchéité limitée aux éclaboussures
EN 1073-2 : 2002 : Protection contre les particules de poussière



CE 0624 Catégorie 3

Rubalise Amiante

75 x 500 mm



REF 6142

46,51€

Rouleaux Adhésifs Amiante REF 6144



+ de 50	+ de 25	l'Unité
4.64	**6.41**	9.20

Sas de décontamination

REF 6390

Sas de décontamination en 3 salles
Ossature métallique pour sas souple 3 salles
Plus housse de rechange polyéthylène usage temporaire
Possibilité de rajouter des salles supplémentaires avec les accessoires optionnels.
Un Sas douche peut être aménagé (bac à douche, caillebotis…)
Dimensions d'un SAS 3 salles :
270 x 190 x 90 cm

+ de 5	l'Unité
N.C.	589.00



Panneaux Danger Amiante

REF 6143	1	330x120x100	**16.90**
REF 6148	2	330x200x100	**17.90**
REF 6149	3	300x300x300	**18.90**

1



2



3



Kit Evolution Spécial AMIANTE REF 6209

Pour les travaux occasionnels en présence d'amiante
Comprenant :
1 Combinaison cat III type 5 & 6
1 Masque FFP3
1 Paire de gants nitrile verts
1 Paire de surbottes en polyéthylène transparent
1 Sac de récupération 40 X 45 cm en polyéthylène avec rabat adhésif et logo amiante règlementaire



+ de 50	+ de 10	l'Unité
N.C.	**29.60**	33.80

BigBag Amiante REF 61450

Big Bag marqués Amiante
900 x 900 x 1100
Charge : 1 tonne



+ de 50	+ de 10	l'Unité
9.80	**11.48**	16.90

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Consultez-nous



Veste GLADIUS REF 6358

2 poches basses, 2 poches poitrines zipées, col montant, Patte de resserrage poignet, dos rallongé pour protéger les reins, zip avec rabat pour effet coupe vent.

+ de 50	+ de 5	l'Unité
76.35	**84.85**	99.80

EN ISO 20471

Tailles : XS au 3XL



Pantalon DEMETER REF 62020

Tissu bi-stretch 220 g/m² polyamide/elasthane avec finition hydrophobe SOFIGUARD®
Renforts genoux et bas de jambe mutli-dot extra résistant.Technologie SofiShield®
protection pour utilisateur de rotofil ou de débroussailleuse contre d'éventuelles projections non violentes de cailloux, terre ou particules de branches, pouvant subvenir lors des opérations de débroussaillage.

+ de 50	+ de 5	l'Unité
99.98	**111.80**	134.38

EN 13595-4 : 2002 niveau 2
EN 388/ 2016 niveau 3
ISO 13996 : 1999 128N

Tailles : XS au 3XL



Tailles : XS au 3XL

Pantalon LURE REF 6359

Tissu poly/coton 67/33 245 gr/m² coloris vert forêt
Ce pantalon conçu pour débroussailler offre des renforts en polyamide à l'avant et bénéficie d'une mousse absorbant les impacts et protégeant contre d'éventuelles projections non violentes de cailloux, terre ou particules de branches, pouvant survenir lors des opérations de débroussaillage.

+ de 50	+ de 5	l'Unité
42.67	**47.42**	56.90

EN 13595-4 : 2002 niveau 2
EN 388/ 2016 niveau 3
ISO 13996 : 1999 128N



REF 6360

Guetres de debroussaillage

Absorption des impacts et protection contre d'éventuelles projections non violentes de cailloux, terre ou particules de branches. Impermeables Fixation par sangle non métallique avec boucle, serrage vers le haut.

+ de 50	+ de 5	l'Unité
30.52	**33.72**	40.70

EN ISO 20471

EPI Equipement de Protection Individuelle

Veste de protection pour les utilisateurs de scie a chaine Classe 1

EN ISO 11393-6

Protection 8 et 16 couches
2 poches - Fermeture à glissière double curseur séparable
Taille : XS à 3XL

+ de 50	+ de 5	l'Unité
N.C.	99.95	125.30

REF 6200





Pantalon de protection pour les utilisateurs de scie a chaine

EN 381-5 : 1995 Type A Classe 1

Protection 8 couches **REF 6201**
Entrejambe en Tissu BiExtensible
1poche mètre - Ceinture élastiquée
Dos grande bavette enveloppante
Existe en version + 5 cm
Exite en protection totale
Exite en protection mollet

+ de 10	+ de 5	l'Unité
65.60	69.14	85.60

Confort +



Pantalon d'Elageur EVEREST

EN 381-5 : 1995 Type A Classe 1 20m/s
EN ISO 11393-2

REF 6202

La souplesse et le Confort : C'est le Strech...

Pantalon de protection pour les utilisateurs de scie a chaine
Protection 8 Couches
Tissu très résistant Polyamide CORDURA,
Tissu Bi-extensible

Par 5	Par 2	l'Unité
126.70	139.60	168.00



Pantalon classe 2 type A

EN 380-5 : 1995 Type A Classe 2 **REF 6400**
EN ISO 11393-2 TYPE A classe 2

Pantalon de protection pour les utilisateurs de scie a chaine, softly, 2 poches couture, 1 poche mètre, ceinture elastiquée, dos bavette enveloppante, poche plaquée dos fermée par rabat jaune fluo
DE XS A 3XL

existe en ROUGE

+ de 10	+ de 5	l'Unité
112.60	124.60	149.00



REF 6401

TABLIER DEBROUSAILLAGE

TABLIER EN CROUTE DE CUIR
1 double poche poitrine, ajustable avec boucle plastique
120 * 70 cm
Taille unique

+ de 10	+ de 5	l'Unité
62.60	65.85	69.85

EPI Equipement de Protection Individuelle

REF 6205

Jambières Anticoupure

EN 381-5 : 1995 Type A Classe 1

Protection 8 couches
Entrejambe en Tissu Bi-extensible
Taille : XS à 3XL

+ de 10	+ de 5	l'Unité
N.C.	75.80	89.60



Nouveau !!

REF 6204

Salopette d'Elageur Anticoupure

EN 381-5 : 1995 Type A Classe 1

Protection 8 couches
Entrejambe en Tissu Bi-extensible
Taille : XS à 3XL

+ de 10	+ de 5	l'Unité
82.60	122.50	151.45



Nouveau !!

Chaussures forestière tillia

NORME EN ISO 17249 : 2004 Classe 2

REF 6212

Cuir fleur avec doublure respirante
Semelle nitrile cousu idéal - Coquille acier
Semelle antiperforation
Tailles 33 à 51

+ de 50	+ de 4	l'Unité
N.C.	153.70	176.60





Nouveau !!

REF 6210

Chaussures forestière Fonction

EN 20345-S2 : coque anti-écrasement en acier
EN 17249 : Protection anti-coupures de classe 1 (20 m/s)

+ de 50	+ de 5	l'Unité
N.C.	169.60	179.50

Lacets avec crochets servant de tirelacets
Classe 1
Marque sthil

Chaussures Forestière Woodman AEP FO WRUHRO SRC

Norme EN 20345 et EN 17249 - Classe 1

REF 6211

Chaussures anticoupure - Cuir imprimé hydrofuge
Doublure texelle respirante absorbande
Et antiabrasion - Embout acier
Semelle antiperforation Kevlar non métal
Pointures 39 à 48

+ de 50	+ de 10	l'Unité
N.C.	121.60	139.60



EPI Equipement de Protection Individuelle

DÉBROUSSAILLEMENT



Nouveau!!

Bottes Santiag

REF 6365

protection contre les scies à chaînes

taille 38 a 47

EN 20345 SB E P

EN 17249 CLASSE 3 28*M/S

+ de 50	+ de 10	l'Unité
N.C.	**88.76**	106.50



Nouveau!!

Cuissardes de protection

REF 41021

Semelles antidérapante, coquille acier

taille 38 a 47

EN 20345 SB E P

EN 17249 CLASSE 3

+ de 50	+ de 10	l'Unité
N.C.	**179.00**	224.00



Nouveau!!



Guêtres de protection CL1

REF 6362

Tissu deperlant, réglables par sangle, a utiliser avec une paire de chaussure de sécurité

Protection contre la coupure Classe 1 EN 381-9

+ de 50	+ de 10	l'Unité
N.C.	**75.46**	89.54

Lanieres de rechange

REF 6361 **13.65 €**





Protèges Tibias souples

REF 6303

Coque souple en polyéthylène
intérieur matelassé
Résistance au chocs NF EN14021

+ de 50	+ de 10	l'Unité
N.C.	**22.80**	28.30

Nouveau!!



Protèges Tibias rigides

REF 6304

Coque ABS rigides
Elastiques disponibles

+ de 50	+ de 10	l'Unité
N.C.	**40.80**	48.81



Grimpettes d'Elagueur

1 ou 2 pics au choix

EN 166 EN179 CE

	REF	L'Unité
Fixes	6305	N.C.
Articulées	6306	N.C.

Existe Modèle AXESS





Fil Nylon grande performance

Rond, Carré et Torsadé

Diam	240 m	120 m	Au choix	
3	44.36		Carré ou Rond	REF 6125 A
4		**42.64**	Carré ou Rond	REF 6125 B

EPI Equipement de Protection Individuelle

Casque de Grimpeur STRATO REF 6307

Nouveau!!



PETZL Access the inaccessible"

Spécial pour travail en hauteur
Léger avec mousse confort Aéré Coloris
AU choix: rouge, jaune, blanc

EN 12492 **EN379 CE**

+ de 10	+ de 6	l'Unité
N.C.	78.60	83.90

Casque forestier Premium

Casque avec support de visière
Anti bruit 28 DB
Ecran grillagé acier
Coiffe a molette 4 points

Nouveau!! **REF 6309**



Normes EN 397, EN 352-2, EN 1731, EN 116 << F << 45m/s

+ de 50	+ de 5	l'Unité
N.C.	96.68	116.00

Casque Forestier Standard

Polyéthylène
visière grillagée 40 X 19
Coquilles antibruit

REF 6310



Normes EN 397, EN 352-2, EN 1731

+ de 10	+ de 5	l'Unité
35.65	39.62	47.54

Casque Forestier Stihl basic

Réglage de taille de la tête par molette.
Casque de poids léger avec équilibre optimisé.
Trous de ventilation sur toute la coque

REF 6208

Nouveau!!



EN 352, EN 397, EN 1731

	+ de 5	l'Unité
REF 6208	49.00	58.80
REF 6206	98.00	119.00

Version advance
REF 6206



Option Visière polycarbonate + Antibruit
REF 6311 **28,66 €**



Visière grillagée
REF 6314 **25,34 €**



Visière grillagée **21,80 €**
REF 6313

EPI Equipement de Protection Individuelle

REF 6325

Gants Bucherons

EN 388 : 1995 3122 EN 4205

+ de 60	+ de 48	+ de 10	l'unité
9.98	10.90	**11.90**	13.60

Paume : fleur retourné
Renfort : inserts coussinets
Dos : polyester noir
Manchette : élastique large avec fermeture autoaggrippant
Tailles 8 à 11

3122

A partir de **9,98**





À partir de **25,43**

REF 6320

Gants Anticoupure

EN 381- 7 EN 388 Type A Classe 0

Protection Main gauche
Dos tissu strech
Manchettes élastiques noires avec auto agrippant
Paume cuir avec renfort textile doigt et paume

+ de 50	+ de 10	l'Unité
N.C.	**25.43**	28.55

Gants Anticoupure REF 6321

EN 381-7 :EN 388 2000 Type A Classe 1

Protection main gauche et droite
Cuir fleur de bovin hydrofugé
Renfort métacarpe orange fluo
Renfort paume , protège artère

Taille 8 à 11

+ de 50	+ de 10	l'Unité
N.C.	**29.84**	35.98

Existe Classe 2
Existe type manchette

A partir de **29,84**





+ de 25	+ de 10	l'Unité
N.C.	**39.71**	44.84

REF 6322

Manchette Anticoupure

8 couches autour du bras - Elastique de serrage
Poignet lintégré avec passe pouce ou sans Poignet

EN 166 CE

A partir de **34,44**



Manchette Anticoupure REF 6324

8 couches autour du bras - Elastique de serrage
Poignet lintégré avec passe pouce ou sans Poignet

EN 166 CE

+ de 25	+ de 10	l'Unité
N.C.	**34.44**	40.90


EPI Equipement de Protection Individuelle

Avec 1 ou 2 Terminaisons cousues

REF 6330 Corde polyvalente - Excellent rapport souplesse/solidité - Travaux divers

Bonsai 13.0mm
EN 1891 CE

A partir de 3,81



REF 6331 Grande résistance - Très légère Excellent souplesse - Travaux d'élagage

Gingko 12.0mm
EN 1891 CE


A partir de 4,65



REF 6332 Corde de rétention - Double tresse 100% polyester - Enduction polyurethane


Goliath 12.0mm
EN 1891 CE

A partir de 5,45




REF 6333 Corde de rétention - Double tresse 100% polyester - Enduction polyurethane

Goliath 14.0mm
EN 1891 CE



REF 6334 Corde de rétention - Double tresse 100% polyester - Enduction polyurethane

Goliath 16.0mm
EN 1891 CE



Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Consultez-nous


Drisse Américaine Liana 12mm

Disponible en 30, 40 & 50m - Existe avec 1 ou 2 boucles

EN 354 CE REF 6335

	50 M	40 M	30 M
Avec 1 Boucle	N.C.	N.C.	N.C.





Tendex Maxiglisse ANTEC Drisse Armée

Longe drisse armée Ø14mm - Tendeur réducteur double action

Mousqueton Girouette avec émerillon - Butée d'arrêt

Disponible en 3 , 4, & 5 mètres EN 358 CE

	+ de 5	l'unité	
3 mètres	N.C.	N.C.	REF 6336
4 mètres	N.C.	N.C.	REF 6337

Rouleau Corde 200m

Semi-statique Ø10,5mm

EN 1891

REF 3149

Unitaire
315.80



EPI Equipement de Protection Individuelle

Distributeur
Tout la gamme disponible

PETZL Access the inaccessible®

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Consultez-nous !



Harnais PETZL Newton Easy Fit REF 6340

2 pts d'ancrage, 1 sternal et 1 dorsal
Simplet et modulable - Veste JACK incorporée
Boucles automatiques FAST - 2 Porte matériels
FACILE A ENFILER C73JFO - Taille 0 - 1 - 2
Facile à enfiler

EN 361 CE

	+ de 50	+ de 10	l'Unité
EUROPE	N.C.	N.C.	154.00
INTER	N.C.	N.C.	165.00



Harnais Antichute Newton

REF 6341

2 pts d'ancrage, 1 sternal et 1 dorsal
Simplet et modulable - Veste JACK incorporée
Boucles automatiques FAST - 2 Porte matériels
FACILE A ENFILER

CE EN 361

	+ de 50	+ de 10	l'Unité
EUROPE	N.C.	**93.60**	98.60
INTER	N.C.	N.C.	115.80



AVAO SIT REF 6342

Harnais cuissard confortable de maintien au travail et de suspention

EN 358 EN 813 CE

+ de 50	+ de 5	l'Unité
N.C.	**156.00**	179.00



AVAO 1300 C71 REF 6343

Harnais confortable antichute, de maintien au travail
Harnais de suspension

EN 358 EN 813 CE

	+ de 10	l'Unité
C071BA	N.C.	285.00

EPI Equipement de Protection Individuelle

PETZL Access the inaccessible®

PETZL Access the inaccessible



Longe Ligne de vie GRILLON

REF 6344 EN 361 CE

Ligne de Vie temporaire horizontale réglable
Existe en 4 dimensions :
5 m, 10 m, 15 m ou 20 mètres

5 m	10 m	15 m	20 m
147.50	159.00	172.50	185.00

Antichute Mobile ASAP LOCK

REF 6345

Antichute mobile sur corde avec fonction de blocage
Matières : aluminium, acier inoxydable, polyamide

CE EN 353-2, CE EN 12841 type A, EAC

+ de 5	l'Unité
N.C.	198.00



PETZL Access the inaccessible



Absorbica I VARIO REF 6346

Longe simple reglable avec absorbeur
de 100 a 150 cm

CE EN 355, EAC

+ de 10	l'Unité
N.C.	79.50



Absorbica Y REF 6348

Longe double avec absorbeur intégré
Disponible en 2 longueurs : 80 cm et 150 cm

CE EN 355, EAC

PETZL Access the inaccessible

	+ de 10	l'Unité
80 cm	N.C.	65.00
150 cm	N.C.	95.00

Sac robuste TRANSPORT REF 6347

Sac de transport robuste et confortable de 45 litres.
Réalisé en bâche sans PVC
Dos, Ceinture et Bretelles matelassées
Poids : seulement 1,250 kg

+ de 50	+ de 5	l'Unité
N.C.	**95.00**	110.00



EPI Equipement de Protection Individuelle

ANTICHUTE



Antichute a cable galva diam 4,5

REF 6370

Longeur 10 metres,
resistance 15Kn,
anneau d'accrochage rotatif

+ de 10	+ de 3	l'Unité
242.60	**260.00**	299.80

Nouveau !!

Antichute a sangle 25mm

Longeur 6 metres, resistance 15Kn
anneau d'accrochage rotatif

+ de 10	+ de 3	l'Unité
145.60	**156.44**	179.95

REF 6371



Nouveau !!



REF 6353

Pack Harnais Bâtiment / Toiture LK2

Nouveau !!

EN 361 CE

+ de 50	+ de 10	l'Unité
N.C.	**148.00**	177.84

Ensemble de sécurité comprenant :
Harnais antichute(2 points d'accroche: sternal et dorsal), cordage antichute
(longeur 10 mètres) + stopchute coulissant avec absorbeur d'énergie, 2 mousquetons
Livré dans un sac de rangement

Pack Harnais Universel LK3

REF 6354

Nouveau !!

Ensemble de sécurité comprenant :
Harnais antichute (2 points d'attache sternal et dorsal), tendeur de longe , 2 mousquetons, longe réglable, cordage tressé (12 mm) + absorbeur de chocs longeur fixe max 2m
Livré dans un sac de rangement

EN 362 EN 361:2002 EN 355

+ de 50	+ de 10	l'Unité
N.C.	**112.80**	137.25



EPI
Equipement de Protection Individuelle

Harnais d'Antichute 408 REF 6350


Harnais d'antichute en sangle polyester avec réglage
Des bretelles et des cuisses par boucle
2 Points d'accroche : 1 Dorsal et 1 Sternal

EN 361 CE

+ de 10	+ de 6	l'Unité
N.C.	**56.60**	68.30



À partir de 56,60



Longe Absorbeur d'énergie

+ de 10	+ de 5	l'Unité
49.75	**55.29**	59.60

Diam 12 lg 2 mètres

EN 355 CE

Mousquetons Automatique Trilock

EN 362 CE

A triple sécurité
Résistance 22kn
Alliage léger
Ouverture 23 mm

	+ de 10	l'Unité
REF 6146	**18.80**	19.80
REF 6147	**N.C.**	8.90







+ de 10	+ de 10	l'Unité
17.80	**20.90**	23.98

REF 6148
EN 362 CE

Mousqueton Acier

verrouillage automatique à double sécurité grande ouverture 60 mm

Longe / Prussik

REF 6149

1 mètre avec 2 boucles cousues Diam 10,5
existe en 1,5 m et 2 mètres

+ de 10	+ de 5	l'Unité
11.80	**14.60**	22.64




Longe Double

Corde de maintien 1m50
Daimètre 12 avec 3 mousqueton

EN 358

REF 6150

+ de 10	+ de 5	l'Unité
48.55	**56.50**	66.30



Enrouleur à Sangle

Avec amortisseur
et 2 mousquetons 40

EN 360 CE



REF 6151

+ de 50	+ de 3	l'Unité
N.C.	**142.00**	183.60

Longe double avec absorbeur d'energie

Avec amortisseur et 1 mousquetons 18 et 2 crochets
mousquetons a verrouillage automatique 55

EN 355 : 2002

REF 6375

+ de 50	+ de 3	l'Unité
55.40	**61.90**	69.80



EPI Equipement de Protection Individuelle

SOCIÉTÉ FIX'ON

2001, FIX'ON s'implante à Toulon, centre du PACA. Aujourd'hui ce sont plus de 3000 références d'équipement de protection individuelle (E.P.I.), que FIX'ON distribue chaque Année à ses clients à travers la France.

La satisfaction client a été définie comme l'axe majeur du développement de notre entreprise :

- **La sélection de produits de qualité**
- **La diversité de nos gammes qui répondent à l'ensemble des besoins des professionnels**
- **La livraison express en 24 / 48 heures**
- **La relation clientèle, FIX'ON qui est à votre écoute et à votre service du lundi au vendredi de 6H30 à 17H30 sans interruption.**



ATEX

CONFIANCE TEXTILE Contrôle de substances indésirables d'après Oeko-Tex Standard 100 No 00.0.0000 Institut

molinel OBJECTIF 2VIE

2 2