

Spargiletame/Spargi-compost GAFNER

ELENCO RICAMBI

**4000 - 5000 modelli rimorchiati dal n. 740
- 6383**

Copyright ©

Editore della presente documentazione cliente è la GAFNER Maschinenbau AG,
CH-8637 Laupen-Wald (Tel. 055 246 34 15 / FAX 055 246 51 70)

Si riservano tutti i diritti, in particolare il diritto di riproduzione,
distribuzione e traduzione. Nessuna parte dell'opera potrà essere riprodotta in alcuna forma
(stampa, fotocopia, microfilm o altro procedimento)
memorizzata con l'ausilio di sistemi elettronici in assenza di assenso scritto.

Con riserva di modifiche tecniche.

GAFNER si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto o al presente documento in
qualsiasi momento senza comunicazione separata.

Versione: 2024

Sommario

Capitolo		Pagina
1	Unità motrice	3 - 6
2	Rotore a stella - Planetario	7 - 9
3	Valvola spargitura-rotore spargitura	10 - 13
4	Tappeto	14 - 19
4c	Nuovo rinvio	20 - 21
5	Tubi flessibili idraulici	22
6	Idraulica - Organi di azionamento	23 - 26
7	Vasca e contenitore spargitura	27 - 30
8	Parti per rimorchi	31 - 32

Esempio di ordine di pezzi di ricambio

Tipo Gafner: ad es. tipo 2.0 VARIO


Numero di telaio: Ad es. n. 4480

Numero di ricambio: Ad es. n. 201.01.100

Descrizione dell'ordine ad es. albero motore modello portato VARIO

Quantità: Ad es. 1 pezzo

Azionamento dal n. 740 - 1700




Azionamento dal n. 740 - 1700

Rif.	N. d'ordine	Descrizione dell'ordine	Dimensione
1-4	001.01.100	Albero motore modelli portati - macch. normali	3/4"
	001.01.200	Albero motore modelli rimorchiati - macch. normali	3/4"
5	000.02.010	Cuscinetto flangiato ovale	ø35
	001.01.005	Guarnizione cuscinetto	ø35
17	000.18.002	Pignone tendicatena	3/4" Z 15
18	000.01.017	Pattino catena	3/4"
19	601.01.045	Vite testa esagonale	M12x55
20	000.01.020	Lamiera forata	Filettatura M12
21	000.01.021	Pattino tendicatena	
22	000.01.022	Asta filettata (specificare lunghezza)	M12
23	000.01.023	Molla a compressione	3,2/19,2x59
24-3	102.03.900	Rullo tendicinghia trapezoidale alluminio con cuscinetto a sfere	
33	001.01.033	Catena a rulli 1500/1800/1800L	3/4"ASA60 115 maglie
	002.01.033	Catena a rulli 2400/3100/4000 lunga	3/4"ASA60 123 maglie
	003.01.033	Catena a rulli4000 corta/5000	3/4"ASA60 153 maglie
34	001.01.034	Catena a rulli 1500/1800/1800L	3/4"ASA60 87 maglie
	002.01.034	Catena a rulli 2400/3100/4000 lunga	3/4"ASA60 95 maglie
	003.01.034	Catena a rulli4000 corta/5000	3/4"ASA60 109 maglie
	004.01.034	Maglia di congiunzione diritta	3/4"
	005.01.034	Maglia congiunzione a gomito	3/4"
35	000.02.032	Dado esagonale	M12
36	000.02.031	Rondella	M12
37	000.03.018	Dado di sicurezza	M12
38	000.03.017	Vite esagonale Qual. 10.9	M12x40
39	000.02.031	Rondella	M12
40	000.02.037	Vite testa esagonale	M12x40
41	301.02.024	Vite a testa svasata ad esagono incassato	M12x40
42	101.06.016	Rondella	M16

Azionamento dal n. 1701 - 6383


- 1 -



Unità motrice dal n. 1701 - 6383

Rif.	N. d'ordine	Descrizione dell'ordine	Dimensione
1-4	001.01.100	Albero motore modelli portati - macch. normali	3/4"
	001.01.200	Albero motore modelli rimorchiati - macch. normali	3/4"
5	000.02.010	Cuscinetto flangiato ovale	ø35
	001.01.005	Guarnizione cuscinetto	ø35
17	000.01.017	Pattino catena	3/4"
19	201.03.043	Vite testa esagonale	M12x50
20	000.01.020	Lamiera forata	
21	000.01.021	Pattino tendicatena	Filettatura M12
22	000.01.022	Asta filettata (specificare lunghezza)	M12
23	000.01.023	Molla a compressione	3,2/19,2x59
24	102.03.900	Rullo tendicinghia trapezoidale alluminio con cuscinetto a sfere	
30	101.03.010	Vite testa esagonale	M12x65
31	101.03.006	Lamiera forata per rullo tendicinghia trapez.	
32		Cinghia trapez. Vedere Fig. pagina 11	
33	003.01.033	Catena a rulli 4000/5000	3/4"ASA60 153 maglie
34	003.01.034	Catena a rulli 4000/5000	3/4"ASA60 109 maglie
	004.01.034	Maglia di congiunzione diritta	3/4"
	005.01.034	Maglia di congiunzione a gomito	3/4"
35	000.02.032	Dado esagonale	M12
37	000.03.018	Dado di sicurezza esagonale	M12
39	000.02.031	Rondella	M12
40	000.02.030	Vite testa esagonale	M12x30
	000.01.050	Albero cardanico omocinetico p. modelli rimorchiati con copiglia di recisione	
	000.01.051	Albero cardanico omocinetico p. mod. rimorchiato senza spinotto di sicurezza	

Rotore a stella planetario



Rotore a stella planetario


Rif.	N. d'ordine	Descrizione dell'ordine	Dimensione
1	000.02.001	Albero cavo	
1-5	000.02.100	Albero cavo compl. (cuscinetto a sfere, cuscinetto a stella del rotore, guarnizione in feltro)	
2	000.02.002	Cuscinetto rotore a stella senza cuscinetto a sfere	
	301.01.018	Guarnizione feltro	
3	000.02.003	Cuscinetto a sfere	6016
4	000.02.004	Anello Seeger	A80
5	000.02.005	Cuscinetto a sfere	6007
6	000.02.006	Linguetta	10/8x56
7	000.02.700	Albero passante con pignone catena	3/4" Z 15
	000.01.003	Puleggia pignone catena per albero passante	3/4" Z 15
8	000.02.008	Linguetta	10/8x45
9	000.02.009	Puleggia pignone catena 4000/5000	3/4" Z 100
9a	201.02.900	Mozzo avvitabile per puleggia pignone catena (superiore)	
10	000.02.010	Cuscinetto flangiato	ø35
	001.01.005	Guarnizione cuscinetto	ø35
11	000.02.011	Pignone catena	3/4" Z 25
12	001.02.110	Coppia di pignoni per macchina con unità idraulica	3/4" Z25 3/8" Z60
13	150.01.001	Anello distanziale	
14	002.02.014	Puleggia a gole trapez. c. Taperlock (2 gola) per 4000/5000	SPB-315-2
15	003.02.015	Disco rotore a stella 4000/5000	
16		Pala alimentazione inferiore destra	non più in assortimento
16	001.02.160	Pala alimentazione inferiore destra compl. di gommino	
17		Pala alimentazione superiore destra (mod. rimorchiati)	non più in assortimento
17	101.02.170	Pala alimentazione superiore destra compl. di gommino (mod. rimorchiato)	
17		Pala alimentazione superiore sinistra (mod. portato)	non più in assortimento
17	001.02.170	Pala alimentazione superiore sinistra compl. di gommino (mod. portato)	
18		Pala alimentazione inferiore sinistra	non più in assortimento
18	001.02.180	Pala alimentazione inferiore sinistra compl. di gommino	
19	000.02.019	Contrappeso	

Rotore a stella planetario

Rif.	N. d'ordine	Descrizione dell'ordine	Dimensione
20	002.02.200	Scatola planetario 4000-5000	
	004.02.200	Scatola planetario compl. per 4000/5000 (scatola,cuscinetto,albero,mozzo,lame)	
21		Lama planetario modelli portati, curva	non più in assortimento
21a	001.02.210	Stella planetario per lame dritte (saldate)	
21b	222.02.220	Kit di retrofit per lame planetario affilate 4 (mozzo, lame, viti)	
	201.02.022	Lama planetario dritta e affilata	
	211.02.220	Lama planetario dritta e affilata (1 set da 4 senza viti)	
	203.02.022	Set di viti per lama planetario dritta (4xM16+dado 4xM8)	
22		Lama planetario modelli portati, curva . (1 set senza viti)	non più in assortimento
22a	201.02.022	Lama planetario dritta e affilata	non più in assortimento
23	000.02.230	Albero planetario con pignone catena	3/4" Z 15
24	000.02.024	Cuscinetto in bronzo	
25	000.02.025	Linguetta	8/7x36
26	000.02.026	Anello Seeger	A30
27	003.02.027	Catena a rulli senza fine 4000/5000	3/4"ASA60 50 maglie
28	002.02.280	Tubo di lubrificazione 4000/5000	
29	000.02.029	Nipplo di ingrassaggio	
30	000.02.030	Vite testa esagonale	M12x30
30a	201.12.032	Vite testa esagonale	M16x35
30b	000.02.480	Bullone di sicurezza per lama planetario dritto + dado di sicurezza	M8x20
30c	101.06.016	Rondella	M16
31	000.02.031	Rondella	M12
32	000.02.032	Dado esagonale	M12
33	000.03.018	Dado di sicurezza esagonale	M12
33a	201.04.023	Dado di sicurezza esagonale	M16
34	000.02.034	Vite testa esagonale	M12x20
35	000.03.035	Vite testa esagonale	M12x25
36	601.04.032	Vite testa esagonale	M12x35
37	000.02.037	Vite testa esagonale	M12x40
38	000.02.038	Pannello gomma flessibile	
39	000.02.039	Piastrina di riscontro a gomito	
	001.02.039	Piastrina di riscontro vecchia (dritta)	
40	000.02.040	Vite di bloccaggio	M8x35
41	000.02.041	Dado di sicurezza	M8

Valvola spargitura-rotore spargitura

- 3 -




Valvola spargitura-rotore spargitura

Rif.	N. d'ordine	Descrizione dell'ordine	Dimensione
1a	002.03.100	Portello di espulsione 4000/5000	
	004.03.100	Portello di espulsione compl. con molle per macchina norme	4000-5000
2a	002.03.200	Tiranteria d'innesto 4000/5000 con albero da 15 e leva a V	
3	000.03.003	Vite testa esagonale	M8x50
4a	002.03.004	Leva lamierino curva senza albero 4000/5000	
4c	003.03.004	Leva lamierino curva senza albero	
5	000.03.005	Leva di bloccaggio	
6a	002.03.006	Leva manuale 4000/5000	
7a	002.03.700	Tiranteria d'innesto con albero da 12 per 4000/5000	
8a	002.03.008	Elemento di guida 4000/5000	
9	302.01.019	Vite testa esagonale	M8x25
9a	302.01.017	Vite testa esagonale	M8x20
10	302.01.025	Rondella	M8
11	000.02.041	Dado di sicurezza esagonale	M8
12	000.02.031	Rondella	M12
13	001.03.013	Molla a compressione	5/25x125
14	000.03.014	Vite ad occhiello	M10x140
15			non più in assortimento
16	000.06.098	Spina elastica	ø5x30
16a	000.06.094	Spina elastica	ø5x35
17	000.03.017	Vite esagonale Qual. 10.9	M12x40
18	000.03.018	Dado di sicurezza	M12
19	000.02.031	Rondella	M12
20	000.03.020	Rondella di sicurezza	M12
21	000.03.021	Rebbi di spargitura normali	
	002.03.021	Rebbi di spargitura larghi	
22	003.03.101	Dado di sicurezza esagonale	M10
23	003.03.102	Rondella	M10
24	001.03.240	Rotore di spargitura senza rebbi 1500-3100	
24a	002.03.240	Rotore di spargitura senza rebbi 4000/5000	
25	000.02.008	Linguetta	10x8x45
26	000.03.026	Supporto ritto SW	ø35
	001.01.005	Guarnizione cuscinetto per n. 35	ø35

Valvola spargitura-rotore spargitura

Rif.	N. d'ordine	Descrizione dell'ordine	Dimensione
27	002.03.027	Puleggia a gole trapez.4000/5000	SPB-190-3
28	000.05.005	Anello Seeger	A35
29	000.02.032	Dado esagonale	M12
30	000.03.300	Tendicinghia ROSTA compl.	
	102.03.310	Rullo tendicinghia ROSTA con cuscinetto a sfere	ø30
		Elemento tenditore ROSTA	non più in assortimento
31	000.02.037	Vite testa esagonale	M12x40
32	000.03.031	Puleggia a gole trapez.	SPA-80-1
33	000.03.033	Anello Seeger	A25
34	000.03.034	Supporto ritto	ø25
	001.03.034	Guarnizione cuscinetto per n. 25	ø25
35	000.03.350	Rotore piccolo	
36	000.03.036	Linguetta	8/7x28
37	000.06.055	Vite testa esagonale	M10x35
38	201.04.165	Dado esagonale	M10
39	002.03.039	Cinghia trapezoidale 4000/5000	SPA-1082 LW/1100LA
40	003.03.040	Cinghia trapezoidale 4000/5000	SPB-2800 LW
41	001.03.041	Collegamento a regol. larghezza spargitura idr.	
	002.03.041	Collegamento 4000/5000	
42	000.03.042	Bullone di sicurezza	
43	000.03.043	Forcella	M12
44	000.03.044	Dado per cilindro gas	M30
47	000.03.047	Cilindro gas	
50	000.03.050	Impugnatura in gomma	

Tappeto fino al n. 1981
Sistema di avanzamento con trasmissione a catena




Tappeto fino al n. 1981
Sistema di avanzamento con trasmissione a catena

Rif.	N. d'ordine	Descrizione dell'ordine	Dimensione
1	000.01.500	Albero di avanzamento	ø35
2	000.02.010	Cuscinetto flangiato ovale	ø35
	001.01.005	Guarnizione cuscinetto	ø35
3	301.01.710	Pignone catena	5/8" Z48 ø35
	001.03.005	Pignone catena per riduttore planetario (3100-5000 dal n.1356)	5/8" Z40 ø35
4	000.02.008	Linguetta	10x8x45
5	000.05.005	Anello Seeger	A35
6	300.06.005	Motore rullo G/albero ø25/alta coppia incl. valvola antiurto	300 cm³
		<u>Riduttore planetario con trasmissione a catena</u> Motore rullo G 50 cm³ con albero scanalato senza valvola antiurto Riduttore planetario 1 stadio con albero di uscita ø 38 non più in assortimento	
	001.06.005	Valvola antiurto per motore "Oildrive"	
	002.06.005	Valvola riduttrice di pressione per valvola antiurto "Oildrive"	
7	000.07.005	Pignone catena	5/8" Z 10 ø25
	011.07.005	Pignone catena per riduttore planetario (3100-5000 dal n.1356)	5/8" Z 13 ø38
8	000.08.005	Catena a rulli + maglia terminale	5/8"ASA50 71 maglie
8	001.08.005	Catena a rulli + maglia terminale (per riduttore planetario)	5/8"ASA50 60 maglie
9	000.09.005	Vite tendicatena con leva	
10	000.10.005	Pignone tendicatena	5/8" Z 17
10	001.10.005	Maglie catena ROSTA riduttore planetario (3100-5000 dal n.1356)	P 5/8"
11	000.11.005	Angolare di serraggio	


Tappeto fino al n. 1981

- 4 -



Tappeto fino al n. 1981

Rif.	N. d'ordine	Descrizione dell'ordine	Dimensione
6	001.04.610	Albero di rinvio nuovo (vedi pagina 21-22)	
7		Pignone catena rinvio foro	non più in assortimento
8	001.04.608	Racla con lamiera protezione	
9	000.04.009	Ferro piatto di battuta	
10	001.04.010	Barra tappeto	M10
	302.07.010	Staffa maglia congiunzione avvitabile con dadi	M10
12	000.04.012	Spina di sicurezza inox per staffa maglia congiunzione	
13	000.04.013	Elemento catena a maglie tonde	15 maglie
14	000.04.014	Elemento catena a maglie tonde	17 maglie
	001.04.014	Elemento catena a maglie tonde	21 maglie
	002.04.015	Elemento catena a maglie tonde 1800/2400	97 maglie
	304.07.013	Elemento catena a maglie tonde 1800/2400	103 maglie
15	005.04.015	Elemento catena a maglie tonde 1800L/3100/5000	123 maglie
	006.04.015	Elemento catena a maglie tonde lungo 4000	147 maglie
16	001.04.160	Paratia 1500/1800/1800L con scorrevole in plastica + staffa maglia congiunzione	
	002.04.160	Paratia 2400/3100 lungo 4000 con scorrevole plastica + maglia congiunzione	
	003.04.160	Paratia 4000/5000 con scorrevole plastica + maglia congiunzione	
17	000.04.170	Sovrastruttura paratia 1800 - 3100	
18		Pattino in plastica 38/25x50	non più in assortimento
18	001.04.018	Pattino in plastica lungo doppio uso	38/25x170
19		Clip di bloccaggio	non più in assortimento
		Maglia di bloccaggio con vite e dad	non più in assortimento
20	101.04.019	Piastra di saldatura con Staffa maglia	M10
21	000.04.020	Pannello di gomma	645x100x10
	000.04.021	Caviglia	




Tappeto dal n. 1982 - n. 4278 + per 5000 A fino al n. 6383
Sistema di avanzamento con riduttore planetario

Rif.	N. d'ordine	Descrizione dell'ordine	Dimensione
1	000.04.100	Albero di avanzamento	ø40
2	000.04.002	Cuscinetto flangiato ovale	ø40
	001.04.002	Guarnizione cuscinetto	ø40
3			non più in assortimento
4	201.04.004	Motore rullo G con albero scanalato senza valvola antiurto	50 cm ³
	300.04.005	Motore rullo G con albero scanalato con valvola antiurto	300 cm ³
	601.04.022	Motore rullo G con albero scanalato senza valvola antiurto per riduttore planetario 2 stadi	100 cm ³
5	001.06.005	Valvola antiurto per motore "Oildrive"	
	002.06.005	Valvola riduttrice di pressione per valvola antiurto "Oildrive"	
6	001.04.610	Albero di rinvio nuovo (vedi pagina 21-22)	
7			non più in assortimento
8	001.04.608	Racla con lamiera protezione	
9	000.04.009	Ferro piatto di battuta	
10	001.04.010	Barra tappeto	M10
	302.07.010	Staffa maglia congiunzione avvitabile con dadi	M10
12	000.04.012	Spina di sicurezza inox per staffa maglia congiunzione	
13	000.04.013	Elemento catena a maglie tonde	15 maglie
14	000.04.014	Elemento catena a maglie tonde	17 maglie
	001.04.014	Elemento catena a maglie tonde per tutti fino al n. 2486	21 maglie
	001.04.015	Elemento catena a maglie tonde 1500/1800/2400/4000 N.2220-4278	85 maglie
	002.04.015	Elemento catena a maglie tonde 1800/2400 - N. 2219	97 maglie
	304.07.013	Elemento catena a maglie tonde 1800/2400 - N. 2219	103 maglie
15	004.04.015	Elemento catena a maglie tonde 1800L/3100/ 5000 N.2220-2486	105 maglie
	005.04.015	Elemento catena a maglie tonde 1800L/3100/5000 - N. 2219	123 maglie
	007.04.015	Elemento catena a maglie tonde 1800L 3100 5000 N . 2487-4278	111 maglie
16	001.04.160	Paratia 1500/1800/1800L con scorrevole in plastica + staffa maglia congiunzione	
	002.04.160	Paratia 2400/3100 lungo 4000 con scorrevole plastica + maglia congiunzione	
	003.04.160	Paratia 4000/5000 con scorrevole plastica + maglia congiunzione	
17	000.04.170	Sovrastruttura paratia 1800 - 3100	
18		Pattino in plastica 38/25x50	non più in assortimento
	001.04.018	Pattino in plastica lungo doppio uso	38/25x170
19		Clip di bloccaggio	non più in assortimento
20	000.04.020	Pannello gomma fino al n.4275	645x100x10
21	000.04.021	Caviglia	

Nuovo Rinvio

- 4d -



Nuovo rinvio

Rif.	N. d'ordine	Descrizione dell'ordine	Dimensione
1	303.07.400	Correntino	
2	303.07.005	Protezione dita pattino di rinvio	
3	303.07.006	Pattino di rinvio	
4	201.04.031	Vite testa esagonale	M8x65
5	000.02.041	Dado di sicurezza esagonale	M8
6	001.04.022	Vite testa esagonale	M12x150
7	000.03.018	Dado di sicurezza esagonale	M12
	001.04.610	Rinvio completo	

Tubi flessibili idraulici

Rif.	N. d'ordine	Descrizione dell'ordine
------	-------------	-------------------------


Ordinare in base al modello seguente:

Esempio:

Lunghezza fuori tutto:	2900 mm
Collegamenti:	1° lato 0° / 2° lato 45°
da dove a dove?	Da giunto ad avanzamento
Tipo di macchina:	2.5 H VARIO
Telaio n.:	3150
Tipo veicolo portante:	Muli 500

000.05.020	Manicotto idraulico	(femmina)	con coperchio parapolvere
000.05.021	Connettore idraulico	(maschio)	con coperchio parapolvere




6



Idraulica di lavoro (compl. di centralina idraulica) fino al n. 2219

Rif.	N. d'ordine	Descrizione dell'ordine	Dimensione
1			non più in assortimento
2	000.06.002	Filtro di ritorno compl.	
3	000.06.003	Inserto filtrante	
4+5	001.06.004	Bocchettone riempimento compl. (bocchettone e filtro)	
6	000.06.006	Anello di tenuta	
7	000.06.007	Vite di chiusura	
8	000.06.008	Raccordo maschio	ø 12/ 1/2"
9	000.06.009	Raccordo maschio	ø 22/ 3/4"
10	000.06.010	Flangia lato mandata	
	000.06.011	Flangia lato aspirazione	
11	001.06.011	Vite testa cilindrica	M8x35
12	201.06.019	Pompa ad ingranaggi rotazione oraria p. spargitore portato	
	202.06.019	Pompa ad ingranaggi rotazione antioraria p. spargitore rimorchiato	
13	000.06.013	Vite testa esagonale	M8x35
14	000.02.041	Dado di sicurezza esagonale	M8
15	000.06.015	Pignone catena conico	3/8" Z 17
16	000.06.016	Catena a rulli + maglia terminale 1800 / 3100	3/8" 107 maglie
	201.06.026	Catena a rulli + maglia terminale 5000 fino al n. 1000	3/8" 123 maglie
	002.06.016	Catena a rulli per 5000 con maglia terminale dal n. 1000	3/8" 139 maglie
17			non più in assortimento
18	201.04.175	Vite testa esagonale	M8x16
19	201.04.173	Dado esagonale	M8
20			non più in assortimento
21	301.07.024	Vite testa esagonale	M12x80
22	000.02.032	Dado esagonale	M12
23	000.02.031	Rondella	M12
24			non più in assortimento
25	601.04.032	Vite testa esagonale	M12x35
26	000.02.041	Dado di sicurezza esagonale	M8
27	000.06.027	Raccordo maschio	ø12/M18x1.5
28	000.06.028	Raccordo angolare	18x1.5
29-32		Tubo flessibile idraulico vedere pagina 23	
32	601.04.040	Dado esagonale	M16
33	101.06.016	Rondella	M16
34	201.12.033	Vite testa Halfen	M16x40
35	201.06.002	Supporto regolatore portata e distributore idraulico (modelli portati)	
	201.06.003	Elemento fissaggio	
36	601.05.019	Spessore elastico	M8
37	302.01.017	Vite testa esagonale	M8x20
38-4	001.06.038	Distributore idraulico compl. (in sostituzione)	
41			non più in assortimento
42	000.06.042	Vite testa esagonale	M8x145


- 6 -



Centralina idraulica con pompa idrostatica dal n. macch. 2220

Rif.	N. d'ordine	Descrizione dell'ordine	Dimensione
50	000.06.500	Serbatoio idraulico p. macch. normale	
51	001.06.051	Filtro di riempimento e sfiato	
	002.06.051	Guarnizione per tappo serbatoio	
52	000.06.052	Pompa a cilindrata variabile incl. avvitature	
53	000.06.053	Leva di regolazione	
54	000.06.054	Vite a brugola	M5x25
55	000.06.055	Vite testa esagonale	M10x35
56	000.06.056	Molla di trazione	
57	000.06.057	Cavallotto con spina di sicurezza	
58	000.06.058	Soffietto	
60	000.06.060	Pignoncino catena	3/8" Z 15
61	000.06.061	Linguetta	5/5x30
62	001.02.110	Pignone catena	3/8" Z60 / 3/4" Z25
63	000.06.016	Catena a rulli per 1500/1800/2400/3100	3/8" 107 maglie
	201.06.026	Catena a rulli per 4000/5000	3/8" 123 maglie
90	000.06.090	Elemento lamiera per azionamento	
91	000.06.091	Leva overdrive	
92	000.06.092	Impugnatura a fungo	
93	000.06.093	Leva regolazione avanzamento con ruota dentata	Z25
95	000.06.095	Rondelle Belleville	
96	000.06.096	Ruota dentata	Z50
97	000.06.097	Elemento materia plastica	
98	000.06.098	Spina elastica	ø5x30
99	000.06.099	Molla a compressione	
100	000.06.100	Spinotto trascinamento	
101	000.06.101	Tirante di fissaggio	
102	001.06.102	Tirante cavo comando per 1500/1800/2400	con 2 giunti sferici
	002.06.102	Tirante cavo comando per 1800L/3100	con 2 giunti sferici
	003.06.102	Tirante cavo comando per mod. rimorchiati	con 2 giunti sferici

Vasca contenitore spargitura fino al n. 1981




Vasca contenitore spargitura fino al n. 1981

Rif.	N. d'ordine	Descrizione dell'ordine	Dimensione
1	001.07.001	Telaio a terra 1500/1800/2400/4000	
	002.07.001	Telaio a terra 1800L/3100/5000 fino al n. 1981	
		Telaio a terra 3100/4000/5000 dal n. 1356 al n. 1982 (riduttore planetario con trasmissione a catena)	
2	001.07.002	Lamiera di fondo 1500/ 1800/2400/ 4000	
	002.07.002	Lamiera di fondo 1800L / 3100 / 5000	
3	001.07.300	Tipo 1500	
	002.07.300	Tipo 1800	
	003.07.300	Tipo 1800L	
	004.07.300	Tipo 2400	
	005.07.300	Tipo 3100	
	006.07.300	Tipo 4000 corto	
	007.07.300	Tipo 5000	
	008.07.300	Tipo 4000 lungo	
4		Scatola di distribuzione	su richiesta
5	001.07.005	Protezione accesso a sinistra in direzione di marcia	
	002.07.005	Protezione accesso destra in direzione di marcia	
6		Listelli in legno per vasca	su richiesta
7	001.07.007	Traversa 1500 / 1800 / 1800L	
	002.07.007	Traversa 2400/3100	
	003.07.007	Traversa 4000 corta / 5000	
8	001.07.008	Lamiera di ingresso 1500	
	002.07.008	Lamiera di ingresso 1800/1800L	
	003.07.008	Lamiera di ingresso 2400/3100	
	004.07.008	Lamiera di ingresso 4000/5000	
9	001.07.009	Traversa superiore 1500 - 3100 e 4000 lunga	
	002.07.009	Traversa superiore 4000 corta / 5000	
10	001.07.010	Traversa inferiore 1500 - 3100 e 4000 lunga	
	002.07.010	Traversa inferiore 4000 corta / 5000	
11	001.07.011	Protezione cassa grande 1500 / 1800 / 1800L	
	002.07.011	Protezione cassa grande 2400 / 3100 / 4000 lunga	
	003.07.011	Protezione cassa grande 4000 corta / 5000	
12	001.07.012	Protezione cassa piccola 1500 - 3100 e 4000 lunga	
	002.07.012	Protezione cassa piccola 4000 corta / 5000	
13	001.07.013	Protezione rotore spargitura 1500 / 1800 / 1800L*	
	002.07.013	Protezione rotore spargitura 2400 / 3100 / 4000 lunga*	
	003.07.013	Protezione rotore spargitura 4000 corta / 5000	
14	001.07.014	Lamiera a mezzaluna rotore di spargitura 1500-3100	
	002.07.014	Lamiera a mezzaluna rotore di spargitura 4000/5000	
		* Specificare: Modello portato o rimorchiato	

Vasca Contenitore spargitura dal n. 1982

- 7 -




Vasca Contenitore spargitura dal n. 1982

Rif.	N. d'ordine	Descrizione dell'ordine	Dimensione
1	001.07.001	Telaio a terra 1500/1800/2400/4000	
	003.07.001	Telaio a terra 1800L/3100/4000/5000	
2	001.07.002	Lamiera di fondo 1500/ 1800/2400/ 4000	
	002.07.002	Lamiera di fondo 1800L / 3100 / 5000	
3	001.07.300	Tipo 1500	
	002.07.300	Tipo 1800	
	003.07.300	Tipo 1800L	
	004.07.300	Tipo 2400	
	005.07.300	Tipo 3100	
	006.07.300	Tipo 4000 corto	
	007.07.300	Tipo 5000	
	008.07.300	Tipo 4000 lungo	
4		Scatola di distribuzione	su richiesta
5	001.07.005	Protezione accesso a sinistra in direzione di marcia	
	002.07.005	Protezione accesso destra in direzione di marcia	
6		Listelli in legno per vasca	su richiesta
7	001.07.007	Traversa 1500 / 1800 / 1800L	
	002.07.007	Traversa 2400/3100	
	003.07.007	Traversa 4000 corta / 5000	
8	001.07.008	Lamiera di ingresso 1500	
	002.07.008	Lamiera di ingresso 1800/1800L	
	003.07.008	Lamiera di ingresso 2400/3100	
	004.07.008	Lamiera di ingresso 4000/5000	
9	001.07.009	Traversa superiore 1500 - 3100 e 4000 lunga	
	002.07.009	Traversa superiore 4000 corta / 5000	
10	001.07.010	Traversa inferiore 1500 - 3100 e 4000 lunga	
	002.07.010	Traversa inferiore 4000 corta / 5000	
11	001.07.011	Protezione cassa grande 1500 / 1800 / 1800L	
	002.07.011	Protezione cassa grande 2400 / 3100 / 4000 lunga	
	003.07.011	Protezione cassa grande 4000 corta / 5000	
12	001.07.012	Protezione cassa piccola 1500 - 3100 e 4000 lunga	
	002.07.012	Protezione cassa piccola 4000 corta / 5000	
13	001.07.013	Protezione rotore spargitura 1500 / 1800 / 1800L*	
	002.07.013	Protezione rotore spargitura 2400 / 3100 / 4000 lunga*	
	003.07.013	Protezione rotore spargitura 4000 corta / 5000	
14	001.07.014	Lamiera a mezzaluna rotore di spargitura 1500-3100	
	002.07.014	Lamiera a mezzaluna rotore di spargitura 4000/5000	

* Specificare: Modello portato o rimorchiato

Parti per rimorchi

- 8 -



Parti per rimorchi

Rif.	N. d'ordine	Descrizione dell'ordine	
1	001.08.001	Barra traino 1800 - 3100 e 4000 lunga in direzione di marcia a destra	
	002.08.001	Barra traino 1800 - 3100 e 4000 lunga in direzione di marcia a sinistra	
	003.08.001	Barra traino 4000 corta / 5000 in direzione di marcia a destra	
	004.08.001	Barra traino 4000 corta / 5000 in direzione di marcia a sinistra	
2	000.08.002	Occhio di traino da 1800 a 5000	
3	001.08.003	Ruota di appoggio completa	
	002.08.003	Mandrino per ruota di appoggio	
	003.08.003	Ruota in lamiera per ruota di appoggio	
4	101.10.003	Leva freno "Farmer-Stop"	
5	002.08.005	Tubo guida cavi	
6	001.08.006	Cavo freno per 1800 / 2400 / 4000 corto	
	002.08.006	Cavo freno per 3100 / 5000	
7	101.10.005	Mandrino regolazione	
8	000.10.200	Asse con freno interasse 1600	per 1800-3100 e 4000 lungo
	000.10.200	Asse con freno interasse 1700	per 4000/5000 lungo
9	101.10.900	Supporto illuminazione non montato	
	003.08.009	Riflettore rosso triangolare	BBS 123/5
	004.08.009	Fari posteriori	BBS 123/5
	005.08.009	Vetro faro posteriore	FP 10 AJ.BA
	103.10.010	Faro posteriore completo	FP 10 AJ.BA
	104.10.010	Vetro faro posteriore	
10	101.10.008	Ruota completa (battistrada standard)	11.5/80x15.3 AW su richiesta
	102.10.008	Ruota completa (battistrada a tacchetti)	11.5/80x15.3 AS su richiesta
	103.10.008	Ruota completa (battistrada standard)	15.0/55x17 AW su richiesta
	104.10.008	Ruota completa (battistrada a tacchetti)	15.0/55x17 AS su richiesta
	105.10.008	Ruota completa (battistrada standard)	19.0/45x17 AW su richiesta
	106.10.008	Ruota completa (battistrada a tacchetti)	19.0/45x17 AS su richiesta