


**TODĀ**  
DECOR

**Interior Film**  
đến từ Thái Lan



**SMART  
SUPERIOR  
SOLUTION**

**Vol. 02**

**TODA**  
**DECOR**

# TODA

## INTERIOR FILM

### SERIES

|               |     |
|---------------|-----|
| Basic Solid   | 920 |
| Soft Matt     | 921 |
| Premium Wood  | 922 |
| Stainless     | 923 |
| Marble        | 924 |
| Concrete      | 925 |
| Fabric        | 926 |
| Reflex Glossy | 927 |

# TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT

(Special Features)



## CHỐNG CHÁY LAN

Fire Retardant



## THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Living Condition  
Environment-friendly



## THIẾT KẾ ĐA DẠNG

Variety Of Design



## DỄ VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Easy Maintenance with  
the Special Surface Treatment



## CHỊU ĐƯỢC HÓA CHẤT ĂN MÒN

Chemical Resistance



## BỀ MẶT CHÂN THỰC

3D Realistic Texture



## ĐỘ DÀI 50M, KHỔ NGANG 1.22M HẠN CHẾ MỐI NỐI

W: 1.22m x H: 50m  
with Less Joint Needed



## ỨNG DỤNG LINH HOẠT ĐA BỀ MẶT

Excellent Work-ability For Three  
Dimensional Shaped Form

**Eco-friendly TODA** là loại phim thân thiện với môi trường và chú trọng đến sức khỏe của người sử dụng:

**Heavy Metal:** Không chứa kim loại nặng gây hại (**chì, cadmium, thủy ngân, crom, hóa trị sáu**, v.v.). Không chứa **form-aldehyde** (HCHO), là nguyên nhân gây ra các vấn đề về sức khỏe như kích ứng mắt, mũi, họng, hệ hô hấp và da. Giảm sự bay hơi của các hợp chất hữu cơ (**TVOC, toluene**, v.v.)

**Không chứa phthalate (DEHP) gây ảnh hưởng đến hormone cơ thể:**

- Đã vượt qua kiểm tra cháy tiêu chuẩn quốc tế **EN 13501-1 Class B-s1, d0..**
- Đạt tiêu chuẩn an toàn sản phẩm dành cho trẻ em liên quan đến hóa chất nguy hiểm.
- Có hiệu quả tuyệt vời trong việc ức chế sự xuất hiện của nấm, giúp duy trì môi trường xung quanh.



# CẤU TẠO PHIM DÁN

(Structure)

Phim Dán Nội Thất TODA dễ dàng dán trên hầu hết mọi bề mặt nhẵn như MDF, HMR, thép, kính, nhôm, thạch cao, ván thông minh, WPC, tấm nhựa và thậm chí cả tường nhà, kể cả tường đúc sẵn.

Đặc biệt, Phim Dán Nội Thất còn hoàn hảo cho việc tân trang lại đồ nội thất đã được dán laminate trước đó. Phim TODA có thể được áp dụng ngay lập tức lên bề mặt ban đầu, mang lại vẻ đẹp mới mẻ và tinh tế.


Lớp màn bảo vệ

Lớp phim in

Tấm phim nền

Lớp keo

Giấy lót phim



# Về môi trường

**Sứ mệnh vì môi trường** của TODA đảm bảo Phim Dán Nội Thất là sản phẩm thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe của khách hàng:

- Không chứa kim loại nặng gây hại như (chì, cadmium, thủy ngân, crom, hoá trị sáu,...)
- Không chứa Formaldehyde (HCHO), đây là nguyên nhân gây ra các vấn đề về mắt, mũi, họng, hệ hô hấp và da.
- Giảm sự bay hơi của các hợp chất hữu cơ (TVOC, toluene,...)
- Đạt tiêu chuẩn an toàn sản phẩm dành cho trẻ em với các yêu cầu an toàn liên quan đến hoá chất nguy hiểm.
- Hiệu quả tuyệt vời trong việc ức chế sự xuất hiện của nấm, giúp duy trì môi trường xung quanh.

| Heavy Metal (Pb, Cd, Hg, CrVI)                                         |                                    | Formaldehyde (HCHO) |                                    | Phthalate                                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Standard                                                               | None detected<br>(Không phát hiện) | Standard            | None detected<br>(Không phát hiện) | Standard                                                                       | None detected<br>(Không phát hiện) |
| [ Pb ] 2 mg/kg<br>[ Cd ] 2 mg/kg<br>[ Hg ] 2 mg/kg<br>[ CrVI ] 8 mg/kg |                                    | 0.05 mg/m³          |                                    | [ DEHP ] 50 mg/kg<br>[ DBP ] 50 mg/kg<br>[ BBP ] 50 mg/kg<br>[ DIBP ] 50 mg/kg |                                    |

**Chỉ tiêu hóa chất nguy hiểm: Đạt tiêu chuẩn sản phẩm an toàn cho trẻ em**

| Hazardous Substances (Sb, As, Se)                  |                                    | Flame Retardant (PBDEs, PBBs)                     |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Standard                                           | None detected<br>(Không phát hiện) | Standard                                          | None detected<br>(Không phát hiện) |
| [ Sb ] 2 mg/kg<br>[ As ] 2 mg/kg<br>[ Se ] 5 mg/kg |                                    | PBDEs less than 0.1 wt%<br>PBBs less than 0.1 wt% |                                    |

## ĐỘ AN TOÀN

Phim dán nội thất TODA là phim trang trí nội thất có thể sử dụng ở mọi bề mặt và môi trường bởi tính năng chống cháy và chất lượng được duy trì ổn định.

| Test Method                                           | Parameter                                                                                                 | Results | Class      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| EN 13823 : 2020+A1 : 2022                             | FIGRA0.2MJ (W/s)                                                                                          | 78.9    | B - s1, d0 |
|                                                       | FIGRA0.4MJ (W/s)                                                                                          | 55.2    |            |
|                                                       | LFS < edge of specimen                                                                                    | Yes     |            |
|                                                       | THR600s(MJ)                                                                                               | 1.6     |            |
|                                                       | SMOGRAM² /s²)                                                                                             | 24.9    |            |
|                                                       | TPS600s(m²)                                                                                               | 33.7    |            |
|                                                       | Flaming particles or droplets within 600s (Yes/No); Combustion time, if any burning time: ( ≤ 10s / >10s) | No      |            |
| EN ISO 11925-2 : 2020 <sup>i</sup><br>Exposure = 30 s | Fs ≤ 150 mm within 60s                                                                                    | Yes     | B - s1, d0 |
|                                                       | Ignition of the filter paper within 60s                                                                   | No      |            |

## KHẢ NĂNG KHÁNG HÓA CHẤT

Sau khi tiếp xúc với các loại chất này trong vòng 24 giờ. Có thể dùng cồn hoặc dung dịch tẩy rửa có độ pH trung tính để lau sạch các vết bẩn.

| Stain Resistance                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| Coca Cola                                                                             | Soy Sauce                                                                             | Tomato Sauce                                                                          | Red Wine                                                                              | Vinegar                                                                               | Gel Pen                                                                               |
| No Stains (Không có vết bẩn)                                                          |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

## Chống Cháy Lan

# HƯỚNG DẪN THI CÔNG PHIM DÁN NỘI THẤT

## Chuẩn bị trước khi lắp đặt

**Kiểm tra bề mặt:** Đảm bảo bề mặt sạch, khô, không nứt, không dính sáp hoặc dầu.

**Với MDF:** Nên dùng MDF mịn, đồng nhất để tăng độ bền.

- **Bề mặt đã sơn:** Làm sạch bụi, sửa chữa hư hỏng trước khi dán.
- **Bề mặt chưa sơn:** Lấp lỗ, chà nhám phẳng trước khi thi công.
- **Kiểm tra phim:** Đúng mã, bề mặt hoàn thiện và màu sắc đồng đều.

## Thi Công Dung Dịch Xi Măng (Sơn Lót - Primer)

Để đảm bảo keo dán của phim nội thất bám chắc, bạn nên sử dụng sơn lót (Primer):

- **Gỗ MDF hoặc PB:** Những loại gỗ này hấp thụ sơn lót tốt hơn các vật liệu khác, đặc biệt là xung quanh khu vực cắt. Do đó, cần sơn lót ít nhất 2-3 lần trên các cạnh gỗ.
- **Thời gian chờ:** Sau khi đã sơn lót, cần đợi ít nhất 1-2 giờ để sơn lót khô hoàn toàn, việc này nhằm đảm bảo độ dính hiệu quả nhất trong quá trình thi công dán phim.



# BASIC SOLID




BASIC SOLID 920-05/Overcast


Toda Interior Film



920-01



920-01  
Off-White



920-02  
Frost Grey




920-03  
Misty Grey



920-04  
Ultimate Grey



920-05  
Overcast



920-06  
Coal Black



920-07  
Brown Chocolate



920-08  
Scarlet Red



# SOFT MATT


SOFT MATT

921-01 / Cloud


Toda Interior Film



921-01  
Cloud



921-02  
Pearl Grey



921-03  
Dover Grey




921-04  
Gravel Grey





# PREMIUM WOOD





Size W1.22m\*L50m

**TODA**  
DECOR



**922-02**  
Pearl Mist



**922-03**  
Sand Oak



**922-04**  
Luster Oak



**922-05**  
Warm Forest



# Premium Wood

Size W1.22m\*L50m



922-06  
Sage



922-07  
Cozy Wood



922-08  
Coffee Dust





922-10



922-09  
Walnut



922-10  
Fruitwood



922-11  
Fog Mist



922-12  
Wheat



# Premium Wood

Size W1.22m\*L50m



922-13  
Java Bean



922-14  
English Oak





# Premium Wood

Size W122m\*L50m



922-15  
Kaffee Grey



922-16  
Espresso



922-17  
Dark Walnut





**922-18**  
Vanilla Wood



**922-19**  
Linen Oak



**922-20**  
Soft Amber



**922-21**  
Caramel



**922-22**  
Warm Maple



**922-23**  
Cinnamon



**922-24**  
Mist Pine



**922-25**  
Grey Walnut





922-26  
Butternut



922-27  
Sand Birch



922-28  
Fog






922-26



922-29  
Black Fog



922-30  
Ivory Gold



# Premium Wood

Size W1.22m\*L50m



922-31  
Earthwood



922-32  
Golden Oak



922-33  
Honey Pecan





**922-34**  
Taupe Tea



**922-35**  
Cottonwood



**922-36**  
Midnight Wood



**922-37**  
Buttercream



**922-38**  
Honeydew



**922-39**  
Dusty Oak







**922-40**  
Golden Sandwood



**922-41**  
Light Golden



**922-42**  
Mission Oak





922-43  
Bulk Grey



922-44  
Champagne




922-45  
Carbon Oak



922-46  
Honey Maple



# STAINLESS







**923-01**  
Stainless



**923-02**  
Metallic




**923-03**  
Nickel





923-04



923-04  
Silver



923-05  
Titanium





923-06

Bronze



923-07



923-07

Golden



923-08

Rosegold



# Metal



923-09



923-10  
Iron



923-11  
Tin



923-09  
Copper



# MARBLE



MARBLE

924-01/Venata White

Toda Interior Film





**924-01**  
Venata White



**924-02**  
Volakas






924-03  
Karia Crema



924-04  
Onyx



924-05  
Pietra Grey



|                   |       |       |
|-------------------|-------|-------|
| ESPRESSO          | \$ 9  | \$ 12 |
| AMERICANO         | \$ 9  | \$ 12 |
| CAFE MOCHA        | \$ 10 | \$ 12 |
| CAFE LATTE        | \$ 10 | \$ 12 |
| CAPPUCCINO        | \$ 10 | \$ 12 |
| CARAMEL MACCHIATO | \$ 10 | \$ 12 |
| MINT CHOCOLATE    | \$ 10 | \$ 12 |
| VANILLA LATTE     | \$ 10 | \$ 12 |
| WHITE BREW        | \$ 10 | \$ 12 |
| MANGO TEA         | \$ 8  | \$ 10 |
| PEPPERMINT        | \$ 8  | \$ 10 |
| GINGER            | \$ 8  | \$ 10 |
| LEMON             | \$ 8  | \$ 10 |
| JASMINE           | \$ 8  | \$ 10 |
| CAMOMILE          | \$ 8  | \$ 10 |
| BLACK TEA         | \$ 8  | \$ 10 |

# CONCRETE



CONCRETE

925-02 /Granite

Toda Interior Film





**925-01**

Concrete



**925-02**

Granite





925-04



925-03  
Cement



925-04  
Limestone



# FABRIC



FABRIC

926-02 /Grey Plain

Toda Interior Film

# Fabric




926-03



926-01  
Crema Plain



926-02  
Grey Plain



926-03  
Houndstooth





# REFLEX GLOSSY

REFLEX GLOSSY

927-01 /Mirror


Toda Interior Film



927-01



927-02  
Luminous



927-03  
Tar



927-01  
Mirror



**TODÃ Thailand Co.,LTD**

**CHI NHÁNH SALA**

Số 00.06 Tháp B2, Chung cư phức hợp Lô M2 (Sarimi),  
Số 72 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông,  
Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

**CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG**

7/30B, Đại lộ Bình Dương, Khu Phố Bình Đức 2,  
TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương

**[www.TODATHAILAND.vn](http://www.TODATHAILAND.vn)**



Contact us

Email: [sales@todathailand.vn](mailto:sales@todathailand.vn) Zalo OA: TODÃ Thailand FB: TODÃ Thailand

IG: [todadecorvietnam](https://www.instagram.com/todadecorvietnam) Tel: +84 96 865 15 45