

HIGH-PRESSURE SET

PRO-WASH 200XR+XRS









POWERED BY
GARSER®
CAR WASH TECHNOLOGIES

ARMÁRIO DE ALTA PRESSÃO



PRO-WASH 200XR

ALTA PRESSÃO 200bar

PISTOLA DE LAVAGEM

QUÍMICO LAVA JANTES

200bar PRESSÃO DE ÁGUA WATER PRESSURE

TOTAL STOP SECURITY DEVICE

SHAMPOO -/+ VALVE

EQUIPAMENTO DE SÉRIE



Pistola dupla espuma alta pressão
Código 255000009 (380mm*) ou 255000010(1200mm*)
* tamanho da lança



Pistola para químico de jantes
Código 26815.8205.02

Suporte para pistola dupla
Código 2550SLPL

Suporte para pistola de químico jantes
Código 255000002



Mangueiras de ligação à pistola e ao braço aéreo



Tubo espiral de ligação a pistola de jantes



Código
2550TE8X5PA12

EQUIPAMENTO OPCIONAL

Braço aéreo Inox



Código 255000005 (1850mm) ou 2381220000508 (3000mm)


Armário para lavagem de alta pressão (200bar), com 3 programas de lavagem: alta pressão 200 bar • pré-lavagem com espuma ultra e lavagem • químico para lavagem de jantes.

De aplicação no solo, o armário Pro-Wash 200XR permite a montagem em espaços mais reduzidos, preparado para locais exteriores.

O chassis e estrutura exterior fabricados em INOX permitem uma elevada resistência e durabilidade. A cabeça de bomba niquelada garante uma maior durabilidade à mesma.









Referência	Chassis	Dimensões (CxLxA)	Pressão	Caudal	Potência	Tensão
2550APAP	Inox 304	56x96x205cm	200 bar	15L/min	5.5KW	400V – 50Hz

MÓDULO DE ALTA PRESSÃO



PRO-WASH 200XRS

ALTA PRESSÃO 200bar

PISTOLA DE LAVAGEM

QUÍMICO LAVA JANTES

200bar PRESSÃO DE ÁGUA WATER PRESSURE

TOTAL STOP SECURITY DEVICE

SHAMPOO -/+ VALVE

EQUIPAMENTO DE SÉRIE



Pistola dupla espuma alta pressão
Código 255000009 (380mm*) ou 255000010(1200mm*)
* tamanho da lança



Pistola para químico de jantes
Código 26815.8205.02

Suporte para pistola dupla
Código 2550SLPL

Suporte para pistola de químico jantes
Código 255000002



Mangueiras de ligação à pistola e ao braço aéreo



Tubo espiral de ligação a pistola de jantes



Código
2550TE8X5PA12

EQUIPAMENTO OPCIONAL

Braço aéreo Inox



Código 255000005 (1850mm) ou 2381220000508 (3000mm)

Módulo para lavagem de alta pressão (200bar), com 3 programas de lavagem: alta pressão 200 bar • pré-lavagem com espuma ultra e lavagem • químico para lavagem de jantes.

De aplicação no solo, o módulo Pro-Wash 200XRS permite a montagem em espaços reduzidos, desenvolvido para funcionar em locais interiores.

O chassis e estrutura exterior fabricados em INOX permitem uma elevada resistência e durabilidade. A cabeça de bomba niquelada garante uma maior durabilidade à mesma.









Referência	Chassis	Dimensões (CxLxA)	Pressão	Caudal	Potência	Tensão
2550MPAP	Inox 304	90x40x175cm	200 bar	15L/min	5.5KW	400V – 50Hz

ECO-FRIENDLY
REDUCEDPLASTIC
MANUFACTURE PROCESS





GARSER®
CAR WASH TECHNOLOGIES

Rua Cerâmica de Valadares, 9 - Valadares
4405-547 V.N.GAIA - Portugal

Tel +351 22 753 16 74 / +351 22 753 16 84
(Chamada para rede fixa nacional)
Email: geral@garser.com

www.garser.com

PME líder
excelência

PME Líder '17, '18, '19, '20, '21, '22, '23 e '24
PME Excelência '18, '20, '21, '22, '23 e '24

