

# PRO BEARING

Produttori di magneti  
per l'industria  
Magnets manufacturer  
for the industry



# Magneti Per Sollevamento



## MAGNETI PER SOLLEVAMENTO

I magneti permanenti per sollevamento Pro Bearing sono progettati per garantire la massima sicurezza ed efficienza nella movimentazione di carichi ferromagnetici. Realizzati con materiali magnetici ad alte prestazioni e un robusto corpo in acciaio, assicurano una forza di presa elevata e costante senza necessità di alimentazione elettrica.

Il sistema di attivazione meccanica consente un utilizzo semplice, rapido e sicuro, riducendo i tempi operativi e aumentando la produttività.

Ogni modello è dimensionato secondo carichi di lavoro sicuri (SWL) e testato per applicazioni industriali gravose, come officine meccaniche, carpenterie metalliche, magazzini e reparti di produzione.


### Caratteristiche principali:

- Nessuna alimentazione elettrica richiesta
- Elevata forza magnetica e affidabilità operativa
- Struttura compatta e resistente
- Sistema di attivazione/disattivazione sicuro
- Progettati secondo standard industriali di sicurezza



# PB-150


Safe Working Load: 150 KG



| SWL (KG) | Max Pull Off Force (Kg) | Steel Plate Thickness (mm) | Net Weight (Kg) | Gross Weight (Kg) |
|----------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| 150      | 600                     | 15 - 30                    | 4,8             | 5,8               |

# PB-300

Safe Working Load: 300 KG




| SWL (KG) | Max Pull Off Force (Kg) | Steel Plate Thickness (mm) | Net Weight (Kg) | Gross Weight (Kg) |
|----------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| 300      | 1200                    | 25 - 40                    | 9,8             | 11                |



# PB-500


Safe Working Load: 500 KG



| SWL (KG) | Max Pull Off Force (Kg) | Steel Plate Thickness (mm) | Net Weight (Kg) | Gross Weight (Kg) |
|----------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| 500      | 1800                    | 30 - 50                    | 21              | 22.8              |

# PB-1000

Safe Working Load: 1000 KG




| SWL (KG) | Max Pull Off Force (Kg) | Steel Plate Thickness (mm) | Net Weight (Kg) | Gross Weight (Kg) |
|----------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| 1000     | 3000                    | 40 - 80                    | 34,6            | 37                |



# PB-2000

Safe Working Load: 2000 KG



| SWL (KG) | Max Pull Off Force (Kg) | Steel Plate Thickness (mm) | Net Weight (Kg) | Gross Weight (Kg) |
|----------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| 2000     | 6000                    | 60 - 120                   | 74,8            | 78                |

# PRO BEARING

Produttori di magneti  
per l'industria  
Magnets manufacturer  
for the industry



PRO BEARING ITALIA S.r.l.

Via Zanardelli 102, I-25089  
Villanuova sul Clisi (BS)

Phone: +39 0365 388143  
Sales@probearing.it

PRO BEARING CO., Ltd.

Room 323, Jingye Gongyuan  
Xinxiang City, Henan Province (CN)

Phone: +86 159 36569975  
Manager@probearingasia.com

[www.probearing.it](http://www.probearing.it) | [Sales@probearing.it](mailto:Sales@probearing.it)