



NOS SOLUTIONS pour l'amélioration du confort de vie

ÉDITION ► 2026

Sommaire



| Le contexte

| L'accessibilité, une expertise à part entière

| La méthode Téréva, au service des installateurs

| Panorama des solutions par zones dans la salle de bains

DISPOSITIF MAPRIMEADAPT'

| Les dispositifs mis en place par l'état et les personnes éligibles

| Les montants subventionnés et plafonds de travaux

| Les étapes à suivre pour bénéficier de MaPrimeAdapt'

LES PACKS

| Pack douche **receveur céramique**

| Pack douche **receveur béton synthèse**

| Pack douche **à carreler**

| Cabine intégrale

| Pack lavabo

| Pack WC **surélevé**

| Pack WC **suspendu rallongé**

| Pack WC **suspendu**

NOTRE SÉLECTION PRODUITS

| La cuisine

| Le coin toilettes

| La douche

| Le lavabo

| Les barres d'appui

CAHIER TECHNIQUE

| Les normes de l'univers de la douche

| Les normes de l'univers lavabo

| Les normes de l'univers WC

| Le devis type MaPrimeAdapt'

1
2
3
4
6
6
8
10
11
11
12
13
13
14
16
18
18
21
21
22
28
44
50
54
54
55
55
56



DELABIE



■ GEBERIT



hansgrohe



Kinedo



LEDA



PRESTO

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

Roth



Le contexte

- Le vieillissement de la population française est un phénomène majeur et en progression : on comptera jusqu'à **12 millions de personnes âgées de 60 à 75 ans d'ici 2035** en France⁽¹⁾.
- Une prise de conscience croissante par les pouvoirs publics de **mieux prendre en compte les besoins d'adaptation** des personnes en situation de handicap.
- **85 % des seniors souhaitent vieillir à domicile⁽²⁾ mais seulement 6 % des logements en France sont adaptés en conséquence⁽¹⁾.**
Ce qui pose des défis conséquents en termes de santé, de bien-être et de logement.



© Delabie

L'enjeu d'une nécessaire **adaptation de l'habitat**

- **Repenser la conception des logements** pour intégrer des équipements de confort et des dispositifs sécurisant pour favoriser l'autonomie à domicile.
Par exemple : 7 adultes sur 10 portent des lunettes⁽³⁾
Comme ils ne les portent pas dans la douche, il est impératif de proposer des revêtements et des accessoires, comme une barre d'appui, qui soient contrastés pour être plus visibles et ainsi réduire le risque de chute.
- **Améliorer la qualité de vie à domicile**, réduire les risques et les coûts liés aux chutes, qui constituent l'une des principales causes de blessures chez les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.
En ce sens, la salle de bains est un espace particulièrement important en termes d'ergonomie et de prévention des risques de chutes.

Car si cette pièce est bien adaptée, ce sont près de 46% de chutes de personnes âgées qui peuvent être évitées⁽¹⁾.

Un marché en progression

L'objectif est de soutenir l'adaptation de **680 000 logements** c'est-à-dire **doubler** le nombre de logements adaptés par an (60 000 logements adaptés en 2027 contre 30 000 par an en moyenne de 2019 à 2022)⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Sources : Anah

⁽²⁾ Source : Ifop

⁽³⁾ Source Ministère de la santé et de la prévention : <https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/troubles-de-la-vision-sept-adultes-sur-dix-portent-des-lunettes-0>

L'accessibilité, une expertise à part entière

L'accessibilité de l'habitat est un sujet global, à la croisée de l'ergonomie, de la technique et du confort.

Chez Téréva, il s'agit d'une expertise métier structurée, pensée pour accompagner les professionnels dans des projets à forte valeur humaine.

Notre engagement : concevoir des logements accessibles et désirables

- L'accessibilité en point de mire, en étudiant l'usage réel ;
- Ergonomie et esthétique, des moteurs qui doivent coexister et non s'opposer.



Grâce au partenariat conclu avec HB Développement depuis 2022, Téréva se positionne comme un interlocuteur privilégié et reconnu des besoins liés à l'accessibilité.

HB Développement gère, développe et accorde le droit d'usage des marques :

SILVERBAT  ► Dédié aux populations seniors avec évolutivité du cadre de vie

HANDIBAT  ► S'adresse aux populations en situation de handicap.

Si détenir le droit d'utiliser ces marques n'est pas obligatoire pour les financements, l'ANAH recommande fortement de s'adresser aux entreprises agréées qui les détiennent*



Téréva a formé de nombreux collaborateurs en 2023 et en 2024 pour qu'aujourd'hui chaque Agence ait au moins un référent Handibat®-Silverbat® pour vous accompagner dans cette démarche.

Ce partenariat représente aussi l'assurance que la sélection de produits Téréva est une réponse technique adaptée aux besoins des personnes à mobilité réduite, en partenariat avec les plus grandes marques.

grandbains

Conception de projets de salle de bains clef en main pour votre client particulier.

Vous êtes assuré que votre client sera accompagné par des concepteurs formés par une architecte spécialisée dans l'accessibilité.

Les solutions conseillées sont visibles et démontrées dans chacun des 70 showrooms Grandbains.

* ou qui détiennent le droit d'usage d'autres marques, comme ProAdapt portée par la FFB.

La méthode Téréva, au service des installateurs

1

Étape 1

Comprendre l'usage : mobilité, transfert, vision, équilibre...

2

Étape 2

Choisir les solutions adaptées : douche, WC, lavabo, circulation...

3

Étape 3

Composer l'aménagement : compatibilités, contraintes chantier, options

4

Étape 4

Se projeter et rassurer votre client : showroom, démonstration, alternatives

Chaque solution est sélectionnée pour répondre à un usage précis, au-delà d'une simple norme.

Une solution PMR efficace est avant tout une solution :

- adaptée aux capacités réelles de la personne,
- pensée pour les gestes du quotidien ,
- évolutive dans le temps.

Les aménagements accessibles peuvent être :

- discrets,
- élégants,
- intégrés à tous les styles d'intérieur.

- ✓ Des projets sécurisés
- ✓ Des clients rassurés
- ✓ Votre image professionnelle renforcée



L'accessibilité ne doit pas stigmatiser, elle doit s'intégrer naturellement dans l'habitat.

Panorama des solutions par zones dans la salle de bains

Une solution PMR efficace est globale, cohérente et évolutive



Le meuble de salle de bains

Meubles pour PMR, lavabo accessible, manette de mitigeur rallongée, siphon déporté, miroir adapté, poignées et systèmes de préhension.



La douche

Douches de plain-pied, revêtements antidérapants, sièges, robinetterie ergonomique, douchette avec grip et ergot, barre de douche faisant office de barre de maintien




Les toilettes

WC surélevé, suspendus, lavants-séchants, à déclenchement de chasse sans contact, barres d'appui fixes ou relevables.



Équipements électriques


Éclairage automatique, motorisations, commandes accessibles.



Astral 2,
une ligne conçue
pour le confort et l'autonomie !



Les dispositifs mis en place par l'état et les personnes éligibles



Les aides de l'état et le rôle de l'AMO

Avant 2024, les travaux d'adaptation des logements au vieillissement et au handicap étaient financés par 3 aides de l'État : le dispositif « Habiter Facile » de l'ANAH, le dispositif « Habitat cadre de vie » de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et le plan « douches » d'Action Logement achevé en avril 2021.

Pour accélérer l'adaptation des logements et pour simplifier les procédures pour les demandeurs, depuis le 1^{er} janvier 2024 c'est une seule aide au lieu de trois : **MaPrimeAdapt'**.

Le dispositif repose sur un accompagnement obligatoire par un AMO (Assistant à Maîtrise d'Ouvrage).

Un AMO est agréé par l'État ou habilité par l'ANAH.

Il est chargé de réaliser un diagnostic logement autonomie, permettant de construire un projet adapté et d'être réorienté vers les bons acteurs. Le rôle de l'AMO consiste aussi à vérifier que le dossier est complet, cohérent et réalisable avant l'envoi de la demande de financement à l'ANAH.

Dans le cadre de son mandat, l'AMO est amené à recommander des professionnels du bâtiment. Il peut également les solliciter directement pour réaliser des devis.

Aubesoins, l'AMO a la possibilité de solliciter un **ergothérapeute** pour l'associer à la construction du projet, si les fragilités de la personne le nécessitent.

Mais c'est le professionnel qui reste dépositaire des solutions à envisager puisqu'il intervient en garant technique de la bonne réalisation du projet (exemple : impossible d'installer un receveur de douche, faute de place suffisante).

Pour finir, c'est l'ANAH qui est en charge du contrôle des intervenants impliqués dans un dossier MaPrimeAdapt'.

AMO 600€^{TTC}

- ✓ Accompagne le ménage à construire son projet en l'informant sur ses droits.
- ✓ Oriente vers des professionnels du bâtiment.
- ✓ Sécurise et rassure les bénéficiaires dans leurs démarches.
- ✓ Gère l'appel d'offres auprès des professionnels du bâtiment.
- ✓ Coordonne et suit la logistique des travaux.
- ✓ Constate le parfait achèvement des travaux, ce qui clôture le dossier et déclenche le paiement de la subvention par l'ANAH.

AMO avec ergothérapeute 800€^{TTC}

- ✓ En plus du rôle d'AMO, intègre la prestation d'un ergothérapeute, qui intervient dès la phase de diagnostic.



Pour effectuer toutes les démarches, il est aussi possible d'être accompagné par un mandataire administratif c'est-à-dire un tiers de confiance.

Il peut être un aidant familial ou un professionnel agréé Nova France⁽¹⁾. Dans ce cas, il est payé par le client particulier et cela ouvre droit à 50 % de crédit d'impôts lié au service à la personne, cumulable avec la subvention **MaPrimeAdapt'**.

Ce mandataire administratif peut également être mandataire financier : c'est alors lui qui perçoit la subvention et qui paye les professionnels.

Les aides complémentaires

Dans le cadre de l'accompagnement à la perte d'autonomie ou du handicap, d'autres aides nationales complémentaires existent et sont cumulables avec MaPrimeAdapt' :

- Allocation personnalisée d'autonomie (APA),
- Prestation de compensation du handicap (PCH),
- Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH),
- Allocation aux adultes handicapés (AAH).

De nombreux acteurs peuvent par ailleurs offrir des solutions de cofinancement :

- collectivités locales
- caisses de retraite
- acteurs de l'assurance
- acteurs bancaires
- associations

Pour les personnes qui ne sont pas éligibles à **MaPrimeAdapt'**, le crédit d'impôts autonomie auparavant en vigueur n'est plus valable en 2026⁽⁴⁾.

Les critères d'éligibilité

Les personnes concernées



Les conditions requises



(1) Source <https://nova.entreprises.gouv.fr>

(2) GIR 1 Présence continue nécessaire

GIR 2 Assistance requise dans la plupart des activités de la vie quotidienne ou surveillance permanente

GIR 3 Aide pour les soins corporels, plusieurs fois par jour

GIR 4 Aide pour la toilette et l'habillage, ou aide pour les soins corporels et les repas

GIR 5 Aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage

GIR 6 Personne autonome


(3) a un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % ou bénéficie de la prestation de compensation du handicap (PCH).

(4) Source ANAH, Les aides financières en 2026.

Les montants subventionnés et plafonds de travaux

Selon l'Anah, en 2025 le financement de l'adaptation des logements à la perte d'autonomie a contribué à la mise aux normes de 36 740 logements, soit un total de 174 335 logements depuis 2020. Les subventions attribuées en 2025 ont atteint un montant de 219,9 millions d'euros, ce qui représente en moyenne presque 6 000 euros par logement pour un montant moyen de travaux de 9 451€.

En 2024, 98 % des bénéficiaires se disaient satisfaits du dispositif et tout autant se considéraient plus en sécurité chez eux à l'issue de l'adaptation, tandis que 79% admettaient qu'ils n'auraient pas fait les travaux sans l'aide qu'ils ont reçu*.



Pour les particuliers

- Subvention du coût des travaux à hauteur de :

70%
pour les ménages très modestes

50%
pour les ménages modestes

Plafond des travaux
22 000 €

Cumulable avec les aides locales

Plafond de ressources (ANAH)

■ Plafonds de ressources en Île-de-France au 1^{er} janvier 2026

Nombre de personnes composant le ménage	Ménages aux ressources très modestes	Ménages aux ressources modestes
1	24 031 €	29 253 €
2	35 270 €	42 933 €
3	42 357 €	51 564 €
4	49 455 €	60 208 €
5	56 580 €	68 877 €
par personne supplémentaire	+ 7 116 €	+ 8 663 €

■ Plafonds de ressources pour les autres régions (outremer compris) au 1^{er} janvier 2026

Nombre de personnes composant le ménage	Ménages aux ressources très modestes	Ménages aux ressources modestes
1	17 363 €	22 259 €
2	25 393 €	32 553 €
3	30 540 €	39 148 €
4	35 673 €	45 735 €
5	40 835 €	52 348 €
par personne supplémentaire	+ 5 151 €	+ 6 598 €

Pour les propriétaires bailleurs

- Conditions de subventions et plafond de travaux :

35%
des travaux jusqu'à **750 €/m²**

dans la limite de
80 m² par logement
Plafond des travaux 21 000 €

* Source ANAH

Exemples

60 à 69 ans

- Justifiant d'une perte d'autonomie précoce (GIR 1 à 6)



Simon, 66 ans, propriétaire d'un appartement dans le centre de Marseille, revenus modestes.

Projet de travaux
aménagement d'une douche avec un siège amovible, une barre d'appui et un sol antidérapant.

► COÛTS DES TRAVAUX

4 700€


► PRISE EN CHARGE **50 %**

► MONTANT MaPrimeAdapt'

2 350€

En situation de handicap

- Sans condition d'âge
- Justifiant d'un taux d'incapacité supérieur à 50 % ou éligibles à la prestation de compensation du handicap (PCH)



Émilie, 37 ans, locataire d'un pavillon à Nantes, revenus très modestes.

Projet de travaux
aménagement d'une rampe d'accès et de WC surélevés.

► COÛTS DES TRAVAUX

6 000€

► PRISE EN CHARGE **70 %**

► MONTANT MaPrimeAdapt'

4 200€

70 ans+

- Sans condition de perte d'autonomie



Marie et Alexandre, 78 et 72 ans, locataires d'une petite maison à Nîmes, revenus très modestes.

Projet de travaux
installation d'un monte-escalier pour accéder à l'étage, installation d'une douche italienne et de volets roulants électriques.

► COÛTS DES TRAVAUX

18 000€

► PRISE EN CHARGE **70 %**

► MONTANT MaPrimeAdapt'

12 600€

Possibilités d'avances et d'acomptes

Il est possible de bénéficier d'une avance financière (avant commencement des travaux) cumulable avec un acompte (en cours de travaux) qui peuvent couvrir **jusqu'à 70%** de la subvention accordée.

	Demande d'avance	Demande d'acompte
QUAND	Avant le commencement des travaux	Minimum 25% des travaux réalisés*
DOCUMENTS	Demande d'acompte de l'artisan limité à 30% du montant de la prime Pièces obligatoires à minima : engagements datés et signés du bénéficiaire, un devis d'entreprise au moins (demandant un acompte), un RIB. Possibilité au niveau local (délégué de l'ANAH ou délégataire) de demander des justificatifs complémentaires.	Attestation de l'artisan stipulant qu'au moins 25% des travaux ont été réalisés Factures ou état d'avancement délivré par le maître d'œuvre.
NOMBRE D'OCTROI	Un seul	1 acompte entre 1 500 et 15 000 euros 2 acomptes max entre 15 001 et 30 000 euros 3 acomptes max au-delà*
MONTANT MIN. DE LA SUBVENTION	1 000 €	1 000 €



La demande d'avance peut être concomitante à la demande de subvention ou décalée tant que les travaux n'ont pas commencé. Pour lutter contre la fraude et sécuriser les ménages, l'Anah a supprimé la possibilité pour les mandataires financiers de bénéficier d'avances en 2025.



Établissements recevant du public (ERP) privés**

Les ERP privés de 5e catégorie ont été accompagnés par l'intermédiaire du Fonds territorial d'accessibilité (FTA).

Le guichet ayant été fermé le 07/01/2026, il n'est plus possible de déposer de nouveaux dossiers, conformément à l'arrêté du 15/12/2025. Pour autant les dossiers déjà déposés seront instruits et financés.

*Un acompte n'est pas possible avant le début des travaux.

Principe de proportionnalité du montant de l'acompte par rapport à l'avancement des travaux.

** Source : GUIDE - FONDS TERRITORIAL D'ACCESSIBILITÉ

Les étapes à suivre pour bénéficier de MaPrimeAdapt'



1

Le particulier s'informe et rencontre son assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO)

■ Il s'informe sur france-renov.gouv.fr ou par téléphone au 0 808 800 700 ou il se rend dans un guichet autonomie proche de chez lui : Espace Conseil France Rénov', CCAS, France Services, etc.

■ Il bénéficie de conseils concernant les financements disponibles, les bonnes pratiques, le parcours de travaux, puis est orienté vers un assistant à maîtrise d'ouvrage spécialisé (AMO).

2

Le particulier construit son projet avec son assistant à maîtrise d'ouvrage

■ L'AMO se rend à domicile :

Il réalise un diagnostic logement autonomie et l'accompagne pour construire son projet de travaux selon ses besoins

■ C'est ici que vous intervenez pour votre client :

Il rencontre plusieurs artisans et sélectionne les devis après avoir comparé les différentes offres

■ L'AMO l'aide à monter son dossier MaPrimeAdapt' et aide à compléter le plan de financement



3

Le particulier dépose son dossier et fait réaliser les travaux

■ Il consulte et valide son dossier sur maprimeadapt.gouv.fr

■ Il attend de recevoir l'accord de l'Anah, condition sine qua none pour ensuite faire réaliser les travaux par l'artisan sélectionné



4

Le particulier réceptionne les travaux et obtient sa prime

■ Il vérifie si les travaux sont conformes et correspondent aux devis

■ Il dépose ses factures en ligne

■ Il obtient sa subvention MaPrimeAdapt'



Pack douche

Receveur céramique



Pack Aquance
1 567€HT*



3

Ensemble de douche
avec grip et ergot pour
une préhension et
manipulation facilitées
et barre de douche
faisant office de barre de
maintien

6



Panneau mural

pour habiller un mur sans refaire
le carrelage, tout en garantissant
esthétique et étanchéité.
Existe en plusieurs finitions



5 Barre d'appui coudée
pour s'asseoir et se
relever aisément



1 Receveur
antidérapant
zéro ressaut intérieur



	Code	Descriptif produit	Marque
1	3692266	Receveur ALTO céramique zéro ressaut 120x90 PN24 antigliss hauteur 4 cm	AQUANCE
2	4090943	Mitigeur douche KALI thermostatique NF Corps tiède	AQUANCE
3	4163602	Ensemble de douche Kali 3 jets	AQUANCE
4	2849608	Paroi fixe PYRA 120 cm Profile alu Silver Verre transparent - 8 mm - Hauteur 2000 mm	AQUANCE
5	3517642	Barre d'appui coudée 40 x 40 cm, finition chromé	AQUANCE
6	4206640	Panneau Aquance finition marbre - Largeur 125 cm x longueur 250 cm	AQUANCE
7	4471914	Siège de douche blanc assise monobloc avec rainure pieds-repliable, dim 373 x 383 mm, charge admissible 150 kg	AQUANCE

Option

Barre d'appui coudée (3 points de fixation)
pour s'asseoir et se relever aisément
Code : **4362340**
[voir page 52](#)

* Prix public fournisseurs, hors pose

Pack douche

Receveur béton synthèse



DELABIE



Kinedo



Pack
2 972€HT*

Option

Possibilité de rajouter une tablette sur la barre d'appui pour pouvoir poser son savon
Code : **3246495**
[produit visible sur **tereva.fr**](http://produit.visible.sur.tereva.fr)

Mitigeur thermostatique avec ergot pour préhension facilitée, barre de douche avec porte-savon et douchette 3 jets
Codes : **2076433** (voir page 32) + **2079654**
[produits visibles sur **tereva.fr**](http://produits.visible.sur.tereva.fr)

1

Receveur
antidérapant
zéro ressaut
intérieur



2

Bouton poussoir
sur le mitigeur encastré
plus facile d'utilisation



	Code	Descriptif produit	Marque
1	4201637	Receveur béton synthèse Evo 120 x 90 cm blanc hauteur 3.5 cm PN 24 Zéro ressaut	IDEAL STANDARD
2	voir⁽¹⁾	Robinetterie Bery encastrée avec douche de tête ronde Ø 300 mm, douchette à main 3 jets	AQUANCE
3	3250435	Paroi fixe Solo S Smart Design, largeur 100 cm pliable, verre 6 mm, hauteur 2000 mm	KINEDO
4	2071331	Barre d'appui Be-Line droite blanche, dim 500 mm	DELABIE
5	4206640	Panneau Aquance finition marbre Largeur 125 cm x longueur 250 cm	AQUANCE
6	3246522	Siège douche Be-Line avec pieds rabattable dim 455 x 450 mm, charge admissible 135 kg	DELABIE

* Prix public fournisseurs, hors pose - (1) Détail de la composition : 4336928 + 4336929 + 4336933 + 4336931 + 4336943 + 4336938 + 2923172

Pack douche À carreler



hansgrohe




	Code	Descriptif produit	Marque
1	1066331	Receveur à carreler Panodur 90 x 90 cm	LAZER
2	2926880	Mitigeur thermostatique Ecostat Comfort Care à manette ergonomique	HANS GROHE
2	2928085	Set de douche Raindance Select S 3 jets avec barre appui Unica'Comfort et poignée d'appui à droite	HANS GROHE
3	4109436	Siège de douche rabattable et déclinable avec pieds repliable	AQUANCE
4	3773802 + 3773808	2 Parois coulissantes pivotantes Melina Space 90 cm	ROTH
5	2928093	Repose pied Comfort	HANS GROHE
6	2928092	Barre maintien + rangement produit et support douchette	HANS GROHE



Pack à carreler
4 679€HT*
sans le carrelage



1
Carrelage
antidérapant Sene Beige
Love Tiles
Référence EN3535MCRBE



4
Portes pivotantes
et coulissantes pour
une ouverture totale
de la douche

Option

Mitigeur Focus Care

avec poignée ergonomique et **barre de douche en T Be-Line** faisant office de barre de maintien avec curseur pour la douchette.
Code : **2132676** (Hansgrohe)/ **3246529** (voir page 53) + **3246489** (Delabie)
produits visibles sur tereva.fr

Cabine intégrale

Kinedo

En remplacement de baignoire.
Tout en 1, installation rapide


	Code	Descriptif produit	Marque
1	3834769	Cabine Kinemagic Sérénité+ dim 160 x 80 cm	KINEDO

* Prix public fournisseurs, hors pose



Remplacement
de baignoire
5 573€HT*

Pack lavabo n°1



Pack lavabo
629€HT*



2
Siphon design
déporté pour
un gain de place



3
Manette
rallongée pour une prise
en main facilitée

	Code	Descriptif produit	Marque
1	4333934	Lavabo Arbo 66 cm	AQUANCE
2	4279525	Siphon lavabo gain de place laiton chromé	AQUANCE
3	4206527	Mitigeur lavabo Sodi Ch2 avec poignée rallongée	AQUANCE
4	3700307	Miroir nu ovale Orga 95.3 x 57.6 cm	AQUANCE
5	3700308	Applique Led	AQUANCE

* Prix public fournisseurs, hors pose

Pack lavabo n°2



Pack lavabo
892€HT*

1

Plan vasque Sanis
larges plages latérales
pour tout avoir à portée de main,
lavabo rainuré en-dessous pour
faciliter l'accès en fauteuil



3

Mitigeur électronique
pour ouverture automatique
sans contact



	Code	Descriptif produit	Marque
1	2226961	Plan vasque Sanis 60 cm blanc	PORCHER
2	4279525	Siphon lavabo gain de place laiton chromé	AQUANCE
3	3306856	Mitigeur électronique Bau Cosmo	GROHE
4	4217648	Miroir Arche+ 40 x 120 cm	SANIJURA

Option

Support lavabo

réglable en hauteur par système
de vérin (livré sans lavabo)

Code : **3363662**

produit visible sur tereva.fr

Miroir design

inclinable pour une utilisation
assise ou debout

Code : **2071861**

voir page 46

Avec poignée longue

pour une manipulation facilitée

Code : **2071859**

voir page 46

Pack WC surélevé n°1



Pack Aquance

282€HT*

sans le kit Hygiène

345€HT*

avec le kit Hygiène



1

Assise haute

46 cm pour une assise et un lever facilités

	Code	Descriptif produit	Marque
1	4426170	Pack WC au sol Savo avec bride surélevé hauteur 46 cm	AQUANCE
2	3517642	Barre d'appui coudée 40 x 40 cm, finition chromé	AQUANCE
3	4163600	Kit hygiène avec douchette chromé	AQUANCE

Pack WC surélevé n°1



1

WC sans bride

pour une meilleure hygiène



2

Barre d'appui

Charge maximale 150 kg
Traité antibactérien

	Code	Descriptif produit	Marque
1	4331422	Pack WC au sol Arbo sans bride surélevé hauteur 45 cm	AQUANCE
2	3517638	Barre d'appui droite 40 cm finition chromé	AQUANCE

* Prix public fournisseurs, hors pose

Pack WC

surélevé n°3

DELABIE

PORCHER
 LA CONFIANCE INSTALLÉE

 Pack WC
674€HT*
**1**

Cuvette sans bride
pour une meilleure hygiène

**2**

Barre d'appui

Existe en 3 finitions blanc, anthracite et noir.
Design innovant adapté à tous.
Confort : plat ergonomique anti rotation.
Testée à plus de 200 kg. Ecartement au mur
de 38 mm : encombrement minimum



	Code	Descriptif produit	Marque
1	4135300	Pack WC au sol Okyris sans bride surélevé hauteur 45 cm	PORCHER
2	2071235	Barre d'appui coudée 135° Be-Line 40 x 40 cm anthracite	DELABIE

* Prix public fournisseurs, hors pose

Pack WC suspendu rallongé n°1



Pack Aquance

595€HT*

sans meuble bâti-support

764€HT*

avec meuble bâti-support



3

Cuvette rallongée
pour un confort accru
et une plus grande assise



4

Abattant avec fixations renforcées
semelles antidérapantes
et cales de maintien réglables

	Code	Descriptif produit	Marque
1	3080419	Meuble pour bâti-support Différent coloris	AQUANCE
1	3082147	Bâti-support pour WC suspendu	AQUANCE
2	3082150	Plaque de commande 3/6l chromée brillant	AQUANCE
3	4333936	Cuvette suspendue rallongée Savo sans bride, 70 cm	AQUANCE
4	3700265	Abattant avec cales de maintien blanc	AQUANCE
5	3517642	Barre d'appui 135° 2 points fixation chromée	AQUANCE

Pack WC suspendu n°2



Pack Aquance

500€HT*



2

Cuvette carénée
avec fixations
invisibles, esthétique
et entretien facile.


	Code	Descriptif produit	Marque
1	3082147	Bâti-support pour WC suspendu	AQUANCE
1	3082152	Plaque de commande 3/6l noir	AQUANCE
2	4333932	Pack suspendu Arbo caréné sans bride avec abattant slim déclipsable frein de chute	AQUANCE
3	3517643	Barre d'appui 135° 2 points fixation blanche	AQUANCE

* Prix public fournisseurs, hors pose

Pack WC suspendu n°3

DELABIE

GEBERIT

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

Pack suspendu
1141€HT*

2

Technologie Aquablade

Plus propre,
plus silencieuse,
plus performante



	Code	Descriptif produit	Marque
1	4344040	Bâti-support autoportant Duofix	GEBERIT
1	1166316	Plaque de commande Sigma 01 3/6 litres noir	GEBERIT
2	4068468	Pack WC suspendu Kheops Aquablade avec abattant frein de chute	PORCHER
3	4119215	Barre d'appui droite 40 cm Be-Line noir	DELABIE

Option

WC lavant- séchant Aquaclean

Tout confort avec aspiration des odeurs et température réglable, sans bride.

Code : **1977515**

produit visible sur tereva.fr

Plaque de commande Sigma 80

Plaque Verre noir haute qualité, déclenchement sans contact, éclairage LED disponible en 5 couleurs

Code : **1976970**

produit visible sur tereva.fr

Barre d'appui relevable

Be-Line avec béquille

- Utilisation comme barre d'appui, de relèvement et d'aide au transfert en position abaissée pour WC ou douche

- Permet un accès latéral en position relevée

- Amovible : facilement déclipable avec système de blocage antivol

- Retenue en position verticale. Descente freinée

Codes : **4119219 / 4119220**

produit visible sur tereva.fr

GAMME ACCESSIBILITÉ URBAN PMR



2 COLORIS
Argile 10
Chêne Gris 15

GARANTIE
2 ans

La gamme URBAN PMR est parfaitement étudiée pour répondre aux normes et aux contraintes relatives aux personnes à mobilité réduite. MODERNA propose également des éviers PMR et des électroménagers, afin de garantir une offre complète et clé en main.

COMPOSITION DE LA GAMME

Meuble bas URBAN PMR L120 CM

- Corps, portes et façades en panneau mélaminé 16 mm
- Bandeau cache cuve
- Meuble bas 40 cm avec jambage
- 2 tiroirs
- Poignées intégrées pour une meilleure prise en main
- Pieds à vérins réglables en hauteur de 0 à 15 mm
- Dimensions : L120 x I60 x H78,4 cm
- Dimensions caisson : L40 x I59 x H75 cm

COMPLÉMENTS :

- Évier à poser ou évier cuisinette avec découpe 1200 mm, 1 cuve profondeur 100 mm avec bonde arrière et vidage gain de place, non réversible



Références
Argile : ABUH120D10
Chêne Gris : ABUH120D15

Meuble bas NICHE RÉFRIGÉRATEUR L60 CM

- Caisson et tiroir en panneau mélaminé 16 mm
- Meubles bas 60 cm
- 1 niche réfrigérateur, 1 tiroir
- Poignée intégrée pour une meilleure prise en main
- Pieds à vérins réglables en hauteur de 0 à 15 mm
- Dimensions : L60 x I60 x H126 cm

COMPLÉMENTS :

- Réfrigérateur 122 L, 55 cm 4 étoiles



Références
Argile : ABUR060D10
Chêne Gris : ABUR060D15

Meuble NICHE 3 BOUTEILLES

- Corps en panneau mélaminé 16 mm
- Niche à suspendre 15 cm
- Dimensions : L15 x I60 x H40 cm



Références
Argile : ABUN015D10
Chêne Gris : ABUN015D15

CARACTÉRISTIQUES



BOIS PEFC



BOIS ÉPAISSEUR 16MM



ADAPTÉ PMR



RECYCLABLE



MONTAGE FACILE



COULEUR AU CHOIX



POIGNÉE INTÉGRÉE
AU MEUBLE



NETTOYAGE FACILE



LIVRÉ EN KIT




COMPATIBLE
RÉFRIGÉRATEUR 55 CM

LES + PRODUIT

NOTRE SÉLECTION DE PRODUITS

LA CUISINE



Recouvrement inox 1 cuve 1 égouttoir - Avec découpe domino



- En inox 18/10 lisse ou toilé
- Longueur : 1200 mm
- 1 cuve profondeur 110 mm avec bonde arrière
- Vidage Ø60 mm à chaînette avec siphon déporté gain de place
- Non réversible : cuve à gauche

4122129	Toilé	255,54€HT
4509724	Lisse	211,82€HT

ECO-PART 0,50€




Évier PMR à poser 1 cuve 1 égouttoir inox lisse avec vidage



- En inox 18/10 lisse
- Longueur : 1200 mm
- 1 cuve profondeur 100 mm avec bonde arrière
- Vidage Ø60 mm à chaînette avec siphon déporté gain de place
- Non réversible : cuve à gauche

2903102
151,69€HT
ECO-PART 0,50€



Bâti-support CALU autoportant



- Largeur 35 cm, hauteur réglable de 110 à 130 cm
- Pipe WC universelle orientable
- Plaque vendue séparément

3082147

193,30€HT
ECO-PART 0,20€



Plaque de commande double touche blanche CALU



- Pour bâti-support Aquance CALU
- Design élégant
- La fixation de la plaque de commande est intuitive et se fait sans outil ni mesure

3082149

28,50€HT
ECO-PART 0,02€



Technologie SMARTVALVE : remplissage différé

Bâti-support PROSYS autoportant



- 2 points de fixation au sol
- Pieds ajustables de 0 à 200 mm
- Déclenchement mécanique
- Double chasse livrée pré-réglée à 3L/6L ajustable
- Soupape silencieuse de classe 1 certifiée NF

2987958

248,30€HT
ECO-PART 0,20€



Plaque de commande OLEOS M2

- Double chasse
- Actionnement mécanique
- Design carré
- Matière : ABS
- Dimensions : 234 x 154 x 8,5 mm

2987954

Blanche

44,90€HT

2987953

Chromée

53,60€HT

ECO-PART 0,02€



Plaque de commande OLEOS M5

- Double chasse
- Actionnement mécanique
- Design arrondi
- Matière ABS
- Dimensions : 230 x 150 x 7,5 mm

4334526

Argent brossé

82,10€HT

4334527

Rose brossé

4201911

Noir

60,10€HT

ECO-PART 0,02€



GROHE

Bâti-support RAPID SL Hauteur standard autoportant



- Avec pieds renforcés
- Hauteur 1,13 m
- Écartement des fixations 180/230 mm
- Pipe coudée PVC 100 mm
- Pièce de raccordement DN 80
- Mécanisme à déclenchement pneumatique (NF)
- Réservoir à capot amovible (NF) 6-9 litres, réglage d'usine 3/6 l

569440Y

279,55€HT
ECO-PART 0,20€



Plaque de commande TECTRON BAU E



- Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
- Pile lithium 6 V, type CR-P2
- Servo-moteur
- Dispositif anti-vol dissimulé
- Commande par infrarouge avec 7 programme paramétrés
- Chasse ajustable 3-9 litres
- Dimensions : 156 x 197 mm

4200569

335,33€HT
ECO-PART 0,14€



- Réservoir pouvant pivoter de 180° pour permettre l'accès depuis une pièce de maintenance
- Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté

GEBERIT

Bâti-support DUOFIX SIGMA 12 autoportant

- Hauteur standard autoportant, 112 cm
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, double touche et interrompable
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement

4344040

571,86€HT
ECO-PART 0,20€



Plaque de commande SIGMA 20

- En synthétique
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide et sans outil
- Coloris blanc insert chromé brillant
- Dimensions : 246 x 164 x 15 mm

1110166

121,59€HT
ECO-PART 0,02€

Commande de WC électronique avec plaque de commande SIGMA 10



- Alimentation par pile
- Déclenchement automatique / sans contact
- Rinçage double touche
- Plaque d'habillage Brossé avec anneau design Poli

3831987

975,33€HT
ECO-PART 0,25€



revêtement facile à nettoyer



Pack cuvette suspendue SAVO - Sans bride



- Cuvette suspendue sans bride
- Abattant NF duroplast déclinable et frein de chute
- Charnière en acier inoxydable

4331420

133,70€HT
ECO-PART 0,20€



Cuvette suspendue SAVO rallongée - Sans bride



- Cuvette suspendue nue en céramique sans bride
- Rallongée : 72,5 cm

4333936

221,50€HT
ECO-PART 0,20€



■ GEBERIT

Cuvette seule suspendue rallongée BASTIA - Avec bride



- Dimensions : 35,5 x 34 cm
- Rallongée : 70 cm

4368051

257,67€HT
ECO-PART 0,20€



■ GEBERIT

Cuvette seule suspendue rallongée RENOVA - RIMFREE



- Cuvette semi-caréné sans bride
- Rallongée : 70 cm
- Contient : Tube de chasse rallongé

3348217

570,27€HT
ECO-PART 0,20€



PRESTO

Cuvette seule suspendue rallongée - Avec bride



- Cuvette ergonomique qui facilite le transfert et le positionnement
- Rallongée : 70 cm

2073139

388,92€HT
ECO-PART 0,20€



■ GEBERIT

Pack WC suspendu EREA - RIMFREE

- Cuvette sans bride carénée, à fixations cachées
- Dimensions : 52 x 35,5 cm
- Abattant recouvrant à fermeture ralentie, déclinable avec charnières métal

4250417

496,37€HT
 ECO-PART 0,35€


PORCHER

LA CONFIANCE INSTALLÉE

Pack WC suspendu ULYSSE - RimLS+

- Cuvette suspendue ULYSSE sans bride RimLS+® pour une hygiène optimale
- Dimensions : 36 x 54 x 33 cm
- Abattant slim en thermoplastique frein de chute

3755309

234,00€HT
 ECO-PART 0,35€


Pack WC à poser surélevé SAVO - Avec bride



- Sortie horizontale
- Hauteur de cuvette : 46,80 cm
- Profondeur : 72,8 cm
- Mécanisme monté double chasse 3/6L à bouton poussoir (Réf : Optima 49 Siamp)
- Livré avec abattant thermosouple, charnière plastique

4426170

229,00€HT
 ECO-PART 0,35€


Pack WC surélevé complet ARBO - Sans bride



- WC caréné
- Sortie horizontale
- Sans bride
- Réservoir mécanisme 3/6 litres SIAMP
- Abattant NF thermosouple déclinable et frein de chute
- Charnière en acier inoxydable

4331422

328,10€HT
 ECO-PART 0,35€




**Sans bride
équipé d'un
mécanisme
double touche
3/6 litres**

■ GEBERIT

**Pack WC complet
surélevé RENOVA
Comfort - Sans bride**



- Sortie horizontale
- Hauteur d'assise : 46 cm
- Abattant à fermeture ralentie et déclinable
- Dimensions : 67 x 36,5 cm

3348307

496,94€HT
ECO-PART 0,35€



**Technologie
SMARTVALVE :
remplissage
différé**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

**Pack WC complet
surélevé ULYSSE
- Sans bride**



- Sortie horizontale
- Hauteur d'assise : 46 cm
- Abattant thermotur (en UREA) à fermeture ralentie
- Fixation par le dessus, charnières inox
- Dimensions : 66 x 36,5 cm

4201657

302,00€HT
ECO-PART 0,35€



**Technologie
SMARTVALVE :
remplissage
différé**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

**Pack WC complet
surélevé OKYRIS
- RimLS+**



- Cuvette carénée sortie horizontale
- Hauteur d'assise : 46,5 cm
- Abattant thermotur recouvrant à fermeture ralentie
- Charnière inox
- Dimensions : 66,5 x 36 cm

4135300

527,20€HT
ECO-PART 0,35€



AQUANCE

**Abattant thermotur
PMR CALU**



- Cales de maintien réglables
- Fixations inox renforcées avec semelles antidérapantes

3700265

81,50€HT
ECO-PART 0,04€



GROHE



Abattant lavant BAU CÉRAMIC - Blanc alpin

- 2 bras de douchette intime (1 mixte, 1 féminin)
- Pré et post rinçage des buses de la douchette à l'eau claire
- Poignée latérale à commande manuelle - ne nécessite pas d'électricité
- Siège et abattant Duroplast avec frein de chute

4509723

310,69€HT
ECO-PART 0,04€

■ GEBERIT

WC lavant suspendu AQUACLEAN MAIRA Classic

- Cuvette sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Abattant avec fermeture ralentie
- Douchette anale avec technologie de douchette à double buse WhirlSpray
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Fonctions et réglages par télécommande

1977505

4 387,90€HT
ECO-PART 0,20€



■ GEBERIT

WC lavant suspendu AQUACLEAN ALBA

- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Abattant avec fermeture ralentie
- Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Température de l'eau de la douche réglable
- Bras de la douchette positionnable en cinq niveaux
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable

4204157

995,00€HT
ECO-PART 0,20€



SFA
Agitateur d'eau

Rehausse et abattant WC SANIFIX



- Ouverture et fermeture facilitées grâce à une zone dédiée
- Antibactérien et à frein de chute
- En duroplast - incassable et résistant aux rayures
- Charnières en acier inox



4124480

206,12€HT

SFA
Agitateur d'eau

Abattant lavant SANISEAT+

- Abattant déclipable lavant et séchant
- Compatible avec la plupart des cuvettes standard du marché
- Fonction lavage : douchette double buses lavage anal et lavage intimité féminine, intensité du jet réglable
- Siège chauffant 4 niveaux : T° ambiante, 33, 36, 39 °C
- Nettoyage de la buse automatique



4274496

716,26€HT
ECO-PART 0,30€

SFA
Agitateur d'eau

WC lavant suspendu SANIWASH blanc

- Fonction lavage : Douchette double buses - lavage anal et intimité féminine
- Abattant avec fermeture ralentie
- T° de l'eau : 3 niveaux de chauffage (35 à 42 °C)
- Intensité du jet réglable et oscillation du jet
- Siège chauffant 4 niveaux, Température ambiante et 3 niveaux de chauffage (jusqu'à 38 °C)
- Nettoyage de la buse
- Position réglable de la douchette



4334410

1 144,66€HT
ECO-PART 0,30€





Receveur ALTO ultra-plat rectangulaire à poser ou à encastrer



- Receveur en céramique épaisseur 40 mm
- 120 x 90 cm
- Bonde Ø 90 mm, non fournie
- Sans ressaut

3692260	PN12	433,50€HT
3692266	PN24	494,70€HT

ECO-PART 1,29€




Receveur BETO ultra-plat rectangulaire caniveau à poser ou à encastrer



- Receveur en béton de synthèse avec gelcoat
- Finition effet pierre (Stone)
- Épaisseur 3 cm
- Livré avec grille inox laqué dans la teinte du receveur
- Bonde Ø 90 mm, non fournie

4327919	120 x 90 cm	Blanc	473,50€HT
4327920		Noir	
4327921	140 x 90 cm	Blanc	568,00€HT
4327922		Noir	

ECO-PART 1,29€




Receveur Ultra Flat EVO ultra-plat antidérapant à poser ou à encastrer ou à surélever



- Receveur en charge minérale
- Ultra-plat 3,5 cm d'épaisseur
- Finition blanc mat
- Antidérapant classe C
- Zéro ressaut

4201627	90 x 90 cm	306,90€HT
4201636	120 x 80 cm	360,00€HT
4201637	120 x 90 cm	391,80€HT
4201641	140 x 90 cm	445,00€HT
4201645	170 x 80 cm	551,20€HT
4201644	170 x 90 cm	519,30€HT

ECO-PART 1,29€




■ GEBERIT

Receveur de douche RENOVA Plan extra-plat rectangulaire antidérapant à poser ou à encastrer blanc mat 120 x 90 cm



- Évacuation arrière centrée
- Bonde Ø 90 mm
- Surface antidérapant, classe de matériau antidérapant conformément à la norme NF : PN 18
- Tous côtés émaillés

4116606
578,17€HT
ECO-PART 1,29€




Gamme KINESURF NOVA Receveur extra-plat découpable en biocryl et biotec

- Aspect mat, 5 couleurs tendances
- Fabriqué en France
- Taille 170 cm idéale pour les remplacements de baignoire
- Faible épaisseur (3,5cm) et sans ressaut intérieur : conforme au décret zéro ressaut (Atex)
- Livré avec bonde (25l/min)



Gamme KINEONE Receveur extra-plat texturé en biolex

- Zéro ressaut intérieur et 2 cm de ressaut extérieur : Conforme au décret zéro ressaut (Atex)
- Surface antidérapante naturelle (PN24)
- Texture aspect granit blanc



Kit receveur DUOTANCHE



- Kit Duotanche pour receveur zéro ressaut
- Système de renforcement d'étanchéité entre receveur encastré, sol et murs
- Muni d'une bande autoadhésive, d'angles préformés et d'un cordon de désolidarisation
- Le kit permet une protection hermétique totale dédiée au receveur zéro ressaut

4315981	≤ 1200 mm	141,01€HT
4315982	> 1200 mm	162,70€HT

ECO-PART 0,01€



Membrane adhésive ISOTANCHE DUOTANCHE

- Pour appareil sanitaire
- Rouleau de 3 m
- Largeur 15 cm

1249008
44,26€HT
ECO-PART 0,01€



Receveur FITEO extra-plat antidérapant à poser, à encastrer ou à surélever



- En résine thermo-compressée
- Épaisseur de seulement 2,6 cm
- Surface antidérapante, recoupable
- Livré avec un cache bonde



PN24
Existe en gris

4334903	120 x 80 cm	Blanc	436,90€HT
4334908	140 x 80 cm	Blanc	485,15€HT
4334913	160 x 80 cm	Blanc	533,45€HT
4334917	180 x 80 cm	Blanc	594,08€HT
4334905	120 x 90 cm	Blanc	459,36€HT
4334910	140 x 90 cm	Blanc	522,22€HT
4334915	160 x 90 cm	Blanc	572,76€HT
4334919	180 x 90 cm	Blanc	619,92€HT

ECO-PART 1,50€


■ GEBERIT

Receveur de douche OLONA ultra-plat rectangulaire antidérapant à poser ou à encastrer blanc mat 120 x 90 cm



- En minéral de synthèse
- Receveur zéro ressaut
- Évacuation arrière centrée

3830115
707,66€HT
ECO-PART 1,29€






Receveur de douche PANODUR à évacuation excentrée



- À fleur de sol prêt à carreler
- Avec évacuation excentrée
- Sans siphon de sol
- En polystyrène extrudé de très haute densité



1249007	120 x 90 cm	488,64€HT
1111689	180 x 90 cm	634,19€HT

ECO-PART 0,48€



Pompe de relevage KINEFLOOR+

- Pompe de relevage aspirante avec bonde, permettant d'installer de plain-pied un receveur Kinedo
- Déclenchement automatique par sonde
- Système de détection sans fil dans la bonde
- Débit à 3 m de hauteur : 25 L/min



2994305

1 058,00€HT

ECO-PART 0,35€



Pompe de relevage SANIFLOOR®+3 pour receveurs standards

- Pour receveurs standards avec bonde 90 mm
- Installation facilitée : communication sans fil
- Module de détection remplaçable
- Faible décaissement ; Évacuation faible diamètre
- Débit de 30 L/min : compatible avec ciel de pluie




2620334

1 141,19€HT

hansgrohe

Siphon de sol 150/150 RainDrain Spot

- Comprendant : grille design, corps d'encastrement, siphon, membrane d'étanchéité prémontée, couvercle de protection de chape
- Garde d'eau 50 mm
- Raccordement : DN50
- Surface facile d'entretien
- Hauteur réglable de 10 mm
- Jusqu'à 35 l/min performance d'évacuation



3845477

138,76€HT

ECO-PART 0,03€


hansgrohe

Colonne de douche thermostatique PULSIFY S 260

- Douche de tête Pulsify Ø 260 mm
- 2 jets (PowderRain et jet intense)
- Surface du disque de jet graphite
- Douche de tête amovible, douche de tête inclinable de 13 à 39°
- Tablette en plastique graphite
- Douchette à main 3 jets (PowderRain, jet IntenseRain, jet Massage)
- Tube recoupable ; Ø 48 mm
- Longueur du bras de douche 233 mm
- Mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 400 CoolContact
- Utilisation simultanée possible des 3 fonctions
- Commande du débit d'eau avec fonction stop

3840605

1 101,26€HT



- Curseur rotatif et réglable en hauteur avec bouton-poussoir de blocage
- Technologie FlexPower : picots élastiques qui se dilatent et se rétractent au passage de l'eau offrant un débit constant et évitant les dépôts de calcaire
- Fixation réglable

hansgrohe

Colonne de douche thermostatique ACTIVERA S 240

- Mitigeur thermostatique Ecostat Fine
- Douche de tête amovible Ø 240 mm, 1 jet
- Douchette à main Ø 95 mm, 2 jets avec bouton select
- Flexible Isiflex' B lisse et anti-torsion 1,60 m

4426266

609,22€HT



Combiné de douche KALI



- Mitigeur douche thermostatique NF avec manette en laiton avec inverseur ergonomique
- Douchette ABS chromée à fond blanc 3 jets Ø 95 mm avec picots anticalcaires
- Barre métal chromé Ø 22 mm, longueur 660 mm
- Curseur à visser coulissant et orientable
- Flexible PVC renforcé 1500 mm
- Barre de douche avec entraxe variable
- Porte savon réglable et amovible

4432267

199,90€HT
ECO-PART 0,03€



Barre de douche KALI



- Barre Ø 32 mm longueur 600 mm avec 6 points de fixation
- Support de douchette 2 positions verticale ou inclinée
- Douchette 3 jets, Ø 84mm avec fonction stop et picots anti-calcaire
- Flexible de douche PVC lisse 1,75 m anti-torsion

4163602

99,90€HT
ECO-PART 0,03€



Produit 2 en 1 : ensemble de douche et barre de maintien 100 kg max

PRESTO

Combiné de douche MASTERMIX



- Contient : mitigeur thermostatique, douchette 2 jets, flexible métalloplastique lisse 1,5 m, barre de douche Ø25 mm de 600 mm et porte-savon
- Mitigeur équipé d'une manette de débit ergonomique vers le bas
- Réglage débit et température facilement identifiable
- Maintien de température et sécurité anti-brûlure
- Choc thermique sécurisé : accessible uniquement par les personnes habilitées

4470201

451,93€HT
ECO-PART 0,03€



Corps froid : isolation anti-brûlure



Barre de douche OLYOS

- Barre de douche hauteur 600 mm
- Douchette à main Ø 100 mm 1 jet ou 3 jets
- Flexible anti-torsion 1,75 m

4325757

1 jet

59,00€HT

4325758

3 jets

69,80€HT

ECO-PART 0,03€



Barre de douche RAINDANCE Select S 120 avec poignée d'appui



- Douchette 3 jets, Ø 125 mm : Jets RainAir, Rain et Whirl
- Changement de jet par pression du bouton Select
- Curseur métallique autobloquant
- Poignée ergonomique pour un maintien sûr jusqu'à 130 kg

2928085

Version droite

2090640

Version gauche

498,77€HT

ECO-PART 0,03€



La barre murale sert aussi de poignée d'appui

Barre de douche PULSIFY Select S 105

- Douchette 3 jets, Ø 105 mm : Jets PowderRain, IntenseRain et Massage
- Changement de jet via le bouton Select
- Curseur réglable en hauteur avec bouton-poussoir de blocage
- Flexible anti-torsion grâce à un pivot tournant

3840590

135,93€HT
ECO-PART 0,03€





Douchette à main PMR KALI



- Douchette 3 jets, Ø 84 mm avec fonction stop et picots anti-calcaire
- Poignée antidérapante en nylon

Avec ergot, pour faciliter le réglage



4163601

29,90€HT
ECO-PART 0,03€

hansgrohe

Mitigeur thermostatique douche ECOSTAT Comfort Care



- Butée de confort à 40° C
- Limiteur de température réglable
- Clapet anti-retour intégré

Avec poignées extra-longues



2926880

317,97€HT
ECO-PART 0,03€

PORCHER

LA CONFIANCE INSTALLÉE

Mitigeur thermostatique douche OKYRIS Pro Sct



- Mitigeur thermostatique ergonomique mural
- Spécial choc thermique
- Raccords standard
- Corps monobloc en laiton chromé facilement nettoyable et croisillons ergonomiques
- Cool body : pas de risques de brûlure au contact de la robinetterie



2076433

302,80€HT
ECO-PART 0,03€

GROHE

Mitigeur thermostatique douche GROHTHERM Spécial



- Tête à disques céramique Carbodur
- Poignée ergonomique graduée avec stop réglable de 35 à 43° C
- Robinet d'arrêt et clapet anti-retour intégré
- Poignée métal
- Anti-brûlure



2083161

460,67€HT
ECO-PART 0,03€

DELABIE


Mitigeur thermostatique douche SECURITOUCH



- Isolation thermique anti-brûlure Securitouch
- Filtres et clapets anti-retour intégrés sur arrivées
- Régulateur de débit 8 l/min intégré
- Corps en laiton chromé Ø 46 mm et croisillons Ergo
- Température réglable de 25 à 40°C avec butée de température verrouillée à 40°C
- Possibilité de réaliser un choc thermique

543431D

367,71€HT



DELABIE

Mitigeur douche SECURITHERM EP manette ajourée



- Avec isolation thermique anti-brûlure Securitouch
- Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée
- Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement)
- Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit
- Corps à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes)
- Débit régulé à 9 l/min
- Corps en laiton chromé et commande par manette ajourée
- Filtres et clapets antiretour

2071885

282,60€HT



DELABIE

Mitigeur douche SECURITOUCH EP



- Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée
- Sécurité antibrûlure : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement)
- Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau
- Débit régulé à 9 l/min
- Corps en laiton chromé et commande par manette ajourée
- Sortie de douche avec clapet antiretour intégré

3246446

173,25€HT



**Compact :
encombrement réduit**



Siège de douche rabattable



- Assise monobloc avec rainures en polypropylène
- Pied avec béquille en aluminium époxy gris, avec tampons
- Dimensions : H 500 x L 383 x P 373 mm
- Tube Ø 25 mm
- Encombrement de 62 mm une fois replié
- Charge admissible 150 kg

4471914

145,00€HT
ECO-PART 0,04€



Siège de douche rabattable et déclinable



- Assises pleine en SMC haute résistance blanche
- Pied avec béquille en aluminium époxy blanc mat
- Dimensions : H 500 x L 360 x P 360 mm
- Fixation au mur par 4 vis

4109436

235,00€HT
ECO-PART 0,04€



DELABIE

Siège de douche rabattable BE-LINE avec pied



- Assise pleine réalisée en polymère haute résistance
- Surface antidérapante
- Renfort par un pied articulé central se repliant automatiquement
- Retenue en position verticale. Descente freinée
- 5 points de fixation invisibles
- Dimensions : H 480 x L 450 x P 443 mm
- Encombrement replié : 87 x 541 mm

3246522 Gris

3246523 Blanc mat

4160156 Noir mat

327,68€HT

369,44€HT



DELABIE

Siège de douche rabattable BASIC avec pied



- Assise pleine antidérapante déclinable en polypropylène
- Pied rentrant guidé par un bras articulé
- Structure en tube aluminium blanc Ø 25 x 2 mm
- Fixations invisibles
- Dimensions : H 480 x L 360 x P 410 mm
- Encombrement replié : 85 x 562 mm

4160155

155,96€HT



PRESTO

Siège de douche rabattable avec pieds rentrants articulés



- Assise en polypropylène, large garantissant confort et aisance pour l'utilisateur
- Pieds rentrants articulés ajustables en hauteur (de 400 à 500 mm)
- Charnières en aluminium finition époxy blanc, fixations invisibles
- Dimensions : H 400/500 x l 420 x P 430 mm
- 100% recyclable



2073193

212,47€HT
ECO-PART 0,04€



Siège de douche ARSIS déclinable



- Assise grande taille
- Béquille automatique
- Structure aluminium époxy Ø 25 mm
- Fixation invisible
- Dimensions : 442 x 450 mm
- Hauteur 500 mm



1218992

Blanc

271,39€HT

3363639

Anthracite

297,86€HT

4334896

Noir mat

323,31€HT


ECO-PART 0,23€



Siège de douche rabattable CONTOUR 21



- Assise rabattable en polyéthylène
- Structure en acier
- Dimensions : 450 x 640 mm
- Dossier en polyéthylène



4201888

Siège

436,50€HT

4201889

Dossier

217,70€HT

ECO-PART 0,04€

DELABIE

Tabouret de douche BE-LINE



- Modèle large avec poignées ergonomiques
- Assise pleine réalisée en polymère haute résistance
- Surface antidérapante
- Bonne résistance à la Bétadine®
- Structure en Inox 304
- Hauteur d'assise : 480 mm
- Pieds avec embouts plastiques de protection



4201341

Blanc

233,60€HT

4201340

Anthracite

4201339

Noir

267,68€HT

PRESTO

Tabouret de douche 4 pieds



- Assise en ABS, finition époxy blanc, anti-glisse
- Hauteur réglable de 350 à 460 mm
- Pieds avec patins antidérapants



2073279

83,37€HT
ECO-PART 0,04€

PRESTO

Tabouret de douche avec dossier



- Assise en ABS antiglisse
- Largeur assise : 500 x 300 mm
- Hauteur réglable de 350 à 460 mm
- Pieds aluminium
- Pieds avec patins antidérapants



2073280

90,61€HT
ECO-PART 0,04€



Porte de douche IXIA
pivotante accès d'angle
- Profil silver
verre transparent

- Pour montage en niche avec un élément fixe ou en angle ou avec une paroi fixe
- Porte décastrée sans seuil
- Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture
- Ouverture totale vers l'intérieur et l'extérieur
- Poignée laiton chromé
- À monter obligatoirement dans le sens opposé du pivot
- Un accès d'angle est composé de deux portes pivotantes intégrales
- Hauteur : 2000 mm
- Largeur : 852 à 877 mm

3721345

493,00€HT
ECO-PART 2,13€



Porte de douche IXIA II
battantes accès de face
- Profil silver
verre transparent



- Pour montage en niche ou avec paroi fixe cadrée
- Porte à 2 battants décastrée sans seuil
- Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture
- Ouverture totale vers l'intérieur et l'extérieur
- Poignée laiton chromé
- Verre de sécurité trempé
- Hauteur : 2000 mm
- Largeur : 860 à 910 mm

3721335

657,00€HT
ECO-PART 2,13€



Porte de douche IXIA II
coulissante sans seuil
accès de face
- Profil silver verre transparent

- Pour montage en niche ou avec paroi fixe cadrée
- Porte coulissante 2 volets : 1 coulissant + 1 fixe cadré
- Fermeture magnétique
- Coulissement par roulettes à roulement à billes en partie haute et guide métal en partie basse
- Déclipsage en un « clic »
- Hauteur : 2000 mm
- Largeur : 1160 à 1210 mm



Sans barre de seuil

3721336

Version droite

3721339

Version gauche

790,00€HT

ECO-PART 2,13€



Paroi de douche IXIA II solution ouverte
pour montage seul ou avec volet mobile
- Profil argent verre transparent



Existe en profilé noir

- À poser seule ou avec volet mobile 37 cm en option
- Verre de sécurité épaisseur 8 mm traité anti-calcaire
- Profilé en aluminium silver
- Barre de stabilisation recoupable 120 cm
- Hauteur : 2000 mm
- Hauteur avec bras : 2036 mm
- Largeur : 1180 à 1200 mm

4204479

Verre transparent

401,30€HT

4204485

Verre sérigraphié

468,20€HT

ECO-PART 2,14€

LA SOLUTION PERSONNALISÉE

VINOVA®

Configurateur d'espaces douche



Configuration
tout-en-un !



Devis généré
instantanément



Prévisualisation en
réalité augmentée

Choisissez votre **paroi de douche Equi®** ou **Cariba**,
votre **receveur Natura SH** & vos **panneaux**
muraux Prepanel pour créer l'espace douche qui
vous ressemble.



Configurateur
VINOVA®



Roth

Roth


Porte de douche CARIBA coulissante 3 volets accès de face - Profil noir verre transparent

- Porte coulissante sans seuil
- Verre transparent épaisseur 6 mm
- Profilé Noir
- Hauteur : 200 mm

4285885	800 mm	852,00€HT
4285886	900 mm	901,00€HT
4285887	1000 mm	948,00€HT
4285888	1100 mm	1 005,00€HT
4285889	1200 mm	1 050,00€HT
4285890	1400 mm	1 145,00€HT

ECO-PART 2,14%





Paroi Walk-in premium


Gamme Solo 6+

- Cadre design en aluminium
- Verre securit 6 mm
- Large choix de finitions :
- 3 Finitions profilés : Blanc grainé, chromé ou noir mat
- 2 finitions de verre : transparent ou cosmos XL
- Option de volet pivotant (35 cm)
- Fabrication Française
- Montage en angle , en niche ou contre un mur

Gamme Solo Coulissante

- Espace ouvert limitant les éclaboussures
- Nettoyage facilité : non chevauchement des verres
- Accès plus facile pour les aidants
- Montage plus facile qu'une porte coulissante standard

Paroi Walk-in coulissant



Gammes de parois pivotantes, coulissantes ou pliantes sans seuil

Gamme Smart design sans seuil

- Accès sans seuil
- Large choix de taille et de finitions
- Verre securit 6 mm
- Finition de verre transparent et Cosmos
- Hauteur 200 cm
- Pratique même dans les espaces réduits grâce aux portes à ouverture intérieure/extérieure

Gamme Supra sans seuil

- Accès sans seuil
- Montage rapide
- Finition profilés : blanc ou chromé
- Montage en angle ou en niche
- Solution économique
- Hauteur 190 cm
- Verre securit 5 mm

Gammes de parois pivotantes et coulissantes



LEDA



Paroi de douche ARTY
solution ouverte
pour montage
avec mobile
- Profil noir mat
verre transparent



- Vitrage traité Glass Protect 6 mm
- Ouverture intérieure-extérieure pour le volet mobile
- Panneau mobile relevable à l'ouverture, pivotement à 270°
- Barre de stabilisation murale, 1200 mm recoupable
- Hauteur : 2000 mm
- Paroi réversible

4126673	670 à 700 mm	702,24 €HT
4126692	770 à 800 mm	774,35 €HT
4126693	870 à 900 mm	823,46 €HT
4126633	970 à 1000 mm	844,36 €HT

ECO-PART 2,14€



Paroi de douche ARTY solution ouverte
pour montage avec mobile
- Profil argent satin verre transparent



- Vitrage traité Glass Protect 6 mm
- Ouverture intérieure-extérieure pour le volet mobile
- Panneau mobile relevable à l'ouverture, pivotement à 270°
- Barre de stabilisation murale, 1200 mm recoupable
- Hauteur : 2000 mm
- Paroi réversible

4126671	670 à 700 mm	604,01 €HT
4126681	770 à 800 mm	656,26 €HT
4126690	870 à 900 mm	686,57 €HT
4126631	970 à 1000 mm	728,37 €HT

ECO-PART 2,14€



Porte de douche ARTY
battante
accès de face
- Profil argent
verre transparent



- 2 portes battantes
- Vitrage transparent traité Glass Protect 6 mm
- Profilé argent satin
- Hauteur : 2000 mm
- Ouverte à droite et à gauche
- Paroi réversible

4274593	670 à 730 mm	775,39 €HT
4126551	770 à 830 mm	794,20 €HT
4126555	870 à 930 mm	826,60 €HT
4126539	970 à 1030 mm	877,80 €HT
4126543	1070 à 1130 mm	934,23 €HT
4126547	1170 à 1230 mm	1 049,18 €HT

ECO-PART 2,14€



Paroi ARTY
coulissant
douche ouverte
verre transparent
profilé argent satin
+ barre de
stabilisation

- 2 vantaux, 1 fixe et 1 mobile
- Vitrage transparent traité Glass Protect 6 mm
- Profilé argent satin
- Hauteur : 2000 mm
- Barre de stabilisation murale ou plafond fournie
- Paroi réversible

4334552	985 à 1015 mm	764,94 €HT
4334556	1085 à 1115 mm	802,56 €HT
4334560	1185 à 1215 mm	919,60 €HT
4334564	1285 à 1315 mm	989,62 €HT
4334568	1385 à 1415 mm	1 011,56 €HT
4334572	1585 à 1615 mm	1 112,93 €HT

ECO-PART 2,14€



Paroi ARTY couissant douche ouverte verre transparent profilé noir mat + barre de stabilisation

- 2 vantaux, 1 fixe et 1 mobile
- Vitrage transparent traité Glass Protect 6 mm
- Profilé noir mat
- Hauteur : 2000 mm
- Barre de stabilisation murale ou plafond fournie
- Paroi réversible

4334554	985 à 1015 mm	840,18€HT
4334558	1085 à 1115 mm	883,03€HT
4334562	1185 à 1215 mm	1 011,56€HT
4334566	1285 à 1315 mm	1 088,89€HT
4334570	1385 à 1415 mm	1 112,93€HT
4334574	1585 à 1615 mm	1 279,08€HT

ECO-PART 2,14€



Porte de douche ARTY pliante accès de face - Profil argent verre transparent



- 2 portes pliantes
- Vitrage transparent traité Glass Protect 6 mm
- Profilé argent brillant
- Hauteur : 2000 mm
- Ouverte intérieure-extérieure
- Paroi réversible

4274753	670 à 700 mm	1 112,93€HT
4274760	770 à 800 mm	1 145,32€HT
4274767	870 à 900 mm	1 198,62€HT
4274774	970 à 1000 mm	1 231,01€HT
4274781	1170 à 1200 mm	1 318,79€HT

ECO-PART 2,14€

LA DOUCHE




Panneau mural Panodur

- Panneau avec noyau en mousse polystyrène à cellule fermée aux propriétés d'étanchéité et d'isolation importantes
- La finition nid d'abeille offre une excellente régularité de surface et permet la pose de revêtements comme la mosaïque, crépi et autres matériaux
- Les panneaux mesurent 1,60 ou 2,60 m de longueur par 0,60 m de largeur avec différentes épaisseurs
- Application au sol, habillage mural, tablier de baignoire, habillage bâti etc...



**Facile
à couper
Léger
et facile
à travailler**



4117475	600 x 1500 mm	ép. 4 mm	41,48€HT
3249297	600 x 1500 mm	ép. 6 mm	37,82€HT
3249300	600 x 2500 mm	ép. 30 mm	94,72€HT
3249301	600 x 2500 mm	ép. 50 mm	122,08€HT
4117476	600 x 2500 mm	ép. 10 mm	80,06€HT

ECO-PART 0,31€



ACCESSOIRES



Mastic colle assemblage pour Panodur

- Cartouche de 210 ml

1204697

31,12€HT
ECO-PART 0,01€



Mortier colle gris Panodur

- Pour fixation et carrelage de Panodur Isotanche
- Sac de 6 Kg

1066345

48,08€HT
ECO-PART 0,04€

Kit d'étanchéité Panodur

- Colle étanche pour membrane angle, sol et mur
- Bande d'étanchéité
- Angles d'étanchéité



3249303

144,56€HT
ECO-PART 0,37€



Panneau mural PANO

- Panneau mural en aluminium épaisseur 3 mm
- Hydrofuge, imperméable et léger
- Surface lisse
- Facile à découper et à installer
- Hauteur : 2500 mm

Existe en finition
Chêne vieilli et Chêne harmonie

4206636	Blanc	l 100 cm	273,00€ ^{HT}
4206637	Marbre blanc	l 100 cm	
4206638	Béton gris	l 100 cm	
4206639	Blanc	l 125 cm	345,10€ ^{HT}
4206640	Marbre blanc	l 125 cm	
4206641	Béton gris	l 125 cm	

ECO-PART 0,59€



Profilé de jonction en L pour angle sortant

- Profilé de montage en aluminium finition Silver
- Hauteur 250 cm

4206644

41,80€^{HT}
ECO-PART 0,04€



Lot de 2 profilés de finition

- Profilé de montage en aluminium finition Silver
- Hauteur 250 cm

4206645

62,40€^{HT}
ECO-PART 0,04€



Bande métal

- Bande aluminium pour montage bord à bord

4216667

76,80€^{HT}
ECO-PART 0,03€



Profilé de jonction en L pour angle rentrant

- Profilé de montage en aluminium finition Silver
- Hauteur 250 cm

4206643

41,80€^{HT}
ECO-PART 0,04€



Profilé de jonction en H pour montage en alignement

- Profilé de montage en aluminium finition Silver
- Hauteur 250 cm

4206642

41,80€^{HT}
ECO-PART 0,04€




Gamme Kinewall design

- Plus de 70 décors
- Découpable sur chantier
- 3 largeurs (100, 125 et 150 cm)
- 2 hauteurs (200 et 250 cm)
- Hydrofuge imperméable et léger
- Pose par collage ou vissage

Panneau mural INTEGRA

- Habillage mural technique prêt-à-poser
- Structure rigide (2,4 cm d'épaisseur) comprenant un panneau mural de finition Kinewall Design et une mousse de renfort en polystyrène extrudé
- Installation sur receveur encastré ou sur receveur posé au sol ayant une épaisseur de 6 cm maximum
- Profondeur de zone technique ajustable
- Dimensions : 100 x 250 cm

Découpable sur chantier
Montage express
Existe en version personnalisable



ESSENTIEL+ Sans robinetterie

4336431	Marbre mordoré	1 169,00€HT
4336439	Marbre gris galet	
4336440	Chêne antique	

ECO-PART 0,59€

DESIGN Avec combiné thermostatique et étagère porte-flacons

4336433	Marbre mordoré	1 456,00€HT
4336435	Marbre gris galet	
4336436	Chêne antique	

ECO-PART 0,59€

PREMIUM Avec robinetterie encastrée et niche

4336434	Marbre mordoré	2 116,00€HT
4336437	Marbre gris galet	
4336438	Chêne antique	

ECO-PART 0,59€

Panneau mural DÉCOFAST CLASSIC

- Standard : 2 plaques décors de 2000 x 900 mm
- Extra large : 1 plaques décors de 2000 x 900 mm et 1 Plaque décor de 2000 x 1200 mm
- 1 profilé d'angle, 2 profilés de finition, 2 ml de fond de joint
- Des renforts d'extrémité et des renforts pour la robinetterie

Standard 90 x 90 cm

1242406	Blanc	511,54€HT
1242407	Gris perle	

ECO-PART 0,67€

Extra-large 120 x 90 cm

3661785	Blanc	581,91€HT
3362414	Gris	

ECO-PART 0,80€



LEDA

Cabine KARA 2 minéral avantage - fond blanc



- Cabine réversible
- Hauteur : 200 - 244 cm
- Épaisseur vitrage : Parties mobiles : 6 mm, parties fixes : 5 mm
- Vitrage transparent
- Profils Argent Mat
- Habillage intérieur : Fond verre 4 mm coloré blanc
- Receveur en béton minéral : hauteur 35 mm
- Traitement antidérapant Classe PN24 pour le receveur
- Douche de tête et douchette à main
- Mitigeur thermostatique
- Poignée de maintien intérieure
- Montage sans silicone

Porte coulissante montage en angle accès d'angle

4127057	Carré - 80 x 80 cm	2 149,57€HT
4127104	Carré - 90 x 90 cm	2 492,33€HT
4127140	Rectangulaire - 80 x 100 cm	2 576,97€HT
4127220	Rectangulaire - 80 x 120 cm	2 731,63€HT
4127236	Rectangulaire - 90 x 120 cm	2 829,86€HT
4127096	1/4 de rond - 90 x 90 cm	2 576,97€HT

ECO-PART 5,55%

Porte coulissante montage en angle accès de face

4127200	Rectangulaire - 120 x 80 cm	2 731,63€HT
4127208	Rectangulaire - 120 x 90 cm	2 829,86€HT
4127280	Rectangulaire - 140 x 80 cm	3 362,81€HT
4127288	Rectangulaire - 140 x 90 cm	3 493,44€HT
4127344	Rectangulaire - 160 x 80 cm	3 644,96€HT
4127360	Rectangulaire - 160 x 90 cm	3 727,52€HT

ECO-PART 5,55%

Porte pivotante montage en angle accès de face

4127064	Carré - 80 x 80 cm	2 149,57€HT
4127112	Carré - 90 x 90 cm	2 492,33€HT
4127136	Rectangulaire - 100 x 80 cm	2 576,97€HT
4127204	Rectangulaire - 120 x 80 cm	2 731,63€HT
4127212	Rectangulaire - 120 x 90 cm	2 829,86€HT
4127284	Rectangulaire - 140 x 80 cm	3 362,81€HT
4127292	Rectangulaire - 140 x 90 cm	3 493,44€HT
4127348	Rectangulaire - 160 x 80 cm	3 644,96€HT
4127364	Rectangulaire - 160 x 90 cm	3 727,52€HT

ECO-PART 5,55%

Fitéo Flex

Flexible, pratique et innovant



**RAPIDE
À POSER**



**FACILE À
POSER**



**ULTRA
MODULABLE**



**COMPATIBLE
PMR**

1. Receveur Fitéo
2. Coffre haut
3. Panneaux hauts
4. Paroi de douche
5. Accessoires

- A. Siège de douche Ritmo
- B. Barre en T ou en L Arsis
- C. Support douchette Arsis
- D. Tablette Arsis
- E. Mitigeur + kit Douchette
- F. Bonde extra plate
- G. Barre de maintien



New


+ de 80 décors disponibles
pour les habillages muraux.



Blanc



Gris



Carea




Pierre du Portugal



Pierre de Lune

KIT DE REMPLACEMENT DE BAIGNOIRE

Panneaux Solideo : épaisseur 6 mm.
Ils peuvent être vendus séparément.



*De multiples possibilités
pour répondre à tous
vos besoins.*

Habillages Muraux
et receveurs
recoupables
sur chantier



PELLET
ZI de Chapotin - 240 rue des Frères Voisin - CS 270048
69967 Chaponnay cedex - France | Tél. +33 (0)4 78 96 82 20
www.pellet-asc.fr





Lavabo PMR ARBO



- Dimensions : 66 x 55 cm
- Lavabo rectangulaire en céramique de haute qualité conçu pour les personnes âgées et à mobilité réduite
- Adapté pour montage mural
- Percé 1 trou de robinetterie central et trop-plein
- Livré sans kit de montage

4333934

176,65€HT
ECO-PART 0,11€



Plan vasque SANIS



- Percé 1 trou central pour la robinetterie
- Plages latérales rainurées par le dessous pour un accès facilité

2226961	60 x 55,5 cm	270,50€HT
2226962	80 x 55,5 cm	315,60€HT

ECO-PART 0,25€

ACCESSOIRES



Siphon de lavabo gain de place

- En laiton chromé
- Garde d'eau : 41 mm
- Réglable en hauteur
- Sortie murale Ø 32mm
- Débit : 27 l/mn



4279525

79,40€HT
ECO-PART 0,01€



Ideal Standard


Plan vasque DOLCE VITA - Céramique



- Asymétrique gauche ou droite et plage de dépose au côté opposé
- 1 trou avec trop-plein forme à fente
- Blanc brillant

4334535	126 x 53,5 cm	vasque à gauche	689,20€HT
4334536		vasque à droite	
4334537	106 x 53,5 cm	vasque à gauche	572,40€HT
4334538		vasque à droite	

ECO-PART 0,25€



■ GEBERIT

Lavabo PUBLICA PMR et pour troubles de l'orientation - Avec poignées



- Adapté aux personnes à mobilité réduite et aux personnes atteintes de troubles de l'orientation
- Avec inserts colorés comme aide d'orientation
- Poignées de préhension intégrées
- Avec dossier
- En Varicor®

3348211

970,82€HT
ECO-PART 0,11€



DELABIE

Lavabo MINERALCAST PMR



- Mineralcast, surface uniforme, non poreuse
- Lignes pures et fluides
- Lavabo peu profond adapté aux personnes à mobilité réduite
- Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre
- Dimensions : 78,5 x 54,5 cm

2071796

774,69€HT



PRESTO

Lavabo PMR



- Ergonomie : Partie avant concave pour faciliter l'approche des personnes en fauteuil roulant
- Bords arrondis
- Rehaussement de protection contre les projections
- Fixation sur mur plein
- 1 trou pré-percé pour robinetterie monotrou
- Avec bonde déportée et siphon
- Sans trop plein
- Visserie pour mur plein
- Dimensions : 68 x 58 cm

2073119

425,48€HT
ECO-PART 0,11€



Plan vasque ARLES - Prismalite 120 cm



- Profondeur : 100 mm
- Avec ou sans trop-plein
- Robinet centré
- Avec jours latérales
- Dimensions : 45 x 35 cm

4303285

854,60€HT
ECO-PART 0,25€



Plan vasque COLORADO - Prismalite



- Vasque Ø 380 mm
- Profondeur : 100 mm
- Robinet à droite ou à gauche
- Avec joues latérales

1246197	90 cm	650,75€ ^{HT}
1246198	100 cm	680,39€ ^{HT}
1246199	110 cm	726,96€ ^{HT}

ECO-PART 0,25€



Lavabo MATURA 2 PMR



- Percé 1 trou central, avec trop plein
- Faible épaisseur pour un passage de jambes facilité
- Rainure en partie inférieure pour une approche facilitée en fauteuil
- Dimensions : 60 x 55 cm

1381998
254,30€ ^{HT}
ECO-PART 0,11€



Lavabo RENOVA Comfort



- Face avant ergonomique
- Cuve peu profonde
- Dimensions : 60 x 55 cm

4116612
278,64€ ^{HT}
ECO-PART 0,11€



**Garantie à vie de la
céramique Geberit***
*liste des produits garantis
à vie sur geberit.fr/garantie

PRESTO

Miroir inclinable



- L'inclinaison permet de fixer le miroir à la hauteur souhaitée
- Fixations invisibles
- Cadre tube en aluminium gainé nylon blanc
- Dimensions : 58,2 x 66,7 cm



2073175
399,56€ ^{HT}
ECO-PART 0,04€

DELABIE

Miroir inclinable avec levier long ergonomique



- Miroir Design inclinable avec levier long
- Pour utilisation en position assise ou debout
- Installation facile et rapide par simple clipsage
- Blocage antivol
- Miroir en verre Securit de 6 mm
- Dimensions : 50 x 60 cm




2071859
314,41€ ^{HT}

DELABIE

Miroir inclinable avec poignée



- Miroir Design inclinable avec poignée
- Pour installation en position assise ou debout
- Installation facile et rapide par simple clipsage
- Blocage antivol
- Miroir en verre Securit de 6 mm
- Dimensions : 50 x 60 cm



2071861	Chromé	271,99€ ^{HT}
2071860	Blanc brillant	
2071862	Satin	
3246486	Anthracite	278,49€ ^{HT}
4201312	Noir mat	



Mitigeur lavabo SODI Ch2 - Manette rallongée



- Manette PMR en laiton chromé
- Aérateur 24 mm Neoperl «Cascade»
- Cartouche Ø 40 mm
- Bonde laiton chromé
- Tirette désaxée
- Hauteur sous bec : 63 mm



4206527

73,10€HT
ECO-PART 0,03€



Mitigeur lavabo KALI Ch3 - Manette rallongée



- Mitigeur avec manette en laiton chromé
- Brise jet anticalcaire hygiénique vert (sans rétention d'impureté et résistance aux chocs thermiques)
- Cartouche céramique Ø 35 mm
- Bonde à tirette laiton chromée
- Hauteur sous bec : 116 mm



4206529

95,60€HT
ECO-PART 0,03€

**+ Certifié NF
Classement Médical
Fixation rapide**



Mitigeur lavabo OKYRIS PRO Comfort



- Bec fixe incliné autovidable avec brise jet laminaire antibactérien et anticalcaire
- Limiteur de débit à 5L/min intégré
- Système de fixation EasyFix
- Résiste aux chocs thermiques et chimiques



4274561

396,80€HT
ECO-PART 0,03€



Mitigeur lavabo OKYRIS PRO Ch3 - Poignée ajourée



- Poignée allongée ajourée de 140 mm
- Bec fixe incliné autovidable avec brise jet laminaire
- Antibactérien et anti-calcaire
- Système de fixation Easy-fix
- Résiste aux chocs thermiques
- Équipé de flexibles PEX



2076412

134,30€HT
ECO-PART 0,03€

DELABIE

Mitigeur lavabo levier hygiène avec sortie Biosafe



- Avec bec courbé H.95 L.120 équipé d'une sortie Biosafe hygiénique
- Bec adapté à la pose d'un filtre terminal Biofil
- Commande par levier Hygiène L.150
- Cartouche céramique Ø 35 avec butée de température maximale préréglée
- Possibilité de réaliser un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide
- Débit régulé à 5 l/min
- Sans tirette ni vidage



2071926

227,12€HT

**+ Certifié NF
Classement Médical**

PRESTO

Mitigeur lavabo HOPTIM' commande coude



- Bec fixe Lg 106 mm
- Cartouche céramique Ø 35 multifonction
- Butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, et réglage du débit maximum
- Débit entre 4 et 6 L/min à 3 bar
- Hauteur sous bec : 100 mm



2924327

205,51€HT
ECO-PART 0,03€

**+ Certifié NF
Classement Médical**

GROHE

Mitigeur lavabo EUROSMART taille M - Bec extractible

- Avec bec extractible
- Levier de commande métallique
- GROHE Water Saving mousseur 5 L/min
- Système de montage rapide
- Corps lisse avec bonde de vidage clic clac

3756431

259,72^{€HT}
ECO-PART 0,03[€]

Mitigeur lavabo EUROSMART taille S - Poignée rallongée



- Sécurité anti-brûlure thermostatique
- Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
- Levier de commande métallique longueur 147 mm
- GROHE SilkMove, cartouche en céramique 28 mm
- Limiteur de débit ajustable
- Clapets anti-retour intégrés
- Débit maximum : 4 l/min à bars
- FastFixation installation rapide
- Corps lisse

3756436

202,98^{€HT}
ECO-PART 0,03[€]

Mitigeur lavabo EUROSMART taille M - Manette rallongée ajourée



- Sécurité anti-brûlure thermostatique
- Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
- Levier de commande métallique longueur 130 mm
- GROHE SilkMove, cartouche en céramique 28 mm
- Limiteur de débit ajustable
- Débit maximum : 4 l/min à bars
- Système de montage rapide
- Corps lisse

3756439

218,40^{€HT}
ECO-PART 0,03[€]



hansgrohe

Mitigeur lavabo FOCUS Care Ch3



- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- Avec poignée extra longue 119 mm
- Jet laminaire
- Débit maximal sous 3 bars de pression : 5 l/min
- Cartouche céramique
- Limiteur de température réglable

2929427

Taille L - 100 mm

199,40^{€HT}

2929422

Taille S - 70 mm

162,71^{€HT}

ECO-PART 0,03[€]



PRESTO

Mitigeur lavabo MODUL'MIX commande au coude



- Bec orientable
- Avec commande au coude et sans vidage
- Brise-jet étoile M24X1
- Hauteur sous bec 100 mm, saillie 170 mm

2074460

191,58^{€HT}
ECO-PART 0,03[€]



GROHE

Mitigeur lavabo infrarouge EUROSMART COSMO E



- Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
- Pile lithium 6V, type CR-P2
- Débit maxi 5 l/min à 3 bars
- Clapets anti-retour
- Cartouche C3 Turbostat, régulation température quasi instantané

4047762	Taille L - 150 mm	584,01 €HT
4047759	Taille S - 107 mm	462,49 €HT

ECO-PART 0,14€



Mitigeur lavabo infrarouge BAU COSMO E

- Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
- Pile lithium 6V, type CR-P2
- Débit maxi 5 l/min à 3 bars
- Clapets anti-retour
- Cartouche C3 Turbostat, régulation température quasi instantané
- Longueur du bec : 110 mm

3306856
289,68 €HT
ECO-PART 0,14€



hansgrohe

Mitigeur lavabo électronique VERNIS BLEND

- ComfortZone 100
- Mousseur orientable
- Débit maxi : 5 l/min
- Température pré-réglable
- Clapet anti-retour intégré
- Ajustement automatique du capteur infrarouge
- Fonctionnement sur pile 6 V (pile au lithium CR-P2) ou secteur 230 V / 50 Hz
- Rinçage hygiénique activable

3676885
285,55 €HT
ECO-PART 0,03€



Ideal Standard

Mitigeur lavabo Hybride CERAPLAN



- Mitigeur hybride 2 en 1
- Ouverture manuelle et fonctionnement sans contact
- Boîtier piles externe à installer /s lavabo
- Bec fixe. débit maxi 5L/min
- Cartouche Ø 38 mm Firmaflow® pivot en métal
- Flexibles anti-torsion PEX 3/8" - 350 mm
- Sans vidage

4058019	Chromé	414,70 €HT (1)
4058020	Noir mat	522,50 €HT (2)

(1) ECO-PART 0,21€ - (2) ECO-PART 0,19€



PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

Mitigeur lavabo électronique SENSORFLOW



- Hygiène garantie
- Facile à nettoyer
- Cellule de détection infrarouge à l'extrémité
- Clapets anti-retour intégrés

3424494
359,00 €HT
ECO-PART 0,19€



PRESTO

Mitigeur lavabo bouton sensitif LINEA TOUCH®



- Déclenchement tactile souple par effleurement sur le bouton Touch
- Arrêt automatique après temporisation réglée à 7 sec
- Débit 3l/min à 3 bar avec aérateur régulé intégré antitartre
- 2 piles lithium 3V CR123A intégrées dans le corps du robinet (fournies)

4289924
356,80 €HT
ECO-PART 0,02€



LES BARRES D'APPUI



Barre d'appui droite Ø 32 mm



- Tube Ø 32 mm
- En inox 304
- Charge maximale 150 kg
- 2 points de fixation

3517634	300 mm	Inox	28,40€HT
3517635		Blanc	
3517638	400 mm	Inox	33,40€HT
3517639		Blanc	

ECO-PART 0,04€

PRESTO

Barre d'appui droite Ø 34 mm aluminium gainé



- Tube Ø 34 mm
- Structure aluminium, finition blanc
- En ABS avec additif antibactérien
- 2 points de fixation
- Platines et visseries d'assemblage en Inox 307
- Longueur : 300 mm

2074436
47,09€HT
ECO-PART 0,04€

PRESTO

Barre d'appui droite Ø 25 mm Inox 201



- Tube Ø 25 mm
- En inox 201
- Finition chromée brillant
- Livré avec rosaces en inox permettant de dissimuler les vis de fixation
- Longueur : 300 mm

2073227
18,83€HT
ECO-PART 0,04€



Confort :
plat ergonomique
anti-rotation

DELABIE

Barre d'appui droite BE-LINE® Ø 35 mm aluminium époxy



- Tube aluminium, épaisseur : 3 mm
- Profil rond Ø 35 mm avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale
- Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute
- Fixations invisibles
- Longueur : 300 mm

2071329	Blanc mat	85,60€HT
2071320	Anthracite	
4119214	Noir mat	98,44€HT

DELABIE

Barre d'appui droite BASIC Ø 32 mm inox poli satiné



- Tube Ø 32 mm
- Barre d'appui en inox
- Écartement au mur : 40 mm
- Fixations invisibles par platine inox 3 trous
- Longueur : 300 mm



2071290
43,86€HT

hansgrohe

Barre de maintien UNICA Comfort avec tablette et support de douchette



- Poignée d'appui laiton Ø 25 mm
- Tablette synthétique, finition blanche démontable pour le nettoyage
- Support de douchette fixe
- Longueur : 300 mm

2928092
179,57€HT
ECO-PART 0,03€





Barre d'appui droite ARSIS Ø 38 mm aluminium



- Tube elliptique aluminium époxy Ø 38 mm
- Cache-fixations en résine de synthèse
- Fixations invisibles
- Préhension améliorée
- Longueur : 400 mm

1218996	Blanc	57,57€HT
3363660	Anthracite	62,27€HT
4334899	Noir mat	77,27€HT

ECO-PART 0,08€



Barre d'appui relevable 650



- Inox époxy blanc ou inox
- Tube Ø 32 mm
- Longueur : 650 mm
- Hauteur : de 760 à 780 mm
- Charge maximale : 150 kg

3517646	Inox	140,50€HT
3517647	Blanc	

ECO-PART 0,04€



**Traité antibactérien
pour la finition blanche**



Barre d'appui relevable MATURA - Contour 21



- Tube Ø 35 mm
- En aluminium peinture époxy
- Fixations cachées

2227043	65 cm	173,90€HT
2227042	80 cm	250,50€HT

ECO-PART 0,04€




DELABIE

Barre d'appui relevable BASIC



- Barre d'appui WC ou douche Ø 32 mm
- En inox 304 poli satiné
- Fixations visibles par platine inox 6 trous
- L. 850 mm



2071343


233,61€HT

DELABIE

Barre d'appui relevable BASIC



- Tube Ø 32 mm, Ø adapté pour une préhension optimale
- Inox époxy blanc
- Fixations invisibles par platine 6 trous
- L 760 mm
- Testée à plus de 200 kg



1245170

178,97€HT

LES BARRES D'APPUI



Barre d'appui coudée 135°



- Inox 304 épaisseur 1,5 mm
- Tube Ø 32 mm
- Charge maximale : 150 kg
- 2 points de fixation
- Dimensions : 400 x 400 mm

3517642	Inox	52,50€HT
3517643	Blanc	

ECO-PART 0,04€

**Traité antibactérien
pour la finition blanche**



Barre d'appui coudée 135° 3 points



- En inox 304 épaisseur 1,5 mm
- Tube Ø 32 mm
- Charge maximale (pression statique) : 150 kg
- 3 points de fixation invisibles, platines avec 6 trous et rosaces de finitions fournies Ø 64 mm
- Dimensions : 400 x 400 mm, monopoutre

4362340	Chromé	76,40€HT
4362341	Blanc	

ECO-PART 0,04€

**Traité antibactérien
pour la finition blanche**



DELABIE

Barre d'appui coudée 135° BE-LINE® Ø 35 mm aluminium



- En aluminium époxy 3 mm
- Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique anti-rotation
- Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : évite les risques de fractures
- 3 points de fixations invisibles
- Testée à plus de 200 kg.
- Dimensions : 220 x 220 mm

3246551	Blanc mat	144,34€HT
3246550	Anthracite	
4201348	Noir mat	162,75€HT



PRESTO

Barre d'appui coudée 135° Ø 34 mm aluminium gainé ABS



- ABS avec additif antibactérien (Hygiène +)
- Platines et visseries d'assemblage en Inox 304 L
- Rosaces permettant de dissimuler les vis de fixation
- Dimensions : 400 x 400 mm

2074437
91,46€HT ECO-PART 0,04€

**+
Antibactérien**



PRESTO

Barre d'appui coudée 135° Ø 32 mm inox brossé



- Tube et rosaces acier inox 304 Ø 32 mm
- Platine de fixation inox 304 soudée
- Inox brossé
- Rosaces permettant de dissimuler les vis de fixation (non fourni)
- 3 points de fixations
- Dimensions : 400 x 400 mm

2074435
91,46€HT ECO-PART 0,04€






Barre d'appui coudée 135° ARSIS Ø 38 mm aluminium



- 3 points de fixation
- 3^{ème} point à positionner pour version droite ou gauche
- Cache-fixations
- Dimensions : 400 x 400 mm

1219009	Blanc	116,51€HT
3363659	Anthracite	125,93€HT
4334898	Noir mat	137,39€HT

ECO-PART 0,08€



Barre d'appui coudée MATURA en L



- Angle à droite ou à gauche
- Tube Ø 35 mm
- Dimensions : 900 x 400 mm

2227045	Version droite	141,20€HT
2227046	Version gauche	

ECO-PART 0,04€



Barre de douche ARSIS en T ou L



- Convertible en T ou en L, lors du montage initial
- Support douchette à droite ou à gauche
- Tablette de douche intégrée, avec crochets
- Cache-fixations
- Dimensions : 1296 x 600 mm

1219011	Blanc	194,34€HT
3363656	Anthracite	206,26€HT
4334897	Noir mat	228,21€HT

ECO-PART 0,08€




DELABIE

Barre de maintien en T BE-LINE®



- Design innovant adapté à tous
- Position de la remontée verticale ajustable
- Confort : plat ergonomique anti-rotation
- Testée à plus de 200 kg
- Dimensions : 1130 x 500 mm


3246529	Blanc	262,83€HT
3246528	Anthracite	
4160158	Noir mat	296,31€HT



Les normes de l'univers de la douche


Le receveur zéro ressaut

Receveur dit douche à l'italienne, receveur carrelé mais également le receveur à encastrer en céramique ou en résine de synthèse.



Accessibilité douche pour une personne à mobilité réduite

Permet le transfert entre le fauteuil roulant et le siège de douche.



© DELABIE


La loi ELAN et l'accessibilité des logements neufs

La loi ELAN impose, depuis 2021, l'installation de douches à l'italienne dans les logements neufs pour améliorer l'accessibilité.

Ces douches de plain-pied facilitent l'usage pour les personnes âgées ou à mobilité réduite.

L'obligation concerne les appartements en rez-de-chaussée ou desservis par un ascenseur et les maisons individuelles destinés à la location.

Il reste possible d'installer une baignoire, à condition qu'elle puisse être remplacée par une douche accessible sans gros travaux.



La norme NF P 05-011 permet de mesurer la résistance à la glissance des receveurs

Comment est mesurée la résistance à la glissance ?

Test réalisé en Laboratoire, une personne se positionne sur le receveur, mouillé avec de l'eau savonneuse, pieds nus. Le receveur est incliné petit à petit, jusqu'à ce que la personne glisse par faute d'adhérence. On mesure donc la valeur de l'angle d'inclinaison. Le test est réalisé 2 fois pour chaque receveur mais avec des personnes ayant des corpulences différentes.

Il existe une norme allemande équivalente : la norme DIN51097.

Norme DIN 51097	Norme NF P05-011	Inclinaison limite pour adhérence
Classe A (adhérence faible)	PN6	Angle compris entre 6 et 12°
Classe A (adhérence moyenne)	PN12	Angle compris entre 12 et 18°
Classe B (adhérence élevée)	PN18	Angle compris entre 18 et 24°
Classe C (adhérence forte)	PN24	Angle supérieur à 24°

Comment choisir un receveur antidérapant ?

La résistance à la glissance des receveurs de douche est caractérisée en fonction de l'angle d'inclinaison mesuré. Pour choisir un receveur antidérapant, il faut prendre en compte les différents niveaux de résistance à la glissance : PN6, PN12, PN 18 et PN24.

La sécurité dans la douche est au centre des préoccupations de chacun. Le caractère antidérapant du receveur est donc important, toutefois il faut savoir que moins le receveur est glissant, plus il est difficile à nettoyer.

Depuis la publication de la norme NF P 05-011 révisée en août 2024, le sol d'une salle d'eau (y compris l'espace douche) doit présenter une résistance à la glissance minimale classée PN12 (exigence réglementaire).

Toutefois, dans l'espace douche, une résistance PN18 est recommandée, voir PN24 pour les logements PMR ou seniors.

2 configurations de douche accessible :

Zone de douche accessible

Zone de douche ouverte

- Acoustique sur toute la salle d'eau
- Pente sur 1,80 m à partir du siphon et de la fixation du flexible (soit toute la salle d'eau en général)
- Étanchéité sur toute la salle d'eau
- Revêtement anti-glissance sur toute la salle d'eau

Zone de douche cloisonnée


- Acoustique à minima en dehors de la zone de douche
- Pente uniquement sur la zone de douche (mini 120 x 90 cm)
- Étanchéité sur toute la salle d'eau (zone de douche + reste de la pièce)
- Revêtement anti-glissance sur toute la salle d'eau
- Dimensions parois (hauteur/ largeur à respecter)

Pour la réalisation des zones de douches cloisonnées, des solutions de raccord d'étanchéité aux receveurs finis ont été intégrées. Ces solutions doivent bénéficier d'une évaluation technique favorable (ATEX ou AT)

Les kits d'étanchéité pour receveur DUOTANCHE LAZER présentés en page 29 répondent à cette exigence.



Les normes de l'univers lavabo

Accessibilité lavabo pour une personne à mobilité réduite. Pour un réel confort, l'espace vasque sera bien éclairé (sans ombre portée), un miroir toute hauteur peut prendre sa place au-dessus de la vasque pour se voir assis et debout.



Les normes de l'univers WC

Accessibilité WC pour une personne à mobilité réduite : 2 possibilités soit dans du neuf soit en rénovation en aménageant pour le transfert à droite ou à gauche. La surface d'assise du toilette doit avoir une hauteur entre 45 ou 50 cm pour un toilette avec abattant.



Le devis type MaPrimeAdapt'

Voici les éléments à faire figurer dans le corps du devis pour être assuré d'une **prise en charge par l'ANAH**



Salle d'eau :

- Dimensions et hauteur du receveur de douche fini, préciser l'indicateur de glissance du receveur
- Dimensions et type du pare douche (préciser marque/modèle)
- Type du siège de douche (préciser marque/modèle)
- Dimensions, type et nombre de barres d'appui dans l'espace douche
- Dimensions et type du lavabo / meuble vasque (préciser siphon déporté)
- Quantité et type de revêtement au sol et sur les murs (préciser la surface en m²)
- Sol, receveur de douche et rampes d'accès doivent être antidérapants



Toilettes :

- Hauteur de la cuvette des toilettes rehaussées
- Dimensions, type et nombre de barres d'appui dans les toilettes
- Porte tirante, dimensions hors tout et passage utile



Dumont chauffage

• depuis 2003 •

Entreprise Dumont chauffage
15 rue de la République
01000 Bourg-en-Bresse
Tel : 06.89.52.63.47
Mail : contact.dumont@gmail.com

DEVIS : N° 00785

Date : 28/02/2026
Code Client : 0112
Devis gratuit, valable 2 mois

Adresse du Client

M et Mme Dupont
15 rue du Travail
01000 Bourg-en-Bresse

Désignation	Unité	Qté	Prix unit.	Total HT
CHIFFRAGE POUR TRAVAUX D'ADAPTATION D'UNE SALLE D'EAU ET D'UN WC POUR PMR				
Fourniture et pose d'un receveur Alto de chez Aquance en céramique zéro ressaut intérieur, antiglisse indice de glissance : PN 24, hauteur du receveur de 4 cm	U	1	...€	...€
Fourniture et pose de X panneaux muraux de chez Aquance, pour habiller les murs de X mètres linéaires. Dimensions d'un panneau : x cm de haut par x cm de large. Permet une installation rapide et une parfaite étanchéité. Finition Marbre	U	1	...€	...€
Fourniture et pose d'un ensemble de douche Kali 3 jets de chez Aquance, composé d'une douchette munie d'un ergot développé pour réglage facile du jet poignée antidérapante en nylon pour une manipulation et préhension faciles, et d'une barre de douche chromée qui est une barre de maintien pour plus de sécurité dans l'espace douche, tube de Ø32mm, longueur de 600mm avec 6 points de fixations, résistance de la barre = 100kg de charge admissible	U	1	...€	...€
Fourniture et pose d'une barre d'appui coudée pour personne à mobilité réduite, de chez Aquance en 40 x 40 cm, avec 2 points de fixation. Barre d'appui pour l'aide à l'assise et au levé, finition chromée	U	1	...€	...€
Fourniture et pose d'un mitigeur Kali PMR de chez Aquance, thermostatique, NF corps tiède, avec manette ergonomique ouverture/fermeture pour une manipulation aisée, blocage sécurité anti-brûlure à 38°C, hauteur de pose pour PMR	U	1	...€	...€
Fourniture et pose d'un siège de douche à lattes, de chez Aquance. Dimensions 383 mm x 373 mm, hauteur d'assise depuis le sol 50 cm, siège rabattable, à fixer au mur par 4 vis, charge admise 150 kgs, pour PMR	U	1	...€	...€
Pose d'une paroi de douche fixe Walk-in 120 de chez Aquance, épaisseur 6 mm, hauteur 200 cm, largeur 80 cm, verre de sécurité transparent, barre murale de renfort	U	1	...€	...€
Fourniture et pose d'un Pack WC Arbo réhaussé de chez Aquance, wc posé au sol, sans bride pour plus d'hygiène et facilité d'entretien, hauteur de cuvette 45 cm pour un confort articulaire	U	1	...X€	...€
Fourniture et pose d'une barre d'appui droite de chez Aquance, dimensions 40 cm de long, tube de Ø32mm, résistance de la barre = 150kg de charge admissible, avec 2 points de fixation au mur et pose de platines avec 6 trous et rosaces de finitions, couleur : chromée	U	1	...€	...€

Condition de règlement :

Acompte de 20% à la commande XXX €
Acompte de 30% au début des travaux XXX €
Solde à la livraison, paiement comptant des réception

Merci de nous retourner un exemplaire de ce devis signé avec votre nom et revêtu de la mention « Bon pour accord et commande »

Pour l'entreprise

TOTAL HT : XXXX €
TVA 10% : XXX €
TOTAL TTC : XXXX €

Pour le client
Le

À
Mention

SARL Dumont capital de 20000 € Siret XXX XXX XXXXX RCS Bourg-en-Bresse Code APE 4321A



Guide des bonnes pratiques
pour l'établissement des devis
et des factures dans le cadre
d'une prise en charge MaPrimeAdapt'

Conditions générales de vente

Article 1 - Application / opposabilité des conditions générales de vente :

Les conditions générales de vente (ci-après les « CGV ») constituent le socle de la négociation commerciale, en vertu des dispositions de l'article L. 441-1 du Code de commerce et s'appliquent à toutes les ventes de produits sauf pour les commandes via internet. Elles s'appliquent exclusivement aux commandes de clients faisant l'acquisition de produits dans le cadre de leur activité professionnelle. Elles forment un tout indissociable avec les conditions tarifaires du vendeur. Les CGV sont reproduites au dos des tarifs, factures du vendeur adressés régulièrement au client et font l'objet de mises à jour régulières. A défaut de conclusion d'un accord dérogatoire écrit, le fait de passer commande implique l'adhésion sans réserve du client à la dernière version des CGV à l'exclusion de tous autres documents émis par le client. A défaut d'acceptation préalable et écrite du vendeur, les présentes conditions prévalent sur tout autre document et toute condition particulière posée par le client sera inopposable au vendeur.

Article 2 - Commandes :

Les commandes sont adressées au vendeur soit par écrit par e-mail ou par courrier, soit par téléphone, soit au comptoir des points de vente du vendeur, et la vente n'est formée que lors de l'envoi de la confirmation écrite de commande par le vendeur à l'adresse de notification communiquée par le client. Le vendeur n'est lié par les commandes prises par ses représentants ou employés que sous réserve d'une confirmation écrite. En cas de commande par le client de produits spécifiques, définis comme des produits dont les spécifications sont différentes des produits « catalogue », le vendeur émettra une offre de prix dont la durée de validité sera de huit (8) jours sauf mention explicite et contraire sur l'offre.

Le contrat sera formé dès l'acceptation du devis par le client. En cas de contre-proposition du client, le contrat ne sera formé qu'après l'acceptation expresse et écrite du vendeur.

Le vendeur se réserve cependant le droit de refuser toute modification ou résolution de commande, notamment lorsque les produits commandés sont spécifiques au client ou non référencés dans le catalogue général du vendeur (identifiés sous le code DM ou « codés non stockés »). Plus généralement, le vendeur se réserve le droit de refuser toute commande du client présentant un caractère anormal de quelque façon que ce soit, ou passée de mauvaise foi. Le cas échéant, les acomptes versés lui demeureraient définitivement acquis à titre de dommages et intérêts conventionnels. Aucune modification ou résolution ne pourra en aucune manière s'appliquer aux produits hors stock, parachevés, fabriqués ou en cours de fabrication, lesquels seront dans tous les cas facturés au client.

Article 3 - Produits :

Le vendeur se réserve le droit d'apporter à tout moment toute modification qu'il juge utile à ses produits. Si une commande est en cours, le vendeur en informera le client moyennant un délai de préavis raisonnable sans que l'absence d'information du client ne soit de nature à engager la responsabilité du vendeur. Aucun délai de préavis ne sera nécessaire, notamment en cas de modifications rendues nécessaires par une nouvelle loi ou réglementation. Tous les catalogues et prospectus sont transmis à titre publicitaire et ne sont pas contractuels, ainsi dès lors que le client passe commande d'un produit qui a été modifié, il accepte de recevoir un produit modifié et substituable. Le vendeur a totale liberté de faire évoluer les gammes en fonction des besoins du marché. En cas de rupture de stock ou d'indisponibilité du produit, le vendeur peut allouer les commandes de manière proportionnée entre ses différents clients.

Dans le cas où les produits vendus sont des Equipements Electriques ou Electroniques visés par le Décret 2005-829 et que ceux-ci sont destinés à être revendus par le client, ce dernier assurera la gestion des déchets repris à ses propres clients.

L'acheteur s'interdit de revendre ou de proposer à la revente, directement ou indirectement, les produits vendus par le vendeur sous les marques propres détenues par les sociétés du Groupe MARTIN BELAYSOU EXPANSION sur toute plateforme internet tierce, sauf accord préalable et par écrit du vendeur.

Article 4 - Livraison :

La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit au client, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou un transporteur dans les locaux du vendeur. La livraison donne lieu à un bon de livraison. Le bon de livraison pourra être contresigné par le client par signature électronique ; dans cette hypothèse le client reconnaît et accepte que la signature apposée par voie électronique sur le bon de livraison vaille convention de preuve en cas de litige sur la réalité de la livraison.

Le vendeur peut accepter de livrer l'acheteur en un lieu désigné et en son absence. Dans cette hypothèse, le client ainsi que son assureur renoncent à tout recours envers le vendeur concernant la livraison des produits.

Le client s'engage à prendre livraison dans les quinze (15) jours qui suivent l'avis de mise à disposition. Ce délai expiré, le vendeur pourra considérer que la commande est résolue et la vente unilatéralement résolue par le client. Le vendeur conservera les éventuels acomptes à titre de dommages et intérêts. Sauf accord exprès lors de la commande, les délais donnés par le vendeur sont purement indicatifs et sans aucune garantie.

Il appartient au client de vérifier, dès leur réception, l'état et la conformité des produits. En cas d'avarie, de manquant, ou de retard imputable au transporteur, le Client doit formuler des réserves précises et motivées sur le bordereau de livraison, conformément à l'article L.133-3 du Code de commerce. Le client devra notifier en parallèle au vendeur ses réserves dès la réception des produits, et au plus tard dans un délai de 24h suivant la livraison. A défaut de respecter tout ce qui précède, la livraison sera réputée conforme.

Retrait dans les casiers connectés : Dans le cas où il serait convenu d'une livraison des produits dans l'un des casiers connectés du vendeur, le vendeur informera le client par sms et email lorsque sa commande sera disponible dans le casier. Pour récupérer sa commande, le client devra flasher le QR Code figurant sur le casier connecté avec son téléphone, et suivre toutes les instructions qu'il aura reçues. Le client s'engage à retirer sa commande dans les 72h suivant la notification de mise à disposition du vendeur. A défaut de retrait dans ce délai, le vendeur se réserve le droit de résoudre la commande. Le client reconnaît expressément que le retrait des produits dans les casiers connectés vaut livraison desdits produits.

Article 5 - Transfert des risques :

Les marchandises voyagent aux risques et périls du client, même lorsqu'elles sont expédiées franco. Il appartient à ce dernier d'exercer son recours contre le transporteur dans les délais et formes prescrits par la Loi en cas de retard, d'avarie ou de manquant. Le transport comprend le transport des entrepôts du vendeur au lieu de destination normalement accessible aux véhicules du vendeur. Le déchargement incombe toujours au destinataire et s'effectue à ses risques et périls. Les ventes internationales sont régies par l'Incoterm EXW (Ex-Works CCI Paris 2010) entrepôt du vendeur.

Article 6 - Retour :

Toute reprise ou retour acceptée préalablement et explicitement par le vendeur entraînera constitution d'un avoir au profit du

client, après vérification qualitative et quantitative des produits retournés, lesquels doivent être dans un état rigoureusement neuf et dans leur emballage d'origine. Les frais et les risques du retour sont à la charge du client. Le montant de cet avoir peut être amputé d'un abattement à la discrétion du vendeur pour tenir compte des circonstances l'ayant généré. En cas de vice apparent ou de non-conformité de produits livrés, dûment notifié par lettre recommandée avec AR dans un délai de huit (8) jours à compter de la livraison et constaté par le vendeur, le client pourra obtenir le remplacement gratuit ou le remboursement des produits, au choix du vendeur, à l'exclusion de toute indemnité ou de dommages intérêts. Toute commande passée par le client, correspondant à un produit spécifique, non référencé dans le catalogue général du vendeur et/ou non stocké (identifié selon le code DM ou CNS « codé non stocké »), est ferme et définitive et ne peut donner lieu à un retour ou à un échange une fois la commande passée.

Dans le cas où les produits vendus sont des Equipements Electriques ou Electroniques visés par le Décret 2005-829 et que ceux-ci sont destinés à être revendus par le client, ce dernier assurera la gestion des déchets repris à ses propres clients.

Article 7 - Garantie :

Conformité aux normes : La seule obligation incombant au vendeur sera l'échange gratuit ou la réparation du produit ou de l'élément garant, reconnu défectueux ou non conforme aux normes en vigueur par ses services dans la limite de la durée de la garantie fabricant. Tout produit appelé à bénéficier de la garantie ou reconnu non conforme aux normes, doit être, au préalable, soumis au vendeur dont l'accord est indispensable pour tout échange. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. Les frais éventuels de port sont à la charge du client. Si le produit a été incorporé, les éventuels frais de démontage ou de remontage du produit ne seront pas supportés par le vendeur. L'expiration de la période de garantie met fin à toutes les obligations contractuelles du vendeur. La réception sans réserve des produits commandés par le client entraîne renonciation automatique de sa part à toute réclamation contre des non conformités, des vices apparents en l'absence de réclamation dans les huit jours de la livraison. Les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle ou par un accident extérieur (montage erroné, entretien défectueux, utilisation anormale...), ou encore par une modification du produit non prévue ni spécifiée par le vendeur, sont exclus de la garantie. Aucune réclamation qualitative ne pourra être acceptée sur les produits vendus en 2ème et 3ème choix, choix spéciaux, choix en solde et lots spéciaux. Le vendeur ne donne aucune garantie au client, contre toute revendication ou action en contrefaçon des droits de propriété intellectuelle quels qu'ils soient, engagée contre le client par des tiers. Le vendeur n'est pas garant de l'usage illicite que ferait le client des droits de propriété intellectuelle mis à sa disposition par le vendeur. Le client garantit qu'il ne recherchera pas la responsabilité du vendeur chaque fois que la responsabilité du client sera engagée par le client final, dans les hypothèses où celle-ci résulte du défaut de conseil du client, de l'inadéquation du produit vendu par rapport aux besoins du client final et de l'installation du produit, notamment du respect des normes obligatoires liées à sa destination et à son installation (DTU, normes NF, etc.).

En qualité de professionnel de sa spécialité, le client supporte tous les risques liés à son activité et ne saurait reporter ceux-ci sur le vendeur. Le vendeur ne fait que distribuer lesdits produits, selon les notices transmises par les fournisseurs, et n'a pas la qualité de bureau d'études. Toute information transmise au client ne l'est qu'à titre indicatif et ne saurait engager la responsabilité du vendeur.

S'agissant des prestations d'accompagnement à la mise en service proposées par le vendeur, celles-ci sont réalisées à titre de support technique et ne constituent en aucun cas une validation de l'installation ni une reconnaissance de conformité aux normes en vigueur. La responsabilité du vendeur ne saurait être engagée en cas de défaut d'installation, de non-conformité technique ou de défaillance liée à la mise en oeuvre des équipements.

La responsabilité du vendeur est expressément exclue à raison de tous dommages et/ou préjudices indirects, immatériels, financiers, subis par le client ou un tiers, résultant notamment sans que cette liste soit exhaustive, d'une action dirigée contre le client par un tiers, d'une perte de bénéfice, perte d'exploitation, perte de production, perte de chiffre d'affaires, perte de données, privation d'un droit, interruption d'un service rendu par une personne ou un bien, atteinte à l'image de marque, perte d'une chance, etc.

Article 8 - Prix :

Le tarif des produits est fixé en fonction des conditions économiques actuelles et le vendeur se réserve le droit de modifier les tarifs indiqués à tout moment, sans aucun préavis, en cas de fluctuation de ces conditions, notamment pour tenir compte d'événements extérieurs à l'entreprise telles que les variations de cours. Les prix des produits sont indiqués en euros Hors Taxes, hors participation aux frais de traitement et d'expédition et hors frais accessoires.

Les produits sont vendus au tarif en vigueur au jour de la commande. Les prix s'entendent nets, hors frais accessoires départ des entrepôts du vendeur, emballages compris. Les frais de transport et frais supplémentaires pour emballages spéciaux sont facturés au client soit périodiquement, soit à l'occasion de la facturation des produits concernés. Ils sont mentionnés sur facture et peuvent être révisés. Tous impôts, taxes, contributions, droits ou autres prestations à payer en application des dispositions légales françaises ou celles d'un pays importateur ou d'un pays de transit, sont à la charge du client. Les coûts et/ou contributions supportés pour la gestion des déchets, (notamment des équipements électriques et électroniques, éléments d'ameublement, déchets diffus spécifiques, etc.) ne peuvent faire l'objet de réfaction et sont répercutés sur le client, en application du Code de l'environnement. Leur montant, payé par le client, n'entre pas dans le calcul du volume d'affaires réalisé entre le vendeur et le client. Enfin, le vendeur se réserve la faculté de facturer des frais administratifs (dont le barème sera communiqué à la demande du client) pour la gestion administrative du dossier du client et l'émission des factures. Aucun escompte n'est pratiqué.

Article 9 - Paiement :

Sauf mention contraire sur les factures, celles-ci sont payables comptant au domicile du vendeur, par tous moyens. En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d'un effet de commerce ou d'un chèque impliquant une obligation de payer, mais leur encaissement à l'échéance convenue. En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre action. Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture, entraîne l'application de plein droit, dès le jour suivant la date d'exigibilité, de pénalités dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage. En cas de défaut de paiement, la vente pourra être résolue de plein droit par le vendeur sans mise en demeure préalable. Le vendeur pourra demander la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. La résolution frappera la commande en cause mais également toutes les commandes impayées antérieures (livrées ou en cours de livraison / paiement

échu ou non). Au cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. De même, lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraîne l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette sans mise en demeure. Les sommes qui seraient alors dues pour d'autres livraisons ou pour toute autre cause, deviendront immédiatement exigibles.

Tout retard de paiement entraînera le versement par le client, d'une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros pour frais de recouvrement. Conformément à l'article L. 441-10 du Code de commerce, cette indemnité est exigible de plein droit le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Lorsque les frais de recouvrement sont supérieurs à quarante (40) euros, le vendeur se réserve le droit de demander au client une indemnisation complémentaire sur justification. Le vendeur facturera immédiatement des frais à titre provisionnel à hauteur de dix pour cent (10 %) des sommes restant dues ou d'un montant minimum de cinq cents (500) euros. Cette indemnité recouvre notamment les intérêts, frais et honoraires que pourrait entraîner une procédure précontentieuse et/ou contentieuse liée au recouvrement. Compensation : Conformément aux articles 1347 et suivants du Code civil, le client autorise la compensation entre les sommes dues par lui à l'ensemble des filiales ou sous filiales de la société MARTIN BELAYSOU EXPANSION et les sommes que les filiales ou sous filiales de la société MARTIN BELAYSOU EXPANSION sont redevables envers le client et ce à quelque titre que ce soit.

Article 10 - Informations nominatives et données à caractère personnel :

Dans le cadre de la création du compte client et de l'exécution de la commande, des informations et données à caractère personnel le concernant sont recueillies, ce que le client accepte expressément. L'ensemble des informations et données ainsi collectées peuvent permettre être utilisées à des fins d'établissement de statistiques commerciales, et de prospection et de personnalisation des offres commerciales faites au client. Elles sont nécessaires à la gestion des commandes et aux relations commerciales. Ainsi, elles peuvent être transmises aux tiers qui contribuent à ces relations, tels que ceux chargés de l'exécution des services et commandes pour leur gestion, exécution, traitement et paiement.

Ces informations et données sont également conservées à des fins de sécurité dans le but de respecter les obligations légales et réglementaires en vigueur ainsi que pour permettre d'améliorer et personnaliser les services proposés et les informations adressées.

Conformément à la réglementation, le client peut exercer un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de portabilité le cas échéant pour les informations qui le concernent, en s'adressant à dpo@mb-expansion.fr. Il peut également, le cas échéant, introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Article 11 - Réserve de propriété :

LE TRANSFERT DE PROPRIETE EST SUBORDONNE AU REGLEMENT INTEGRAL DU PRIX DES PRODUITS EN PRINCIPAL, INTERETS, PENALITES ET ACCESSOIRES. A DEFAUT DE PAIEMENT DU PRIX, LE VENDEUR SE RESERVE EN CONSQUENCE LE DROIT D'EXERCER LA REVENDICATION DANS LES CONDITIONS LEGALES. Le client s'engage à souscrire spontanément au profit du vendeur, auprès d'une compagnie notoirement solvable, une assurance couvrant le risque de perte des produits objet de la clause de réserve de propriété, et à justifier de son existence, de son étendue et du règlement de la prime à première demande du vendeur.

Article 12 - Force Majeure :

Les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du vendeur lui ouvrent droit de retarder la livraison ou de résilier tout ou partie de la commande sans que le client puisse réclamer aucune indemnisation ou s'opposer à l'exécution partielle. Sont notamment considérés comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles déchargeant le vendeur de son obligation de livrer : tout cas indépendant de sa volonté, la guerre, l'émeute, l'incendie, les graves dans ses établissements ou ceux de ses fournisseurs, les accidents, la paralysie du secteur des transports, l'impossibilité d'être approvisionné, un événement de terrorisme international.

Article 13 - Propriété intellectuelle :

Le vendeur est susceptible d'utiliser pour les besoins de sa communication commerciale, quel qu'en soit le support, les photographies illustrant les produits qui lui sont transmis par le client, afin de promouvoir les produits qu'il distribue. A cette fin, le client autorise le vendeur, à titre gratuit, à reproduire, utiliser, modifier et communiquer sur tous supports, les photographies adressées au vendeur, et s'engage à obtenir toutes autorisations nécessaires dans ce cadre de la part des clients finaux. Le client garantit à ce titre le vendeur notamment contre tout recours ou action qu'un tiers pourrait lui intenter à un titre quelconque à l'occasion de l'utilisation de ces photographies, notamment contre toutes réclamations, revendications, demandes de dommages intérêts et d'une façon générale, contre toute action civile ou pénale émanant d'un tiers relative aux photographies.

Article 14 - Litiges :

Y COMPRIS EN CAS DE REFUSE, DE DEMANDE INCIDENTE OU DE PLURALITE DE DEFENDEURS ET DE VENITE INTERNATIONALE, SERA SEUL COMPETENT EN CAS DE LITIGE DE TOUTE NATURE OU DE CONTESTATION RELATIVE A LA COMMANDE, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU SIEGE SOCIAL DU VENDEUR. Les litiges sont tranchés conformément au droit français.

Numéros d'identification unique :

EA : FR003088_10HPW3 - EEE : FR003088_05WUDS - PCHIM :

FR218289_07NPWF

PMCB : FR218289_04KAUL - ABJ : FR218289_14ZCEH - EMBM :

FR218289_01QKKC



Rendez-vous dans nos points de vente



Trouvez votre
Agence Téréva

tereva.fr