

LA NUEVA AVENIDA



PANEL ACÚSTICO

2026



www.lna.com.mx



PANEL ACÚSTICO SILENCIO QUE SE SIENTE


Nuestros paneles acústicos están diseñados para reducir el eco y absorber el sonido, creando ambientes más confortables y privados.

Además de mejorar la acústica, aportan un toque moderno y elegante que transforma cualquier interior.

Estilo y funcionalidad en perfecta armonía.


Con el Panel Acústico, los ruidos se desvanecen hasta **30 decibeles**, transformando los espacios en calma, diseño y sofisticación.

Ideal para oficinas, salas de juntas, recámaras o cualquier ambiente donde el confort sonoro sea prioridad.



PANEL ACÚSTICO

COLECCIÓN: ACUSTIK




PRESENTACIÓN:
4 PIEZAS POR
CAJA

6.96 M2 POR
CAJA

Características:



Bajo mantenimiento




Mejora la calidad
del sonido



Instalación
rápida



Mejor
inteligibilidad



Reduce el eco y
rebote acústico

Reduce
hasta 30
decibeles



SKU: 2071136

Base de espuma de Poliuretano

COLECCIÓN : ACUSTIK
MODELO: LINES

MARCA: NUVOW

Reduce
hasta 30
decibeles



Reduce el eco y
rebote acústico



Mejor
inteligibilidad




Bajo mantenimiento



Mejora la calidad
del sonido



Instalación
rápida





COLECCIÓN: ACUSTIK
MODELO: LINES

SKU: 2071136
MARCA: NUVOW



SKU: 2071135

Base de espuma de Poliuretano

COLECCIÓN : ACUSTIK
MODELO: MADERA CLARA

MARCA: NUVOW

Reduce
hasta 30
decibeles



Reduce el eco y
rebote acústico



Mejor
inteligibilidad




Bajo mantenimiento



Mejora la calidad
del sonido




Instalación
rápida





COLECCIÓN: ACUSTIK
MODELO: MADERA CLARA

SKU: 2071135
MARCA: NUVOW



SKU: 2071134

Base de espuma de Poliuretano

COLECCIÓN : ACUSTIK
MODELO: MOKA

MARCA: NUVOW

Reduce
hasta 30
decibeles



Reduce el eco y
rebote acústico



Mejor
inteligibilidad




Bajo mantenimiento



Mejora la calidad
del sonido



Instalación
rápida





COLECCIÓN: ACUSTIK
MODELO: MOKA

SKU: 2071134
MARCA: NUVOW



SKU: 2071137

Base de espuma de Poliuretano

COLECCIÓN : ACUSTIK
MODELO: HERRINGBONE

MARCA: NUVOW

Reduce
hasta 30
decibeles



Reduce el eco y
rebote acústico



Mejor
inteligibilidad



Bajo mantenimiento




Mejora la calidad
del sonido



Instalación
rápida

81.2 cm



30.8 cm

18 mm




COLECCIÓN: ACUSTIK
MODELO: HERRINGBONE

SKU: 2071137
MARCA: NUVOW

PANEL ACÚSTICO

COLECCIÓN: ACUSTIK


4 modelos disponibles:



Modelo:
Lines




Modelo:
Madera clara



Modelo:
Moka



Modelo:
Herringbone



Uso recomendado: Residencial / Comercial

Tamaño de pieza	2.90 cm x 60 cm x 18 mm
Peso total por caja	22 Kg
Metros cuadrados por panel	1.74 M2
Material para instalación	Adhesivo PVC
Aplicaciones	• Oficinas y coworkings: mejoran la concentración. • Salas de juntas y conferencias: claridad en la voz. • Dormitorios: reducen ruido externo. • Estudios (grabación/podcast/streaming): sonido limpio. • Recepciones y pasillos: control de ecos.
No Recomendable	Paredes con humedad o filtraciones, superficies rugosas o irregulares.
Mantenimiento	Mínimo mantenimiento

Superficies recomendadas para instalar panel acústico
Muros de tablaroca / yeso, Muros de concreto o block,
Muros de madera / MDF.

Guía de Instalación de PANEL ACÚSTICO

Colección: Akustic

LA NUEVA AVENIDA



Herramientas a utilizar:

Para medir y marcar:

- Flexometro o nivelante.
- Lápiz o plumón.



Para cortar:

- Cutter o Sierra eléctrica

Para instalar:

- Pijas de cabeza plana



1. Preparación del área

Elimina polvo, grasa o humedad. La superficie debe estar lisa, seca y sin imperfecciones.



2. Toma medidas y planea tu instalación

Mide el área y haz un trazo guía. Usa flexo metro y un nivel para marcar dónde comenzarás, especialmente si hay cortes o enchufes.



3.- Preparación de las piezas

Limpia la superficie trasera de las piezas para remover el polvo.

4.- Aplicación del adhesivo

Se pega al muro con clavos, silicón o pegamento (No más clavos).



5.- Colocación de la primera pieza

Coloca la primera pieza y asegura con los clavos, en caso de usar pegamento verifica que funcione correctamente para que la pieza no se caiga o se mueva del lugar deseado.

ÁDEMAS TE BRINDAMOS UN SERVICIO COMPLETO
ADAPTADO A TUS NECESIDADES.



Toma de
medidas

PRICE \$150.00



Suministro de
material



Entrega a
domicilio



Mano de obra
experta y
garantizada



Guía de Mantenimiento de PANEL ACÚSTICO

Colección: *Akustic*



1. Limpieza Regular

- Usa un plumero suave, brocha o paño seco de microfibra para retirar el polvo.
- Evita trapos húmedos o productos líquidos que puedan penetrar el material.



2. Evita el contacto con humedad o vapor

- No coloques los paneles en zonas donde haya condensación, como baños sin ventilación.
- Si detectas humedad, seca de inmediato con un paño absorbente.



3. Prevención de daños

- No uses químicos, disolventes, alcohol ni limpiadores agresivos.
- Evita golpear o raspar los paneles con muebles, objetos pesados o herramientas.



4. Revisión periódica

- Verifica que no haya paneles sueltos o mal adheridos.
- Refuerza con adhesivo o clavos delgados si detectas separación.



OTRAS COLECCIONES DISPONIBLES

Da click en el catálogo para que conozcas
más opciones de recubrimientos para
muro ...

PANEL LAMBRÍN WPC



PANEL TIPO MÁRMOL





LA NUEVA AVENIDA

Desde tu elección hasta la instalación

www.lna.com.mx

