




Dian

CATÁLOGO CALZADO 2026


Dian

D'WALKREACT®


75%
**ABSORCIÓN
DEL IMPACTO**



**MAYOR
IMPULSOAL
CAMINAR**



100%
**UNIFORMIDAD
DURANTE LA
PISADA**



80%
**ESTABILIDAD
EN LA PISADA**



+35,7%
AMORTIGUACIÓN



**MAYOR
CONFORT**

**MENOR
FATIGA**

**MAYOR
DESCANSO**

D'WALKREACT® el sistema innovador que aumenta el confort y descanso al caminar. Gracias a su alta absorción de impacto y amortiguación,unido a una pisada uniforme y estable ,el calzado aumenta la fuerza de impulso al caminar reduce , reduce el esfuerzo físico y ayuda a disminuir el cansancio a largo de la jornada laboral.

TECNOLOGÍA:



D'DRY®

Tejido con un alto nivel en transpirabilidad. Material lavable, con gran gestión de temperatura y duradero. Tecnología registrada y patentada por Dian.



D'COVER DRY®

Microfibra técnica transpirable e hidrófuga. Material lavable, de gran confort térmico y alta durabilidad. Tecnología patentada y registrada por Dian.



D'COVER®

Tejido transpirable y con una gran gestión de la temperatura. Lavable y de gran resistencia. Certificación Standard 100 by OEKO-TEX®. Tecnología registrada y patentada por Dian.



D'COVER PLUS®

Microfibra técnica especialmente transpirable y con una muy alta gestión de la temperatura. Ligero, lavable y de gran resistencia. Certificación Standard 100 by OEKO-TEX®. Tecnología registrada y patentada por Dian.



D'WALK®

Plantilla de textil montada sobre espuma de Poliuretano y material reciclado para un máximo confort, con características de amortiguación mejorada, soporte anatómico y propiedades de absorción de impactos para reducir la fatiga y mejorar la comodidad durante el uso prolongado. Tecnología registrada y patentada por Dian.



D'LIGHT®

Suela en poliuretano de peso ultraligero, optimizada gracias a su diseño, materiales y rigurosos ensayos mecánicos, asegurando un calzado funcional y de larga durabilidad. Incorpora tecnología exclusiva, registrada y patentada por Dian.



MAXREACT®

Amortiguación avanzada en la suela, que proporciona un alto nivel de confort y soporte en la zona del talón. Compuesta por una entresuela reactiva que absorbe impactos y devuelve energía, mejorando la estabilidad y reduciendo la fatiga durante el uso prolongado. Tecnología registrada y patentada por Dian.



DYNERGY®

Sistema de amortiguación que da estabilidad en la pisada e impulso en el paso.

CERTIFICACIONES:



OEKO-TEX®
Tejido de microfibra técnica con recubrimiento transparente de poliuretano y acabado hidrófugo. Su certificación avala que durante las etapas de producción se evita el uso de sustancias nocivas garantizando la seguridad y el respeto por la salud



MyREACH
Certifica que se ha llevado a cabo un control de las sustancias restringidas para calzado de acuerdo al Anexo XVII del Reglamento REACH y no contienen sustancias perjudiciales para la salud y el medioambiente. Sello propiedad y certificado por INESCOP.



ANTIVIRAL
Certifica la reducción vírica según la norma ISO:21702:2019 para el Coronavirus Humano 229E en un 99%.



ANTIBACTERIAL
Certifica la eficacia del aditivo antibacteriano en nuestro calzado según la norma ISO 16187 en un 99%. Los modelos y/o componentes del calzado tienen un tratamiento antibacteriano que inhibe el crecimiento de las bacterias más comunes en ambientes hospitalarios y alimentarios. Sello propiedad y certificado por INESCOP.



FUNCTIONAL
Confort térmico, con una óptima termorregulación del calor y gestión del sudor, correcta distribución de presiones plantares para prevenir lesiones y menor fatiga muscular durante su uso. Sello propiedad y certificado por INESCOP.

TABLA EQUIVALENCIA DE TALLAS DE CALZADO

					T	A	L	L	A					
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
225 mm	230 mm	235 mm	245 mm	250 mm	255 mm	265 mm	270 mm	275 mm	285 mm	290 mm	295 mm	305 mm	310 mm	315 mm

NORMATIVA APLICABLE A NUESTRO CALZADO:

ISO 20347:2012

Especifica los requisitos de seguridad y rendimiento para el calzado de trabajo no destinado a la protección contra riesgos mecánicos, cubriendo aspectos como resistencia al deslizamiento, absorción de energía y propiedades antiestáticas.

OB = calzado que cumple los requisitos básicos para su uso profesional.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

O2 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes, más penetración y absorción de agua.

SRA = anti deslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

SRC =(SRA+SRB)anti deslizante en baldosa y agua con detergente, como lubricante + anti deslizante en acero y glicerina como lubricante.

WRU = resistencia a la penetración y absorción de agua por el empeine.

A = antiestático.

E = absorción de energía en el tacón.

FO = resistencia de la suela a los hidrocarburos.

ISO 20347:2022

Actualización de la norma de 2012, donde se especifican los requisitos de seguridad, comodidad y rendimiento para el calzado de trabajo no destinado a la protección contra riesgos mecánicos, cubriendo aspectos esenciales como resistencia al deslizamiento en baldosas con jabón y NaLS, flexibilidad, transpirabilidad, absorción de energía y propiedades antiestáticas.

OB = calzado que cumple los requisitos básicos para su uso profesional, más resistencia al deslizamiento sobre baldosa y NaLS.

O1 = calzado que cumple los requisitos básicos para su uso profesional, más resistencia al deslizamiento sobre baldosa y NaLS, más parte trasera cerrada, propiedades antiestáticas, absorción de energía en el tacón.

O2 = calzado que cumple los requisitos básicos para su uso profesional, más resistencia al deslizamiento sobre baldosa y NaLS, más parte trasera cerrada, propiedades antiestáticas, absorción de energía en el tacón, más resistencia del empeine a la absorción y penetración del agua en el empeine

SR = resistencia al resbalamiento sobre suelo de baldosa cerámica con glicerina.

A = antiestático.

E = absorción de energía en el talón.

HI = calzado que ofrece un aislamiento térmico del piso que permite reducir la subida de la temperatura (inferior a 22 °C) en un tiempo menor a 30 min.

CI = calzado que ofrece aislamiento del piso contra el frío que limita la disminución de temperatura (inferior a 10 °C) en un tiempo menor a 30 min.

FO = resistencia de la suela a los hidrocarburos.

WPA = resistencia del empeine a la penetración y absorción de agua.

ISO 20345:2022

Normativa para calzado de seguridad con puntera protectora, cubriendo aspectos como protección, resistencia a impactos, ergonomía, resistencia al deslizamiento, resistencia a la perforación, aislamiento térmico.

SC = calzado de Seguridad con puntera resistente a un choque de una energía equivalente a 200 J, y a una compresión de 15 kN. Resistencia al deslizamiento sobre baldosa y NaLS.

S1 = calzado de Seguridad con puntera resistente a un choque de una energía equivalente a 200 J, y a una compresión de 15 kN. Resistencia al deslizamiento

sobre baldosa y NaLS, más parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en la zona del tacón.

S2 = calzado de Seguridad con puntera resistente a un choque de una energía equivalente a 200 J, y a una compresión de 15 kN. Resistencia al deslizamiento

sobre baldosa y NaLS, más parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en la zona del tacón, más resistencia del empeine a la penetración y absorción de agua.

S3S = calzado de Seguridad con puntera resistente a un choque de una energía equivalente a 200 J, y a una compresión de 15 kN. Resistencia al deslizamiento

sobre baldosa y NaLS, más parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en la zona del tacón, más resistencia del empeine a la penetración y

absorción de agua, más resistencia a la perforación de la planta no metálica tipo PS, suela con resaltes.

SC = resistencia a la abrasión del refuerzo en la puntera.

SR = resistencia al resbalamiento sobre suelo de baldosa cerámica con glicerina.

HI = calzado que ofrece un aislamiento térmico del piso que permite reducir la subida de la temperatura (inferior a 22 °C) en un tiempo menor a 30 min.

CI = calzado que ofrece un aislamiento térmico del piso contra el frío que limita la disminución de temperatura (inferior a 10 °C) en un tiempo menor a 30 min.

E = absorción de energía en el talón.

FO = resistencia de la suela a los hidrocarburos.

WPA = resistencia del empeine a la penetración y absorción de agua.

MODELOS



DUNA
pág. 1 SANIDAD/HOSTELERÍA



ALICANTE
pág. 2 SANIDAD/HOSTELERÍA



ATLANTA
pág. 3 SANIDAD/HOSTELERÍA



ALTEA PLUS
pág. 4 SANIDAD/HOSTELERÍA



ALTEA PLUS ESTAMPADO
pág. 5 SANIDAD



CALPE
pág. 6 SANIDAD/HOSTELERÍA



CALPE ESTAMPADO
pág. 7 SANIDAD



VALENCIA PLUS
pág. 8 SANIDAD/HOSTELERÍA



VALENCIA PLUS ESTAMPADO
pág. 9 SANIDAD



SEUL
pág. 10 SANIDAD/HOSTELERÍA



SIENA
pág. 11 SANIDAD/HOSTELERÍA



SIENA PERFORADO
pág. 12 SANIDAD/HOSTELERÍA



SIENA TEX
pág. 13 SANIDAD/HOSTELERÍA



CASUAL
pág. 14 SANIDAD/HOSTELERÍA



PREMIER
pág. 15 SANIDAD/HOSTELERÍA



MARSELLA
pág. 16 SANIDAD/HOSTELERÍA



MARSELLA PLUS
pág. 17 HOSTELERÍA



MILÁN-SCL LISO
pág. 18 SANIDAD/HOSTELERÍA



MILÁN-SCL PERFORADO
pág. 19 SANIDAD/HOSTELERÍA



FLORENCIA PLUS
pág. 20 SANIDAD/HOSTELERÍA



1805-LM
pág. 21 SANIDAD



1807-LM
pág. 22 SANIDAD



1900
pág. 23 SANIDAD/HOSTELERÍA



02-S
pág. 24 SANIDAD



EVA
pág. 25 SANIDAD/HOSTELERÍA



EVA ENJOY
pág. 26 SANIDAD



EVA PLUS
pág. 27 SANIDAD/HOSTELERÍA



EVA SOFT
pág. 28 SANIDAD/HOSTELERÍA



EVA ESTAMPADO
pág. 29 SANIDAD



EVA GREEN
pág. 30 SANIDAD



BEA-L
pág. 31 SANIDAD



JAVEA
pág. 32 SANIDAD/HOSTELERÍA



JAVEA ESTAMPADO
pág. 33 SANIDAD/HOSTELERÍA



MAR
pág. 34 SANIDAD/HOSTELERÍA



MAR PERFORADO
pág. 35 SANIDAD/HOSTELERÍA



PISA
pág. 36 SANIDAD/HOSTELERÍA



PISA CORREA
pág. 37 SANIDAD/HOSTELERÍA



1805-PIEL-A
pág. 38 SANIDAD



NIZA
pág. 40 UNIFORMIDAD



DINAMIC
pág. 41 UNIFORMIDAD



RELAX
pág. 42 UNIFORMIDAD



BERNA
pág. 43 UNIFORMIDAD



FRANCIA
pág. 44 UNIFORMIDAD



SALÓN
pág. 45 UNIFORMIDAD



BAILARINA
pág. 46 UNIFORMIDAD



MARTA
pág. 47 UNIFORMIDAD



CONGRESO
pág. 48 UNIFORMIDAD



GOURMET
pág. 49 UNIFORMIDAD



CAIRO
pág. 51 SEGURIDAD



AITANA
pág. 52 SEGURIDAD



SELLA
pág. 53 SEGURIDAD



CID
pág. 54 SEGURIDAD



FLEXILE PLUS
pág. 55 SEGURIDAD



29057 PLUS
pág. 56 SEGURIDAD



TEIDE
pág. 57 SEGURIDAD/HOSTELERÍA



EVA PRO
pág. 58 SEGURIDAD/HOSTELERÍA

Enjoying work,
enjoying live

Dian

Enjoying work,
enjoying live.





DUNA



50,70€
+IVA



COLORES



Blanco



Negro



N. Mate



110



Kaki



Camel



Violeta*



Fucsia*



Rosa*



Menta*



Taupe



Stone



TALLAS
35 - 47

NORMATIVA
Certificado CE
EN-ISO-20347: 2022

PROTECCIÓN
O1+SR+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible compuesta por un patín antideslizante de TPU. Cosido de seguridad suela-empeine.



* Modelos disponible en tallas 35 - 43

SANIDAD/HOSTELERÍA 1



ALICANTE



48,50€
+IVA



COLORES



Blanco



Gris



Celeste



Rosa*



Beige



Marino



Azul



Negro



Granate



espuma de PU bicomponente.

TALLAS
35 - 47

Empeine: Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos. Forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

NORMATIVA
Certificado CE
EN-ISO-20347: 2022

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente

PROTECCIÓN
O1+SR+FO

Suela: MAXREACT® ultraligera, flexible de material polimérico bicomponente, muy resistente y antideslizante. Cosido de seguridad suela-empeine.



* Modelo color Rosa disponible en tallas 35 - 44



ATLANTA



52,95€
+IVA



COLORES



Blanco



Negro



Marino



Azul



TALLAS
35 - 47

NORMATIVA
Certificado CE
EN-ISO-20347: 2022

PROTECCIÓN
O1+SR

Empeine: Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos.
Forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible compuesta por una estructura de EVA y placas antideslizantes de TPU. Cosido de seguridad suela-empeine.





ALTEA PLUS



53,39€
+IVA



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS
35 - 47

NORMATIVA
Certificado CE
EN-ISO-20347: 2022

PROTECCIÓN
O1+SR

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible compuesta por una estructura de EVA y placas antideslizantes de TPU. Cosido de seguridad suela-empeine.





ALTEA PLUS ESTAMPADO



57,38€
+IVA

COLOR



Blanco



TALLAS
35 - 43

NORMATIVA
Certificado CE
EN-ISO-20347: 2022

PROTECCIÓN
O1+SR

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible compuesta por una estructura de EVA y placas antideslizantes de TPU. Cosido de seguridad suela-empeine.





CALPE



39,90€
+IVA



COLORES



Blanco



Gris



Celeste



Rosa*



Cian



Marino



Azul



Negro



Rojo



Beige



TALLAS
35 - 48
NORMATIVA
Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022
ANTIBACTERIAL ISO 16187

PROTECCIÓN
O2+SR+FO

Empeine: Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos.
Forro interior acolchado D'DRY® reciclado y transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



ANTIBACTERIAL



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'LIGHT®



LIMPIEZA



CALPE ESTAMPADO



43,04
+IVA



COLOR



Blanco



TALLAS
35 - 47
NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

ANTIBACTERIAL ISO 16187

PROTECCIÓN
O2+SR+FO

Empeine: Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos.
Forro interior acolchado D'DRY® reciclado y transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



ANTIBACTERIAL



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'LIGHT®



LIMPIEZA



VALENCIA PLUS



35,64
+IVA



COLORES



Blanco



Negro



Gris



Rosa*



Celeste



Marino



TALLAS
35 - 48
NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20347: 2022
ANTIBACTERIAL ISO 16187
PROTECCIÓN
O2+SR+FO

Empeine: Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos.
Forro interior acolchado D'DRY® reciclado y transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.





VALENCIA PLUS ESTAMPADO



38,96€
+IVA

COLOR



Blanco



TALLAS
35 - 48
NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022
ANTIBACTERIAL ISO 16187
PROTECCIÓN
O2+SR+FO

Empeine: Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos.
Forro interior acolchado D'DRY® reciclado y transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.





SEUL



53,21€
+IVA



COLORES



Blanco



Negro



Marino



Beige



TALLAS
35 - 47

NORMATIVA
Certificado CE
EN-ISO-20347: 2022
PROTECCIÓN

O1+SR

Empeine: Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos. Forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.





SIENA



38,77€
+IVA



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

35 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2012

ANTIBACTERIAL ISO 16187

PROTECCIÓN

O1+SRC+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



STANDARD
100



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA



SIENA PERFORADO



38,77€
+IVA



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS
35 - 48
NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20347: 2012
ANTIBACTERIAL ISO 16187
PROTECCIÓN
O1+SRC+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.





SIENA TEX



39,12€
+IVA



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS
35 - 48
NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20347: 2012
ANTIBACTERIAL ISO 16187
PROTECCIÓN
O1+SRC+FO

Empeine: Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos.
Forro interior acolchado D'DRY® reciclado y transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado
sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible,
antibacteriana y antideslizante SR. Cosido
de seguridad suela-empeine.



ANTIBACTERIAL



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA



CASUAL



47,42€
+IVA



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS
35 - 46

NORMATIVA
Certificado CE
EN-ISO-20347: 2022

PROTECCIÓN
O1+SR+CI

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: EVA ultraligera, flexible y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.





PREMIER



37,33€
+IVA



COLORES



Blanco



Marino



TALLAS
34 - 48
NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20347: 2022
ANTIBACTERIAL ISO 16187
PROTECCIÓN
O1+SR+CI+HI+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable. Sistema de doble cierre.

Plantilla: Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento anti bacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano bicolor antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.



* Este modelo se puede usar con cierre de velcro o con cordones.



MARSELLA



28,97€
+IVA



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS
34 - 48
NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20347: 2022

ANTIBACTERIAL ISO 16187

PROTECCIÓN
O2+SR+HI+CI+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® con acolchado en el talón para evitar rozaduras.

Plantilla: Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano bicolor antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.





MARSELLA PLUS



45,01€
+IVA



COLOR



Negro



TALLAS
35 - 47

NORMATIVA
Certificado CE
EN-ISO-20347: 2022

PROTECCIÓN
01+SR+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® con acolchado en el talón para evitar rozaduras y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: MAXREACT® ultraligera, flexible de material polimérico bicomponente, muy resistente y antideslizante. Cosido de seguridad suela-empeine.



D'COVER PLUS®





MILÁN-SCL LISO



33,16€
+IVA



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS
34 - 48
NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20347: 2022
ANTIBACTERIAL ISO 16187
PROTECCIÓN
O2+SR+HI+CI+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

Plantilla: Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano bicolor antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.





MILÁN-SCL PERFORADO



33,16€
+IVA



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS
34 - 48
NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20347: 2022
ANTIBACTERIAL ISO 16187
PROTECCIÓN
O1+SR+HI+CI+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

Plantilla: Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano bicolor antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.





FLORENCIA PLUS



46,20€
+IVA



COLORES



Blanco



Negro



Marino



TALLAS
35 - 47

NORMATIVA
Certificado CE
EN-ISO-20347: 2022

PROTECCIÓN
O1+SR+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX®
y forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado
sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: MAXREACT® ultraligera, flexible de material
polimérico bicomponente, muy resistente y
antideslizante. Cosido de seguridad suela-
empeine.





1805-LM



27,00€
+IVA



COLOR



Blanco



TALLAS
34 - 48
NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20347: 2022
ANTIBACTERIAL ISO 16187
PROTECCIÓN
O1+SR+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

Plantilla: Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Material polimerico, antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.





1807-LM



26,09€
+IVA



COLOR



Blanco



TALLAS
35 - 48

NORMATIVA
Certificado CE
EN-ISO-20347: 2022

PROTECCIÓN
O1+SR+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

Plantilla: Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Material polimerico, antibacteriano, con resaltes acanalados para falcitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.



STANDARD
100



VEGANO



FUNCTIONAL



D'COVER



D'DRY®



LIMPIEZA



1900



32,90€
+IVA



COLORES



Blanco



Marino



TALLAS
34 - 47
NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20347: 2022
ANTIBACTERIAL ISO 16187
PROTECCIÓN
O1+SR+CI+HI+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

Plantilla: Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano de doble densidad, antibacteriano. Cosido de seguridad suela-empeine.





02-S



27,14€
+IVA



COLORES



Blanco



Verde



Azul



Violeta

Accesorio aparte: Plantilla de gel para mejorar la distribución de las presiones del pie aumentando el confort.



ANTIBACTERIAL



MYREACH



AUTOCLAVE

TALLAS *

33 - 48
NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20347: 2022
ANTIBACTERIAL ISO 16187

PROTECCIÓN
OB+SR+A+E

Empeine: Material polimerico SBS, antibacteriano, anatómico y antiestático.

Planta: Micropuntos para la estimulación de la circulación.

Suela: Antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos.

* En este modelo, las tallas están disponibles en incrementos de dos números consecutivos (33-34/35-36/...)



EVA



21,46€
+IVA



COLORES



Blanco



Negro



Celeste



Rosa*



Naranja



Marino



Azul



Verde



Violeta



Burdeos



TALLAS
35 - 47
NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20347: 2022
ANTIBACTERIAL ISO 16187

PROTECCIÓN
OB+SR+E

Empeine: EVA antibacterias y antiviral, ultraligero,
libre de látex, anatómico.

Planta: Micropuntos para la estimulación de la circulación.

Plantilla: Textil sobre espuma de PU reciclado, con
tratamiento antibacterias.

Suela: Antideslizante con resaltes acanalados para
facilitar la evacuación de líquidos.



ANTIBACTERIAL



MYREACH



ANTIVIRAL



LIMPIEZA

* Modelo color Rosa disponible en tallas 35 - 46



EVA ENJOY



31,74€
+IVA



COLOR



Blanco



TALLAS
35 - 46
NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20347: 2022
ANTIBACTERIAL ISO 16187

PROTECCIÓN
OB+SR+E

Empeine: EVA antibacterias y antiviruses, ultraligero, libre de látex, anatómico.

Planta: Micropuntos para la estimulación de la circulación.

Plantilla: Textil sobre espuma de PU reciclado, con tratamiento antibacterias.

Suela: Antideslizante con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos.



ANTIBACTERIAL



MYREACH



ANTIVIRAL



LIMPIEZA



EVA PLUS



32,67€
+IVA



COLORES



Blanco



Negro



Azul



Violeta



TALLAS
35 - 46
NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20347: 2022
ANTIBACTERIAL ISO 16187

PROTECCIÓN
OB+SR+E

Empeine: EVA antibacterias y antivirus, ultraligero, libre de látex, anatómico.

Planta: Micropuntos para la estimulación de la circulación.

Plantilla: Textil sobre espuma de PU reciclado, con tratamiento antibacterias.

Suela: EVA + patines de TPU con patrón de celdillas para facilitar la evacuación de líquidos.



ANTIBACTERIAL



MYREACH



ANTIVIRAL



LIMPIEZA



EVA SOFT



30,58€
+IVA



COLORES



Blanco



Negro



Verde



Rosa



Violeta



TALLAS
35 - 47
NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20347: 2022
ANTIBACTERIAL ISO 16187
PROTECCIÓN
OB+SR+E

Empeine: EVA antibacterias y antivirus, ultraligero, libre de látex, anatómico.

Planta: PU, extraíble y gran propiedad de recuperación de energía al andar, forrada con tejido D'DRY®.

Suela: Antideslizante con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos.



ANTIBACTERIAL



MYREACH



ANTIVIRAL



D'DRY®



LIMPIEZA



EVA ESTAMPADO



31,74€
+IVA



COLOR



Blanco



TALLAS
35 - 47
NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20347: 2022
ANTIBACTERIAL ISO 16187

PROTECCIÓN
OB+SR+E

Empeine: EVA antibacterias y antivirus, ultraligero, libre de látex ,anatómico.

Planta: Micropuntos para la estimulación de la circulación.

Plantilla:Textil sobre espuma de PU reciclado, con tratamiento antibacterias.

Suela: Antideslizante con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos.



ANTIBACTERIAL



MYREACH



ANTIVIRAL



LIMPIEZA



EVA GREEN



COLOR



Blanco



ANTIBACTERIAL



MYREACH



ANTIVIRAL



LIMPIEZA



TALLAS
35 - 47
NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20347: 2022
ANTIBACTERIAL ISO 16187

PROTECCIÓN
OB+SR+E

Empeine: EVARECICLADO antibacterias y antivirus, ultraligero,
libre de látex, anatómico.

Planta: Micropuntos para la estimulación de la circulación.

Plantilla: Textil sobre espuma de PU reciclado,
con tratamiento antibacterias.

Suela: Antideslizante con resaltes acanalados para
facilitar la evacuación de líquidos.



BEA-L



34,61€
+IVA



COLOR



Blanco



TALLAS
34 - 48
NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20347: 2012

ANTIBACTERIAL ISO 16187

PROTECCIÓN
SRA+FO+E+OB+A

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior D'DRY® reciclado transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: Poliuretano bicolor antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.



ANTIBACTERIAL



D'COVER



D'DRY®



D'WALK



LIMPIEZA



JAVEA



41,95€
+IVA



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS
35 - 47

NORMATIVA
Certificado CE
EN-ISO-20347: 2022

PROTECCIÓN
OB+A+E+SR+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobreespuma de PU bicomponente.

Suela: MAXREACT® ultraligera, flexible de material polimérico bicomponente, muy resistente y antideslizante. Cosido de seguridad suela-empeine.



D'COVER PLUS®





JAVEA ESTAMPADO



44,95€
+IVA



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS
35 - 47

NORMATIVA
Certificado CE
EN-ISO-20347: 2022

PROTECCIÓN
OB+A+E+SR+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobreespuma de PU bicomponente.

Suela: MAXREACT® ultraligera, flexible de material polimérico bicomponente, muy resistente y antideslizante. Cosido de seguridad suela-empeine.



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



MAXREACT®



LIMPIEZA



MAR



35,22
+IVA



COLORES



Blanco



Negro



Verde



Fucsia



Celeste



Marino



TALLAS
35 - 46

NORMATIVA
Certificado CE
EN-ISO-20347: 2022

PROTECCIÓN
OB+SR+E+WPA+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX®
y forro interior D'DRY® transpirable.

Plantilla: Microfibra sobre espuma de PU, anatómica y
con tratamiento antibacterias.

Suela: Bicomponente de poliuretano y TPU,
antibacteriana, con huella en forma de
colmena para mejorar la adherencia.





MAR PERFORADO



33,75
+IVA



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS
35 - 46
NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20347: 2022
ANTIBACTERIAL ISO 16187
PROTECCIÓN
OB+SR+E+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior D'DRY® transpirable.

Plantilla: Microfibra sobre espuma de PU, anatómica y con tratamiento antibacterias.

Suela: Bicomponente de poliuretano y TPU, antibacteriana, con huella en forma de colmena para mejorar la adherencia.





PISA



COLORES



Blanco



Marino



TALLAS
34 - 47
NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20347: 2022
ANTIBACTERIAL ISO 16187
PROTECCIÓN
OB+E+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y acolchado en el empeine para evitar rozaduras.

Plantilla: Microfibra sobre espuma de PU, anatómica y con tratamiento antibacterias.

Suela: Bicomponente de poliuretano y TPU, antibacteriana.





PISA CORREA



COLORES



Blanco



Marino



TALLAS
34 - 47
NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20347: 2022
ANTIBACTERIAL ISO 16187
PROTECCIÓN
OB+E+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y acolchado en el empeine para evitar rozaduras.

Plantilla: Microfibra sobre espuma de PU, anatómica y con tratamiento antibacterias.

Suela: Bicomponente de poliuretano y TPU, antibacteriana.





1805-PIEL-A



25,32€
+IVA



COLOR



Blanco



TALLAS
35 - 46
NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20347: 2012
ANTIBACTERIAL ISO 16187
PROTECCIÓN
SRC+E+OB+WRU

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y
forro interior D'DRY® transpirable.

Plantilla: Microfibra sobre espuma de PU, anatómica y
con tratamiento antibacterias.

Suela: Material polimerico, antibacteriano, con
resaltes acanalados para facilitar la
evacuación de líquidos. Cosido de seguridad
suela-empeine.





Dian

Enjoying work,
enjoying live.



NIZA



33,56€
+IVA



COLOR



Negro



TALLAS
35 - 48
NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20347: 2022
ANTIBACTERIAL ISO 16187
PROTECCIÓN
O2+SR+HI+CI+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX®
transpirable con acolchado en el talon para
evitar rozaduras y evitar el descalce.

Plantilla: Material textil acolchado sobre espuma de PU
reciclado con tratamiento antibacteriano.

Suela: Poliuretano con resaltes calados paraa facilitar la
evacuación de líquidos, aislante termico,
antibacteriano, antideslizante SR. Cosido de
seguridad suela-empeine.





DINAMIC



46,00€
+IVA



COLOR



Negro



TALLAS
35 - 42

NORMATIVA
Certificado CE
EN-ISO-20347: 2022

PROTECCIÓN
O2+SR+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Plantilla: Material textil sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: DYNERGY® de EVA, muy resistente y antideslizante con sistema de amortiguación, estabilidad en la pisada e impulso en el paso.



RELAX



39,25€
+IVA



COLOR



Negro



TALLAS
35 - 42

NORMATIVA
Certificado CE
EN-ISO-20347: 2012

PROTECCIÓN
O2+SRA+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Plantilla: Material textil sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano antideslizante.



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



BERNA



44,00€
+IVA



COLOR



Negro



TALLAS
35 - 48
NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20347: 2022
ANTIBACTERIAL ISO 16187
PROTECCIÓN
O2+SR+HI+CI+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'LIGHT®



LIMPIEZA



FRANCIA



51,95€
+IVA



COLOR



Negro



TALLAS
39 - 46

NORMATIVA
Certificado CE
EN-ISO-20347: 2012

PROTECCIÓN
O2+SRC

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de EVA aislante térmica y antideslizante SRC.





SALÓN



37,25€
+IVA



COLOR



Negro



TALLAS
35 - 42

NORMATIVA
Certificado CE
EN-ISO-20347: 2012

PROTECCIÓN
O2+SRC+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Plantilla: Material textil sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano y TPU bidensidad antideslizante.



D'COVER PLUS®



D'DRY®



BAILARINA



35,85€
+IVA



COLOR



Negro



TALLAS
35 - 42

NORMATIVA
Certificado CE
Categoría I

PROTECCIÓN
SRA

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Plantilla: Material textil sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: TPU antideslizante.





MARTA



40,00€
+IVA



COLOR



Negro



TALLAS
35 - 42

NORMATIVA
Certificado CE
Categoría I

PROTECCIÓN
SRA

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Plantilla: Material textil sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano antideslizante.





CONGRESO



49,95€
+IVA



COLOR



Negro



TALLAS
35 - 48
NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20347: 2012
ANTIBACTERIAL ISO 16187
PROTECCIÓN
O2+SRA+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Plantilla: Material textil sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano bidensidad antideslizante y antibacteriano. Cosido de seguridad suela-empeine.



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



LIMPIEZA



GOURMET



50,98€
+IVA



COLOR



Negro



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



LIMPIEZA



TALLAS
35 - 50
NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20347: 2012
ANTIBACTERIAL ISO 16187

PROTECCIÓN
O2+SRA+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Plantilla: Material textil sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano bidensidad antideslizante y antibacteriano. Cosido de seguridad suela-empeine.

Dian

Enjoying work,
enjoying live.





CAIRO



60,95€
+IVA



COLOR



Negro



TALLAS
35 - 47

NORMATIVA
Certificado CE
EN-ISO-20345: 2022

PROTECCIÓN
S3S+SR+HI+CI+FO

Empeine: Tejido técnico transpirable con fibras de alta tenacidad muy resistente a la abrasión, refuerzo en puntera y lateral, collarín acolchado en el tobillo y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Puntera: De seguridad en composite resistente a 200J y planta antiperforación textil.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.





AITANA



55,80€
+IVA



COLOR



Negro



TALLAS
35 - 47
NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20345: 2022

PROTECCIÓN
S3S+SR+HI+CI+FO

Empeine: Tejido técnico transpirable con fibras de alta tenacidad muy resistente a la abrasión, refuerzo en puntera y lateral, collarín acolchado en el tobillo y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Puntera: De seguridad en composite resistente a 200J y planta antiperforación textil.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.



SELLA



54,80€
+IVA



COLORES



Negro



Gris



Marino



Azul



TALLAS
35 - 47

NORMATIVA
Certificado CE
EN-ISO-20345: 2022

PROTECCIÓN
S3S+SR+HI+CI+FO

Empeine: Tejido técnico transpirable con fibras de alta tenacidad muy resistente a la abrasión, collarín acolchado en el tobillo y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Puntera: De seguridad en composite resistente a 200J y planta antiperforación textil.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.





CID



52,39€
+IVA



COLORES



Blanco



Negro



STANDARD
100



D'COVER®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA



TALLAS
35 - 47

NORMATIVA
Certificado CE
EN-ISO-20345: 2022

PROTECCIÓN
S3S+SR+HI+CI+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX®, y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Puntera: De seguridad en composite resistente a 200J y planta antiperforación textil.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.



FLEXILE PLUS



53,80€
+IVA



COLOR



Negro



TALLAS
35 - 47

NORMATIVA
Certificado CE
EN-ISO-20345: 2022

PROTECCIÓN
S3S+SR+HI+CI+FO+SC

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX®, forro interior textil D'DRY® transpirable y collarín en el tobillo tipo neopreno. Puntera resistente a la abrasión.

Puntera: De seguridad en composite resistente a 200J y planta antiperforación textil.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.





29057 PLUS



43,50€
+IVA



COLORES



Blanco



Negro



STANDARD
100



D'COVER®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA



TALLAS
35 - 47

NORMATIVA
Certificado CE
EN-ISO-20345: 2022

PROTECCIÓN
S2+SR+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX®, y forro interior textil D'DRY® transpirable. Ajustable mediante elásticos.

Puntera: De seguridad en composite resistente a 200J.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.



TEIDE



46,15€
+IVA



COLORES



Blanco



Negro



STANDARD
100



D'COVER®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA



TALLAS
35 - 47

NORMATIVA
Certificado CE
EN-ISO-20345: 2022

PROTECCIÓN
SB+SR+A+HI+E+WPA+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX®, y forro interior textil D'DRY® transpirable. Ajustable mediante elásticos y correa abatible.

Puntera: De seguridad en composite resistente a 200J.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.



EVA PRO



40,08€
+IVA



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS
35 - 47
NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20345: 2022
ANTIBACTERIAL ISO 16187
PROTECCIÓN
SB+SR+E

Empeine: EVA antibacteriano, sin látex, monocasco, y sin perforaciones.

Puntera: De seguridad en composite resistente a 200J.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente

Suela: Ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de EVA y patin de goma con celdillas antideslizante SR.



ANTIBACTERIAL



MYREACH



D'WALK®



LIMPIEZA

Dian

Enjoying work,
enjoying live.





¿Necesita información o un presupuesto personalizado?

Indíquenos qué producto o proyecto le interesa y prepararemos una propuesta adaptada a las necesidades de su empresa.

- ✓ Información sobre productos
- ✓ Presupuestos personalizados
- ✓ Compras por volumen
- ✓ Proyectos de uniformidad

Escanee el código QR

Complete el formulario desde su móvil en menos de un minuto.



¿Está viendo este catálogo desde un ordenador?

ACCEDA AL FORMULARIO

Abrir Formulario



Descubra todas nuestras soluciones profesionales

Encuentre el catálogo especializado que mejor se adapta a su actividad y acceda a cientos de referencias profesionales para cada sector.

SANIDAD



[→ Ver catálogo](#)



[→ Ver catálogo](#)



HOSTELERÍA



[→ Ver catálogo](#)



[→ Ver catálogo](#)

INDUSTRIA



[→ Ver Catálogo](#)



[→ Ver catálogo](#)



[→ Ver catálogo](#)

SEGURIDAD



[→ Ver catálogo](#)



[→ Ver catálogo](#)



[→ Ver catálogo](#)

" Vestimos la imagen profesional de su empresa."



Visite nuestra web



942 286 667 - 679 203 228



soporte@epicentrolaboral.com



www.epicentrolaboral.com