



— SI

DOCTOR AQUA

LO TIENE, ES BUENO PARA TODOS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS **2024**



TRI



TRICAPA



100%
VIRGEN



FDA
APPROVED

TANQUES Y CISTERNAS




Todos nuestros Tanques son fabricados con las 3 capas que garantizan agua saludable y fresca para su familia. Polietileno 100% virgen que lo convierte en el tanque preferido por los puertorriqueños



TANQUE TRICAPA

Posee una capa intermedia de color negro que impide el paso de la luz ultravioleta y una capa interna color blanco que permite un mejor control visual de la calidad del líquido almacenado.

CAPACIDAD APRÓX	DIÁMETRO	ALTURA
450 L / 118.8 gal	2.69 ft	3.61 ft
750 L / 198 gal	3.54 ft	3.54 ft
1100 L / 290 gal	3.94 ft	4.16 ft
1950 L / 515 gal	4.99 ft	4.69 ft
2500 L / 660 gal	4.99 ft	5.71 ft
5000 L / 1321 gal	5.74 ft	8.37 ft



SLIM TANK

Ultra-compacto para el aprovechamiento de espacio. Puede utilizarse en interiores o exteriores, geometría resistente y anti-deformable recomendado para recolección de agua de lluvia pero también usado para almacenar agua potable.

CAPACIDAD APRÓX	ANCHO	ALTURA
1000 L / 264 gal	5.71 ft	5.28 ft

TANQUE HORIZONTAL

Ideal para las agro-industrias, lecherías, riego, transporte de agua, químicos, agro-químicos y otros líquidos. Con base reforzada para mayor estabilidad

CAPACIDAD APRÓX	LARGO	ALTURA	GROSOR
1050 L / 277 gal	5.81 ft	3.35 ft	3.12 ft





ECOFLAT

2100 L (554.8 gal)
Ideal para techos de concreto

Con la mejor distribución de peso por
área cuadrada



Disponible en:

-  Gris Granito
-  Azul Granito



TANQUE ECOFLAT

Ideal para esos espacios reducidos en áticos y techos de concreto.

CAPACIDAD APRÓX

2100 L / 554.8 gal

DIÁMETRO

6.69 ft

ALTURA

2.66 ft

TANQUE 1750

Cuenta con un diseño innovador y muy resistente con filtro UV de alta gama, gran estética y durabilidad.

CAPACIDAD APRÓX

1750 L / 462 gal

DIÁMETRO

3.94 ft

ALTURA

5.91 ft

Disponible en:

-  Azul
-  Verde



TANQUE TORRE

Tiene como objetivo lograr un máximo ahorro del espacio. Su geometría esbelta permite que pase por el ancho de una puerta convencional e inclusive se pueda instalar dentro de una vivienda.

CAPACIDAD APRÓX

1000 L / 264 gal

600 L / 158 gal

DIÁMETRO

2.69 ft

2.69 ft

ALTURA

7.09 ft

4.62 ft





POSEIDON 27000



EL ÚNICO EN LA ISLA



ecotank

TANQUES

INDUSTRIALES

Ideal para el almacenamiento de agua potable y agroquímicos. Recomendado para uso en exteriores. Resiste hasta 350 tipos de sustancias químicas distintas. (Consulte con su asesor la tabla de resistencias químicas).

MODELO	CAPACIDAD APRÓX	DIÁMETRO	ALTURA
Industrial 7500 L	7500 L / 1981 gal	7.71 ft	6.63 ft
Industrial 10000 L	10000 L / 2642 gal	7.64 ft	9.25 ft
Industrial 15000 L	15000 L / 3963 gal	8.11 ft	11.71 ft
Industrial 22000 L	22000 L / 5812 gal	10.14 ft	11.45 ft
Industrial 27000 L	27000 L / 7133 gal	11.98 ft	9.84 ft



AGRO INDUSTRIA



BEBEDEROS DE ALTA CALIDAD

Especial para fincas, vaquerías y en general
para la actividad agropecuaria.



BEBEDERO

CIRCULAR

Especial para fincas, vaquerías y en general para la actividad agropecuaria.

MODELO	DIÁMETRO	ALTURA
Bebedero circular 885 L / 233 gal	1.58 m	0.63 m



BEBEDERO

INDUSTRIAL

Especial para fincas, vaquerías y en general para la actividad agropecuaria.

MODELO	LARGO	ALTURA	ANCHO
Bebedero industrial 700 L / 184 gal	2.04 m	0.53 m	0.97 m

TINA

MULTIUSO

Este producto está diseñado para ser utilizado en distintas actividades. Fabricado en polietileno con protección contra los rayos UV.

MODELO	LARGO	ALTURA	ANCHO
Tina multiuso 110 L / 29 gal	1.13 m	0.23 m	0.70 m
Tina multiuso 170 L / 45 gal	1.14 m	0.43 m	0.70 m
Tina multiuso 510 L / 134 gal	1.57 m	0.65 m	0.93 m



BEBEDERO

HORIZONTAL

Especial para fincas, vaquerías y en general para la actividad agropecuaria.

MODELO	LARGO	ALTURA	ANCHO
Bebedero horizontal 525 L / 138 gal	1.80 m	0.50 m	1.00 m

MÁS SALUD

FILTROS PARA AGUA



El complemento perfecto para
tu tanque de almacenamiento
de agua



MEJORE LA CALIDAD DEL AGUA

PARA SU FAMILIA

FILTROS PARA AGUA

Nuestros filtros de agua están diseñados con la tecnología más avanzada y los materiales más duraderos para asegurar una larga vida útil y una eficacia óptima en la eliminación de impurezas y contaminantes del agua. Además, ofrecemos diferentes tipos de filtros para satisfacer sus necesidades específicas,



PRESIÓN DE AGUA



BOMBAS PARA AGUA

Asegurate agua en todos los puntos
de tu casa con nuestra amplia variedad
de sistemas de bombeo





PRESION DE
AGUA



Bombas de superficie de la mejor
calidad española



Bombas de diseño italiano de
gran renombre en el mercado



Desde el gigante asiático y para toda la isla, bombas
Shimge. Alto rendimiento y calidad.



Descubre la excelencia con Pentair, un líder mundial en
soluciones innovadoras para el hogar y la industria.



TANQUES DE PRESIÓN

DESDE

HASTA

5 gal

120 gal



CARACTERÍSTICAS

- Diseño de diafragma.
- Conexión de agua de acero inoxidable patentada.
- Revestimiento de polipropileno virgen.
- Placa de conexión reforzada en los modelos en línea a partir de 8L.
- Acabado de pintura de poliuretano de dos partes con imprimación.
- Válvula de aire sellada con junta tórica sin fugas.
- Base del tanque / pies del tanque / soporte de la bomba reemplazables.
- Pruebas exhaustivas.
- Libre de mantenimiento.

Construcción del tanque PressureWave™

1. Tapón de la válvula de aire sin fugas y con junta tórica
2. Diseño de diafragma
3. Acabado de pintura de poliuretano de doble capa
4. Soporte y pies de la bomba en termoplástico reforzado
5. Revestimiento de polipropileno virgen
6. Conexión de agua de acero inoxidable patentada
7. Cuerpo del tanque de acero al carbono



AGUA CALIENTE



CALENTADORES SOLARES

32% en AHORRO de su factura de luz,
al eliminar su calentador de agua eléctrico y remplazarlo
por nuestros nuevos modelos de calentadores solares.



CALENTADOR

SOLAR

Tanque de almacenamiento de 80 galones.
Un colector solar modelo MCG-18.



CALENTADOR

SOLAR

Tanque de almacenamiento de 80 galones.
2 colectores solar modelo MCG-18.



CALENTADOR

SOLAR

Tanque de almacenamiento de 80 galones.
3 colectores solar modelo MCG-18.



32% en AHORRO de su factura de luz, al eliminar su calentador de agua eléctrico y remplazarlo por nuestros nuevos modelos de calentadores solares. un calentador solar es un calentador de agua que utiliza la energía solar para proporcionarle agua caliente sin gastos de electricidad. Los colectores retienen el calor del sol y lo transmiten al agua. El termotanque almacena y mantiene el agua caliente. El sistema de tuberías y válvulas conectan el termotanque a los colectores y al sistema de agua de la resistencia.

HOGAR & MACOTAS



**PILETAS
Y CASAS PARA
MÁSCOTAS**

eco
sensi



Fabricados con la misma calidad
de nuestros tanques,
diseñados para resistir
la intemperie



Disponible en:



PILETA

DOBLE

MODELO	LARGO	ANCHO	ALTURA
Pileta doble beige	0.60 m	0.45 m	0.55 m
Pileta doble terracota			
Pileta doble gris			

PILETA

SENSILLA

MODELO	LARGO	ANCHO	ALTURA
Pileta una batea beige	1.00 m	0.70 m	0.89 m
Pileta una batea gris			
Pileta una batea terracota			

Disponible en:



Disponible en:



PILETA

COMPACTA

MODELO	LARGO	ANCHO	ALTURA
Pileta compacta beige	1.46 m	0.70 m	0.89 m
Pileta compacta gris			
Pileta compacta terracota			



CASA

OVALADA

MODELO	LARGO	ANCHO	ALTURA
Casa ovalada gris	0.50 m	0.60 m	0.40 m
Casa ovalada roja			

Disponible en:



CASA

PEQUEÑA

MODELO	LARGO	ANCHO	ALTURA
Casa pequeña gris	0.65 m	0.54 m	0.44 m
Casa pequeña roja			
Casa pequeña verde			

Disponible en:



CASA

MEDIANA

MODELO	LARGO	ANCHO	ALTURA
Casa mediana gris	1.00 m	0.83 m	0.66 m
Casa mediana roja			
Casa mediana verde			

Disponible en:



TANQUE SÉPTICO

PARA MASCOTAS

El biodigestor para mascotas consiste en un tanque de instalación subterránea donde se depositan las excretas de los animales domésticos para que estas se degraden mediante la acción de catalizadores biológicos aerobios y agua. Este depósito es perforado para que el líquido residual del proceso biológico se infiltre lentamente en el terreno sin perjudicar al ambiente.

MODELO	DIÁMETRO	ALTURA
Biodigestor skrapit (azul) 67 L	0.48 m	0.61 m
Biodigestor skrapit (rojo) 67 L		
Biodigestor skrapit (azul) 135 L	0.63 m	0.77 m
Biodigestor skrapit (rojo) 135 L		

SKRAPIT PARA PERROS Y GATOS

Disponible en:



SOMOS ECOLOGÍA



SISTEMAS SÉPTICOS

Nuestras fosas sépticas de calidad
inigualable son el aliado ideal
para su construcción



TS FORTEC

ECOTANK

La fosa séptica TS FORTEC es un modelo avanzado de fosa séptica que brinda un pretratamiento a las aguas residuales ordinarias. Están especialmente diseñadas para uso subterráneo.

MODELO	ANCHO	LARGO	ALTURA
TS Fortec 1500 L naranja	0.77 m	2.36 m	1.45 m
TS Fortec 1500 L negra	0.77 m	2.36 m	1.45 m



FOSAS

SÉPTICAS

La fosa séptica ecotank brinda un pretratamiento a las aguas residuales ordinarias. Están especialmente diseñadas para uso subterráneo.

MODELO	DIÁMETRO	ALTURA
Fosa séptica 1100 L	1.20 m	1.35m
Fosa séptica 1950 L	1.53 m	1.43 m
Fosa séptica 2500 L	1.53 m	1.80 m
Fosa séptica 5000 L	1.75 m	2.55m

FILTRO

BIOLÓGICO

El filtro anaerobio es una etapa adicional de tratamiento que recibe el agua residual previamente tratada en una fosa séptica. Este tanque se rellena con un material filtrante de muy alto rendimiento que logra una remoción efectiva de la materia contaminante disuelta en el agua residual.

MODELO	DIÁMETRO	ALTURA
Filtro anaerobio 1100 L	1.20 m	1.29 m
Filtro anaerobio 1950 L	1.53 m	1.43 m



TANQUE

CLORINADOR

Este sistema está diseñado para brindar una desinfección eficiente al efluente de un sistema doméstico de tratamiento de aguas residuales de hasta 5000 litros por día. Diseñado para uso subterráneo. Entrada y salida de 4 pulgadas Ø.

Este producto utiliza pastilla de hipoclorito de calcio para su funcionamiento, la cual no está incluida con su compra.

MODELO	DIÁMETRO	ALTURA
Clorinador 75 L	0.60 m	0.81 m



CAJA DE

REGISTRO

Diseñadas para interconectar las tuberías de aguas residuales o pluviales. Con tapa de fácil acceso que facilita la inspección de los ramales conectados. Impermeables, livianas y prácticas de instalar. Acoples para entrada y salidas de 100 mm (4").

MODELO	DIÁMETRO	ALTURA
Caja de registro sanitario	0.34 m	0.39 m

REGISTRO

SIFÓNICO

Su principal función es impedir que los malos olores y los gases que se producen en el sistema de tratamiento se devuelvan por los desagües, pero sin llegar a afectar el flujo normal de salida. Además permite registrar el flujo del líquido a tratar. Se recomienda colocar siempre un registro sifónico antes de un sistema de tratamiento o previo a una conexión directa hacia un alcantarillado sanitario.

MODELO	LARGO	ANCHO	ALTURA
Registro sifónico	0.61 m	0.31 m	0.45 m



TRAMPA DE

GRASA

Trampa de grasa doméstica. Diseño avanzado para brindar un pre-tratamiento de las aguas residuales provenientes de la cocina. Altamente resistentes, livianas y fácil de abrir. Flujo promedio 10 GPM y retención de grasa de 24 kg.

MODELO	LARGO	ANCHO	ALTURA	FLUJO PROMEDIO	RETENCIÓN
Trampa de grasa	0.61 m	0.36 m	0.49 m	10 GPM	38 L

POSO DE

ABSORCIÓN

CUERPO SUPERIOR CON MANHOLE

Diámetro: 0.90 m
Altura: 1.02 m

CUERPO MODULAR PERFORADO

Diámetro: 1.05 m
Altura: 1.10 m



El pozo de absorción ecotank es un sistema de drenaje vertical e instalación sencilla diseñado para infiltrar en el terreno las aguas residuales domésticas previamente tratadas.

Este sistema consiste en varios cuerpos de polietileno que permiten modularse dependiendo de la profundidad requerida. Con paredes perforadas que permiten que el agua se filtre lentamente hacia el terreno circundante, no contamina y evita la emisión de olores y otros perjuicios al ambiente o a las personas.

Especialmente diseñado para terrenos con poco espacio para la construcción de zanjas de drenaje y no posee restricciones topográficas para la instalación.

LA SEGURIDAD ES PRIMERO



ANUNCIOS Y SEGURIDAD

Paneles de anuncios, torres publicitarias,
barreras y torres de seguridad de la más
alta calidad para comunicación vial
y de negocios



Traffik[®]

by ecotank



Traffik
by ecotank

PANEL

PUBLICITARIO

MODELO	LARGO	ANCHO	ALTURA	ÁREA IMPRESIÓN
Panel publicitario traffik	0.84 m	0.6 m	1.365 m	0.62 m x 0.925 m

TORRES DE

SEÑALES

MODELO	LARGO	ANCHO	ALTURA	ÁREA IMPRESIÓN
Panel señalización traffik naranja	0.50 m	0.34 m	1.20 m	0.21 m x 0.90 m
Panel señalización traffik azul				
Panel señalización traffik gris				



Traffik
by ecotank



Traffik
by ecotank

TORRE DE

SEGURIDAD

MODELO	ANCHO	ALTURA
Torre de seguridad traffik naranja	0.7 m	1.10 m

BARRERA

DE SEGURIDAD

MODELO	LARGO	ANCHO	ALTURA
Barrera de seguridad grande Naranja	2.31 m	0.5 m	1 m



Traffik
by ecotank



Traffik
by ecotank

BARRERA

VIAL PEQUEÑA

MODELO	LARGO	ANCHO	ALTURA
Barrera de seguridad pequeña naranja	1.25 m	0.4 m	0.8 m

DOCTORAQUA.PR.COM
787-884-7079



Carretera #2 KM 51.9
Río Abajo saliente,
Manatí, Puerto Rico
00674



Testimonial

Doctor Aqua se encargó de toda la instalación y de los detalles de asesoría para poder tener agua en todos los puntos de mi casa. Sin duda los voy a recomendar a mis amigos y familia.



Carlos Agudelo