

YMÁS
FERRETERÍAS

CALEFACCIÓN



**CONFORT
PARA CADA
RINCÓN**

catálogo especial
CALEFACCIÓN

CALEFACCIÓN.....2

Estufas de pellet / Estufas de leña / Accesorios estufas / Estufa de gas / Estufas parafina / Termoventilador y calefactores / Emisores y radiadores / Estufas exterior / Humidificadores /deshumidificadores

ELECTRICIDAD.....21

Termostatos / Sistemas control calefacción

BOLSAS DE AGUA CALIENTE Y CALOR TEXTIL . .22**BURLETES Y AISLANTES.....23**

Burletes y aislantes

FELPUDOS Y ORDENACIÓN.....25

Felpudos / Cubos / Ordenación interior / Escaleras

EQUIPAMIENTO HOGAR.....26

Tendederos / Planchas / Tablas planchar / Aspiradores / Droguería / Pequeño electrodoméstico

ILUMINACIÓN.....27

Iluminación interior

JARDÍN.....28

Motosierras / Maquinaria jardín / Herramientas de jardín / Mangueras/ Bombas de agua / Hidrolimpiadoras / Pulverizadores / Plagas / Hornillos

ESTUFAS DE PELLET



Calefacción limpia y económica gracias a su funcionamiento y combustible.

Generan y aportan calor gracias al uso de un combustible 100% renovable: el pellet. El pellet es un combustible fabricado a base de residuos totalmente vegetales que al introducirse en la estufa, se procesan gracias a la conexión eléctrica. Posteriormente, la energía calorífica es expulsada a la estancia a climatizar.



ECONÓMICO



100% NATURAL



ECOLÓGICO



SIN HUMOS
SIN SUCIEDAD



OCUPA POCO
ESPACIO



23045108
Blanca

NOVEDAD

23044157
Negra



ESTUFA PELLET PRIME

7 kW. Programable. 3 sistemas de Seguridad. Parte trasera Vermiculita. Valvula Antiexplosión, Control de Temperatura de la Tolva, junta estanqueidad depósito de Pellets.

829'00

ESTUFA DE PELLET LUX

9 kW. Rendimiento 96%. Depósito de pellet 15 kg. Consumo de pellets: entre 0,6 y 2,04 kg/h. Temperatura regulable mediante control electrónico. Cobertura entre 70 y 90 m².

999'00

23044156

Negra

23045109

Blanca

NOVEDAD



ESTUFA DE PELLET INVICTA NOLA
9702655

10KW. Superficie recomendada m² 50-109. Dimensiones (AnchoxAlt xProf cm) 44*112,5*50. Peso (Kg) 120. Material Estufa ACERO Y FUNDICION. Interior FUNDICION. Quemador FUNDICION. Capacidad Depósito (Kg) 16,5. Consumo pellet Kg/hora (mínimo/máximo) 0,67/2,31. Autonomía horas (mínimo/máximo) 7/24H.

1.294'00

ESTUFAS DE LEÑA

i

Características de las estufas

Ecodiseño:

Ahorro:

Gracias a su mayor rendimiento puede suponer un ahorro de más de 150€ de combustible por temporada.

Reducción de emisiones:

90% menos de emisiones de partículas que una chimenea abierta.


80% menos de emisiones de partículas que una estufa de 10 años.



ESTUFA DE LEÑA L4 ECONÓMICA 23022774

14,8 kW: carga máxima 3 Kg. Salida de humos: Ø 120 mm. Eficacia energética 84%.

159'00



NOVEDAD

ESTUFA DE LEÑA THALIA 23044159

5,4 kW. Estufa de acero, con interior de refractario blanco, reja en fundición. Rendimiento 81%.

419'00

ESTUFA DE LEÑA LUGANO 016157

6 kW. Rendimiento del 75%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Troncos hasta 42 cm. Medidas de la estufa 680x360x443 mm. Volumen de calefacción de 150 m³.

549'00



LISA 522430

Cajón combustión en chapa recubierto de vermiculita. Puerta de fundición. Sistema de limpieza del cristal por cortina de aire, evita que se oscurezca. Potencia máx 12Kw. Rendimiento 69%. Carga 3.5Kg. Salida de humos Ø110mm. Combustible madera.

559'00



ESTUFA LEÑA DURHAM 9711370

6,3KW y rendimiento del 80%. Salida de humos 120-125 mm. Troncos hasta 40 cm. Medidas de la estufa 727 x 537 x 484 mm. Volumen de calefacción de 190 m³.

649'00



ESTUFA LEÑA NIJAR 9706626

6KW rendimiento del 75%. Con leñero y calienta platos. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Troncos hasta 42 cm. Medidas de la estufa 879 x 360 x 420 mm. Volumen de calefacción de 150 m³.

649'00

INSERT 700 FUNDI 9706891

10 kW. Rendimiento 70.08%. Material acero fundición y sistema de doble combustión. Dos ventiladores con velocidades, rápida y lenta. Bajo consumo. 695 x 520 x 445 mm.

829'00



SUPRO.

Calidez y confort respaldados por más de 150 años de historia.



NIVO
23044186
Chapa acero. 11kW De 50 a 120 m². 60,5 x 40 x 65,4 cm. Rendimiento: 84,3 %. Consumo: 1,3 kg/h.



ANDRÉ
23022576
Hierro fundido. 10kW. De 30 a 100 m². 41,1 x 37,1 x 75 cm. Rendimiento: 81,6 %. Consumo: 1,6 kg/h.



JACCO BÛCHER
23044189
Chapa acero. 6kW. De 50 a 105 m². 42 x 38,5 x 94,2 cm. Rendimiento: 77,6 %. Consumo: 1,4 kg/h.



GEORGES
23044187
Hierro fundido. 15kW. De 80 a 160 m². 62,3 x 43,3 x 71,1 cm. Rendimiento: 80,2 %. Consumo: 2,4 kg/h.



MAONIE BÛCHER
23044188
Hierro fundido. 14kW De 80 a 200 m². 48,4 x 46,9 x 112,5 cm. Rendimiento: 76 %. Consumo: 2,9 kg/h.



NEO 67
23044190
Interior hierro fundido. 14kW De 60 a 150 m². 71 x 48 x 59,5 cm. (Ventilador opcional) Rendimiento: 85 %. Consumo: 2,2 kg/h.

Datos generales estufas de leña: Salida humo: ø 15 cm / Salida de humo superior o posterior / Interior vermiculita de alta densidad / Entrada aire: ø 10 cm (Nivo, Jacco B.) ø 7,5 cm (Georges, Néo 67).



ACCESORIOS ESTUFA

PALAS METÁLICAS RECOGE CENIZAS

Con puño de madera. Para chimeneas de leña, y estufas de pellet y carbón, que nos facilitara la extracción de cenizas.



522424
16.5x17.5x47.5cm.
7'50



522214
24x23cm.
7'50

JUEGO CHIMENEA ESCOBILLA Y PALA NEGRO

23023324

2 piezas, color negro.

12'95



GANCHO ESPETON CHIMENEA

23002837

46 cm.

4'15

ESCOBILLA CHIMENEA

617466

47 cm.

9'60




RECOGEDOR METÁLICO COLOR NEGRO

522300

76 cm.

Pala de 25x23.5 cm.

9'95



SALVACHISPAS CHIMENEA

021216

1 panel, 55 x 66,5 cm. Color negro.

30'95



SALVACHISPAS PELLETS CURVO

024064

58 x 80 cm.

44'95



SALVACHISPAS PLEGABLE DE CHIMENEA

617539

Con dos hojas plegables, para adaptar a muchas medidas de chimenea, ya que el sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege para que el fuego no salga para el exterior sin quitar calor ninguno. 110 x 11 x 60 cm.

74'95

Juegos de chimenea



JUEGO CHIMENEA SUELO 66 CM

9715923

4 piezas voluta negro.

34'95



JUEGO CHIMENEA 4 PIEZAS

617082

70cm. Fabricado en hierro y pintado epoxi negro mate, secado al horno a 300°. Bola forja. 70x19x19cm.

42'95



JUEGO CHIMENEA 5 PIEZAS

9692513

50cm. 10042. Cuadrado. Fabricado en hierro y pintados en epoxi negro mate, secado al horno a 360°. 4 útiles negros y fuelle. Práctico y moderno. Medidas 50x20x20cm.

54'95



PASTILLAS DE ENCENDIDO
883145
Sin olores, larga duración y gran poder calorífico. 32 pastillas.
1'29



PASTILLA ENCENDIDO ECOLÓGICA
Compuestas de madera vegetal. Sin humo y sin mal olor. 200 unidades. 883100
8'95
24+8ud. unidades. 883021
1'05



TRONCO ENCENDIDO ECOLÓGICO 883044
1,1kg. Con aceite vegetal, sin keroseno. Mantiene el fuego vivo más de 2 horas. Ideal para el encendido de madera húmeda y grandes piezas de leñas.
5'95



FUELLE CHIMENEA
021214
42 cm.
23'45



LEÑERO
9715924
Acabado pintado.
24'95



MÁS PROTECCIÓN
GUANTE ANTICALÓRICO EXTRALARGO
013380
Talla única.
14'50

CESTA QUEMADOR DE PELLETS

Pintado con pintura anticorrosiva hasta 800°. Esta diseñada para ser utilizada en estufas de leña de manera que se pueda crear ambientes cálidos y agradables.



618012
30x17x25cm.
27'95



618013
Doble. 49x17x25cm.
44'95



MASSO FUEGONET

ALFOMBRAS IGNIFUGAS
Para proteger el suelo de chispas y brasas de chimeneas, barbacoas y hornos. Uso interior y exterior. Antideslizante e Impermeable.

ALFOMBRA 100X150CM
724222

36'95

SEMICIRCULAR
50X80CM 015823

13'95



CORDON PLANO AUTOADHESIVO 617571
Indicado para el montaje de estufas, chimeneas e inserts entre el cristal y la puerta de la estufa. 10mm de anchura, 3mm de grosor 2,5m de longitud.
7'80



ADHESIVO REFRACTARIO 723922
50 ml. Soporta hasta 1000°C.
6'75



PACK DE REPARACIÓN
Excelente aislante para colocación de puertas de chimeneas, estufas, hornos, calderas y demás aparatos que precisen de un cerramiento a la salida de humos y gases.

723756	Ø 6.	10'15
723757	Ø 8.	11'55
723754	Ø 10.	11'95
723755	Ø 12.	13'95
723983	Ø 15.	14'50

KIT DESHOLLINADOR

Para la limpieza mecánica de los conductos de salida de humos.

751030 Tubos de acero inoxidable y galvanizado. Contiene: 1 Erizo de Nylon Ø200mm, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).

24'95

751029 En chimeneas de obra. Contiene: 1 Erizo de acero Ø250mm, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).

24'95



LIMPIAESTUFAS PISTOLA ESPUMA

PACK 2 UDS 743129
750ml. Disuelve el hollín, la grasa y el alquitrán de los cristales de las estufas y chimeneas.

10'75



TRONCO DESHOLLINADOR 741183

Limpia en profundidad el hollín de chimeneas y estufas.

9'95

DESHOLLINADOR EN TUBO 741175

Elimina el hollín de las estufas y chimeneas.

5'95



DESHOLLINADOR ESTUFA PELLET 741286

Elimina el hollín acumulado en estufas y calderas de pellet. Gran acción desincrustante, mejora el rendimiento, aumenta el poder calorífico.

8'55

Limpieza estufas

IRONSIDE



ASPIRADOR/SOPLADOR CENIZAS 15L 9709747

1000 W. Cable de 1,5m. Depósito 15L. Manguera metálica flexible de 1,2m. Boquilla de aluminio de 15 cm. Velocidad de flujo de aire: 1.3 m³/min. Filtro tela max 40° (referencia). Sistema de limpieza de filtro mediante golpeo. Nivel sonoro: 76 dB (A). Peso: 3,516 Kg. Certificados: CE, GS, EMC, RoHS, ETL, C-ETL.

39'95



ASPIRADOR/SOPLADOR CENIZAS CALIENTES 20L 9688021

1200W. Cable de 3m. Capacidad depósito: 20L. Manguera metálica flexible: 1,2m. Boquilla de aluminio de 20cm. y accesorio manguera punta plana. Velocidad de flujo de aire: 17 KPA, 1.5 m³/min. Filtro HEPA cubierto de malla metálica. Nivel sonoro: 76 dB (A). Cenizas calientes hasta 40°C.

49'95

ESTUFAS DE GAS

Infrarrojos



ESTUFA GAS INFRARROJOS HOGAR NEGRA 024058

Encendido eléctrico. Doble uso cocina y estufa. Con dispositivo de seguridad de Analizador de Atmósfera (ODS).

Uso Exterior.

54'95



EXTERIOR

ESTUFA DE PANTALLA INFRARROJOS 521194

Funciona con botella doméstica de butano. Potencia: 2,7 kW-5kW. Tubo y regulador no incluidos. Apto uso exterior (no usar en interior). Consumo máximo 400g/h. mínimo 216 g/h. Medidas 30 x 25 x 15cm. No se adapta a botellas pequeñas.

44'95



ESTUFA A GAS INFRARROJOS 23004408

4,2 kW. Quemador con 3 placas cerámicas. Triple seguridad. Encendido piezo-eléctrico. Área de calefacción recomendada: 28-82 m². Medidas 71,5x42x26 cm.

89'95

Catalíticas



Fabricado en Italia

CATALÍTICA COLEMAN 521082

3.050W. 3 niveles de potencia. Certificación energética A. Consumo 220gr/h. Capacidad de climatización 100m³. Analizador de CO. El gas se corta si falta oxígeno o si la llama se apaga. Incluye goma ya preinstalada para mayor seguridad. Regulador no incluido. 45 x 80 x 35cm.

152'00

Catalíticas llama azul



LLAMA AZUL HJM 617579

4.200W. 2 niveles de potencia. Consumo máximo 305gr/h. Analizador de atmósfera que controla los niveles de CO, en el ambiente. Doble sistema de seguridad con desconexión automática. Encendido piezo eléctrico. Regulador y goma no incluidos. 43,5 x 73 x 34,5cm.

109'00



BLUE FLAME CAMPINGAZ 018471

4,1 kW. 3 posiciones. Climatización 120 m³. Consumo 299 grs/h. Med.: 78 x 45 x 35 cm y peso 11 kg. Encendido piezo electrónico. Conexión gas butano, botella doméstica. Incluye goma de gas. Seguridad analizador de atmósfera, el gas se corta si la llama se apaga o si falta oxígeno. Color burdeos.

144'00

ESTUFAS DE PARAFINA

Las estufas de parafina Toyotomi proporcionan una calefacción rápida, segura y eficiente. No requieren instalación y constituyen una solución práctica para calentar cualquier estancia de forma inmediata y uniforme.

ACCESORIOS



MANUAL TOYOTOMI 042021

Permite el trasvase de productos químicos (gasolina, alcohol...). Largo del tubo rígido 60cm. Tamaño adecuado para el trasvase de envases de 20 l. Tapón superior giratorio para la interrupción del suministro.

6'95



TOYOTOMI A PILAS 042020

Para trasvasar líquidos sin ningún esfuerzo. Funciona con dos pilas AA (no incluidas). Muy ligera.

18'95



CARRITO TRANSPORTE TOYOTOMI 003890

Ajustable al tamaño de la estufa. Incorpora freno para una mayor seguridad. Mayor comodidad en el uso de su estufa.

31'95

De mecha

No necesitan conexión eléctrica y destacan por su sencillez, fiabilidad y bajo mantenimiento. Únicamente para que funcionen tendrás que utilizar dos pilas y rellenar el depósito de combustible.



ESTUFA MECHA ZIBRO RS-122 617666

Color: Negro. Potencia: 2,2 kW; Ideal para: 35-80m³ (14-32m²); Consumo: 0,229 L/h; Depósito 4 L.; Autonomía: 17,5 h. Mecha de Filtro NF de alta durabilidad y máxima eficiencia; exclusivo sistema de encendido por piezo eléctrico, (sin resistencia); Sensor de seguridad que apaga la estufa en caso de ventilación deficiente; exclusivo sistema triple extensión de mecha (1-2-3).

139'00



INCLUYE
Bomba
trasvase
manual

ESTUFA PARAFINA MECHA RS-30 617654

3000 W. Ideal para calentar 24-44m³. 12,8h de autonomía. Triple apagado de seguridad. Sistema antivuelco. 4 años de garantía.

174'00



Electrónicas

Calientan más rápido. Poseen potencia regulable, sistema anti-olor, autolimpieza interna, ajuste de altitud hasta 1900m, modo ahorro, Autodiagnosis, encendido inteligente (Fuzz Logic) y Sistema booster start.



INCLUYE
Bomba
trasvase
manual

ESTUFA ELECTRÓNICA ZIBRO LC-130 9711573

Color: Gris Oscuro. Potencia: 0,8-3,0kW; Ideal para: 48-120m³ (19-48m²); Consumo: 0,083-0,313L/h; Depósito: 5,4 L.; Autonomía: 17,3-65 h. Temporizador de encendido.

219'00



INCLUYE
Bomba
trasvase
manual

ESTUFA ELECTRÓNICA LC-135 23039233

Color: Gris Oscuro. Potencia regulable: 1,05-3,5kW; Ideal para: 54-140m³; Consumo: 0,109-0,365L/h; Depósito: 7,6 L.; Autonomía: 20,8-69,7 h. Teclado modo silencioso, programador semanal (ON/OFF), tapón manos limpias, modo extensión, clean start; Memoria interna.

319'00

TERMOVENTILADORES Y CALEFACTORES

SONEDAS



TERMOVENTILADOR VERTICAL SONEDAS

9714385

1000-2000W. Modo ventilador. Termostato ajustable. Protección sobrecalentamiento.

13'95



CALEFACTOR ELECTRICO HORIZONTAL

9714387

2 posiciones, 1000-2400 W Aire frío / Aire natural /Aire caliente. Protección sobrecalentamiento.

13'95



TERMOVENTILADOR 2 EN 1 HORIZONTAL/VERTICAL

9714386

2 modos de calor: 1000W/2000W. Termostato ajustable. Protección de sobrecalentamiento. Encendido con indicador luminoso. Rejilla metálica.

14'95



CALEFACTOR ALPHA IVORY

23023321

1800W: 2 potencias de calor y función ventilación. IP21. Termostato. Asa de transporte. Protección de sobrecalentamiento.

32'95

SONEDAS
**TERMOVENTILADOR
OSCILANTE IP21**
23001694

2000 W. Función calor,
frío. Termostato ajustable.
Protección contra
sobrecalentamiento.
Base de oscilación de gran
ángulo.

16'95
**ESPECIAL
BAÑO**

NOVEDAD

TERMOVENTILADOR VERTICAL
23044489

2000W. Ventilación/calefacción. Temperatura regulable. Sistema de seguridad: anti-vuelco. Termostato de seguridad. Piloto luminoso.

24'95

taurus
**TAURUS
CALEFACTOR BAÑO
TROPICANO**
617576

Especial baño (IP21).
2000W. 2 intensidades
de calor. Termostato
regulable. Función
ventilador.

36'95

CALEFACTOR CERAMICO ALPHA
23023322

2000W: 2 potencias de calor y función
ventilación. Termostato. Asa de transporte.
Protección de sobrecalentamiento.

41'95
ufesa
NOVEDAD

CALEFACTOR HALOGENO SCUTI
23044581

1200W: base oscilante, asa de transporte. Reflector de calor angular. Interruptor de seguridad.

49'95


**S&P
CALEFACTOR**
617023

1000/2000W. Termostato automatico regulable. Sistema recogecables. Rejilla entrada de aire parte superior, evita entrada de suciedad.

53'95

SONEDAS

NOVEDAD



ESTUFA ELECTRICA DE CUARZO

23043074

600W/1200W: IPX4. Encendido y apagado con cadena. Medidas: 53,5x13x10 cm.

21'95



CALEFACTOR CERÁMICO

23044506

500W: oscilante. Modo: Natural, templado y caliente. Área de cobertura 20 m2. Niveles de calefacción: 3.

26'95



ESTUFA CUARZO CON RUEDAS

617591

600/1200W. Ruedas pivotantes. Sistema de seguridad antivuelco. 53 x 18 x 16cm.

31'95

**BOX
PLUS**



Consumo
reducido

ESTUFA DE CUARZO 2 BARRAS

9704879

400/ 800W. Permite elegir la potencia y acelerar el tiempo de calentamiento. Funciones de seguridad integradas: protección contra sobrecalentamiento y protección contra golpes. Diseñado con interruptor antivuelco.

14'95



ESTUFA DE CUARZO 3 BARRAS

9704880

3 niveles de potencia 400/800/1200w. Emisión instantanea de calor .Sistema de seguridad antivuelco. Med: 52x24cm.

17'95



ESTUFA ELÉCTRICA HALÓGENA DE SUELO

1001715

Tres niveles de potencia 400/800/1200W . Rotación lateral de 75°. Reflector de amplio ángulo. Interruptor de seguridad antivuelco.

24'95



Consulte en su tienda más cercana las diferentes referencias disponibles.

Referencia disponible:

BRASERO DE GAS. PRO 1. Potencia calorífica: máx. 1.1KW – 0.45KW.



FM
ESTUFA ELÉCTRICA
9711376

450 W. 230 V / 50 Hz. Interruptor ON/OFF. Alto 22 cm.

24'95



BRASERO ELECTRICO CERAMICO

23044619

900W: área cobertura 32 m², dispositivo antivuelco.

27'95



BRASERO ELECTRICO

23023353

850W. Resistencia blindada. Ø 39cm

32'95



Radiadores MICA

CHIMENEA ELÉCTRICA

021231

Calefactor cerámico de calor constante y homogéneo. Potencia: 1500 W. Efecto fuego real. Selector con termostato regulable de temperatura. Protección contra el sobrecalentamiento. 2 niveles de potencia. Medidas: 40,5 x 45 x 24 cm.

74'95



RADIADOR MICATHERMIC

Voltaje 230 V. Rápida convección y difusión del calor. Ahorro de energía. Máximo rendimiento en tan solo 1 minuto. Seguro y confortable sin emisiones. "Antivuelco" y protección sobrecalentamiento. Termostato regulable de temperatura ambiente.

Regulables: 300 - 600 W.
Medidas: 53 x 20 x 31,5 cm.
9711380

65'95

Regulables: 750 - 1.500 W.
Medidas: 60 x 25 x 52 cm.
018478

89'95

Regulables: 1000 - 2000 W
Medidas: 78 x 27 x 54 cm.
9711379

99'00

EMISORES Y TOALLEROS

**BOX
PLUS**



RADIADOR DE ACEITE MINI 23001695
Potencia 1000W. Elementos: 9. Termostato regulable y de seguridad. Piloto de funcionamiento. Silencioso. Color blanco.

31'95



RADIADOR ELECTRICO DE ACEITE

Selector de potencia.
Termostato regulable. Piloto de funcionamiento.
Termostato de seguridad.
Silencioso.

Ref.	1042615	1042616	1042617
Potencia	1.500W	2.000W	2.500W
Nº Elementos	7	9	11
PVP	42'95€	49'95€	52'95€



S&P RADIADOR ACEITE SAHARA

4 potencias Aceite de tipo diatérmico de gran inercia térmica que le permite conservar el calor acumulado durante mucho tiempo. Termostato automático. Dispositivo antihielo. Protector térmico de seguridad. Recogecables.

Ref.	617631	617632	617633
Potencia	1.500W	2.000W	2.500W
Nº Elementos	7	9	11
Medidas	35 x 29 x 64cm	43 x 29 x 64cm	51 x 29 x 64cm
PVP	104€	119€	139€

SERIE L

facula



Muy apropiados para estancias donde necesitamos conseguir variar la temperatura muy rápidamente

EMISOR SECO SLIM FÁCULA SERIE L

Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

Ref.	617549	617550	617551	617552
Potencia	600W	900W	1.200W	1.500W
Medidas	46 x 58,2 x 6cm	56 x 58,2 x 6cm	62 x 58,2 x 6cm	78 x 58,2 x 6cm
PVP	104€	117€	134€	154€

Se recomienda 100W x m². Estos datos son orientativos.

SERIE Z

Muy recomendables para viviendas habituales donde utilizemos los equipos de manera continuada

facula



EMISOR FLUIDO FÁCULA SERIE Z

Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

Ref.	617543	617544	617545	617546	617547	617548
Potencia	500W	750W	1.000W	1.200W	1.500W	1.800W
Medidas	33,3 x 58 x 9,5cm	41,3 x 58 x 9,5cm	57,3 x 58 x 9,5cm	65,3 x 58 x 9,5cm	81,3 x 58 x 9,5cm	97,3 x 58 x 9,5cm
PVP	149€	179€	214€	239€	279€	299€

Se recomienda 100W x m². Estos datos son orientativos.

Toalleros



TOALLERO ELECTRICO DE PIE 23044620

100W. con accesorios para tener la opción de poner en la pared. Con temporizador 9h. IP X4.

69'95

NOVEDAD



TOALLERO FLUIDO PROGRAMABLE 9711513

400 W. Bastidor de acero de alta calidad. 13 tubos. Control digital programable con pantalla LCD. Tecnología de fluido eficiente de gran intercambio de calor. Programación diaria/semanal. Modo Confort. Modo Noche. Modo Antihielo. Modo Stand-by. Modo. Detección de ventanas abiertas. IP44. Termostato y termofusible de seguridad.

114'00

**BOX
PLUS**



CONVECTOR BOX PLUS 2000W

750/1250/2000W con termostato regulable incorpora un pequeño ventilador interno que distribuye el aire caliente de una forma rápida y silenciosa. Tres funciones de potencia así como una protección contra sobrecalentamiento. Además, posee unas asas para facilitar el desplazamiento y pies de soporte.

9705571

24'95

9705572 TURBO y temporizador de 24h.

36'95

CONVECTOR TURBO S&P

800/1200/2000W. 4 posiciones. Termostato automático. Dispositivo antiheladas. Luz piloto. ASa transporte. Protector térmico de seguridad con desconexión automática. Calor de forma natural y silenciosa. 78,5 x 17,5 x 44cm. Incorpora ventilador que permite forzar la salida del aire caliente al ambiente a través de la rejilla frontal.



617435

94'95



617434

109'00

ESTUFAS DE EXTERIOR



ESTUFA EXTERIOR GAS INOX 13KW 23044799

13 KW. Consumo ajustable, sistema antivuelco, ruedas, cuerpo de acero, quemador de acero inoxidable, reflector superior de aluminio.

169'00



ESTUFA EXTERIORES MONOMANDO 617569

Lacada en color negro. Potencia 9-15kw. Sombbrero ø 80 cm. Equipa ruedas. Monomando y sistema de seguridad anti-vuelco. Altura máxima: 2'20 m. Área irradiada 25 m2. Regulador no incluido. Manguera con abrazaderas incluidas. Uso exterior.

174'00

Calefactores SPLIT cerámicos



CALEFACTOR SPLIT HALCON 024135

2000W. Temporizador 24 horas. Temporizador semanal. Función de ventana abierta. Pantalla LED. Elemento calefactor cerámico PTC de seguridad. Ventilador/calor/viento caliente para seleccionar. Protección contra sobrecalentamiento. Función de bloqueo para niños. Diseño ECO

48'95



NEXEO 2000 015822

1000/2000W. Pantalla Led visualizadora de funciones. Función ventilación y calefacción. Programación diaria/semanal. Temporizador 24h. Seguridad IP-22. Función ventanas abiertas, temperatura regulable y termostato de seguridad. 50x19x14cm. **Con mando a distancia.**

53'95

Calefacción industrial



CAÑÓN AIRE FORZADO A GAS (PROPANO O BUTANO)

Protección IPX0. Generador de aire caliente a gas propano o butano. Encendido piezoeléctrico. Protección anti-sobrecalentamiento. Sistema de seguridad: el calefactor se apaga si se extingue la llama. Función ventilador.

021228 Potencia 10 kW. Consumo de gas: 0,73 kg/h. Espacio recomendado: 160 m³/ 64 m². Caudal del aire: 320 m³/h.

124'00

018508 Potencia 15 kW. Consumo de gas: 1,09 kg/h. Espacio recomendado: 235 m³/ 94 m². Caudal del aire: 320 m³/h

134'00

9706902 Potencia 30 kW. Consumo de gas: 2,18 kg/h. Espacio recomendado: 470 m²/ 188 m². Caudal del aire: 650 m³/h

179'00

IRONSIDE®



Inclinación
ajustable



CALEFACTOR CERÁMICO PROFESIONAL

Con termostato. IP20.

9687628
2000W.

24'95

9687629
3000W.

39'95



CALEFACTOR PROFESIONAL 9692047

Potencia: 650 / 1300 / 2000 W con termostato. Con soporte de tubo de metal. Peso: 5,5 Kg.

49'95



CALEFACTOR PROFESIONAL 9697766

25/1500/3000W. Caudal de aire 476m³/h., con termostato y regulador. Protección IPX4. 270 x 255 x 400mm. 4,6Kg.

54'95

Humidificadores



**HUMIDIFICADOR
PORCELANA
423004**
Fabricado en cerámica
porosa. Ideal para
la evaporación y
eliminación de olores.
6'50



**HUMIDIFICADOR 95W
23003298**
Lampara LED. 2 niveles
de vapor, 3 potencias de
luz. Silencioso. Capacidad
deposito 2,4l. Deposito
aromaterapia. Temporizador
1h, 2h, 3h. Mando a distancia.
Medidas: 21,5x21,5x31,5cm.
49'95

Deshumidificadores

SONEDAS



**DESHUMIDIFICADOR
23004886**
300W. Capacidad
deshumidificación 12 L/día,
para superficies hasta 40
m2. Modos: deshumidificación
normal, deshumidificación
continua, secado de ropa y
ventilación. Display digital de
funciones con control táctil.
Ventilador : 2 velocidades.
Alarma de agua llena
conDepósito 2 L. Refrigerante
ecológico R-290 y compresor
de alta eficiencia. Drenaje
continuo. Apagado automático
con depósito lleno. Defrost
automático. Bloqueo infantil.
Temporizador 24h. Auto
re-start con corte de luz. Con
ruedas. Medidas de aparato:
22,5 x 52,5 x 33 cm. Peso:
10,50 kg.

119'00



**DESHUMIDIFICADOR
23041866**
30 L/DIA 410 W: con control de
humedad. Control Digital: Touch
Pad y LED Display. Alarma y auto
stop por llenado. 2 velocidades.
Temporizador 24h. Modo Inteligente.
Función automática defrost. Función
continua (modo secado de ropa).
Consumo eficiente. Filtro de aire
lavable. Drenaje continuo. Asa de
transporte y ruedas móviles 3D.
50dB. Tanque 6,5L.

219'00



**DESHUMIDIFICADOR CON WIFI
23045217**
16L/DIA 450W: nivel de humedad ajustable,
función de drenaje continuo, depósito de agua
extraíble de 2L, diseño compacto, temporizador
24h, 2 velocidades de ventilación, función secadora
de ropa y protección infantil.

164'00

BOLSAS DE AGUA CALIENTE Y CALOR TEXTIL



ALMOHADILLA ELÉCTRICA

23023602

Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento. 3 niveles de temperatura. 30x40 cm.

24'95



ALMOHADILLA ELÉCTRICA

23023600

100 W. Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento. 4 niveles de temperatura. Lavable gracias al termostato desmontable. Apagado automático después de 90 minutos. 30x40 cm.

31'95



ALMOHADILLA ELECTRICA CONFORT

024108

Innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort y desconexión gracias al calor bueno e inteligente que tu cuerpo necesita y a la forma rectangular multi-uso para utilizar en diferentes partes del cuerpo. 40x35 cm.

37'95



ALMOHADILLA ELECTRICA CONFORT MULTI

Tecnología Intellisense, Suave Tejido, 3 Programas, 4 Temperaturas.

23040529

46X34CM. Multi.

43'95

23043468

50X38CM. Multi XL.

49'95



MANTA ELÉCTRICA

024111

150x95 cm. Manta de sofá con innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort. En terciopelo de doble cara. 3 programas. 6 temperaturas.

83'75

Almohadillas calefactables específicas



CALIENTAPIÉS

23046488

Apagado automático tras el tiempo seleccionado. Pantalla de control LED. Sistema de seguridad con protección al sobrecalentamiento. 6 ajustes de temperatura y 6 ajustes de temporizador. Forro suave y esponjoso extraíble.

29'95



CALIENTACAMÁS

Sistema seguridad contra el sobrecalentamiento. Lavable gracias al termostato desmontable. Apagado automático después de 180 minutos.

23023599

150x80 cm. 3 niveles de temperatura.

28'95

23023603

160x150 cm. 4 niveles de temperatura.

62'95



CALEFACTOR ACUMULADOR PORTÁTIL

617326

850W. Piloto señalizador y doble sistema de seguridad.

37'95

Bolsas de agua caliente surtidas 1,8L

Con cierre hermético, evitando las fugas y goteo de agua. Suavidad al tacto, resistencia y seguridad. Calor natural y confortable. Flexible y enfundable.



FORRADA-POLAR

463085

De goma natural y recubierta con funda en tejido polar.

7'95



FORRADA-LANA

463092

De goma natural y recubierta con funda de punto efecto lana.

9'95



BURLETES Y AISLANTES



TESA

**BURLETE ESPUMA
UNIVERSAL TESAMOLL**
Para desajustes pequeños de
1 a 5 mm. 5452 Blanco.

954038 10 m x 9 mm. **3'20**
954042 10 m x 15 mm. **4'95**
954041 10 m x 25 mm. **7'95**



TESA

BURLETE CAUCHO
6 m x 9 mm.

954026 Perfil E, marrón. **8'95**
954027 Perfil E, blanco. **8'95**
954018 Perfil P, marrón. **9'95**
954019 Perfil P, blanco. **9'95**



TESA

BURLETE PUERTA CAUCHO
5422. 1m x 38mm.

5'95
954037 Blanco.
954036 Marrón.



TESA

BURLETE PUERTA PVC
5433. 1 m x 37 mm.

12'95
954016 Marrón.
954017 Transparente.
954015 Blanco.



TESA

**PERFIL AISLANTE
DE CAUCHO**

955052
5 m x 20 mm.
Aísla y protege
tuberías exteriores
contra la congelación.
Resistente a los UV,
ozono y aceite. Eficaz
también como aislante
acústico y eléctrico.

9'95



TESA

BURLETE CEPILLO

954096
Perfil V, 5m, gris.

11'95



TESA

BURLETE SILICONA

954056
5417. 6m x 9mm.
Transparente.

16'95

KYLATE

Ahorro de consumo energético

Un buen aislamiento de las puertas y ventanas nos permite mantener la temperatura de confort en el interior de las viviendas, oficinas, etc., al evitar la pérdida de aire frío durante los meses de verano, y permitiendo un importante ahorro energético de consumo de los aparatos de aire acondicionado.



Caucho en E



Caucho en P



BURLETE PUERTA/VENTANA
9 mm x 6 m.

2'95


Adhesivo caucho E.
1008853 Marrón.
1008854 Blanco.

Adhesivo caucho P.
1008855 Marrón.
1008856 Blanco.



BURLETE VENTANA CEPILLO
7 x 5 mm 6 m.

1008858 Negro. Carril. **2'95**
1008857 Marrón. Adhesivo. **3'95**



**BURLETE BAJO PUERTA
DOBLE ROLLO PVC**

4'95

1008850 Marrón. 95 cm.
1008851 Gris. 96 cm.
1008852 Blanco. 97 cm.

Burletes bajo puerta



**BURLETE BAJO PUERTA
ADHESIVO PVC**

1m x 40mm.

3'95

1004713 Blanco.
1004712 Marrón.



**BURLETE BAJO PUERTA
ALUMINIO/GOMA BASCULANTE**

93cm.

15'95

9694365 Blanco.
9694367 Marrón.
9694368 Plata.



**BURLETE BAJO PUERTA
ADHESIVO CEPILLO ALUMINIO**

92cm.

8'95

954046 Blanco.
954047 Plata.
954045 Roble.
954048 Sapeli



**BURLETE BAJO PUERTA
ADHESIVO LABIO ALUMINIO**

105cm.

9'95

1040615 Blanco.
1040614 Plata.
1040617 Roble.
1040616 Sapeli

FELPUDOS Y ORDENACIÓN

Felpudos COCO



Excelente limpieza y absorción de agua.
Uso interior y semi-exterior.

40x70 cm

11'00



Disponemos de coco
natural al corte
1012764



FELPUDO DECORACIÓN CEPILLO CAUCHO NEGRO

1013847

55x35 cm.

7'95



MOQUETA LAVABLE GRIS PVC

482027

39x70 cm.

8'50

Disponibles también:
482028 60x90 cm.
1010474 90x150 cm.



FELPUDO GOMA (DINTEX)

481056

69x44 cm.

19'95

Disponibles también:
481057 78x54 cm.
481058 120x80 cm.



CUBO RECICLAJE

832499

23 L.

14'50



CUBO PEDAL MILENIUM

23L. 33x28x39cm.

831299 Blanco.

9373432 Gris.

17'50



CUBO BASURA CON PEDAL

018012

25 LT. Beige.

23'95

CUBO CON PEDAL SMART RECICLAJE 25 L

26x36x47 cm. Diseño estrecho y alto. Pedal retráctil. Encastrable y apilable. Apertura de la tapa 90 grados. Marco sujeta bolsas y muescas para la sujeción de la bolsa. Bisagra metálica. Material PP, BPA free.

21'95

9701452 Negro.

24'95

9702817 Madera.

015532 Gris metalizado.



CUBO RECICLAJE

9622369

2 departamentos, 30 L.

41x34x48,5 cm.

107'95

Disponible también:
9622372 3 departamentos,
45 L.



CUBO INDUSTRIAL 50L

4791190

Ø 45,5 cm. Altura 50,5 cm.

20'75

Disponibles también:

009387 70 L.

831389 95 L.

CONTENEDOR BASURA CON RUEDAS Y TAPA VERDE

Resistente a los rayos UV, al frío,
calor, a los reactivos químicos.

9704891 120 L.

84'90

Disponible también:

1042279 360 L.



Disponemos de contenedores de 800L con
ruedas y tapa



018434 Resistentes a los rayos U.V., al frío, calor y reactivos
químicos. Asas laterales. Ruedas orientables.

Serie LIGHT BOX

Cajas multiusos apilables de plástico de alta calidad y durabilidad. Ideal para múltiples usos en el hogar, en plástico transparente para una fácil identificación del contenido.



Referencia	Capacidad	Medidas	PVP
832672	2,5 L	7,8x10x20,4 cm	3'20
832674	5 L	19x11x33,4 cm	4'95
832670	6 L	19,5x13,2x28 cm	4'95
832671	7 L	17,8x13,2x39,6 cm	5'50
832669	12 L	27,8x13,2x39,6 cm	6'95
832668	23 L	37,8x18,5x39,6 cm	11'95
832675	22 L	37,6x13,9x52 cm	13'95
832673	36 L	57,8x18,5x39,6 cm	18'95
832676	50 L	37,6x31x52 cm	19'95



ZAPATERO 4 ESTANTES 431204

Con capacidad para 12 pares de zapatos. Fabricado en Plástico, metal y PP. 58,5x28,5 x70 cm.

13'95

PERCHERO CON RUEDAS

Repisa para zapatos, color blanco y gris, altura regulable 98-165 cm, 75x42x98/165 cm.



018894
Simple.
25'95

617621
Doble.
34'95



Zapatero metálico DUNNE

Fabricado en acero pintado de alta calidad y durabilidad.

3 MÓDULOS

Capacidad hasta 6 pares de zapatos. 50x13,5x103,5 cm.

95'00

23023554 Blanco.

23023555 Negro.



EQUIPAMIENTO HOGAR



TENDEDERO AUTOMÁTICO
fabricado en EUROPA de alta calidad. Cuerdas independientes con bloqueo individual para cada cuerda. Utilizable a cualquier distancia hasta 5 metros aprox por cuerda. De fácil instalación.

951019
3 cuerdas.
22'95

Disponible también:
951020 4 cuerdas.



TENDEDERO EXTENSIBLE BLANCO
AC EPOXI.
5 líneas de tendido.

Blanco

951195 80x23x71 cm.

23'50

Disponible también en:

100x23x71 cm, 120x23x71 cm,
140x23x71 cm, 160x23x71 cm,
180x23x71 cm.



TENDEDERO EXTENSIBLE
En aluminio anodizado,
5 líneas de tendido.

Aluminio

951162 80x23x71 cm.

34'50


Disponible también en:

100x23x71 cm, 120x23x71 cm,
140x23x71 cm, 160x23x71 cm,
180x23x71 cm.

TENDEDERO ALAS
23002762

Capry negro, acero pintado. 18 m de tendido. 180x44x96 cm.

19'95



TENDEDERO ALAS
9687749

Milan. Aluminio anodizado, patas de acero con tratamiento especial antióxido, 100% anticorrosión. 18 m de tendido. 174x56x93 cm.

29'95



**AM
BIT**

TENDEDERO RESINA SIENA
23005459

100% reciclado. 182x55x88 cm.

31'95



ELÉCTRICO

TENDEDERO ELÉCTRICO ALAS
23040743

Aluminio/ABS. Polipropileno. Gris. 20 barras. Pantalla táctil. Secado rápido. Alas desplegadas laterales. Temperatura regulable: 35-60 °C. Temporizador Hasta 12 h. Uso en interiores. Tipo de enchufe: F. Longitud del cable: 140 cm. 230 W AC In: 220-240 V / 50 Hz. 148x112x54 cm.

94'95



NOVEDAD



TENDEDERO ALAS EXTENSIBLE MAXLINE
23044509

24 m de tendido. Tendedero extensible premium fabricado en acero con tubos reforzados y ruedas Longitud regulable de 130 a 242 cm, carga máxima recomendada de 20 kg. Apto para uso interior y exterior. Negro.

66'95



Tendedero INFINITY

Estructura de acero y varillas de aluminio. Hasta 30 m de tendido. Alas altas para colgar prendas largas. Tubos XXL, menos marcas en la ropa.

77'95



FLEX
23022064
Blanco.

ULTIMATE
23022065
Negro.



ILUMINACIÓN

Lámpara pared interior inalámbrica



ROLL 4



ROLL 8

ACCESORIO COLGANTE IMANTADO PARA ROLL 4 Y ROLL 8

Ajustable 200 cm.

7'95

23021913 Negro.
23021914 Blanco.



Referencia	Modelo	Forma	Color	PVP
23021908	ROLL 4	Cilíndrica	Negro	16'95
23021907	ROLL 4	Cilíndrica	Blanco	
23021910	ROLL 8	Redonda	Negro	
23021909	ROLL 8	Redonda	Blanco	
23021912	BOX 8	Cuadrada	Negro	19'95
23021911	BOX 8	Cuadrada	Blanco	



BOX 8



SONEDAS

Downlight LED



EMPOTRAR BLANCO

22,5 cm. 18W 1980LM. Blanco.

Redondo

23000102 4000K. **5'75**
23000103 6500K.

Cuadrado

23000104 4000K. **6'75**
23000105 6500K.



SUPERFICIE BLANCO

22,5 cm. 18W 1980LM.

Redondo

23000106 4000K. **6,45**
23000107 6500K. **5,95**

Cuadrado

23000108 4000K. **7'75**
23000109 6500K.



Proyector LED plano



90168

10W IP65 860LM 6500K NG.

3'95

90169

20W IP65 1800LM 6500K NG.

4'95

1000912

30W IP65 2830LM 6500K NG.

5'95

1000913

50W IP65 4500LM 6500K NG.

9'95



Con sensor de movimiento

1000914

20W IP44 1800LM

6500K NG.

10'95

1000915

50W IP44 4500LM

6500K NG.

14'95

Proyector ILUMIN

Cable de 3 m con base metálica NG.



20 W

6.500K

IP65

1800 LUMENS

1000916

19'75



50 W

6.500K

IP65

4500 LUMENS

1000917

31'45



30 W

6.500K

IP65

2830 LUMENS

1000918

LED. Telescópico.

31'95



Tijeras poda una mano

natuur



KIT 2 TIJERAS

23025903

Bypass. 12,5 cm. Máx Ø de corte 12 mm. Hoja de acero al carbono 65 Mn, recubierto con teflón. Mango bimataterial.

7'45



23025901

Bypass. 21 cm. Máx Ø de corte 15 mm. Hoja de acero al carbono 65 Mn, recubierto con teflón. Mango bimataterial.

7'45



23025899

Bypass. 21 cm. Máx Ø de corte 16 mm. Hoja de acero SK-5. Mango forjado en aluminio y empuñadura recubierta en PVC.

8'45



23025900

Bypass. 24 cm. Máx Ø de corte 16 mm. Hoja de acero SK-5. Mango estampado de acero.

9'95



23025902

Bypass. 22 cm. Máx Ø de corte 20 mm. Con doble apertura. Hoja de acero al carbono 65 Mn, recubierto con teflón. Mango aluminio con agarre de ABS.

11'95

natuur



Bypass. Hoja de acero al carbono 55. Una sola pieza forjada.

23025896 22 cm. Máx Ø de corte 16 mm. **11'95**

23025897 24 cm. Máx Ø de corte 18 mm. **12'95**



23025898

BYPASS. 21 cm. Máx Ø de corte 18 mm. Hoja de acero SK-5. Mango forjad en aluminio y empuñadura recubierta en PVC.

14'95

ALTUNA



363284

Mango de acero templado. 22 cm. Ø máximo de corte 25 mm.

16'45

IRONSIDE®



9690038

21,5 cm. Funda de plástico incluida. Ø de corte 25 mm.

26'95

Tijeras poda cortarramas dos manos

natuur



Ø de corte máx 30 mm. Hojas de acero al carbono 50 C. Tamaño 72 cm.

17'45

23043008 Bypass.

23025907 Yunque.



Mángo de aluminio.

9664076

Bypass. Longitud 62 cm.

18'95

9664064 Yunque. Longitud 74 cm.

21'95



9707131

Corte bypass. 69 cm. Mangos de aluminio con un potente sistema de multiplicación. Uso profesional.

36'95



Mangos telescópicos de 64 hasta 98 cm de aluminio.

9664065

Bypass. **31'95**

9664077 Yunque.

32'95



9707132

Telescópica de 65 a 89 cm. Mangos de aluminio con un potente sistema de multiplicación. Uso profesional.

49'95

natuur



SERRUCHO DE PODA

1. 23019719

Con mango plegable. 18 cm.

7'45

2. 23019720

Con mango de madera. 35 cm.

8'95



SERRUCHO DE PODA RECTO

Hoja de acero al carbono 65 Mn, recubierto con laca. Empuñadura de PP+fibra.

23025905

Longitud de hoja 30 cm.

7'95

23025906

Longitud de hoja 33 cm.

9'95



SERRUCHO RECTO PLEGABLE

9635585

Hoja 180 mm, afilado japonés con diente templado.

12'95



SERRUCHO PODA CURVO

9707129

Hoja de 330 mm, dentado japonés y mango de madera. Incluye funda.

12'95



SERRUCHO PODA CURVO CON FUNDA

353579

Longitud 33 cm. Dentado japonés con el corte en dos sentidos.

15'95

ALTUNA

NOVEDAD

Pértiga profesional ultraligera

Ovalada telescópica serrucho dentado japonés con gancho con funda de transporte.



23045357

1 + 1 m.

45'95

23045358

1,5 + 1,5 m.

49'95

IRONSIDE®**HACHA CON CABEZA DE ACERO AL CARBONO**

Mango de madera de fresno lacado, agarre antideslizante.

Referencia	Peso	Medidas	PVP
9686976	300 gr	300 mm	15'95
9680107	1.000 gr	600 mm	24'95
9680109	1.600 gr	800 mm	33'95

**HACHA CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO**

Referencia	Largo	Peso	PVP
23023219	26 cm	600 gr	34'95
9716801	61 cm	1.600 gr	69'95
9716802	74 cm	2.500 gr	84'95

**MAZA CON CUÑA MARTILLO**

321123

Maza de alta calidad y mango de fibra con capa exterior engomada. 3 kg.

51'95**natur****ESCOBA RECOGE HOJAS METÁLICA**23043004
44x40 cm.**3'95****ESCOBA METÁLICA RECOGEHOJAS**

1039836

Fija y sin mango.

5'95**BELLOTA****ESCOBA METÁLICA ACERO**

323270

Con 21 dientes planos, 38,5 cm. Sin mango.

14'95**natur****ESCOBA RECOGEHOJAS PLEGABLE**

23043003

Medidas desplegada 54x154 cm. Plegada 19x82 cm.

9'95**ESCOBA RECOGE HOJAS 3 EN 1**

23025913

Cabezal de nylon. Mango de acero inoxidable en 3 piezas.

18'95**ESCOBA POLIPROPILENO**

9676763

45 cm. 20 dientes con mango madera de 130 cm.

8'95**ESCOBA POLIPROPILENO**

313103

Cabeza de 56 cm y 23 dientes con mango telescópico de 110 a 200 cm.

12'95**ESCOBA METÁLICA DE ACERO**

Mango 130 cm. 43,5x37 cm.

17'95

313112

Fija con 21 dientes redondos.

313113

Regulable con 21 dientes planos.

BELLOTA**ESCOBA METÁLICA DE ACERO**

973190

Con 21 dientes planos. 38,5 cm y mango de madera de 120 cm.

22'95**BELLOTA****ESCOBA METÁLICA DE ACERO**

973191

Con 21 dientes planos. Regulable de 38,5 cm a 48 cm. Mango de madera de 120 cm.

27'95**BELLOTA****PALA MULTIUSO**

322249

Para jardín y camping, de 21x15 cm, longitud total 69 cm.

12'95**BELLOTA****PALA ALIMENTACIÓN**

322002

Fabricada en aluminio. De 155x245 mm y con mango de anilla de 100 cm.

36'95**BELLOTA****PALA ALIMENTACIÓN**

4876672

Fabricada en aluminio. De 150x137 mm y con mango de anilla de 127 cm.

52'95**BELLOTA****PALOTE DE CHAPA**

311083

40x195 mm. Largo 126,5 cm.

32'95**CAPAZO FLEXIBLE MULTIUSOS NEGRO**

832618

22 L.

4'95

832473

38 L.

5'95

WESCO

SIERRA PODADORA A BATERÍA

23005019
Motor de 18 V.
Espada de 12 cm.
Peso 1,20 Kg.
Funciona con una
batería de 18 V no
incluida.

92'95



MOTOSIERRA A BATERÍA

024049
Potencia 21 V, 800 W.
Capacidad de corte
150 mm. Incluye
2 baterías de litio
de 2 Ah, cargador,
dispensador de aceite
y dos cadenas de
titanio.

94'95



NOVEDAD

SIERRA PODADORA A BATERÍA

23045360
Potencia 800 W.
Voltaje 16,8 V y
2,5 Ah. Capacidad
de corte 150 mm.
Engrase automático.
Incluye cargador y
dos baterías.

194'00



MOTOSIERRA PODADORA A BATERÍA

23022908
Potencia 21V, mango
bimaterial, dispensador
de aceite. Capacidad
de corte 180 mm.
Peso 1800 gr. Incluye
estuche con dos
baterías de 21V 4 Ah y
dos cadenas de titanio.

214'00



TIJERA DE PODA A BATERÍA

Potencia 500 W. 20 V y 2 Ah.
Incluye 2 baterías y cargador.

024116

Capacidad máxima
de corte 28 mm.

129'00



NOVEDAD

23041810

Capacidad máxima
de corte 37 mm, con
corte progresivo.

179'00



MOTOSIERRA ELÉCTRICA

23004566

Cuchilla y cadena POWERPLUS. Motor de
2400 W. Espada de 40 cm. Control de tensión.

93'95



IRONSIDE®

MOTOSIERRA ELÉCTRICA

23025299

Motor de 2200 W. Con una espada
Oregon de 41 cm de longitud.

119'00



BATAVIA

SET DE PODA A BATERÍA

23022926

Incluye motosierra de 18 V con una
espada de 150 mm, tijera de 18 V con
display digital y Ø máximo de corte de
28 mm, pértiga telescópica de 1,25 a
3 m, batería de 2 Ah y cargador.

139'00

KIT DE PODA A BATERÍA

024048

Tijera de 28 mm de corte, motosierra con
espada de 150 mm, pértiga telescópica
compatible con ambas máquinas.
Incluye 2 baterías de 21V 2 Ah, cargador,
herramientas y cadena de recambio para la
motosierra.

194'00

WESCO

MOTOSIERRA A BATERÍA

23005015

Motor de 18 V, espada de 25 cm.
Funciona con una batería de 18V no incluida. Peso 2,95 Kg.

89'95



MOTOSIERRA A BATERÍA 2X18V

9714296

Espada de 30 cm. Freno de cadena de parada rápida para
mayor seguridad. Lubricación automática de cadena con
ventana de aceite. Tensor de cadena sin herramientas.
Incluye cargador doble y 2 baterías de 4 Ah cada una.

224'00



NOVEDAD



MOTOSIERRA A BATERÍA

23045361

Potencia 1000 W 21 V y 5 Ah.
Engrase automático. Incluye
2 espadas, de 30 y de 35 cm
intercambiables con las dos
cadenas de titanio, 2 baterías de
5 Ah y cargador.

299'00



POWERPLUS

MOTOSIERRA TALAR A GASOLINA

23004568

Motor de 2T de 37 cc y 1,3 Kw, Espada
de 40 cm. Con lubricación automática,
antivibración y parada rápida.

119'00



GARLAND

MOTOSIERRA TALAR A GASOLINA

23044150

Cilindrada 45 cc. Potencia 2,3 cv.
Espada de 45 cm.

189'00

ALPINA

MOTOSIERRA TALAR A GASOLINA

012560

Motor de 42,4 cc, potencia 1,90 kW-2,50 hp. Espada
de 40 cm. Bomba de aceite automática regulable,
tensado de cadena lateral, peso de 4,90 Kg.

229'00



CAMPEON

MOTOSIERRA TALAR A GASOLINA

23003352

Motor 2T 56 cc Potencia 2,4 kw, Espada y
cadena OREGON, 50 cm, engrase automático.
Sistema antivibración, Peso 5,2 Kg.

249'00



CAMPEON

MOTOSIERRA PODA A GASOLINA

23003351

Motor de 2T de 25,4 cc, potencia
0,9 Kw, espada oregon de 25 cm, engrase
automático y sistema antivibración.

179'00



ALPINA

MOTOSIERRA PODA A GASOLINA

012560

Motor de 2T de 26,9 cc. Refrigerado por aire, espada
OREGON de 25 cm. Ligera, 3,6 Kg. Depósito de
gran capacidad para evitar pérdidas de tiempo.

204'00



ACEITE CADENA MOTOSIERRA

012072

Aceite lubricante
mineral de alta calidad.
5 L.

22'95



ACEITE SINTÉTICO

Para motores de 2T,
mejora la combustión y el
rendimiento del motor.

23036094
1 L.

8'95

23036442
5 L.

34'95



AFILADOR ELÉCTRICO PARA CADENAS

394144

Potencia 220W. Disco 100 mm
de diámetro y 7500 rpm.

39'45

IRONSIDE®**ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR ELÉCTRICO**
9712041

Potencia de 2800 W. Velocidad máx. de soplado 275 km/h.
Volumen máx. de succión 13,5 m³/min. Bolsa de 45 L. Velocidad variable. Tubo telescópico 82-112 cm.

49'95**GARDENA****ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR ELÉCTRICO**
345880

Potencia 3000 W. Velocidad del aire 310 km/h.
Capacidad de aspiración: 605 m³/h. Capacidad de triturado 16:1. Cesto recogedor 45 L.

164'00**NOVEDAD****ALTUNA****SOPLADOR A BATERÍA**
23045359

Potencia 600 W, 21V y 4 Ah. Incluye batería y cargador.

104'00**WESCO****SOPLADOR A BATERÍA**
23020315

Potencia 18 V, batería de 2 Ah de litio incluida. Dos velocidades ajustables. Mango con recubrimiento y ergonómico. Fácil de usar incluso en tiempos prolongados.

79'95**SOPLADOR A BATERÍA**
9714295

2X18V. Diseño de velocidad variable, volumen de aire de alta capacidad. Uso con una sola mano. Empuñadura de goma. Incluye cargador doble y 2 baterías de 2 Ah cada una.

139'00**STIGA****SOPLADOR PROFESIONAL A BATERÍA**
23044590

Potente motor de 500 W. Tres ajustes de velocidad variable. Batería y cargador de 48 V y 2 Ah incluidos.

209'00**SOPLADOR ASPIRADOR TRITURADOR DE HOJAS**
23040488

Motor de 40 V sin escobillas. Incluye una batería de 40 V y 2,5 Ah, y cargador.

194'00**ALPINK****SOPLADOR TRITURADOR ASPIRADOR A BATERÍA**
23025964

20 V. Incluye 2 baterías de 4 Ah y cargador.

229'00**GARDENA****ASPIRADOR SOPLADOR Y TRITURADOR A BATERÍA**
23019609

Power collect 18 v P4A. Potente flujo de aire y gran potencia de succión para una limpieza rápida y eficaz. Rueda omnidireccional de 360° para una mayor maniobrabilidad. Incluye: batería de sistema P4A PBA 18V y cargador.

319'00**BELLOTA****ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR A GASOLINA**
23039988

Motor de 2T de 25,4 cc y 0,8 Kw. Ligero y manejable. Volumen de aire de soplado 662 m³/h.

184'00**ALPINK****ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR A GASOLINA**
23025966

Motor dse 27,6 cc, 10,2m³/min. Con Kit de recogida.

194'00**Campesin****SOPLADOR DE MOCHILA**
23003365

Motor de 2T de 29 cc y una potencia de 3 Kw. Velocidad aire: 92 m/s = 331 km/h. Volumen aire: 27m³/m. Peso 11 Kg. Nivel de potencia acústica garantizado: 99dB(A).

369'00

IRONSIDE®**3 capas****MANGUERA**

3 capas con refuerzo cruzado de poliéster. Resistente a los rayos UV. Parte interna resistente a las algas. Presión de rotura 20 bar.



9700611	Ø 15 mm, 15 m.	9'95
9700612	Ø 15 mm, 25 m.	16'95
9700613	Ø 15 mm, 50 m.	34'95
9700614	Ø 19 mm, 25 m.	21'95



Con accesorios.

9700615	Ø 15 mm, 15 m.	12'95
9700616	Ø 15 mm, 20 m.	16'95

6 capas**MANGUERA CONFORT PLUS**

Construida con 6 capas anti-torsión con refuerzo de doble punto cruzado. Apta para uso alimentario. Resistente a los rayos UV, parte interna resistente a las algas.



9712315	Ø 15 mm, 15 m.	25'95
9712316	Ø 15 mm, 25 m.	42'95
9712317	Ø 15 mm, 50 m.	79'95
9712318	Ø 19 mm, 25 m.	54'95
9712319	Ø 19 mm, 50 m.	99'95



Con accesorios.

9712321	Ø 15 mm, 10 m.	31'95
9712322	Ø 15 mm, 20 m.	45'95

IRONSIDE®**BOMBAS SUMERGIBLES AGUAS LIMPIAS**

Profundidad máxima de sumergir 7 m. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

Referencia	Potencia	Altura máx.	Caudal máx.	PVP
23004258	250 W	6 m	4.500 L/h	44'95
23004259	400 W	8 m	4.000 L/h	48'95
23004260	550 W	8,5 m	11.000 L/h	54'95

BOMBAS A BATERÍA

23024984
Potencia 80 W, caudal máximo 1800 L/h.

62'95

23024985
Potencia 90 W, caudal máximo 3800 L/h.

59'95**IRONSIDE®****BOMBAS SUMERGIBLES AGUAS SUCIAS**

Profundidad máxima de sumergir 7 m. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

23004261
Potencia 400 W. Altura máxima 5 m. Caudal máx 8.000 L/h. Tamaño máximo de grano 30 mm.

49'95

23004262
Potencia 750 W. Altura máxima 8 m. Caudal máx 13.000 L/h. Tamaño máximo de grano 35 mm.

56'95**INOX**

INOX. Profundidad máxima de sumergir 7 m. Tamaño máximo de grano 35 mm. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

23004263
Potencia 750 W. Altura máxima 8 m. Caudal máx 13.000 L/h.

76'95

23004264
Potencia 1.100 W. Altura máxima 10,5 m. Caudal máx 16.500 L/h.

89'95**INOX**

23004265

INOX. Potencia 1.300 W. Altura máxima 11 m. Caudal máx 25.000 L/h. Profundidad máxima de sumergir 10 m. Tamaño máximo de grano 40 mm. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

99'95**WESCO****HIDROLIMPIADORA**

23000706

Motor de 1800 W y presión máx de 120 bar.

129'00**KÄRCHER****HIDROLIMPIADORA K6 SPECIAL**

23022418

Presión 160 bar. Caudal 600 L/h, potencia absorbida 3.0 Kw. Incluye: pistola de alta presión G 180 Q Quick Connect, lanza VP 180 Vario Power Jet, boquilla turbo DB 180 y 10 m de manguera de alta presión.

399'00



TRAMPA ADHESIVA PARA RATONES

772489

Contiene un irresistible atrayente para ratas y ratones. Contiene 3 trampas.

2'95



COLA ATRAPA RATONES

772567

Cola adhesiva de contacto destinada al control de pequeños roedores e insectos. 135 gr.

1'95



RATICIDA ROE-BLOCK

772570

En bloque, eficaz contra todo tipo de ratas, ratones y topillos. Resistente a la humedad.

6'45



RATICIDA CEBO FRESCO PARA RATONES

772578

Contiene 10 monodosis de 15 gr cada una. 150 gr.

4'45



RATICIDA CEBO FRESCO



001792

10 cebos de 15 gr. Total 150 gr.

3'95



001793

5 sobres de 100 gr, 500 gr.

9'45



001794

10 sobres de 100 gr, 1 Kg.

17'95



RATICIDA CEBO FRESCO AZUL

1012776

Efectividad garantizada. Presentado en 10 cebos de 15 gr. Total 150 gr.

6'45



RATICIDA EN GRANO

772577

Eficaz contra todo tipo de ratas, ratones y topillos. Sabor amargo para reducir los riesgos de niños. 150 gr (6 bolsitas 25 gr).

3'25



RATONERA DE MADERA

2 agujeros.


Referencia	Ø agujero	PVP
1561902	28 mm	1'95
3828466	37 mm	7'95
004445	50 mm	10'95



TRAMPA PARA RATONES SUPERCAT

Re-utilizable, No contiene pesticidas, No contamina, usa un cebo natural. Muy eficaz. Para exterior e interior; doméstico o comercial.

Referencia	Unidades	PVP
772311	2 para 2 ratones	5'45
772424	1 para 1 rata	7'95



RATONERA TELA METALICA

004444

21 cm.

17'95



SWISSINNO

AHUYENTADOR ROEDORES ULTRASONICO

23001733

Emite ultrasonidos de alta frecuencia que conducen a ratones y ratas fuera del hogar, seguro para las personas. Para 15 m².

29'95



SWISSINNO

AHUYENTA ROEDORES ULTRASONICO

23021185

Para 30 m².

54'95



SWISSINNO

AHUYENTA ROEDORES ULTRASONICO

23021186

Funciona con batería, para 20 m².

39'95

MATABI**PULVERIZADOR DOMESTICO MULTICOLOR 1000**

771001
Capacidad total y útil: 1000 c.c. Dos colores: azul y verde. Idóneos para interiores, terrazas y balcones.

2'19**MATABI****PULVERIZADOR DOMESTICO TREBOL**

23026213
Volumen 0,8 L. Color menta.

4'45**IRONSIDE®****PULVERIZADORES DE PRESIÓN PREVIA**

23024843
2 L. Boquilla de latón.

7'45**PULVERIZADOR PRESIÓN PREVIA**

23024844
5 L.

18'95**MATABI****PULVERIZADOR POLITA 7L**

016923
Capacidad útil: 5 L. Depósito traslúcido. Nueva manilla ergonómica. Válvula de cierre en VITON. Válvula de presión de seguridad. Evacuación inferior.

39'95

Garantía
3 años

MATABI**PULVERIZADOR PRESIÓN PREVIA BERRY PLUS**

9707479
Capacidad útil 5 L., especialmente diseñado para aplicaciones focalizadas. Manguera PVC 1,3 m. Incluye: alargadera de 0,42 m y campana cónica con boquilla de abanico. Lanza de fibra de vidrio.

59'95**IRONSIDE®****PULVERIZADOR PRESIÓN PREVIA**

23024845
Capacidad 12 L.

49'95

23024846
Capacidad 16 L.

53'95**MATABI****PULVERIZADOR DE ESPALDA**

Presión retenida. Depósito de polipropileno, indicador traslúcido de nivel lateral, nueva maneta de acero inoxidable, asa de transporte integrada y ergonómica, ambidiestro, lanza de fibra de vidrio.

347790
12 L.

68'95

771085
16 L.

78'95

Garantía
5 años

IRONSIDE®**Pulverizadores a batería****PULVERIZADOR A BATERÍA**

23024767
Microbomba de 12 V 2.0 Ah, 3.7 V. Capacidad 2 L.

29'95**PULVERIZADORE A BATERÍA**

23024768
Microbomba de 12 V 8.0Ah. Capacidad 16 L. Incluye cargador, Lanzas: modelo CF-21B, Correa y juego de boquillas.

54'95**PULVERIZADOR A BATERÍA**

23024769
Motor de 18 V batería de 4 Ah, extraíble. Cargador directo, Capacidad 16l. Incluye cargador, Lanza de acero inoxidable, conector de latón, Correa y juego de boquillas.

84'95

Termo eléctrico vertical

CORBERO

Termo eléctrico de agua caliente CTM, equipado con termostato regulable, protección contra sobrecalentamiento y sistema anticorrosión mediante ánodo de magnesio. Instalación vertical.

9682919

28 L.

99'95

9682920

47 L.

129'00

9682921

73 L.

159'00

9682922

92 L.

189'00



COINTRA

Contiene una capa aislante de 25 mm de espesor, termostato regulable exterior, termómetro exterior, ánodo independiente de la resistencia e instalación vertical.

522412. 50 L.

Con perfil de carga M.
Eficiencia energética C/M.

179'00

522414. 80 L.

Con perfil de carga M.
Eficiencia energética C/M.

209'00

522415. 100 L.

Clase de eficiencia
energética C/L.

Con perfil de carga L.

229'00



Aislamiento tubería agua

Adecuadas para tuberías de agua caliente sanitaria, calefacción y aire acondicionado.



COQUILLAS ESPUMA GRIS

292262	1m ø int.15 mm	1'45
292263	1m ø int.18 mm	1'95
292264	1m ø int.22 mm	2'45
292265	1m ø int.28 mm	2'45

AM
BIT

Cocina camping gas con tapa

● Bombona tradicional



23005022

1 fuego. 2,5 kw.
consumo 160 g/h.

12'95



23005023

2 fuegos. 2,2 + 2,5 kw.
Consumo 320 g/h.

24'95



23022368

3 fuegos. 2,2 + 2,2 + 1 kw.
Soporte para ollas: 4x8 mm.

29'95



23024952

4 fuegos. 2,2 x 4. Soporte para
ollas: 4x8 mm. 48x48x6 cm.

38'95

CAMPINGAZ

CAMPINGAZ

CAMPINGAZ

AM
BIT

● CP250 (681015)



CARTUCHO PERFORABLE C206 GLS PI

681093

Contiene: 190g de mezcla Butano/Propano. Novedad: Gas Lock System, que evita el escape del gas residual. Exclusivo sistema Clip&Go TM: fácil conexión y desconexión.

1'99



NUEVO CARTUCHO CP250

681015

Contiene: 220g de Butano
Uso: Para hornillos de la serie Bistro® Válvula de Seguridad: Conexión y desconexión fácil y segura.

2'49



SUPER-EGO CARTUCHO GAS CON ROSCA CV 470

681075

Contiene 450 gr. Con rosca europea 7/16".

5'95



CARTUCHO GAS CON VÁLVULA CV470 PLUS

019312

Contiene: 450 g de mezcla Butano/Propano. Válvula de seguridad.

8'75



COCINA PORTÁTIL A GAS

9712036

Tipo de gas: butano, entrada de calor nominal 2,2 kW.
Consumo 160 g/h.

24'95

● Tipo de bombona que utiliza



AERO 360°

ABSORBENTE DE HUMEDAD Y **STOP AL OLOR**



ANTI-HUMEDAD **ANTI-OLOR**

GRAN EFICIENCIA

Patentado, tableta con abertura centrada para una mejor exposición al aire, de cristales activos para una absorción de humedad avanzada.

****TECNOLOGÍA PATENTADA**

Reducción activa de malos olores. Capturados y neutralizados por reacción química.



TABLETAS AROMÁTICAS



Bienvenido a un hogar saludable



YMAS

FERRETERÍAS

WWW.YMASCOOP.COM

Su ferretería YMAS:

Elementos decorativos y aseo no incluidos en el precio indicado, salvo mención expresa. Esta oferta es válida únicamente en el establecimiento indicado. Todos los productos requieren un montaje posterior por parte del cliente, salvo mención expresa. Los precios no incluyen ni transporte ni montaje y son válidos para su pago al contado. Precios máximos de venta con impuestos incluidos. Impreso sin dirección postal. Disponibilidad parcial de las ofertas. En caso de que se agoten las existencias, quedan salvaguardados los derechos al consumidor de acuerdo con la legislación vigente. Cuando este folleto no le sea válido colabore con su reciclado.

Validez de la oferta:

Del 14/10/2026 al 16/01/2027

Diseño y realización: Dpto. Marketing YMAS