Tu tienda especialista en construcción



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



FERRETERÍA Y ÚTILES DE CONSTRUCCIÓN



CERÁMICA



BAÑO

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
MARCA EXCLUSIVA
2026

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN







CEMENTO BdB
TIPO II/B-L32,5 R

Preparación de productos de construcción. No apto para hormigones pretensados.

Características especiales:
Resistencia a 28 días ≥32,5 Mpa.

Peso: 25 kg

Color: Gris

CEMENTO BdB
TIPO II/ B-L 32,5R

Cemento ideal para preparación de hormigón, mortero y pastas.

Características especiales:
Resistencia a 28 días ≥32,5 Mpa.

Peso: 25 kg

Color: Gris

CEMENTO BdB
TIPO II/B-LL 42,5 R

Cemento ideal para preparación de hormigón, mortero y pastas.

Características especiales:
Resistencia a 28 días ≥42,5 Mpa.

Peso: 25 kg

Color: Gris



YESO CONTROLADO BdB

Yeso de aplicación manual y fraguado lento, ideal para guarnecidos y enlucidos.

Normativa:
UNE-EN 13279-1

Peso: 17 kg

Color: Blanco

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



MORTERO DE ENLUCIDO BdB

CAPA GRUESA

Mortero para enlucido de interiores y enfoscado de fachadas, como base de un revestimiento final.

Uso: Manual y Mecánica Interior y Base Exterior

Peso: 25 kg

Color: Blanco

Normativa: UNE EN 998-1



MORTERO DE ENLUCIDO BdB

CAPA FINA

Mortero para enlucidos y revestimientos de enfoscados en paredes y techos.

Uso: Manual Interior y Exterior

Peso: 25 kg

Color: Blanco

Normativa: UNE EN 998-1



MORTERO IMPERMEABILIZANTE BdB

Realización de revestimientos impermeables. Espesores entre 5 y 6 mm.

Uso: Interior y Exterior

Peso: 25 kg

Normativa: UNE EN 998-1:2018

Color: Blanco



MORTERO AUTONIVELANTE BdB

Mortero autonivelante recomendado para la preparación de suelos. Espesores hasta 10 mm.

Uso: Interior

Peso: 25 kg

Normativa: UNE EN 13813

Color: Gris



MORTERO REPARADOR R4 BdB

Para reparaciones estructurales de hormigón. Para espesores hasta 10 cm.

Uso: Interior y Exterior

Peso: 25 kg

Normativa: UNE EN-1504-3

Color: Gris



CEMENTO COLA ANEXO ZA BdB

Adhesivo cementoso para la colocación de pavimentos y revestimientos.

- Uso: Interior
- Peso: 25 kg
- Color: Blanco · Gris
- Normativa: EN 12004:2007



CEMENTO COLA ESPECIAL BdB
C1TE

Adhesivo cementoso recomendado para alicatado de piscinas y sobre cartón-yeso.

- Uso: Interior y pavimento exterior
- Peso: 25 kg
- Normativa: EN 12004: 2007+A1:2012
- Color: Blanco



CEMENTO COLA PORCELÁNICO FLEX BdB
C2TE

Adhesivo cementoso recomendado para el gres porcelánico.

- Uso: Interior y pavimento exterior
- Peso: 25 kg
- Normativa: EN 12004: 2007+A1:2012
- Color: Blanco y Gris



CEMENTO COLA FLEXIBLE BdB
C2TES1

Adhesivo para gran formato y suelos de calefacción radiante.

- Uso: Interior y exterior
- Peso: 25 kg
- Normativa: EN 12004: 2007+A1:2012 EN 12004-1: 2017
- Color: Blanco y Gris



CEMENTO COLA SÚPER FLEX GEL BdB C2TES2

Adhesivo cementoso mejorado para gres porcelánico y pavimento nuevo sobre ya existente.

Uso:
Interior y exterior

Peso:
25 kg

Normativa:
EN 12004: 2007+A1:2012

Color:
Blanco



CEMENTO COLA FLEXIBLE GEL BdB C2TES1

Adhesivo mejorado para fachadas, pavimentos de gran formato y suelos de calefacción radiante.

Uso:
Interior y exterior

Peso:
25 kg

Normativa:
EN 12004: 2007+A1:2012

Color:
Blanco



JUNTA UNIVERSAL BdB

Mortero para juntas cerámicas entre baldosas, protegido contra el CROMO VI.

Tipo de junta: De 1 a 15 mm

Peso: 5 kg

Color:

- ANTRACITA
- MARRÓN
- GRIS
- BEIGE
- MARFIL
- NEGRO



JUNTA PORCELÁNICA BdB

Mortero para juntas cerámicas entre baldosas, protegido contra el CROMO VI.

Tipo de junta: Hasta 4 mm

Peso: 4,5 kg

Color:

- BLANCO POLAR



JUNTA PLUS FLEXIBLE BdB

Mortero aditivado e hidrorepelente para juntas, impide la proliferación de microorganismos.

Tipo de junta: De 2 a 15 mm

Peso: 5 kg

Color:

- GRIS
- GRIS MACAEL
- BEIGE
- BLANCO
- ANTRACITA



RESINA PUENTE DE UNIÓN EXTRA BdB

Emulsión indicada como puente de unión de mortero

Rendimiento: de 7 a 10 m² por litro y mano

Envasado: 1, 5 y 25 litros

Peso: 1kg



ASFALTO EN FRÍO BdB

Para reparaciones de pequeñas superficies y bacheados.

Uds.Palet 36 botes

Peso: 25 kg

Color: Negro



LÁMINA ASFÁLTICA BdB APP - FV

Lámina auxiliar de betún aditivado con plastómeros.

Peso: 3 kg/m² · 4 kg/m²

Normativa: EN 13707:2004+A2:2009

Plegabilidad a bajas temp. (ºC): ≤-10

Resis. a la tracción (L/T) (N/5cm): 350 ±100 / 250 ±100

Resistencia a la fluencia (ºC): ≥70



LÁMINA ASFÁLTICA BdB SBS LBM - FV

Lámina de betún aditivado con elastómero.

Peso: 4 kg/m²

Normativa: EN 13707:2004+A2:2009 / EN 13969:2004 / EN 13969:2004/A1:2006

Plegabilidad a bajas temp. (ºC): ≤-15

Resis. a la tracción (L/T) (N/5cm): 500 ±100 / 400 ±100

Resistencia a la fluencia (ºC): ≥100



LÁMINA ASFÁLTICA BdB LBM - FP

Lámina de betún aditivado con elastómero.

Peso: 4 kg/m²

Normativa: EN 13707:2004+A2:2009 / EN 13969:2004 / EN 13969:2004/A1:2006

Plegabilidad a bajas temp. (ºC): ≤-15

Resis. a la tracción (L/T) (N/5cm): 700 ±200 / 450 ±150

Resistencia a la fluencia (ºC): ≥100



LÁMINA ASFÁLTICA BdB SBS LBM-G-FV

Lámina de betún aditivado con elastómero y gránulos minerales.

Peso: 4 kg/m²

Normativa: EN 13707:2004+A2:2009

Plegabilidad a bajas temp. (ºC): ≤-15

Resis. a la tracción (L/T) (N/5cm): 250 ±100 / 250 ±100

Resistencia a la fluencia (ºC): ≥100



KIT IMPERMEABILIZACIÓN BASIC BdB

Para duchas. Lámina impermeabilizante, sumidero sifónico y rejilla de acero inoxidable.

Longitud: 1,5 m

Ancho: 2 m

Salida: Horizontal/Vertical de Ø40/50 mm



KIT IMPERMEABILIZACIÓN ELEGANCE BdB

Para duchas. Lámina impermeabilizante, sumidero sifónico ABS de baja altura y rejilla de acero inoxidable.

Longitud: 1,5 m

Ancho: 2 m

Salida: Horizontal de Ø40 mm



IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO BdB FIBRADO

Impermeabilización de fachadas y terrazas. Alto contenido en fibra.

GRIS
ROJO TEJA
BLANCO
ROJO

Densidad: 1319 kg/m³

Uds. por palet:
· 120 botes
· 33 botes

Peso: 5 kg - 20 kg

Tiempo de secado: 2-4 horas

Repintado: 24 horas (20ºC)



PINTURA PLÁSTICA SÚPER BdB

Para paredes y techos. Excelente cubrición. Uso interior y exterior.

Color: Blanco

Acabado: Mate

Envasado: 4l · 15l

Dilución: 5-30%

Rendimiento: 8-10 m²/l

Secado: 1 hora

Uds. por palet:
· 120 botes
· 33 botes

Uso: Interior y exterior en climas benévolos

Repintado: 2-4 horas (20ºC)



PINTURA ACRÍLICA FACHADAS BdB

Elevada resistencia a agentes atmosféricos. Acabado mate. *Disponible en Centro logístico solo color blanco.

MARFIL
CANTIZAL
P. ARTIFICIAL
PISTACHO SUAVE
BLANCO
CREMA
TERRACOTA SUAVE
PÁRAMO MEDIO
VERDE CLARO
NIEBLA
PÁRAMO SUAVE
CREMA TOSTADO
CAÑA VIEJA

Rendimiento: 4-8 m²/l

Dilución: 10-30%

Uso: Interior y exterior

Envasado: 4l · 15l

Uds. por palet: 120 botes · 33 botes

Acabado: Mate

Secado: 30-60 min



PINTURA PLÁSTICA BdB

Para paredes y techos. Excelente cubrición. Uso interior.

Color: Blanco

Acabado: Mate

Envasado: 4l · 15l

Dilución: 5-30%

Rendimiento: 9-11 m²/l

Secado: 1 hora

Uds. por palet:
· 120 botes
· 33 botes

Uso: Interior

Repintado: 2-4 horas (20ºC)

FERRETERÍA Y ÚTILES DE CONSTRUCCIÓN



BROCA SDS PLUS 2 PUNTAS BdB

Excelente en hormigón y piedra.

Opciones disponibles:
Desde Ø4 mm con 110 mm de longitud a Ø26 mm con 450 mm de longitud.



BROCA CENTRADORA PREMIUM BdB

Para todo tipo de instaladores en mampostería y hormigón

Opciones disponibles:
Ø8 mm con 110 mm de longitud



BROCA SDS-PLUS 4 PUNTAS PREMIUM BdB

Punta de centrado con precisión y alto rendimiento

Opciones disponibles:
Desde Ø5 mm con 110 mm de longitud a Ø35 mm con 450 mm de longitud.



BROCA SDS MAX 4 PUNTAS BdB

Punta de centrado con precisión y alto rendimiento

Opciones disponibles:
Desde Ø12 mm con 320 mm de longitud a Ø25 mm con 340 mm de longitud.

FERRETERÍA Y ÚTILES DE CONSTRUCCIÓN





BROCA BdB EPO

Especial porcelánico, granito y klinker

Opciones disponibles:
Desde Ø4 mm con 75 mm de longitud a Ø12 mm con 120 mm de longitud.



BROCA HORMIGÓN PRO BdB

Para todo tipo de instaladores en mampostería y hormigón

Opciones disponibles:
Desde Ø4 mm con 85 mm de longitud a Ø25 mm con 400 mm de longitud.



BROCA MULTI-MATERIALES PREMIUM BdB

Para todo tipo de instaladores en mampostería y hormigón

Opciones disponibles:
Desde Ø4 mm con 75 mm de longitud a Ø12 mm con 150 mm de longitud.



BROCA COBALTO HSS BdB

Para todo tipo de instaladores en mampostería y hormigón

Opciones disponibles:
Desde Ø1 mm con 34 mm de longitud a Ø13 mm con 151 mm de longitud.

FERRETERÍA Y ÚTILES DE CONSTRUCCIÓN





BROCA 3 PUNTAS PARA MADERA BdB

Para todo tipo de aplicaciones en madera

Opciones disponibles:
Desde Ø3 mm con 61 mm de longitud a Ø16 mm con 151 mm de longitud.



BROCA PALA PARA MADERA BdB

Para perforaciones ciegas y pasantes

Opciones disponibles:
Desde Ø14 mm con 160 mm de longitud a Ø40 mm con 160 mm de longitud.



CORONA DIAMANTE BdB ECP

Excelente para corte en seco y con taladro.

Opciones disponibles:
Diámetro de Ø5 mm hasta Ø14 mm.



CORONA DIAMANTE BdB WCP

Excelente para corte en húmedo en porcelánico.

Opciones disponibles:
Diámetro de Ø22 mm.

FERRETERÍA Y ÚTILES DE CONSTRUCCIÓN





CORONA DIAMANTE BdB WC14 ROJA M-14

Porcelánicos extremadamente duros

Opciones disponibles:
Diámetro de Ø5 mm hasta Ø120 mm.



CORONA DIAMANTE BdB PORCELÁNICO ROJA M-14

Excelente corte en seco para amoladora

Opciones disponibles:
Diámetro de Ø32 mm hasta Ø125 mm.



CORONA CON PUNTA METAL DURO PREMIUM M-16 BdB

Ideal para todo tipo de perforaciones en Hormigón.

Opciones disponibles:
Diámetro de Ø30 mm
hasta Ø100 mm.



HUSILLO HEXAGONAL BdB PREMIUM M-16

Ideal para todo tipo de perforaciones en Hormigón.

Opciones disponibles:
Diámetro de Ø22 mm.

FERRETERÍA Y ÚTILES DE CONSTRUCCIÓN





DISCO ABRASIVO BdB ACERO

Corte rápido y muy seguro.

Medidas y unidades por caja:
Ø115x3 mm, 50 uds.
Ø125x3 mm, 50 uds.
Ø230x3 mm, 25 uds.



DISCO ABRASIVO BdB EXTRAFINO INOX

Rapidez de corte muy elevada, alta duración, corte frío.

Medidas y unidades por caja:
Ø115x1 mm - 50 uds. / 10 uds.
Ø115x1,5 mm - 50 uds.
Ø125x1 mm - 50 uds. / 10 uds.
Ø230x2 mm - 25 uds.



DISCO ABRASIVO BdB PIEDRA

Universal para trabajar la piedra y materiales de construcción.

Medidas y unidades por caja:
Ø115x3 mm, 50 uds.
Ø230x3 mm, 25 uds.



DISCO ABRASIVO BdB EXTRAFINO PIEDRA

Disco de precisión para corte en construcción.

Medidas y unidades por caja:
Ø115x1,5 mm, 50 uds.
Ø125x1,5 mm, 50 uds.
Ø230x2 mm, 25 uds.



DISCO DIAMANTE BdB GENERAL DE OBRA ESTÁNDAR

Muy buen general de obra.

Medidas y unidades por caja:
Ø115 mm
Ø230 mm

FERRETERÍA Y ÚTILES DE CONSTRUCCIÓN





DISCO DIAMANTE BdB GENERAL DE OBRA TURBO ESTÁNDAR

Muy bueno en materiales duros.

Medidas y unidades por caja:
Ø115 mm
Ø125 mm
Ø230 mm



DISCO DIAMANTE BdB CONTINUO CERÁMICA ESTÁNDAR

Disco diamante continuo, especial para cerámica.

Medidas y unidades por caja:
Ø115 mm



DISCO DIAMANTE BdB GENERAL DE OBRA PROFESIONAL

Gran general de obra segmentado.

Medidas y unidades por caja:
Ø115 mm
Ø230 mm
Ø230 mm



DISCO DIAMANTE BdB MULTI-MATERIALES PROFESIONAL

El Disco Multiuso - Muy versátil.

Medidas y unidades por caja:
Ø115 mm



DISCO DIAMANTE BdB GENERAL OBRA TURBO PROFESIONAL

Gres, gres extrusionado, granito y hormigón armado.

Medidas y unidades por caja:
Ø115 mm

FERRETERÍA Y ÚTILES DE CONSTRUCCIÓN





DISCO DIAMANTE BdB MÁRMOL ELECTRODEPOSITADO PROFESIONAL

Disco electrodepositado excelente para mármol.

Medidas y unidades por caja:
Ø115 mm
Ø125 mm
Ø230 mm



DISCO DIAMANTE BdB MÁRMOL ELECTRODEPOSITADO PROFESIONAL

Corte de mármol, fibra de vidrio y granito.

Medidas y unidades por caja:
Ø115 mm



DISCO DIAMANTE BdB CONTINUO PORCELÁNICO PROFESIONAL

Perfecto continuo para porcelánico.

Medidas y unidades por caja:
Ø115 mm
Ø230 mm



DISCO DIAMANTE BdB TURBO PORCELÁNICO PROFESIONAL

El turbo para Porcelánico - Muy versátil.

Medidas y unidades por caja:
Ø115 mm
Ø125 mm
Ø230 mm
Ø300 mm



DISCO DIAMANTE BdB SC 660 ESPECIAL PORCELÁNICO

Porcelánico en corte húmedo.

Medidas y unidades por caja:
Ø115 mm
Ø200 mm
Ø230 mm
Ø250 mm

FERRETERÍA Y ÚTILES DE CONSTRUCCIÓN





DISCO DIAMANTE BdB KADOC GENERAL DE OBRA TURBO PREMIUM

Gran general de obra turbo-segmentado.

Medidas y unidades por caja:
Ø115 mm
Ø125 mm
Ø230 mm
Ø300 mm



DISCO DIAMANTE BdB TURBO GRES GRAN GENERAL DE OBRA

Excelente para gres muy duro.

Medidas y unidades por caja:
Ø115 mm
Ø230 mm



DISCO DIAMANTE BdB SPEEDY MAX PORCELÁNICO CONTINUO

Excelente para porcelánicos muy duros.

Medidas y unidades por caja:
Ø115 mm



DISCO DIAMANTE BdB GENERAL DE OBRA PREMIUM

Gran todo terreno turbo segmentado.

Medidas y unidades por caja:
Ø230x3 mm



DISCO DIAMANTE BdB EXCELENCE TODOTERRENO PREMIUM

Ideal para materiales duros.

Medidas y unidades por caja:
Ø230x2,5 mm

FERRETERÍA Y ÚTILES DE CONSTRUCCIÓN





DISCO DIAMANTE BdB CANTERO PREMIUM

Ideal para el profesional de la piedra.

Medidas y unidades por caja:
Ø230 mm
Ø115 mm



DISCO DIAMANTE BdB CONTINUO PORCELÁNICO PREMIUM GRES

Gran general de Obra.

Medidas y unidades por caja:
Ø115 mm



DISCO DIAMANTE BdB CONTINUO PORCELÁNICO PREMIUM PLACAS DE GRANITO

Excelente para porcelánicos de diferentes durezas.

Medidas y unidades por caja:
Ø115 mm
Ø125 mm
Ø230 mm



DISCO DIAMANTE BdB TURBO PORCELÁNICO PREMIUM

Corte porcelánico duro, granito, cerámica y gres.

Medidas y unidades por caja:
Ø115x2,2 mm

FERRETERÍA Y ÚTILES DE CONSTRUCCIÓN





DISCO DIAMANTE BdB Y-BLUE PORCELÁNICO PREMIUM

Excelente para porcelánicos muy duros.

Medidas y unidades por caja:
Ø115 mm



DISCO DIAMANTE BdB SPEEDY PLUS PARA PORCELÁNICO

Ideal para porcelánico.

Medidas y unidades por caja:
Ø115 mm



DISCO DIAMANTE BdB LÁSER CANTERO EXCELENTE PARA PIEDRA

Ideal para el profesional de la piedra.

Medidas y unidades por caja:
Ø115 mm
Ø125 mm
Ø230 mm
Ø300 mm
Ø350 mm
Ø400 mm



DISCO DIAMANTE BdB TORNADO SILENT

Universal excelente.

Medidas y unidades por caja:
Ø115 mm
Ø125 mm
Ø230 mm

FERRETERÍA Y ÚTILES DE CONSTRUCCIÓN





DISCO DIAMANTE BdB SÚPER SONIC PREMIUM

Excelente para porcelánicos extremadamente duros.

Fabriante:
LOFES-90, S.L.

Medidas y unidades por caja:
Ø115 mm



DISCO DIAMANTE BdB TRITÓN

Perfecto para trabajos intensos en obra.

Medidas y unidades por caja:
Ø230 mm



DISCO DIAMANTE BdB TURBO SINTER

General de obra Standard.

Medidas y unidades por caja:
Ø230 mm
Ø300 mm
Ø350 mm
Ø400 mm



DISCO DIAMANTE BdB MASTER LINE

Extraordinario para porcelánicos muy duros.

Medidas y unidades por caja:
Ø300 mm
Ø350 mm





LONA SEÑALIZACIÓN NORMAS SEGURIDAD OBRA BdB

Esquinas perforadas con protección metálica.

Medidas
50x110 cm



SILICONA UNIVERSAL BdB

Excelente en hormigón y piedra.

Color:
BLANCO · TRANSPARENTE

Unidades por caja:
24 uds.

Presentación
Pistola 280 ml



ESPUMA POLIURETANO MULTIUSOS BdB

Excelente en hormigón y piedra.


Color:
Beige

Unidades por caja:
12 uds.

Presentación
Pistola 750 ml · Cánula 750 ml

FERRETERÍA Y ÚTILES DE CONSTRUCCIÓN





CALZO BdB
CALZO DOBLE BdB

Asegura la planicidad entre piezas de cerámica.

Presentación:
Bolsa 250 uds.

Medidas Calzo BdB:
0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm y 4 mm

Medidas Calzo doble BdB:
0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm y 3 mm



ALICATE METÁLICO ROJO

Asegura la colocación de las baldosas cerámicas.

Unidades por caja:
6 uds.



ALICATE BdB

Asegura la colocación de las baldosas cerámicas.

Unidades por caja:
6 uds.



CUÑA BdB

Asegura la planicidad entre piezas de cerámica.

Presentación:
Bolsa 200 uds.



CUÑA BdB ANCHA

Asegura la colocación de las baldosas cerámicas.

Presentación:
Bolsa 150 uds.



CUÑA BdB ESTRECHA

Asegura la colocación de las baldosas cerámicas.

Presentación:
Bolsa 150 uds.

LLIRO



Kenda
CERAMICA



Blanco

PLATO DE DUCHA Lliro LAJA

Recubierto de Gel Coat

Datos técnicos

Color:

Antracita · Beige · Blanco · Negro · Cemento

Espesor:	**Peso:**
Consultar tabla según medida	



Antracita Beige Cemento Negro

PLATO DE DUCHA Lliro COCORA


Recubierto de Gel Coat

Datos técnicos

Color:

Blanco


Espesor:	**Peso:**
Consultar tabla según medida	



L (cm)		W (cm)		X (cm)	D (cm)	
LAJA	COCORA	LAJA	COCORA		LAJA	COCORA
70		70/80/90		25	2,5	
80		70/80/90		25	2,5	
90		70/80/90		25	2,5	
100	100	70/80/90	70/80/90/100	35	2,5	2,5
110		70/80/90		35	2,5	
120	120	70/80/90	70/80/90/100	45	2,5	2,5
130		70/80/90		45	2,5	
140	140	70/80/90	70/80/90/100	45	2,5	2,5
150		70/80/90		45	2,5	
160	160	70/80/90	70/80/90/100	62	2,5	2,5
170		70/80/90		62	2,5	
180	180	70/80/90	70/80/90/100	62	2,5	2,5
200		70/80/90		45	2,5	

10 años de garantía · Antideslizante Clase 3 · Antibacteriano · Recortable a medida · Fácil limpieza · Reparable · Resistente al choque térmico · Resistente a impactos

Medidas:





Blanco

PLATO DE DUCHA Lliro HUKA

Masa coloreada. Capa gruesa de Gel Coat de 700 micras.

Datos técnicos


Color:

Antracita · Beige · Blanco · Negro · Cemento

Espesor:	**Peso:**
Consultar tabla según medida	



Antracita Beige Cemento Negro



PLATO DE DUCHA Lliro VAIL

Recubierto de Gel Coat 700 micras sanitario antibacteriano.

Datos técnicos

Color:


Blanco

Espesor:	**Peso:**
Consultar tabla según medida	

L (cm)		W (cm)		X (cm)	D (cm)	
HUKA	VAIL	HUKA	VAIL		HUKA	VAIL
100	100	70/80/90/100	70/80	25	2,5	2,9
110	110	70/80/90/100	70/80	25	2,5	2,9
120	120	70/80/90/100	70/80	25	2,5	2,9
130	130	70/80/90/100	70/80	35	2,5	2,9
140	140	70/80/90/100	70/80	35	2,5	2,9
150	150	70/80/90/100	70/80	45	2,5	2,9
160	160	70/80/90/100	70/80	45	2,7	2,9
170	170	70/80/90/100	70/80	45	2,7	2,9
180	180	70/80/90/100	70/80	45	2,7	2,9
190		70/80/90/100		62	2,7	
200		70/80/90/100		62	2,7	
210		70/80/90/100		62	2,7	

Gel Coat de 700 micras · Antideslizante Clase 3 · Antibacteriano · Fácil limpieza · Recortable a medida · Reparable

Medidas:



La marca de **baño**
de las tiendas **BdB**

MUEBLE DE BAÑO **EVY**

Cajón regulable, con guías Hettich, uñero e interior antracita. Cierre amortiguado.
Con organizador en el primer cajón. Lacado antibacterias y antihuellas.



Colores disponibles:

- grafito
- blanco

Tamaños disponibles:

- 60 cm
- 80 cm
- 100 cm

Combinable
con lavabo cerámico
o encimera + lavabo,
espejo y mueble auxiliar.

MUEBLE DE BAÑO **GRANT**

Cajón regulable, con guías Hettich, uñero e interior antracita. Cierre amortiguado.
Con organizador en el primer cajón. Lacado antibacterias y antihuellas.



Colores disponibles:

- grafito
- blanco

Tamaños disponibles:

- 60 cm
- 80 cm
- 100 cm

Combinable
con lavabo cerámico
o encimera + lavabo,
espejo y mueble auxiliar.

MUEBLE DE BAÑO **BAKO**

Cajón regulable, con guías Hettich, uñero y cierre amortiguado.
Con organizador en el primer cajón.



Colores disponibles:

- roble

Tamaños disponibles:

- 60 cm
- 80 cm
- 100 cm

Combinable
con lavabo cerámico
o encimera + lavabo,
espejo y mueble auxiliar.

MUEBLE DE BAÑO **SOBA**

Cajón regulable, con guías Hettich, uñero y cierre amortiguado.
Con organizador en el primer cajón.



Colores disponibles:

- roble

Tamaños disponibles:

- 60 cm
- 80 cm
- 100 cm

Combinable
con lavabo cerámico
o encimera + lavabo,
espejo y mueble auxiliar.

MUEBLE DE BAÑO **TIKEI**

Cajón regulable, con guías Hettich, uñero e interior antracita.
Cierre amortiguado. Con organizador en el primer cajón. Lacado antibacterias y antihuellas.



Colores disponibles:

- azul egeo
- blanco

Tamaños disponibles:

- 60 cm
- 80 cm
- 100 cm

Combinable
con lavabo cerámico
o encimera + lavabo,
espejo y mueble auxiliar.

MUEBLE DE BAÑO **KASOS**

Cajón regulable, con guías Hettich, uñero e interior antracita. Cierre amortiguado.
Con organizador en el primer cajón. Lacado antibacterias y antihuellas.



Colores disponibles:

- azul egeo
- blanco

Tamaños disponibles:

- 60 cm
- 80 cm
- 100 cm

Combinable
con lavabo cerámico
o encimera + lavabo,
espejo y mueble auxiliar.

Kenda
CERAMICA


Datos técnicos

Color: Blanco		**Medida:** 30x60 cm
Uso: Paredes interiores.	**Acabado**: Mate y Brillo	**Espesor:** 8,4 mm
m²/caja: 1,8 m²	**m²/palet:** 86,4 m²	



Kenda AKRANE
CERAMICA

Azulejo blanco de pasta roja 30x60.



Datos técnicos

Color: Blanco		**Uso:** Paredes interiores.
	Acabado: Mate y Brillo	**Espesor:** 8,7 mm
m²/caja: 1,62 m²		**m²/palet:** 97,2 m²

Kenda JUNCAL
CERAMICA

Azulejo para interiores. Pasta blanca rectificado.




Kenda MIKAYAS
CERAMICA

Azulejo efecto cemento de pasta roja 30x60.

Datos técnicos

Color: Bone Mate · White Mate · Beige		**Medida:** 30x60 cm
Uso: Paredes interiores.	**Acabado**: MATE	**Espesor:** 8,4 mm




Kenda KELDUR
CERAMICA

Azulejo blanco de pasta blanca 30x90 rectificado.

Datos técnicos

Color: Blanco		**Medidas:** 30x90 cm
Uso: Interior	**Acabado**: BRILLO · MATE	**Espesor:** 10,5 mm
m²/caja: 1,35 m²		**m²/palet:** 85,05 m²




Kenda VAREDO
CERAMICA

Azulejo efecto cemento de pasta blanca 30x90 rectificado.

Datos técnicos

Color: Base · Grigio · Nubole		**Medidas:** 30x90 cm
Uso: Interior	**Acabado**: MATE	**Espesor:** 10,5 mm
m²/caja: 1,35 m²		**m²/palet:** 85,05 m²



Kenda CALI
CERAMICA

Azulejo para interiores. Pasta blanca rectificado.

Datos técnicos

Color: Brillo · Mate		**Medidas:** 30x90 cm
Uso: Interior		**Espesor:** 10,5 mm
m²/caja: 1,35 m²		**m²/palet:** 85,05 m²


Datos técnicos

Color:	Medida:	
Gris · Crema	60x60 cm	
Uso:	**Acabado**:	**Espesor:**
Suelos interiores y exteriores.	MATE	9,7 mm



Kenda FAMARA

Pavimento porcelánico rectificado. Antideslizante.



Kenda SARCHI

Pavimento porcelánico efecto madera 20x75.

Datos técnicos

Color:	Medidas:	
Grigio · Haya · Natural	20x75 cm	
Uso:	**Acabado**:	**Espesor:**
Suelos interiores y exteriores	MATE	8,5 mm
m²/caja:	**m²/palet:**	
1,05 m²	75,6 m²	



Kenda NUKAK

Pavimento porcelánico efecto madera 23x120

Datos técnicos

Color:	Medidas:	
Roble · Beige · Taupe	23x120 cm	
Uso:	**Acabado**:	**Espesor:**
Suelos interiores y exteriores	MATE	9,7 mm
m²/caja:	**m²/palet:**	
1,12 m²	60,39 m²	



Kenda TAMAN

Pavimento porcelánico efecto madera 23x120

Datos técnicos

Color:	Medidas:	
Caoba · Gris · Haya	23x120 cm	
Uso:	**Acabado**:	**Espesor:**
Suelos interiores y exteriores	MATE	9,7 mm
m²/caja:	**m²/palet:**	
1,09 m²	58,59 m²	



Kenda DEIA

Pavimento porcelánico
efecto cemento 60,8x60,8.

Datos técnicos

Color:	Medidas:	
Gris · Marfil	60,8x60,8 cm	
Uso:	**Acabado**:	**Espesor:**
Suelos interiores y exteriores	MATE	9,5 mm
m²/caja:	**m²/palet:**	
1,48 m²	44,4 m²	



Kenda AYNA

Pavimento espesorado Pasta roja.
Antideslizante.

Datos técnicos

Color:	Medidas:	
Caldera · Beige · Gris	33x33 cm	
Uso:	**Acabado**:	**Espesor:**
Suelos exteriores	MATE	9,7 mm
m²/caja:	**m²/palet:**	
1 m²	54 m²	



Kenda KORUP

Pavimento y revestimiento
porcelánico rectificado.

Datos técnicos

Color:	Medidas:	
Haya · Taupe · Straw	23x120 cm	
Uso:	**Acabado**:	**Espesor:**
Suelos interiores y exteriores	MATE	8,5 mm
m²/caja:	**m²/palet:**	
1,38 m²	66,24 m²	



BdB

Tu tienda especialista en construcción



INDAMAT GESTIÓN S.L.
Polígono Industrial Los Vientos, Calle Céfiro, 7, 46119 Náquera, Valencia
comercial@grupobdb.es · 961 609 812

