OPTIMUS

FERRETERÍAS DE CONFIANZA Y PROXIMIDAD

CALEFACCIÓN

CONFORT PARA CADA RINCÓN

catálogo especial

CALEFACCIÓN

CALEFACCIÓN 2
Estufas de pellet / Estufas de leña / Accesorios estufas / Estufa de gas / Estufas parafina / Termoventilador y calefactores / Emisores y radiadores / Estufas exterior / Humidificadores /deshumidificadores

ELECTRICIDAD 21
Termostatos / Sistemas control calefacción

BOLSAS DE AGUA CALIENTE Y CALOR TEXTIL .. 22

BURLETES Y AISLANTES 23
Burletes y aislantes

FELPUDOS Y ORDENACIÓN 25
Felpudos / Cubos / Ordenación interior / Escaleras

EQUIPAMIENTO HOGAR 26
Tendederos / Planchas / Tablas planchar / Aspiradores / Droguería / Pequeño electrodoméstico

ILUMINACIÓN 27
Iluminación interior

JARDÍN 28
Motosierras / Maquinaria jardín / Herramientas de jardín / Mangueras/ Bombas de agua / Hidrolimpiadoras / Pulverizadores / Plagas / Hornillos

ESTUFAS DE PELLET

Calefacción limpia y económica gracias a su funcionamiento y combustible.

Generan y aportan calor gracias al uso de un combustible 100% renovable: el pellet. El pellet es un combustible fabricado a base de residuos totalmente vegetales que al introducirse en la estufa, se procesan gracias a la conexión eléctrica. Posteriormente, la energía calorífica es expulsada a la estancia a climatizar.

ECONÓMICO · 100% NATURAL · ECOLÓGICO · SIN HUMOS SIN SUCIEDAD · OCUPA POCO ESPACIO

NOVEDAD

23044157
Negra

ESTUFA PELLET PRIME
7 kW. Programable. 3 sistemas de Seguridad. Parte trasera Vermiculita. Valvula Antiexplosión, Control de Temperatura de la Tolva, junta estanqueidad depósito de Pellets.

829'00

ESTUFA DE PELLET LUX
9 kW. Rendimiento 96%. Depósito de pellet 15 kg. Consumo de pellets: entre 0,6 y 2,04 kg/h. Temperatura regulable mediante control electrónico. Cobertura entre 70 y 90 m².

999'00

23044156
Negra

23045109
Blanca

NOVEDAD

ESTUFA DE PELLET INVICTA NOLA
9702655
10KW. Superficie recomendada m² 50-109. Dimensiones (AnchoxAltxProf cm) 44*112,5*50. Peso (Kg) 120. Material Estufa ACERO Y FUNDICION. Interior FUNDICION. QuemadorFUNDICION. Capacidad Depósito (Kg) 16,5. Consumo pellet Kg/hora (mínimo/máximo) 0,67/2,31. Autonomía horas (mínimo/máximo) 7/24H.

1.294'00

ESTUFAS DE LEÑA

Características de las estufas Ecodiseño:

Ahorro:
Gracias a su mayor rendimiento puede suponer un ahorro de más de 150€ de combustible por temporada.

Reducción de emisiones:
90% menos de emisiones de partículas que una chimenea abierta.
80% menos de emisiones de partículas que una estufa de 10 años.

ESTUFA DE LEÑA L4 ECONÓMICA 23022774
14,8 kW: carga máxima 3 Kg. Salida de humos: Ø 120 mm. Eficacia energética 84%.
159'00

NOVEDAD

ESTUFA DE LEÑA THALIA 23044159
5,4 kW. Estufa de acero, con interior de refractario blanco, reja en fundición. Rendimiento 81%.
419'00

ESTUFA DE LEÑA LUGANO 016157
6 kW. Rendimiento del 75%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Troncos hasta 42 cm. Medidas de la estufa 680x360x443 mm. Volumen de calefacción de 150 m³.
549'00

LISA 522430
Cajón combustión en chapa recubierto de vermiculita. Puerta de fundición. Sistema de limpieza del cristal por cortina de aire,evita que se oscurezca. Potencia máx 12Kw. Rendimiento 69%. Carga 3.5Kg. Salida de humos Ø110mm. Combustible madera.
559'00

ESTUFA LEÑA DURHAM 9711370
6,3KW y rendimiento del 80%. Salida dehumos 120-125 mm. Troncos hasta 40 cm. Medidas de la estufa 727 x 537 x 484 mm. Volumen de calefacción de 190 m3.
649'00

ESTUFA LEÑA NIJAR 9706626
6KW rendimiento del 75%. Con leñero y calienta platos. Salida de humos trasera de120-125 mm. Troncos hasta 42 cm. Medidas de la estufa 879 x 360 x 420 mm. Volumen de calefacción de 150 m³.
649'00

INSERT 700 FUNDI 9706891
10 kW. Rendimiento 70.08%. Material acero fundición y sistema de doble combustión. Dos ventiladores con velocidades, rápida y lenta. Bajo consumo. 695 x 520 x 445 mm.
829'00

Calidez y confort respaldados por más de 150 años de historia.

NIVO
23044186
Chapa acero. 11kW De 50 a 120 m². 60,5 x 40 x 65,4 cm. Rendimiento: 84,3 %. Consumo: 1,3 kg/h.

ANDRÉ
23022576
Hierro fundido. 10kW. De 30 a 100 m². 41,1 x 37,1 x 75 cm. Rendimiento: 81,6 %. Consumo: 1,6 kg/h.

JACCO BÛCHER
23044189
Chapa acero. 6kW. De 50 a 105 m² .42 x 38,5 x 94,2 cm. Rendimiento: 77,6 %. Consumo: 1,4 kg/h.

GEORGES
23044187
Hierro fundido. 15kW. De 80 a 160 m² .62,3 x 43,3 x 71,1 cm. Rendimiento: 80,2 %. Consumo: 2,4 kg/h.

MAONIE BÛCHER
23044188
Hierro fundido. 14kW De 80 a 200 m². 48,4 x 46,9 x 112,5 cm. Rendimiento: 76 %. Consumo: 2,9 kg/h.

NEO 67
23044190
Interior hierro fundido. 14kW De 60 a 150 m². 71 x 48 x 59,5 cm. (Ventilador opcional) Rendimiento: 85 %. Consumo: 2,2 kg/h.

Datos generales estufas de leña: Salida humo: ø 15 cm / Salida de humo superior o posterior / Interior vermiculita de alta densidad / Entrada aire: ø 10 cm (Nivo, Jacco B.) ø 7,5 cm (Georges, Néo 67).

ESTUFA LEÑA ECODESIGN 452
23003111
8,5 kW. Estufa de doble combustión. Cámara con vermiculita refractaria y sistema de limpieza de cristal. Rendimiento del 78%.
674'00

JAZZ 015853
Estufa de leña de fácil utilización.Parrilla y puerta de hierro fundido. Hogar revestido en vermiculita. Sistema cristal limpio. Potencia nominal de 6kW y rendimiento del 77%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Leñero. Triple combustión. Troncos hasta 42cm. Medidas de la estufa 653X436X443mm. Volumen de calefacción de 150m³.
649'00

ESTUFA DE LEÑA INSERT 800 A 9711367
Clasificación energetica A. Diámetro salida de humos (mm)150. Potencia optima (kW) 18. Rendimiento 75 %. Medidas: Alto 575mm x Ancho 795mm x Fondo 450mm. Peso 160 Kg. Estufa fundición. Doble combustión.
949'00

ESTUFA LEÑA SINTRA
015873
7kW ECODESIGN. Estufa de leña de fácil utilización con leñero.Rendimiento del 80,7%. Troncos hasta 60 cm. Medidas de la estufa 800x815x520mm. Volumende calefacción de 210 m³.
979'00

ESTUFA LEÑA KNYSNA
617663
5,9 kW. Rendimiento del 77%. Parrilla y puerta de hierro fundido.Hogar revestido en vermiculita. Sistema cristal limpio. Triple combustión. Troncos hasta 40 cm. Volumen de calefacción: 180 m³ Dimensiones: 712 x 436 x 443 mm.
695'00

INSERT LEÑA HOGAR VISION PANORAMIC 617606
Toma de aire exterior. Hogar revestido en vermiculita. Parrilla de hierro fundido. Visión panorámica. Puerta de vidrio serigrafiado. Sistema cristal limpio. Triple combustión. Troncos hasta 80 cm. Volumen de calefacción 270 m³ Potencia calorífica: 8,9 kW Rendimiento: 80,8% Emisión de CO: 0,10% Pintura anticalorica: 800ºC Cristal vitrocerámico resistencia: 750ºC Dimensiones: 627 x 1120 x 470 mm. Dimensiones puertas: 885 x 300 mm. Salida de humos vertical: Ø150-153 mm.
1.349'00

ACCESORIOS ESTUFA

PALAS METÁLICAS RECOGE CENIZAS
Con puño de madera.Para chimeneas de leña, y estufas de pellet y carbón, que nos facilitara la extracción de cenizas.

522424
16.5x17.5x47.5cm.
7'50

522214
24x23cm.
7'50

JUEGO CHIMENEA ESCOBILLA Y PALA NEGRO
23023324
2 piezas, color negro.
12'95

GANCHO ESPETON CHIMENEA
23002837
46 cm.
4'15

ESCOBILLA CHIMENEA
617466
47 cm.
9'60

RECOGEDOR METÁLICO COLOR NEGRO
522300
76 cm.
Pala de 25x23.5 cm.
9'95



SALVACHISPAS CHIMENEA
021216
1 panel, 55 x 66,5 cm. Color negro.
30'95

SALVACHISPAS PELLETS CURVO
024064
58 x 80 cm .
44'95

SALVACHISPAS PLEGABLE DE CHIMENEA 617539
Con dos hojas plegables, para adaptar a muchas medidas de chimenea, ya que el sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege para que el fuego no salga para el exterior sin quitar calor ningun. 110 x 11 x 60 cm.
74'95

Juegos de chimenea

JUEGO CHIMENEA SUELO 66 CM
9715923
4 piezas voluta negro.
34'95

JUEGO CHIMENEA 4 PIEZAS
617082
70cm. Fabricado en hierro y pintado epoxi negro mate, secado al horno a 300º. Bola forja. 70x19x19cm.
42'95

JUEGO CHIMENEA 5 PIEZAS
9692513
50cm. 10042. Cuadrado. Fabricado en hierro y pintados en expoxi negro mate, secado al horno a 360º. 4 útiles negros y fuelle. Práctico y moderno. Medidas 50x20x20cm.
54'95

PASTILLAS DE ENCENDIDO
883145
Sin olores, larga duración y gran poder calorífico. 32 pastillas.
1'29

PASTILLA ENCENDIDO ECOLÓGICA
Compuestas de madera vegetal. Sin humo y sin mal olor.
200 unidades. **883100**
8'95
24+8ud. unidades. **883021**
1'05

LEÑERO
9715924
Acabado pintado.
24'95

TRONCO ENCENDIDO ECOLOGICO 883044
1,1kg. Con aceite vegetal, sin keroseno. Mantiene el fuego vivo más de 2 horas. Ideal para el encendido de madera húmeda y grandes piezas de leñas.
5'95

FUELLE CHIMENEA
021214
42 cm.
23'45

GUANTE ANTICALORICO EXTRALARGO
013380
Talla única.
14'50

CESTA QUEMADOR DE PELLETS
Pintado con pintura anticalórica hasta 800º. Esta diseñada para ser utilizada en estufas de leña de manera que se pueda crear ambientes cálidos y agradables.

618012
30x17x25cm.
27'95

618013
Doble. 49x17x25cm.
44'95

MASSÓ FUEGONET Fuegonet

ALFOMBRAS IGNIFUGAS
Para proteger el suelo de chispas y brasas de chimeneas, barbacoas y hornos. Uso interior y exterior. Antideslizante e Impermeable.

ALFOMBRA 100X150CM
724222
36'95

SEMICIRCULAR 50X80CM 015823
13'95

CORDON PLANO AUTOADHESIVO
617571
Indicado para el montaje de estufas, chimeneas e inserts entre el cristal y la puerta de la estufa. 10mm de anchura, 3mm de grosor 2,5m de longitud.
7'80

ADHESIVO REFRACTARIO
723922
50 ml. Soporta hasta 1000ºC.
6'75

PACK DE REPARACIÓN
Excelente aislante para colocación de puertas de chimeneas, estufas, hornos, calderas y demás aparatos que precisen de un cerramiento a la salida de humos y gases.

723756	Ø 6.	10'15
723757	Ø 8.	11'55
723754	Ø 10.	11'95
723755	Ø 12.	13'95
723983	Ø 15.	14'50

KIT DESHOLLINADOR
Para la limpieza mecánica de los conductos de salida de humos.

751030 Tubos de acero inoxidable y galvanizado. Contiene: 1 Erizo de Nylon **Ø200mm**, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).
24'95

751029 En chimeneas de obra. Contiene: 1 Erizo de acero **Ø250mm,** 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).
24'95

LIMPIAESTUFAS PISTOLA ESPUMA PACK 2 UDS 743129
750ml. Disuelve el hollín, la grasa y el alquitrán de los cristales de las estufas y chimeneas.
10'75

DESHOLLINADOR EN TUBO 741175
Elimina el hollín de las estufas y chimeneas.
5'95

TRONCO DESHOLLINADOR 741183
Limpia en profundidad el hollín de chimeneas y estufas.
9'95

DESHOLLINADOR ESTUFA PELLET 741286
Elimina el hollín acumulado en estufas y calderas de pellet. Gran acción desincrustante, mejora el rendimiento, aumenta el poder calorífico.
8'55

Limpieza estufas

IRONSIDE®

ASPIRADOR/SOPLADOR CENIZAS 15L 9709747
1000 W. Cable de 1,5m. Depósito 15L. Manguera metálica flexible de 1,2m. Boquilla de aluminio de 15 cm. Velocidad de flujo de aire: 1.3 m³/min. Filtro tela max 40° (referencia). Sistema de limpieza de filtro mediante golpeo. Nivel sonoro: 76 dB (A). Peso: 3,516 Kg. Certificados: CE, GS, EMC, RoHS, ETL, C-ETL.
39'95

ASPIRADOR/SOPLADOR CENIZAS CALIENTES 20L 9688021
1200W. Cable de 3m. Capacidad depósito: 20L. Manguera metálica fléxible : 1,2m. Boquilla de aluminio de 20cm. y accesorio manguera punta plana. Velocidad de flujo de aire: 17 KPA, 1.5 M³/min. Filtro HEPA cubierto de malla metálica. Nivel sonoro: 76 dB (A). Cenizas calientes hasta 40ºC.
49'95

Infrarrojos

ESTUFA GAS INFRARROJOS HOGAR NEGRA
024058
Encendido electrico. Doble uso cocina y estufa. Con dispositivo de seguridad de Analizador de Atmosfera (ODS).
Uso Exterior.
54'95

EXTERIOR

ESTUFA DE PANTALLA INFRARROJOS
521194
Funciona con botella doméstica de butano. Potencia: 2,7 kW-5kW. Tubo y regulador no incluidos. Apto uso exterior (no usar en interior). Consumo máximo 400g/h. mínimo 216 g/h. Medidas 30 x 25 x 15cm. No se adapta a botellas pequeñas.
44'95

ESTUFA A GAS INFRARROJOS
23004408
4,2 kW. Quemador con 3 placas cerámicas. Triple seguridad. Encendido piezo-eléctrico. Área de calefacción recomendada: 28-82 m². Medidas 71,5x42x26 cm.
89'95

Catalíticas

Fabricado en Italia

CATALÍTICA COLEMAN
521082
3.050W. 3 niveles de potencia. Certificacion energética A. Consumo 220gr/h. Capacidad de climatizacion 100m³. Analizador de CO. El gas se corta si falta oxigeno o si la llama se apaga. Incluye goma ya preinstalada para mayor seguridad. Regulador no incluído. 45 x 80 x 35cm.
152'00

Catalíticas llama azul

LLAMA AZUL HJM
617579
4.200W. 2 niveles de potencia. Consumo máximo 305gr/h. Analizador de atmósfera que controla los niveles de CO_2 en el ambiente. Doble sistema de seguridad con desconexión automática. Encendido piezo eléctrico. Regulador y goma no incluídos.
43,5 x 73 x 34,5cm.
109'00

BLUE FLAME CAMPINGAZ 018471
4,1 kW. 3 posiciones. Climatización 120 m³. Consumo 299 grs/h. Med.: 78 x 45 x 35 cm y peso 11 kg. Encendido piezo electrónico. Conexión gas butano, botella doméstica. Incluye goma de gas. Seguridad analizador de atmósfera, el gas se corta si la llama se apaga o si falta oxígeno. Color burdeos.
144'00

Las estufas de parafina Toyotomi proporcionan una calefacción rápida, segura y eficiente. No requieren instalación y constituyen una solución práctica para calentar cualquier estancia de forma inmediata y uniforme.

ACCESORIOS

MANUAL TOYOTOMI
042021
Permite el trasvase de productos quimicos (gasolina, alcohol..). Largo del tubo rigido 60cm. Tamaño adecuado para el trasvase de envases de 20 l. Tapón superior giratorio para la interrupcion del suministro.
6'95

TOYOTOMI A PILAS
042020
Para trasvasar líquidos sin ningún esfuerzo. Funciona con dos pilas AA (no incluidas). Muy ligera.
18'95

CARRITO TRANSPORTE TOYOTOMI
003890
Ajustable al tamaño de la estufa. Incorpora freno para una mayor seguridad. Mayor comodidad en el uso de su estufa.
31'95

De mecha

No necesitan conexión eléctrica y destacan por su sencillez, fiabilidad y bajo mantenimiento. Únicamente para que funcionen tendrás que utilizar dos pilas y rellenar el depósito de combustible.

ESTUFA MECHA ZIBRO RS-122
617666
Color: Negro. Potencia: 2,2 kW; Ideal para: 35-80m³ (14-32m²); Consumo:0,229 L/h; Depósito 4 L.; Autonomía: 17,5 h. Mecha de Fieltro NF de alta durabilidad y máxima eficiencia; exclusivo sistema de encendido por piezo eléctrico, (sin resistencia); Sensor de seguridad que apaga la estufa en caso de ventilación deficiente; exclusivo sistema triple extensión de mecha (1-2-3).
139'00

INCLUYE Bomba trasvase manual

ESTUFA PARAFINA MECHA RS-30 617654
3000 W. Ideal para calentar 24-44m². 12,8h de autonomía. Triple apagado de seguridad. Sistema antivuelco. 4 años de garantía.
174'00

Electrónicas

Calientan más rápido. Poseen potencia regulable, sistema anti-olor, autolimpieza interna, ajuste de altitud hasta 1900m, modo ahorro, Autodiagnosis, encendido inteligente (Fuzz Logic) y Sistema booster start.

INCLUYE Bomba trasvase manual

ESTUFA ELECTRÓNICA ZIBRO LC-130 9711573
Color: Gris Oscuro.Potencia: 0,8-3,0kW; Ideal para: 48-120m³ (19-48m²); Consumo: 0,083-0,313L/h; Depósito: 5,4 L.; Autonomía: 17,3-65 h. Temporizador de encendido.
219'00

INCLUYE Bomba trasvase manual

ESTUFA ELECTRÓNICA LC-135
23039233
Color: Gris Oscuro.Potencia regulable: 1,05-3,5kW; Ideal para: 54-140m³; Consumo: 0,109-0,365L/h; Depósito: 7,6 L.; Autonomía: 20,8-69,7 h. Teclado modo silencioso, programador semanal (ON/OFF), tapón manos limpias, modo extensión, clean start; Memoria interna.
319'00

SONEDAS

TERMOVENTILADOR VERTICAL SONEDAS
9714385
1000-2000W. Modo ventilador. Termostato ajustable. Protección sobrecalentamiento.
13'95

CALEFACTOR ELECTRICO HORIZONTAL
9714387
2 posiciones, 1000-2400 W Aire frío / Aire natural /Aire caliente. Protección sobrecalentamiento.
13'95

TERMOVENTILADOR 2 EN 1 HORIZONTAL/VERTICAL
9714386
2 modos de calor: 1000W/2000W. Termostato ajustable. Protección de sobrecalientamiento.Encendido con indicador luminoso. Rejilla metálica.
14'95

CALEFACTOR ALPHA IVORY
23023321
1800W: 2 potencias de calor y función ventilación. IP21. Termostato. Asa de transporte. Protección de sobrecalientamiento.
32'95

SONEDAS

TERMOVENTILADOR OSCILANTE IP21
23001694
2000 W. Función calor, frío. Termostato ajustable. Protección contra sobrecalientamiento. Base de oscilación de gran ángulo.

16'95

ESPECIAL BAÑO

fm

NOVEDAD

TERMOVENTILADOR VERTICAL
23044489
2000W. Ventilación/calefacción. Temperatura regulable. Sistema de seguridad: anti-vuelco. Termostato de seguridad. Piloto luminoso.

24'95

taurus

TAURUS
CALEFACTOR BAÑO TROPICANO
617576
Especial baño (IP21). 2000W. 2 intensidades de calor. Termostato regulable.Funcion ventilador.

36'95

CALEFACTOR CERAMICO ALPHA
23023322
2000W: 2 potencias de calor y función ventilación. Termostato. Asa de transporte. Protección de sobrecalientamiento.

41'95

ufesa

NOVEDAD

CALEFACTOR HALOGENO SCUTI
23044581
1200W: base oscilante, asa de transporte. Reflector de calor angular. Interruptor de seguridad.

49'95

S&P
CALEFACTOR
617023
1000/2000W. Termostato automatico regulable. Sistema recogecables. Rejilla entrada de aire parte superior, evita entrada de suciedad.

53'95

SONEDAS

NOVEDAD



ESTUFA ELECTRICA DE CUARZO
23043074
600W/1200W: IPX4. Encendido y apagado con cadena. Medidas: 53,5x13x10 cm.
21'95

CALEFACTOR CERÁMICO
23044506
500W: obscilante. Modo: Natural, templado y caliente. Área de cobertura 20 m2. Niveles de calefacción: 3.
26'95

fm

ESTUFA CUARZO CON RUEDAS
617591
600/1200W. Ruedas pivotantes. Sistema de seguridad antivuelco. 53 x 18 x 16cm.
31'95

BOX PLUS

Consumo reducido

ESTUFA DE CUARZO 2 BARRAS
9704879
400/ 800W. Permite elegir la potencia y acelerar el tiempo de calentamiento. Funciones de seguridad integradas: protección contra sobrecalentamiento y protección contra golpes. Diseñado con interruptor antivuelco.
14'95

ESTUFA DE CUARZO 3 BARRAS
9704880
3 niveles de potencia 400/800/1200w. Emisión instantanea de calor .Sistema de seguridad antivuelco. Med: 52x24cm.
17'95

ESTUFA ELÉCTRICA HALÓGENA DE SUELO
1001715
Tres niveles de potencia 400/800/1200W . Rotación lateral de 75º. Reflector de amplio ángulo. Interruptor de seguridad antivuelco.
24'95

Consulte en su tienda más cercana las diferentes referencias disponibles.

Referencia disponible:
BRASERO DE GAS. PRO 1. Potencia calorífica: máx. 1.1KW – 0.45KW.

FM
ESTUFA ELÉCTRICA
9711376
450 W. 230 V / 50 Hz. Interruptor ON/OFF. Alto 22 cm.
24'95

BRASERO ELECTRICO CERAMICO
23044619
900W: área cubertura 32 m², dispositivo antivuelco.
27'95

BRASERO ELECTRICO
23023353
850W. Resistencia blindada. Ø 39cm
32'95

Radiadores MICA

CHIMENEA ELÉCTRICA
021231
Calefactor cerámico de calor constante y homogéneo. Potencia: 1500 W. Efecto fuego real. Selector con termostato regulable de temperatura. Protección contra el sobrecalentamiento. 2 niveles de potencia. Medidas: 40,5 x 45 x 24 cm.
74'95

RADIADOR MICATHERMIC
Voltaje 230 V. Rápida convección y difusión del calor. Ahorro de energía. Máximo rendimiento en tan solo 1 minuto. Seguro y confortable sin emisiones. "Antivuelco" y protección sobrecalentamiento. Termostato regulable de temperatura ambiente.

Regulables: 300 - 600 W.
Medidas: 53 x 20 x 31,5 cm.
9711380
65'95

Regulables: 750 - 1.500 W.
Medidas: 60 x 25 x 52 cm.
018478
89'95

Regulables: 1000 - 2000 W
Medidas: 78 x 27 x 54 cm.
9711379
99'00

BOX PLUS

RADIADOR DE ACEITE MINI 23001695
Potencia 1000W. Elementos: 9. Termostato regulable y de seguridad. Piloto de funcionamiento. Silencioso. Color blanco.

31'95

RADIADOR ELECTRICO DE ACEITE
Selector de potencia. Termostáto regulable. Piloto de funcionamiento. Termostáto de seguridad. Silencioso.

Ref.	1042615	1042616	1042617
Potencia	1.500W	2.000W	2.500W
Nº Elementos	7	9	11
PVP	42'95€	49'95€	52'95€

S&P
RADIADOR ACEITE SAHARA
4 potencias Aceite de tipo diatérmico de gran inercia térmica que le permite conservar el caloracumulado durante mucho tiempo. Termostato automático. Dispositivo antiheladas.Protector térmico de seguridad. Recogecables.

Ref.	617631	617632	617633
Potencia	1.500W	2.000W	2.500W
Nº Elementos	7	9	11
Medidas	35 x 29 x 64cm	43 x 29 x 64cm	51x 29 x 64cm
PVP	104€	119€	139€

SERIE L

Muy apropiados para estancias donde necesitemos conseguir variar la temperatura muy rápidamente

fácula

EMISOR SECO SLIM FÁCULA SERIE L
Termostato con precisión de 0,1ºC. Programación diaria/ semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

Ref.	617549	617550	617551	617552
Potencia	600W	900W	1.200W	1.500W
Medidas	46 x 58,2 x 6cm	56 x 58,2 x 6cm	62 x 58,2 x 6cm	78 x 58,2 x 6cm
PVP	104€	117€	134€	154€

Se recomienda 100W x m². Estos datos son orientativos.

SERIE Z

Muy recomendables para viviendas habituales donde utilicemos los equipos de manera continuada

fácula

EMISOR FLUIDO FÁCULA SERIE Z
Termostato con precisión de 0,1ºC. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

Ref.	617543	617544	617545	617546	617547	617548
Potencia	500W	750W	1.000W	1.200W	1.500W	1.800W
Medidas	33,3 x 58 x 9,5cm	41,3 x 58 x 9,5cm	57,3 x 58 x 9,5cm	65,3 x 58 x 9,5cm	81,3 x 58 x 9,5cm	97,3 x 58 x 9,5cm
PVP	149€	179€	214€	239€	279€	299€

Se recomienda 100W x m². Estos datos son orientativos.

Toalleros

TOALLERO ELECTRICO DE PIE
23044620
100W. con accesorios para tener la opción de poner en la pared. Con temporizador 9h. IP X4.
69'95

NOVEDAD

TOALLERO FLUIDO PROGRAMABLE
9711513
400 W. Bastidor de acero de alta calidad. 13 tubos. Control digital programable con pantalla LCD. Tecnología de fluido eficiente de gran intercambio de calor. Programación diaria/ semanal. Modo Confort. Modo Noche. Modo Antihielo. Modo Stand-by. Modo. Detección de ventanas abiertas. IP44. Termostato y termofusible de seguridad.
114'00

BOX PLUS

CONVECTOR BOX PLUS 2000W
750/1250/2000W con termostato regulable incorpora un pequeño ventilador interno que distribuye el aire caliente de una forma rápida y silenciosa. Tres funciones de potencia así como una protección contra sobrecalentamiento. Además, posee unas asas para facilitar el desplazamiento y pies de soporte.
9705571
24'95
9705572 TURBO y **temporizador de 24h**.
36'95

CONVECTOR TURBO S&P
800/1200/2000W. 4 posiciones. Termostato automático. Dispositivo antiheladas. Luz piloto. ASa transporte. Protector térmico de seguridad con desconexión automática. Calor de forma natural y silenciosa. 78,5 x 17,5 x 44cm. Incorpora ventilador que permite forzar la salida del aire caliente al ambiente a través de la rejilla frontal.

617435
94'95

617434
109'00

ESTUFAS DE EXTERIOR

ESTUFA EXTERIOR GAS INOX 13KW
23044799
13 KW. Consumo ajustable, sistema antivuelco, ruedas, cuerpo de acero, quemador de acero inoxidable, reflector superior de aluminio.
169'00

ESTUFA EXTERIORES MONOMANDO
617569
Lacada en color negro. Potencia 9-15kw.Sombrero ø 80 cm. Equipa ruedas. Monomando y sistema de seguridad anti-vuelco. Altura máxima: 2'20 m. Área irradiada 25 m2. Regulador no incluido. Manguera con abrazaderas incluidas. Uso exterior.
174'00

Calefactores SPLIT cerámicos

CALEFACTOR SPLIT HALCON
024135
2000W. Temporizador 24 horas. Temporizador semanal. Función de ventana abierta. Pantalla LED. Elemento calefactor cerámico PTC de seguridad. Ventilador/calor/viento caliente para seleccionar. Protección contra sobrecalentamiento. Función de bloqueo para ninos. Diseño ECO

48'95

NEXEO 2000
015822
1000/2000W. Pantalla Led visualizadora de funciones. Función ventilación y calefacción. Programación diaria/semanal. Temporizador 24h. Seguridad IP-22. Función ventanas abiertas, temperatura regulable y termostato de seguridad. 50x19x14cm. **Con mando a distancia.**

53'95

Calefacción industrial

CAÑON AIRE FORZADO A GAS (PROPANO O BUTANO)
Protección IPX0. Generador de aire caliente a gas propano o butano. Encendido piezoeléctrico. Protección anti-sobrecalentamiento. Sistema de seguridad: el calefactor se apaga si se extingue la llama. Función ventilador.

021228 Potencia 10 kW. Consumo de gas: 0,73 kg/h. Espacio recomendado: 160 m³/ 64 m². Caudal del aire:320 m³/h.

124'00

018508 Potencia 15 kW. Consumo de gas: 1,09 kg/h. Espacio recomendado: 235 m³/ 94 m². Caudal del aire: 320 m³/h

134'00

9706902 Potencia 30 kW. Consumo de gas: 2,18 kg/h. Espacio recomendado: 470 m²/ 188 m². Caudal del aire: 650 m³/h

179'00

IRONSIDE®

Inclinación ajustable

CALEFACTOR CERÁMICO PROFESIONAL
Con termostato. IP20.

9687628 2000W. **24'95**

9687629 3000W. **39'95**

CALEFACTOR PROFESIONAL
9692047
Potencia: 650 / 1300 / 2000 W con termostato. Con soporte de tubo de metal. Peso: 5,5 Kg.

49'95

CALEFACTOR PROFESIONAL
9697766
25/1500/3000W. Caudal de aire 476m³/h., con termostato y regulador. Protección IPX4. 270 x 255 x 400mm. 4,6Kg.

54'95

Humidificadores

HUMIDIFICADOR PORCELANA
423004
Fabricado en cerámica porosa. Ideal para la evaporación y eliminación de olores.
6'50

HUMIDIFICADOR 95W
23003298
Lampara LED. 2 niveles de vapor, 3 potencias de luz. Silencioso. Capacidad deposito 2,4l. Deposito aromaterapia. Temporizador 1h, 2h, 3h. Mando a distancia. Medidas: 21,5x21,5x31,5cm.
49'95

Deshumidificadores

SONEDAS

DESHUMIDIFICADOR
23004886
300W. Capacidad deshumidificación 12 L/día, para superficies hasta 40 m2.Modos: deshumidificación normal, deshumidificación continua, secado de ropa y ventilación. Display digital de funciones con control táctil. Ventilador : 2 velocidades. Alarma de agua llena conDepósito 2 L. Refrigerante ecológico R-290 y compresor de alta eficiencia. Drenaje continuo. Apagado automático con depósito lleno. Defrost automático. Bloqueo infantil. Temporizador 24h. Auto re-start con corte de luz. Con ruedas. Medidas de aparato: 22,5 x 52,5 x 33 cm. Peso: 10,50 kg.
119'00

DESHUMIDIFICADOR
23041866
30 L/DIA 410 W: con control de humedad. Control Digital: Touch Pad y LED Display. Alarma y auto stop por llenado. 2 velocidades. Temporizador 24h. Modo Inteligente. Función automática defrost. Función continua (modo secado de ropa). Consumo eficiente. Filtro de aire lavable. Drenaje continuo. Asa de transporte y ruedas móviles 3D. 50dB. Tanque 6,5L.
219'00

DESHUMIDIFICADOR CON WIFI
23045217
16L/DIA 450W: nivel de humedad ajustable, función de drenaje continuo, depósito de agua extraíble de 2L, diseño compacto, temporizador 24h, 2 velocidades de ventilación, función secadora de ropa y protección infantil.
164'00

Termostatos

TERMOSTATO MECÁNICO
621864
Rango de temperatura de control de 5ºC a 35ºC. Conexión 2 hilos.
14'95

TERMOSTATO PROGRAMABLE
632898
4 modos de funcionamiento: manual, automático, programa y anticongelante. Rango de temperatura entre 5ºC y 35ºC. Rngo de control de 0ºC a 40ºC. Precisión: 0,5ºC. Funciona con 2 baterías AA (no incluidas). Conexión a 2 hilos. IP20.
31'95

TERMOSTATO DIGITAL ON/OFF
Pantalla retroiluminada. Información continua temperatura ambiente. 2 baterías AAA con indicador de nivel carga. Instalación de superficie. Función frío/calor.
34'95
022031 Color blanco.
23045736 Color negro.

TERMOSTATO DIGITAL
1011465
Programable garza blanco.
49'95

TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE SEMANAL
Programa diario y semanal (7x24). Modo confort, económico. Instalación superficie.
23000581 Color blanco.
23045737 Color negro.
49'95
23045735 Portátil.
69'95

Sistemas para control de calefacción por WIFI

TERMOSTATO WIFI JASPER ENERGEEKS
23045729
Inalámbrico.
79'95

TERMOSTATO GARZA SMART WIFI TEIDE
23046194
Control por voz y app, programable, compatible para sistema de calor y de frío.
51'95

VÁLVULA TERMOSTÁTICA WIFI ADICIONAL XANLITE
23045732
19'95

Compatible con los packs 23045731 y 23045733

PACK DE 2 VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS WIFI XANLITE
23045731
59'00

TERMOSTATO SMART WIFI
622978
El termostato inteligente Garza se conecta a tu caldera y a la wifi de tu hogar para controlar, programar y automatizar la temperatura de tu hogar. Gracias a la APP Garza y a los asistentes de voz Google y Alexa podrás tener una temperatura que se adapta a ti con una eficiencia que te permite ahorrar para lo que realmente importa.
94'95

energeeks × XANLITE

TERMOSTATO WIFI PHOENIX II ENERGEEKS
23045730
De pared/inalámbrico.
109'00

PACK TERMOSTATO JASPER II + 2 VÁLVULAS WIFI ENERGEEKS & XANLITE
23045733
119'00

BOLSAS DE AGUA CALIENTE Y CALOR TEXTIL

ALMOHADILLA ELÉCTRICA
23023602
Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento. 3 niveles de temperatura. 30x40 cm.
24'95

ALMOHADILLA ELÉCTRICA
23023600
100 W. Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento. 4 niveles de temperatura. Lavable gracias al termostato desmontable. Apagado automatico despues de 90 minutos. 30x40 cm.
31'95

ALMOHADILLA ELECTRICA CONFORT
024108
Innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort y desconexión gracias al calor bueno e intelligente que tu cuerpo necesita y a la forma rectangular multi-uso para utilizar en diferentes partes del cuerpo. 40x35 cm.
37'95

ALMOHADILLA ELECTRICA CONFORT MULTI
Tecnología Intellisense, Suave Tejido, 3 Programas, 4 Temperaturas.

23040529
46X34CM. Multi.
43'95

23043468
50X38CM. Multi XL.
49'95

MANTA ELÉCTRICA
024111
150x95 cm. Manta de sofá con innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort. En terciopelode doble cara. 3 programas. 6 temperaturas.
83'75

Almohadillas calefactables específicas

CALIENTAPIES
23046488
Apagado automatico tras el tiempo seleccionado. Pantalla de control LED. Sistema de seguridad con proteccion al sobrecalentamiento. 6 ajustes de temperatura y 6 ajustes de temporizador. Forro suave y esponjoso extraible.
29'95

CALIENTACAMAS
Sistema seguridad contra el sobrecalientamiento. Lavable gracias al termostato desmontable. Apagado automático después de 180 minutos.

23023599
150x80 cm. 3 niveles de temperatura.
28'95

23023603
160x150 cm. 4 niveles de temperatura.
62'95

CALEFACTOR ACUMULADOR PORTÁTIL
617326
850W. Piloto señalizador y doble sistema de seguridad.
37'95

Bolsas de agua caliente surtidas 1,8L

Con cierre hermético, evitando las fugas y goteo de agua. Suavidad al tacto, resistencia y seguridad. Calor natural y confortable. Flexible y enfundable.

FORRADA-POLAR
463085
De goma natural y recubierta con funda en tejido polar.
7'95

FORRADA-LANA
463092
De goma natural y recubierta con funda de punto efecto lana.
9'95

TESA

BURLETE ESPUMA UNIVERSAL TESAMOLL

Para desajustes pequeños de 1 a 5 mm. 5452 Blanco.

954038	10 m x 9 mm.	3'20
954042	10 m x 15 mm.	4'95
954041	10 m x 25 mm.	7'95

TESA

BURLETE CAUCHO

6 m x 9 mm.

954026	Perfil E, marrón.	8'95
954027	Perfil E, blanco.	8'95
954018	Perfil P, marrón.	9'95
954019	Perfil P, blanco.	9'95

TESA

BURLETE PUERTA CAUCHO

5422. 1m x 38mm.

5'95

954037 Blanco.
954036 Marrón.

TESA

BURLETE PUERTA PVC

5433. 1 m x 37 mm.

12'95

954016 Marrón.
954017 Transparente.
954015 Blanco.

TESA

PERFIL AISLANTE DE CAUCHO

955052

5 m x 20 mm.
Aisla y proteje tuberiasexteriores contra la congelación. Resistente a los UV, ozono y aceite.Eficaz también como aislante acustico y electrico.

9'95

TESA

BURLETE CEPILLO

954096

Perfil V, 5m, gris.

11'95

TESA

BURLETE SILICONA

954056

5417. 6m x 9mm.
Transparente.

16'95

KYLATE

Ahorro de consumo energético

Un buen aislamiento de las puertas y ventanas nos permite mantener la temperatura de confort en el interior de las viviendas, oficinas, etc, al evitar la pérdida de aire frío durante los meses de verano, y permitiendo un importante ahorro energético de consumo de los aparatos de aire acondicionado.

Caucho en E

Caucho en P

BURLETE PUERTA/VENTANA

9 mm x 6 m.

2'95

Adhesivo caucho E.	Adhesivo caucho P.
1008853 Marrón.	**1008855** Marrón.
1008854 Blanco.	**1008856** Blanco.

BURLETE VENTANA CEPILLO

7 x 5 mm 6 m.

1008858	Negro. Carril.	2'95
1008857	Marrón. Adhesivo.	3'95

BURLETE BAJO PUERTA DOBLE ROLLO PVC

4'95

1008850 Marrón. 95 cm.
1008851 Gris. 96 cm.
1008852 Blanco. 97 cm.

Burletes bajo puerta

BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO PVC

1m x 40mm.

3'95

1004713 Blanco.
1004712 Marrón.

BURLETE BAJO PUERTA ALUMINIO/GOMA BASCULANTE

93cm.

15'95

9694365 Blanco.
9694367 Marrón.
9694368 Plata.

BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO CEPILLO ALUMINIO

92cm.

8'95

954046 Blanco.
954047 Plata.
954045 Roble.
954048 Sapeli

BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO LABIO ALUMINIO

105cm.

9'95

1040615 Blanco.
1040614 Plata.
1040617 Roble.
1040616 Sapeli

Felpudos COCO

Excelente limpieza y absorción de agua.
Uso interior y semi-exterior.
40x70 cm
11'00

Disponemos de coco natural al corte
1012764

FELPUDO DECORACIÓN CEPILLO CAUCHO NEGRO
1013847
55x35 cm.
7'95

MOQUETA LAVABLE GRIS PVC
482027
39x70 cm.
8'50

Disponibles también:
482028 60x90 cm.
1010474 90x150 cm.

FELPUDO GOMA (DINTEX)
481056
69x44 cm.
19'95

Disponibles también:
481057 78x54 cm.
481058 120X80 cm.

CUBO RECICLAJE
832499
23 L.
14'50

CUBO PEDAL MILENIUM
23L. 33x28x39cm.
831299 Blanco.
9373432 Gris.
17'50

CUBO BASURA CON PEDAL
018012
25 LT. Beige.
23'95

CUBO CON PEDAL SMART RECICLAJE 25 L
26x36x47 cm. Diseño estrecho y alto. Pedal retráctil. Encastrable y apilable. Apertura de la tapa 90 grados. Marco sujeta bolsas y muescas para la sujeción de la bolsa. Bisagra metálica. Material PP, BPA free.

21'95
9701452 Negro.
24'95
9702817 Madera.
015532 Gris metalizado.

CUBO RECICLAJE
9622369
2 departamentos, 30 L.
41x34x48,5 cm.
107'95
Disponible también:
9622372 3 departamentos, 45 L.

Disponemos de contenedores de 800L con ruedas y tapa

CUBO INDUSTRIAL 50L
4791190
Ø 45,5 cm. Altura 50,5 cm.
20'75
Disponibles también:
009387 70 L.
831389 95 L.

CONTENEDOR BASURA CON RUEDAS Y TAPA VERDE
Resistente a los rayos UV, al frío, calor, a los reactivos químicos.
9704891 120 L.
84'90
Disponible también:
1042279 360 L.

018434 Resistentes a los rayos U.V., al frío, calor y reactivos químicos. Asas laterales. Ruedas orientables.

Serie LIGHT BOX

Cajas multiusos apilables de plástico de alta calidad y durabilidad. Ideal para múltiples usos en el hogar, en plástico transparente para una fácil identificación del contenido.

Referencia	Capacidad	Medidas	PVP
832672	2,5 L	7,8x10x20,4 cm	3'20
832674	5 L	19x11x33,4 cm	4'95
832670	6 L	19,5x13,2x28 cm	4'95
832671	7 L	17,8x13,2x39,6 cm	5'50
832669	12 L	27,8x13,2x39,6 cm	6'95
832668	23 L	37,8x18,5x39,6 cm	11'95
832675	22 L	37,6x13,9x52 cm	13'95
832673	36 L	57,8x18,5x39,6 cm	18'95
832676	50 L	37,6x31x52 cm	19'95

ZAPATERO 4 ESTANTES
431204
Con capacidad para 12 pares de zapatos. Fabricado en Plástico, metal y PP. 58,5x28,5 x70 cm.
13'95

PERCHERO CON RUEDAS
Repisa para zapatos, color blanco y gris, altura regulable 98-165 cm, 75x42x98/165 cm.

018894
Simple.
25'95
617621
Doble.
34'95

Zapatero metálico DUNNE

Fabricado en acero pintado de alta calidad y durabilidad.

3 MÓDULOS
Capacidad hasta 6 pares de zapatos.
50x13,5x103,5 cm.
95'00
23023554 Blanco.
23023555 Negro.



TENDEDERO AUTOMÁTICO
fabricado en EUROPA de alta calidad. Cuerdas independientes con blocaje individual para cada cuerda.Utilizable acualquier distancia hasta 5 metros aprox por cuerda.De fácil instalación.

951019
3 cuerdas.
22'95
Disponible también:
951020 4 cuerdas.

TENDEDERO EXTENSIBLE BLANCO
AC EPOXI.
5 líneas de tendido.

Blanco

951195 80x23x71 cm.
23'50
Disponible también en:
100x23x71 cm, 120x23x71 cm, 140x23x71 cm, 160x23x71 cm, 180x23x71 cm.

TENDEDERO EXTENSIBLE
En aluminio anodizado, 5 líneas de tendido.

Aluminio

951162 80x23x71 cm.
34'50
Disponible también en:
100x23x71 cm, 120x23x71 cm, 140x23x71 cm, 160x23x71 cm, 180x23x71 cm.

TENDEDERO ALAS
23002762
Capry negro, acero pintado. 18 m de tendido. 180x44x96 cm.
19'95



TENDEDERO ALAS
9687749
Milan. Aluminio anodizado, patas de acero con tratamiento especial antióxido, 100% anticorrosión. 18 m de tendido. 174x56x93 cm.
29'95

AM
BIT

TENDEDERO RESINA SIENA
23005459
100% reciclado.
182x55x88 cm.
31'95

ELÉCTRICO

TENDEDERO ELÉCTRICO ALAS
23040743
Aluminio/ABS. Polipropileno. Gris. 20 barras. Pantalla táctil. Secado rápido. Alas desplegables laterales. Temperatura regulable: 35-60 ºC. Temporizador Hasta 12 h. Uso en interiores. Tipo de enchufe: F. Longitud del cable: 140 cm. 230 W AC In: 220-240 V / 50 Hz. 148x112x54 cm.
94'95

NOVEDAD

TENDEDERO ALAS EXTENSIBLE MAXXLINE
23044509
24 m de tendido. Tendedero extensible premium fabricado en acero con tubos reforzados y ruedas Longitud regulable de 130 a 242 cm, carga máxima recomendada de 20 kg. Apto para uso interior y exterior. Negro.
66'95

Tendedero INFINITY

Estructura de acero y varillas de aluminio. Hasta 30 m de tendido.
Alas altas para colgar prendas largas. Tubos XXL, menos marcas en la ropa.
77'95

FLEX
23022064
Blanco.

ULTIMATE
23022065
Negro.

Lámpara pared interior inalámbrica

ACCESORIO COLGANTE IMANTADO PARA ROLL 4 Y ROLL 8
Ajustable 200 cm.
7'95
23021913 Negro.
23021914 Blanco.

Referencia	Modelo	Forma	Color	PVP
23021908	ROLL 4	Cilíndrica	Negro	16'95
23021907	ROLL 4	Cilíndrica	Blanco	
23021910	ROLL 8	Redonda	Negro	
23021909	ROLL 8	Redonda	Blanco	
23021912	BOX 8	Cuadrada	Negro	19'95
23021911	BOX 8	Cuadrada	Blanco	

SONEDAS

Downlight LED

EMPOTRAR BLANCO
22,5 cm. 18W 1980LM. Blanco.

Redondo
23000102 4000K.
23000103 6500K.
5'75

Cuadrado
23000104 4000K.
23000105 6500K.
6'75

SUPERFICIE BLANCO
22,5 cm. 18W 1980LM.

Redondo
23000106 4000K. **6,45**
23000107 6500K. **5,95**

Cuadrado
23000108 4000K.
23000109 6500K.
7'75

Proyector LED plano

90168
10W IP65 860LM 6500K NG.
3'95

90169
20W IP65 1800LM 6500K NG.
4'95

1000912
30W IP65 2830LM 6500K NG.
5'95

1000913
50W IP65 4500LM 6500K NG.
9'95

Con sensor de movimiento

1000914
20W IP44 1800LM
6500K NG.
10'95

1000915
50W IP44 4500LM
6500K NG.
14'95

Proyector ILUMIN

Cable de 3 m con base metálica NG.

20 W | 6.500K | IP65 | 1800 LUMENS

1000916
19'75

50 W | 6.500K | IP65 | 4500 LUMENS

1000917
31'45

30 W | 6.500K | IP65 | 2830 LUMENS

1000918
LED. Telescópico.
31'95

Tijeras poda una mano

natuur

KIT 2 TIJERAS
23025903
Bypass. 12,5 cm. Máx Ø de corte 12 mm. Hoja de acero al carbono 65 Mn, recubierto con teflón. Mango bimaterial.
7'45

23025901
Bypass. 21 cm. Máx Ø de corte 15 mm. Hoja de acero al carbono 65 Mn, recubierto con teflón. Mango bimaterial.
7'45

23025899
Bypass. 21 cm. Máx Ø de corte 16 mm. Hoja de acero SK-5. Mango forjado en aluminio y empuñadura recubierta en PVC.
8'45

23025900
Bypass. 24 cm. Máx Ø de corte 16 mm. Hoja de acero SK-5. Mango estampado de acero.
9'95

23025902
Bypass. 22 cm. Máx Ø de corte 20 mm. Con doble apertura. Hoja de acero al carbono 65 Mn, recubierto con teflón. Mango aluminio con agarre de ABS
11'95

natuur

Bypass. Hoja de acero al carbono 55. Una sola pieza forjada.
23025896 22 cm. Máx Ø de corte 16 mm. **11'95**
23025897 24 cm. Máx Ø de corte 18 mm. **12'95**

23025898
BYPASS. 21 cm. Máx Ø de corte 18 mm. Hoja de acero SK-5. Mango forjad en aluminio y empuñadura recubierta en PVC.
14'95

ALTUNA jardín

363284
Mango de acero templado. 22 cm. Ø máximo de corte 25 mm.
16'45

IRONSIDE®

9690038
21,5 cm. Funda de plástico incluida. Ø de corte 25 mm.
26'95

Tijeras poda cortarramas dos manos

natuur

Ø de corte máx 30 mm. Hojas de acero al carbono 50 C. Tamaño 72 cm.
17'45
23043008 Bypass. **23025907** Yunque.

IRONSIDE®

Mango de aluminio.
9664076 Bypass. Longitud 62 cm. **18'95**
9664064 Yunque. Longitud 74 cm. **21'95**

ALTUNA jardín

9707131
Corte bypass. 69 cm. Mangos de aluminio con un potente sistema de multiplicación. Uso profesional.
36'95

IRONSIDE®

Mangos telescópicos de 64 hasta 98 cm de aluminio.
9664065 Bypass. **31'95**
9664077 Yunque. **32'95**

ALTUNA jardín

9707132
Telescópica de 65 a 89 cm. Mangos de aluminio con un potente sistema de multiplicación. Uso profesional.
49'95

natuur

SERRUCHO DE PODA
1. **23019719** Con mango plegable. 18 cm. **7'45**
2. **23019720** Con mango de madera. 35 cm. **8'95**

SERRUCHO DE PODA RECTO
Hoja de acero al carbono 65 Mn, recubierto con laca. Empuñadura de PP+fibra.
23025905 Longitud de hoja 30 cm. **7'95**
23025906 Longitud de hoja 33 cm. **9'95**

SERRUCHO RECTO PLEGABLE
9635585
Hoja 180 mm, afilado japonés con diente templado.
12'95

ALTUNA jardín

SERRUCHO PODA CURVO
9707129
Hoja de 330 mm, dentado japonés y mango de madera. Incluye funda.
12'95

SERRUCHO PODA CURVO CON FUNDA
353579
Longitud 33 cm. Dentado japones con el corte en dos sentidos.
15'95

NOVEDAD

Pértiga profesional ultraligera

Ovalada telescópica serrucho dentado japones con gancho con funda de transporte.

23045357
1 + 1 m.
45'95

23045358
1.5 + 1.5 m.
49'95

IRONSIDE®

HACHA CON CABEZA DE ACERO AL CARBONO
Mango de madera de fresno lacado, agarre antideslizante.

Referencia	Peso	Medidas	PVP
9686976	300 gr	300 mm	15'95
9680107	1.000 gr	600 mm	24'95
9680109	1.600 gr	800 mm	33'95

HACHA CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

Referencia	Largo	Peso	PVP
23023219	26 cm	600 gr	34'95
9716801	61 cm	1.600 gr	69'95
9716802	74 cm	2.500 gr	84'95

MAZA CON CUÑA MARTILLO
321123
Maza de alta calidad y mango de fibra con capa exterior engomada. 3 kg.
51'95

natuur

ESCOBA RECOGE HOJAS METÁLICA
23043004
44x40 cm.
3'95

ESCOBA METÁLICA RECOGEHOJAS
1039836
Fija y sin mango.
5'95

BELLOTA

ESCOBA METÁLICA ACERO
323270
Con 21 dientes planos, 38.5 cm. Sin mango.
14'95

natuur

ESCOBA RECOGEHOJAS PLEGABLE
23043003
Medidas desplegada 54x154 cm. Plegada 19x82 cm.
9'95

ESCOBA RECOGE HOJAS 3 EN 1
23025913
Cabezal de nylon. Mango de acero inoxidable en 3 piezas.
18'95

ESCOBA POLIPROPILENO
9676763
45 cm. 20 dientes con mango madera de 130 cm.
8'95

ESCOBA POLIPROPILENO
313103
Cabeza de 56 cm y 23 dientes con mango telescópico de 110 a 200 cm.
12'95

ESCOBA METÁLICA DE ACERO
Mango 130 cm. 43,5x37 cm.
17'95
313112
Fija con 21 dientes redondos.
313113
Regulable con 21 dientes planos.

BELLOTA

ESCOBA METÁLICA DE ACERO
973190
Con 21 dientes planos. 38,5 cm y mango de madera de 120 cm.
22'95

BELLOTA

ESCOBA METÁLICA DE ACERO
973191
Con 21 dientes planos. Regulable de 38,5 cm a 48 cm. Mango de madera de 120 cm.
27'95

BELLOTA

PALA MULTIUSO
322249
Para jardín y camping, de 21x15 cm, longitud total 69 cm.
12'95

BELLOTA

PALA ALIMENTACIÓN
322002
Fabricada en aluminio. De 155x245 mm y con mango de anilla de 100 cm.
36'95

BELLOTA

PALA ALIMENTACIÓN
4876672
Fabricada en aluminio. De 150x137 mm y con mango de anilla de 127 cm.
52'95

BELLOTA

PALOTE DE CHAPA
311083
40x195 mm. Largo 126,5 cm.
32'95

CAPAZO FLEXIBLE MULTIUSOS NEGRO
832618
22 L.
4'95
832473
38 L.
5'95

WESCO

SIERRA PODADORA A BATERÍA
23005019
Motor de 18 V.
Espada de 12 cm.
Peso 1,20 Kg.
Funciona con una batería de 18 V no incluida.
92'95

ALTUNA

MOTOSIERRA A BATERÍA
024049
Potencia 21 V, 800 W.
Capacidad de corte 150 mm. Incluye 2 baterías de litio de 2 Ah, cargador, dispensador de aceite y dos cadenas de titanio.
94'95

NOVEDAD

ALTUNA

SIERRA PODADORA A BATERÍA
23045360
Potencia 800 W.
Voltaje 16,8 V y 2,5 Ah. Capacidad de corte 150 mm.
Engrase automático.
Incluye cargador y dos baterías.
194'00

ALTUNA

MOTOSIERRA PODADORA A BATERÍA
23022908
Potencia 21V, mango bimaterial, dispensador de aceite. Capacidad de corte 180 mm.
Peso 1800 gr. Incluye estuche con dos baterías de 21V 4 Ah y dos cadenas de titanio.
214'00

ALTUNA

TIJERA DE PODA A BATERÍA
Potencia 500 W. 20 V y 2 Ah.
Incluye 2 baterías y cargador.

024116
Capacidad máxima de corte 28 mm.
129'00

NOVEDAD

23041810
Capacidad máxima de corte 37 mm, con corte progresivo.
179'00

POWERPLUS

MOTOSIERRA ELÉCTRICA
23004566
Cuchilla y cadena POWERPLUS. Motor de 2400 W. Espada de 40 cm. Control de tensión.
93'95

IRONSIDE®

MOTOSIERRA ELÉCTRICA
23025299
Motor de 2200 W. Con una espada Oregon de 41 cm de longitud.
119'00

BATAVIA
SET DE PODA A BATERÍA
23022926
Incluye motosierra de 18 V con una espada de 150 mm, tijera de 18 V con display digital y Ø máximo de corte de 28 mm, pértiga telescópica de 1,25 a 3 m, batería de 2 Ah y cargador.
139'00

ALTUNA

KIT DE PODA A BATERÍA
024048
Tijera de 28 mm de corte, motosierra con espada de 150 mm, pértiga telescópica compatible con ambas máquinas.
Incluye 2 baterías de 21V 2 Ah,cargador, herramientas y cadena de recambio para la motosierra.
194'00

WESCO

MOTOSIERRA A BATERÍA
23005015
Motor de 18 V, espada de 25 cm.
Funciona con una batería de 18V no incluida. Peso 2,95 Kg.
89'95

MOTOSIERRA A BATERÍA 2X18V
9714296
Espada de 30 cm. Freno de cadena de parada rápida para mayor seguridad. Lubricación automática de cadena con ventana de aceite. Tensor de cadena sin herramientas.
Incluye cargador doble y 2 baterías de 4 Ah cada una.
224'00

NOVEDAD

ALTUNA

MOTOSIERRA A BATERÍA
23045361
Potencia 1000 W 21 V y 5 Ah.
Engrase automático. Incluye 2 espadas, de 30 y de 35 cm intercabiables con las dos cadenas de titanio, 2 batrías de 5 Ah y cargador.
299'00

POWERPLUS
MOTOSIERRA TALAR A GASOLINA
23004568
Motor de 2T de 37 cc y 1.3 Kw, Espada de 40 cm. Con lubricación automática, antivibración y parada rápida.
119'00

GARLAND
MOTOSIERRA TALAR A GASOLINA
23044150
Cilindrada 45 cc. Potencia 2.3 cv.
Espada de 45 cm.
189'00

ALPINA
MOTOSIERRA TALAR A GASOLINA
012560
Motor de 42,4 cc, potencia 1,90 kW-2,50 hp. Espada de 40 cm. Bomba de aceite automática regulable, tensado de cadena lateral, peso de 4,90 Kg.
229'00

CAMPEON
MOTOSIERRA TALAR A GASOLINA
23003352
Motor 2T 56 cc Potencia 2,4 kw, Espada y cadena OREGON, 50 cm, engrase automático. Sistema antivibración, Peso 5,2 Kg.
249'00

CAMPEON
MOTOSIERRA PODA A GASOLINA
23003351
Motor de 2T de 25.4 cc, potencia 0.9 Kw, espada oregon de 25 cm, engrase automático y sistema antivibración.
179'00

ALPINA
MOTOSIERRA PODA A GASOLINA
012560
Motor de 2Tde 26,9 cc. Refrigerado por aire, espada OREGON de 25 cm. Ligera, 3.6 Kg. Depósito de gran capacidad para evitar pérdidas de tiempo.
204'00

ACEITE CADENA MOTOSIERRA
012072
Aceite lubricante mineral de alta calidad.
5 L.
22'95

ACEITE SINTÉTICO
Para motores de 2T, mejora la combustión y el rendimiento del motor.
23036094 1 L. **8'95**
23036442 5 L. **34'95**

AFILADOR ELÉCTRICO PARA CADENAS
394144
Potencia 220W. Disco 100 mm de diámetro y 7500 rpm.
39'45

IRONSIDE®

ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR ELÉCTRICO
9712041
Potencia de 2800 W. Velocidad máx. de soplado 275 km/h. Volumen máx. de succión 13,5 m³/min. Bolsa de 45 L. Velocidad variable. Tubo telescópico 82-112 cm.

49'95

GARDENA
ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR ELÉCTRICO
345880
Potencia 3000 W. Velocidad del aire 310 km/h. Capacidad de aspiración: 605 mü/h. Capacidad de triturado 16:1. Cesto recogedor 45 L.

164'00

NOVEDAD

ALTUNA
SOPLADOR A BATERÍA
23045359
Potencia 600 W, 21V y 4 Ah. Incluye batería y cargador.

104'00

WESCO

SOPLADOR A BATERÍA
23020315
Potencia 18 V, batería de 2 Ah de litio incluida. Dos velocidades ajustables. Mango con recubrimiento y ergonómico. Facil de usar incluso en tiempos prolongados.

79'95

SOPLADOR A BATERÍA
9714295
2X18V. Diseño de velocidad variable, volumen de aire de alta capacidad. Uso con una sola mano. Empuñadura de goma. Incluye cargador doble y 2 baterías de 2 Ah cada una.

139'00

STIGA
SOPLADOR PROFESIONAL A BATERÍA
23044590
Potente motor de 500 W. Tres ajustes de velocidad variable. Batería y cargador de 48 V y 2 Ah incluidos.

209'00

SOPLADOR ASPIRADOR TRITURADOR DE HOJAS
23040488
Motor de 40 V sin escobillas. Incluye una batería de 40 V y 2.5 Ah, y cargador.

194'00

ALPINA

SOPLADOR TRITURADOR ASPIRADOR A BATERÍA
23025964
20 V. Incluye 2 baterías de 4 Ah y cargador.

229'00

GARDENA

ASPIRADOR SOPLADOR Y TRITURADOR A BATERÍA
23019609
Power collect 18 v P4A. Potente flujo de aire y gran potencia de succión para una limpieza rápida y eficaz. Rueda omnidireccional de 360º para una mayor maniobrabilidad. Incluye: batería de sistema P4A PBA 18V y cargador.

319'00

BELLOTA

ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR A GASOLINA
23039988
Motor de 2T de 25.4 cc y 0.8 Kw. Ligero y manejable. Volumen de aire de soplado 662 m³/h.

184'00

ALPINA

ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR A GASOLINA
23025966
Motor dse 27.6 cc, 10,2m³/min. Con Kit de recogida.

194'00

Campeón

SOPLADOR DE MOCHILA
23003365
Motor de 2T de 29 cc y una potencia de 3 Kw. Velocidad aire: 92 m/s = 331 km/h. Volumen aire: 27m³/m. Peso 11 Kg. Nivel de potencia acústica garantizado: 99dB(A).

369'00

IRONSIDE®

3 capas

MANGUERA
3 capas con refuerzo cruzado de poliéster. Resistente a los rayos UV. Parte interna resistente a las algas. Presión de rotura 20 bar.

9700611 Ø 15 mm, 15 m. **9'95**
9700612 Ø 15 mm, 25 m. **16'95**
9700613 Ø 15 mm, 50 m. **34'95**
9700614 Ø 19 mm, 25 m. **21'95**

Con accesorios.
9700615 Ø 15 mm, 15 m. **12'95**
9700616 Ø 15 mm, 20 m. **16'95**

6 capas

MANGUERA CONFORT PLUS
Construida con 6 capas anti-torsión con refuerzo de doble punto cruzado. Apta para uso alimentario. Resistente a los rayos UV, parte interna resistente a las algas.

9712315 Ø 15 mm, 15 m. **25'95**
9712316 Ø 15 mm, 25 m. **42'95**
9712317 Ø 15 mm, 50 m. **79'95**
9712318 Ø 19 mm, 25 m. **54'95**
9712319 Ø 19 mm, 50 m. **99'95**

Con accesorios.
9712321 Ø 15 mm, 10 m. **31'95**
9712322 Ø 15 mm, 20 m. **45'95**

IRONSIDE®

BOMBAS SUMERGIBLES AGUAS LIMPIAS

Profundidad máxima de sumergir 7 m. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

Referencia	Potencia	Altura máx.	Caudal máx.	PVP
23004258	250 W	6 m	4.500 L/h	44'95
23004259	400 W	8 m	4.000 L/h	48'95
23004260	550 W	8,5 m	11.000 L/h	54'95

BOMBAS A BATERÍA

23024984
Potencia 80 W, caudal máximo 1800 L/h.
62'95

23024985
Potencia 90 W, caudal máximo 3800 L/h.
59'95

IRONSIDE®

BOMBAS SUMERGIBLES AGUAS SUCIAS

Profundidad máxima de sumergir 7 m. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

23004261
Potencia 400 W. Altura máxima 5 m. Caudal máx 8.000 L/h. Tamaño máximo de grano 30 mm.
49'95

23004262
Potencia 750 W. Altura máxima 8 m. Caudal máx 13.000 L/h. Tamaño máximo de grano 35 mm.
56'95

INOX
INOX. Profundidad máxima de sumergir 7 m. Tamaño máximo de grano 35 mm. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

23004263
Potencia 750 W. Altura máxima 8 m. Caudal máx 13.000 L/h.
76'95

23004264
Potencia 1.100 W. Altura máxima 10,5 m. Caudal máx 16.500 L/h.
89'95

INOX
23004265
INOX. Potencia 1.300 W. Altura máxima 11 m. Caudal máx 25.000 L/h. Profundidad máxima de sumergir 10 m. Tamaño máximo de grano 40 mm. Conexiones de 1". Cable de 10 m.
99'95

WESCO

HIDROLIMPIADORA
23000706
Motor de 1800 W y presión máx de 120 bar.
129'00

KÄRCHER

HIDROLIMPIADORA K6 SPECIAL
23022418
Presión 160 bar. Caudal 600 L/h, potencia absorvida 3.0 Kw. Incluye: pistola de alta presión G 180 Q Quick Connect, lanza VP 180 Vario Power Jet, boquilla turbo DB 180 y 10 m de manguera de alta presión.
399'00

TRAMPA ADHESIVA PARA RATONES
772489
Contiene un irresistible atrayente pararatas y ratones. Contiene 3 trampas.
2'95

COLA ATRAPA RATONES
772567
Cola adhesiva de contacto destinada al control de pequeños roedores e insectos. 135 gr.
1'95

RATICIDA ROE-BLOCK
772570
En bloque, eficaz contra todo tipo deratas, ratones y topillos. Resistente a la humedad.
6'45

RATICIDA CEBO FRESCO PARA RATONES
772578
Contiene 10 monodosis de 15 gr cada una. 150 gr.
4'45

RATICIDA CEBO FRESCO

001792
10 cebos de 15 gr.
Total 150 gr.
3'95

001793
5 sobres de 100 gr, 500 gr.
9'45

001794
10 sobres de 100 gr, 1 Kg.
17'95

RATICIDA CEBO FRESCO AZUL
1012776
Efectividad garantizada. Presentado en 10 cebos de 15 gr. Total 150 gr.
6'45

RATICIDA EN GRANO
772577
Eficaz contra todo tipo de ratas, ratones y topillos. Sabor amargo para reducir los riesgos de niños. 150 gr (6 bolsitas 25 gr).
3'25

RATONERA DE MADERA
2 agujeros.

Referencia	Ø agujero	PVP
1561902	28 mm	1'95
3828466	37 mm	7'95
004445	50 mm	10'95

TRAMPA PARA RATONES SUPERCAT
Re-utilizable, No contiene pesticidas, No contamina, usa un cebo natural. Muy eficaz. Para exterior e interior; doméstico o comercial.

Referencia	Unidades	PVP
772311	2 para 2 ratones	5'45
772424	1 para 1 rata	7'95



RATONERA TELA METÁLICA
004444
21 cm.
17'95

SWISSINNO
AHUYENTADOR ROEDORES ULTRASÓNICO
23001733
Emite ultrasonidos de alta frecuencia que conducen a ratones y ratas fuera del hogar, seguro para las personas. Para 15 m².
29'95

SWISSINNO
AHUYENTA ROEDORES ULTRASÓNICO
23021185
Para 30 m².
54'95

SWISSINNO
AHUYENTA ROEDORES ULTRASÓNICO
23021186
Funciona con batería, para 20 m².
39'95

MATABI

PULVERIZADOR DOMÉSTICO MULTICOLOR 1000
771001
Capacidad total y útil: 1000 c.c. Dos colores: azul y verde. Idóneos para interiores, terrazas y balcones.
2'19

MATABI

PULVERIZADOR DOMÉSTICO TREBOL
23026213
Volumen 0,8 L.
Color menta.
4'45

IRONSIDE

PULVERIZADORES DE PRESIÓN PREVIA
23024843
2 L. Boquilla de latón.
7'45

PULVERIZADOR PRESIÓN PREVIA
23024844
5 L.
18'95

MATABI

PULVERIZADOR POLITA 7L
016923
Capacidad útil: 5 L. Depósito traslúcido. Nueva manilla ergonómica. Válvula de cierre en VITON. Válvula de presión de seguridad. Evacuación inferior.
39'95

Garantía 3 años

MATABI

PULVERIZADOR PRESIÓN PREVIA BERRY PLUS
9707479
Capacidad útil 5 L, especialmente diseñado para aplicaciones focalizadas. Manguera PVC 1,3 m. Incluye: alargadera de 0,42 m y campana cónica con boquilla de abanico. Lanza de fibra de vidrio.
59'95

IRONSIDE

PULVERIZADOR PRESIÓN PREVIA
23024845
Capacidad 12 L.
49'95
23024846
Capacidad 16 L.
53'95

MATABI

PULVERIZADOR DE ESPALDA
Presión retenida. Depósito de prolipopileno, indicador translúcido de nivel lateral, nueva maneta de acero inoxidable, asa de transporte integrada y ergonómica, ambidiestro, lanza de fibra de vidrio.
347790
12 L.
68'95
771085
16 L.
78'95

Garantía 5 años

IRONSIDE

Pulverizadores a batería

PULVERIZADOR A BATERÍA
23024767
Microbomba de 12 V 2.0 Ah, 3.7 V. Capacidad 2 L.
29'95

PULVERIZADORE A BATERÍA
23024768
Microbomba de 12 V 8.0Ah. Capacidad 16 L. Incluye cargador, Lanzas: modelo CF-21B, Correa y juego de boquillas.
54'95

PULVERIZADOR A BATERÍA
23024769
Motor de 18 V batería de 4 Ah, extraible. Cargador directo, Capacidad 16l. Incluye cargador, Lanza de acero inoxidable, conector de latón, Correa y juego de boquillas.
84'95

Termo eléctrico vertical

CORBERO
Termo eléctrico de agua caliente CTM, equipado con termostato regulable, protección contra sobrecalentamiento y sistema anticorrosión mediante ánodo de magnesio. Instalación vertical.

9682919
28 L.
99'95

9682920
47 L.
129'00

9682921
73 L.
159'00

9682922
92 L.
189'00

M C ESCALA G - A

COINTRA
Contiene una capa aislante de 25 mm de espesor, termostato regulable exterior, termómetro exterior, ánodo independiente de la resistencia e instalación vertical.

522412. 50 L.
Con perfil de carga M.
Eficiencia energética C/M.
179'00

522414. 80 L.
Con perfil de carga M.
Eficiencia energética C/M.
209'00

522415. 100 L.
Clase de eficiencia energética C\L.
Con perfil de carga L.
229'00

M B ESCALA G - A

Aislamiento tubería agua

Adecuadas para tuberías de agua caliente sanitaria, calefacción y aire acondicionado.

COQUILLAS ESPUMA GRIS

292262	1m ø int.15 mm	1'45
292263	1m ø int.18 mm	1'95
292264	1m ø int.22 mm	2'45
292265	1m ø int.28 mm	2'45

AM BIT

Cocina camping gas con tapa

● Bombona tradicional

23005022
1 fuego. 2,5 kw, consumo 160 g/h.
12'95

23005023
2 fuegos. 2,2 + 2,5 kw. Consumo 320 g/h.
24'95

23022368
3 fuegos. 2,2 + 2.2 + 1 kw. Soporte para ollas: 4×8 mm.
29'95

23024952
4 fuegos. 2,2 x 4. Soporte para ollas: 4x8 mm. 48x48x6 cm.
38'95

CAMPINGAZ

CARTUCHO PERFORABLE C206 GLS PI
681093
Contiene: 190g de mezclaButano/Propano. Novedad: Gas Lock System, que evita el escape del gasresidual. Exclusivo sistema Clip&Go TM: fácil conexión y desconexión.
1'99

CAMPINGAZ

NUEVO CARTUCHO CP250
681015
Contiene: 220g de Butano Uso: Para hornillos de la serie Bistro® Válvula de Seguridad: Conexión y desconexión fácil y segura.
2'49

SUPER- EGO
CARTUCHO GAS CON ROSCA CV 470
681075
Contiene 450 gr. Con rosca europea 7/16".
5'95

CAMPINGAZ

CARTUCHO GAS CON VÁLVULA CV470 PLUS
019312
Contiene: 450 g de mezclade Butano/Propano. Válvula de seguridad.
8'75

AM BIT

● CP250 (681015)

COCINA PORTÁTIL A GAS
9712036
Tipo de gas : butano, entrada de calor nominal 2,2 kW. Consumo 160 g/h.
24'95

● Tipo de bombona que utiliza

Rubson®

AERO 360°

ABSORBENTE DE HUMEDAD Y STOP AL OLOR

60% PLÁSTICO RECICLADO

CARTÓN RECICLABLE
EMBALAJE DE CARTÓN 100% RECICLADO
RUBSON SE COMPROMETE

ANTI-HUMEDAD

GRAN EFICIENCIA

Patentado, tableta con abertura centrada para una mejor exposición al aire, de cristales activos para una absorción de humedad avanzada.

ANTI-OLOR

****TECNOLOGÍA PATENTADA**

Reducción activa de malos olores. Capturados y neutralizados por reacción química.

TABLETAS **AROMÁTICAS**

Bienvenido a un hogar saludable

RUBSON EXPERT 1957

Elementos decorativos y atrezzo no incluidos en el precio indicado, salvo mención expresa. Esta oferta es válida únicamente en el establecimiento indicado. Todos los productos requieren un montaje posterior por parte del cliente, salvo mención expresa. Los precios no incluyen ni transporte ni montaje y son válidos para su pago al contado. Precios máximos de venta con impuestos incluidos. Impreso sin dirección postal. Disponibilidad parcial de las ofertas. En caso de que se agoten las existencias, quedan salvaguardados los derechos al consumidor de acuerdo con la legislación vigente. Cuando este folleto no le sea válido colabore con su reciclado.

OPTIMUS

WWW.YMASCOOP.COM

Su ferretería YMAS:

Validez de la oferta:
Del 14/10/2026 al 16/01/2027

Diseño y realización Dpto. Marketing YEOPRO