

Artemide®



Impressum:

Artemide Illuminazione S.A.
Lighting Consultancy Center
Albulastrasse 60
8048 Zürich
Tel. +41 43 268 27 27
Fax +41 43 268 27 28
info@artemide.ch
www.artemide.com

Artemide Illuminazione S.A. behält sich das Recht vor,
ohne Ankündigung die technischen und formalen Da-
ten der aufgeführten Produkte zu ändern oder deren
Produktion einzustellen. Für alle Aufträge gelten die
Geschäftsbedingungen der Artemide Illuminazione S.A.

Artemide®

PREISLISTE 2024 • DESIGN • SCHWEIZ

MIT ERSCHEINEN DIESER PREISLISTE VERLIEREN
ALLE VORHERIGEN IHRE GÜLTIGKEIT.

Artemide. 5-Jahres-Garantie

5 YEARS
WARRANTY

Artemide®

Artemide ist seit jeher Synonym für hochwertige Produkte. Als Zeugnis unserer Qualität freuen wir uns, allen Endverbrauchern (nur Konsumenten) weltweit eine kostenlose Garantie mit einer Laufzeit von 5 Jahren anbieten zu können. Voraussetzung hierfür ist eine erfolgreiche Online-Registrierung des Produkts innerhalb von 2 Monaten ab Kaufdatum.

Die wichtigsten Bedingungen für die 5-Jahres-Garantie sind:

- Sie sind Endverbraucher (privater Konsument)
- Sie haben das Produkt innerhalb von 2 Monaten ab Kaufdatum online registriert
- Es handelt sich um ein neues Produkt (nicht aus zweiter Hand)
- Sie sind Erstkäufer des Produkts (die Garantie ist nicht übertragbar)

Nach erfolgreicher Registrierung und Reklamierung im Schadensfall hat der Verbraucher im Rahmen der Garantiebedingungen Anspruch auf kostenlose Reparatur oder Ersatz sofern es sich um Material oder Herstellungsmängel handelt.

Weitere Informationen finden Sie unter:
cloud.artemide.com/5-years-warranty

DIMMER TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Dimmer: mit integriertem Dimmer am Leuchtenkörper oder Dimmer am Kabel (Infrarot, Microswitch-Dimmer, Push-Dimmer, Schiebedimmer, Touch-Dimmer).

Dimmable: dimmbar unter Verwendung geeigneter Steuerungskomponenten (Halogen, Kompaktll., LED Retrofit).

Dimmable (Push): dimmbar unter Verwendung eines geeigneten Tasters, mindestens eine 4-adrige Zuleitung notwendig.

Dimmable (1-10V): dimmbar unter Verwendung geeigneter Steuerungskomponenten- mindestens 5-adrige Zuleitung notwendig (2-adrige Steuerleitung).

Dimmbar (APP): Dimmbare Leuchte für die Steuerung über Smart Devices, die mit der Artemide APP kompatibel sind, die kostenlos im Google Play oder Apple Store heruntergeladen werden kann.

Dimmbar (DALI): Dimmbare Leuchte mit DALI Schnittstelle.

Dimmbar (DALI DT8): Dimmbare Leuchte mit DALI Schnittstelle DT8.

Dimmbar (Push/DALI): Dimmbare Leuchte für die Steuerung über einen Taster oder alternativ mit DALI Schnittstelle.





Während des Dimmvorgangs der Leuchte unterbindet der Push-Befehl die Anwendung des DALI-Befehls und umgekehrt.

Dimmbar (Push/APP): Dimmbare Leuchte für die Steuerung über einen Taster und über Smart Devices, die mit der Artemide APP kompatibel sind, die kostenlos im Google Play oder Apple Store heruntergeladen werden kann. Während des Dimmvorgangs kann der Push-Befehl parallel mit dem APP-Befehl bestehen.





Dimmbar (Push/1-10/DALI): Dimmbare Leuchte für die Steuerung der Push-Treiber über einen Taster oder alternativ mit Kommandopunkten, die 1-10 Treiber bedienen, oder alternativ mit Kommandopunkten, die DALI-Treiber ansteuern.

Während des Dimmvorgangs der Leuchte unterbinden die Befehle eines Typs die Anwendung der anderen zwei Typen.





TISCHLEUCHTEN

 ALFA Sergio Mazza Tischleuchte IP 20 LED DIM 2x6W (E14) ✕ Dimmer Material: Glas, Metall, Marmor	0026010A	1.125,62	1.216,80		
 AMAMI Naoto Fukasawa Tischleuchte IP 20 LED 1x8W (E27) ✕ Material: ABS	DX0110A00	216,47	234,00		weiß
 ARRIVAL TABLE Ludovica+Roberto Palomba Tischleuchte IP 20 LED Strip 3000K, 17W, 555lm, CRI=90 Dimmer Material: Aluminium, Silikon, Stahl	1550010A	1.144,87	1.237,60		gold
	1550030A	1.144,87	1.237,60		schwarz matt
 BALI TABLE Bruno Munari Tischleuchte IP 20 LED DIM 1x8W (E27) ✕ Material: Sockel aus hellem Walnuss-Sperrholz, Diffusor aus Bambusfaser mit Elastan, Stahl	DM2003C00	269,38	291,20		messing
	DM2003C0N	269,38	291,20		silber
 BOALUM LED Livio Castiglioni, Gianfranco Frattini Tischleuchte IP 20 LED 2700K, 20W, 780lm, CRI=90 Material: PVC	0027110A	1.168,92	1.263,60		Struktur weiß flexibel
 BONTA' (Body mit Platte) Davide Oldani, Attila Veress Tischleuchte IP 20 LED 2700K, 2,4W, 242lm, CRI=80 USB-Anschluss Material: Glas, Zamac	0150140A	817,76	884,00		Body + rote Glasplatte
	0150150A	817,76	884,00		Body + topas Glasplatte
	0150160A	817,76	884,00		Body + blaue Glasplatte
	0150170A	817,76	884,00		Body + graue Glasplatte
					3 Lichtstärken

TISCHLEUCHTEN

	BONTA' (Body mit Schale)	0150240A	760,04	821,60		Body + rote Glasschale
	Davide Oldani, Attila Veress Tischleuchte IP 20 LED 2700K, 2,4W, 242lm, CRI=80 USB-Anschluss Material: Glas, Zamac	0150250A	760,04	821,60		Body + topas Glasschale
		0150260A	760,04	821,60		Body + blaue Glasschale
		0150270A	760,04	821,60		Body + graue Glasschale
						3 Lichtstärken
 	BONTA' (Zubehör)	0150340A	312,67	338,00		Zubehör: Holzständer + rote Glasplatte
	Davide Oldani, Attila Veress Tischleuchte Material: Glas, Ulmenholz	0150350A	312,67	338,00		Zubehör: Holzständer + topas Glasplatte
		0150360A	312,67	338,00		Zubehör: Holzständer + blaue Glasplatte
		0150370A	312,67	338,00		Zubehör: Holzständer + graue Glasplatte
		0150440A	269,38	291,20		Zubehör: Holzständer + rote Glasschale
		0150450A	269,38	291,20		Zubehör: Holzständer + topas Glasschale
		0150460A	269,38	291,20		Zubehör: Holzständer + blaue Glasschale
		0150470A	269,38	291,20		Zubehör: Holzständer + graue Glasschale
	CASTORE 14 TABLE	1044110A	206,85	223,60	●	weiß
	Michele De Lucchi, Huub Ubbens Tischleuchte IP 20 LED 1x5W (E14) ✕ Material: mundgeblasenes Glas, Polycarbonat, Zamac					
	CASTORE 25 TABLE	1050010A	437,74	473,20		weiß
	Michele De Lucchi, Huub Ubbens Tischleuchte IP 20 LED DIM 1x13W (E27) ✕ Dimmer Material: mundgeblasenes Glas, Polycarbonat, Zamac					
	CASTORE 35 TABLE	1049010A	630,16	681,20		weiß
	Michele De Lucchi, Huub Ubbens Tischleuchte IP 20 LED DIM 1x21W (E27) ✕ Dimmer Material: mundgeblasenes Glas, Polycarbonat, Zamac					
	CHOOSE TABLE	1128020A	447,36	483,60		Schirm écru, Struktur anthrazitgrau
	Matteo Thun Tischleuchte IP 20 LED 1x8W (E27) ✕ Material: kunststoffüberzogenes Pergamentpapier, Metall, Zamac	1128110A	543,57	587,60		Schirm weiß, Struktur Chrom
		1128120A	543,57	587,60		Schirm écru, Struktur Chrom

TISCHLEUCHTEN


 85 265 100	COME TOGETHER	0165W10A	230,90	249,60	●	2700K: weiß
	Carlotta de Bevilacqua Tischleuchte	0165W20A	269,38	291,20	●	2700K: aluminium
		0165W30A	269,38	291,20	●	2700K: messingfarben
	IP 20 LED 2700K, 2,4W, 282lm, CRI=80 USB-Anschluss					3 Lichtstärken
	LED 2700K, 2,4W, 280lm, CRI=80 USB-Anschluss LED 2700K, 2,4W, 272lm, CRI=80 USB-Anschluss Material: Methacrylat, Aluminium					
 180 360 180 150	CURIOSITY 36 / FOCUS	0174010A	341,54	369,20		36: schwarz
	Davide Oppizzi Tischleuchte	0174110A	341,54	369,20		36 FOCUS: schwarz
	IP 20 LED 3000K, 1,7W, 163lm, CRI=90 USB-Anschluss LED 3000K, 1,7W, 148lm, CRI=90 USB-Anschluss Material: Aluminium					3 Lichtstärken
 180 360 180 150	CURIOSITY 36 sphere	0175010A	404,07	436,80		Struktur schwarz, mit Glaskörper Ø 100 mm
	Davide Oppizzi Tischleuchte IP 20 LED 3000K, 1,7W, 142lm, CRI=90 USB-Anschluss Material: Aluminium					3 Lichtstärken
 210 450 210 180	CURIOSITY 45 / FOCUS	0176010A	456,98	494,00		45: schwarz
	Davide Oppizzi Tischleuchte	0176110A	456,98	494,00		45 FOCUS: schwarz
	IP 20 LED 3000K, 2,5W, 234lm, CRI=90 USB-Anschluss LED 3000K, 2,5W, 214lm, CRI=90 USB-Anschluss Material: Aluminium					3 Lichtstärken
 184 260	DALU'	1466000A	105,83	114,40	●	weiß
	Vico Magistretti Tischleuchte	1466030A	105,83	114,40	●	schwarz
		1466070A	105,83	114,40	●	orange
	IP 20 LED 1x6W (E14) ✕ Material: Polycarbonat					
 610 260 ø100	DECOMPOSE' LIGHT TABLE	DOI4600C03	375,21	405,60		orange
	Atelier Oi	DOI4600C80	375,21	405,60		grau
	Tischleuchte	DOI4600C02	375,21	405,60		gold
	IP 20 LED 1x8W (E27) ✕	DOI4600C16	375,21	405,60		rot
	Material: Aluminium					

LED Leuchtmittel integriert und nicht austauschbar

💡 inkl. Leuchtmittel

✕ exkl. Leuchtmittel

TISCHLEUCHTEN

 570 / max 840 ø200 630 / max 965	DEMETRA TABLE Naoto Fukasawa Tischleuchte IP 20 LED 2700K, 8W, 360lm, CRI=90 Dimmer LED 3000K, 8W, 385lm, CRI=90 Dimmer Material: Aluminium, Technopolymer, Metall	1734W10A	351,16	379,60		Body 2700K, anthrazitgrau
		1734010A	351,16	379,60		Body 3000K, anthrazitgrau
		1734W20A	351,16	379,60		Body 2700K, weiß
		1734020A	351,16	379,60		Body 3000K, weiß
		1734W50A	351,16	379,60		Body 2700K, schwarz matt
		1734050A	351,16	379,60		Body 3000K, schwarz matt
		1735010A	389,64	421,20		Body 3000K, mit Anwesenheitssensor, anthrazitgrau
		1735020A	389,64	421,20		Body 3000K, mit Anwesenheitssensor, weiß
		1735050A	389,64	421,20		Body 3000K, mit Anwesenheitssensor, schwarz matt
		1733010A	96,21	104,00	●	Tischfuß, anthrazitgrau
		1733020A	96,21	104,00		Tischfuß, weiß
		1733050A	96,21	104,00		Tischfuß, schwarz matt
		1743010A	43,29	46,80		Schraubbefestigung, anthrazitgrau
		1743020A	43,29	46,80		Schraubbefestigung, weiß
		1743050A	43,29	46,80		Schraubbefestigung, schwarz matt
		1744010A	48,10	52,00		Tischklemme, anthrazitgrau
		1744020A	48,10	52,00		Tischklemme, weiß
		1744050A	48,10	52,00		Tischklemme, schwarz matt
 min 350 / max 1020 ø200 min 310 / max 1000	DEMETRA PROFESSIONAL TABLE Naoto Fukasawa Tischleuchte IP 20 LED 3000K, 12W, 960lm, CRI=90 Dimmer Material: Aluminium, Technopolymer, Metall	1739010A	461,79	499,20		Body, anthrazitgrau
		1739020A	461,79	499,20		Body, weiß
		1739050A	461,79	499,20		Body, schwarz matt
		1740010A	509,90	551,20		Body mit Anwesenheitssensor, anthrazitgrau
		1740020A	509,90	551,20		Body mit Anwesenheitssensor, weiß
		1740050A	509,90	551,20		Body mit Anwesenheitssensor, schwarz matt
		1733010A	96,21	104,00		Tischfuß, anthrazitgrau
		1733020A	96,21	104,00	●	Tischfuß, weiß
		1733050A	96,21	104,00		Tischfuß, schwarz matt
		1744010A	48,10	52,00		Tischklemme, anthrazitgrau
		1744020A	48,10	52,00		Tischklemme, weiß
		1744050A	48,10	52,00		Tischklemme, schwarz matt
		1743010A	43,29	46,80		Schraubbefestigung, anthrazitgrau
		1743020A	43,29	46,80		Schraubbefestigung, weiß
		1743050A	43,29	46,80		Schraubbefestigung, schwarz matt
 min 140 / max 510 ø120 min 130 / max 480	DEMETRA MICRO TABLE Naoto Fukasawa Tischleuchte IP 20 LED 2700K, 6W, 241lm, CRI=90 Dimmer LED 3000K, 6W, 257lm, CRI=90 Dimmer Material: Aluminium, Technopolymer, Zamac	1747W10A	279,00	301,60		2700K, anthrazitgrau
		1747010A	279,00	301,60		3000K, anthrazitgrau
		1747W20A	279,00	301,60		2700K, weiß
		1747020A	279,00	301,60		3000K, weiß
		1747W50A	279,00	301,60		2700K, schwarz matt
		1747050A	279,00	301,60		3000K, schwarz matt
 ø140 137	DIOSCURI 14 TABLE Michele De Lucchi Tischleuchte IP 20 LED 1x5W (E14) ✕ Material: mundgeblasenes Glas, Polycarbonat, Metall	1034110A	168,36	182,00	●	weiß

LED Leuchtmittel integriert und nicht austauschbar






💡 inkl. Leuchtmittel

✕ exkl. Leuchtmittel






TISCHLEUCHTEN

 DIOSCURI 25 TABLE Michele De Lucchi Tischleuchte IP 20 LED DIM 1x13W (E27)  Dimmer Material: mundgeblasenes Glas, Polycarbonat, Metall	0146010A	307,86	332,80	●	weiß
 DIOSCURI 35 TABLE Michele De Lucchi Tischleuchte IP 20 LED DIM 1x21W (E27)  Dimmer Material: mundgeblasenes Glas, Polycarbonat, Metall	0147010A	384,83	416,00	●	weiß
 DIOSCURI 42 TABLE Michele De Lucchi Tischleuchte IP 20 LED DIM 1x21W (E27)  Dimmer Material: mundgeblasenes Glas, Polycarbonat, Metall	0254010A	524,33	566,80		weiß
 ECLISSE Vico Magistretti Tisch- / Wandleuchte IP 20 LED 1x5W (E14)  Material: Metall, Technopolymer	0028010A	192,41	208,00	●	weiß
	0028050A	192,41	208,00	●	orange
	0028030A	192,41	208,00	●	rot
	0028040A	192,41	208,00	●	gelb
	0028130A	221,28	239,20		schwarz PVD
	0028140A	221,28	239,20		chrom PVD
	0028150A	221,28	239,20		gold PVD
	0028170A	221,28	239,20		kupfer PVD
 EMPATIA 16 TABLE Carlotta de Bevilacqua, Paola di Arianello Tischleuchte IP 20 LED 3000K, 11W, 567lm, CRI=90 Dimmer Material: mundgeblasenes Glas, Methacrylat, Aluminium	1813010A	731,17	790,40		Diffusor aus Opalglas, Struktur weiß
 EMPATIA 26 TABLE Carlotta de Bevilacqua, Paola di Arianello Tischleuchte IP 20 LED 3000K, 20W, 710lm, CRI=90 Dimmer Material: mundgeblasenes Glas, Methacrylat, Aluminium	1817010A	1.048,66	1.133,60		Diffusor aus Opalglas, Struktur weiß








TISCHLEUCHTEN

 EMPATIA 36 TABLE Carlotta de Bevilacqua, Paola di Arianello Tischleuchte IP 20 LED 3000K, 26W, 1273lm, CRI=90 Dimmer Material: mundgeblasenes Glas, Methacrylat, Aluminium	1821010A	1.346,90	1.456,00		Diffusor aus Opalglas, Struktur weiß
 EQUILIBRIST Jean Nouvel Tischleuchte IP 20 LED 3000K, 12W, CRI=90 240lm runder Kopf 380lm quadratischer Kopf Dimmer Material: Aluminium, Zamac	1442010A	784,09	847,60		schwarz
 FATO Gio Ponti Tisch- / Wandleuchte IP 20 LED 2x5W (E14) ✕ Material: Metall	0048010A	384,83	416,00		weiß
	0048050A	418,50	452,40		gold
 GOPLE TABLE BIG Tischleuchte IP 20 LED DIM 1x17W (E27) ✕ Dimmer Material: Aluminium, weißes mundgeblasenes Glas oder mundgeblasenes Glas mit PVD- Behandlung	1408010A	933,21	1.008,80		Struktur silber, Diffusor silber PVD
	1408020A	822,57	889,20		Struktur silber, Diffusor weiß
	1408040A	933,21	1.008,80		Struktur silber, Diffusor kupferfarben PVD
	1408050A	933,21	1.008,80		Struktur silber, Diffusor blau saphir PVD
	1408060A	933,21	1.008,80		Struktur silber, Diffusor bronze PVD
	1408220A	803,33	868,40		Struktur weiß, Diffusor weiß
	1408340A	923,59	998,40		Struktur schwarz, Diffusor kupferfarben PVD
	1408350A	923,59	998,40		Struktur schwarz, Diffusor blau saphir PVD
	1408360A	923,59	998,40		Struktur schwarz, Diffusor bronze PVD
 GOPLE MINI TABLE BIG Tischleuchte IP 20 LED 1x5W (E14) ✕ Material: Aluminium, weißes mundgeblasenes Glas oder mundgeblasenes Glas mit PVD- Behandlung	1409010A	553,19	598,00		Struktur silber, Diffusor silber PVD
	1409020A	495,47	535,60		Struktur silber, Diffusor weiß
	1409040A	553,19	598,00		Struktur silber, Diffusor kupferfarben PVD
	1409050A	553,19	598,00		Struktur silber, Diffusor blau saphir PVD
	1409060A	553,19	598,00		Struktur silber, Diffusor bronze PVD
	1409220A	485,85	525,20		Struktur weiß, Diffusor weiß
	1409340A	543,57	587,60		Struktur schwarz, Diffusor kupferfarben PVD
	1409350A	543,57	587,60		Struktur schwarz, Diffusor blau saphir PVD
	1409360A	543,57	587,60		Struktur schwarz, Diffusor bronze PVD
 GOPLE PORTABLE BIG Tischleuchte IP 20 LED 2700K, 2,4W, 212lm, CRI=80 USB-Anschluss Material: Methacrylat	0181020A	288,62	312,00	●	Diffusor weiß
					3 Lichtstärken




TISCHLEUCHTEN

 GOPLE PLUG BIG Tischleuchte IP 20 LED 1x5W (E14)  Material: Methacrylat	0180020A	168,36	182,00		Diffusor weiß
 HUARA Elemental Tischleuchte IP 20 LED 3000K, 47W, 161lm, CRI=80 Dimmer (APP) Material: Methacrylat	0160010APP	5.599,26	6.052,80		weiß und schwarz
 IXA TABLE Foster + Partners Tischleuchte IP20 LED 3000K, 9W, 465lm, CRI=90 Dimmer Material: Aluminium, Stahl und Technopolymer	1110010A	514,71	556,40		anthrazit
	1110020A	514,71	556,40		weißgrau
	1110030A	514,71	556,40		blau
	1110040A	514,71	556,40		gelb
	1110050A	514,71	556,40		rot
					NEU
 LAGUNA 16 TABLE Matteo Thun, Antonio Rodriguez Tischleuchte IP 20 LED 1x8W (E14)  Material: mundgeblasenes Glas, Aluminium	1800140A	346,35	374,40	●	Diffusor transparent, Struktur messing satiniert
	1800160A	346,35	374,40		Diffusor transparent, Struktur bronze satiniert
 LAGUNA 26 TABLE Matteo Thun, Antonio Rodriguez Tischleuchte IP 20 LED DIM 1x20W (E27)  Dimmer Material: mundgeblasenes Glas, Aluminium	1805140A	533,95	577,20	●	Diffusor transparent, Struktur messing satiniert
	1805160A	533,95	577,20		Diffusor transparent, Struktur bronze satiniert
 LAGUNA 37 TABLE Matteo Thun, Antonio Rodriguez Tischleuchte IP 20 LED DIM 1x20W (E27)  Dimmer Material: mundgeblasenes Glas, Aluminium	1809140A	774,47	837,20	●	Diffusor transparent, Struktur messing satiniert
	1809160A	774,47	837,20		Diffusor transparent, Struktur bronze satiniert
 LA PETITE Andrea Quaglio, Manuela Simonelli Tischleuchte IP 20 LED 1x5W (E14)  Material: Polycarbonat, Aluminium, Methacrylat	1751020A	221,28	239,20	●	weiß
	1751030A	221,28	239,20	●	schwarz





TISCHLEUCHTEN

 LESBO Angelo Mangiarotti Tischleuchte IP 20 LED DIM 1x15W (E27)  Dimmer Material: mundgeblasenes Glas, Aluminium	0054010A	1.346,90	1.456,00		Diffusor aus Opalglas, weiß
 MELAMPO TABLE Adrien Gardère Tischleuchte IP 20 LED 2x17W (E27)  Material: Technopolymer, Seidensatin, Aluminium, Zamac	0315010A	456,98	494,00	●	Schirm grau, Struktur grau
	0315020A	456,98	494,00	●	Schirm écru, Struktur bronze
 MELAMPO NOTTE Adrien Gardère Tischleuchte IP 20 LED 1x5W (E14)  Material: Technopolymer, Seidensatin, Aluminium, Zamac	0710010A	269,38	291,20	●	Schirm grau, Struktur grau
	0710020A	269,38	291,20	●	Schirm écru, Struktur bronze
 MENDORI Issey Miyake + Reality Lab IN-EI Tischleuchte IP 20 LED 3000K, 8W, 425lm, CRI=80 Dimmer Material: recyceltes PET, Methacrylat, Aluminium, Metall	1692010A	990,93	1.071,20		weiß
 METEORITE 15 TABLE Pio e Tito Toso Tischleuchte IP 20 LED 1x5W (E14)  Material: mundgeblasenes Glas, Technopolymer, Metall	1703110A	206,85	223,60		weiß
 METEORITE 35 TABLE Pio e Tito Toso Tischleuchte IP 20 LED DIM 1x21W (E27)  Dimmer Material: mundgeblasenes Glas, Technopolymer, Metall	1700010A	442,55	478,40		weiß
 METEORITE 48 TABLE Pio e Tito Toso Tischleuchte IP 20 LED DIM 1x21W (E27)  Dimmer Material: mundgeblasenes Glas, Technopolymer, Metall	1711010A	726,36	785,20		weiß








TISCHLEUCHTEN

	METEORITE 15 TABLE STEM Pio e Tito Toso Tischleuchte IP 20 LED 1x5W (E14) ✕ Material: mundgeblasenes Glas, Technopolymer, Aluminium, Metall	1709110A	351,16	379,60		Diffusor weiß, Struktur Chrom
	METEORITE 35 TABLE STEM Pio e Tito Toso Tischleuchte IP 20 LED DIM 1x21W (E27) ✕ Dimmer Material: mundgeblasenes Glas, Technopolymer, Metall	1705010A	808,14	873,60		Diffusor weiß, Struktur Chrom
	MEZZACHIMERA Vico Magistretti Tischleuchte IP 20 LED 3x9W (E27) ✕ Material: Methacrylat, Aluminium	0055010A	716,74	774,80		weiß
	NESSO Giancarlo Mattioli, Gruppo Architetti Urbanisti Città Nuova Tischleuchte IP 20 LED 4x5W (E14) ✕ Material: Polycarbonat	0056010A	346,35	374,40	●	weiß
		0056050A	346,35	374,40	●	orange
	NESSINO Giancarlo Mattioli, Gruppo Architetti Urbanisti Città Nuova Tischleuchte IP 20 LED 4x5W (E14) ✕ Material: Polycarbonat	0039060A	192,41	208,00	●	weiß
		0039070A	192,41	208,00	●	orange
		0039080A	192,41	208,00	●	rot
	nh 1217 Neri&Hu Tischleuchte IP 20 LED 1x5W (E14) ✕ Material: mundgeblasenes Glas, Messing	1217010A	221,28	239,20		Diffusor weiß, Fuß gebürstetes Messing
	ONFALE GRANDE Luciano Vistosi Tischleuchte IP 20 LED 1x13W (E27) ✕ + LED 1x5W (E14) ✕ Material: mundgeblasenes Glas	A006300	923,59	998,40		weiß getrennt schaltbar An/Aus

TISCHLEUCHTEN

	ONFALE MEDIO	A006500	683,07	738,40	weiß
	Luciano Vistosi Tischleuchte IP 20 LED 1x6W (E14) ✕ + LED 1x5W (E14) ✕ Material: mundgeblasenes Glas				getrennt schaltbar An/Aus
	ONFALE PICCOLO	A006400	394,45	426,40	weiß
	Luciano Vistosi Tischleuchte IP 20 LED 1x6W (E14) ✕ Material: mundgeblasenes Glas				
	PATROCLO	0060010A	1.346,90	1.456,00	weiß
	Gae Aulenti Tischleuchte IP 20 LED DIM 1x15W (E27) ✕ Dimmer Material: mundgeblasenes Glas, Metall				
	PAUSANIA	1081010A	1.212,21	1.310,40	Diffusor grün/schwarz, Stäbe Chrom, Fuß schwarz
	Ettore Sottsass Tischleuchte IP 20 LED 2700-6500K, 14W, 690lm, CRI=80 Dimmer Material: Methacrylat, Messing				
	SHOGUN	A000300	817,76	884,00	Diffusor weiß, Fuß weiß/schwarz
	Mario Botta Tischleuchte IP 20 LED 1x8W (E27) ✕ Material: Aluminium, Metall				
	SISIFO	1732020A	841,81	910,00	Diffusor weiß, Stange Chrom, Fuß weiß
	Scott Wilson Tischleuchte IP 20 LED 3000K, 14W, 646lm, CRI=80 Dimmer Material: Aluminium, Methacrylat				
	STELLAR NEBULA TABLE	0152320A	1.775,02	1.918,80	Diffusor transparent, dichroitisches Metallfinish PVD
	BIG Tischleuchte IP20 LED 3000K, 9W, 300lm, CRI=90 Dimmer Material: mundgeblasenes Glas mit PVD-Behandlung, Aluminium				NEU

TISCHLEUCHTEN



 TAKKU Foster + Partners Tischleuchte IP 20 LED 3000K, 2,5W, 120lm, CRI=90 USB recharge Material: Aluminium, Methacrylat	0151030A	346,35	374,40		rot eloxiert
	0151050A	346,35	374,40		blau eloxiert
	0151060A	346,35	374,40		grün eloxiert
	0151020A	346,35	374,40		grau eloxiert
	0151040A	317,48	343,20		schwarz lackiert
	0151010A	317,48	343,20		weiß lackiert
					in 3 Stufen schaltbar
 TALAK PROFESSIONAL TABLE Neil Poulton Tischleuchte IP 20 LED 3000K, 12W, 1065lm, CRI=90 Dimmer Material: Aluminium, Technopolymer, Metall	0687510A	606,11	655,20		Body weiß, Stab Chrom, Fuß weiß
	0678510A	529,14	572,00		Body weiß, Stab Chrom, Tischklemme aluminium glänzend
 TEMPIO Atelier Oi Tischleuchte IP 20 LED 3000K, 14W, 524lm, CRI=90 Dimmer Material: Aluminium, Metall	0052010A	639,78	691,60		bronze
 TIZIO Richard Sapper Tischleuchte IP 20 LED 3,3W (GY6,35)  Material: Aluminium, Technopolymer	A009010	404,07	436,80	●	schwarz
	A009030	404,07	436,80		weiß
 TIZIO LED Richard Sapper Tischleuchte IP 20 LED 3000K, 8W, 468lm, CRI=90 Dimmer Material: Aluminium, Technopolymer	A009210	572,43	618,80	●	3000K, schwarz
 TIZIO 35 Richard Sapper Tischleuchte IP 20 LED 3,3W (GY6,35)  Material: Aluminium, Technopolymer	A005010	351,16	379,60		schwarz
					in 2 Stufen schaltbar
 TIZIO MICRO Richard Sapper Tischleuchte IP 20 LED 2,4W (G4)  Material: Aluminium	A008100	341,54	369,20		schwarz

LED Leuchtmittel integriert und nicht austauschbar

 inkl. Leuchtmittel

 exkl. Leuchtmittel

TISCHLEUCHTEN



 min 645 - max 1290 Ø230 min 780 - max 1220	TOLOMEO Michele De Lucchi, Giancarlo Fossina Tischleuchte IP 20 LED 1x10,5W (E27) ✕ Material: Aluminium, Metall	A001000	216,47	234,00	●	Body, aluminium
		A004420	216,47	234,00	●	Body, weiß
		A004430	216,47	234,00	●	Body, schwarz
		A004030	129,88	140,40	●	Tischfuß ø 23 cm, aluminium
		A005320	129,88	140,40	●	Tischfuß ø 23 cm, weiß
		A005330	129,88	140,40	●	Tischfuß ø 23 cm, schwarz
		A004200	57,72	62,40	●	Schraubbefestigung
		A004100	57,72	62,40	●	Tischklemme
 min 645 - max 1290 Ø230 min 780 - max 1220	TOLOMEO LED Michele De Lucchi, Giancarlo Fossina Tischleuchte IP 20 LED 2700K, 8W, 737lm, CRI=90 Dimmer LED 3000K, 8W, 761lm, CRI=90 Dimmer LED TW 2200/6500K (Bernstein, Weiß, Blau), 11W, 560lm/716lm, CRI=90 Dimmer Material: Aluminium, Metall	A0048W00	312,67	338,00		2700K, Body aluminium
		A004800	312,67	338,00	●	3000K, Body aluminium
		A0054W00	341,54	369,20		2700K, mit Anwesenheitssensor, Body aluminium
		A005400	341,54	369,20	●	3000K, mit Anwesenheitssensor, Body aluminium
		1530050A	452,17	488,80	●	LED TW, Body, aluminium
		A004030	129,88	140,40	●	Tischfuß ø 23 cm, aluminium
		A004200	57,72	62,40	●	Schraubbefestigung
		A004100	57,72	62,40	●	Tischklemme
 min 645 - max 1290 Ø230 min 780 - max 1220	TOLOMEO LED PURE INTEGRALIS Michele De Lucchi, Giancarlo Fossina Tischleuchte IP20 LED Integralis: 3600K, 7W, 483lm, CRI=80 Dimmer Material: Aluminium, Metall	A004800IN2	346,35	374,40		Body, aluminium
		A004030	129,88	140,40	●	Tischfuß ø 23 cm, aluminium
		A004200	57,72	62,40	●	Schraubbefestigung
		A004100	57,72	62,40	●	Tischklemme
 min 660 - max 750 135 Ø180 Ø230 min 650 - max 1080	TOLOMEO BASCULANTE TABLE Michele De Lucchi, Giancarlo Fossina Tischleuchte IP 20 LED 1x7,5W (E27) ✕ Material: Pergamentpapier oder Seidensatin, Aluminium, Metall	0947010A	298,24	322,40	●	Body mit Schirm Pergamentpapier ø 180 mm
		0947020A	298,24	322,40	●	Body mit Schirm Satin grau ø 180 mm
		A004030	129,88	140,40	●	Tischfuß ø 23 cm, aluminium
		A004200	57,72	62,40	●	Schraubbefestigung
		A004100	57,72	62,40	●	Tischklemme
 min 540 - max 1080 Ø200 min 680 - max 1020	TOLOMEO MINI Michele De Lucchi, Giancarlo Fossina Tischleuchte IP 20 LED 1x10,5W (E27) ✕ Material: Aluminium, Metall	A005910	211,66	228,80	●	Body, aluminium
		A005920	211,66	228,80		Body, weiß
		A005940	211,66	228,80	●	Body, schwarz
		A008600	120,26	130,00	●	Tischfuß ø 20 cm, aluminium
		A008610	125,07	135,20	●	Tischfuß ø 20 cm, schwarz
		A008620	125,07	135,20		Tischfuß ø 20 cm, weiß
		A004200	57,72	62,40	●	Schraubbefestigung
		A004100	57,72	62,40	●	Tischklemme
 min 540 - max 1080 Ø200 min 680 - max 1020	TOLOMEO MINI LED Michele De Lucchi, Giancarlo Fossina Tischleuchte IP 20 LED 2700K, 8W, 737lm, CRI=90 Dimmer LED 3000K, 8W, 761lm, CRI=90 Dimmer Material: Aluminium, Metall	A0056W00	312,67	338,00	●	2700K, Body, aluminium
		A005600	312,67	338,00	●	3000K, Body, aluminium
		A0055W00	336,73	364,00		2700K, mit Anwesenheitssensor, Body aluminium
		A005500	336,73	364,00		3000K, mit Anwesenheitssensor, Body aluminium
		A008600	120,26	130,00	●	Tischfuß ø 20 cm, aluminium
		A004200	57,72	62,40	●	Schraubbefestigung
		A004100	57,72	62,40	●	Tischklemme

LED Leuchtmittel integriert und nicht austauschbar

💡 inkl. Leuchtmittel

✕ exkl. Leuchtmittel

TISCHLEUCHTEN





 min 500 - max 1000 Ø185 min 600 - max 960	TOLOMEO MIDI LED Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina Tischleuchte IP 20 LED 2700K, 7W, 620lm, CRI=90 Dimmer LED 3000K, 7W, 648lm, CRI=90 Dimmer Material: Aluminium, Metall	A0151W00	269,38	291,20		2700K, Body, aluminium
		A015100	274,19	296,40	●	3000K, Body, aluminium
		A003900	91,40	98,80	●	Tischfuß, aluminium
		A004200	57,72	62,40	●	Schraubbefestigung
		A004100	57,72	62,40	●	Tischklemme
 min 370 - max 730 Ø170 min 450 - max 690	TOLOMEO MICRO Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina Tischleuchte IP 20 LED 1x5W (E14) ✕ Material: Aluminium, Metall	A011800	269,38	291,20	●	Body und Fuß, aluminium
		A011810	274,19	296,40	●	Body und Fuß, rot
		A011830	269,38	291,20	●	Body und Fuß, schwarz
		A011860	274,19	296,40	●	Body und Fuß, orange
		A011850	274,19	296,40	●	Body und Fuß, blau
		A001300	274,19	296,40	●	Body und Fuß, aluminium hochglanzpoliert
		0011860A	274,19	296,40		Body und Fuß, gold
		0011820A	264,57	286,00	●	Body und Fuß, weiß glänzend
		A010900	197,22	213,20	●	nur Body, aluminium
		A010910	197,22	213,20		nur Body, rot
		A010930	197,22	213,20	●	nur Body, schwarz
		A010950	197,22	213,20	●	nur Body, blau
		A010960	197,22	213,20	●	nur Body, orange
		0010920A	192,41	208,00		nur Body, weiß glänzend
		A004200	57,72	62,40	●	Schraubbefestigung
		A004100	57,72	62,40	●	Tischklemme
 min 370 - max 730 Ø170 min 450 - max 690	TOLOMEO MICRO LED Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina Tischleuchte IP 20 LED 2700K, 7W, 620lm, CRI=90 Dimmer LED 3000K, 7W, 648lm, CRI=90 Dimmer Material: Aluminium, Metall	A0119W00	341,54	369,20		2700K, Body und Fuß, aluminium
		A011900	346,35	374,40	●	3000K, Body und Fuß, aluminium
		A0103W00	274,19	296,40		2700K, nur Body, aluminium
		A010300	274,19	296,40	●	3000K, nur Body, aluminium
		A004200	57,72	62,40	●	Schraubbefestigung
		A004100	57,72	62,40	●	Tischklemme
 1130 220 250 290 Ø320 Ø360 Ø420 910	TOLOMEO MEGA TABLE Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina Tischleuchte in Schraub- oder Klemmausführung IP 20 Ø 320: LED / LED DIM* 1x21W (E27) ✕ Ø 360, 420: LED / LED DIM* 1x21W (E27) ✕ Material: Textilgewebe, Seidensatin oder Pergamentpapier, Aluminium, Metall	0564010A	351,16	379,60	●	Body mit ON-OFF-Schalter, aluminium
		0564030A	351,16	379,60	●	Body mit ON-OFF-Schalter, schwarz
		0778010A	389,64	421,20	●	Body mit Dimmer, aluminium *
		0778030A	389,64	421,20	●	Body mit Dimmer, schwarz *
		0780010A	153,93	166,40	●	Schirm Pergamentpapier ø 320 mm
		0780020A	158,74	171,60	●	Schirm Pergamentpapier ø 360 mm
		0780030A	168,36	182,00	●	Schirm Pergamentpapier ø 420 mm
		0781010A	163,55	176,80	●	Schirm Satin grau ø 320 mm
		0781020A	202,04	218,40	●	Schirm Satin grau ø 360 mm
		0781030A	216,47	234,00	●	Schirm Satin grau ø 420 mm
		0772010A	163,55	176,80	●	Schirm Textilgewebe schwarz ø 320 mm
		0772020A	206,85	223,60	●	Schirm Textilgewebe schwarz ø 360 mm
		0772030A	230,90	249,60	●	Schirm Textilgewebe schwarz ø 420 mm
		A004200	57,72	62,40	●	Schraubbefestigung
		A004100	57,72	62,40	●	Tischklemme

LED Leuchtmittel integriert und nicht austauschbar


💡 inkl. Leuchtmittel

✕ exkl. Leuchtmittel




TISCHLEUCHTEN

 TOLOMEO MEGA LED TABLE Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina Tischleuchte in Schraub- oder Klemmausführung IP 20 LED 2700K*, 31W, CRI=90* Dimmer LED 3000K**, 31W, CRI=90** Dimmer Material: Textilgewebe, Seidensatin oder Pergamentpapier, Aluminium, Metall	2700K, Body mit Dimmer am Kabel, aluminium			
	3000K, Body mit Dimmer am Kabel, aluminium			
	2700K, Body mit Dimmer am Kabel, schwarz			
	3000K, Body mit Dimmer am Kabel, schwarz			
	2700K, Body mit Dimmer am Kopf, aluminium			
	3000K, Body mit Dimmer am Kopf, aluminium			
	2700K, Body mit Dimmer am Kopf, schwarz			
	3000K, Body mit Dimmer am Kopf, schwarz			
	Schirm Pergamentpapier ø 320 mm, 1868lm*/1999lm**			
	Schirm Pergamentpapier ø 360 mm, 1871lm*/2002lm**			
	Schirm Pergamentpapier ø 420 mm, 1884lm*/2016lm**			
	Schirm Satin grau ø 320 mm, 1770lm*/1894lm**			
	Schirm Satin grau ø 360 mm, 1786lm*/1912lm**			
	Schirm Satin grau ø 420 mm, 1789lm*/1914lm**			
	Schirm Textilgewebe schwarz ø 320 mm, 1579lm*/1690lm**			
	Schirm Textilgewebe schwarz ø 360 mm, 1571lm*/1681lm**			
	Schirm Textilgewebe schwarz ø 420 mm, 1582lm*/1693lm**			
	Schraubbefestigung			
	Tischklemme			
 UNTERLINDEN TABLE Herzog & de Meuron Tischleuchte IP 20 LED 2700K, 9W, 339lm, CRI=90 Dimmer LED 3000K, 9W, 349lm, CRI=90 Dimmer Material: Messing oder Aluminium	2700K, aluminium			
	3000K, aluminium			
	2700K, messingfarben			
	3000K, messingfarben			
 YANZI TABLE Neri&Hu Tischleuchte IP 20 LED 3000K, 8W, 602lm, CRI=90 Dimmer Material: mundgeblasenes Glas, Aluminium, Zamak	Diffusor weiß, Body gebürstetes Messing, Struktur schwarz			
 VINE LIGHT TABLE BIG Tischleuchte IP20 LED 3000K, 8W, 602lm, CRI=90 Dimmer Material: Aluminium, Zamak und Technopolymer	schwarz			
 VINE LIGHT TABLE FIXED BIG Tischleuchte IP20 LED 3000K, 8W, 700lm, CRI=90 Dimmer Material: Aluminium, Zamak und Technopolymer	schwarz			




TISCHLEUCHTEN

	VINE LIGHT TABLE PURE INTEGRALIS	1564030IN2A	533,95	577,20		schwarz
	BIG Tischleuchte IP20 LED Integralis: 3600K, 8W, 675lm, CRI=82 Dimmer Material: Aluminium, Zamak und Technopolymer					





STEHLEUCHTEN

	ARRIVAL FLOOR	1552010APP	2.790,01	3.016,00		gold, Artemide APP
	Ludovica+Roberto Palomba Stehleuchte IP 20 LED Strip 3000K, 77W, 2422lm, CRI=90 Dimmer Material: Aluminium, Silikon, Stahl	1552030APP	2.790,01	3.016,00		schwarz matt, Artemide APP
	ATHENA	1833W20A	1.048,66	1.133,60		2700K, weiß
	Naoto Fukasawa Stehleuchte	1833020A	1.048,66	1.133,60		3000K, weiß
	IP 20	1833W30A	1.048,66	1.133,60		2700K, schwarz
	LED 2700K, 44W, 3266lm, CRI=90 Dimmer	1833030A	1.048,66	1.133,60		3000K, schwarz
	LED 3000K, 44W, 3492lm, CRI=90 Dimmer					
	ATHENA WHITE INTEGRALIS	1833030IN0A	1.048,66	1.133,60		schwarz
	Naoto Fukasawa Stehleuchte	1833020IN0A	1.048,66	1.133,60		weiß
	IP 20					
	CABILDO LED FLOOR	1180W10A	1.048,66	1.133,60		2700K, weiß
	Eric Solé Stehleuchte	1180010A	1.048,66	1.133,60	●	3000K, weiß
	IP 20					
	LED 2700K, 44W, 2641lm, CRI=90 Dimmer					
	LED 3000K, 44W, 2824lm, CRI=90 Dimmer					
	Material: Aluminium, Metall					

STEHLEUCHTEN

 CADMO LED Karim Rashid Stehleuchte IP 20 indirekte Lichtverteilung: LED 2700K, 44W, 3831lm, CRI=90 + direkte Lichtverteilung: LED 2700K, 10W (GU10)  Dimmer/ direkt nicht dimmbar indirekte Lichtverteilung: LED 3000K, 44W, 4003lm, CRI=90 + direkte Lichtverteilung: LED 2700K, 10W (GU10)  Dimmer/ direkt nicht dimmbar Material: Metall	1361W10A	1.991,49	2.152,80		2700K, außen schwarz/ innen weiß
	1361010A	1.991,49	2.152,80		3000K, außen schwarz/ innen weiß
	1361W20A	1.851,99	2.002,00		2700K, weiß
	1361020A	1.851,99	2.002,00		3000K, weiß
 CALLIMACO LED Ettore Sottsass Stehleuchte IP 20 LED 2700K, 43W, 3225lm, CRI=90 Dimmer Material: Metall, Aluminium	A0111W00	1.587,42	1.716,00	●	2700K, mehrfarbig
 CASTORE 35 FLOOR Michele De Lucchi, Hubb Ubbens Stehleuchte IP 20 LED DIM 1x21W (E27)  Dimmer Material: mundgeblasenes Glas, Polycarbonat, Zamac	1055010A	928,40	1.003,60	●	weiß
 CHIMERA Vico Magistretti Stehleuchte IP 20 LED 2700K, 41W, 3300lm, CRI=90 Dimmer Material: Methacrylat, Aluminium, Zamac	0084110APP	2.645,70	2.860,00		weiß
					NEU
 CHOOSE FLOOR Matteo Thun Stehleuchte IP 20 LED 2x8W (E27)  Material: kunststoffüberzogenes Pergamentpapier, Metall, Zamac	1136020A	562,81	608,40		Schirm écru, Struktur anthrazitgrau
	1136110A	683,07	738,40		Schirm weiß, Struktur Chrom
	1136120A	683,07	738,40		Schirm écru, Struktur Chrom

STEHLEUCHTEN






	CHOOSE MEGA FLOOR Matteo Thun Stehleuchte	1135020A	1.000,56	1.081,60		Schirm écru, Struktur anthrazitgrau
		1135110A	1.202,59	1.300,00		Schirm weiß, Struktur Chrom
		1135120A	1.202,59	1.300,00		Schirm écru, Struktur Chrom
	IP 20 direkte Lichtverteilung: LED 3x15W (E27) ✕ indirekte Lichtverteilung: LED 1x8W (E27) ✕ Material: kunststoffüberzogenes Pergamentpapier, Metall, Zamac					
	COSMIC LEAF FLOOR Ross Lovegrove Stehleuchte	1504010A	1.168,92	1.263,60		Diffusor transparent, Struktur grau, Stab verchromt
	IP 20 LED 1x8,5W (G53) ✕ Material: Methacrylat, Metall					
	DECOMPOSE' LIGHT FLOOR Atelier Oi Stehleuchte	DOI4600D02	1.414,25	1.528,80		gold
		DOI4600D03	1.414,25	1.528,80		orange
		DOI4600D16	1.414,25	1.528,80		rot
		DOI4600D80	1.414,25	1.528,80		grau
	IP 20 LED 3000K, 45W, 3564lm, CRI=90 Dimmer Material: Aluminium					
	DEMETRA READING FLOOR Naoto Fukasawa Stehleuchte	1734W10A	351,16	379,60		Body 2700K, anthrazitgrau
		1734010A	351,16	379,60	●	Body 3000K, anthrazitgrau
		1734W20A	351,16	379,60		Body 2700K, weiß
		1734020A	351,16	379,60	●	Body 3000K, weiß
	IP 20 LED 2700K, 8W, 360lm, CRI=90 Dimmer	1734W50A	351,16	379,60		Body 2700K, schwarz matt
		1734050A	351,16	379,60		Body 3000K, schwarz matt
	LED 3000K, 8W, 385lm, CRI=90 Dimmer	1735010A	389,64	421,20		Body 3000K, mit Anwesenheitssensor, anthrazitgrau
		1735020A	389,64	421,20		Body 3000K, mit Anwesenheitssensor, weiß
	Material: Aluminium, Technopolymer, Metall	1735050A	389,64	421,20		Body 3000K, mit Anwesenheitssensor, schwarz matt
		1741010A	235,71	254,80		Bodenplatte, anthrazitgrau
		1741020A	235,71	254,80		Bodenplatte, weiß
		1741050A	235,71	254,80		Bodenplatte, schwarz matt
	DEMETRA PROFESSIONAL READING FLOOR Naoto Fukasawa Stehleuchte	1739010A	461,79	499,20		Body, anthrazitgrau
		1739020A	461,79	499,20		Body, weiß
		1739050A	461,79	499,20		Body, schwarz matt
	IP 20	1740010A	509,90	551,20		Body mit Anwesenheitssensor, anthrazitgrau
	LED 3000K, 12W, 960lm, CRI=90 Dimmer	1740020A	509,90	551,20		Body mit Anwesenheitssensor, weiß
		1740050A	509,90	551,20		Body mit Anwesenheitssensor, schwarz matt
	Material: Aluminium, Technopolymer, Metall	1741010A	235,71	254,80		Bodenplatte, anthrazitgrau
		1741020A	235,71	254,80		Bodenplatte, weiß
		1741050A	235,71	254,80		Bodenplatte, schwarz matt

LED Leuchtmittel integriert und nicht austauschbar

inkl. Leuchtmittel

✕ exkl. Leuchtmittel



STEHLEUCHTEN

	DISCOVERY FLOOR TW Ernesto Gismondi Stehleuchte IP 20 LED 2700/6500K, 61W, 3805lm/4054lm, CRI=80 Dimmer Material: Aluminium, Technopolymer	2040030APP	2.039,59	2.204,80		schwarz, Artemide APP
	DISCOVERY FLOOR RGBW Ernesto Gismondi Stehleuchte IP 20 LED 56W, RGB 1036lm White 1817lm, CRI=90 Dimmer Material: Aluminium, Technopolymer	2041030APP	2.097,32	2.267,20		schwarz, Artemide APP
	DISCOVERY FLOOR WHITE VIOLET INTEGRALIS Ernesto Gismondi Stehleuchte IP 20 LED Day mode 2700K, 67W, 2972lm, CRI= 80 LED Night mode 67W Dimmer Material: Aluminium, Technopolymer	2040030IN1APP	2.097,32	2.267,20		schwarz, Artemide APP
	FALKLAND FLOOR Bruno Munari Stehleuchte IP 20 LED 1x8W (E27)  Material: elastisches Gewebe, Metall	DS2040BAR00	269,38	291,20		elektrische Einheit + Struktur aluminiumgrau
		DS2040BB00	125,07	135,20		Fuß, aluminiumgrau
		DS2040CRC	144,31	156,00		nicht feuerfester Stoff + Metallreifen weiß, Höhe 1650 mm
		DS2040CRCI	149,12	161,20		feuerfester Stoff + Metallreifen weiß, Höhe 1650 mm
	GOPLE FLOOR BIG Stehleuchte IP 20 LED DIM 1x20W (E27)  Dimmer Material: Aluminium, weißes mundgeblasenes Glas oder mundgeblasenes Glas mit PVD- Behandlung	1410010A	1.120,81	1.211,60		Struktur silber, Diffusor silber PVD
		1410020A	1.000,56	1.081,60		Struktur silber, Diffusor weiß
		1410040A	1.120,81	1.211,60		Struktur silber, Diffusor kupferfarben PVD
		1410050A	1.120,81	1.211,60		Struktur silber, Diffusor blau saphir PVD
		1410060A	1.120,81	1.211,60		Struktur silber, Diffusor bronze PVD
		1410220A	971,69	1.050,40		Struktur weiß, Diffusor weiß
		1410340A	1.091,95	1.180,40		Struktur schwarz, Diffusor kupferfarben PVD
		1410350A	1.091,95	1.180,40		Struktur schwarz, Diffusor blau saphir PVD
		1410360A	1.091,95	1.180,40		Struktur schwarz, Diffusor bronze PVD

LED Leuchtmittel integriert und nicht austauschbar

 inkl. Leuchtmittel

 exkl. Leuchtmittel






STEHLEUCHTEN				
 ILIO 10th YEAR Ernesto Gismondi Stehleuchte IP 20 LED 2700K, 45W, 3332lm, CRI=90 Dimmer Material: Aluminium mit PVD-Behandlung, Stahl	1640W00APP	1.337,28	1.445,60	limitierte Auflage von 2000 Stück, signiert und nummeriert, Artemide APP
				NEU
 ILIO Ernesto Gismondi Stehleuchte IP 20 LED 2700K, 45W, 3332lm, CRI=90 Dimmer LED 3000K, 45W, 3564lm, CRI=90 Dimmer Material: Aluminium, Metall	1640W10APP	952,45	1.029,60	2700K, rubinrot glänzend, Artemide APP
	1640010APP	952,45	1.029,60	3000K, rubinrot glänzend, Artemide APP
	1640W20APP	952,45	1.029,60	2700K, weiß glänzend, Artemide APP
	1640020APP	952,45	1.029,60	3000K, weiß glänzend, Artemide APP
	1640W30APP	952,45	1.029,60	2700K, schwarz glänzend, Artemide APP
	1640030APP	952,45	1.029,60	3000K, schwarz glänzend, Artemide APP
	1640W80APP	952,45	1.029,60	2700K, schwarz matt, Artemide APP
	1640080APP	952,45	1.029,60	3000K, schwarz matt, Artemide APP
 ILIO WHITE INTEGRALIS Ernesto Gismondi Stehleuchte IP 20 LED 5000K, 45W, 3920lm, CRI=90 Dimmer Material: Aluminium, Metall	1640010IN0APP	952,45	1.029,60	rubinrot glänzend, Artemide APP
	1640020IN0APP	952,45	1.029,60	weiß glänzend, Artemide APP
	1640030IN0APP	952,45	1.029,60	schwarz glänzend, Artemide APP
	1640080IN0APP	952,45	1.029,60	schwarz matt, Artemide APP
 ILIO MINI Ernesto Gismondi Stehleuchte IP 20 LED 3000K, 23W, 1528lm, CRI=90 Dimmer LED 2700K, 23W, 1462lm, CRI=90 Dimmer Material: Aluminium, Metall	1645080APP	721,55	780,00	3000K, schwarz matt, Artemide APP
	1645090APP	721,55	780,00	3000K, weiß matt, Artemide APP
	1645W80APP	721,55	780,00	2700K, schwarz matt, Artemide APP
	1645W90APP	721,55	780,00	2700K, weiß matt, Artemide APP
 IXA FLOOR Foster + Partners Stehleuchte IP20 LED 3000K, 9W, 465lm, CRI=90 Dimmer Material: Aluminium, Stahl und Technopolymer	1111010A	1.111,19	1.201,20	anthrazit
	1111020A	1.111,19	1.201,20	weißgrau
	1111030A	1.111,19	1.201,20	blau
	1111040A	1.111,19	1.201,20	gelb
	1111050A	1.111,19	1.201,20	rot
				NEU
 IXA READING FLOOR Foster + Partners Stehleuchte IP20 LED 3000K, 9W, 465lm, CRI=90 Dimmer Material: Aluminium, Stahl und Technopolymer	1112010A	586,86	634,40	anthrazit
	1112020A	586,86	634,40	weißgrau
	1112030A	586,86	634,40	blau
	1112040A	586,86	634,40	gelb
	1112050A	586,86	634,40	rot
				NEU

LED Leuchtmittel integriert und nicht austauschbar

💡 inkl. Leuchtmittel

⌘ exkl. Leuchtmittel

STEHLEUCHTEN




	LA PETITE FLOOR Andrea Quaglio, Manuela Simonelli Stehleuchte	1753020A	726,36	785,20		weiß
	IP 20 LED 1x12W (E27) 	1753030A	726,36	785,20		schwarz
	Material: Polycarbonat, Aluminium, Methacrylat					
	MEGARON LED Gianfranco Frattini Stehleuchte	A0160W00	1.284,37	1.388,40		2700K, aluminium glänzend
	IP 20 LED 2700K, 45W, 3480lm, CRI=90 Dimmer	A016000	1.284,37	1.388,40		3000K, aluminium glänzend
	LED 3000K, 45W, 3697lm, CRI=90 Dimmer	A0160W50	1.217,02	1.315,60		2700K, schwarz glänzend
	Material: Aluminium, Metall, Technopolymer	A016050	1.217,02	1.315,60		3000K, schwarz glänzend
	MELAMPO FLOOR Adrien Gardère Stehleuchte	0123010A	562,81	608,40	●	Schirm grau, Struktur grau
	IP 20 LED 2x17W (E27) 	0123020A	562,81	608,40	●	Schirm écru, Struktur bronze
	Material: Technopolymer, Seidensatin, Aluminium, Zamak					
	MELAMPO MEGA FLOOR Adrien Gardère Stehleuchte	0577010A	1.178,54	1.274,00	●	Schirm grau, Struktur grau
	IP 20 LED DIM 2x21W (E27) 	0577020A	1.178,54	1.274,00	●	Schirm écru, Struktur bronze
	Material: Technopolymer, Seidensatin, Aluminium, Zamak					
	METACOLOR LED Ernesto Gismondi Stehleuchte	0473110APP	3.078,63	3.328,00		weiß / Artemide APP
	IP 20 LED 3000K, 40W, 2500lm, CRI=90 + LED 86W RGB Dimmer Material: Methacrylat, Metall					
	MIMESI Carlotta de Bevilacqua Stehleuchte	1835010APP	2.054,02	2.220,40		Struktur transparent, Artemide APP
	IP 20 indirekte Lichtverteilung: LED 3000K, 42W, 3733lm, CRI=90 + diffuse Lichtverteilung: LED 6000K, 3W, 100lm, CRI=80 Dimmer Material: Technopolymer, Aluminium, Metall					

LED Leuchtmittel integriert und nicht austauschbar

 inkl. Leuchtmittel

 exkl. Leuchtmittel

STEHLEUCHTEN





	MIMESI WHITE INTEGRALIS Carlotta de Bevilacqua Stehleuchte IP 20 LED 5000K, 42W, 3887lm, CRI=90 Dimmer Material: Technopolymer, Aluminium, Metall	1835010IN0APP	2.054,02	2.220,40		Struktur transparent, Artemide APP
	MINOMUSHI FLOOR Issey Miyake + Reality Lab IN-El-Stehleuchte IP 20 LED 3000K, 28W, 2527lm, CRI=90 Dimmer Material: recyceltes PET, Methacrylat, Metall, Polycarbonat	1698010A	2.135,80	2.308,80		weiß
	MONTJUIC Santiago Calatrava Stehleuchte IP 20 LED DIM 1x11W (R7s)  Dimmer Material: Methacrylat, Technopolymer	A014400	2.501,39	2.704,00		Diffusor weiß, Struktur schwarz
	NEW NATURE Ross Lovegrove Stehleuchte IP 20 LED indirekte Lichtverteilung: 2700K, 43W, 3132lm, CRI=90+ direkte Lichtverteilung: LED 3000K, 10W, 260lm, CRI=80 Dimmer Material: Technopolymer, Aluminium, Metall	1157W10APP	3.097,87	3.348,80		2700K, weiß glänzend, Artemide APP
	nh 22 FLOOR Neri&Hu Stehleuchte IP 20 LED DIM 1x15W (E27)  Dimmer Material: mundgeblasenes Glas, gebürstetes Messing, Metall	1271010A	933,21	1.008,80		Diffusor weiß, Body Messing, Struktur schwarz
	"O" IN Elemental Stehleuchte IP 44 LED 3000K, 43W, 1830lm, CRI=90 Material: Aluminium, Silikon	T073030	1.384,17	1.496,28		schwarz
		T073030APP	1.656,30	1.790,46		schwarz, Artemide APP

LED Leuchtmittel integriert und nicht austauschbar






 inkl. Leuchtmittel

 exkl. Leuchtmittel

STEHLEUCHTEN

 "O" 150 IN Elemental Stehleuchte IP 44 LED 3000K 60W, 3126lm, CRI=90 Material: Aluminium, Silikon	T073130APP	3.401,75	3.677,29		schwarz, Artemide APP
 PIPE LED FLOOR Herzog & de Meuron Stehleuchte IP 20 LED 2700K, 27W, 1763lm, CRI=90 Dimmer Material: Polycarbonat, Metall, Silikon	0670W10A	1.765,40	1.908,40		Body weiß transparent, Bodenplatte schwarz
 PIPE LED FLOOR WHITE INTEGRALIS Herzog & de Meuron Stehleuchte IP 20 LED 5000K, 27W, 2143lm, CRI=90 Dimmer Material: Polycarbonat, Metall, Silikon	0670010IN0A	1.765,40	1.908,40		Body weiß transparent, Bodenplatte schwarz
 SE ES FLOOR Carolina Gismondi dB, Daniele Moioli Stehleuchte IP 44 LED 3000K, 33W, 1200lm, CRI=90 Dimmbar (Push & APP) Material: Stahl, Aluminium, optisches Silikon, Technopolymer	T070410	1.731,73	1.872,00		verspiegelt
					NEU
 SE ES FLOOR 180 Carolina Gismondi dB, Daniele Moioli Stehleuchte IP 44 LED 3000K, 33W, 1200lm, CRI=90 Dimmbar (Push & APP) Material: Stahl, Aluminium, optisches Silikon, Technopolymer	T070510	1.924,14	2.080,00		verspiegelt
					NEU
 STELLAR NEBULA FLOOR BIG Stehleuchte IP20 LED 3000K, 20W, 1890lm, CRI=90 Dimmer Material: mundgeblasenes Glas mit PVD-Behandlung, Aluminium	0152220A	1.933,77	2.090,40		Diffusor transparent, dichroitisches Metallfinish PVD

STEHLEUCHTEN


 TIZIO, TIZIO LED FLOOR SUPPORT Richard Sapper Bodensäule für Tizio Material: Aluminium, Metall	A087700	221,28	239,20		schwarz
 TIZIO 35 FLOOR SUPPORT Richard Sapper Bodensäule für Tizio 35 Material: Aluminium, Metall	A088000	216,47	234,00		schwarz
 TOLOMEO FLOOR Michele De Lucchi, Giancarlo Fossina Stehleuchte IP 20 LED 1x10,5W (E27)  Material: Aluminium, Metall	A001000	216,47	234,00	●	Body, aluminium
	A004420	216,47	234,00	●	Body, weiß
	A004430	216,47	234,00	●	Body, schwarz
	A012820	346,35	374,40	●	Standfuß aluminium - notwendig zum Leuchtenaufbau
	A014000	62,53	67,60		Y-Adapter für 2 Bodies - Zubehör
 TOLOMEO LED FLOOR Michele De Lucchi, Giancarlo Fossina Stehleuchte IP 20 LED 2700K, 8W, 737lm, CRI=90 Dimmer LED 3000K, 8W, 761lm, CRI=90 Dimmer LED TW 2200/6500K (Bernstein, Weiß, Blau), 11W, 560lm/716lm, CRI=90 Dimmer LED Integralis 3600K, 7W, 483lm, CRI=80 Dimmer Material: Aluminium, Metall	A0048W00	312,67	338,00		2700K, Body aluminium
	A004800	312,67	338,00	●	3000K, Body aluminium
	1530050A	452,17	488,80	●	LED TW, Body, aluminium
	A004800IN2	346,35	374,40		Integralis: Body, aluminium
	A012820	346,35	374,40	●	Standfuß aluminium - notwendig zum Leuchtenaufbau
	A014000	62,53	67,60		Y-Adapter für 2 Bodies - Zubehör
 TOLOMEO READING FLOOR Michele De Lucchi, Giancarlo Fossina Stehleuchte IP 20 LED 1x10,5W (E27)  Material: Aluminium, Metall	A013900	279,00	301,60	●	Body, aluminium
	A013930	274,19	296,40	●	Body, schwarz
	A014900	163,55	176,80	●	Standfuß, aluminium
	A014930	168,36	182,00	●	Standfuß, schwarz
 TOLOMEO READING LED FLOOR Michele De Lucchi, Giancarlo Fossina Stehleuchte IP 20 LED 2700K, 8W, 737lm, CRI=90 Dimmer LED 3000K, 8W, 761lm, CRI=90 Dimmer Material: Aluminium, Metall	A0131W00	351,16	379,60		2700K, Body, aluminium
	A013100	351,16	379,60		3000K, Body, aluminium
	A014900	163,55	176,80	●	Standfuß, aluminium

LED Leuchtmittel integriert und nicht austauschbar

 inkl. Leuchtmittel

 exkl. Leuchtmittel

STEHLEUCHTEN

	TOLOMEO MAXI Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina Stehleuchte IP 20 LED DIM 1x21W (E27)  Dimmer Material: Pergamentpapier, Aluminium, Metall	0510010A	2.183,90	2.360,80		Body und Standfuß mit Schirm aus Pergament Ø520mm
	TOLOMEO BASCULANTE FLOOR Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina Stehleuchte IP 20 LED 1x8W (E27)  Material: Pergamentpapier oder Seidensatin, Aluminium, Metall	0947010A	298,24	322,40	●	Body mit Schirm aus Pergamentpapier Ø 180mm
		0947020A	298,24	322,40	●	Body mit Schirm aus grauem Seidensatin Ø 180mm
		A012820	346,35	374,40	●	Standfuß aluminium - notwendig zum Leuchtenaufbau
		A014000	62,53	67,60		Y-Adapter für 2 Bodies - Zubehör
	TOLOMEO BASCULANTE READING FLOOR Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina Stehleuchte IP 20 LED 1x8W (E27)  Material: Pergamentpapier oder Seidensatin, Aluminium, Metall	A014600	346,35	374,40	●	Body mit Schirm aus Pergamentpapier Ø 180mm
		A014610	346,35	374,40		Body mit Schirm aus grauem Seidensatin Ø 180mm
		A014900	163,55	176,80	●	Standfuß, aluminium
	TOLOMEO MEGA FLOOR Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina Stehleuchte IP 20 Ø 320: LED / LED DIM* 1x21W (E27)  Ø 360, 420: LED / LED DIM* 1x21W (E27)  Material: Textilgewebe, Seidensatin oder Pergamentpapier, Aluminium, Metall	0564010A	351,16	379,60	●	Body mit ON-OFF-Schalter, aluminium
		0564030A	351,16	379,60	●	Body mit ON-OFF-Schalter, schwarz
		0778010A	389,64	421,20	●	Body mit Dimmer, aluminium *
		0778030A	389,64	421,20	●	Body mit Dimmer, schwarz *
		0780010A	153,93	166,40	●	Schirm Pergamentpapier ø 320 mm
		0780020A	158,74	171,60	●	Schirm Pergamentpapier ø 360 mm
		0780030A	168,36	182,00	●	Schirm Pergamentpapier ø 420 mm
		0781010A	163,55	176,80	●	Schirm Satin grau ø 320 mm
		0781020A	202,04	218,40	●	Schirm Satin grau ø 360 mm
		0781030A	216,47	234,00	●	Schirm Satin grau ø 420 mm
		0772010A	163,55	176,80	●	Schirm Textilgewebe schwarz ø 320 mm
		0772020A	206,85	223,60	●	Schirm Textilgewebe schwarz ø 360 mm
		0772030A	230,90	249,60	●	Schirm Textilgewebe schwarz ø 420 mm
		0779010A	428,12	462,80	●	Standfuß und Stab, aluminium
		0779030A	428,12	462,80	●	Standfuß und Stab, schwarz

STEHLEUCHTEN



TOLOMEO MEGA LED FLOOR

Michele De Lucchi, Giancarlo Fossina
Stehleuchte

IP 20

LED 2700K*, 31W, CRI=90


Dimmer

LED 3000K**, 31W, CRI=90

Dimmer

Material: Textilgewebe, Seidensatin oder
Pergamentpapier, Aluminium, Metall

0762W10A	591,67	639,60		2700K, Body mit Dimmer am Kabel, aluminium
0762010A	591,67	639,60	●	3000K, Body mit Dimmer am Kabel, aluminium
0762W30A	591,67	639,60		2700K, Body mit Dimmer am Kabel, schwarz
0762030A	591,67	639,60		3000K, Body mit Dimmer am Kabel, schwarz
0761W10A	514,71	556,40		2700K, Body mit Dimmer am Kopf, aluminium
0761010A	514,71	556,40	●	3000K, Body mit Dimmer am Kopf, aluminium
0761W30A	514,71	556,40		2700K, Body mit Dimmer am Kopf, schwarz
0761030A	514,71	556,40		3000K, Body mit Dimmer am Kopf, schwarz
0780010A	153,93	166,40	●	Schirm Pergamentpapier ø 320 mm, 1868lm*/1999lm**
0780020A	158,74	171,60	●	Schirm Pergamentpapier ø 360 mm, 1871lm*/2002lm**
0780030A	168,36	182,00	●	Schirm Pergamentpapier ø 420 mm, 1884lm*/2016lm**
0781010A	163,55	176,80	●	Schirm Satin grau ø 320 mm, 1770lm*/1894lm**
0781020A	202,04	218,40	●	Schirm Satin grau ø 360 mm, 1786lm*/1912lm**
0781030A	216,47	234,00	●	Schirm Satin grau ø 420 mm, 1789lm*/1914lm**
0772010A	163,55	176,80	●	Schirm Textilgewebe schwarz ø 320 mm, 1579lm*/1690lm**
0772020A	206,85	223,60	●	Schirm Textilgewebe schwarz ø 360 mm, 1571lm*/1681lm**
0772030A	230,90	249,60	●	Schirm Textilgewebe schwarz ø 420 mm, 1582lm*/1693lm**
0763010A	456,98	494,00	●	Fuß und Stab aluminium (andere Art.-Nr. als HALO Version)
0763030A	456,98	494,00	●	Fuß und Stab schwarz (andere Art.-Nr. als HALO Version)



TOLOMEO MICRO FLOOR

Michele De Lucchi, Giancarlo Fossina
Stehleuchte

IP 20

LED 1x4W (E14) ⚡

Material: Aluminium, Metall

A010900	197,22	213,20	●	nur Body, aluminium
A043900	230,90	249,60	●	Standfuß, aluminium
A014000	62,53	67,60		Y-Adapter für 2 Bodies - Zubehör



TOLOMEO MICRO LED FLOOR

Michele De Lucchi, Giancarlo Fossina
Stehleuchte

IP 20

LED 2700K, 7W, 620lm, CRI=90

Dimmer

LED 3000K, 7W, 648lm, CRI=90

Dimmer

Material: Aluminium, Metall

A0103W00	274,19	296,40		2700K, nur Body, aluminium
A010300	274,19	296,40	●	3000K, nur Body, aluminium
A043900	230,90	249,60	●	Standfuß, aluminium
A014000	62,53	67,60		Y-Adapter für 2 Bodies - Zubehör



UNTERLINDEN FLOOR

Herzog & de Meuron
Stehleuchte

IP20


LED 2700K, 8W, 398lm, CRI=90

LED 3000K, 8W, 416lm, CRI=90

Material: Messing oder Aluminium, Stahl
und Technopolymer

1095W10A	1.082,33	1.170,00		2700K, aluminium
1095010A	1.082,33	1.170,00		3000K, aluminium
1096W10A	1.140,06	1.232,40		2700K, messingfarben
1096010A	1.140,06	1.232,40		3000K, messingfarben

NEU



VINE LIGHT FLOOR

BIG
Stehleuchte

IP20



LED 3000K, 35W, 2639lm, CRI=90

Dimmer



Material: Aluminium, Stahl und
Technopolymer

1568030APP	2.429,23	2.626,00		schwarz
------------	----------	----------	--	---------






STEHLEUCHTEN

 VITRUVIO FLOOR Atelier O'i Stehleuchte IP 20 LED DIM 1x21W (E27)  Dimmer Material: Aluminium, mundgeblasenes Glas, Aluminium	1262010A	1.597,04	1.726,40		Struktur messing, Diffusor transparent
	1262030A	1.597,04	1.726,40		Struktur schwarz, Diffusor rauchgrau
 YANG LED Carlotta de Bevilacqua Steh- / Tischleuchte IP 20 LED 42W (RGB) Dimmer Material: Polycarbonat, Aluminium	0324010APP	2.939,13	3.177,20		Artemide APP
 YANZI FLOOR Neri&Hu Stehleuchte IP 20 LED 3000K, 20W, 1414lm, CRI=90 Dimmer Material: Metall, Zamak, mundgeblasenes Glas	1102010A	1.534,51	1.658,80	●	Diffusor weiß, Body gebürstetes Messing, Struktur schwarz

PENDELLEUCHTEN

 AGGREGATO SUSPENSION Enzo Mari, Giancarlo Fassina Pendelleuchte IP 20 LED DIM 1x15W (E27)  Dimmbar Material: Technopolymer, Methacrylat oder Metall	A033200	163,55	176,80		Body ohne Schirm
	A086000	76,97	83,20		Kit für dezentrale Deckenmontage
	A089700	139,50	150,80		Kunststoffschild ø 380 mm weiß
	A089860	173,17	187,20		Metallschild ø 380 mm anthrazitgrau
	A089400	173,17	187,20		Kunststoffschild ø 530 mm weiß
	A089960	221,28	239,20		Metallschild ø 530 mm anthrazitgrau
	A089410	144,31	156,00		PMM-Kugel ø 250 mm weiß
	A089412	250,14	270,40		PMM-Kugel ø 400 mm weiß
 AGGREGATO SALISCENDI Enzo Mari, Giancarlo Fassina Pendelleuchte IP 20 LED DIM 1x15W (E27)  Dimmbar Material: Technopolymer, Methacrylat oder Metall	A033100	230,90	249,60		Body ohne Schirm
	A086000	76,97	83,20		Kit für dezentrale Deckenmontage
	A089700	139,50	150,80		Kunststoffschild ø 380 mm weiß
	A089860	173,17	187,20		Metallschild ø 380 mm anthrazitgrau
	A089400	173,17	187,20		Kunststoffschild ø 530 mm weiß
	A089960	221,28	239,20		Metallschild ø 530 mm anthrazitgrau
	A089410	144,31	156,00		PMM-Kugel ø 250 mm weiß
	A089412	250,14	270,40		PMM-Kugel ø 400 mm weiß
 ALPHABET OF LIGHT LINEAR 120 BIG Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 35W, 3484lm, CRI=80 Dimmbar (Push/DALI) LED 3000K, 35W, 3484lm, CRI=80 Dimmbar (Push & APP) Material: Methacrylat, Aluminium	1204000A	976,87	1.056,00	●	weiß
	1204000APP	976,87	1.056,00		weiß, Artemide APP

PENDELLEUCHTEN







	ALPHABET OF LIGHT LINEAR 180	1205000A	1.149,86	1.243,00	●	weiß
	BIG Pendelleuchte	1205000APP	1.149,86	1.243,00		weiß, Artemide APP
	IP 20 LED 3000K, 50W, 5226lm, CRI=80 Dimmbar (Push/DALI) LED 3000K, 50W, 5226lm, CRI=80 Dimmbar (Push & APP) Material: Methacrylat, Aluminium					
	ALPHABET OF LIGHT LINEAR 240	1208000A	1.327,94	1.435,50		weiß
	BIG Pendelleuchte	1208000APP	1.327,94	1.435,50		weiß, Artemide APP
	IP 20 LED 3000K, 63W, 6968lm, CRI=80 Dimmbar (Push/DALI) LED 3000K, 63W, 6968lm, CRI=80 Dimmbar (Push & APP) Material: Methacrylat, Aluminium					
	ALPHABET OF LIGHT CIRCULAR 090	1206000A	1.775,67	1.919,50	●	weiß
	BIG Pendelleuchte	1206000APP	1.775,67	1.919,50		weiß, Artemide APP
	IP 20 LED 3000K, 55W, 6041lm, CRI=80 Dimmbar (Push/DALI) LED 3000K, 55W, 6041lm, CRI=80 Dimmbar (Push & APP) Material: Methacrylat, Aluminium					
	ALPHABET OF LIGHT CIRCULAR 0155	1207000A	2.777,98	3.003,00	●	weiß
	BIG Pendelleuchte	1207000APP	2.777,98	3.003,00		weiß, Artemide APP
	IP 20 LED 3000K, 91W, 10739lm, CRI=80 Dimmbar (Push/DALI) LED 3000K, 91W, 10739lm, CRI=80 Dimmbar (Push & APP) Material: Methacrylat, Aluminium					
	ALPHABET OF LIGHT SQUARE 120	1430010A	3.383,44	3.657,50		weiß
	BIG Pendelleuchte	1430010APP	3.383,44	3.657,50		weiß, Artemide APP
	IP 20 LED 3000K, 100W, 8195lm, CRI=80 Dimmbar (Push/DALI) LED 3000K, 100W, 8195lm, CRI=80 Dimmbar (APP) Material: Methacrylat, Aluminium					
	ALPHABET OF LIGHT SQUARE 180	1430020A	4.197,50	4.537,50		weiß
	BIG Pendelleuchte	1430020APP	4.197,50	4.537,50		weiß, Artemide APP
	IP 20 LED 3000K, 145W, 12104lm, CRI=80 Dimmbar (Push/DALI) LED 3000K, 145W, 12104lm, CRI=80 Dimmbar (APP) Material: Methacrylat, Aluminium					

LED Leuchtmittel integriert und nicht austauschbar





💡 inkl. Leuchtmittel

⌘ exkl. Leuchtmittel



PENDELLEUCHTEN

 ALPHABET OF LIGHT RECTANGULAR BIG Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 120W, 10150lm, CRI=80 Dimmerabile (Push/DALI) LED 3000K, 125W, 10150lm, CRI=80 Dimmerabile (APP) Material: Methacrylat, Aluminium	1430030A	3.851,53	4.163,50		weiß
	1430030APP	3.851,53	4.163,50		weiß, Artemide APP
 ALTROVE LED SUSPENSION LICHT DIREKT/INDIREKT Carlotta de Bevilacqua Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 82W, 4699lm, CRI=90 + LED 56W, 735lm (RGB) Dimmbar (Push & APP) Material: Methacrylat, Aluminium	1340150APP	3.766,51	4.071,60		Artemide APP
 AMELUNA Mercedes-Benz Style Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 41W, 4231lm, CRI=90 Dimmbar (Push & APP) Material: Methacrylat	1401010APP	2.636,08	2.849,60		Transparent, Artemide APP
 AMELUNA RGB Mercedes-Benz Style Pendelleuchte IP 20 LED diffuse Lichtverteilung: LED 3000K, 41W, 4231lm + direkte Spot-Lichtverteilung: LED 4W RGB Dimmbar (Push & APP) Material: Methacrylat	1402010APP	3.304,72	3.572,40		Transparent, RGB, Artemide APP
 BALI SUSPENSION Bruno Munari Pendelleuchte IP 20 LED DIM 1x8W (E27)  Material: Bambusfaser mit Elastan, Stahl, Aluminium	 DM2003D00	212,92	230,16		messing
	DM2003D0N	212,92	230,16		silber
 CABILDO LED SUSPENSION Eric Solé Pendelleuchte IP 20 LED 2700K, 44W, 2641lm, CRI=90 Dimmbar (Push) LED 3000K, 44W, 2824lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Aluminium	1182W10A	586,86	634,40		2700K, weiß
	1182010A	586,86	634,40		3000K, weiß






NEU

PENDELLEUCHTEN						
	CALIPSO SUSPENSION	0213W10A	1.159,30	1.253,20		2700K, weiß
	Neil Poulton Pendelleuchte	0213W10APP	1.159,30	1.253,20		2700K, weiß, Artemide APP
	IP 20	0213010A	1.159,30	1.253,20		3000K, weiß
	LED 2700K, 50W, 4038lm, CRI=90 Dimmbar (Push)	0213010APP	1.159,30	1.253,20		3000K, weiß, Artemide APP
	LED 2700K, 50W, 4038lm, CRI=90 Dimmbar (Push & APP)					
	LED 3000K, 50W, 4099lm, CRI=90 Dimmbar (Push)					
	LED 3000K, 50W, 4099lm, CRI=90 Dimmbar (Push & APP)					
	Material: Technopolymer					
	CALIPSO LINEAR 120 STAND-ALONE	0223010A	981,31	1.060,80		weiß
	Neil Poulton Pendelleuchte	0223010APP	1.159,30	1.253,20		weiß, Artemide APP
	IP 20					
	LED 3000K, 43W, 2985lm, CRI=90 Dimmbar (Push/DALI)					
	LED 3000K, 43W, 2985lm, CRI=90 Dimmbar (Push & APP)					
	Material: Technopolymer					
	CALIPSO LINEAR 180 STAND-ALONE	0224010A	1.269,94	1.372,80		weiß
	Neil Poulton Pendelleuchte	0224010APP	1.481,59	1.601,60		weiß, Artemide APP
	IP 20					
	LED 3000K, 63W, 4477lm, CRI=90 Dimmbar (Push/DALI)					
	LED 3000K, 63W, 4477lm, CRI=90 Dimmbar (Push & APP)					
	Material: Technopolymer					
	CALIPSO LINEAR SYSTEM SUSPENSION	2013010A	649,40	702,00		Modul 588mm, weiß
	Neil Poulton Pendell-Systeme	2014010A	933,21	1.008,80		Modul 1210mm, weiß
	IP 20	2014010APP	1.048,66	1.133,60		Modul 1210mm, weiß, Artemide APP-Master
	Modul 588mm:	2015010A	1.265,12	1.367,60		Modul 1785mm, weiß
	LED 3000K, 22W, 1492lm, CRI=90 Dimmbar (Push/DALI)	2015010APP	1.380,57	1.492,40		Modul 1785mm, weiß, Artemide APP-Master
	Modul 1210mm:	2022010A	91,40	98,80		Endkappen-Kit mit Stromversorgung + Seilaufhängung (2 Stk)
	LED 3000K, 43W, 2985lm, CRI=90 Dimmbar (Push/DALI)	2023010A	101,02	109,20		Eckverbinder 90° Kit (rechts+links)
	Modul APP 1210mm:	2021010A	38,48	41,60		Linearverbinder mit Stromversorgung
	LED 3000K, 43W, 2985lm, CRI=90 Dimmbar (APP)	2024010A	38,48	41,60		Verbindungskabel
	Modul 1785mm:	2020010A	134,69	145,60		Kit für Pendelmodul mit Stromversorgung H. 2,00mt
	LED 3000K, 63W, 4477lm, CRI=90 Dimmbar (Push/DALI)	2266010A	24,05	26,00		Pendell-Kit
	Modul APP 1785mm:					APP Konfiguration: Es wird nur 1 Master APP-Modul benötigt. Die restlichen Module zur Vervollständigung des Systems müssen normale Module (Push/DALI) sein.
	LED 3000K, 63W, 4477lm, CRI=90 Dimmbar (APP)					
		Material: Technopolymer				



PENDELLEUCHTEN

 ø150 min 350 - max 2000 ø140	CASTORE 14 SUSPENSION	1045110A	221,28	239,20	●	weiß
	Michele De Lucchi, Huub Ubbens Pendelleuchte IP 20 LED DIM 1x6W (E14)  Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Polycarbonat					
 ø150 min 720 - max 2220 ø250	CASTORE 25 SUSPENSION	1053010A	394,45	426,40	●	weiß
	Michele De Lucchi, Huub Ubbens Pendelleuchte IP 20 LED DIM 1x15W (E27)  Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Polycarbonat					
 ø150 min 830 - max 2330 ø350	CASTORE 35 SUSPENSION	1052010A	485,85	525,20	●	weiß
	Michele De Lucchi, Huub Ubbens Pendelleuchte IP 20 LED DIM 1x21W (E27)  Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Polycarbonat					
 ø150 min 990 - max 2490 ø420	CASTORE 42 SUSPENSION	1051010A	553,19	598,00	●	weiß
	Michele De Lucchi, Huub Ubbens Pendelleuchte IP 20 LED DIM 1x21W (E27)  Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Polycarbonat					
 min 650 - max 1500 ø250 395 ø780	CHLOROPHILIA	1628010APP	1.087,14	1.175,20	●	Diffusor transparent, Artemide APP
	Ross Lovegrove Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 44W, 3146lm, CRI=90 Dimmbar (Push & APP) Material: Methacrylat					
 min 500 / max 1500 ø250 395 ø780	CHLOROPHILIA 2	1628110APP	1.443,11	1.560,00	●	Diffusor transparent, Artemide APP
	Ross Lovegrove Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 44W, 3146lm, CRI=90 Dimmbar (Push & APP) Material: Methacrylat					






PENDELLEUCHTEN

	CHOOSE SUSPENSION	1123020A	346,35	374,40	Schirm écru
	Matteo Thun Pendelleuchte	1123110A	346,35	374,40	Schirm weiß
	IP 20 LED DIM 1x15W (E27)  Dimmbar Material: kunststoffüberzogenes Pergamentpapier, Polycarbonat				
	CHOOSE MEGA SUSPENSION	1124020A	586,86	634,40	Schirm écru
	Matteo Thun Pendelleuchte	1124110A	586,86	634,40	Schirm weiß
	IP 20 LED DIM 3x15W (E27)  Dimmbar Material: kunststoffüberzogenes Pergamentpapier, Polycarbonat				
	COPERNICO SUSPENSION	1623010A	3.208,51	3.468,40	aluminium
	Carlotta de Bevilacqua, Paolo Dell'Elce Pendelleuchte	1623020A	3.357,63	3.629,60	schwarz
	IP 20 LED 3000K, 30W, 3686lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Aluminium				
	COSMIC ANGEL SUSPENSION	1513010A	2.583,16	2.792,40	Lichteinheiten Chrom poliert, Reflektor aluminium
	Ross Lovegrove Pendelleuchte				
	IP 20 LED DIM 2x11W (R7s)  Dimmbar Material: ABS, Aluminium				
	DECOMPOSE' LIGHT SUSPENSION	DOI4600A02	394,45	426,40	gold
	Atelier Oi Pendelleuchte	DOI4600A03	394,45	426,40	orange
	IP 20 LED 2x8W (E27)  Material: Aluminium	DOI4600A16	394,45	426,40	rot
		DOI4600A80	394,45	426,40	grau
	DISCOVERY SUSPENSION	1999110A	1.510,45	1.632,80	aluminium satiniert
	Ernesto Gismondi Pendelleuchte	1999130A	1.510,45	1.632,80	schwarz
	IP 20 LED 3000K, 40W, 2857lm, CRI=90 Dimmbar (Push)	1999160A	1.510,45	1.632,80	bronze
	LED 3000K, 40W, 2857lm, CRI=90 Dimmbar (Push & APP)	1999110APP	1.510,45	1.632,80	aluminium satiniert, Artemide APP
		1999130APP	1.510,45	1.632,80	schwarz, Artemide APP
		1999160APP	1.510,45	1.632,80	bronze, Artemide APP
	Material: Technopolymer, Aluminium				

PENDELLEUCHTEN

 Discovery Vertical 70 Suspension Ernesto Gismondi Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 40W, 2857lm, CRI=90 Dimmbar (Push/DALI) LED 3000K, 40W, 2857lm, CRI=90 Dimmbar (Push & APP) Material: Technopolymer, Aluminium	1992010A	1.510,45	1.632,80		aluminium satiniert
	1992030A	1.510,45	1.632,80		schwarz
	1992060A	1.510,45	1.632,80		bronze
	1992010APP	1.510,45	1.632,80		aluminium satiniert, Artemide APP
	1992030APP	1.510,45	1.632,80		schwarz, Artemide APP
	1992060APP	1.510,45	1.632,80		bronze, Artemide APP
 Discovery Vertical 70 TW Suspension Ernesto Gismondi Pendelleuchte IP 20 LED 2700-6500K, 50W, warm 3246lm - kalt 3343lm, CRI=80 Dimmbar (DALI DT8) LED 2700-6500K, 50W, warm 3246lm - kalt 3343lm, CRI=80 Dimmbar (APP) Material: Technopolymer, Aluminium	1992210A	2.121,37	2.293,20		TW: aluminium satiniert
	1992230A	2.121,37	2.293,20		TW: schwarz
	1992260A	2.121,37	2.293,20		TW: bronze
	1992210APP	2.121,37	2.293,20		TW: aluminium satiniert, Artemide APP
	1992230APP	2.121,37	2.293,20		TW: schwarz, Artemide APP
	1992260APP	2.121,37	2.293,20		TW: bronze, Artemide APP
 Discovery Vertical 70 RGBW Suspension Ernesto Gismondi Pendelleuchte IP 20 LED RGB+W, 42W, RGB 871lm + W 1600lm, CRI=80 Dimmbar (DALI) LED RGB+W, 42W, RGB 871lm + W 1600lm, CRI=80 Dimmbar (APP) Material: Technopolymer, Aluminium	1992310A	2.121,37	2.293,20		RGBW: aluminium satiniert
	1992330A	2.121,37	2.293,20		RGBW: schwarz
	1992360A	2.121,37	2.293,20		RGBW: bronze
	1992310APP	2.121,37	2.293,20		RGBW: aluminium satiniert, Artemide APP
	1992330APP	2.121,37	2.293,20		RGBW: schwarz, Artemide APP
	1992360APP	2.121,37	2.293,20		RGBW: bronze, Artemide APP
 Discovery Vertical 70 White Violet Integralis Suspension Ernesto Gismondi Pendelleuchte IP 20 LED Day mode 2700K, 42W, 1852lm, CRI= 80 LED Night mode 42W Dimmbar (APP) Material: Technopolymer, Aluminium	1992210IN1APP	2.376,32	2.568,80		INTEGRALIS: aluminium satiniert, Artemide APP
	1992230IN1APP	2.376,32	2.568,80		INTEGRALIS: schwarz, Artemide APP
	1992260IN1APP	2.376,32	2.568,80		INTEGRALIS: bronze, Artemide APP
 Discovery Vertical 100 Suspension Ernesto Gismondi Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 60W, 4859lm, CRI=90 Dimmbar (Push/DALI) LED 3000K, 60W, 4859lm, CRI=90 Dimmbar (Push & APP) Material: Technopolymer, Aluminium	1993010A	2.102,13	2.272,40		aluminium satiniert
	1993030A	2.102,13	2.272,40		schwarz
	1993060A	2.102,13	2.272,40		bronze
	1993010APP	2.102,13	2.272,40		aluminium satiniert, Artemide APP
	1993030APP	2.102,13	2.272,40		schwarz, Artemide APP
	1993060APP	2.102,13	2.272,40		bronze, Artemide APP

PENDELLEUCHTEN

 DISCOVERY VERTICAL 100 TW SUSPENSION Ernesto Gismondi Pendelleuchte IP 20 LED 2700-6500K, 71W, warm 4637lm - kalt 4775lm, CRI=80 Dimmbar (DALI DT8) LED 2700-6500K, 71W, warm 4637lm - kalt 4775lm, CRI=80 Dimmbar (APP) Material: Technopolymer, Aluminium	1993210A	2.953,56	3.192,80		TW: aluminium satiniert
	1993230A	2.953,56	3.192,80		TW: schwarz
	1993260A	2.953,56	3.192,80		TW: bronze
	1993210APP	2.953,56	3.192,80		TW: aluminium satiniert, Artemide APP
	1993230APP	2.953,56	3.192,80		TW: schwarz, Artemide APP
	1993260APP	2.953,56	3.192,80		TW: bronze, Artemide APP
 DISCOVERY VERTICAL 100 RGBW SUSPENSION Ernesto Gismondi Pendelleuchte IP 20 LED RGB+W, 59W, RGB 1106lm + W 2033lm, CRI=80 Dimmbar (DALI) LED RGB+W, 59W, RGB 1106lm + W 2033lm, CRI=80 Dimmbar (APP) Material: Technopolymer, Aluminium	1993310A	2.953,56	3.192,80		RGBW: aluminium satiniert
	1993330A	2.953,56	3.192,80		RGBW: schwarz
	1993360A	2.953,56	3.192,80		RGBW: bronze
	1993310APP	2.953,56	3.192,80		RGBW: aluminium satiniert, Artemide APP
	1993330APP	2.953,56	3.192,80		RGBW: schwarz, Artemide APP
	1993360APP	2.953,56	3.192,80		RGBW: bronze, Artemide APP
 DISCOVERY VERTICAL 100 WHITE VIOLET INTEGRALIS SUSPENSION Ernesto Gismondi Pendelleuchte IP 20 LED Day mode 2700K, 60W, 2646lm, CRI= 80 LED Night mode 60W Dimmbar (APP) Material: Technopolymer, Aluminium	1993210IN1APP	3.304,72	3.572,40		INTEGRALIS: aluminium satiniert, Artemide APP
	1993230IN1APP	3.304,72	3.572,40		INTEGRALIS: schwarz, Artemide APP
	1993260IN1APP	3.304,72	3.572,40		INTEGRALIS: bronze, Artemide APP
 DISCOVERY VERTICAL 140 SUSPENSION Ernesto Gismondi Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 80W, 6762lm, CRI=90 Dimmbar (Push/DALI) LED 3000K, 80W, 6762lm, CRI=90 Dimmbar (Push & APP) Material: Technopolymer, Aluminium	1994010A	2.992,04	3.234,40		aluminium satiniert
	1994030A	2.992,04	3.234,40		schwarz
	1994060A	2.992,04	3.234,40		bronze
	1994010APP	2.992,04	3.234,40		aluminium satiniert, Artemide APP
	1994030APP	2.992,04	3.234,40		schwarz, Artemide APP
	1994060APP	2.992,04	3.234,40		bronze, Artemide APP
 DISCOVERY VERTICAL 140 TW SUSPENSION Ernesto Gismondi Pendelleuchte IP 20 LED 2700-6500K, 84W, warm 5487lm - kalt 5650lm, CRI=80 Dimmbar (DALI DT8) LED 2700-6500K, 84W, warm 5487lm - kalt 5650lm, CRI=80 Dimmbar (APP) Material: Technopolymer, Aluminium	1994210A	3.357,63	3.629,60		TW: aluminium satiniert
	1994230A	3.357,63	3.629,60		TW: schwarz
	1994260A	3.357,63	3.629,60		TW: bronze
	1994210APP	3.357,63	3.629,60		TW: aluminium satiniert, Artemide APP
	1994230APP	3.357,63	3.629,60		TW: schwarz, Artemide APP
	1994260APP	3.357,63	3.629,60		TW: bronze, Artemide APP






LED Leuchtmittel integriert und nicht austauschbar

💡 inkl. Leuchtmittel





⌘ exkl. Leuchtmittel

	DISCOVERY VERTICAL 140 RGBW SUSPENSION Ernesto Gismondi Pendelleuchte IP 20 LED RGB+W, 79W, RGB 1453lm + W 2670lm, CRI=80 Dimmbar (DALI) LED RGB+W, 79W, RGB 1453lm + W 2670lm, CRI=80 Dimmbar (APP) Material: Technopolymer, Aluminium	1994310A	3.357,63	3.629,60		RGBW: aluminium satiniert
		1994330A	3.357,63	3.629,60		RGBW: schwarz
		1994360A	3.357,63	3.629,60		RGBW: bronze
		1994310APP	3.357,63	3.629,60		RGBW: aluminium satiniert, Artemide APP
		1994330APP	3.357,63	3.629,60		RGBW: schwarz, Artemide APP
		1994360APP	3.357,63	3.629,60		RGBW: bronze, Artemide APP
	DISCOVERY VERTICAL 140 WHITE VIOLET INTEGRALIS SUSPENSION Ernesto Gismondi Pendelleuchte IP 20 LED Day mode 2700K, 84W, 3704lm, CRI= 80 LED Night mode 84W Dimmerabile (APP) Material: Technopolymer, Aluminium	1994210IN1APP	3.766,51	4.071,60		INTEGRALIS: aluminium satiniert, Artemide APP
		1994230IN1APP	3.766,51	4.071,60		INTEGRALIS: schwarz, Artemide APP
		1994260IN1APP	3.766,51	4.071,60		INTEGRALIS: bronze, Artemide APP
	DISCOVERY SPACE SQUARE Ernesto Gismondi Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 34W, 1955lm, CRI=90 Dimmbar (Push/DALI) LED 3000K, 34W, 1955lm, CRI=90 Dimmbar (Push & APP) Material: Technopolymer, Aluminium	2004010A	2.005,92	2.168,40		aluminium satiniert
		2004030A	2.005,92	2.168,40		schwarz
		2004060A	2.005,92	2.168,40		bronze
		2004010APP	2.005,92	2.168,40		aluminium satiniert, Artemide APP
		2004030APP	2.005,92	2.168,40		schwarz, Artemide APP
		2004060APP	2.005,92	2.168,40		bronze, Artemide APP
	DISCOVERY SPACE SQUARE TW Ernesto Gismondi Pendelleuchte IP 20 LED 2700-6500K 44W, warm 2579lm - kalt 2739lm, CRI=80 Dimmbar (DALI DT8) LED 2700-6500K 44W, warm 2579lm - kalt 2739lm, CRI=80 Dimmbar (APP) Material: Technopolymer, Aluminium	2000010A	2.953,56	3.192,80		Square TW: aluminium satiniert
		2000030A	2.953,56	3.192,80		Square TW: schwarz
		2000060A	2.953,56	3.192,80		Square TW: bronze
		2000010APP	2.953,56	3.192,80		Square TW: aluminium satiniert, Artemide APP
		2000030APP	2.953,56	3.192,80		Square TW: schwarz, Artemide APP
		2000060APP	2.953,56	3.192,80		Square TW: bronze, Artemide APP
	DISCOVERY SPACE SQUARE SPOT TW Ernesto Gismondi Pendelleuchte IP 20 LED 2700-6500K 42W, warm 2580lm - kalt 2749lm, CRI=80 + Spot: LED 3000K, 23W, 1703lm (16°), 1721lm (22°) Dimmbar (APP) Material: Technopolymer, Aluminium	2030030APP	2.342,65	2.532,40		Square TW + Spot: schwarz, Artemide APP

PENDELLEUCHTEN

 DISCOVERY SPACE SQUARE RGBW Ernesto Gismondi Pendelleuchte IP 20 LED RGBW, 36W, RGB 621lm + 1087lm, CRI=80 Dimmbar (DALI) LED RGBW, 36W, RGB 621lm + 1087lm, CRI=80 Dimmbar (APP) Material: Technopolymer, Aluminium	2001010A	2.953,56	3.192,80		Square RGBW: aluminium satiniert
	2001030A	2.953,56	3.192,80		Square RGBW: schwarz
	2001060A	2.953,56	3.192,80		Square RGBW: bronze
	2001010APP	2.953,56	3.192,80		Square RGBW: aluminium satiniert, Artemide APP
	2001030APP	2.953,56	3.192,80		Square RGBW: schwarz, Artemide APP
	2001060APP	2.953,56	3.192,80		Square RGBW: bronze, Artemide APP
 DISCOVERY SPACE SQUARE WHITE VIOLET INTEGRALIS Ernesto Gismondi Pendelleuchte IP 20 LED Day mode 2700K, 42W, 1852lm, CRI= 80 LED Night mode 42W Dimmbar (APP) Material: Technopolymer, Aluminium	2000010IN1APP	3.189,27	3.447,60		Square INTEGRALIS: aluminium satiniert, Artemide APP
	2000030IN1APP	3.189,27	3.447,60		Square INTEGRALIS: schwarz, Artemide APP
	2000060IN1APP	3.189,27	3.447,60		Square INTEGRALIS: bronze, Artemide APP
 DISCOVERY SPACE RECTANGULAR Ernesto Gismondi Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 52W, 4003lm, CRI=90 Dimmbar (Push/DALI) LED 3000K, 52W, 4003lm, CRI=90 Dimmbar (Push & APP) Material: Technopolymer, Aluminium	2005010A	2.304,16	2.490,80		aluminium satiniert
	2005030A	2.304,16	2.490,80		schwarz
	2005060A	2.304,16	2.490,80		bronze
	2005010APP	2.304,16	2.490,80		aluminium satiniert, Artemide APP
	2005030APP	2.304,16	2.490,80		schwarz, Artemide APP
	2005060APP	2.304,16	2.490,80		bronze, Artemide APP
 DISCOVERY SPACE RECTANGULAR TW Ernesto Gismondi Pendelleuchte IP 20 LED 2700-6500K, 62W, warm 3555lm - kalt 3775lm, CRI=80 Dimmbar (DALI DT8) LED 2700-6500K, 62W, warm 3555lm - kalt 3775lm, CRI=80 Dimmbar (APP) Material: Technopolymer, Aluminium	2002010A	3.473,08	3.754,40		Rect. TW: aluminium satiniert
	2002030A	3.473,08	3.754,40		Rect. TW: schwarz
	2002060A	3.473,08	3.754,40		Rect. TW: bronze
	2002010APP	3.473,08	3.754,40		Rect. TW: aluminium satiniert, Artemide APP
	2002030APP	3.473,08	3.754,40		Rect. TW: schwarz, Artemide APP
	2002060APP	3.473,08	3.754,40		Rect. TW: bronze, Artemide APP
 DISCOVERY SPACE RECTANGULAR SPOT TW Ernesto Gismondi Pendelleuchte IP 20 LED 2700-6500K 57W, warm 3557lm - kalt 3789lm, CRI=80 + Spot: LED 3000K, 23W, 1703lm (16°), 1721lm (22°) Dimmbar (APP) Material: Technopolymer, Aluminium	2031030APP	2.862,16	3.094,00		Rect. TW + Spot: schwarz, Artemide APP

PENDELLEUCHTEN





 DISCOVERY SPACE RECTANGULAR RGBW Ernesto Gismondi Pendelleuchte IP 20 LED RGBW, 54W, RGB 968lm + 1695lm, CRI=80 Dimmbar (DALI) LED RGBW, 54W, RGB 968lm + 1695lm, CRI=80 Dimmbar (APP) Material: Technopolymer, Aluminium	2003010A	3.242,18	3.504,80		Rect. RGBW: aluminium satiniert
	2003030A	3.242,18	3.504,80		Rect. RGBW: schwarz
	2003060A	3.242,18	3.504,80		Rect. RGBW: bronze
	2003010APP	3.242,18	3.504,80		Rect. RGBW: aluminium satiniert, Artemide APP
	2003030APP	3.242,18	3.504,80		Rect. RGBW: schwarz, Artemide APP
	2003060APP	3.242,18	3.504,80		Rect. RGBW: bronze, Artemide APP
 DISCOVERY SPACE RECTANGULAR WHITE VIOLET INTEGRALIS Ernesto Gismondi Pendelleuchte IP 20 LED Day mode 2700K, 63W, 2778lm, CRI= 80 LED Night mode 63W Dimmbar (APP) Material: Technopolymer, Aluminium	2002010IN1APP	3.766,51	4.071,60		Rect. INTEGRALIS: aluminium satiniert, Artemide APP
	2002030IN1APP	3.766,51	4.071,60		Rect. INTEGRALIS: schwarz, Artemide APP
	2002060IN1APP	3.766,51	4.071,60		Rect. INTEGRALIS: bronze, Artemide APP
 EL PORIS Herzog & de Meuron Pendelleuchte IP 20 LED DIM 12X15W (E27)  Material: Stahl, ABS	1085030A	3.593,34	3.884,40		schwarz
 EL PORIS 80 Herzog & de Meuron Pendelleuchte IP 20 LED DIM 8X15W (E27)  Material: Stahl, ABS	1086030A	2.626,46	2.839,20		schwarz
 EMPATIA 16 SUSPENSION Carlotta de Bevilacqua, Paola di Arianello Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 11W, 567lm, CRI=90 Material: mundgeblasenes Glas, Methacrylat, Aluminium	1815010A	721,55	780,00		Diffusor aus Opalglas, Struktur weiß
 EMPATIA 26 SUSPENSION Carlotta de Bevilacqua, Paola di Arianello Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 16W, 710lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: mundgeblasenes Glas, Methacrylat, Aluminium	1819010A	1.039,04	1.123,20		Diffusor aus Opalglas, Struktur weiß

LED Leuchtmittel integriert und nicht austauschbar




 inkl. Leuchtmittel

 exkl. Leuchtmittel






PENDELLEUCHTEN

 EMPATIA 36 SUSPENSION Carlotta de Bevilacqua, Paola di Arianello Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 24W, 1273lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: mundgeblasenes Glas, Methacrylat, Aluminium	1823010A	1.337,28	1.445,60		Diffusor aus Opalglas, Struktur weiß
 FALKLAND Bruno Munari Pendelleuchte IP 20 LED DIM 1x8W (E27)  Dimmbar Material: elastisches Gewebe, Aluminium	DS2040RIF	149,12	161,20		elektrische Einheit, aluminiumgrau
	DS2040CRC	144,31	156,00		nicht feuerfester Stoff + Metallreifen weiß, Höhe 1650 mm
	DS2040CRCI	149,12	161,20		feuerfester Stoff + Metallreifen weiß, Höhe 1650 mm
 FALKLAND 85 Bruno Munari Pendelleuchte IP 20 LED DIM 1x8W (E27)  Dimmbar Material: elastisches Gewebe, Aluminium	DS2040RIF	149,12	161,20		elektrische Einheit, aluminiumgrau
	DS2040CCRC	91,40	98,80		nicht feuerfester Stoff + Metallreifen weiß, Höhe 850 mm
	DS2040CCRCI	96,21	104,00		feuerfester Stoff + Metallreifen weiß, Höhe 850 mm
 FALKLAND 53 Bruno Munari Pendelleuchte IP 20 LED DIM 1x8W (E27)  Dimmbar Material: elastisches Gewebe, Aluminium	DS2040RIF	149,12	161,20		elektrische Einheit, aluminiumgrau
	DS2040DCRC	76,97	83,20		nicht feuerfester Stoff + Metallreifen weiß, Höhe 530 mm
	DS2040DCRCI	81,78	88,40		feuerfester Stoff + Metallreifen weiß, Höhe 530 mm
 FEBE SUSPENSION Ernesto Gismondi, Daniele Moioli Pendelleuchte IP 20 LED 2700K, 30W, 2182lm, CRI=90 Dimmbar (Push) LED 3000K, 30W, 2260lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Methacrylat, Polycarbonat	0242W00A	889,92	962,00		2700K, weiß
	0242000A	889,92	962,00		3000K, weiß
	0242W20A	889,92	962,00		2700K, taubengrau
	0242020A	889,92	962,00		3000K, taubengrau
 FLEXIA SUSPENSION Mario Cucinella Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 65W, 6475lm, CRI=90 Dimmbar (Push/1-10/DALI) LED 3000K, 65W, 6475lm, CRI=90 Dimmbar (Push & APP) Material: PMMA, Aluminium, Polyester	CC10000	2.429,23	2.625,100		grün
	CC10300	2.429,23	2.625,100		blau
	CC10400	2.429,23	2.625,100		orange
	CC90000	476,23	514,80		Deckenbaldachin
	CC90000APP	476,23	514,80		Deckenbaldachin, Artemide APP

PENDELLEUCHTEN

 GIO LIGHT SUSPENSION Patrick Norguet Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 9W, 425lm, CRI=90 Material: Aluminium, Glas	0230510A	293,43	317,20		weiß
	0230520A	293,43	317,20		schwarz
 GIO LIGHT DECENTRATA Patrick Norguet Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 9W, 425lm, CRI=90 Material: Aluminium, Glas	0231510A	341,54	369,20		weiß
	0231520A	341,54	369,20		schwarz
 GIO LIGHT CLUSTER Patrick Norguet Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 23W, 1274lm, CRI=90 Material: Aluminium, Glas	0232510A	784,09	847,60		weiß
	0232520A	784,09	847,60		schwarz
 GOPLE SUSPENSION BIG Pendelleuchte IP 20 LED DIM 1x20W (E27)  Dimmbar Material: Aluminium, weißes mundgeblasenes Glas oder mundgeblasenes Glas mit PVD-Behandlung	1405010A	942,83	1.019,20		Struktur silber, Diffusor silber PVD
	1405020A	774,47	837,20		Struktur silber, Diffusor weiß
	1405040A	942,83	1.019,20		Struktur silber, Diffusor kupferfarben PVD
	1405050A	942,83	1.019,20		Struktur silber, Diffusor blau saphir PVD
	1405060A	942,83	1.019,20		Struktur silber, Diffusor bronze PVD
	1405220A	764,85	826,80		Struktur weiß, Diffusor weiß
	1405340A	933,21	1.008,80		Struktur schwarz, Diffusor kupferfarben PVD
	1405350A	933,21	1.008,80		Struktur schwarz, Diffusor blau saphir PVD
	1405360A	933,21	1.008,80		Struktur schwarz, Diffusor bronze PVD
 GOPLE MINI SUSPENSION BIG Pendelleuchte IP 20 LED DIM 1x6W (E14)  Dimmbar Material: Aluminium, weißes mundgeblasenes Glas oder mundgeblasenes Glas mit PVD-Behandlung	1406010A	553,19	598,00		Struktur silber, Diffusor silber PVD
	1406020A	466,60	504,40		Struktur silber, Diffusor weiß
	1406040A	553,19	598,00		Struktur silber, Diffusor kupferfarben PVD
	1406050A	553,19	598,00		Struktur silber, Diffusor blau saphir PVD
	1406060A	553,19	598,00		Struktur silber, Diffusor bronze PVD
	1406220A	456,98	494,00		Struktur weiß, Diffusor weiß
	1406340A	543,57	587,60		Struktur schwarz, Diffusor kupferfarben PVD
	1406350A	543,57	587,60		Struktur schwarz, Diffusor blau saphir PVD
	1406360A	543,57	587,60		Struktur schwarz, Diffusor bronze PVD

PENDELLEUCHTEN






	GOPLE RWB SUSPENSION	1407010A	1.871,23	2.022,80		RWB: Diffusor weiß, DALI
	BIG Pendelleuchte	1407010APP	1.784,64	1.929,20		RWB: Diffusor weiß, Artemide APP
	IP 20 LED direkte Lichtverteilung: LED RWB, 21W, 1170lm + indirekte Lichtverteilung: LED 3000K, 11W, 600lm, CRI=90 Dimmbar (DALI)	1407110A	1.842,37	1.991,60		RWB: Diffusor weiß, DMX
	LED direkte Lichtverteilung: LED RWB, 21W, 1170lm + indirekte Lichtverteilung: LED 3000K, 11W, 600lm, CRI=90 Dimmbar (APP)					
	IPNO SUSPENSION	1846030A	933,21	1.008,80		Optik transparent, Struktur gold/schwarz
	Michele De Lucchi Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 27W, 1163lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Aluminium, Methacrylat					
	ITKA 20 SUSPENSION	DX0060O10	355,97	384,80		weiß
	Naoto Fukasawa Pendelleuchte IP 20 LED 1x5W (Gx53) 					
	ITKA 35 SUSPENSION	DX0060A10	562,81	608,40		weiß
	Naoto Fukasawa Pendelleuchte IP 20 LED 3x4W (E14) 					
	ITKA 50 SUSPENSION	DX0060B10	755,23	816,40		weiß
	Naoto Fukasawa Pendelleuchte IP 20 LED 3x8W (E27) 					

LED Leuchtmittel integriert und nicht austauschbar







 inkl. Leuchtmittel

 exkl. Leuchtmittel

PENDELLEUCHTEN

	LAMPADA ESAGONALE 52	DM2004A00	620,54	670,80	aluminium
	Bruno Munari Pendelleuchte IP 20 LED DIM 1x8W (E27)  Dimmbar Material: Aluminium	DM2004A10	620,54	670,80	weiß
	LAMPADA ESAGONALE 82	DM2004B00	899,54	972,40	aluminium
	Bruno Munari Pendelleuchte IP 20 LED DIM 1x8W (E27)  Dimmbar Material: Aluminium	DM2004B10	899,54	972,40	weiß
	LED NET CIRCLE SUSPENSION	1575050APP	1.726,92	1.866,80	weiß glänzend, Artemide APP
	Michele De Lucchi, Alberto Nason Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 43W, 2502lm, CRI=80 Dimmbar (Push & APP) Material: Aluminium, Methacrylat				
	LED NET LINE 125 SUSPENSION	1578050APP	1.799,07	1.944,80	weiß glänzend, Artemide APP
	Michele De Lucchi, Alberto Nason Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 45W, 2530lm, CRI=80 Dimmbar (Push & APP) Material: Aluminium, Methacrylat				
	LOGICO SUSPENSION	0453020A	947,64	1.024,40	Diffusor milchig weiß
	Michele De Lucchi, Gerhard Reichert Pendelleuchte IP 20 LED DIM 1x15W (E27)  Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Aluminium	0453010A	947,64	1.024,40	Diffusor rauchgrau
	LOGICO SUSPENSION 3 in linea	0455020A	2.501,39	2.704,00	Diffusor milchig weiß
	Michele De Lucchi, Gerhard Reichert Pendelleuchte IP 20 LED DIM 3x15W (E27)  Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Aluminium	0455010A	2.501,39	2.704,00	Diffusor rauchgrau

PENDELLEUCHTEN






	LOGICO SUSPENSION 3x120° Michele De Lucchi, Gerhard Reichert Pendelleuchte	0454020A	2.419,61	2.615,60		Diffusor milchig weiß
	IP 20 LED DIM 3x15W (E27)  Dimmbar	0454010A	2.419,61	2.615,60		Diffusor rauchgrau
	Material: mundgeblasenes Glas, Aluminium					
	LOGICO MINI SUSPENSION Michele De Lucchi, Gerhard Reichert Pendelleuchte	0696020A	591,67	639,60		Diffusor milchig weiß
	IP 20 LED DIM 1x10W (E27)  Dimmbar					
	LOGICO MINI SUSPENSION 3 in linea Michele De Lucchi, Gerhard Reichert Pendelleuchte	0697020A	1.457,54	1.575,60		Diffusor milchig weiß
	IP 20 LED DIM 3x10W (E27)  Dimmbar					
	LOGICO MINI SUSPENSION 3x120° Michele De Lucchi, Gerhard Reichert Pendelleuchte	0698020A	1.409,44	1.523,60		Diffusor milchig weiß
	IP 20 LED DIM 3x10W (E27)  Dimmbar					
	LOOK AT ME 21 SUSPENSION Alida Catella & Silvio De Ponte Pendelleuchte	1450010A	683,07	738,40		Struktur und Diffusor schwarz
	IP 20 LED 3000K, 20W, 478lm, CRI=90 Dimmbar (Push)					
	LOOK AT ME 21 CLUSTER Alida Catella & Silvio De Ponte Pendelleuchte	1452010APP	1.842,37	1.991,60		Struktur und Diffusor schwarz, Artemide APP
	IP 20 LED 3000K, 50W, 1380lm, CRI=90 Dimmbar (Push/APP)					
	Material: Methacrylat, Aluminium, Metall					

LED Leuchtmittel integriert und nicht austauschbar




 inkl. Leuchtmittel

 exkl. Leuchtmittel



PENDELLEUCHTEN

 LOOK AT ME 35 SUSPENSION Alida Catella & Silvio De Ponte Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 20W, 692lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Methacrylat, Aluminium, Metall	1451010A	803,33	868,40		Struktur und Diffusor schwarz
 LOOK AT ME 35 CLUSTER Alida Catella & Silvio De Ponte Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 50W, 1905lm, CRI=90 Dimmbar (Push/APP) Material: Methacrylat, Aluminium, Metall	1453010APP	1.957,82	2.116,40		Struktur und Diffusor schwarz, Artemide APP
 LOOK AT ME 21 TRACK SUSPENSION SYSTEM	1459100A	216,47	234,00		Track länge 1Mt.
	1459200A	370,40	400,40		Track länge 2Mt.
	1459300A	524,33	566,80		Track länge 3Mt.
	1458500A	803,33	868,40		Zubehör: Deckennetzteil, DALI/0-10/Push
	1458500APP	803,33	868,40		Zubehör: Deckennetzteil, Artemide APP
	1458200A	216,47	234,00		Zubehör: flexibles Verbindungsstück
	1458300A	78,89	85,28		Zubehör: lineares Verbindungsstück
	1458400A	69,27	74,88		Zubehör: Pendel-Kit
	1458700A	91,40	98,80		Zubehör: Deckenbefestigungs-Kit
	1458600A	803,33	868,40		Zubehör: Einbaunetzteil, DALI/0-10/Push
	1458600APP	803,33	868,40		Zubehör: Einbaunetzteil, Artemide APP
	1458800A	760,04	821,60		Zubehör: Netzteil Remote, DALI/0-10/Push
	1458800APP	760,04	821,60		Zubehör: Netzteil Remote, Artemide APP
 LOOK AT ME 21 TRACK Alida Catella & Silvio De Ponte Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 20W, 478lm, CRI=90 Dimmbar (DART) Material: Methacrylat, Aluminium, Metall	1454010A	659,02	712,40		Struktur und Diffusor schwarz, DART
 LOOK AT ME 21 TRACK SUSPENSION SYSTEM Alida Catella & Silvio De Ponte Track-Pendell-Systeme IP 20 LED 3000K, 20W, 478lm, CRI=90 Dimmbar (DART) Material: Methacrylat, Aluminium, Metall	1456010A	735,99	795,60		Struktur und Diffusor schwarz, DART

PENDELLEUCHTEN

	LOOK AT ME 35 TRACK Alida Catella & Silvio De Ponte Pendelleuchte	1455010A	774,47	837,20		Struktur und Diffusor schwarz, DART
	IP 20 LED 3000K, 20W, 692lm, CRI=90 Dimmbar (DART) Material: Methacrylat, Aluminium, Metall					
	LOOK AT ME 35 TRACK SUSPENSION SYSTEM Alida Catella & Silvio De Ponte Track-Pendell-Systeme	1457010A	865,86	936,00		Struktur und Diffusor schwarz, DART
	IP 20 LED 3000K, 20W, 692lm, CRI=90 Dimmbar (DART) Material: Methacrylat, Aluminium, Metall					
	MERCURY LED SUSPENSION Ross Lovegrove Pendelleuchte	1367W10A	3.280,67	3.546,40		2700K, Chrom glänzend
	IP 20 LED 2700K, 2x29W, 2893lm, CRI=90 Dimmbar (Push)	1367110A	3.280,67	3.546,40		3000K, Chrom glänzend
	LED 3000K, 2x29W, 3094lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Aluminium, ABS, Metall					
	MERCURY MINI LED SUSPENSION Ross Lovegrove Pendelleuchte	1477W10A	1.630,71	1.762,80		2700K, Chrom glänzend
	IP 20 LED 2700K, 29W, 1447lm, CRI=90 Dimmbar (Push)	1477110A	1.630,71	1.762,80		3000K, Chrom glänzend
	LED 3000K, 29W, 1547lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Aluminium, ABS, Metall					
	METEORITE 15 SUSPENSION Pio & Tito Toso Pendelleuchte	1710110A	293,43	317,20		weiß
	IP 20 LED DIM 1x6W (E14)  Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Technopolymer					
	METEORITE 35 SUSPENSION Pio & Tito Toso Pendelleuchte	1702010A	533,95	577,20		weiß
	IP 20 LED DIM 1x21W (E27)  Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Technopolymer					

PENDELLEUCHTEN




	METEORITE 48 SUSPENSION Pio & Tito Toso Pendelleuchte IP 20 LED DIM 1x21W (E27)  Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Technopolymer	1713010A	837,00	904,80		weiß
	MICONOS SUSPENSION Ernesto Gismondi Pendelleuchte IP 20 LED DIM 1x15W (E27)  Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Metall	A031000	548,38	592,80		Diffusor kristall, Struktur Chrom poliert
		A031010	548,38	592,80		Diffusor kristall, Struktur Messing satiniert
	MINOMUSHI SUSPENSION Issey Miyake + Reality Lab IN-EI Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 30W, 2527lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: PET, Methacrylat, Metall, Polycarbonat	1697010A	1.649,95	1.783,60		weiß
	nh S1 14 Neri&Hu Pendelleuchte IP 20 LED DIM 1x5W (E14)  Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Messing, Metall	1272010A	428,12	462,80		Diffusor weiß, Body gebürstetes Messing, Struktur schwarz
	nh S2 14 Neri&Hu Pendelleuchte IP 20 LED DIM 1x5W (E14)  Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Messing, Metall	1274010A	437,74	473,20		Diffusor weiß, Body gebürstetes Messing, Struktur schwarz
	nh S3 14 CLUSTER Neri&Hu Pendelleuchte IP 20 LED DIM 3x5W (E14)  Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Messing, Metall	1276010A	1.048,66	1.133,60		Diffusor weiß, Body gebürstetes Messing, Struktur schwarz

LED Leuchtmittel integriert und nicht austauschbar







 inkl. Leuchtmittel

 exkl. Leuchtmittel








PENDELLEUCHTEN

 nh S1 22 Neri&Hu Pendelleuchte IP 20 LED DIM 1x15W (E27)  Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Messing, Metall	1273010A	447,36	483,60		Diffusor weiß, Body gebürstetes Messing, Struktur schwarz
 nh S2 22 Neri&Hu Pendelleuchte IP 20 LED DIM 1x15W (E27)  Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Messing, Metall	1275010A	456,98	494,00		Diffusor weiß, Body gebürstetes Messing, Struktur schwarz
 nh 14 SUSPENSION Neri&Hu Pendelleuchte IP 20 LED DIM 1x5W (E14)  Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Metall	1280010A	384,83	416,00		Diffusor weiß
 nh 22 SUSPENSION Neri&Hu Pendelleuchte IP 20 LED DIM 1x15W (E27)  Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Metall	1281010A	456,98	494,00		Diffusor weiß
 nh 35 SUSPENSION Neri&Hu Pendelleuchte IP 20 LED DIM 1x20W (E27)  Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Metall	1283010A	533,95	577,20		Diffusor weiß
 nh S3 2 ARMS Neri&Hu Pendelleuchte IP 20 LED DIM 2x15W (E27)  Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Messing, Metall	1282010A	683,07	738,40		Diffusor weiß

PENDELLEUCHTEN

 nh S4 CIRCULAIRE Neri&Hu Pendelleuchte IP 20 LED DIM 2x5W (E14) + LED 1x15W (E27) ⊗ Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Messing, Metall	1278010A	1.496,02	1.617,20		Diffusor weiß, Body gebürstetes Messing, Struktur schwarz
 nh S5 ELLIPTIC Neri&Hu Pendelleuchte IP 20 LED DIM 2x15W (E27) + LED 4x5W (E14) ⊗ Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Messing, Metall	1279010A	2.323,40	2.511,60		Diffusor weiß, Body gebürstetes Messing, Struktur schwarz
 NUR Ernesto Gismondi Pendelleuchte IP 20 LED DIM 1x21W (E27) ⊗ Dimmbar Material: Aluminium, Glas	A240600	774,47	837,20		anthrazitgrau
	A240610	591,67	639,60		aluminiumgrau
	A249300	202,04	218,40		Zubehör: Farbfilter
	A249400	101,02	109,20		Zubehör: Blendschutzschirm
 NUR LED Ernesto Gismondi Pendelleuchte IP 20 LED 2700K, 45W, 1882lm, CRI=90 Dimmbar (Push & APP) Material: Aluminium, Methacrylat, Glas	A243300APP	942,83	1.019,20		anthrazitgrau, Artemide APP
	A243310APP	942,83	1.019,20		aluminiumgrau, Artemide APP
 NUR LED WHITE INTEGRALIS Ernesto Gismondi Pendelleuchte IP 20 LED 5000K, 45W, 2423lm, CRI=90 Dimmbar (APP) Material: Aluminium, Methacrylat, Glas	A243300IN0APP	942,83	1.019,20		anthrazitgrau, Artemide APP
	A243310IN0APP	942,83	1.019,20		aluminiumgrau, Artemide APP
 NUR GLOSS Ernesto Gismondi Pendelleuchte IP 20 LED DIM 1x21W (E27) ⊗ Dimmbar Material: Aluminium, Methacrylat, Glas	A242100	678,26	733,20		weiß glänzend
	A242110	846,62	915,20		schwarz glänzend

PENDELLEUCHTEN



 NUR GLOSS LED Ernesto Gismondi Pendelleuchte IP 20 LED 2700K, 45W, 2006lm, CRI=90 Dimmbar (Push & APP) Material: Aluminium, Methacrylat, Glas	A243400APP	1.029,42	1.112,80		weiß glänzend, Artemide APP
	A243410APP	1.207,40	1.305,20		schwarz glänzend, Artemide APP
 NUR 1618 Ernesto Gismondi Pendelleuchte IP 20 LED DIM 2x11W (R7s)  Dimmbar Material: Aluminium, Methacrylat, Glas	A242900	1.717,30	1.856,40		anthrazitgrau
	A242910	1.592,23	1.721,20		aluminiumgrau
 NUR 1618 LED Ernesto Gismondi Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 80W, 4308lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Aluminium, Methacrylat, Glas	A243200	2.164,66	2.340,00		anthrazitgrau
	A243210	2.044,40	2.210,00		aluminiumgrau
 NUR 1618 WHITE INTEGRALIS Ernesto Gismondi Pendelleuchte IP 20 LED 5000K, 80W, 4739lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Aluminium, Methacrylat, Glas	A243200INO	2.164,66	2.340,00		anthrazitgrau
	A243210INO	2.044,40	2.210,00		aluminiumgrau
 NUR 1618 ACOUSTIC Ernesto Gismondi Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 80W, 6151lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: PET, Methacrylat, Glas	A243700	2.751,53	2.974,40		Außen grau/ innen weiß
	A243720	2.751,53	2.974,40		Außen weiß/ innen weiß
 NUR 1618 ACOUSTIC WHITE INTEGRALIS Ernesto Gismondi Pendelleuchte IP 20 LED 5000K, 80W, 6733lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: PET, Methacrylat, Glas	A243700INO	2.751,53	2.974,40		Außen grau/ innen weiß
	A243720INO	2.751,53	2.974,40		Außen weiß/ innen weiß
 NUR MINI Ernesto Gismondi Pendelleuchte IP 20 LED DIM 1x11W (R7s)  Dimmbar Material: Aluminium, Glas	A244000	596,48	644,80		anthrazitgrau
	A244010	524,33	566,80		aluminiumgrau
	A247900	163,55	176,80		Zubehör: Farbfilter

LED Leuchtmittel integriert und nicht austauschbar

 inkl. Leuchtmittel

 exkl. Leuchtmittel

PENDELLEUCHTEN




	NUR MINI LED	A246300	774,47	837,20		anthrazitgrau
	Ernesto Gismondi Pendelleuchte	A246310	711,93	769,60		aluminiumgrau
	IP 20 LED 2700K, 30W, 1501lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Aluminium, Methacrylat, Glas					
	NUR MINI GLOSS	A244900	562,81	608,40		weiß glänzend
	Ernesto Gismondi Pendelleuchte	A244910	644,59	696,80		schwarz glänzend
	IP 20 LED DIM 1x21W (E27)  Dimmbar Material: Aluminium, Polycarbonat, Glas					
	NUR MINI GLOSS LED	A246400	726,36	785,20		weiß glänzend
	Ernesto Gismondi Pendelleuchte	A246410	812,95	878,80		schwarz glänzend
	IP 20 LED 2700K, 30W, 1287lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Aluminium, Methacrylat, Glas					
	ORSA 21	0351030A	456,98	494,00		Diffusor transparent, Struktur schwarz
	Foster + Partners Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 8,5W, 562lm, CRI=90 Material: Methacrylat, Aluminium, Metall					
	ORSA 35	0352030A	639,78	691,60		Diffusor transparent, Struktur schwarz
	Foster + Partners Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 20W, 1861lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Methacrylat, Aluminium, Metall					
	ORSA CLUSTER 3	0353030A	1.293,99	1.398,80		Diffusor transparent, Struktur schwarz, Deckenbaldachin Chrom
	Foster + Partners Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 22W, 1686lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Methacrylat, Aluminium, Metall					

LED Leuchtmittel integriert und nicht austauschbar




 inkl. Leuchtmittel

 exkl. Leuchtmittel






PENDELLEUCHTEN

 ORSA CLUSTER 5 Foster + Partners Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 37W, 2810lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Methacrylat, Aluminium, Metall	0355030A	2.073,27	2.241,20		Diffusor transparent, Struktur schwarz, Deckenbaldachin Chrom
 PIPE LED SUSPENSION Herzog & de Meuron Pendelleuchte IP 20 LED 2700K, 27W, 1763lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Polycarbonat, Metall, Silikon	0672W10A	1.202,59	1.300,00		weiß transparent
 PIPE LED SUSPENSION WHITE INTEGRALIS Herzog & de Meuron Pendelleuchte IP 20 LED 5000K, 27W, 2143lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Polycarbonat, Metall, Silikon	0672010IN0A	1.250,69	1.352,00		weiß transparent
 PIRCE SUSPENSION Giuseppe Maurizio Scutellà Pendelleuchte IP 20 LED DIM 1x11W (R7s)  Dimmbar Material: Aluminium	1239010A	981,31	1.060,80	●	weiß
 PIRCE LED SUSPENSION Giuseppe Maurizio Scutellà Pendelleuchte IP 20 LED 2700K, 44W, 3097lm, CRI=90 Dimmbar (Push) LED 3000K, 44W, 3313lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Aluminium	1254W10A	1.370,95	1.482,00		2700K, weiß
	1254110A	1.370,95	1.482,00	●	3000K, weiß
	1254120A	1.370,95	1.482,00		3000K, gold
 PIRCE MINI SUSPENSION Giuseppe Maurizio Scutellà Pendelleuchte IP 20 LED DIM 1x11W (R7s)  Dimmbar Material: Aluminium	1237010A	678,26	733,20	●	weiß




PENDELLEUCHTEN

 PIRCE MINI LED SUSPENSION Giuseppe Maurizio Scutellà Pendelleuchte IP 20 LED 2700K, 44W, 3097lm, CRI=90 Dimmbar (Push) LED 3000K, 44W, 3313lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Aluminium	1256W10A	1.058,28	1.144,00		2700K, weiß
	1256110A	1.058,28	1.144,00	●	3000K, weiß
	1256120A	1.058,28	1.144,00		3000K, gold
 PIRCE MICRO LED SUSPENSION Giuseppe Maurizio Scutellà Pendelleuchte IP 20 LED 2700K, 27W, 2573lm, CRI=90 Dimmbar (Push) LED 3000K, 27W, 2753lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Aluminium	1249W10A	663,83	717,60		2700K, weiß
	1249010A	663,83	717,60	●	3000K, weiß
	1249020A	663,83	717,60		3000K, gold
 RIPPLE 50 SUSPENSION BIG Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 50W, 3089lm, CRI=90 Dimmbar (Push/1-10/DALI) LED 3000K, 50W, 3089lm, CRI=90 Dimmbar (Push & APP) Material: Aluminium, Technopolymer	2060010A	1.587,42	1.716,00		Ripple 50: weiß
	2060010APP	1.635,52	1.768,00		Ripple 50: weiß, Artemide APP
	2072120A	235,71	254,80		Ripple 50: akustischer Diffusor h20cm
	2072020A	288,62	312,00		Ripple 50: akustischer Diffusor h40cm
	2072220A	341,54	369,20		Ripple 50: akustischer Diffusor h60cm
 RIPPLE 70 SUSPENSION BIG Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 50W, 3339lm, CRI=90 Dimmbar (Push/1-10/DALI) LED 3000K, 50W, 3339lm, CRI=90 Dimmbar (Push & APP) Material: Aluminium, Technopolymer	2061010A	1.827,94	1.976,00		Ripple 70: weiß
	2061010APP	1.876,04	2.028,00		Ripple 70: weiß, Artemide APP
	2073120A	279,00	301,60		Ripple 70: akustischer Diffusor h20cm
	2073020A	351,16	379,60		Ripple 70: akustischer Diffusor h40cm
	2073220A	418,50	452,40		Ripple 70: akustischer Diffusor h60cm
 RIPPLE 90 SUSPENSION BIG Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 50W, 3378lm, CRI=90 Dimmbar (Push/1-10/DALI) LED 3000K, 50W, 3378lm, CRI=90 Dimmbar (Push & APP) Material: Aluminium, Technopolymer	2062010A	2.020,35	2.184,00		Ripple 90: weiß
	2062010APP	2.068,46	2.236,00		Ripple 90: weiß, Artemide APP
	2074120A	331,91	358,80		Ripple 90: akustischer Diffusor h20cm
	2074020A	423,31	457,60		Ripple 90: akustischer Diffusor h40cm
	2074220A	495,47	535,60		Ripple 90: akustischer Diffusor h60cm


PENDELLEUCHTEN

	 RIPPLE CLUSTER 3 SUSPENSION	2063010A	4.714,15	5.096,00		Ripple Cluster 3 Elemente: weiß
	BIG Pendelleuchte	2063010APP	4.762,26	5.148,00		Ripple Cluster 3 Elemente: weiß, Artemide APP
	IP 20	2072120A	235,71	254,80		Ripple 50: akustischer Diffusor h20cm
	LED 3000K, 89W, 5806lm, CRI=90 Dimmbar (Push/1-10/DALI)	2072020A	288,62	312,00		Ripple 50: akustischer Diffusor h40cm
	LED 3000K, 89W, 5806lm, CRI=90 Dimmbar (Push & APP)	2072220A	341,54	369,20		Ripple 50: akustischer Diffusor h60cm
	Material: Aluminium, Technopolymer	2073120A	279,00	301,60		Ripple 70: akustischer Diffusor h20cm
		2073020A	351,16	379,60		Ripple 70: akustischer Diffusor h40cm
		2073220A	418,50	452,40		Ripple 70: akustischer Diffusor h60cm
		2074120A	331,91	358,80		Ripple 90: akustischer Diffusor h20cm
		2074020A	423,31	457,60		Ripple 90: akustischer Diffusor h40cm
		2074220A	495,47	535,60		Ripple 90: akustischer Diffusor h60cm
	 SCOPAS	1529010APP	3.651,06	3.946,80		weiß/schwarz, Artemide APP
	Neil Poulton Pendelleuchte					
	 SE ES SUSPENSION	T070310	1.779,83	1.924,00		verspiegelt
	Carolina Gismondi dB, Daniele Moioli Pendelleuchte					NEU
	 SILENT FIELD 2.0 DIREKT + INDIREKTES LICHT	1013020APP	2.809,25	3.036,80		Body weiß, Artemide APP
	Carlotta de Bevilacqua, Laura Pessoni Pendelleuchte	1013040APP	2.809,25	3.036,80		Body orange, Artemide APP
	IP 20	1013030APP	2.809,25	3.036,80		Body schwarz, Artemide APP
	LED direkte Lichtverteilung: LED 3000K, 35W, 2085lm, CRI=90 + indirekte Lichtverteilung: LED 3000K, 40W, 3191lm, CRI=90 Dimmbar (Push & APP)					
	 SLICING SUSPENSION 21	T250310	1.138,52	1.230,74		
	BIG Pendelleuchte					
	 SLICING SUSPENSION 42	T250410	1.748,85	1.890,51		
	BIG Pendelleuchte					
	IP 65 LED 3000K, 28W, 2149lm, CRI=90 Material: Aluminium, Stahl					





PENDELLEUCHTEN

	SLICING SUSPENSION 63	T250510	2.136,19	2.309,22	
	BIG Pendelleuchte IP 65 LED 3000K, 28W, 2149lm, CRI=90 Material: Aluminium, Stahl				
	SPECTRAL LIGHT	0341010A	8.692,32	9.396,40	Diffusor transparent, Struktur Chrom
	Philippe Rahm Pendelleuchte IP 20 indirekte Lichtverteilung: LED 3000K, 40W, 3027lm, CRI=90 + direkte Lichtverteilung: LED 20W (Stimmungslicht) Dimmbar (Push) Material: mundgeblasenes Glas, Methacrylat, Aluminium, Metall				
	STABLIGHT "A"	DAL0027M14	351,16	379,60	Diffusor marineblau, Struktur schwarz
	Arik Levy Pendelleuchte	DAL0027M80	351,16	379,60	Diffusor braun, Struktur schwarz
		DAL0027M12	351,16	379,60	Diffusor Bernstein grün, Struktur schwarz
	IP 20 LED DIM 1x6,8W 36° PAR (GU10) ✕ Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Aluminium				
	STABLIGHT "B"	DAL0027N14	432,93	468,00	Diffusor marineblau, Struktur schwarz
	Arik Levy Pendelleuchte	DAL0027N80	432,93	468,00	Diffusor braun, Struktur schwarz
		DAL0027N12	432,93	468,00	Diffusor Bernstein grün, Struktur schwarz
	IP 20 LED DIM 1x6,8W 36° PAR (GU10) ✕ Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Aluminium				
	STABLIGHT "C"	DAL0027O14	452,17	488,80	Diffusor marineblau, Struktur schwarz
	Arik Levy Pendelleuchte	DAL0027O80	452,17	488,80	Diffusor braun, Struktur schwarz
		DAL0027O12	452,17	488,80	Diffusor Bernstein grün, Struktur schwarz
	IP 20 LED DIM 1x6,8W 36° PAR (GU10) ✕ Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Aluminium				
	STABLIGHT	DAL0027L14	1.168,92	1.263,60	Diffusor marineblau, Struktur schwarz
	Arik Levy Pendelleuchte	DAL0027L80	1.168,92	1.263,60	Diffusor braun, Struktur schwarz
		DAL0027L12	1.168,92	1.263,60	Diffusor Bernstein grün, Struktur schwarz
	IP 20 LED DIM 3x6,8W 36° PAR (GU10) ✕ Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Aluminium	DAL0027L90	1.168,92	1.263,60	drei Farben: braun, Bernstein grün, marineblau; Struktur schwarz






PENDELLEUCHTEN

 Ø148 207 Ø160	STELLAR NEBULA 16 BIG Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 9W, 300lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: mundgeblasenes Glas mit PVD-Behandlung, Aluminium	0152000A	865,86	936,00		Diffusor transparent, dichroitisches Metallfinish PVD
						NEU
 1700 220	STELLAR NEBULA 22 BIG Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 11W, 486lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: mundgeblasenes Glas mit PVD-Behandlung, Aluminium	0152010A	942,83	1.019,20		Diffusor transparent, dichroitisches Metallfinish PVD
 1700 300	STELLAR NEBULA 30 BIG Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 20W, 1890lm CRI=90 Dimmbar (Push) Material: mundgeblasenes Glas mit PVD-Behandlung, Aluminium	0152020A	1.375,76	1.487,20		Diffusor transparent, dichroitisches Metallfinish PVD
 1700 400	STELLAR NEBULA 40 BIG Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 28W, 2536lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: mundgeblasenes Glas mit PVD-Behandlung, Aluminium	0152030A	1.775,02	1.918,80		Diffusor transparent, dichroitisches Metallfinish PVD
 Ø560 min 920 - max 1720 Ø300	STELLAR NEBULA CLUSTER CIRCULAR BIG Pendelleuchte IP20 LED 3000K, 55W, 3331lm, CRI=90 Dimmable (Push & APP) Material: mundgeblasenes Glas mit PVD-Behandlung, Aluminium	0152420APP	3.954,12	4.274,40		Diffusor transparent, dichroitisches Metallfinish PVD, Artemide APP
 1200 min 920 - max 1720 Ø300	STELLAR NEBULA CLUSTER LINEAR BIG Pendelleuchte IP20 LED 3000K, 55W, 3331lm, CRI=90 Dimmable (Push & APP) Material: mundgeblasenes Glas mit PVD-Behandlung, Aluminium	0152520APP	3.954,12	4.274,40		Diffusor transparent, dichroitisches Metallfinish PVD, Artemide APP

PENDELLEUCHTEN

 TALO (90, 120, 150) LED SUSPENSION Neil Poulton Pendelleuchte IP 20 Talo 90: LED 3000K, 32W, 3840lm, CRI=80 Version nicht dimmbar und dimmbar (Push) Talo 120: LED 3000K, 51W, 6020lm, CRI=80 Version nicht dimmbar und dimmbar (Push) Talo 150: LED 3000K, 60W, 7206lm, CRI=80 Version nicht dimmbar und dimmbar (Push) Material: Aluminium, Methacrylat, Polycarbonat	1921010A	764,85	826,80		TALO 90 LED: nicht dimmbar, weiß
	1921020A	764,85	826,80		TALO 90 LED: nicht dimmbar, silber
	1921080A	764,85	826,80		TALO 90 LED: nicht dimmbar, schwarz matt
	1922010A	904,35	977,60		TALO 90 LED: dimmbar, weiß
	1922020A	904,35	977,60		TALO 90 LED: dimmbar, silber
	1922080A	904,35	977,60		TALO 90 LED: dimmbar, schwarz matt
	1923010A	899,54	972,40		TALO 120 LED: nicht dimmbar, weiß
	1923020A	899,54	972,40		TALO 120 LED: nicht dimmbar, silber
	1923080A	899,54	972,40		TALO 120 LED: nicht dimmbar, schwarz matt
	1924010A	1.058,28	1.144,00		TALO 120 LED: dimmbar, weiß
	1924020A	1.058,28	1.144,00		TALO 120 LED: dimmbar, silber
	1924080A	1.058,28	1.144,00		TALO 120 LED: dimmbar, schwarz matt
	1925010A	1.019,80	1.102,40		TALO 150 LED: nicht dimmbar, weiß
	1925020A	1.019,80	1.102,40		TALO 150 LED: nicht dimmbar, silber
	1925080A	1.019,80	1.102,40		TALO 150 LED: nicht dimmbar, schwarz matt
	1926010A	1.168,92	1.263,60		TALO 150 LED: dimmbar, weiß
	1926020A	1.168,92	1.263,60		TALO 150 LED: dimmbar, silber
	1926080A	1.168,92	1.263,60		TALO 150 LED: dimmbar, schwarz matt
 TATSUNO-OTOSHIGO Issey Miyake + Reality Lab IN-EI Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 28W, 2119lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: recyceltes PET, Methacrylat, Aluminium	1696010A	1.414,25	1.528,80		weiß
 TOLOMEO 2 BRACCI SUSPENSION Aluminium Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina Pendelleuchte IP 20 LED 2x10,5W (E27)  Material: Aluminium	A036400	562,81	608,40		aluminium
 TOLOMEO DECENTRATA SUSPENSION Diffusor aluminium Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina Pendelleuchte IP 20 LED 1x10,5W (E27)  Dimmbar Material: Aluminium	0629000A	456,98	494,00	●	Struktur aluminium
	0371050A	105,83	114,40		Diffusor aluminium
 TOLOMEO DECENTRATA SUSPENSION Diffusor Pergament/ Satin Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina Pendelleuchte IP 20 ø 240: LED DIM 1x17W (E27)  ø 320, 360: LED DIM 1x21W (E27)  Dimmbar Material: Pergament oder Seidensatin, Aluminium	0629000A	456,98	494,00	●	Struktur aluminium
	0372050A	125,07	135,20	●	Schirm Pergamentpapier ø 240 mm
	0780010A	153,93	166,40	●	Schirm Pergamentpapier ø 320 mm
	0780020A	158,74	171,60	●	Schirm Pergamentpapier ø 360 mm
	0781050A	129,88	140,40	●	Schirm Satin grau ø 240 mm
	0781010A	163,55	176,80	●	Schirm Satin grau ø 320 mm
	0781020A	202,04	218,40	●	Schirm Satin grau ø 360 mm





PENDELLEUCHTEN

 TOLOMEO BASCULANTE SUSPENSION 2 BRACCI Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina Pendelleuchte IP 20 ø 240: LED DIM 2x17W (E27) ✕ ø 320: LED DIM 2x21W (E27) ✕ 360, 420: LED DIM 2x21W (E27) ✕ Dimmbar Material: Pergament oder Seidensatin, Aluminium	0630010A	582,05	629,20	●	Struktur aluminium
	0372050A	125,07	135,20	●	Schirm Pergamentpapier ø 240 mm
	0780010A	153,93	166,40	●	Schirm Pergamentpapier ø 320 mm
	0780020A	158,74	171,60	●	Schirm Pergamentpapier ø 360 mm
	0780030A	168,36	182,00	●	Schirm Pergamentpapier ø 420 mm
	0781050A	129,88	140,40	●	Schirm Satin grau ø 240 mm
	0781010A	163,55	176,80	●	Schirm Satin grau ø 320 mm
	0781020A	202,04	218,40	●	Schirm Satin grau ø 360 mm
 TOLOMEO MEGA SUSPENSION Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina Pendelleuchte IP 20 LED DIM 1x21W (E27) ✕ Dimmbar Material: Pergamentpapier, Seidensatin oder Textilgewebe, Aluminium	0782010A	274,19	296,40	●	Struktur aluminium
	0782030A	370,40	400,40		Struktur schwarz
	0780030A	168,36	182,00	●	Schirm Pergamentpapier ø 420 mm
	0780060A	192,41	208,00	●	Schirm Pergamentpapier ø 520 mm
	0781030A	216,47	234,00	●	Schirm Satin ø 420 mm
	0781060A	221,28	239,20		Schirm Satin ø 520 mm
	0772030A	230,90	249,60	●	Schirm Textilgewebe schwarz ø 420 mm
	0772040A	250,14	270,40		Schirm Textilgewebe schwarz ø 520 mm
 UNTERLINDEN Herzog & de Meuron Pendelleuchte IP 20 LED 2700K, 7,5W, 339lm, CRI=90 LED 3000K, 7,5W, 349lm, CRI=90 Material: Messing oder Aluminium	1936W10A	447,36	483,60		2700K, messingfarben
	1936010A	447,36	483,60		3000K, messingfarben
	1935W10A	418,50	452,40		2700K, aluminium
	1935010A	418,50	452,40		3000K, aluminium
 UNTERLINDEN CHANDELIER FREE Herzog & de Meuron Pendelleuchte IP20 LED 2700K, 34W, 1760lm, CRI=90 LED 3000K, 34W, 1838lm, CRI=90 Material: Messing oder Aluminium, Stahl und Technopolymer	1093W10A	2.058,83	2.225,60		2700K, aluminium
	1093010A	2.058,83	2.225,60		3000K, aluminium
	1094W10A	2.438,85	2.636,40		2700K, messingfarben
	1094010A	2.438,85	2.636,40		3000K, messingfarben
					NEU
 UNTERLINDEN CHANDELIER RING Herzog & de Meuron Pendelleuchte IP20 LED 2700K, 34W, 1760lm, CRI=90 LED 3000K, 34W, 1838lm, CRI=90 Material: Messing oder Aluminium, Stahl und Technopolymer	1091W10A	2.578,35	2.787,20		2700K, aluminium
	1091010A	2.578,35	2.787,20		3000K, aluminium
	1092W10A	2.943,94	3.182,40		2700K, messingfarben
	1092010A	2.943,94	3.182,40		3000K, messingfarben
					NEU
 VITRUVIO SUSPENSION Atelier Oi Pendelleuchte IP 20 LED DIM 1x21W (E27) ✕ Dimmable Material: Aluminium, mundgeblasenes Glas	1263010A	1.144,87	1.237,60		Struktur messingfarben, Diffusor transparent
	1263030A	1.144,87	1.237,60		Struktur schwarz, Diffusor rauchgrau




LED Leuchtmittel integriert und nicht austauschbar

💡 inkl. Leuchtmittel






✕ exkl. Leuchtmittel

PENDELLEUCHTEN				
 YANZI SUSPENSION Neri&Hu Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 10W, 640lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Metall, mundgeblasenes Glas, Zamak	1103010A	1.419,06	1.534,00	Diff. auß. trans., Diff inn.weiß, gebürstetes Messing, Struktur schwarz
 YANZI 1 SUSPENSION Neri&Hu Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 26W, 2122lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Metall, Aluminium, mundgeblasenes Glas, Zamak	1104010A	1.563,37	1.690,00	Diffusor weiß, gebürstetes Messing, Struktur schwarz
 YANZI SC1 SUSPENSION Neri&Hu Pendelleuchte IP 20 LED 3000K, 26W, 2122lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Metall, Aluminium, mundgeblasenes Glas, Zamak	1106010A	1.529,69	1.653,60	Diffusor weiß, gebürstetes Messing, Struktur schwarz
WAND- ODER DECKENLEUCHTEN				
 A.24 WALL 300 Carlotta de Bevilacqua Wandleuchte IP 20 LED 2700K, 15W, 1300lm, CRI=90 Dimmbar (Push - DALI) LED 3000K, 15W, 1380lm, CRI=90 Dimmbar (Push - DALI) Material: Aluminium, Methacrylat	BK01001	340,38	367,95	2700K, weiß
	BK01004	340,38	367,95	2700K, schwarz
	BK01015	363,86	393,33	2700K, silber
	BK01018	363,86	393,33	2700K, messing
	BK01020	363,86	393,33	2700K, bronze
	BK02001	340,38	367,95	3000K, weiß
	BK02004	340,38	367,95	3000K, schwarz
	BK02015	363,86	393,33	3000K, silber
	BK02018	363,86	393,33	3000K, messing
	BK02020	363,86	393,33	3000K, bronze
 A.24 WALL 600 Carlotta de Bevilacqua Wandleuchte IP 20 LED 2700K, 30W, 2601lm, CRI=90 Dimmbar (Push - DALI) LED 3000K, 30W, 2759lm, CRI=90 Dimmbar (Push - DALI) Material: Aluminium, Methacrylat	BK11001	481,23	520,21	2700K, weiß
	BK11004	481,23	520,21	2700K, schwarz
	BK11015	522,31	564,62	2700K, silber
	BK11018	522,31	564,62	2700K, messing
	BK11020	522,31	564,62	2700K, bronze
	BK12001	481,23	520,21	3000K, weiß
	BK12004	481,23	520,21	3000K, schwarz
	BK12015	522,31	564,62	3000K, silber
	BK12018	522,31	564,62	3000K, messing
	BK12020	522,31	564,62	3000K, bronze
				NEU
				NEU







WAND- ODER DECKENLEUCHTEN

	A.24 WALL 900 Carlotta de Bevilacqua Wandleuchte	BK21001	627,94	678,81	2700K, weiß
	IP 20 LED 2700K, 45W, 3901lm, CRI=90 Dimmbar (Push - DALI)	BK21004	627,94	678,81	2700K, schwarz
	LED 3000K, 45W, 4139lm, CRI=90 Dimmbar (Push - DALI)	BK21015	663,16	716,87	2700K, silber
	Material: Aluminium, Methacrylat	BK21018	663,16	716,87	2700K, messing
		BK21020	663,16	716,87	2700K, bronze
		BK22001	627,94	678,81	3000K, weiß
		BK22004	627,94	678,81	3000K, schwarz
		BK22015	663,16	716,87	3000K, silber
		BK22018	663,16	716,87	3000K, messing
		BK22020	663,16	716,87	3000K, bronze
	AEDE WALL Pio & Tito Toso Wandleuchte	0041020A	279,00	301,60	weiß glänzend
	IP 20 LED 2700K, 20W, 1281lm, CRI=90 Dimmbar (Push)				
	ALPHABET OF LIGHT LINEAR 120 WALL/CEILING BIG Wand- oder Deckenleuchte	1304000A	976,87	1.056,00	weiß
	IP 20 LED 3000K, 35W, 3484lm, CRI=80 Dimmbar (Push/DALI)	1304000APP	976,87	1.056,00	weiß, Artemide APP
	LED 3000K, 35W, 3484lm, CRI=80 Dimmbar (Push & APP)				
	ALPHABET OF LIGHT LINEAR 180 WALL/CEILING BIG Wand- oder Deckenleuchte	1305000A	1.149,86	1.243,00	weiß
	IP 20 LED 3000K, 50W, 5226lm, CRI=80 Dimmbar (Push/DALI)	1305000APP	1.149,86	1.243,00	weiß, Artemide APP
	LED 3000K, 50W, 5226lm, CRI=80 Dimmbar (Push & APP)				
	ALPHABET OF LIGHT LINEAR 240 WALL/CEILING BIG Wand- oder Deckenleuchte	1308000A	1.327,94	1.435,50	weiß
	IP 20 LED 3000K, 63W, 6968lm, CRI=80 Dimmbar (Push/DALI)	1308000APP	1.327,94	1.435,50	weiß, Artemide APP
	LED 3000K, 63W, 6968lm, CRI=80 Dimmbar (Push & APP)				
	Material: Methacrylat, Aluminium				







WAND- ODER DECKENLEUCHTEN

 ALPHABET OF LIGHT CIRCULAR Ø90 WALL/CEILING BIG Wand- oder Deckenleuchte IP 20 LED 3000K, 55W, 6041lm, CRI=80 Dimmbar (Push/DALI) LED 3000K, 55W, 6041lm, CRI=80 Dimmbar (Push & APP) Material: Methacrylat, Aluminium	1306000A	1.775,67	1.919,50		weiß
	1306000APP	1.775,67	1.919,50		weiß, Artemide APP
 ALPHABET OF LIGHT CIRCULAR Ø155 WALL/CEILING BIG Wand- oder Deckenleuchte IP 20 LED 3000K, 91W, 10739lm, CRI=80 Dimmbar (Push/DALI) LED 3000K, 91W, 10739lm, CRI=80 Dimmbar (Push & APP) Material: Methacrylat, Aluminium	1307000A	2.777,98	3.003,00		weiß
	1307000APP	2.777,98	3.003,00		weiß, Artemide APP
 ALPHABET OF LIGHT LINEAR 120 SEMI-RECESSED BIG Halbeinbauleuchte IP 20 LED 3000K, 29W, 3484lm, CRI=80 Dimmbar (Push/DALI) mit driver APP (Push & APP) Material: Methacrylat, Aluminium	1425000A	834,41	902,00		weiß
	DV1035	111,93	121,00		driver CC 110-240V 350-1200mA PUSH/DALI/1-10
	DV1035APP	152,64	165,00		driver CC 110-240V 350-1200mA APP EXT
					APP driver schließt den Betrieb durch DALI aus und umgekehrt
 ALPHABET OF LIGHT LINEAR 180 SEMI-RECESSED BIG Halbeinbauleuchte IP 20 LED 3000K, 44W, 5226lm, CRI=80 Dimmbar (Push/DALI) mit driver APP (Push & APP) Material: Methacrylat, Aluminium	1426000A	997,22	1.078,00		weiß
	DV1035	111,93	121,00		driver CC 110-240V 350-1200mA PUSH/DALI/1-10
	DV1035APP	152,64	165,00		driver CC 110-240V 350-1200mA APP EXT
					APP driver schließt den Betrieb durch DALI aus und umgekehrt
 ALPHABET OF LIGHT LINEAR 240 SEMI-RECESSED BIG Halbeinbauleuchte IP 20 LED 3000K, 58W, 6968lm, CRI=80 Dimmbar (Push/DALI) mit driver APP (Push & APP) Material: Methacrylat, Aluminium	1427000A	1.180,39	1.276,00		weiß
	DV1034	117,02	126,50		driver CC 110-240V 1050-2100mA PUSH/DALI/1-10
	DV1034APP	152,64	165,00		driver CC 110-240V 1050-2100mA APP EXT
					APP driver schließt den Betrieb durch DALI aus und umgekehrt
 ALPHABET OF LIGHT CIRCULAR Ø90 SEMI-RECESSED BIG Halbeinbauleuchte IP 20 LED 3000K, 50W, 6040lm, CRI=80 Dimmbar (Push/DALI) mit driver APP (Push & APP) Material: Methacrylat, Aluminium	1428000A	1.623,03	1.754,50		weiß
	DV1034	117,02	126,50		driver CC 110-240V 1050-2100mA PUSH/DALI/1-10
	DV1034APP	152,64	165,00		driver CC 110-240V 1050-2100mA APP EXT
					APP driver schließt den Betrieb durch DALI aus und umgekehrt





WAND- ODER DECKENLEUCHTEN

 ALPHABET OF LIGHT CIRCULAR Ø155 SEMI-RECESSED BIG Halbeinbauleuchte IP 20 LED 3000K, 86W, 10740lm, CRI=80 Dimmbar (Push/DALI) mit driver APP (Push & APP) Material: Methacrylat, Aluminium	1429000A	2.498,15	2.700,50		weiß
	DV1036	234,04	253,00		driver CC 110-240V 2x350-1200mA PUSH/DALI/1-10
	DV1036APP	279,83	302,50		driver CC 110-240V 2x1200mA APP EXT
					APP driver schließt den Betrieb durch DALI aus und umgekehrt
 ALPHABET OF LIGHT SQUARE 120 WALL/CEILING BIG Wand- oder Deckenleuchte IP 20 LED 3000K, 100W, 8195lm, CRI=80 Dimmbar (Push/DALI) LED 3000K, 100W, 8195lm, CRI=80 Dimmbar (APP) Material: Methacrylat, Aluminium	1430210A	3.851,53	4.163,50		weiß
	1430210APP	3.851,53	4.163,50		weiß, Artemide APP
 ALPHABET OF LIGHT SQUARE 180 WALL/CEILING BIG Wand- oder Deckenleuchte IP 20 LED 3000K, 145W, 12104lm, CRI=80 Dimmbar (Push/DALI) LED 3000K, 145W, 12104lm, CRI=80 Dimmbar (APP) Material: Methacrylat, Aluminium	1430220A	4.777,52	5.164,50		weiß
	1430220APP	4.777,52	5.164,50		weiß, Artemide APP
 ALPHABET OF LIGHT RECTANGULAR WALL-CEILING BIG Wand- oder Deckenleuchte IP 20 LED 3000K, 120W, 10150lm, CRI=80 Dimmbar (Push/DALI) LED 3000K, 125W, 10150lm, CRI=80 Dimmbar (APP) Material: Methacrylat, Aluminium	1430230A	4.314,52	4.664,00		weiß
	1430230APP	4.314,52	4.664,00		weiß, Artemide APP
 ALPHABET OF LIGHT SQUARE 120 SEMI-RECESSED BIG Halbeinbauleuchte IP 20 LED 3000K, 90W, 8195lm, CRI=80 Dimmbar (Push/DALI) Material: Methacrylat, Aluminium	1430110A	3.968,55	4.290,00		weiß
	2277010A	452,82	489,50		Dali / Push remote power unit box
	2277010APP	585,11	632,50		APP remote power unit box (220-240VAC)
 ALPHABET OF LIGHT SQUARE 180 SEMI-RECESSED BIG Halbeinbauleuchte IP 20 LED 3000K, 138W, 12104lm, CRI=80 Dimmbar (Push/DALI) Material: Methacrylat, Aluminium	1430120A	4.777,52	5.164,50		weiß
	2271010A	580,02	627,00		Dali / Push remote power unit box
	2271010APP	707,22	764,50		APP remote power unit box (220-240VAC)





WAND- ODER DECKENLEUCHTEN

	ALPHABET OF LIGHT RECTANGULAR SEMI-RECESSED BIG Halbeinbauleuchte IP 20 LED 3000K, 114W, 10150lm, CRI=80 Dimmbar (Push/DALI) Material: Methacrylat, Aluminium	1430130A	4.431,54	4.790,50	weiß
		2277010A	452,82	489,50	Dali / Push remote power unit box
		2277010APP	585,11	632,50	APP remote power unit box (220-240VAC)
	ALTROVE LED WALL/CEILING Carlotta de Bevilacqua Wand- oder Deckenleuchte IP 20 LED 3000K, 82W, 3248lm, CRI=90 + LED 56W, 508lm (RGB) Dimmbar (Push & APP) Material: Methacrylat, Aluminium	1352150APP	3.766,51	4.071,60	Artemide APP
	ALTROVE 600 LED WALL/CEILING Carlotta de Bevilacqua Wand- oder Deckenleuchte IP 20 LED 3000K, 76W, 3822lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Methacrylat, Aluminium	1538110A	1.553,75	1.679,60	
	ARRIVAL 70 CEILING Ludovica+Roberto Palomba Deckenleuchte IP 20 LED Strip LED 3000K, 26W, 809lm, CRI=90 Dimmbar (Push & APP) Material: Aluminium, Silikon, Stahl	1554010APP	1.144,87	1.237,60	gold, Artemide APP
		1554030APP	1.144,87	1.237,60	schwarz matt, Artemide APP
	ARRIVAL 130 CEILING Ludovica+Roberto Palomba Deckenleuchte IP 20 LED Strip LED 3000K, 48W, 1618lm, CRI=90 Dimmbar (Push & APP) Material: Aluminium, Silikon, Stahl	1555010APP	1.491,21	1.612,00	gold, Artemide APP
		1555030APP	1.491,21	1.612,00	schwarz matt, Artemide APP
	CABILDO LED WALL Eric Solé Wandleuchte IP 20 LED 2700K, 28W, 1996lm, CRI=90 Dimmbar (Push) LED 3000K, 28W, 2137lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Aluminium	1181W10A	500,28	540,80	2700K, weiß
		1181010A	500,28	540,80	3000K, weiß




WAND- ODER DECKENLEUCHTEN

 130 130 540	CADMO LED WALL	1373010A	461,79	499,20		Außen schwarz/ Innen weiß
	Karim Rashid Wandleuchte	1373020A	418,50	452,40		weiß
	IP 20 LED DIM 2x10W (GU10)  Dimmbar Material: ABS					
 526 76	CALIPSO WALL/CEILING	0210W10APP	1.048,66	1.133,60	●	2700K weiß, Artemide APP
	Neil Poulton Wand- oder Deckenleuchte	0210010APP	1.048,66	1.133,60	●	3000K weiß, Artemide APP
	IP 20 LED 2700K, 50W, 4038lm, CRI=90 Dimmbar (Push & APP) LED 3000K, 50W, 4099lm, CRI=90 Dimmbar (Push & APP) Material: Technopolymer					
 82 86 1210	CALIPSO LINEAR 120 STAND-ALONE CEILING	0220010APP	1.029,42	1.112,80		weiß, Artemide APP
	Neil Poulton Deckenleuchte					
	IP 20 LED 3000K, 43W, 2985lm, CRI=90 Dimmbar (APP) Material: Technopolymer					
 82 86 1790	CALIPSO LINEAR 180 STAND-ALONE CEILING	0221010APP	1.356,52	1.466,40		weiß, Artemide APP
	Neil Poulton Deckenleuchte					
	IP 20 LED 3000K, 63W, 4477lm, CRI=90 Dimmbar (APP) Material: Technopolymer					
 82 86 588 1162 1736	CALIPSO LINEAR SYSTEM CEILING	2010010A	649,40	702,00		Modul 588mm, weiß,
	Neil Poulton Decken-Systeme	2011010A	933,21	1.008,80		Modul 1210mm, weiß
	IP 20 Modul 588mm: LED 3000K, 22W, 1492lm, CRI=90 Dimmbar (Push/DALI)	2011010APP	1.048,66	1.133,60		Modul 1210mm, weiß
		2012010A	1.265,12	1.367,60		Modul 1785mm, weiß
		2012010APP	1.380,57	1.492,40		Modul 1785mm, weiß, Artemide APP
	Modul 1210mm: LED 3000K, 43W, 2985lm, CRI=90 Dimmbar (Push/DALI)	2026010A	72,16	78,00		Endkappen-Kit (2 Stk)
	Modul APP 1210mm: LED 3000K, 43W, 2985lm, CRI=90 Dimmbar (APP)	2027010A	72,16	78,00		Eckverbinder 90° Kit (rechts+links) für Module 90° Verbindung
	Modul 1785mm: LED 3000K, 63W, 4477lm, CRI=90 Dimmbar (Push/DALI)	2025010A	24,05	26,00		Linearverbinder für Module in Linie Verbindung
	Modul APP 1785mm: LED 3000K, 63W, 4477lm, CRI=90 Dimmbar (APP)					APP Konfiguration: Es wird nur 1 Master APP-Modul benötigt. Die restlichen Module zur Vervollständigung des Systems müssen normale Module (Push/DALI) sein.
	Material: Technopolymer					

WAND- ODER DECKENLEUCHTEN

	CHOOSE WALL IP 23	1142020A	144,31	156,00	●	Schirm écru, ohne Schalter
	Matteo Thun Wandleuchte	1142110A	144,31	156,00		Schirm weiß, ohne Schalter
	IP 23 LED DIM 1x6W (E14) ✕ Dimmbar Material: kunststoffüberzogenes Pergamentpapier, Polycarbonat					
	DECOMPOSE' LIGHT CEILING	DOI4600B02	365,59	395,20		gold
	Atelier Oi Deckenleuchte	DOI4600B03	365,59	395,20		orange
	IP 20 LED 1x13W (E27) ✕	DOI4600B16	365,59	395,20		rot
	Material: Aluminium	DOI4600B80	365,59	395,20		grau
	DEMETRA FARETTO mit Schalter	1730W10A	293,43	317,20		2700K, mit Schalter, anthrazitgrau
	Naoto Fukasawa Wandleuchte	1730010A	293,43	317,20		3000K, mit Schalter, anthrazitgrau
	IP 20 LED 2700K, 9W, 360lm, CRI=90 Dimmer	1730W20A	293,43	317,20		2700K, mit Schalter, weiß
	LED 3000K, 9W, 385lm, CRI=90 Dimmer	1730020A	293,43	317,20		3000K, mit Schalter, weiß
	Material: Aluminium	1730W50A	293,43	317,20		2700K, mit Schalter, schwarz matt
		1730050A	293,43	317,20		3000K, mit Schalter, schwarz matt
	DEMETRA FARETTO ohne Schalter	1731W10A	269,38	291,20		2700K, ohne Schalter, anthrazitgrau
	Naoto Fukasawa Wandleuchte	1731010A	269,38	291,20		3000K, ohne Schalter, anthrazitgrau
	IP 20 LED 2700K, 8W, 360lm, CRI=90	1731W20A	269,38	291,20		2700K, ohne Schalter, weiß
	LED 3000K, 8W, 385m, CRI=90	1731020A	269,38	291,20		3000K, ohne Schalter, weiß
	Material: Aluminium	1731W50A	269,38	291,20		2700K, ohne Schalter, schwarz matt
		1731050A	269,38	291,20		3000K, ohne Schalter, schwarz matt
	DEMETRA WALL	1734W10A	351,16	379,60		Body 2700K, anthrazitgrau
	Naoto Fukasawa Wandleuchte	1734010A	351,16	379,60		Body 3000K, anthrazitgrau
	IP 20 LED 2700K, 8W, 360lm, CRI=90 Dimmer	1734W20A	351,16	379,60		Body 2700K, weiß
	LED 3000K, 8W, 385lm, CRI=90 Dimmer	1734020A	351,16	379,60		Body 3000K, weiß
	Material: Aluminium, Technopolymer, Metall	1734W50A	351,16	379,60		Body 2700K, schwarz matt
		1734050A	351,16	379,60		Body 3000K, schwarz matt
		1735010A	389,64	421,20		Body 3000K, mit Anwesenheitssensor, anthrazitgrau
		1735020A	389,64	421,20		Body 3000K, mit Anwesenheitssensor, weiß
		1735050A	389,64	421,20		Body 3000K, mit Anwesenheitssensor, schwarz matt
		1742010A	86,59	93,60		Wandbefestigung, anthrazitgrau
		1742020A	86,59	93,60		Wandbefestigung, weiß
		1742050A	86,59	93,60		Wandbefestigung, schwarz matt

WAND- ODER DECKENLEUCHTEN






 DEMETRA PROFESSIONAL WALL Naoto Fukasawa Wandleuchte IP 20 LED 3000K, 12W, 960lm, CRI=90 Dimmer Material: Aluminium, Technopolymer, Metall	1739010A	461,79	499,20		Body, anthrazitgrau
	1739020A	461,79	499,20		Body, weiß
	1739050A	461,79	499,20		Body, schwarz matt
	1740010A	509,90	551,20		Body mit Anwesenheitssensor, anthrazitgrau
	1740020A	509,90	551,20		Body mit Anwesenheitssensor, weiß
	1740050A	509,90	551,20		Body mit Anwesenheitssensor, schwarz matt
	1742010A	86,59	93,60		Wandbefestigung, anthrazitgrau
	1742020A	86,59	93,60		Wandbefestigung, weiß
	1742050A	86,59	93,60		Wandbefestigung, schwarz matt
 DEMETRA MICRO WALL Naoto Fukasawa Wandleuchte IP 20 LED 2700K, 6W, 241lm, CRI=90 Dimmer LED 3000K, 6W, 257lm, CRI=90 Dimmer Material: Aluminium, Technopolymer	1748W10A	279,00	301,60		2700K, anthrazitgrau
	1748010A	279,00	301,60		3000K, anthrazitgrau
	1748W20A	279,00	301,60		2700K, weiß
	1748020A	279,00	301,60		3000K, weiß
	1748W50A	279,00	301,60		2700K, schwarz matt
	1748050A	279,00	301,60		3000K, schwarz matt
 DIOSCURI 14 WALL/CEILING Michele De Lucchi Wand- oder Deckenleuchte IP44 LED DIM 1x4W (E14)  Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Polycarbonat	1039110A	149,12	161,20		weiß
 DIOSCURI 25 WALL/CEILING Michele De Lucchi Wand- oder Deckenleuchte IP 65 LED DIM 1x15W (E27)  Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Polycarbonat	0112010A	269,38	291,20		weiß
 DIOSCURI 35 WALL/CEILING Michele De Lucchi Wand- oder Deckenleuchte IP 65 LED DIM 1x21W (E27)  Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Polycarbonat	0116010A	346,35	374,40		weiß
 DIOSCURI 42 WALL/CEILING Michele De Lucchi Wand- oder Deckenleuchte IP 65 LED DIM 1x21W (E27)  Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Polycarbonat	0117010A	447,36	483,60		weiß

LED Leuchtmittel integriert und nicht austauschbar



 inkl. Leuchtmittel

 exkl. Leuchtmittel

WAND- ODER DECKENLEUCHTEN

 DISCOVERY WALL Ernesto Gismondi Wandleuchte IP 20 LED 3000K, 40W, 2857lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Technopolymer, Aluminium	1998010A	1.640,33	1.773,20		Diffusor transparent, Body aluminium
	1998030A	1.640,33	1.773,20		Diffusor transparent, Body schwarz
	1998060A	1.640,33	1.773,20		Diffusor transparent, Body bronze
 DROPLET LED CEILING Ross Lovegrove Deckenleuchte IP 20 LED 2700K, 3x29W, 3031lm, CRI=90 Dimmbar (Push) LED 3000K, 3x29W, 3241lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Aluminium, Metall	1474W10A	2.886,22	3.120,00		2700K, Chrom glänzend
	1474110A	2.886,22	3.120,00		3000K, Chrom glänzend
 DROPLET MINI LED WALL/CEILING Ross Lovegrove Wand- oder Deckenleuchte IP 20 LED 2700K, 29W, 1168lm, CRI=90 Dimmbar (Push) LED 3000K, 29W, 1249lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Aluminium, Metall	1471W10A	1.144,87	1.237,60		2700K, Chrom glänzend
	1471110A	1.144,87	1.237,60		3000K, Chrom glänzend
 EDGE 21 WALL/CEILING Alessandro Mendini Wand- oder Deckenleuchte IP 65 LED DIM 1x8W (E27)  Dimmbar Material: Technopolymer	1292010A	221,28	239,20	●	weiß
 EDGE 30 WALL/CEILING Alessandro Mendini Wand- oder Deckenleuchte IP 65 LED DIM 1x8W (E27)  Dimmbar Material: Technopolymer	1293010A	250,14	270,40	●	weiß
 EMPATIA 16 WALL/CEILING Carlotta de Bevilacqua, Paola di Arianello Wand- oder Deckenleuchte IP 20 LED 3000K, 11W, 567lm, CRI=90 Material: mundgeblasenes Glas, Methacrylat, Aluminium	1814010A	663,83	717,60		Diffusor transparent, Struktur weiß

WAND- ODER DECKENLEUCHTEN

 EMPATIA 26 WALL/CEILING Carlotta de Bevilacqua, Paola di Arianello Wand- oder Deckenleuchte IP 20 LED 3000K, 16W, 710lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: mundgeblasenes Glas, Methacrylat, Aluminium	1818010A	889,92	962,00		Diffusor transparent, Struktur weiß
 EMPATIA 36 WALL/CEILING Carlotta de Bevilacqua, Paola di Arianello Wand- oder Deckenleuchte IP 20 LED 3000K, 24W, 1273lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: mundgeblasenes Glas, Methacrylat, Aluminium	1822010A	1.168,92	1.263,60		Diffusor transparent, Struktur weiß
 FEBE WALL/CEILING Ernesto Gismondi, Daniele Moioli Wand- oder Deckenleuchte IP 20 LED 2700K, 30W, 2182lm, CRI=90 Dimmbar (Push) LED 3000K, 30W, 2260lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Methacrylat, Polycarbonat	0241W00A	793,71	858,00		2700K, weiß
	0241300A	793,71	858,00		3000K, weiß
	0241W20A	793,71	858,00		2700K, taubengrau
	0241320A	793,71	858,00		3000K, taubengrau
 FLEXIA WALL Mario Cucinella Wandleuchte IP 20 LED 3000K, 65W, 6475lm, CRI=90 Dimmbar (Push/APP - Push/Dali) Material: PMMA, Aluminium, Polyester	CC60000	2.424,42	2.620,80		grün
	CC60300	2.424,42	2.620,80		blau
	CC60400	2.424,42	2.620,80		orange
	CC90000	476,23	514,80		Deckenbaldachin, Push/1-10/DALI
	CC90000APP	476,23	514,80		Deckenbaldachin, Artemide APP
 GOPLE CEILING BIG Deckenleuchte IP 20 LED 1x20W (E27) ✕ Material: Aluminium, weißes mundgeblasenes Glas oder mundgeblasenes Glas mit PVD- Behandlung	1413010A	889,92	962,00		Struktur silber, Diffusor silber PVD
	1413020A	774,47	837,20		Struktur silber, Diffusor weiß
	1413040A	889,92	962,00		Struktur silber, Diffusor kupferfarben PVD
	1413050A	889,92	962,00		Struktur silber, Diffusor blau saphir PVD
	1413060A	889,92	962,00		Struktur silber, Diffusor bronze PVD
	1413220A	755,23	816,40		Struktur weiß, Diffusor weiß
	1413340A	870,68	941,20		Struktur schwarz, Diffusor kupferfarben PVD
	1413350A	870,68	941,20		Struktur schwarz, Diffusor blau saphir PVD
	1413360A	870,68	941,20		Struktur schwarz, Diffusor bronze PVD
 GOPLE MINI CEILING BIG Deckenleuchte IP 20 LED 1x6W (E14) ✕ Material: Aluminium, weißes mundgeblasenes Glas oder mundgeblasenes Glas mit PVD- Behandlung	1414010A	514,71	556,40		Struktur silber, Diffusor silber PVD
	1414020A	466,60	504,40		Struktur silber, Diffusor weiß
	1414040A	514,71	556,40		Struktur silber, Diffusor kupferfarben PVD
	1414050A	514,71	556,40		Struktur silber, Diffusor blau saphir PVD
	1414060A	514,71	556,40		Struktur silber, Diffusor bronze PVD
	1414220A	456,98	494,00		Struktur weiß, Diffusor weiß
	1414340A	495,47	535,60		Struktur schwarz, Diffusor kupferfarben PVD
	1414350A	495,47	535,60		Struktur schwarz, Diffusor blau saphir PVD
	1414360A	495,47	535,60		Struktur schwarz, Diffusor bronze PVD







LED Leuchtmittel integriert und nicht austauschbar

 inkl. Leuchtmittel

 exkl. Leuchtmittel

NEU

WAND- ODER DECKENLEUCHTEN



 HSIANG Mimmo Paladino Wandleuchte IP 20 LED 41W, grünes, rotes, gelbes und blaues emotionales Licht Material: Aluminium, Metall, Polycarbonat	0201030A	3.569,29	3.858,40		schwarz
 ISLET Mikko Laakkonen Wandleuchte IP 20 LED 3000K, 16W, 1344lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Aluminium, Technopolymer	1627020A	346,35	374,40		weiß
 IXA WALL Foster + Partners Wandleuchte IP20 LED 3000K, 9W, 465lm, CRI=90 Dimmer Material: Aluminium, Stahl und Technopolymer	1113010A	404,07	436,80		anthrazit
	1113020A	404,07	436,80		weißgrau
	1113030A	404,07	436,80		blau
	1113040A	404,07	436,80		gelb
	1113000A	404,07	436,80		rot
					NEU
 IXA WALL PLUG Foster + Partners Wandleuchte IP20 LED 3000K, 9W, 465lm, CRI=90 Dimmer Material: Aluminium, Stahl und Technopolymer	1113050A	428,12	462,80		anthrazit
	1113060A	428,12	462,80		weißgrau
	1113070A	428,12	462,80		blau
	1113080A	428,12	462,80		gelb
	1113090A	428,12	462,80		rot
					NEU
 IXA WALL L Foster + Partners Wandleuchte IP20 LED 3000K, 9W, 465lm, CRI=90 Dimmer Material: Aluminium, Stahl und Technopolymer	1114010A	784,09	847,60		anthrazit
	1114020A	784,09	847,60		weißgrau
	1114030A	784,09	847,60		blau
	1114040A	784,09	847,60		gelb
	1114000A	784,09	847,60		rot
					NEU
 IXA WALL L PLUG Foster + Partners Wandleuchte IP20 LED 3000K, 9W, 465lm, CRI=90 Dimmer Material: Aluminium, Stahl und Technopolymer	1114050A	808,14	873,60		anthrazit
	1114060A	808,14	873,60		weißgrau
	1114070A	808,14	873,60		blau
	1114080A	808,14	873,60		gelb
	1114090A	808,14	873,60		rot
					NEU
 ITKA 20 WALL/CEILING Naoto Fukasawa Deckenleuchte IP 65 LED 1x5W (Gx53) ⚡ Material: mundgeblasenes Glas, Metall	DX0060M10	279,00	301,60		weiß

LED Leuchtmittel integriert und nicht austauschbar




💡 inkl. Leuchtmittel

⚡ exkl. Leuchtmittel



WAND- ODER DECKENLEUCHTEN

 ITKA 35 WALL/CEILING Naoto Fukasawa Deckenleuchte IP 65 LED 3x4W (E14)  Material: mundgeblasenes Glas, Metall	DX0060I10	384,83	416,00		weiß
 ITKA 50 WALL/CEILING Naoto Fukasawa Deckenleuchte IP 65 LED 3x8W (E27)  Material: mundgeblasenes Glas, Metall	DX0060E10	644,59	696,80		weiß
 LA LINEA 2,5mt BIG Wand-/ Decken-/ Bodenleuchte IP 65 LED 3000K, 13,2W/mt, 960lm/mt, CRI=95, 24 VDC Dimmbar Material: Silikon	T4601010	1.534,51	1.658,80	●	weiß
	DV1075	216,47	234,00		driver 0-10V, ON-OFF - IP65
	DV1075APP	298,24	322,40		driver Push & APP - IP20
	DV1076	274,19	296,40		driver DALI, ON-OFF - IP65
	A4681010	490,65	530,40		power kit 96W DALI, 0-10V, Push - IP20
	A4681010APP	649,40	702,00		power kit 96W Push & APP - IP20
	A4681210	331,92	358,80		power kit 96W ND - IP20
	T4681010APP	913,97	988,00		power kit 96W Push & APP - IP65
	T4601110	1.953,00	2.111,19		La Linea 2,5mt + 2 kit recessed trimless
	T4601210	1.996,30	2.158,00		La Linea 2,5mt + 2 kit recessed trim
	T4601310	2.025,16	2.189,20		La Linea 2,5mt + 2 kit SMD (driver ON/OFF und Befestigungselement)
 LA LINEA 5mt BIG Wand-/ Decken-/ Bodenleuchte IP 65 LED 3000K, 13,2W/mt, 960lm/mt, CRI=95, 24 VDC Dimmbar Material: Silikon	T4600010	2.818,87	3.047,20	●	weiß
	DV1075	216,47	234,00		driver 0-10V, ON-OFF - IP65
	DV1075APP	298,24	322,40		driver Push & APP - IP20
	DV1033	76,96	83,20		driver ON-OFF - IP20
	DV1076	274,19	296,40		driver DALI, ON-OFF - IP65
	A4681010	490,65	530,40		power kit 96W DALI, 0-10V, Push - IP20
	A4681010APP	649,40	702,00		power kit 96W Push & APP - IP20
	A4681210	331,92	358,80		power kit 96W ND - IP20
	T4681010APP	913,97	988,00		power kit 96W Push & APP - IP65
	T4600310	3.203,70	3.463,20		La Linea 5mt + 2 kit recessed trimless
	T4600410	3.246,99	3.509,10		La Linea 5mt + 2 kit recessed trim
	T4600510	3.275,85	3.541,20		La Linea 5mt + 2 kit SMD (driver ON/OFF und Befestigungselement)
 LA LINEA 25 5mt BIG Wand-/ Decken-/ Bodenleuchte IP 65 LED 3000K, 12,5W/mt, 950lm/mt, CRI=90, 48 VDC Dimmbar Material: Silikon	T4620010	1.164,10	1.258,40		weiß
	DV1105	355,97	384,80		driver 0-10V - IP65
	DV1105APP	432,93	467,100		driver Push & APP - IP20
	DV1106	375,21	405,60		driver DALI - IP65





WAND- ODER DECKENLEUCHTEN

	LA LINEA 25 10mt	T4621010	2.174,28	2.350,40	weiß
	BIG Wand-/ Decken-/ Bodenleuchte	DV1105	355,97	384,80	driver 0-10V - IP65
		DV1105APP	432,93	467,100	driver Push & APP - IP20
	IP 65 LED 3000K, 12,5W/mt, 950lm/mt, CRI=90, 48 VDC Dimmbar	DV1106	375,21	405,60	driver DALI - IP65
	Material: Silikon				
	LA LINEA 25 20mt	T4622010	4.074,37	4.404,40	weiß
	BIG Wand-/ Decken-/ Bodenleuchte	DV1107	380,02	410,80	driver 0-10V - IP65
		DV1107APP	466,60	504,40	driver Push & APP - IP20
	IP 65 LED 3000K, 12,5W/mt, 950lm/mt, CRI=90, 48 VDC Dimmbar	DV1108	384,83	416,00	driver DALI - IP65
	Material: Silikon				Auf www.artemide.com können Sie Vorlagen für die Montage der Lichtinstallationen „Earth“, „Tree“ und „Face“ herunterladen.
	LA PETITE WALL	1752020A	274,19	296,40	weiß
	Andrea Quaglio, Manuela Simonelli Wandleuchte	1752030A	274,19	296,40	schwarz
	IP 20 LED DIM 1x6W (E14)  Dimmbar				
	Material: Polycarbonat, Aluminium, Methacrylat				
	LED NET CIRCLE CEILING	1594050APP	1.717,30	1.856,40	weiß glänzend, Artemide APP
	Michele De Lucchi, Alberto Nason Deckenleuchte				
	IP 20 LED 3000K, 43W, 2502lm, CRI=80 Dimmbar (Push & APP)				
	Material: Aluminium, Methacrylat				
	LED NET LINE 125 CEILING	1596050APP	1.779,83	1.924,00	weiß glänzend, Artemide APP
	Michele De Lucchi, Alberto Nason Deckenleuchte				
	IP 20 LED 3000K, 45W, 2530lm, CRI=80 Dimmbar (Push & APP)				
	Material: Aluminium, Methacrylat				
	LOGICO WALL	0391030A	543,57	587,60	Diffusor milchig weiß, Struktur grau
	Michele De Lucchi, Gerhard Reichert Wandleuchte	0391010A	543,57	587,60	Diffusor rauchgrau, Struktur grau
	IP 20 LED DIM 2x8W (E27)  Dimmbar				
	Material: mundgeblasenes Glas, Metall				



WAND- ODER DECKENLEUCHTEN

 220 103 253	LOGICO MINI WALL	0395030A	331,91	358,80		Diffusor milchig weiß, Struktur grau
	Michele De Lucchi, Gerhard Reichert Wandleuchte IP 20 LED DIM 1x8W (E27)  Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Metall					
 189 103 189	LOGICO MICRO WALL	0846030A	264,57	286,00		Diffusor milchig weiß, Struktur grau
	Michele De Lucchi, Gerhard Reichert Wandleuchte IP 20 LED DIM 1x6W (E14)  Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Metall					
 325 400 400	LOGICO CEILING	0452020A	827,38	894,40		Diffusor milchig weiß
	Michele De Lucchi, Gerhard Reichert Deckenleuchte IP 20 LED DIM 1x15W (E27)  Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Aluminium	0452010A	827,38	894,40		Diffusor rauchgrau
 350 660 660	LOGICO CEILING 3x120°	0458020A	2.294,54	2.480,40		Diffusor milchig weiß
	Michele De Lucchi, Gerhard Reichert Deckenleuchte IP 20 LED DIM 3x15W (E27)  Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Aluminium	0458010A	2.294,54	2.480,40		Diffusor rauchgrau
 230 280 280	LOGICO MINI CEILING	0692020A	476,23	514,80		Diffusor milchig weiß
	Michele De Lucchi, Gerhard Reichert Deckenleuchte IP 20 LED DIM 1x10W (E27)  Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Aluminium					
 230 450 450	LOGICO MINI CEILING 3x120°	0693020A	1.346,90	1.456,00		Diffusor milchig weiß
	Michele De Lucchi, Gerhard Reichert Deckenleuchte IP 20 LED DIM 3x10W (E27)  Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Aluminium					
 190 180 180	LOGICO MICRO CEILING	0644020A	351,16	379,60		Diffusor milchig weiß
	Michele De Lucchi, Gerhard Reichert Deckenleuchte IP 20 LED DIM 1x6W (E14)  Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Aluminium					






WAND- ODER DECKENLEUCHTEN

 LOGICO MICRO CEILING 3x120° Michele De Lucchi, Gerhard Reichert Deckenleuchte IP 20 LED DIM 3x6W (E14)  Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Aluminium	0645020A	899,54	972,40		Diffusor milchig weiß
 MELAMPO WALL Adrien Gardère Wandleuchte IP 20 LED DIM 1x6W (E14)  Dimmbar Material: Technopolymer, Seidensatin, Aluminium	0720010A	254,95	275,60	●	Schirm grau, Struktur grau
	0720020A	254,95	275,60	●	Schirm écru, Struktur bronze
	0721010A	269,38	291,20	●	Schirm grau, Struktur grau, mit Schalter
	0721020A	269,38	291,20	●	Schirm écru, Struktur bronze, mit Schalter
 MELETE Pio & Tito Toso Wandleuchte IP 20 LED DIM 1x11W (R7s)  Dimmbar Material: Aluminium	1634010A	230,90	249,60		weiß
 MELETE LED Pio & Tito Toso Wandleuchte IP 20 LED 2700K, 27W, 2047lm, CRI=90 Dimmbar (Push) LED 3000K, 27W, 2191lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Aluminium	1633W10A	293,43	317,20	●	2700K, weiß
	1633010A	293,43	317,20	●	3000K, weiß
 MERCURY LED CEILING Ross Lovegrove Deckenleuchte IP 20 LED 2700K, 2x29W, 2893lm, CRI=90 Dimmbar (Push) LED 3000K, 2x29W, 3094lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Aluminium, ABS, Metall	1366W10A	3.117,11	3.369,60		2700K, Chrom glänzend
	1366110A	3.117,11	3.369,60	●	3000K, Chrom glänzend
 MERCURY MINI LED CEILING Ross Lovegrove Deckenleuchte IP 20 LED 2700K, 29W, 1447lm, CRI=90 Dimmbar (Push) LED 3000K, 29W, 1547lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Aluminium, ABS, Metall	1476W10A	1.486,40	1.606,80		2700K, Chrom glänzend
	1476110A	1.486,40	1.606,80		3000K, Chrom glänzend



WAND- ODER DECKENLEUCHTEN

 	MESMERI Eric Solé Wandleuchte IP 20 LED DIM 1x11W (R7s)  Dimmbar Material: Aluminium	0916010A	264,57	286,00		weiß
 	MESMERI LED Eric Solé Wandleuchte IP 20 LED 2700K, 28W, 2450lm, CRI=90 Dimmbar (Push) LED 3000K, 28W, 2622lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Aluminium	0918W10A	346,35	374,40	●	2700K, weiß
		0918010A	346,35	374,40	●	3000K, weiß
		0918W20A	456,98	494,00		2700K, Chrom glänzend
		0918020A	456,98	494,00	●	3000K, Chrom glänzend
	METEORITE 15 WALL/CEILING Pio & Tito Toso Wand- oder Deckenleuchte IP 44 LED DIM 1x6W (E14)  Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Technopolymer	1704110A	206,85	223,60		weiß
	METEORITE 35 WALL/CEILING Pio & Tito Toso Wand- oder Deckenleuchte IP 20 LED DIM 1x21W (E27)  Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Technopolymer	1701010A	380,02	410,80		weiß
	METEORITE 48 CEILING Pio & Tito Toso Deckenleuchte IP 20 LED DIM 1x21W (E27)  Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Technopolymer	1712010A	697,50	754,00		weiß
	MICONOS WALL Ernesto Gismondi Wandleuchte IP 20 LED DIM 1x12W (E27)  Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Metall	A020100	495,47	535,60		Diffusor kristall, Struktur Chrom poliert
		A020110	495,47	535,60		Diffusor kristall, Struktur Messing satiniert


WAND- ODER DECKENLEUCHTEN

 480 ø300	MICONOS CEILING Ernesto Gismondi Deckenleuchte	A022800	524,33	566,80		Diffusor kristall, Struktur Chrom poliert
	IP 20 LED DIM 1x15W (E27)  Dimmbar	A022810	524,33	566,80		Diffusor kristall, Struktur Messing satiniert
	Material: mundgeblasenes Glas, Metall					
 161 44 225	MICROSURF Neil Poulton Wandleuchte	1646010A	303,05	327,60	●	weiß
	IP 20 LED 3000K, 20W, 2116lm, CRI=82 Material: Aluminium					
 326 ø140 152 197	nh WALL Neri&Hu Wandleuchte	1277010A	293,43	317,20	●	Diffusor weiß, Body gebürstetes Messing, Wandbef. Schwarz
	IP 20 LED 1x5W (E14)  Material: mundgeblasenes Glas, Messing, Aluminium					
 410 ø140	NH 14 CEILING Neri&Hu Deckenleuchte	1284010A	384,83	416,00		Diffusor weiß
	IP 20 LED DIM 1x5W (E14)  Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Metall					
 490 ø140 ø220	NH 22 CEILING Neri&Hu Deckenleuchte	1285010A	456,98	494,00		Diffusor weiß
	IP 20 LED DIM 1x15W (E27)  Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Metall					
 700 ø140 ø350	NH 35 CEILING Neri&Hu Deckenleuchte	1286010A	533,95	577,20		Diffusor weiß
	IP 20 LED DIM 1x20W (E27)  Dimmbar Material: mundgeblasenes Glas, Metall					



WAND- ODER DECKENLEUCHTEN

	NUR MINI CEILING	A244200	481,04	520,00		anthrazitgrau
	Ernesto Gismondi Deckenleuchte	A244250	404,07	436,80		aluminiumgrau
	IP 20 LED DIM 1x21W (E27)  Dimmbar Material: Aluminium, Methacrylat					
	NUR MINI LED CEILING	A246500	654,21	707,20		anthrazitgrau
	Ernesto Gismondi Deckenleuchte	A246510	591,67	639,60		aluminiumgrau
	IP 20 LED 2700K, 30W, 1287lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Aluminium, Methacrylat					
	NUR MINI GLOSS CEILING	A245500	437,74	473,20		weiß glänzend
	Ernesto Gismondi Deckenleuchte	A245510	514,71	556,40		schwarz glänzend
	IP 20 LED DIM 1x21W (E27)  Dimmbar Material: Aluminium, Methacrylat					
	NUR MINI GLOSS LED CEILING	A246600	620,54	670,80		weiß glänzend
	Ernesto Gismondi Deckenleuchte	A246610	697,50	754,00		schwarz glänzend
	IP 20 LED 2700K, 30W, 1287lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Aluminium, Methacrylat					
	PIPE LED WALL/CEILING	0671W10A	1.058,28	1.144,00		weiß transparent
	Herzog & de Meuron Wand- oder Deckenleuchte IP 20 LED 2700K, 27W, 1763lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Polycarbonat, Metall, Silikon					
	PIPE LED WALL/CEILING WHITE INTEGRALIS	0671010IN0A	1.058,28	1.144,00		weiß transparent
	Herzog & de Meuron Wand- oder Deckenleuchte IP 20 LED 5000K, 27W, 2143lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Polycarbonat, Metall, Silikon					
	PIRCE WALL	1240010A	404,07	436,80		weiß
	Giuseppe Maurizio Scutellà Wandleuchte IP 20 LED DIM 1x11W (R7s)  Dimmbar Material: Aluminium					



WAND- ODER DECKENLEUCHTEN

	PIRCE MICRO LED WALL	1248W10A	370,40	400,40		2700K, weiß
	Giuseppe Maurizio Scutellà Wandleuchte	1248010A	370,40	400,40	●	3000K, weiß
		1248020A	370,40	400,40		3000K, gold
	IP 20 LED 2700K, 27W, 2586lm, CRI=90 Dimmbar (Push) LED 3000K, 27W, 2768lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Aluminium					
	PIRCE CEILING	1242010A	899,54	972,40		weiß
	Giuseppe Maurizio Scutellà Deckenleuchte IP 20 LED DIM 1x11W (R7s) ✕ Dimmbar Material: Aluminium					
	PIRCE LED CEILING	1253W10A	1.274,75	1.378,00		2700K, weiß
	Giuseppe Maurizio Scutellà Deckenleuchte	1253110A	1.274,75	1.378,00	●	3000K, weiß
		1253120A	1.274,75	1.378,00		3000K, gold
	IP 20 LED 2700K, 44W, 3097lm, CRI=90 Dimmbar (Push) LED 3000K, 44W, 3313lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Aluminium					
	PIRCE MINI CEILING	1247010A	659,02	712,40	●	weiß
	Giuseppe Maurizio Scutellà Deckenleuchte IP 20 LED DIM 1x11W (R7s) ✕ Dimmbar Material: Aluminium					
	PIRCE MINI LED CEILING	1255W10A	1.039,04	1.123,20		2700K, weiß
	Giuseppe Maurizio Scutellà Deckenleuchte	1255110A	1.039,04	1.123,20	●	3000K, weiß
		1255120A	1.039,04	1.123,20		3000K, gold
	IP 20 LED 2700K, 44W, 3097lm, CRI=90 Dimmbar (Push) LED 3000K, 44W, 3313lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Aluminium					
	REA 12	1614010A	221,28	239,20	●	weiß
	Neil Poulton Wandleuchte IP 20 LED 3000K, 8W, 731lm, CRI=82 Material: Aluminium					






WAND- ODER DECKENLEUCHTEN

 REX 17 Neil Poulton Wandleuchte IP 20 LED 3000K, 20W, 2193lm, CRI=82 Material: Aluminium	1615010A	303,05	327,60	●	weiß
 SKYDRO LED Ross Lovegrove Deckenleuchte IP 20 LED 2700K, 29W, 1554lm, CRI=90 Dimmbar (Push) LED 3000K, 29W, 1662lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Aluminium, ABS, Metall	1245W10A	3.357,63	3.629,60		2700K, LED-Modul
	1245110A	3.357,63	3.629,60		3000K, LED-Modul
	1234010A	2.626,46	2.839,20		Modul ohne elektrische Einheit
	1235010A	283,81	306,80		Montagekit für weitere Module (Schablone)
	1246010A	67,35	72,80		Verbindungskabel für LED-Modul
 STELLAR NEBULA CEILING BIG Deckenleuchte IP20 LED 3000K, 20W, 1890lm, CRI=80 Dimmbar (Push) Material: mundgeblasenes Glas mit PVD-Behandlung, Aluminium	0152120A	1.476,78	1.596,40		Diffusor transparent, dichroitisch Metallfinish PVD
 SURF WALL Neil Poulton Wandleuchte IP 20 LED 3000K, 35W, 2930lm, CRI=80 LED 3000K, 35W, 2930lm, CRI=80 Dimmbar (DALI) LED 4000K, 35W, 3078lm, CRI=80 LED 4000K, 35W, 3078lm, CRI=80 Dimmbar (DALI) LED 1X11W (R7s) ✕ Material: Aluminium	M060120	485,84	525,19		3000K, weiß
	M060121	529,14	572,00		3000K, weiß, DALI
	M060220	485,84	525,19		4000K, weiß
	M060221	529,14	572,00		4000K, weiß, DALI
	M060955	211,66	228,80		weiß
 TALO WALL Neil Poulton Wandleuchte IP 20 LED DIM 1x11W (R7s) ✕ Dimmbar Material: Aluminium, Glas	0613010A	274,19	296,40		weiß

WAND- ODER DECKENLEUCHTEN

 42 100 210	TALO LED WALL Neil Poulton Wandleuchte IP 20 LED 2700K, 20W, 1674lm, CRI=90 Dimmbar (Push) LED 3000K, 20W, 1991lm, CRI=90 Dimmbar (Push) Material: Aluminium, Methacrylat, Polycarbonat	0615W10A	346,35	374,40	●	2700K, weiß
		0615010A	346,35	374,40	●	3000K, weiß
		0615W30A	384,83	416,00		2700K, Chrom glänzend
		0615030A	389,64	421,20		3000K, Chrom glänzend
		0615W20A	346,35	374,40		2700K, silber
		0615020A	346,35	374,40		3000K, silber
		0615W80A	346,35	374,40		2700K, schwarz
		0615080A	346,35	374,40		3000K, schwarz
 100 40 600	TALO 60 LED WALL Neil Poulton Wandleuchte IP 20 LED 3000K, 25W, 3071lm, CRI=80 Version nicht dimmbar und dimmbar (Push) Material: Aluminium, Methacrylat, Polycarbonat	1913040A	615,73	665,60		nicht dimmbar, weiß
		1913050A	769,66	832,00		nicht dimmbar, Chrom glänzend
		1913080A	615,73	665,60		nicht dimmbar, schwarz
		1914040A	726,36	785,20		dimmbar, weiß
		1914050A	889,92	962,00		dimmbar, Chrom glänzend
		1914080A	726,36	785,20		dimmbar, schwarz
 100 40 905 / 1205 / 1505	TALO (90, 120, 150) LED WALL Neil Poulton Wandleuchte IP 20 Talo 90: LED 3000K, 32W, 3840lm, CRI=80 Version nicht dimmbar und dimmbar (Push) Talo 120: LED 3000K, 51W, 6020lm, CRI=80 Version nicht dimmbar und dimmbar (Push) Talo 150: LED 3000K, 60W, 7206lm, CRI=80 Version nicht dimmbar und dimmbar (Push) Material: Aluminium, Methacrylat, Polycarbonat	1915010A	764,85	826,80		TALO 90 LED: nicht dimmbar, weiß
		1915020A	764,85	826,80		TALO 90 LED: nicht dimmbar, silber
		1915080A	764,85	826,80		TALO 90 LED: nicht dimmbar, schwarz
		1916010A	904,35	977,60		TALO 90 LED: dimmbar, weiß
		1916020A	904,35	977,60		TALO 90 LED: dimmbar, silber
		1916080A	904,35	977,60		TALO 90 LED: dimmbar, schwarz
		1917010A	899,54	972,40		TALO 120 LED: nicht dimmbar, weiß
		1917020A	899,54	972,40		TALO 120 LED: nicht dimmbar, silber
		1917080A	899,54	972,40		TALO 120 LED: nicht dimmbar, schwarz
		1918010A	1.043,85	1.128,40		TALO 120 LED: dimmbar, weiß
		1918020A	1.043,85	1.128,40		TALO 120 LED: dimmbar, silber
		1918080A	1.043,85	1.128,40		TALO 120 LED: dimmbar, schwarz
		1919010A	1.019,80	1.102,40		TALO 150 LED: nicht dimmbar, weiß
		1919020A	1.019,80	1.102,40		TALO 150 LED: nicht dimmbar, silber
		1919080A	1.019,80	1.102,40		TALO 150 LED: nicht dimmbar, schwarz
		1920010A	1.168,92	1.263,60		TALO 150 LED: dimmbar, weiß
		1920020A	1.168,92	1.263,60		TALO 150 LED: dimmbar, silber
		1920080A	1.168,92	1.263,60		TALO 150 LED: dimmbar, schwarz
 70 ø140	TETI Vico Magistretti Wand- oder Deckenleuchte IP 20 LED DIM 1x6W (E27) ✕ Dimmbar Material: Polycarbonat	A048100	67,35	72,80	●	transparent
		A048110	67,35	72,80	●	transparentes orange
		A048120	67,35	72,80	●	weiß
		A048150	67,35	72,80	●	anthrazitgrau
		A048170	67,35	72,80	●	orange
 min 830 / max 1670 min 1030 / max 1670	TOLOMEO BRACCIO Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina Wandleuchte IP 20 LED 1x10,5W (E27) ✕ Material: Aluminium	A029050	384,83	416,00		Body und Wandbefestigung, aluminium

WAND- ODER DECKENLEUCHTEN

 min 830 / max 1670 min 1030 / max 1670	TOLOMEO BRACCIO LED	A0460W50	543,57	587,60		2700K, Body und Wandbefestigung, aluminium
	Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina Wandleuchte	A046050	543,57	587,60		3000K, Body und Wandbefestigung, aluminium
	IP 20 LED 2700K, 8W, 737lm, CRI=90 Dimmer LED 3000K, 8W, 761lm, CRI=90 Dimmer Material: Aluminium					
 min 670 / max 1310 min 810 / max 1260	TOLOMEO WALL	A001000	216,47	234,00	●	Body, aluminium
	Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina Wandleuchte	A004420	216,47	234,00	●	Body, weiß
	IP 20 LED 1x10,5W (E27) ⚡	A004430	216,47	234,00	●	Body, schwarz
	Material: Aluminium, Metall	A025150	62,53	67,60	●	Wandbefestigung, aluminium
 min 670 / max 1310 min 810 / max 1260	TOLOMEO LED WALL	A0048W00	312,67	338,00		2700K, Body aluminium
	Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina Wandleuchte	A004800	312,67	338,00	●	3000K, Body aluminium
	IP 20 LED 2700K, 8W, 737lm, CRI=90 Dimmer	A004800IN2	346,35	374,40		Integralis: Body aluminium
	LED 3000K, 8W, 761lm, CRI=90 Dimmer LED Integralis: 3600K, 7W, 483lm, CRI=80 Dimmer Material: Aluminium, Metall	A025150	62,53	67,60	●	Wandbefestigung, aluminium
 750 800 1117	TOLOMEO BASCULANTE WALL	0947010A	298,24	322,40	●	Body mit Schirm Pergamentpapier ø 180 mm
	Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina Wandleuchte	0947020A	298,24	322,40	●	Body mit Schirm Satin grau ø 180 mm
	IP 20 LED 1x8W (E27) ⚡ Material: Pergamentpapier oder Seidensatin, Aluminium, Metall	A025150	62,53	67,60	●	Wandbefestigung, aluminium
 min 570 / max 1110 min 710 / max 1060	TOLOMEO MINI WALL	A005910	211,66	228,80	●	Body, aluminium
	Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina Wandleuchte	A005920	211,66	228,80		Body, weiß
	IP 20 LED 1x10,5W (E27) ⚡	A005940	211,66	228,80	●	Body, schwarz
	Material: Aluminium, Metall	A025150	62,53	67,60	●	Wandbefestigung, aluminium
 min 570 / max 1110 min 710 / max 1060	TOLOMEO MINI LED WALL	A0056W00	312,67	338,00	●	2700K, Body, aluminium
	Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina Wandleuchte	A005600	312,67	338,00	●	3000K, Body, aluminium
	IP 20 LED 2700K, 8W, 737lm, CRI=90 Dimmer	A025150	62,53	67,60	●	Wandbefestigung, aluminium
	LED 3000K, 8W, 761lm, CRI=90 Dimmer Material: Aluminium, Metall					

LED Leuchtmittel integriert und nicht austauschbar




💡 inkl. Leuchtmittel

⚡ exkl. Leuchtmittel

WAND- ODER DECKENLEUCHTEN

 min 410 / max 730 min 490 / max 730	TOLOMEO MICRO WALL Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina Wandleuchte IP 20 LED 1x4W (E14) ✕ Material: Aluminium, Metall	A010900	197,22	213,20	●	nur Body, aluminium
		A010910	197,22	213,20		nur Body, rot
		A010930	197,22	213,20	●	nur Body, schwarz
		A010950	197,22	213,20	●	nur Body, blau
		A010960	197,22	213,20	●	nur Body, orange
		0010920A	192,41	208,00		nur Body, weiß glänzend
		A025150	62,53	67,60	●	Wandbefestigung, aluminium
 min 410 / max 740 min 490 / max 730	TOLOMEO MICRO LED WALL Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina Wandleuchte IP 20 LED 2700K, 7W, 620lm, CRI=90 Dimmer LED 3000K, 7W, 648lm, CRI=90 Dimmer Material: Aluminium, Metall	A0103W00	274,19	296,40		2700K, nur Body, aluminium
		A010300	274,19	296,40	●	3000K, nur Body, aluminium
		A025150	62,53	67,60	●	Wandbefestigung, aluminium
 230 250	TOLOMEO FARETTO Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina Wandleuchte IP 20 LED 1x10,5W (E27) ✕ Material: Aluminium	A025450	173,17	187,20	●	ohne Schalter, aluminium
		A029250	182,79	197,60	●	mit An/Aus Schalter, aluminium
 230 250	TOLOMEO FARETTO LED Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina Wandleuchte IP 20 LED 2700K, 6W, 642lm, CRI=90, ohne Schalter LED 3000K, 6W, 671lm, CRI=90, ohne Schalter LED 2700K, 8W, 737lm, CRI=90 LED 3000K, 8W, 761lm, CRI=90 Material: Aluminium	A0446W50	269,38	291,20		2700K, ohne Schalter, aluminium
		A044650	269,38	291,20		3000K, ohne Schalter, aluminium
		A0447W50	312,67	338,00		2700K, Schalter dimmbar, aluminium
		A044750	312,67	338,00		3000K, Schalter dimmbar, aluminium
 200	TOLOMEO MICRO FARETTO Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina Wandleuchte IP 20 LED 1x5W (E14) ✕ Material: Aluminium	A010750	163,55	176,80	●	ohne Schalter, aluminium
		A044050	192,41	208,00	●	Schalter integriert, aluminium

WAND- ODER DECKENLEUCHTEN

 200	TOLOMEO MICRO FARETTO LED	A0435W00	254,95	275,60		2700K, ohne Schalter, aluminium
	Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina Wandleuchte	A043500	254,95	275,60		3000K, ohne Schalter, aluminium
	IP 20	A0436W00	298,24	322,40		2700K, Schalter dimmbar, aluminium
	LED 2700K, 6W, 620lm, CRI=90, ohne Schalter	A043600	298,24	322,40	●	3000K, Schalter dimmbar, aluminium
	LED 3000K, 6W, 648lm, CRI=90, ohne Schalter					
	LED 2700K, 7W, 620lm, CRI=90					
	LED 3000K, 7W, 648lm, CRI=90					
	Material: Aluminium					
 180 326 97 ø180 278	TOLOMEO DIFFUSORE 18 WALL	1183010A	230,90	249,60	●	Struktur aluminium
	Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina Wandleuchte	0780040A	96,21	104,00	●	Schirm Pergamentpapier ø 180 mm
	IP 20	0781040A	115,45	124,80	●	Schirm Satin grau ø 180 mm
	LED DIM 1x8W (E27) ✕ Dimmbar					
	Material: Seidensatin oder Pergamentpapier, Aluminium					
 240 352 127 ø240 368	TOLOMEO DIFFUSORE 24 WALL	1184010A	230,90	249,60	●	Struktur aluminium
	Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina Wandleuchte	0372050A	125,07	135,20	●	Schirm Pergamentpapier ø 240 mm
	IP 20	0781050A	129,88	140,40	●	Schirm Satin grau ø 240 mm
	LED DIM 1x17W (E27) ✕ Dimmbar					
	Material: Seidensatin oder Pergamentpapier, Aluminium					
 320 406 167 ø320 488	TOLOMEO DIFFUSORE 32 WALL	1186010A	235,71	254,80		Struktur aluminium
	Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina Wandleuchte	0780010A	153,93	166,40	●	Schirm Pergamentpapier ø 320 mm
	IP 20	0781010A	163,55	176,80	●	Schirm Satin grau ø 320 mm
	LED DIM 1x21W (E27) ✕ Dimmbar					
	Material: Seidensatin oder Pergamentpapier, Aluminium					
 180	TOLOMEO PINZA	A005800	173,17	187,20	●	Schalter integriert, aluminium
	Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina Leuchte mit Klemme					
	IP 20					
	LED 1x10,5W (E27) ✕					
	Material: Aluminium, Metall					
 180	TOLOMEO PINZA LED	A0448W50	264,57	286,00		2700K, aluminium
	Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina Leuchte mit Klemme	A044850	264,57	286,00		3000K, aluminium
	IP 20					
	LED 2700K, 8W, 737lm, CRI=90					
	LED 3000K, 8W, 761lm, CRI=90					
	Material: Aluminium, Metall					

LED Leuchtmittel integriert und nicht austauschbar

💡 inkl. Leuchtmittel

✕ exkl. Leuchtmittel

WAND- ODER DECKENLEUCHTEN




 160	TOLOMEO MICRO PINZA Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina Leuchte mit Klemme IP 20 LED 1x5W (E14)  Material: Aluminium, Metall	A010800	158,74	171,60	●	aluminium
		A010810	163,55	176,80		rot
		A010850	163,55	176,80		blau
		A010860	163,55	176,80		orange
 160	TOLOMEO MICRO PINZA LED Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina Leuchte mit Klemme IP 20 LED 2700K, 9W, 461lm, CRI=90 LED 3000K, 9W, 461lm, CRI=90 Material: Aluminium, Metall	A0438W00	250,14	270,40		2700K, aluminium
		A043800	250,14	270,40		3000K, aluminium
 1100 970 / 1000 / 1020	TOLOMEO MEGA WALL Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina Wandleuchte IP 20 Ø 320: LED / LED DIM* 1x21W (E27)  Ø 360, 420: LED / LED DIM* 1x21W (E27)  Material: Textilgewebe, Seidensatin oder Pergamentpapier, Aluminium, Metall	0564010A	351,16	379,60	●	Body mit ON-OFF-Schalter, aluminium
		0564030A	351,16	379,60	●	Body mit ON-OFF-Schalter, schwarz
		0778010A	389,64	421,20	●	Body mit Dimmer, aluminium *
		0778030A	389,64	421,20	●	Body mit Dimmer, schwarz *
		0780010A	153,93	166,40	●	Schirm Pergamentpapier ø 320 mm
		0780020A	158,74	171,60	●	Schirm Pergamentpapier ø 360 mm
		0780030A	168,36	182,00	●	Schirm Pergamentpapier ø 420 mm
		0781010A	163,55	176,80	●	Schirm Satin grau ø 320 mm
		0781020A	202,04	218,40	●	Schirm Satin grau ø 360 mm
		0781030A	216,47	234,00	●	Schirm Satin grau ø 420 mm
		0772010A	163,55	176,80	●	Schirm Textilgewebe schwarz ø 320 mm
		0772020A	206,85	223,60	●	Schirm Textilgewebe schwarz ø 360 mm
		0772030A	230,90	249,60	●	Schirm Textilgewebe schwarz ø 420 mm
		0563050A	86,59	93,60	●	Wandbefestigung, aluminium
 1100 970 / 1000 / 1020	TOLOMEO MEGA LED WALL Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina Wandleuchte IP 20 LED 2700K*, 31W, CRI=90 Dimmer LED 3000K**, 31W, CRI=90 Dimmer Material: Textilgewebe, Seidensatin oder Pergamentpapier, Aluminium, Metall	0762W10A	591,67	639,60		2700K, Body mit Dimmer am Kabel, aluminium
		0762010A	591,67	639,60	●	3000K, Body mit Dimmer am Kabel, aluminium
		0762W30A	591,67	639,60		2700K, Body mit Dimmer am Kabel, schwarz
		0762030A	591,67	639,60		3000K, Body mit Dimmer am Kabel, schwarz
		0761W10A	514,71	556,40		2700K, Body mit Dimmer am Kopf, aluminium
		0761010A	514,71	556,40	●	3000K, Body mit Dimmer am Kopf, aluminium
		0761W30A	514,71	556,40		2700K, Body mit Dimmer am Kopf, schwarz
		0761030A	514,71	556,40		3000K, Body mit Dimmer am Kopf, schwarz
		0780010A	153,93	166,40	●	Schirm Pergamentpapier ø 320 mm, 1868lm*/1999lm**
		0780020A	158,74	171,60	●	Schirm Pergamentpapier ø 360 mm, 1871lm*/2002lm**
		0780030A	168,36	182,00	●	Schirm Pergamentpapier ø 420 mm, 1884lm*/2016lm**
		0781010A	163,55	176,80	●	Schirm Satin grau ø 320 mm, 1770lm*/1894lm**
		0781020A	202,04	218,40	●	Schirm Satin grau ø 360 mm, 1786lm*/1912lm**
		0781030A	216,47	234,00	●	Schirm Satin grau ø 420 mm, 1789lm*/1914lm**
		0772010A	163,55	176,80	●	Schirm Textilgewebe schwarz ø 320 mm, 1579lm*/1690lm**
		0772020A	206,85	223,60	●	Schirm Textilgewebe schwarz ø 360 mm, 1571lm*/1681lm**
		0772030A	230,90	249,60	●	Schirm Textilgewebe schwarz ø 420 mm, 1582lm*/1693lm**
		0563050A	86,59	93,60	●	Wandbefestigung, aluminium

LED Leuchtmittel integriert und nicht austauschbar

 inkl. Leuchtmittel

 exkl. Leuchtmittel

WAND- ODER DECKENLEUCHTEN

 110 82 245	TWO FLAGS WALL	DEG8100A10L	370,40	400,40		weiß
	Ernesto Gismondi, Neil Poulton Wandleuchte	DEG8100A09L	370,40	400,40		schwarz
	IP 20 LED 3000K, 21W, 1688lm, CRI=90 Material: Aluminium, Borosilikatglas					Zweifacher Lichtaustritt
 137 537  353 80 80	UNTERLINDEN WALL	1097W10A	683,07	738,40		2700K, aluminium
	Herzog & de Meuron Wandleuchte	1097010A	683,07	738,40		3000K, aluminium
	IP20 LED 2700K, 8W, 398lm, CRI=90	1098W10A	745,61	806,00		2700K, messingfarben
	LED 3000K, 8W, 416lm, CRI=90 Material: Messing oder Aluminium, Stahl und Technopolymer	1098010A	745,61	806,00		3000K, messingfarben
 125 Ø186 215 Ø93	VINE LIGHT SPOT	1566030A	466,60	504,40		schwarz
	BIG Wandleuchte IP20 LED 3000K, 8W, 602lm, CRI=90 Dimmer Material: Aluminium, Zamak und Technopolymer					
 560 Ø186 366	VINE LIGHT WALL	1567030A	485,85	525,20		schwarz
	BIG Wandleuchte IP20 LED 3000K, 8W, 602lm, CRI=90 Dimmer Material: Aluminium, Zamak und Technopolymer					
 424 914 1848	VINE LIGHT WALL L	1569030APP	1.279,56	1.383,20		schwarz
	BIG Wandleuchte IP20 LED 3000K, 35W, 2639lm, CRI=90 Dimmer Material: Aluminium, Zamak und Technopolymer					

NEU

LEUCHTEN	AUSFÜHRUNG	SEITE
A.24 WALL 300	Wandleuchte	60
A.24 WALL 600	Wandleuchte	60
A.24 WALL 900	Wandleuchte	61
AEDE WALL	Wandleuchte	61
AGGREGATO SALISCENDI	Pendelleuchte	30
AGGREGATO SUSPENSION	Pendelleuchte	30
ALFA	Tischleuchte	5
ALPHABET OF LIGHT CIRCULAR Ø 90	Pendelleuchte	31
ALPHABET OF LIGHT CIRCULAR Ø 90 SEMI-RECESSED	Halbeinbauleuchte	62
ALPHABET OF LIGHT CIRCULAR Ø 90 WALL/CEILING	Wand- oder Deckenleuchte	62
ALPHABET OF LIGHT CIRCULAR Ø 155	Pendelleuchte	31
ALPHABET OF LIGHT CIRCULAR Ø 155 SEMI-RECESSED	Halbeinbauleuchte	63
ALPHABET OF LIGHT CIRCULAR Ø 155 WALL/CEILING	Wand- oder Deckenleuchte	62
ALPHABET OF LIGHT LINEAR 120	Pendelleuchte	30
ALPHABET OF LIGHT LINEAR 120 SEMI-RECESSED	Halbeinbauleuchte	62
ALPHABET OF LIGHT LINEAR 120 WALL/CEILING	Wand- oder Deckenleuchte	61
ALPHABET OF LIGHT LINEAR 180	Pendelleuchte	31
ALPHABET OF LIGHT LINEAR 180 SEMI-RECESSED	Halbeinbauleuchte	62
ALPHABET OF LIGHT LINEAR 180 WALL/CEILING	Wand- oder Deckenleuchte	61
ALPHABET OF LIGHT LINEAR 240	Pendelleuchte	31
ALPHABET OF LIGHT LINEAR 240 SEMI-RECESSED	Halbeinbauleuchte	62
ALPHABET OF LIGHT LINEAR 240 WALL/CEILING	Wand- oder Deckenleuchte	61
ALPHABET OF LIGHT RECTANGULAR	Pendelleuchte	32
ALPHABET OF LIGHT RECTANGULAR SEMI-RECESSED	Halbeinbauleuchte	64
ALPHABET OF LIGHT RECTANGULAR WALL/CEILING	Wand- oder Deckenleuchte	63
ALPHABET OF LIGHT SQUARE 120	Pendelleuchte	31
ALPHABET OF LIGHT SQUARE 120 SEMI-RECESSED	Halbeinbauleuchte	63
ALPHABET OF LIGHT SQUARE 120 WALL/CEILING	Wand- oder Deckenleuchte	63
ALPHABET OF LIGHT SQUARE 180	Pendelleuchte	31
ALPHABET OF LIGHT SQUARE 180 SEMI-RECESSED	Halbeinbauleuchte	63
ALPHABET OF LIGHT SQUARE 180 WALL/CEILING	Wand- oder Deckenleuchte	63
ALTROVE 600 LED WALL/CEILING	Wand- oder Deckenleuchte	64
ALTROVE LED SUSPENSION LICHT DIREKT / INDIREKT	Pendelleuchte	32
ALTROVE LED WALL/CEILING	Wand- oder Deckenleuchte	64
AMAMI	Tischleuchte	5
AMELUNA	Pendelleuchte	32
AMELUNA RGB	Pendelleuchte	32
ARRIVAL 70 CEILING	Deckenleuchte	64
ARRIVAL 130 CEILING	Deckenleuchte	64
ARRIVAL FLOOR	Stehleuchte	19
ARRIVAL TABLE	Tischleuchte	5
ATHENA	Stehleuchte	19
ATHENA WHITE INTEGRALIS	Stehleuchte	19
BALI SUSPENSION	Pendelleuchte	32
BALI TABLE	Tischleuchte	5
BOALUM LED	Tischleuchte	5
BONTÀ (BODY MIT PLATTE)	Tischleuchte	5
BONTÀ (BODY MIT SCHALE)	Tischleuchte	6
BONTÀ (ZUBEHÖR)	Tischleuchte	6
CABILDO LED FLOOR	Stehleuchte	19
CABILDO LED SUSPENSION	Pendelleuchte	32
CABILDO LED WALL	Wandleuchte	64
CADMO LED	Stehleuchte	20

LEUCHTEN	AUSFÜHRUNG	SEITE
CADMO LED WALL	Wandleuchte	65
CALIPSO LINEAR 120 STAND-ALONE	Pendelleuchte	33
CALIPSO LINEAR 120 STAND-ALONE CEILING	Deckenleuchte	65
CALIPSO LINEAR 180 STAND-ALONE	Pendelleuchte	33
CALIPSO LINEAR 180 STAND-ALONE CEILING	Deckenleuchte	65
CALIPSO LINEAR SYSTEM CEILING	Deckenleuchte	65
CALIPSO LINEAR SYSTEM SUSPENSION	Pendelleuchte	33
CALIPSO SUSPENSION	Pendelleuchte	33
CALIPSO WALL/CEILING	Wand- oder Deckenleuchte	65
CALLIMACO LED	Stehleuchte	20
CASTORE 14 SUSPENSION	Pendelleuchte	34
CASTORE 14 TABLE	Tischleuchte	6
CASTORE 25 SUSPENSION	Pendelleuchte	34
CASTORE 25 TABLE	Tischleuchte	6
CASTORE 35 FLOOR	Stehleuchte	20
CASTORE 35 SUSPENSION	Pendelleuchte	34
CASTORE 35 TABLE	Tischleuchte	6
CASTORE 42 SUSPENSION	Pendelleuchte	34
CHIMERA	Stehleuchte	20
CHLOROPHILIA	Pendelleuchte	34
CHLOROPHILIA 2	Pendelleuchte	34
CHOOSE FLOOR	Stehleuchte	20
CHOOSE MEGA FLOOR	Stehleuchte	21
CHOOSE MEGA SUSPENSION	Pendelleuchte	35
CHOOSE SUSPENSION	Pendelleuchte	35
CHOOSE TABLE	Tischleuchte	6
CHOOSE WALL IP 23	Wandleuchte	66
COME TOGETHER	Tischleuchte	7
COPERNICO SUSPENSION	Pendelleuchte	35
COSMIC ANGEL SUSPENSION	Pendelleuchte	35
COSMIC LEAF FLOOR	Stehleuchte	21
CURIOSITY 36 / FOCUS	Tischleuchte	7
CURIOSITY 36 sphere	Tischleuchte	7
CURIOSITY 45 / FOCUS	Tischleuchte	7
DALU'	Tischleuchte	7
DECOMPOSE' LIGHT CEILING	Deckenleuchte	66
DECOMPOSE' LIGHT FLOOR	Stehleuchte	21
DECOMPOSE' LIGHT SUSPENSION	Pendelleuchte	35
DECOMPOSE' LIGHT TABLE	Tischleuchte	7
DEMETRA FARETTO mit Schalter	Wandleuchte	66
DEMETRA FARETTO ohne Schalter	Wandleuchte	66
DEMETRA MICRO TABLE	Tischleuchte	8
DEMETRA MICRO WALL	Wandleuchte	67
DEMETRA PROFESSIONAL READING FLOOR	Stehleuchte	21
DEMETRA PROFESSIONAL TABLE	Tischleuchte	8
DEMETRA PROFESSIONAL WALL	Wandleuchte	67
DEMETRA READING FLOOR	Stehleuchte	21
DEMETRA TABLE	Tischleuchte	8
DEMETRA WALL	Wandleuchte	66
DIOSCURI 14 TABLE	Tischleuchte	8
DIOSCURI 14 WALL/CEILING	Wand- oder Deckenleuchte	67
DIOSCURI 25 TABLE	Tischleuchte	9
DIOSCURI 25 WALL/CEILING	Wand- oder Deckenleuchte	67

LEUCHTEN	AUSFÜHRUNG	SEITE
DIOSCURI 35 TABLE	Tischleuchte	9
DIOSCURI 35 WALL/CEILING	Wand- oder Deckenleuchte	67
DIOSCURI 42 TABLE	Tischleuchte	9
DIOSCURI 42 WALL/CEILING	Wand- oder Deckenleuchte	67
DISCOVERY FLOOR RGBW	Stehleuchte	22
DISCOVERY FLOOR TW	Stehleuchte	22
DISCOVERY FLOOR WHITE VIOLET INTEGRALIS	Stehleuchte	22
DISCOVERY SPACE RECTANGULAR	Pendelleuchte	39
DISCOVERY SPACE RECTANGULAR RGBW	Pendelleuchte	40
DISCOVERY SPACE RECTANGULAR SPOT TW	Pendelleuchte	39
DISCOVERY SPACE RECTANGULAR TW	Pendelleuchte	39
DISCOVERY SPACE RECTANGULAR WHITE VIOLET INTEGRALIS	Pendelleuchte	40
DISCOVERY SPACE SQUARE	Pendelleuchte	38
DISCOVERY SPACE SQUARE RGBW	Pendelleuchte	39
DISCOVERY SPACE SQUARE SPOT TW	Pendelleuchte	38
DISCOVERY SPACE SQUARE TW	Pendelleuchte	38
DISCOVERY SPACE SQUARE WHITE VIOLET INTEGRALIS	Pendelleuchte	39
DISCOVERY SUSPENSION	Pendelleuchte	35
DISCOVERY VERTICAL 70 RGBW SUSPENSION	Pendelleuchte	36
DISCOVERY VERTICAL 70 SUSPENSION	Pendelleuchte	36
DISCOVERY VERTICAL 70 TW SUSPENSION	Pendelleuchte	36
DISCOVERY VERTICAL 70 WHITE VIOLET INTEGRALIS SUSPENSION	Pendelleuchte	36
DISCOVERY VERTICAL 100 RGBW SUSPENSION	Pendelleuchte	37
DISCOVERY VERTICAL 100 SUSPENSION	Pendelleuchte	36
DISCOVERY VERTICAL 100 TW SUSPENSION	Pendelleuchte	37
DISCOVERY VERTICAL 100 WHITE VIOLET INTEGRALIS SUSPENSION	Pendelleuchte	37
DISCOVERY VERTICAL 140 RGBW SUSPENSION	Pendelleuchte	38
DISCOVERY VERTICAL 140 SUSPENSION	Pendelleuchte	37
DISCOVERY VERTICAL 140 TW SUSPENSION	Pendelleuchte	37
DISCOVERY VERTICAL 140 WHITE VIOLET INTEGRALIS SUSPENSION	Pendelleuchte	38
DISCOVERY WALL	Wandleuchte	68
DROPLET LED CEILING	Deckenleuchte	68
DROPLET MINI LED WALL/CEILING	Deckenleuchte	68
ECLISSE	Tischleuchte	9
EDGE 21 WALL/CEILING	Wand- oder Deckenleuchte	68
EDGE 30 WALL/CEILING	Wand- oder Deckenleuchte	68
EL PORIS	Pendelleuchte	40
EL PORIS 80	Pendelleuchte	40
EMPATIA 16 SUSPENSION	Pendelleuchte	40
EMPATIA 16 TABLE	Tischleuchte	9
EMPATIA 16 WALL/CEILING	Wand- oder Deckenleuchte	68
EMPATIA 26 SUSPENSION	Pendelleuchte	40
EMPATIA 26 TABLE	Tischleuchte	9
EMPATIA 26 WALL/CEILING	Wand- oder Deckenleuchte	69
EMPATIA 36 SUSPENSION	Pendelleuchte	41
EMPATIA 36 TABLE	Tischleuchte	10
EMPATIA 36 WALL/CEILING	Wand- oder Deckenleuchte	69
EQUILIBRIST	Tischleuchte	10
FALKLAND	Pendelleuchte	41
FALKLAND 53	Pendelleuchte	41
FALKLAND 85	Pendelleuchte	41
FALKLAND FLOOR	Stehleuchte	22
FATO	Tischleuchte	10

LEUCHTEN	AUSFÜHRUNG	SEITE
FEBE SUSPENSION	Pendelleuchte	41
FEBE WALL/CEILING	Wand- oder Deckenleuchte	69
FLEXIA SUSPENSION	Pendelleuchte	41
FLEXIA WALL	Wandleuchte	69
GIO LIGHT CLUSTER	Pendelleuchte	42
GIO LIGHT DECENTRATA	Pendelleuchte	42
GIO LIGHT SUSPENSION	Pendelleuchte	42
GOPLE CEILING	Deckenleuchte	69
GOPLE FLOOR	Stehleuchte	22
GOPLE MINI CEILING	Deckenleuchte	69
GOPLE MINI SUSPENSION	Pendelleuchte	42
GOPLE MINI TABLE	Tischleuchte	10
GOPLE PLUG	Tischleuchte	11
GOPLE PORTABLE	Tischleuchte	10
GOPLE RWB SUSPENSION	Pendelleuchte	43
GOPLE SUSPENSION	Pendelleuchte	42
GOPLE TABLE	Tischleuchte	10
HSIANG	Wandleuchte	70
HUARA	Tischleuchte	11
ILIO	Stehleuchte	23
ILIO 10 th YEAR	Stehleuchte	23
ILIO MINI	Stehleuchte	23
ILIO WHITE INTEGRALIS	Stehleuchte	23
IPNO SUSPENSION	Pendelleuchte	43
ISLET	Wandleuchte	70
ITKA 20 SUSPENSION	Pendelleuchte	43
ITKA 20 WALL/CEILING	Wand- oder Deckenleuchte	70
ITKA 35 SUSPENSION	Pendelleuchte	43
ITKA 35 WALL/CEILING	Wand- oder Deckenleuchte	71
ITKA 50 SUSPENSION	Pendelleuchte	43
ITKA 50 WALL/CEILING	Wand- oder Deckenleuchte	71
IXA FLOOR	Stehleuchte	23
IXA READING FLOOR	Stehleuchte	23
IXA TABLE	Tischleuchte	11
IXA WALL	Wandleuchte	70
IXA WALL PLUG	Wandleuchte	70
IXA WALL L	Wandleuchte	70
IXA WALL L PLUG	Wandleuchte	70
LA LINEA 2,5mt	Wand-/ Decken-/ Bodenleuchte	71
LA LINEA 5mt	Wand-/ Decken-/ Bodenleuchte	71
LA LINEA 25 5mt	Wand-/ Decken-/ Bodenleuchte	71
LA LINEA 25 10mt	Wand-/ Decken-/ Bodenleuchte	72
LA LINEA 25 20mt	Wand-/ Decken-/ Bodenleuchte	72
LA PETITE	Tischleuchte	11
LA PETITE FLOOR	Stehleuchte	24
LA PETITE WALL	Wandleuchte	72
LAGUNA 16 TABLE	Tischleuchte	11
LAGUNA 26 TABLE	Tischleuchte	11
LAGUNA 37 TABLE	Tischleuchte	11
LAMPADA ESAGONALE 52	Pendelleuchte	44
LAMPADA ESAGONALE 82	Pendelleuchte	44
LED NET CIRCLE CEILING	Deckenleuchte	72
LED NET CIRCLE SUSPENSION	Pendelleuchte	44

LEUCHTEN	AUSFÜHRUNG	SEITE
LED NET LINE 125 CEILING	Deckenleuchte	72
LED NET LINE 125 SUSPENSION	Pendelleuchte	44
LESBO	Tischleuchte	12
LOGICO CEILING	Deckenleuchte	73
LOGICO CEILING 3x120°	Deckenleuchte	73
LOGICO MICRO CEILING	Deckenleuchte	73
LOGICO MICRO CEILING 3x120°	Deckenleuchte	74
LOGICO MICRO WALL	Wandleuchte	73
LOGICO MINI CEILING	Deckenleuchte	73
LOGICO MINI CEILING 3x120°	Deckenleuchte	73
LOGICO MINI SUSPENSION	Pendelleuchte	45
LOGICO MINI SUSPENSION 3 in linea	Pendelleuchte	45
LOGICO MINI SUSPENSION 3x120°	Pendelleuchte	45
LOGICO MINI WALL	Wandleuchte	73
LOGICO SUSPENSION	Pendelleuchte	44
LOGICO SUSPENSION 3 in linea	Pendelleuchte	44
LOGICO SUSPENSION 3x120°	Pendelleuchte	45
LOGICO WALL	Wandleuchte	72
LOOK AT ME 21 CLUSTER	Pendelleuchte	45
LOOK AT ME 21 SUSPENSION	Pendelleuchte	45
LOOK AT ME 21 TRACK	Pendelleuchte	46
LOOK AT ME 21 TRACK SUSPENSION SYSTEM	Pendelleuchte	46
LOOK AT ME 35 CLUSTER	Pendelleuchte	46
LOOK AT ME 35 SUSPENSION	Pendelleuchte	46
LOOK AT ME 35 TRACK	Pendelleuchte	47
LOOK AT ME 35 TRACK SUSPENSION SYSTEM	Pendelleuchte	47
MEGARON LED	Stehleuchte	24
MELAMPO FLOOR	Stehleuchte	24
MELAMPO MEGA FLOOR	Stehleuchte	24
MELAMPO NOTTE	Tischleuchte	12
MELAMPO TABLE	Tischleuchte	12
MELAMPO WALL	Wandleuchte	74
MELETE	Wandleuchte	74
MELETE LED	Wandleuchte	74
MENDORI	Tischleuchte	12
MERCURY LED CEILING	Deckenleuchte	74
MERCURY LED SUSPENSION	Pendelleuchte	47
MERCURY MINI LED CEILING	Deckenleuchte	74
MERCURY MINI LED SUSPENSION	Pendelleuchte	47
MESMERI	Wandleuchte	75
MESMERI LED	Wandleuchte	75
METACOLOR LED	Stehleuchte	24
METEORITE 15 SUSPENSION	Pendelleuchte	47
METEORITE 15 TABLE	Tischleuchte	12
METEORITE 15 TABLE STEM	Tischleuchte	13
METEORITE 15 WALL/CEILING	Wand- oder Deckenleuchte	75
METEORITE 35 SUSPENSION	Pendelleuchte	47
METEORITE 35 TABLE	Tischleuchte	12
METEORITE 35 TABLE STEM	Tischleuchte	13
METEORITE 35 WALL/CEILING	Wand- oder Deckenleuchte	75
METEORITE 48 CEILING	Deckenleuchte	75
METEORITE 48 SUSPENSION	Pendelleuchte	48
METEORITE 48 TABLE	Tischleuchte	12

LEUCHTEN	AUSFÜHRUNG	SEITE
MEZZACHIMERA	Tischleuchte	13
MICONOS CEILING	Deckenleuchte	76
MICONOS SUSPENSION	Pendelleuchte	48
MICONOS WALL	Wandleuchte	75
MICROSURF	Wandleuchte	76
MIMESI	Stehleuchte	24
MIMESI WHITE INTEGRALIS	Stehleuchte	25
MINOMUSHI FLOOR	Stehleuchte	25
MINOMUSHI SUSPENSION	Pendelleuchte	48
MONTJUIC	Stehleuchte	25
NESSINO	Tischleuchte	13
NESSO	Tischleuchte	13
NEW NATURE	Stehleuchte	25
NH 14 CEILING	Deckenleuchte	76
NH 14 SUSPENSION	Pendelleuchte	49
NH 22 CEILING	Deckenleuchte	76
NH 22 FLOOR	Stehleuchte	25
NH 22 SUSPENSION	Pendelleuchte	49
NH 35 CEILING	Deckenleuchte	76
NH 35 SUSPENSION	Pendelleuchte	49
NH S1 14	Pendelleuchte	48
NH S1 22	Pendelleuchte	49
NH S2 14	Pendelleuchte	48
NH S2 22	Pendelleuchte	49
NH S3 14 CLUSTER	Pendelleuchte	48
NH S3 2 ARMS	Pendelleuchte	49
NH S4 CIRCULAR	Pendelleuchte	50
NH S5 ELLIPTIC	Pendelleuchte	50
NH WALL	Wandleuchte	76
NH 1217	Tischleuchte	13
NUR	Pendelleuchte	50
NUR 1618	Pendelleuchte	51
NUR 1618 ACOUSTIC	Pendelleuchte	51
NUR 1618 ACOUSTIC WHITE INTEGRALIS	Pendelleuchte	51
NUR 1618 LED	Pendelleuchte	51
NUR 1618 WHITE INTEGRALIS	Pendelleuchte	51
NUR GLOSS	Pendelleuchte	50
NUR GLOSS LED	Pendelleuchte	51
NUR LED	Pendelleuchte	50
NUR LED WHITE INTEGRALIS	Pendelleuchte	50
NUR MINI	Pendelleuchte	51
NUR MINI CEILING	Deckenleuchte	77
NUR MINI GLOSS	Pendelleuchte	52
NUR MINI GLOSS CEILING	Deckenleuchte	77
NUR MINI GLOSS LED	Pendelleuchte	52
NUR MINI GLOSS LED CEILING	Deckenleuchte	77
NUR MINI LED	Pendelleuchte	52
NUR MINI LED CEILING	Deckenleuchte	77
"O" 150 IN	Stehleuchte	26
"O" IN	Stehleuchte	25
ONFALE GRANDE	Tischleuchte	13
ONFALE MEDIO	Tischleuchte	14
ONFALE PICCOLO	Tischleuchte	14

LEUCHTEN	AUSFÜHRUNG	SEITE
ORSA 21	Pendelleuchte	52
ORSA 35	Pendelleuchte	52
ORSA CLUSTER 3	Pendelleuchte	52
ORSA CLUSTER 5	Pendelleuchte	53
PATROCLO	Tischleuchte	14
PAUSANIA TW	Tischleuchte	14
PIPE LED FLOOR	Stehleuchte	26
PIPE LED FLOOR WHITE INTEGRALIS	Stehleuchte	26
PIPE LED SUSPENSION	Pendelleuchte	53
PIPE LED SUSPENSION WHITE INTEGRALIS	Pendelleuchte	53
PIPE LED WALL/CEILING	Wand- oder Deckenleuchte	77
PIPE LED WALL/CEILING WHITE INTEGRALIS	Wand- oder Deckenleuchte	77
PIRCE CEILING	Deckenleuchte	78
PIRCE LED CEILING	Deckenleuchte	78
PIRCE LED SUSPENSION	Pendelleuchte	53
PIRCE MICRO LED SUSPENSION	Pendelleuchte	54
PIRCE MICRO LED WALL	Wandleuchte	78
PIRCE MINI CEILING	Deckenleuchte	78
PIRCE MINI LED CEILING	Deckenleuchte	78
PIRCE MINI LED SUSPENSION	Pendelleuchte	54
PIRCE MINI SUSPENSION	Pendelleuchte	53
PIRCE SUSPENSION	Pendelleuchte	53
PIRCE WALL	Wandleuchte	77
REA 12	Wandleuchte	78
REA 17	Wandleuchte	79
RIPPLE 50 SUSPENSION	Pendelleuchte	54
RIPPLE 70 SUSPENSION	Pendelleuchte	54
RIPPLE 90 SUSPENSION	Pendelleuchte	54
RIPPLE CLUSTER 3 SUSPENSION	Pendelleuchte	55
SCOPAS	Pendelleuchte	55
SE ES FLOOR	Stehleuchte	26
SE ES FLOOR 180	Stehleuchte	26
SE ES SUSPENSION	Pendelleuchte	55
SHOGUN	Tischleuchte	14
SILENT FIELD 2.0 / DIREKT + INDIREKTES LICHT	Pendelleuchte	55
SISIFO	Tischleuchte	14
SKYDRO LED	Deckenleuchte	79
SLICING SUSPENSION 21	Pendelleuchte	55
SLICING SUSPENSION 42	Pendelleuchte	55
SLICING SUSPENSION 63	Pendelleuchte	56
SPECTRAL LIGHT	Pendelleuchte	56
STABLIGHT	Pendelleuchte	56
STABLIGHT "A"	Pendelleuchte	56
STABLIGHT "B"	Pendelleuchte	56
STABLIGHT "C"	Pendelleuchte	56
STELLAR NEBULA 16	Pendelleuchte	57
STELLAR NEBULA 22	Pendelleuchte	57
STELLAR NEBULA 30	Pendelleuchte	57
STELLAR NEBULA 40	Pendelleuchte	57
STELLAR NEBULA CEILING	Deckenleuchte	79
STELLAR NEBULA CLUSTER CIRCULAR	Pendelleuchte	57
STELLAR NEBULA CLUSTER LINEAR	Pendelleuchte	57
STELLAR NEBULA FLOOR	Stehleuchte	26

LEUCHTEN	AUSFÜHRUNG	SEITE
STELLAR NEBULA TABLE	Tischleuchte	14
SURF WALL	Wandleuchte	79
TAKKU	Tischleuchte	15
TALAK PROFESSIONAL TABLE	Tischleuchte	15
TALO (90, 120, 150) LED SUSPENSION	Pendelleuchte	58
TALO (90, 120, 150) LED WALL	Wandleuchte	80
TALO 60 LED WALL	Wandleuchte	80
TALO LED WALL	Wandleuchte	80
TALO WALL	Wandleuchte	79
TATSUNO-OTOSHIGO	Pendelleuchte	58
TEMPIO	Tischleuchte	15
TETI	Wand- oder Deckenleuchte	80
TIZIO	Tischleuchte	15
TIZIO 35	Tischleuchte	15
TIZIO 35 FLOOR SUPPORT	Stehleuchte	27
TIZIO LED	Tischleuchte	15
TIZIO MICRO	Tischleuchte	15
TIZIO, TIZIO LED FLOOR SUPPORT	Stehleuchte	27
TOLOMEO	Tischleuchte	16
TOLOMEO 2 BRACCI SUSPENSION aluminium	Pendelleuchte	58
TOLOMEO BASCULANTE FLOOR	Stehleuchte	28
TOLOMEO BASCULANTE READING FLOOR	Stehleuchte	28
TOLOMEO BASCULANTE SUSPENSION 2 BRACCI	Pendelleuchte	59
TOLOMEO BASCULANTE TABLE	Tischleuchte	16
TOLOMEO BASCULANTE WALL	Wandleuchte	81
TOLOMEO BRACCIO	Wandleuchte	80
TOLOMEO BRACCIO LED	Wandleuchte	81
TOLOMEO DECENTRATA SUSPENSION Diffusor aluminium	Pendelleuchte	58
TOLOMEO DECENTRATA SUSPENSION Diffusor Pergament/Satin	Pendelleuchte	58
TOLOMEO DIFFUSORE 18 WALL	Wandleuchte	83
TOLOMEO DIFFUSORE 24 WALL	Wandleuchte	83
TOLOMEO DIFFUSORE 32 WALL	Wandleuchte	83
TOLOMEO FARETTO	Wandleuchte	82
TOLOMEO FARETTO LED	Wandleuchte	82
TOLOMEO FLOOR	Stehleuchte	27
TOLOMEO LED	Tischleuchte	16
TOLOMEO LED FLOOR	Stehleuchte	27
TOLOMEO LED PURE INTEGRALIS	Tischleuchte	16
TOLOMEO LED WALL	Wandleuchte	81
TOLOMEO MAXI	Stehleuchte	28
TOLOMEO MEGA FLOOR	Stehleuchte	28
TOLOMEO MEGA LED FLOOR	Stehleuchte	29
TOLOMEO MEGA LED TABLE	Tischleuchte	18
TOLOMEO MEGA LED WALL	Wandleuchte	84
TOLOMEO MEGA SUSPENSION	Pendelleuchte	59
TOLOMEO MEGA TABLE	Tischleuchte	17
TOLOMEO MEGA WALL	Wandleuchte	84
TOLOMEO MICRO	Tischleuchte	17
TOLOMEO MICRO FARETTO	Wandleuchte	82
TOLOMEO MICRO FARETTO LED	Wandleuchte	83
TOLOMEO MICRO FLOOR	Stehleuchte	29
TOLOMEO MICRO LED	Tischleuchte	17
TOLOMEO MICRO LED FLOOR	Stehleuchte	29

LEUCHTEN	AUSFÜHRUNG	SEITE
TOLOMEO MICRO LED WALL	Wandleuchte	82
TOLOMEO MICRO PINZA	Wand- oder Deckenleuchte	84
TOLOMEO MICRO PINZA LED	Wand- oder Deckenleuchte	84
TOLOMEO MICRO WALL	Wandleuchte	82
TOLOMEO MIDI LED	Tischleuchte	17
TOLOMEO MINI	Tischleuchte	16
TOLOMEO MINI LED	Tischleuchte	16
TOLOMEO MINI LED WALL	Wandleuchte	81
TOLOMEO MINI WALL	Wandleuchte	81
TOLOMEO PINZA	Wand- oder Deckenleuchte	83
TOLOMEO PINZA LED	Wand- oder Deckenleuchte	83
TOLOMEO READING FLOOR	Stehleuchte	27
TOLOMEO READING LED FLOOR	Stehleuchte	27
TOLOMEO WALL	Wandleuchte	81
TWO FLAGS WALL	Wandleuchte	85
UNTERLINDEN	Pendelleuchte	59
UNTERLINDEN CHANDELIER FREE	Pendelleuchte	59
UNTERLINDEN CHANDELIER RING	Pendelleuchte	59
UNTERLINDEN FLOOR	Stehleuchte	29
UNTERLINDEN TABLE	Tischleuchte	18
UNTERLINDEN WALL	Wandleuchte	85
VINE LIGHT FLOOR	Stehleuchte	29
VINE LIGHT SPOT	Wandleuchte	85
VINE LIGHT TABLE	Tischleuchte	18
VINE LIGHT TABLE FIXED	Tischleuchte	18
VINE LIGHT TABLE PURE INTEGRALIS	Tischleuchte	19
VINE LIGHT WALL	Wandleuchte	85
VINE LIGHT WALL L	Wandleuchte	85
VITRUVIO FLOOR	Stehleuchte	30
VITRUVIO SUSPENSION	Pendelleuchte	59
YANG LED	Stehleuchte	30
YANZI 1 SUSPENSION	Pendelleuchte	60
YANZI FLOOR	Stehleuchte	30
YANZI SC1 SUSPENSION	Pendelleuchte	60
YANZI SUSPENSION	Pendelleuchte	60
YANZI TABLE	Tischleuchte	18

Allgemeine Verkaufsbedingungen ("AVB")

Conditions générales de vente («CGV»)

1. VORBEMERKUNGEN

Die Artemide Illuminazione SA, Albulastrasse 60, 8048 Zürich, Schweiz ("**Artemide**") verkauft Leuchten und verwandte Produkte ("**Produkte**"), welche unter anderem durch die Artemide Gruppe hergestellt werden. Der Vertragspartner, welcher ein Wiederverkäufer oder Endabnehmer ist, bestellt bei Artemide von Zeit zu Zeit Produkte. Auf diese zwischen Artemide und dem Vertragspartner abgeschlossenen Kaufverträge finden diese AVB Anwendung.

Alle Änderungen und Ergänzungen dieser AVB bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.

2. OFFERTEN UND PREISE

Die in den Katalogen und in den Preislisten aufgeführten Preise von Artemide verstehen sich, sofern nichts anderes angegeben wird, exklusive MwSt., Transportkosten und Kosten von Leuchtmitteln. Artemide behält sich jederzeit das Recht vor, diese Preise anzupassen. Wird eine durch Artemide dem Vertragspartner unterbreitete Offerte nicht sogleich angenommen, so ist Artemide nicht weiter an die Offerte gebunden, sofern die Parteien vorgängig keine abweichende schriftliche Vereinbarung getroffen haben. Die von Artemide in der Artemide-Bestätigung angegebenen Preise sind verbindlich. Sämtliche Preise verstehen sich netto und ohne jeglichen Abzug, sofern die Parteien vorgängig nicht schriftlich eine abweichende Vereinbarung getroffen haben.

3. ÄNDERUNGEN AN DEN PRODUKTEN

Artemide behält sich das Recht vor, jederzeit technische und formelle Änderungen an allen in ihrer Verkaufs-dokumentation präsentierten und beschriebenen Produkten vorzunehmen.

4. BESTELLUNG UND BESTÄTIGUNG

Die Produkte werden vom Vertragspartner bei Artemide aufgrund von Einzelbestellungen schriftlich oder mündlich geordert. Mit der Erteilung einer Bestellung an Artemide anerkennt der Vertragspartner die Anwendbarkeit der vorliegenden AVB.

Eine solche Bestellung gilt von Artemide nur dann als akzeptiert, wenn Artemide die Bestellung mittels schriftlicher Bestätigung annimmt ("**Artemide-Bestätigung**"). Allfällige Abweichungen der Artemide-Bestätigung von der Bestellung sind vom Vertragspartner unverzüglich, spätestens innerhalb von zwei (2) Arbeitstagen seit Zugang der Artemide-Bestätigung, zu beanstanden. Bei unterlassener oder verspäteter Beanstandung gelten die in der Artemide-Bestätigung enthaltenen Bedingungen als vom Vertragspartner angenommen.

Nach Abgabe der Artemide-Bestätigung ist eine Aufhebung und/oder Änderung des Auftrags nur nach schriftlicher Zustimmung von Artemide und entsprechender Belastung der bereits entstandenen Kosten beim Vertragspartner möglich.

Gestundet bestellte Produkte müssen innerhalb der festgesetzten Fristen abgenommen werden. Nach Ablauf dieser Fristen behält sich Artemide vor, die Produkte zu fakturieren und eine Lagergebühr in Rechnung zu stellen.

5. LIEFERUNG DER PRODUKTE

5.1 Verpackung und Transport

Die Lieferung der Produkte erfolgt am in der Artemide-Bestätigung angegebenen Lieferort ("**Lieferort**").

Artemide ist für die jeweilige sachgerechte Verpackung der Produkte verantwortlich und trägt die entsprechenden Kosten. Artemide trägt ferner die Transportkosten bis zum Lieferort, Zölle, Gebühren und dergleichen. Für Produkte-lieferungen bis zu einem Nettopreis von CHF 600.- werden dem Vertragspartner jedoch pauschal CHF 30.- Transportkosten verrechnet. Der Vertragspartner trägt zudem in jedem Fall alle Kosten für Sonderspeditionen wie solche per Flugzeug, Expresslieferungen oder Overnight-Kurier.

5.2 Lieferung / Lieferverzug

Artemide bemüht sich um Einhaltung der in der Artemide-Bestätigung angegebenen Liefertermine. Liefer-verzögerungen berechtigen den Vertragspartner jedoch nicht, vom Vertrag zurückzutreten, Schadenersatz

1. REMARQUES PRÉLIMINAIRES

Artemide Illuminazione SA, Albulastrasse 60, 8048 Zürich, Suisse («**Artemide**») vend des lampes et des produits apparentés («**produits**») fabriqués entre autres par le groupe Artemide. Le cocontractant, qui est revendeur ou consommateur final, commande de temps en temps des produits chez Artemide. Les présentes CGV s'appliquent à ces contrats de vente conclus entre Artemide et le cocontractant.

Toute modification et tout complément des présentes CGV requièrent la forme écrite pour leur validité.

2. OFFRES ET PRIX

À moins d'une indication contraire, les prix d'Artemide mentionnés dans les catalogues et les listes de prix s'entendent TVA, frais de transport et coût des ampoules en sus. Artemide se réserve en tout temps le droit d'adapter les prix. Si une offre soumise par Artemide au cocontractant n'est pas immédiatement acceptée, Artemide n'est plus liée par l'offre, à moins que les parties n'aient conclu un accord écrit contraire auparavant. Les prix indiqués dans la confirmation d'Artemide ont caractère obligatoire. Tous les prix s'entendent net et sans aucune déduction, à moins que les parties n'aient conclu auparavant un accord contraire par écrit.

3. MODIFICATIONS DES PRODUITS

Artemide se réserve le droit de procéder en tout temps à des modifications techniques et formelles de tous les produits présentés et décrits dans sa documentation de vente.

4. COMMANDE ET CONFIRMATION

Les produits sont commandés par le cocontractant chez Artemide par écrit ou verbalement, à l'occasion de commandes individuelles. Avec la passation d'une commande à Artemide, le cocontractant accepte l'application des présentes CGV.

Une telle commande n'est réputée acceptée par Artemide que lorsque celle-ci accepte la commande au moyen d'une confirmation écrite («confirmation d'Artemide»). Les éventuelles divergences de la confirmation d'Artemide par rapport à la commande doivent faire l'objet d'une réclamation immédiate du cocontractant, au plus tard dans les deux (2) jours ouvrables à compter de la réception de la confirmation d'Artemide. En cas d'omission ou de retard de la réclamation, les conditions contenues dans la confirmation d'Artemide sont réputées acceptées par le cocontractant.

Une fois la confirmation d'Artemide reçue, une suppression et / ou modification de la commande n'est plus possible qu'avec l'accord écrit préalable d'Artemide et quand les frais déjà encourus ont été portés au débit du cocontractant.

Les produits commandés à terme doivent être pris dans les délais fixés. À l'expiration de ces délais, Artemide se réserve de facturer les produits ainsi que des droits de magasinage.

5. LIVRAISON DES PRODUITS

5.1 Emballage et transport

La livraison des produits est effectuée au lieu de livraison indiqué dans la confirmation d'Artemide («**lieu de livraison**»).

Artemide répond de l'emballage approprié des produits et prend en charge les frais y relatifs. Artemide assume en outre les frais de transport jusqu'au lieu de livraison, les droits de douane, taxes et autres charges de ce genre. Pour les livraisons de produits jusqu'à un prix net de CHF 600.-, un montant forfaitaire de CHF 30.- de frais de transport est toutefois facturé au cocontractant. De plus, celui-ci assume en tout état de cause tous les frais de transports spéciaux tels que les envois par avion, les livraisons express ou les messageries de nuit.

5.2 Livraison / retard de livraison

Artemide s'efforce de respecter les délais de livraison indiqués dans la confirmation d'Artemide. Les retards de livraison n'autorisent toutefois pas le cocontractant à résilier le contrat, à exiger des dommages-intérêts ou à

zu verlangen oder irgendwelche Abzüge vorzunehmen, dies ungeachtet der Vermutung von Art. 190 des Schweizerischen Obligationenrechts ("OR"). Es sei denn, die Vertragsparteien haben gesondert und schriftlich einen Fixtermin vereinbart.

5.3 Force Majeur

Artemide hat für die Nichterfüllung ihrer vertraglichen Pflichten nicht einzustehen, wenn die Nichterfüllung auf einem ausserhalb ihrer Kontrolle liegenden Hinderungsgrund, wie z.B. Feuer, Naturkatastrophen, Krieg, terroristische Ereignisse, Beschlagnahme, Exportverbot, Streik, Embargo oder sonstige behördliche Massnahmen, allgemeine Rohstoffknappheit, Beschränkung des Energieverbrauches, Defekte am Rohmaterial und/oder Betriebshindernisse beruht. Der Hinderungsgrund und dessen Wegfall sind dem Vertragspartner ohne Verzug schriftlich mitzuteilen.

5.4 Übergang von Nutzen und Gefahr

Nutzen und Gefahr an den Produkten gehen mit Abgabe am Lieferort von Artemide auf den Vertragspartner über. Artemide lässt dem Vertragspartner alle Dokumente zukommen, damit dieser an den Produkten Besitz erlangen kann. Eventuelle Transportschäden oder Verluste müssen dem Spediteur / Frachtführer unmittelbar nach der Lieferung mitgeteilt werden, damit dieser ein entsprechendes Protokoll der eventuellen Schäden und/oder Reklamationen verfassen kann.

6. KAUFPREISZAHLUNG

6.1 Fakturierung

Die Fakturierung erfolgt bei Lieferung oder spätestens innerhalb 30 Tage ab dem Tag der Lieferverfügbarkeit der Produkte.

Artemide hat jederzeit das Recht, stattdessen wie folgt zu fakturieren: (1) bei der Bestellung: 30%; (2) bei der Lieferverfügbarkeit der Produkte: 30%; (3) bei der Lieferung oder spätestens innerhalb 30 Tage ab dem Tag der Lieferverfügbarkeit der Produkte: 30%; (4) bei der Endfakturierung oder spätestens innerhalb 60 Tage ab dem Tag der Lieferverfügbarkeit der Produkte: 10%.

6.2 Bezahlung

Die Rechnungen von Artemide sind innerhalb von dreissig (30) Tagen seit Erhalt der Rechnung durch den Vertragspartner ohne Abzüge oder Verrechnung zu bezahlen. Nach Ablauf der dreissig (30) Tage ist der Vertragspartner ohne Mahnung in Verzug. Bei Zahlungsverzug wird der gesetzliche Verzugszins zusätzlich in Rechnung gestellt. Mahn- und Inkassogebühren gehen zu Lasten des Vertragspartners. Der Vertragspartner gerät auch in den folgenden Fällen in Verzug: (i) nicht-unerlässliche Teile werden mangelhaft geliefert, (ii) weitere Arbeiten sind notwendig, wobei das gelieferte Produkt bereits gebraucht werden kann und (iii) der Vertragspartner verweigert oder verzögert die Annahme.

7. MUSTER

Ausnahmsweise und nur infolge einer vorgängigen schriftlichen Vereinbarung zwischen den Parteien wird Artemide dem Vertragspartner Leuchtenmuster aus dem Lagerbestand für eine Dauer von maximal drei (3) Wochen zur Verfügung stellen. Falls der Vertragspartner die Leuchtenmuster nicht innerhalb der vereinbarten Frist an Artemide zurückgibt, so gelten diese Produkte als gekauft und werden dem Vertragspartner in Rechnung gestellt. Für die Rückgabe von Produkten gelten die Bestimmungen von Ziffer 8 über die Produkterückgabe.

8. PRODUKTERÜCKGABE

Mit Ausnahme des unter Ziffer 7 vorgesehenen Falles der Muster hat der Vertragspartner kein Recht auf Produkterückgabe. Produkterückgaben werden ausschliesslich nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung zwischen den Parteien akzeptiert. Falls die Parteien eine Produkterückgabe vereinbart haben, so ist der Vertragspartner verpflichtet, die Produkte per Post mit Abschrift des Lieferscheins und Abschrift der Proforma-Rechnung an die auf dem Lieferschein angegebene Adresse zurück zu senden.

Falls es sich um Produkte in Produktion handelt, so wird Artemide dem Vertragspartner die Produkte zu maximal 70% anrechnen. Falls es sich um überholte Produkte handelt, so findet keine Anrechnung statt. Der Vertragspartner ist sodann verpflichtet, die Produkte frachtfrei an Artemide zu liefern.

Sämtliche Kosten, welche sich wegen einem Mangel am Befestigungsmaterial, der Originalverpackung, verschiedenem Zubehör und/oder eventuellen Nacharbeiten an den Produkten ergeben, werden dem Vertragspartner zusätzlich in Rechnung gestellt.

procéder à une quelconque déduction, et ceci indépendamment de la présomption de l'art. 190 du Code suisse des obligations («CO»). Ceci à moins que les parties n'aient convenu séparément et par écrit d'une date fixe.

5.3 Force majeure

Artemide ne répond pas de l'inexécution de ses obligations contractuelles lorsque celle-ci résulte d'un motif d'empêchement échappant à son contrôle, tel que par exemple incendie, catastrophe naturelle, acte terroriste, confiscation, interdiction d'exporter, grève, embargo ou autres mesures administratives, pénurie généralisée de matières premières, limitation de la consommation d'énergie, défaut de matières premières et / ou entrave à l'exploitation. Le motif d'empêchement et sa suppression doivent être communiqués sans délai par écrit au cocontractant.

5.4 Transfert des profits et risques

Lors de la remise sur le lieu de la livraison, les profits et risques liés aux produits passent d'Artemide au cocontractant. Artemide fait parvenir à ce dernier tous les documents afin qu'il puisse acquérir la propriété des produits. Les éventuelles avaries de transport ou pertes doivent être communiquées au transitaire / transporteur immédiatement après la livraison, afin que celui-ci puisse dresser un procès-verbal des éventuels dommages et / ou réclamations.

6. PAIEMENT DU PRIX D'ACHAT

6.1 Facturation

La facturation a lieu lors de la livraison ou au plus tard dans les 30 jours à compter de la disponibilité des produits.

Artemide a en tout temps pour autre option le droit de facturer comme suit: (1) lors de la commande: 30 %; (2) lors de la disponibilité des produits: 30 %; (3) lors de la livraison ou au plus tard dans les 30 jours à compter de la date de disponibilité des produits: 30 %; (4) lors de la facturation finale ou au plus tard dans les 60 jours à compter de la date de disponibilité des produits: 10 %.

6.2 Paiement

Les factures d'Artemide doivent être réglées dans les trente (30) jours à compter de la réception de la facture par le cocontractant, sans déductions ni compensation. À l'expiration des trente (30) jours, le cocontractant est en demeure sans sommation. En cas de retard dans les paiements, les intérêts moratoires légaux sont facturés en sus. Les frais de sommation et de recouvrement sont à la charge du cocontractant. Celui-ci tombe en demeure même dans les cas suivants: (i) des pièces non indispensables sont livrées avec des défauts, (ii) d'autres travaux sont nécessaires, le produit livré pouvant déjà être utilisé, et (iii) le cocontractant refuse ou retarde la réception.

7. ÉCHANTILLONS

À titre exceptionnel, et seulement moyennant un accord écrit préalable entre les parties, Artemide met à la disposition du cocontractant des échantillons de lampes de son stock pour une durée maximale de trois (3) semaines. Si le cocontractant ne restitue pas les échantillons de lampes à Artemide dans le délai convenu, ces produits sont réputés achetés et sont facturés au cocontractant. Pour la restitution de produits, les dispositions correspondantes du chiffre 8 s'appliquent.

8. RESTITUTION DE PRODUITS

À l'exception du cas des échantillons prévus sous chiffre 7, le cocontractant n'a pas le droit de retourner des produits. La restitution de produits est acceptée exclusivement s'il existe un accord écrit préalable à ce sujet entre les parties. Si celles-ci ont convenu d'une restitution des produits, le cocontractant est tenu de retourner les produits par la poste à l'adresse indiquée sur le bon de livraison, avec une copie du bon de livraison et de la facture pro forma.

S'il s'agit de produits en production, Artemide les facture au cocontractant à raison de 70 % au maximum. S'il s'agit de produits obsolètes, ils ne sont pas facturés. Le cocontractant est alors tenu de livrer les produits franco à Artemide.

Tous les frais consécutifs à un défaut dans le matériel de fixation, à l'absence de l'emballage original ou de différents accessoires et / ou à d'éventuels travaux de finition des produits sont facturés en sus au cocontractant.

Allfällige Gutschriften wegen Produkterückgaben werden dem Vertragspartner nicht zurückerstattet, sondern von zukünftigen Rechnungen nach weiteren Einkäufen abgezogen. Von folgenden Produkten wird Artemide keine Produkterückgabe akzeptieren: Sonderanfertigungen, geänderte Produkte, Einzelteile und Leuchtmittel sowie nach Mass hergestellte Produkte.

9. EIGENTUMSVORBEHALT / VERSICHERUNG

Bis zur vollständigen Bezahlung der Produkte, verbleiben diese im Eigentum der Artemide. Der Vertragspartner ermächtigt Artemide, an den gelieferten Produkten durch entsprechende Eintragung in das Eigentumsvorbehaltsregister, einen Eigentumsvorbehalt zu begründen. Der Vertragspartner ist zudem verpflichtet, alle notwendigen Massnahmen zu treffen, um das Eigentum von Artemide zu schützen und zu wahren. Bis zur vollständigen Bezahlung der Produkte muss der Vertragspartner die Produkte auf seine Kosten aufbewahren und diese gegen Diebstahl, Bruch, Brand, durch Wasser verursachte Schäden und sonstige Risiken versichert halten.

10. PLÄNE UND TECHNISCHE DOKUMENTATION

Mangels besonderer schriftlicher Vereinbarung verstehen sich Prospekte und Kataloge als nicht rechtsverbindlich. In der technischen Dokumentation enthaltene Angaben sind nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich und für jeden einzelnen konkreten Fall ausdrücklich vereinbart sind. Sämtliche Immaterialgüterrechte und sonstigen Rechte der Parteien hinsichtlich der Pläne und der technischen Dokumentation, die der anderen Partei überreicht werden, bleiben vorbehalten. Die Partei, die diese Pläne und/oder technische Dokumentation erhält, anerkennt ausdrücklich, dass diese Rechte sowie die Pläne und die technische Dokumentation im Eigentum der anderen Partei stehen und verpflichtet sich, diese Rechte, Pläne und/oder technische Dokumentation weder ganz oder teilweise an Dritte weiterzugeben noch diese Rechte, Pläne und/oder technische Dokumentation ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Eigentümers für andere oder eigene Zwecke zu gebrauchen.

11. RECHTSGEWÄHRLEISTUNG

Artemide übernimmt die Rechtsgewährleistung gemäss den anwendbaren Bestimmungen des OR.

12. SACHGEWÄHRLEISTUNG

Artemide gewährleistet dem Vertragspartner die Mängelfreiheit der Produkte im Sinne von Art. 197 OR. Für vom Vertragspartner im Rahmen der Bestellung festgelegte Eigenschaften des Produktes haftet Artemide nur, wenn Artemide jene in der Artemide-Bestätigung aufführt und bestätigt.

a) Prüfungsobliegenheit / Mängelrüge

Unmittelbar nach Erhalt der Produkte muss der Vertragspartner die Beschaffenheit der Produkte überprüfen und Artemide unverzüglich und schriftlich allfällige Mängel mitteilen, auf jeden Fall vor jeglichem Eingriff an den Produkten. Erhält Artemide nicht innerhalb von acht (8) Arbeitstagen seit Lieferung eine detaillierte Mängelmeldung, gilt die Produktlieferung als genehmigt.

Ergeben sich später Mängel sind diese vom Vertragspartner gegenüber Artemide unmittelbar nach deren Entdeckung schriftlich zu rügen.

Mangels ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung seitens Artemide darf das gelieferte Produkt auf keinen Fall auf Kosten der Artemide repariert oder geändert werden.

b) Verjährungsfristen

Sachgewährleistungsansprüche verjähren innerhalb von vierundzwanzig (24) Monaten seit Lieferung des Produktes an den Vertragspartner. Für (i) elektronische Teile, wie Vorschaltgeräte, Transformatoren, Noteinheiten, Anzünder usw., sowie (ii) verschleissausgesetzte Teile, wie Lampen, Starter usw. gelten hingegen die Garantiefristen des jeweiligen Herstellers. Sachgewährleistungsansprüche betreffend reparierte Produkte verjähren innerhalb von zwölf (12) Monaten seit Lieferung des reparierten Produktes an den Vertragspartner.

c) Wahlrecht der Artemide

Im Falle eines Gewährleistungsanspruches seitens des Vertragspartners, hat Artemide die freie Wahl, ein fehlerhaftes Produkt entweder zu reparieren oder aber durch ein der Gattung nach identisches Produkt zu ersetzen. Der Vertragspartner hat keinen Anspruch darauf, den Kauf eines Produkts mittels Wandelung rückgängig zu machen, oder eine Kaufpreisminderung zu verlangen.

Les éventuels crédits résultant de restitutions de produits ne sont pas remboursés au cocontractant, mais déduits de factures ultérieures faisant suite à d'autres achats. Artemide n'accepte pas la restitution des produits suivants: fabrications hors-série, produits modifiés, pièces détachées et ampoules ainsi que produits fabriqués sur mesure.

9. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ / ASSURANCE

Jusqu'au paiement complet des produits, ceux-ci restent la propriété d'Artemide. Le cocontractant autorise Artemide à établir une réserve de propriété sur les produits livrés en procédant à l'inscription correspondante au registre des réserves de propriété. Le cocontractant est en outre tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de protéger et de sauvegarder la propriété d'Artemide. Jusqu'au paiement total des produits, le cocontractant doit conserver ceux-ci à ses propres frais et les assurer contre le vol, le bris, l'incendie, les dégâts d'eau et les autres risques.

10. PLANS ET DOCUMENTATION TECHNIQUE

En l'absence d'un accord écrit spécifique, les prospectus et catalogues ne lient pas les parties. Les indications contenues dans la documentation technique ne sont obligatoires que si elles ont été convenues expressément par écrit pour chaque cas concret. Tous les droits de propriété intellectuelle et autre droits des parties concernant les plans et la documentation technique remis à l'autre partie demeurent réservés. La partie qui reçoit ces plans et / ou la documentation technique reconnaît expressément que ces droits ainsi que les plans et la documentation technique sont la propriété de l'autre partie, et s'engage à ne pas transmettre ces droits, plans et / ou cette documentation technique en tout ou en partie à des tiers, et à ne pas utiliser dans un autre but ou à ses propres fins ces droits, plans et / ou cette documentation technique sans le consentement écrit préalable de leur propriétaire.

11. GARANTIE LÉGALE

Artemide assume la garantie légale conformément aux dispositions applicables du CO.

12. GARANTIE EN RAISON DES DÉFAUTS DE LA CHOSE

Artemide garantit au cocontractant l'absence de défauts des produits au sens de l'art. 197 CO. Artemide ne répond des qualités du produit définies par le cocontractant dans la commande que si celles-ci sont mentionnées et confirmées dans la confirmation d'Artemide.

a) Obligation de vérification / avis relatif aux défauts

Immédiatement après la réception des produits, le cocontractant doit vérifier la qualité des produits et communiquer sans tarder à Artemide par écrit les éventuels défauts, en tout cas avant toute intervention sur les produits. Si Artemide ne reçoit pas dans les huit (8) jours ouvrables à compter de la livraison une annonce de défaut détaillée, la livraison du produit est réputée acceptée.

En cas de survenance ultérieure de défauts, le cocontractant doit en aviser Artemide immédiatement après leur découverte.

Sauf en cas d'acceptation écrite expresse par Artemide, le produit livré ne peut en aucun cas être réparé ou modifié aux frais d'Artemide.

b) Délais de prescription

Les prétentions en garantie en raison des défauts de la chose se prescrivent dans les vingt-quatre (24) mois à compter de la livraison du produit au cocontractant. Pour (i) les pièces électroniques telles que ballasts, transformateurs, unités de secours, allumeurs, etc., ainsi que (ii) les pièces exposées à l'usure telles qu'ampoules, starters, etc., les délais de garantie du fabricant concerné s'appliquent. Les prétentions en garantie en raison des défauts de la chose concernant les produits réparés se prescrivent dans les douze (12) mois à compter de la livraison du produit réparé au cocontractant.

c) Droit de choix d'Artemide

Si le cocontractant fait valoir une prétention en garantie, Artemide a le choix entre réparer un produit défectueux ou le remplacer par un produit identique du genre. Le cocontractant n'a pas le droit d'annuler l'achat d'un produit par résolution du contrat, ni d'exiger une réduction du prix d'achat.

d) Ausschluss der Garantie für Defekte

Die von Artemide geleistete Garantie erstreckt sich insbesondere nicht auf (i) unbedeutende Unterschiede der Produkte hinsichtlich Masse, Farben oder Design im Vergleich zu Fotografien, Mustern oder Verkaufsdokumentation der Produkte, (ii) falsch behandelte, beschädigte oder nicht anleitungsgemäss installierte Produkte, und (iii) von Dritten verursachte Schäden durch Gebrauch von Gewalt, am Gegenstand vorgenommene Änderungen, Reparaturen oder falsche Wartung.

e) Weitere Ansprüche

Mit Ausnahme der in Ziffer 12c) hiavor ausdrücklich erwähnten Ansprüche sind weitere Ansprüche des Vertragspartners, unabhängig aus welchem Grund sie erhoben werden, ausgeschlossen. Insbesondere ausgeschlossen sind sämtliche Schadenersatzansprüche (einschliesslich direkte und indirekte Schäden, Mangelfolgeschäden, entgangener Gewinn, Produktionsunterbrechungen usw.) sowie Ansprüche zur Auflösung des Vertrages.

13. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN DES VERTRAGSPARTNERS

Im Fall von Konflikten zwischen diesen AVB und den allgemeinen oder besonderen Bedingungen des Vertragspartners gehen in jedem Fall die Bestimmungen der vorliegenden AVB vor.

14. GERICHTSSTAND UND ANWENDBARES RECHT

Diese AVB und die zwischen den Parteien gestützt darauf abgeschlossenen Verträge, einschliesslich der Frage über deren Zustandekommen und Gültigkeit unterstehen materiellem schweizerischem Recht, unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf von 1980 (Wiener Kaufrecht) und des Kollisionsrechts. Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit diesen AVB und den von den Parteien gestützt darauf abgeschlossenen Verträgen, einschliesslich über die Frage deren Zustandekommen und Gültigkeit ist Zürich 1 (Schweiz). Vorliegende AVB sind zweisprachig (deutsch, französisch) abgefasst. Im Falle von sprachlichen oder inhaltlichen Unterschieden ist die deutsche Version massgebend.

d) Exclusion de la garantie pour les défauts

La garantie fournie par Artemide ne s'étend pas, notamment, (i) aux différences insignifiantes du point de vue de la masse, des couleurs ou du design en comparaison avec les photographies, les échantillons ou la documentation de vente des produits, (ii) aux produits traités de façon erronée, endommagés ou installés de manière non conforme aux instructions, et (iii) aux dommages que des tiers ont causés en employant la force, aux modifications ou réparations effectuées sur l'objet ou à un entretien erroné.

e) Autres prétentions

Hormis les prétentions expressément mentionnées au chiffre 12c) ci-dessus, toute prétention du cocontractant est exclue, indépendamment de la cause sur laquelle elle est fondée. Sont notamment exclues toutes prétentions en dommages-intérêts (y compris pour dommages directs et indirects, dommages consécutifs à un défaut, manque à gagner, interruption de la production, etc.) ainsi que les prétentions en résiliation du contrat.

13. CONDITIONS GÉNÉRALES DU COCONTRACTANT

En cas de conflits entre les présentes CGV et les conditions générales ou particulières du cocontractant, les dispositions des présentes CGV prévalent.

14. FOR ET DROIT APPLICABLE

Les présentes CGV et les contrats conclus entre les parties sur la base de celles-ci, y compris la question de leur entrée en vigueur et de leur validité, sont régies par le droit matériel suisse, en excluant la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises de 1980 (Convention de Vienne) et les dispositions en matière de conflit de lois. Le for exclusif de tout litige découlant, ou survenu dans le cadre, des présentes CGV et des contrats conclus par les parties sur la base de celles-ci, y compris en ce qui concerne la question de leur entrée en vigueur et validité, est Zurich 1 (Suisse). Les présentes CGV sont rédigées en deux langues (allemand, français). En cas de différences de terminologie ou de contenu, la version allemande est déterminante.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 30 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a guide for handwriting or typing. The paper itself is a clean, off-white color. There are no margins, text, or other markings present on the page.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 30 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.

[illegible]



UNI EN ISO 9001
cert.n.9105 ARTEM



Artemide®

Artemide Illuminazione SA

Lighting Consultancy Center
Albulastrasse 60
8048 Zürich
Tel. +41 43 268 27 27
Fax +41 43 268 27 28
info@artemide.ch

www.artemide.com