

LA NUEVA AVENIDA



# PANEL ACÚSTICO

2026



[www.lna.com.mx](http://www.lna.com.mx)



## PANEL ACÚSTICO SILENCIO QUE SE SIENTE


Nuestros paneles acústicos están diseñados para reducir el eco y absorber el sonido, creando ambientes más confortables y privados.

Además de mejorar la acústica, aportan un toque moderno y elegante que transforma cualquier interior.

Estilo y funcionalidad en perfecta armonía.


Con el Panel Acústico, los ruidos se desvanecen hasta **30 decibeles**, transformando los espacios en calma, diseño y sofisticación.

Ideal para oficinas, salas de juntas, recámaras o cualquier ambiente donde el confort sonoro sea prioridad.



# PANEL ACÚSTICO

COLECCIÓN: ACUSTIK




PRESENTACIÓN:  
4 PIEZAS POR  
CAJA

6.96 M2 POR  
CAJA

## *Características:*



Bajo mantenimiento




Mejora la calidad  
del sonido



Instalación  
rápida



Mejor  
inteligibilidad



Reduce el eco y  
rebote acústico

Reduce  
hasta 30  
decibeles



SKU: 2071136

Base de espuma de Poliuretano

COLECCIÓN : ACUSTIK  
MODELO: LINES

MARCA: NUVOW

Reduce  
hasta 30  
decibeles



Reduce el eco y  
rebote acústico



Mejor  
inteligibilidad




Bajo mantenimiento



Mejora la calidad  
del sonido



Instalación  
rápida





COLECCIÓN: ACUSTIK  
MODELO: LINES

SKU: 2071136  
MARCA: NUVOW



SKU: 2071135

Base de espuma de Poliuretano

COLECCIÓN : ACUSTIK  
MODELO: MADERA CLARA

MARCA: NUVOW

Reduce  
hasta 30  
decibeles




Reduce el eco y  
rebote acústico



Mejor  
inteligibilidad




Bajo mantenimiento



Mejora la calidad  
del sonido




Instalación  
rápida





COLECCIÓN: ACUSTIK  
MODELO: MADERA CLARA

SKU: 2071135  
MARCA: NUVOW



SKU: 2071134

Base de espuma de Poliuretano

COLECCIÓN : ACUSTIK  
MODELO: MOKA

MARCA: NUVOW

Reduce  
hasta 30  
decibeles



Reduce el eco y  
rebote acústico



Mejor  
inteligibilidad




Bajo mantenimiento



Mejora la calidad  
del sonido



Instalación  
rápida





COLECCIÓN: ACUSTIK  
MODELO: MOKA

SKU: 2071134  
MARCA: NUVOW



SKU: 2071137

Base de espuma de Poliuretano

COLECCIÓN : ACUSTIK  
MODELO: HERRINGBONE

MARCA: NUVOW

Reduce  
hasta 30  
decibeles



Reduce el eco y  
rebote acústico



Mejor  
inteligibilidad



Bajo mantenimiento




Mejora la calidad  
del sonido



Instalación  
rápida

81.2 cm



30.8 cm

18 mm




COLECCIÓN: ACUSTIK  
MODELO: HERRINGBONE

SKU: 2071137  
MARCA: NUVOW

# PANEL ACÚSTICO

COLECCIÓN: ACUSTIK


4 modelos disponibles:



Modelo:  
Lines




Modelo:  
Madera clara



Modelo:  
Moka



Modelo:  
Herringbone



Uso recomendado: Residencial / Comercial

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño de pieza            | 2.90 cm x 60 cm x 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peso total por caja        | 22 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Metros cuadrados por panel | 1.74 M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Material para instalación  | Adhesivo PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aplicaciones               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficinas y coworkings: mejoran la concentración.</li> <li>• Salas de juntas y conferencias: claridad en la voz.</li> <li>• Dormitorios: reducen ruido externo.</li> <li>• Estudios (grabación/podcast/streaming): sonido limpio.</li> <li>• Recepciones y pasillos: control de ecos.</li> </ul> |
| No Recomendable            | Paredes con humedad o filtraciones, superficies rugosas o irregulares.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mantenimiento              | Mínimo mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Superficies recomendadas para instalar panel acústico  
Muros de tablaroca / yeso, Muros de concreto o block,  
Muros de madera / MDF.

# Guía de Instalación de PANEL ACÚSTICO

Colección: Akustic

LA NUEVA AVENIDA



## Herramientas a utilizar:

### Para medir y marcar:

- Flexometro o nivelante.
- Lápiz o plumón.



### Para cortar:

- Cutter o Sierra eléctrica

### Para instalar:

- Pijas de cabeza plana



### 1. Preparación del área

Elimina polvo, grasa o humedad. La superficie debe estar lisa, seca y sin imperfecciones.



### 2. Toma medidas y planea tu instalación

Mide el área y haz un trazo guía. Usa flexo metro y un nivel para marcar dónde comenzarás, especialmente si hay cortes o enchufes.



### 3.- Preparación de las piezas

Limpia la superficie trasera de las piezas para remover el polvo.



### 4.- Aplicación del adhesivo

Se pega al muro con clavos, silicón o pegamento (No más clavos).

### 5.- Colocación de la primera pieza

Coloca la primera pieza y asegura con los clavos, en caso de usar pegamento verifica que funcione correctamente para que la pieza no se caiga o se mueva del lugar deseado.

ÁDEMAS TE BRINDAMOS UN SERVICIO COMPLETO  
ADAPTADO A TUS NECESIDADES.



Toma de  
medidas

PRICE \$150.00



Suministro de  
material



Entrega a  
domicilio



Mano de obra  
experta y  
garantizada



# Guía de Mantenimiento de PANEL ACÚSTICO

Colección: *Akustic*



## 1. Limpieza Regular

- Usa un plumero suave, brocha o paño seco de microfibra para retirar el polvo.
- Evita trapos húmedos o productos líquidos que puedan penetrar el material.



## 2. Evita el contacto con humedad o vapor

- No coloques los paneles en zonas donde haya condensación, como baños sin ventilación.
- Si detectas humedad, seca de inmediato con un paño absorbente.



## 3. Prevención de daños

- No uses químicos, disolventes, alcohol ni limpiadores agresivos.
- Evita golpear o raspar los paneles con muebles, objetos pesados o herramientas.



## 4. Revisión periódica

- Verifica que no haya paneles sueltos o mal adheridos.
- Refuerza con adhesivo o clavos delgados si detectas separación.



## OTRAS COLECCIONES DISPONIBLES

Da click en el catálogo para que conozcas  
más opciones de recubrimientos para  
muro ...

PANEL LAMBRÍN WPC



PANEL TIPO MÁRMOL





# LA NUEVA AVENIDA

Desde tu elección hasta la instalación

[www.lna.com.mx](http://www.lna.com.mx)

