



GERKO


PAINT RELATED PRODUCTS



PRODUCT CATALOGUS

2027



A modern staircase with light-colored concrete steps and a glass railing, set against a light background. The railing is supported by metal brackets.

GERKO INTERNATIONAL PRESENTEERT U MET TROTS ONZE NIEUWE CATALOGUS 2027.

Gerko international ontwerpt en ontwikkelt non-paint en paint producten voor het professionele schadeherstelbedrijf met als doel een one-stop-shop te worden voor onze distributeurs. Efficiëntie, innovatie en kwaliteit vormen samen de standaard voor uitmuntendheid in autoreparatie. Wat betekent dit voor u? Het betekent gestroomlijnde workflows en verbeterde efficiëntie met producten die zijn ontworpen om zowel gebruiksvriendelijk als uitzonderlijk effectief te zijn. Bespaar tijd en moeite in elke fase. Zeg vaarwel tegen ondermaatse resultaten en verwelkom vlekkeloze oppervlakken die uw expertise en professionaliteit etaleren. Verhoog uw vaardigheden met Gerko en ervaar de ware impact van ervaring, innovatie en kwaliteit.

**"GERKO
INTERNATIONAL
FOR THOSE
WHO VALUE
EFFICIENCY,
INNOVATION
& QUALITY"**

ONZE MISSIE

Het is de missie van gerko om onze distributeurs te helpen groeien als bedrijf door hen te ondersteunen met een zo compleet mogelijk assortiment, waarbij de nadruk ligt op kwaliteit, efficiëntie en uitstraling van onze producten, zodat onze distributeurs zich volledig kunnen richten op de klant.

**ONE
STOP
SHOP**

AMBITIE

**TOEWIJDING
AAN RESULTATEN**

BESCHERMING



EFFICIËNTIE

KLANTGERICHTHEID

KWALITEIT

GROEI

ONZE VISIE

Het is Gerko's visie om voortdurend uit te breiden met kwalitatieve en innovatieve producten die direct leiden tot meer efficiëntie in schadeherstel. Dit gekoppeld aan het beschermen van ons merk voor onze distributeur.





GERKO INTERNATIONAL IS KLAAR VOOR DE TOEKOMST

met de investering in een gloednieuw **distributiecentrum** waar we meer dan 7000 pallets kunnen opslaan. We organiseren cursussen en workshops in ons **technisch trainingscentrum** op ons hoofdkantoor in België waar distributeurs van over de hele wereld kunnen zien hoe onze Gerko producten werken en hoe ze gebruikt moeten worden.



ONZE PRODUCTEN

1

**PERSOONLIJKE
BESCHERMING**

PAGINA 10 - 19

2

MASKEREN

PAGINA 20 - 37

3

SCHUREN

PAGINA 38 - 55

4

PLAMUREN

PAGINA 56 - 63

5

LIJMEN & KITTEN

PAGINA 64 - 69

6

LAKVOORBEREIDING

PAGINA 70 - 83

7

SPUITEN

PAGINA 84 - 105

8

REINIGEN & POLIEREN

PAGINA 108 - 119

9

SPUITCABINE

PAGINA 120 - 127

P

PROMO

1

PERSOONLIJKE BESCHERMING

Persoonlijke bescherming is essentieel binnen het autoschadeherstel om veilig en comfortabel te kunnen werken tijdens schuren, spuiten en voorbereidingswerkzaamheden. Hoogwaardige beschermingsproducten helpen de gebruiker te beschermen tegen stof, verfnevel, chemicaliën en andere schadelijke invloeden in de werkplaats.



GERKO
Particulate Prefilter
AS/NZS 1716:2012 P2
14387:2004-A1:2008 P2 R
This side toward the face!
MADE 13/10/2024
13/10/2029

GERKO
AI

GERKO
PROTECT YOURSELF



SPUITMASKER A1P2 (ART. SMA1P2)

Compact spuitmasker voor bescherming tegen organische dampen en schadelijke stofdeeltjes tijdens algemene schuur- en spuitwerkzaamheden.

- Bescherming tegen solventdampen en verfnevel
- P2-filter voor schadelijke stofdeeltjes
- Comfortabel en licht in gebruik
- Ideaal voor algemeen autoschadeherstel
- Luchtdichte opbergdoos die de levensduur van de filters verlengt

INHOUD OPBERGDOOS

1 x masker
2 x A1 gasfilters
2 x P2 stofvoorfilters
2 x plastic patroon

VERPAKKING

Per stuk

BESTSELLER



SPUITMASKER A2P3 (ART. SMA2P3)

Professioneel spuitmasker met hogere filtercapaciteit voor intensieve werkzaamheden en maximale bescherming tegen organische dampen en fijne stofdeeltjes.

- Hogere bescherming tegen organische dampen
- P3-filter voor zeer fijne en toxische deeltjes
- Geschikt voor 2K lakken en intensief spuitwerk
- Aanbevolen voor professioneel autoschadeherstel
- Luchtdichte opbergdoos die de levensduur van de filters verlengt
- Stoffilter geïntegreerd in de koolstoffiller

INHOUD OPBERGDOOS

1 x masker
2 x A2 gasfilter met geïntegreerde P3
stofvoorfilters

VERPAKKING

Per stuk



GASFILTER A1 (ART. FA1)

Gasfilter voor bescherming tegen organische dampen bij algemene spuit- en verfwerkzaamheden met solventhoudende producten.

- ▶ Gasfilter voor bescherming tegen organische dampen bij algemene spuit- en verfwerkzaamheden met solventhoudende producten
- ▶ Geschikt voor lakken, verven en ontvetters
- ▶ Compact en lichtgewicht ontwerp
- ▶ Compatibel met diverse halfgelaatsmaskers
- ▶ Filters volledig vervangen na ongeveer 40 uur intensief gebruik

VERPAKKING

Per paar



GASFILTER A2P3 R D (ART. FA2P3)

Hoogwaardig gas- en stoffilter met maximale bescherming tegen organische dampen, verfnevel en zeer fijne schadelijke deeltjes.

- ▶ Hoge filtercapaciteit voor organische dampen
- ▶ P3-bescherming tegen fijne en toxische stofdeeltjes
- ▶ Geschikt voor intensief spuitwerk en 2K lakken
- ▶ "R" = herbruikbaar voor meerdere shifts
- ▶ "D" = getest op dolomietstof voor langere ademweerstand en hogere duurzaamheid
- ▶ Filters volledig vervangen na ongeveer 40 uur intensief gebruik

VERPAKKING

Per paar



STOFVOORFILTER P2 (ART. FP2)

Stofvoorfilter voor bescherming tegen schadelijke stofdeeltjes, schuurstof en verfnevel tijdens schuur- en spuitwerkzaamheden.

- ▶ P2-filter voor schadelijke stofdeeltjes en aerosolen
- ▶ Beschermt tegen schuurstof, primerstof en verfnevel
- ▶ Verlengt de levensduur van gasfilters
- ▶ Lichtgewicht en eenvoudig te monteren
- ▶ Te gebruiken in combinatie met gasfilter A1 voor spuitmasker (ART. SMA1P2)

VERPAKKING

10 stuks



STOFMASKER FFP2 MET VENTIEL (ART. DM10)

Comfortabel stofmasker voor bescherming tegen schadelijke stofdeeltjes, aerosolen en nevel tijdens schuur- en voorbereidingswerkzaamheden.

- ▶ FFP2-bescherming tegen schadelijke stofdeeltjes
- ▶ Geschikt voor schuurstof en lichte nevel
- ▶ Lichtgewicht en comfortabel ontwerp
- ▶ Goede pasvorm voor langdurig gebruik
- ▶ Voorzien van een zachte foam aan de binnenzijde ter hoogte van de neus
- ▶ Geschikt voor mensen met een bril, glazen dampen niet aan

VERPAKKING

15 stuks



STOFMASKER FFP3 MET VENTIEL (ART. DM40)

FFP3 stofmasker met ventiel voor optimale bescherming tegen schadelijke stofdeeltjes, nevels en aerosolen. De lage ademweerstand zorgt voor een hoog draagcomfort, ook bij langdurig gebruik.

- ▶ FFP3-bescherming tegen fijne stofdeeltjes en aerosolen
- ▶ Uitademventiel voor lage ademweerstand
- ▶ Zachte binnenafdichting voor extra comfort
- ▶ Verstelbare neusklem voor optimale afsluiting
- ▶ Geschikt voor bril dragers
- ▶ Ideaal voor schuren, slijpen, plamuren en spuiten
- ▶ Comfortabel bij langdurig gebruik en warme werkomgevingen
- ▶ Geschikt voor mensen met een bril, glazen dampen niet aan

VERPAKKING

10 stuks



WEGWERP SPUITOVERALL (ART. DSC)

Beschermende wegwerp overall met CE categorie III Type 5/6 bescherming en ademend rugmateriaal voor extra comfort. Voorzien van capuchon, elastische aansluitingen en gebreide manchetten.

- Beschermt tegen stof en lichte chemische spatten (CE Type 5/6)
- Licht, ademend en pluisarm materiaal
- Rugpand in ademend SMS-materiaal voor extra comfort
- Elastische manchetten, taille en enkels voor optimale pasvorm
- Antistatisch behandeld en voorzien van afsluitbare rits

MAAT

M (DSC10)
L (DSC20)
XL (DSC30)
XXL (DSC40)

STUKS/ OVERDOOS

25 stuks



POLYESTER SPUITOVERALL (ART. POW)

Polyester spuitoverall voor professioneel gebruik tijdens spuitwerkzaamheden. De blauwe kleur helpt reflectie in de lak te voorkomen, terwijl de ventilatie onder de oksels zorgt voor extra draagcomfort en optimale warmteregulatie.

- 100% polyester en vlamvertragend
- Pluisvrij, siliconenvrij en antistatisch
- Blauwe kleur voor minimale reflectie in de lak
- Ventilatie onder de oksels voor optimale warmteregulatie
- Voorzien van capuchon, elastische afsluitingen en 2-weg ritssluiting
- Inclusief 2 achterzakken
- Wasbaar op 30°C of chemisch reinigbaar

MAAT

M (POW10)
L (POW20)
XL (POW30)
XXL (POW40)

STUKS/ OVERDOOS

25 stuks

BESTSELLER



SUPERIOR NYLON SPUITOVERALL (ART. SNC)

Duurzame nylon overall met hoog draagcomfort en elastische pasvorm. Voorzien van ventilatie aan oksels, rug en capuchon voor optimale warmteregulatie.

- Antistatisch, stof-, siliconen- en pluisvrij
- Beschermt tegen spuitnevel
- Ademend en geventileerd voor optimale warmteregulatie
- Nauwaansluitende boorden voor een perfecte pasvorm
- Duurzaam ontwerp met blinde rits en hoog draagcomfort
- Zorgt voor optimale bewegingsvrijheid gedurende de werkdag

MAAT

S (SNC10)
M (SNC20)
L (SNC30)
XL (SNC40)
XXL (SNC50)
XXXL (SNC60)

STUKS/ OVERDOOS

20 stuks



NITRIL WEGWERPHANDSCHOENEN (ART. NGB)

Nitril handschoenen voor optimale bescherming en comfort tijdens spuitwerkzaamheden. Voorkomen contaminatie van de lak door huidvet, haar en stofdeeltjes en beschermen de gebruiker tegen chemicaliën en spatten.

- ▶ Dikte van 6 mil. (0,15 mm) voor extra duurzaamheid
- ▶ Geruwde vingertoppen en handpalm voor optimale grip
- ▶ Uitermate geschikt voor lak- en oplosmiddeltoepassingen
- ▶ Latexvrij en siliconen-/poedervrij
- ▶ Voorkomt vervuiling van de lak
- ▶ 6 gr. gewicht bij medium size

MAAT

M (NGB10)
L (NGB20)
XL (NGB30)

VERPAKKING

100 stuks

BESTSELLER



DIAMOND NITRIL HANDSCHOENEN (ART. NDG)

Extra sterke diamond nitril handschoenen met een uniek diamantgrippatroon voor maximale grip en controle. Ze beschermen tegen verf, chemicaliën en vervuiling, terwijl de comfortabele pasvorm langdurig draagcomfort en optimale beweeglijkheid biedt.

- ▶ Dikte van 6 mil. (0,15 mm) en extreem sterk
- ▶ Diamantstructuur voor optimale grip en antislipwerking
- ▶ Geschikt voor mechanisch werk, spuitwerk en laktoepassingen
- ▶ Bestand tegen lak en oplosmiddelen
- ▶ Latexvrij en siliconen-/poedervrij om lakvervuiling te voorkomen
- ▶ 7 gr. gewicht bij medium size

MAAT

M (NDG10)
L (NDG20)
XL (NDG30)

VERPAKKING

50 stuks

BESTSELLER

**PU WERKHANDSCHOENEN** (ART. PWG)

PU werkhandschoenen met uitstekende pasvorm, hoge vingergevoeligheid en optimale grip. De slijtvaste PU-coating zorgt voor extra comfort en duurzaamheid bij precisiewerk.

- ▶ Dunne, slijtvaste PU-coating voor optimale grip
- ▶ Uitstekende vingergevoeligheid
- ▶ Lichtgewicht en flexibel
- ▶ Ademende rugzijde voor extra comfort
- ▶ Perfecte pasvorm voor maximale controle
- ▶ Pluisarm, ideaal voor schone werkomgevingen
- ▶ EN388-gecertificeerde bescherming
- ▶ Geschikt voor montage-, schuur- en voorbereidingswerkzaamheden

MAAT

M (PWG10)
L (PWG20)
XL (PWG20)

VERPAKKING

12 paar

**MICROFOAM WERKHANDSCHOENEN**
(ART. MWG)

Microfoam werkhandschoenen met uitstekende grip, ook in olieachtige of vochtige omstandigheden. De slijtvaste microfoam nitrilcoating biedt optimaal comfort en een hoge duurzaamheid.

- ▶ Microfoam nitrilcoating voor optimale grip
- ▶ Uitstekende grip bij olie en vocht
- ▶ Zeer slijtvast
- ▶ Flexibel en ergonomisch ontwerp
- ▶ Ademende rugzijde voor extra comfort
- ▶ Pluisarme afwerking
- ▶ EN388-gecertificeerde bescherming
- ▶ Ideaal voor: Autoschadeherstel, montage, metaalbewerking en werkzaamheden in olie- en vochtige omgevingen

MAAT

M (MWG10)
L (MWG20)
XL (MWG30)

VERPAKKING

12 paar

**INDUSTRIEEL NITRIL HANDSCHOENEN**
(ART. ING)

Extra dikke industriële nitril handschoenen met uitstekende bescherming tegen verf, oplosmiddelen en chemicaliën. Het sterke, herbruikbare nitrilmateriaal biedt een hoge chemische bestendigheid en optimaal draagcomfort.

- ▶ Extra dik en sterk nitrilmateriaal
- ▶ Bestand tegen verf, oplosmiddelen en chemicaliën
- ▶ Hoge chemische bestendigheid
- ▶ Ergonomische pasvorm
- ▶ Antislipprofiel voor optimale grip
- ▶ Hoog draagcomfort
- ▶ CE-gecertificeerd
- ▶ Ideaal voor het mengen van lakken en coatings

MAAT

L (ING20)
XL (ING30)

VERPAKKING

12 paar



ALLCLEAN REINIGINGSDOEKEN (ART. AW100)

Professionele geïmpregneerde reinigingsdoeken voor het snel reinigen van gereedschap, onderdelen en harde oppervlakken. Ideaal voor het verwijderen van vuil, vet en andere verontreinigingen in werkplaatsomgevingen.

- ▶ Geïmpregneerde reinigingsdoekjes voor hardnekkige industriële vervuiling
- ▶ Verwijdert o.a. 2K verf, lijm, epoxy, kit, vet en smeermiddelen
- ▶ Geschikt voor handen en gereedschap
- ▶ Geen water nodig en oplosmiddelvrij
- ▶ Dermatologisch getest en biologisch afbreekbaar
- ▶ Vrij van parabenen

AFMETING

26 x 30 cm

VERPAKKING

100 stuks per emmer



PRO HANDREINIGER (ART. PHC)

Krachtige citrus handreiniger voor het verwijderen van dagelijkse en hardnekkige vervuilingen zoals verf, inkt, lijm en teer. Reinigt en verzorgt de handen tegelijk en helpt huidirritatie te voorkomen. Bevat natuurlijke schuurdeeltjes voor een doeltreffende reiniging.

- ▶ Uitstekend reinigend vermogen
- ▶ Verwijdert verf, inkt, lijm en teer
- ▶ Reinigt en verzorgt de handen tegelijk
- ▶ Helpt huidirritatie te voorkomen
- ▶ Met natuurlijke schuurdeeltjes voor doeltreffende reiniging

INHOUD

300 ml (PHC03)
3,8 liter (PHC38)

STUKS/ OVERDOOS

24 stuks
4 stuks



SUPERIOR HANDREINIGER (ART. SHC)

Hoogwaardige handreiniger voor het verwijderen van extreem zware vervuilingen in autoschadeherstel en industriële toepassingen. Verwijdert onder andere lak, kit, lijm, harsen en 2-componentenproducten dankzij de krachtige formule met natuurlijke microkorrel.

- ▶ Uitstekend reinigend vermogen
- ▶ Oplosmiddelvrij en pH-neutraal
- ▶ Vochtregulerend en huidvriendelijk
- ▶ Met biologisch afbreekbare maïsmeelscrub
- ▶ Aangenaam geperfumerd

INHOUD

300 ml (SHC03)
3,8 liter (SHC38)

STUKS/ OVERDOOS

24 stuks
4 stuks



WANDHOUDER VOOR HANDREINIGER 3,8 L (ART. WH38)

- ▶ Handige wandhouder voor Gerko handzeep 3,8 liter

INHOUD

3,8 liter

VERPAKKING

Per stuk

2

MASKEREN

Maskeren is een essentiële stap binnen het schadeherstelproces en zorgt voor een efficiënte bescherming van voertuigdelen tijdens spuit- en schuurwerkzaamheden. Door oppervlakken correct af te dekken, worden overspray, stof, vuil en ongewenste lakopbouw voorkomen, wat resulteert in een strakke en professionele afwerking.

Binnen de carrosserie worden verschillende maskeerproducten gebruikt, zoals maskeertapes, maskeerfolie, maskeerpapier en beschermingsoplossingen voor specifieke toepassingen. Een kwalitatief maskeringssysteem verhoogt niet alleen de snelheid en efficiëntie van het werkproces, maar helpt ook om tijdrovende nabewerkingen en materiaalverlies te beperken.





GERKO
PAINT RELATED PRODUCTS



GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS
FOAM MASKING TAPE

GERKO

T-FOAM TAPE - 25M

GERKO

GERKO

SENSOR COVERS

Gerko azure masking tape
50mm x 50m
MAT36
24 rolls

OVERIGE //

GERKO
PAINT RELATED PRODUCTS



MAGNETISCHE FOLIESNIJDER (ART. MFC10)

- ▶ Eenvoudig en veilig snijden
- ▶ Geschikt voor maskeerfolie en maskeerpapier
- ▶ Magnetische achterzijde voor eenvoudige opslag

STUKS/ OVERDOOS

100 stuks



MASKEERFOLIE

Maskeerfolies en beschermhoezen worden gebruikt om voertuigen en onderdelen te beschermen tegen spuitnevel, stof, vuil en vocht tijdens schadeherstel- en spuitwerkzaamheden. Transparante HDPE maskeerfolie beschikt over statische eigenschappen voor optimale hechting aan het oppervlak en is lakhechtend voor een betere opname van verfnevel.

 OMSCHRIJVING	 DIKTE	 LAKHECHTEND	 VOCHT- ABSORBEREND	 STATISCH GELADEN	 KLEUR	 PAGINA
Maskeerfolie	10 µm	✓	-	✓	Transparant	24
Superior maskeerfolie	15 µm	✓	✓	✓		24
Maskeerfolie met geïntegreerde tape	8 µm	✓	-	✓	Transparant	25
Maskeerfolie voor velgen	20 µm	✓	-	✓		25



MASKEERFOLIE (ART. PM)

HDPE maskeerfolie voor het snel en efficiënt afdekken van voertuigen tijdens spuitwerkzaamheden. Beschermst tegen spuitnevel, vuil en stof en hecht zich dankzij de statische eigenschappen perfect aan het oppervlak voor een optimale afdekking.

- ▶ Transparante HDPE-maskeerfilm tegen spuitnevel, vuil en stof
- ▶ Lakhechtend met bedrukte spuitzijde
- ▶ Eenvoudig aan te brengen door één persoon
- ▶ Sterk, elastisch en makkelijk snijbaar
- ▶ Statisch klevend aan het oppervlak
- ▶ Geschikt voor infrarood droging
- ▶ Verpakt per rol in kartonnen doos
- ▶ Foliedikte: 10 µm

AFMETING

4 x 300 m (PM40)
 4 x 150 m (PM4015)
 4,8 x 300 m (PM48)
 5 x 120 m (PM50)
 6 x 100 m (PM60)



SUPERIOR MASKEERFOLIE VOCHTABSORBEREND (ART. SPM)

Transparante maskeerfolie met vochtabsorberende eigenschappen die schijnvlekken voorkomt en aangebracht kan worden op vochtige oppervlakken. Extra dikke kwaliteit voor verhoogde sterkte en bescherming.

- ▶ Lakhechtend voor optimale opname van verf en spuitnevel
- ▶ Vochtabsorberend en ademend
- ▶ Eenvoudig aan te brengen door één persoon
- ▶ Sterk, elastisch en makkelijk snijbaar
- ▶ Statisch klevend aan het oppervlak
- ▶ Geschikt voor infrarood droging
- ▶ Temperatuurbestendig tot 120 °C
- ▶ Verpakt per rol in kartonnen doos
- ▶ Foliedikte: 15 µm

AFMETING

4 x 150 m (SPM40)
 5 x 120 m (SPM50)



MASKEERFOLIE MET GEÏNTEGREERDE TAPE (ART. MFT)

Transparante maskeerfolie met geïntegreerde tape voor het snel afplakken van autoruiten, motorkappen en andere voertuigonderdelen. Zorgt voor een nette en efficiënte bescherming tijdens spuitwerkzaamheden.

- ▶ Transparante maskeerfolie met tape en verfabsorptie
- ▶ Handmatig afscheurbaar
- ▶ Statisch klevend
- ▶ Coronabehandeld
- ▶ Rechte snede
- ▶ 80 °C tape

AFMETING

35 cm x 25 m (MFT35)
60 cm x 25 m (MFT60)
90 cm x 25 m (MFT90)
120 cm x 25 m (MFT120)
180 cm x 25 m (MFT180)
260 cm x 25 m (MFT260)



MASKEERFOLIE VOOR VELGEN (ART. RMF80)

Snelle en professionele oplossing voor het spuiten en herstellen van velgen zonder demontage van de band. Het wiel hoeft na reparatie niet opnieuw gebalanceerd te worden.

- ▶ Voor het spuiten en herstellen van velgen zonder banddemontage
- ▶ Geschikt voor velgen van 300 mm tot 480 mm
- ▶ Tijdbesparend en economisch in gebruik
- ▶ Voorzien van elastische band
- ▶ Foliedikte: 20 µm

VERPAKKING

80 stuks (4 x 20 stuks)



HOEZENSET 5 IN 1 (ART. CS05)

Complete hoezenet voor de bescherming van het auto-interieur tegen vuil, stof en vet tijdens reparaties. Bevat alle essentiële beschermhoezen voor een nette en professionele afwerking van het voertuig.

- ▶ Complete beschermset voor het auto-interieur
- ▶ Handig in gebruik met 1 set per opdracht
- ▶ Zorgt voor een nette en professionele afwerking

VERPAKKING

1 x kunststof autostoelhoes
1 x papieren vloermat
1 x kunststof stuurwielhoes
1 x versnellingspookhoes
1 x remhoes

MASKEERTAPE

Maskeertape wordt gebruikt voor het nauwkeurig afplakken van oppervlakken tijdens spuit-, lak- en herstelwerkzaamheden in de automotive sector. Afhankelijk van de toepassing bieden verschillende tapes weerstand tegen hoge temperaturen, vocht en oplosmiddelen, met een uitstekende hechting op diverse ondergronden en een schone verwijdering zonder lijmresten. Dankzij flexibele papierdragers en hoogwaardige kleeflagen zijn strakke laklijnen en een efficiënte verwerking gegarandeerd.

							
OMSCHRIJVING	TEMPERATUUR- BESTENDIG 30 min	DIKTE	TREKSTERKTE N/cm	VERLENGING %	AFPEL KLEEFKRACHT N/25 mm	KLEUR	PAGINA
Superior maskeertape	100 °C	120 µm	38 N/cm	7,5 %	5		28
Azure maskeertape	110 °C	125 µm	38 N/cm	7,5 %	5,75		28
Aqua maskeertape	120 °C	130 µm	42 N/cm	8 %	5		29
Washi tape gold	120 °C	92 µm	30 N/cm	3,5 %	3		29



BESTSELLER



SUPERIOR MASKEERTAPE (ART. SMT)

Temperatuurbestendige maskeertape met semi-crêpepapier drager en sterke rubberharslijm voor algemene spuitwerkzaamheden. Geschikt tot 80 °C en ideaal in combinatie met afplakpapier en maskeerfolie dankzij de goede kleefkracht.

- ▶ Uitstekende tape-op-tape hechting
- ▶ Geschikt voor metaal en kunststof
- ▶ Eenvoudig verwijderbaar zonder lijmresten
- ▶ Bestand tegen oplosmiddelen
- ▶ Geschikt voor water- en oplosmiddelgedragen lakken
- ▶ Uitstekende vervormbaarheid en eenvoudig scheurbaar
- ▶ Geschikt voor IR- en UV-droging
- ▶ Kleefkracht op staal: 5 N/25 mm
- ▶ Dikte: 125 micron

AFMETING

18 cm x 50 m (SMT18)
24 cm x 50 m (SMT24)
30 cm x 50 m (SMT30)
36 cm x 50 m (SMT36)
48 cm x 50 m (SMT48)

STUKS/ OVERDOOS

48 stuks
36 stuks
32 stuks
24 stuks
24 stuks



AZURE MASKEERTAPE (ART. MAT)

Premium maskeertape met flexibele crêpepapier drager en sterke rubberharslijm, geschikt voor autoreparaties en spuitwerk tot 120 °C. Het vormbare papier volgt perfect gebogen oppervlakken en zorgt dankzij de opvallende kleur voor een goede zichtbaarheid en eenvoudige verwijdering.

- ▶ Sterke en duurzame hechting
- ▶ Uitstekende vervormbaarheid op gebogen oppervlakken
- ▶ Verwijderbaar zonder lijmresten
- ▶ Hoge zichtbaarheid
- ▶ 3 dagen UV-bestendig
- ▶ Hoogwaardige kwaliteit
- ▶ Geschikt voor IR- en UV-droging
- ▶ Temperatuurbestendig tot 120 °C
- ▶ Kleefkracht op staal: 5,75 N/25 mm
- ▶ Dikte: 130 micron

AFMETING

18 cm x 50 m (MAT18)
24 cm x 50 m (MAT24)
30 cm x 50 m (MAT30)
36 cm x 50 m (MAT36)
48 cm x 50 m (MAT48)

STUKS/ OVERDOOS

48 stuks
36 stuks
32 stuks
24 stuks
24 stuks



AQUA MASKEERTAPE (ART. AMT)

Premium aqua maskeertape met watervaste crêpepapier drager en sterke rubberharslijm, bestand tegen vocht, watergedragen verven en hoge temperaturen tot 120 °C. Ideaal voor nat schuren en spuitwerk, met uitstekende zichtbaarheid en een schone verwijdering.

- ▶ Geschikt voor watergedragen lakken
- ▶ Uitstekende hechting op rubber en metaal
- ▶ Verwijderbaar zonder lijmresten
- ▶ Watervast groen crêpepapier
- ▶ Uitstekende tape-op-tape hechting
- ▶ Solvent- en waterbestendig
- ▶ Geschikt voor IR- en UV-droging
- ▶ Temperatuurbestendig tot 120 °C
- ▶ Kleefkracht op staal: 5 N/25 mm
- ▶ Dikte: 135 micron

AFMETING

18 cm x 50 m (AMT18)
 24 cm x 50 m (AMT24)
 30 cm x 50 m (AMT30)
 36 cm x 50 m (AMT36)
 48 cm x 50 m (AMT48)

STUKS/ OVERDOOS

48 stuks
 36 stuks
 32 stuks
 24 stuks
 24 stuks



WASHI MASKEERTAPE (ART. WTG)

Washi maskeertape met hoogwaardige acrylkleefstof voor uiterst strakke en fijne afplaklijnen. De dunne maar sterke Japanse papierstructuur zorgt voor uitstekende tape-op-tape prestaties in automotive en professionele schildertoepassingen.

- ▶ Geschikt voor water- en oplosmiddelgedragen verven
- ▶ Uitstekende hechting op diverse ondergronden
- ▶ Flexibel voor strakke rondingen en verfbreuklijnen
- ▶ Nat verwijderbaar zonder lijmresten
- ▶ Oplosmiddel-, water- en UV-bestendig
- ▶ Ovenbestendig tot 120 °C
- ▶ Kleefkracht op staal: 5 N/25 mm
- ▶ Dikte: ≤ 90 micron

AFMETING

18 cm x 50 m (WTG18)
 24 cm x 50 m (WTG24)
 36 cm x 50 m (WTG36)
 48 cm x 50 m (WTG48)

STUKS/ OVERDOOS

48 stuks
 36 stuks
 24 stuks
 24 stuks



MASKEERPAPIER (ART. MP)

Maskeerpapier uit gerecycleerd bruin papier, ideaal voor het afdekken van voertuigen en onderdelen tijdens spuitwerkzaamheden. Het stofvrije en absorberende papier voorkomt doorbloeding van lak en is verkrijgbaar in verschillende afmetingen.

- ▶ 50 g/m² gerecycleerd bruin papier
- ▶ Ideaal voor het maskeren van voertuigen en onderdelen
- ▶ Stofvrij en goed absorberend
- ▶ Voorkomt doorbloeding van lak
- ▶ Verkrijgbaar in verschillende afmetingen

AFMETING

20 cm x 300 m (MP020)	100 cm x 300 m (MP100)
30 cm x 300 m (MP030)	120 cm x 300 m (MP120)
40 cm x 300 m (MP040)	150 cm x 300 m (MP150)
60 cm x 300 m (MP060)	
90 cm x 300 m (MP090)	

2 | MASKEREN | MASKEERPAPIER



MASKEERPAPIER KRAFT (ART. MPK)

Hoogwaardig kraftpapier met hoge dichtheid en uitstekende perforatieweerstand voor betrouwbare afdekking tijdens spuitwerkzaamheden. Het sterke papier combineert een gladde buitenzijde met een ruwe binnenkant voor optimale verwerking.

- ▶ 40 g/m² hoogwaardig kraftpapier
- ▶ Sterk en perforatiebestendig
- ▶ Glad en pluisvrij oppervlak
- ▶ Verhoogde waterbestendigheid
- ▶ Geschikt voor solvent- en watergedragen lakken
- ▶ Verkrijgbaar in verschillende afmetingen

AFMETING

20 cm x 300 m (MPK020)	100 cm x 300 m (MPK100)
30 cm x 300 m (MPK030)	120 cm x 300 m (MPK120)
40 cm x 300 m (MPK040)	150 cm x 300 m (MPK150)
60 cm x 300 m (MPK060)	
90 cm x 300 m (MPK090)	



SILICONE MASKEERPAPIER (ART. SP)

Silicone afplakpapier met een dubbelzijdige glanzende bescherm laag, geschikt voor veeleisende lakken, poedercoatings en moffellakken. De extra stevige kwaliteit maakt het ideaal voor zowel horizontale als verticale toepassingen.

- ▶ 58 g/m² maskeerpapier
- ▶ Ideaal voor voertuigen en onderdelen
- ▶ Stofvrij en waterdicht
- ▶ Glanzende zijde voor extra bescherming
- ▶ Verkrijgbaar in verschillende afmetingen

AFMETING

20 cm x 240 m (SP020)	90 cm x 240 m (SP090)
30 cm x 240 m (SP030)	100 cm x 240 m (SP100)
40 cm x 240 m (SP040)	120 cm x 240 m (SP120)
50 cm x 240 m (SP050)	150 cm x 240 m (SP150)
60 cm x 240 m (SP060)	



OMSCHRIJVING

Maskeerpapier
Maskeerpapier kraft
Silicone maskeerpapier



PAPIERGEWICHT

50 g/m²
40 g/m²
58 g/m²



TEMPERATUUR- BESTENDIGHEID

± 80 °C - 100 °C
± 100 °C - 120 °C
± 120 °C - 180 °C




GERECYCLEERD

✓
-
-



MATERIAALSOORT

Bruin papier
Kraftpapier
Silicone gecoat papier





SENSORCOVERS (ART. SC05)

Gerko sensorcovers zijn speciaal ontwikkeld om parkeersensoren snel en eenvoudig te kunnen afdekken tijdens het schuur, polijst- en lakproces

- ▶ Tijdbesparende bescherming van sensoren
- ▶ Geen demontage van sensoren nodig
- ▶ Beschermt tijdens schuren, polijsten en lakken
- ▶ Voorkomt vervuiling van sensoren

AFMETING

18 mm

VERPAKKING

60 stuks



SPECIALE TAPE

Speciale tapes zijn ontwikkeld voor specifieke toepassingen binnen schadeherstel, montage en afwerking in de automotive sector. Het assortiment omvat onder andere **foam tapes** voor het afdichten van deuropeningen, **fine line tapes** voor strakke laklijnen, **duct tapes** voor sterke tijdelijke bevestigingen, **dubbelzijdige tapes** voor montagewerk en **T-foam tapes** voor het voorkomen van harde lakovergangen. Dankzij hun specifieke kleefkracht, flexibiliteit en bestendigheid zorgen deze tapes voor een professionele en efficiënte verwerking.

							
OMSCHRIJVING	TEMPERATUUR-BESTENDIG 30 min.	DIKTE	TREKSTERKTE N/25 mm	VERLENGING %	AFPEL KLEEFKRACHT N/25 mm	KLEUR	PAGINA
Dubbelzijdige tape	149 °C	1,1 mm	61	50 %	87,5		35
Fine line tape	140 °C	150 µm	210	100 %	4,5		35
Duct tape	60 °C	300 µm	44	9 %	18		35
Economy duct tape	60 °C	145 µm	35	20 %	17,5		35



T-FOAM TAPE (ART. TFT25)

T-foam maskeertape met semi-stijve platte vorm voor een snelle en eenvoudige plaatsing op randen en openingen van voertuigen. Voorkomt verfinsijpeling en harde lakovergangen zonder lijmresten achter te laten.

- ▶ Eenvoudig en snel aan te brengen
- ▶ Perfecte randafwerking zonder verfoophoping
- ▶ Flexibel en makkelijk vormbaar
- ▶ Verwijderbaar zonder lijmresten
- ▶ Oplosmiddelbestendig
- ▶ Geen doorbloeding

AFMETING

25 m



FOAM MASKEERTAPE (ART. FT)

Foam maskeertape voor het professioneel afdichten van openingen tussen motorkappen, deuren en carrosseriedelen tijdens spuitwerkzaamheden. Voorkomt harde lakranden, absorbeert verfnevel en zorgt voor een nette afwerking.

- ▶ Voor het maskeren van naden en openingen
- ▶ Voorkomt randvorming en neemt verf op
- ▶ Flexibel schuim, eenvoudig op maat te snijden
- ▶ Verwijderbaar zonder lijmresten

AFMETING

13 mm x 50 m (FT13)
19 mm x 35 m (FT19)



LIFTING TAPE (ART. LT10)

Lifting tape voor het optillen en beschermen van rubberen randen en lijsten tijdens spuitwerkzaamheden. De geïntegreerde polyester strip zorgt voor een snelle plaatsing en strakke lakresultaten zonder overspray.

- ▶ Vereenvoudigt het maskeren van rubbers
- ▶ Voorkomt spuitnevel op rubbers
- ▶ Voorgesneden om de 46 mm
- ▶ Verwijderbaar zonder lijmresten
- ▶ Eenvoudig afscheurbaar
- ▶ Polyester strip van 10mm

AFMETING

10 mm x 10 m



LIFTING TAPE MULTI (ART. LT20)

Lifting tape multi voor het optillen en beschermen van rubberen randen en lijsten tijdens spuitwerkzaamheden. De dubbele polyester strip zorgt voor een snelle plaatsing en strakke lakresultaten zonder overspray.

- ▶ Vereenvoudigt het maskeren van rubbers
- ▶ Voorkomt spuitnevel op rubbers
- ▶ Voorgesneden om de 42 mm
- ▶ 2 multifunctionele kunststof strips
- ▶ Verwijderbaar zonder lijmresten
- ▶ Eenvoudig afscheurbaar
- ▶ Polyester strip van 9 + 11m

AFMETING

9,11 mm x 10 m



FINE LINE TAPE (ART. FLT)

Fine line tape is een ultradunne en zeer flexibele maskeertape voor strakke lijnen en scherpe bochten zonder scheuren of kreuken. Ideaal voor meerkleurenwerk, designlijnen, belettering en custom painting.

- Geschikt voor water- en oplosmiddelgedragen lakken
- Uitstekende hechting op kunststof, rubber en metaal
- Superdun en extreem flexibel
- Ideaal voor scherpe randen en kleine details
- Verwijderbaar zonder lijmresten
- Temperatuurbestendig tot 140 °C

AFMETING

3 mm x 55 m (FLT03)
6 mm x 55 m (FLT06)
9 mm x 55 m (FLT09)
12 mm x 55 m (FLT12)



DUBBELZIJDIGE TAPE (ART. DST)

Dubbelzijdige tape op basis van acrylaat met uitstekende hechting en spanningsabsorberende eigenschappen. Zorgt voor duurzame en betrouwbare bevestiging in automotieve montage- en afwerkingstoepassingen.

- Acrylkleefband voor strips, kentekenplaten en accessoires
- Sterke en snelle hechting
- Hoge kleefkracht bij elke temperatuur
- UV-bestendig
- Snel en eenvoudig aan te brengen

AFMETING

6 mm x 10 m (DST06)
9 mm x 10 m (DST09)
12 mm x 10 m (DST12)
19 mm x 10 m (DST19)



DUCT TAPE (ART. CTZ50 | CTG50)

Duct tape voor de bescherming van voertuigonderdelen tijdens schuur-, straal- en herstelwerkzaamheden. Ook ideaal voor tijdelijke bevestiging en bescherming tijdens transport van beschadigde voertuigen.

- Uitstekende hechting bij lage en hoge temperaturen
- Goede prestaties op ruwe oppervlakken
- Eenvoudig af te scheuren en af te wikkelen
- Verwijderbaar zonder lijmresten
- Siliconenvrij
- Geschikt voor kunststof en plaatwerk
- Weefdichtheid : 70 mesh

KLEUR

Zwart (CTZ50)
Grijs (CTG50)

AFMETING

50 mm x 50 m



ECONOMY DUCT TAPE (ART. DTG48)

Economy duct tape met synthetische rubberharskleefstof voor bundelen, afdichten en algemene herstellingen. Dankzij de goede hechting, flexibiliteit en treksterkte geschikt voor diverse toepassingen en doe-het-zelfwerkzaamheden.

- Gemakkelijk te scheuren
- Goede hechtcracht
- Goede treksterkte
- Uitstekende vervormbaarheid
- Geschikt voor meerdere oppervlakken
- Perfect waterdicht

AFMETING

48 mm x 50 m



MASKEERFOLIE DISPENSER (ART. MFD10)

Maskeerfolie dispenser voor het snel en efficiënt afdekken van voertuigen met plastic folie. Dankzij het praktische ontwerp kan één persoon eenvoudig folie aanbrengen en netjes afsnijden langs de geïntegreerde snijgeleider.

- Geschikt voor rollen maskeerpapier
- Efficiënt maskeren door één persoon
- Ruimtebesparend in de werkplaats
- Geschikt tot 100 cm breedte rollen

AFMETING

1230 x 270 x 330 mm

FOLIEBREEDTES

Tot 100 cm



MASKEERFOLIE DISPENSER & SNIJDER (ART. MFD20)

Maskeerfolie dispenser inclusief snijder voor het snel en professioneel aanbrengen van maskeerfolie op voertuigen. Zorgt voor een efficiënte verwerking en het eenvoudig, strak afsnijden van de folie tijdens afplakwerkzaamheden.

- Grote wielen voor soepel manoeuvreren
- Robuuste en verplaatsbare constructie
- Eenvoudig te gebruiken door één persoon
- Voorzien van snijrail voor vlotte afsnijding

AFMETING

1270 x 600 x 720 mm

FOLIEBREEDTES

Tot 120 cm



PAPIERDISPENSER 3 ROLLEN (ART. MS30)

Stevige maskeerpapierdispenser geschikt voor 3 rollen maskeerpapier. Zorgt voor een snelle, nette en efficiënte verwerking tijdens afplakwerkzaamheden.

- ▶ Ideaal voor snel en eenvoudig maskeren
- ▶ Geschikt voor 3 papier- en 3 taperollen
- ▶ Scherp geanodiseerd mes voor nauwkeurig snijden
- ▶ Verstelbare ringen voor perfecte uitlijning

AFMETING

1170 x 600 x 1200 mm

PAPIERBREEDTES

30 cm · 60 cm · 90 cm



PAPIERDISPENSER 5 ROLLEN (ART. MS60)

Stevige maskeerpapierdispenser geschikt voor 5 rollen maskeerpapier. Ideaal voor een georganiseerde, snelle en efficiënte verwerking van verschillende papierbreedtes tijdens afplakwerkzaamheden.

- ▶ Snel en eenvoudig maskeren bij autoschadeherstel
- ▶ Geschikt voor 5 papier- en 5 taperollen
- ▶ Scherpe geanodiseerde messen voor nauwkeurig snijden
- ▶ Beweegbare tapehouders voor perfecte uitlijning

AFMETING

1550 x 600 x 1370 mm

PAPIERBREEDTES

30 tot 120 cm

3

SCHUREN

Schuren is een essentiële stap in het autoschadeherstel. Het zorgt voor een egale ondergrond, verwijdt oude lak, roest en oneffenheden en creëert de perfecte hechting voor plamuur, primer en lak. Door de juiste schuurmaterialen en korrelopbouw te gebruiken, wordt een strak eindresultaat bereikt met een minimale voorbereidingstijd.

Ons assortiment omvat een compleet aanbod professionele schuurproducten voor elke stap van het schuurproces. Het gamma bestaat onder andere uit elektrische en pneumatische schuurmachines, mobiele stofzuigers voor een stofvrije werkomgeving, schuurschijven in verschillende kwaliteiten en korrelgroottes, foam schuurschijven, schuurrollen, handschuurmaterialen en diverse accessoires. Zo beschikt u steeds over de juiste oplossing voor zowel grof schuurwerk als de fijnste afwerking.





GERKO



SOFT FLEX ABRASIVE
115MM X 25M

GERKO

INFINITY NET ROLL

GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS



MACHINAAL SCHUREN

Hoogwaardige schuurschijven van 150 mm voor efficiënt machinaal schuren van diverse oppervlakken. Geschikt voor excentrische schuurmachines en inzetbaar in alle fasen van het schuurproces, van grof egaliseren tot fijne afwerking. Zorgt voor een gelijkmatig schuurbeeld, optimale stofafzuiging en een consistente eindkwaliteit.



BESTSELLER



INFINITY SCHUURSCHIJVEN (ART. SPI)

Keramische Infinity schuurschijven bieden hoge snijkracht, snelle materiaalafname en een lange standtijd voor efficiënte en professionele schuurprestaties.

- ▶ Papieren drager
- ▶ Eersteklas keramische korrel met zelfslijpend effect
- ▶ Zeer hoge snijkracht en constante prestaties
- ▶ Lange levensduur en minder verbruik
- ▶ Hoge snijsnelheid is tijdsbesparing
- ▶ Antivolloopcoating voor maximale duurzaamheid
- ▶ Geschikt voor diverse oppervlaktevoorbereidingen

KORRELS

P40 (SPI0040) • P60 (SPI0060) • P80 (SPI0080) • P120 (SPI0120) • P180 (SPI0180) • P220 (SPI0220) • P240 (SPI0240) • P320 (SPI0320) • P400 (SPI0400) • P500 (SPI0500) • P600 (SPI0600) • P800 (SPI0800) • P1000 (SPI1000)

AFMETING

ø 150 mm

GATEN

15

VERPAKKING

50 stuks



SCHUURSCHIJVEN GROEN (ART. SPG)

Groene schuurschijven bieden hoge slijpkracht, minimale verstopping dankzij steeraatcoating en een flexibele filmstructuur voor perfecte resultaten, ook op gebogen oppervlakken.

- ▶ Film drager
- ▶ Aluminium oxide schuurkorrel
- ▶ Hoge snijprestaties zonder verstopping
- ▶ Langere levensduur door duurzaamheid
- ▶ Steeraatlaag voorkomt het vollopen van het schuurpapier
- ▶ Dubbele verlijming van de korrel
- ▶ Perfect schuuroppervlak

KORRELS

P40 (SPG0040) • P60 (SPG0060) • P80 (SPG0080) • P120 (SPG0120) • P150 (SPG0150) • P180 (SPG0180) • P220 (SPG0220) • P240 (SPG0240) • P280 (SPG0280) • P320 (SPG0320) • P360 (SPG0360) • P400 (SPG0400) • P500 (SPG0500) • P600 (SPG0600) • P800 (SPG0800) • P1000 (SPG1000) • P1200 (SPG1200) • P1500 (SPG1500) • P2000 (SPG2000)

AFMETING


ø 150 mm

GATEN

15

VERPAKKING

50 stuks (P40 - P60)
100 stuks (P80 - P2000)



BLUE CERAMIC SCHUURSCHIJVEN (ART. SPC)

Blue ceramic schuurschijf is gemaakt met premium korrel, sterke hars binding en speciale steeraat coating. Dit zorgt voor superieure prestaties en levensduur. Het heeft een algemene toepassing.

- ▶ Keramische aluminiumoxidekorrels
- ▶ Hoge aanvangskracht voor efficiënt schuren
- ▶ Duurzaam door anti-verstoppingslaag
- ▶ Lagere arbeidskosten
- ▶ Langere levensduur van de schuurzaamheden

KORRELS

P40 (SPC0040) • P60 (SPC0060) • P80 (SPC0080) • P120 (SPC0120) • P150 (SPC0150) • P180 (SPC0180) • P220 (SPC0220) • P240 (SPC0240) • P280 (SPC0280) • P320 (SPC0320) • P400 (SPC0400) • P500 (SPC0500) • P600 (SPC0600) • P800 (SPC0800)

AFMETING

ø 150 mm

GATEN

15

VERPAKKING

50 stuks



TRIFLEX FOAM SCHUURSCHIJVEN (ART. TFS | TFB)

Triflex schuurschijven met unieke piramidestructuur op foam drager zorgen voor een uiterst gelijkmatig schuurbeeld en een perfecte afwerking zonder terugkerende krassen. Dankzij de constante schuurbewerking vormen ze de ideale basis voor polijstwerkzaamheden.

- ▶ Piramidale structuur met microreplicatie technologie
- ▶ Gladde en gelijkmatige afwerking
- ▶ Ideaal voor het verwijderen van schuurkrassen
- ▶ Langere levensduur
- ▶ Gelijkmatige verdeling van schuurmineralen
- ▶ Tot 30% minder werklust

KORRELS

P3000 (TFS3000, TFB3000) · P5000 (TFS5000, TFB5000)

AFMETING

Ø 75 mm · Ø 150 mm

VERPAKKING

15 stuks

BESTSELLER



INFINITY FOAM SCHUURSCHIJVEN (ART. IFD)

Infinity Foam schuurschijven zorgen dankzij de flexibele foam drager voor een egaal schuurbeeld en een perfecte aanpassing aan het oppervlak. Ideaal voor het matteren van blanke lakken, verf, primer en kunststoffen, zowel nat als droog te gebruiken.

- ▶ Schuurschijf op flexibele foam drager
- ▶ Geschikt voor nat en droog schuren
- ▶ Past zich aan de vorm van het oppervlak aan
- ▶ Ideaal voor het schuren van koplampen
- ▶ Aluminiumoxide schuurkorrel
- ▶ Uitstekende snijwerking en finish
- ▶ Geschikt voor handmatig en machinaal gebruik
- ▶ Velcro klittenband rugzijde

KORRELS

P600 (IFD0600) · P800 (IFD0800) · P1000 (IFD1000) · P1200 (IFD1200) · P1500 (IFD1500) · P2000 (IFD2000)

AFMETING

Ø 150 mm

VERPAKKING

20 stuks



FOAM SCHUURSCHIJVEN (ART. FD10 | FD20 | FD30 | FD40)

Foam schuurschijven worden gebruikt voor het fijn schuren, matteren en voorbereiden van oppervlakken tijdens lak- en herstelwerkzaamheden. Dankzij de flexibele foam drager passen ze zich perfect aan vormen en contouren aan voor een egaal schuurbeeld en een hoogwaardige afwerking.

- ▶ 4 versies voor fijne schuurtoepassingen
- ▶ Bespaart materiaal en vermindert verspilling
- ▶ Uniform schuurpatroon zonder verstopping
- ▶ Duurzaam en hoge prestaties
- ▶ Geschikt voor nat en droog gebruik
- ▶ Zorgt voor een perfecte afwerking
- ▶ Flexibele schuimstructuur volgt contouren en oneffenheden

● fine, ● superfine, ● ultrafine, ● microfine

KORRELS

P240 - P320 (FD10) · P500 - P600 (FD20) · P800 - P1000 (FD30) · P1200 - P1500 (FD40)

AFMETING

Ø 150 mm

GATEN

15

VERPAKKING

20 stuks



QUICK CHANGE SCHUURSCHIJVEN (ART. QCD)

Quick-change schuurschijven zorgen voor snelle schijfwissels en efficiënte materiaalafname bij schuurtoepassingen. Ideaal voor precisiewerk, randbewerking en moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de hoge snijkracht, lange levensduur en eenvoudige montage.

- ▶ Quick-change schuurschijf voor middelzware en zware toepassingen
- ▶ Hoge snijkracht en snelle materiaalafname
- ▶ Ideaal voor randbewerking en precisiewerk
- ▶ Geschikt voor RVS en speciale legeringen
- ▶ Lange standtijd en hoge productiviteit

KORRELS

P36 (QCD36) · P50 (QCD50) · P80 (QCD80)

AFMETING

Ø 50 mm

VERPAKKING

25 stuks

SCHUREN MET DE HAND

Handmatig schuren wordt toegepast voor nauwkeurige oppervlaktevoorbereiding, moeilijk bereikbare zones en fijne afwerkingswerken binnen de autoschadeherstelindustrie. Met producten zoals [Infinity schuurstroken](#), [soft flex schuurpapier](#), [wet & dry schuurbladen](#) en [schuurvlies](#) creëert u een egaal schuurbeeld en een optimale voorbereiding vóór primer, lak of polijstwerk. Het assortiment biedt oplossingen voor grof schuurwerk, fijne afwerking, matten en het schuren van contouren en complexe vormen.



SCHUURBLOKKEN MET AFZUIGING (ART. SB198 | SB230 | SB420)

Schuurblokken met ergonomische handgreep en uitgebalanceerde gewichtsverdeling voor een gelijkmatige druk tijdens het schuren. Voorzien van stofafzuigaansluiting voor een nette en stofarme werkomgeving. Dankzij het ontwerp met afgeronde hoeken wissel je schuurpapier snel en eenvoudig.

- ▶ Ergonomische handgreep voor comfortabel gebruik
- ▶ Uitgebalanceerde gewichtsverdeling voor gelijkmatige druk
- ▶ Voorzien van aansluiting voor stofafzuiging
- ▶ Afgeronde hoeken voor eenvoudig verwijderen van schuurpapier

AFMETING

70 x 198 mm (SB198)
115 x 230 mm (SB230)
70 x 420 mm (SB420)

STUKS/ OVERDOOS

1 stuk



INFINITY NET ROL SCHUURPAPIER (ART. INR)

Infinity net rol schuurpapier combineert een keramische schuurkorrel met een open netstructuur voor maximale stofafzuiging en een constant schuurresultaat. Dankzij de precut om de 70 mm is de rol eenvoudig met de hand af te scheuren.


- Keramische schuurkorrel voor hoge snijkracht
- Open netstructuur voor optimale stofafzuiging
- Precut om de 70 mm voor eenvoudig afscheuren
- Geschikt voor hout, plamuur, primer, lak, verf, kunststof en metaal
- Constante afwerking en langere levensduur



INFINITY ROL SCHUURPAPIER (ART. SRI)

Infinity rol schuurpapier met keramische korrel voor snelle materiaalafname en een lange levensduur. Het meer-gatenpatroon zorgt voor een efficiënte stofafzuiging en een schonere werkomgeving. Ontwikkeld voor hoogwaardige resultaten bij autoreparaties.

- Keramische, zelfslijpende korrel voor hoge snijnsnelheid en lange levensduur, premium kwaliteit
- Antivolloopcoating voorkomt vollopen en verhoogt de duurzaamheid
- Precut om de 70 mm voor eenvoudig afscheuren
- Chevron multi-gatenpatroon voor optimale stofafzuiging



SCHUURSTROKEN BLUE CERAMIC (ART. SCB | SCC | SCD)

Blue Ceramic schuurstroken met premium keramische korrel zorgen voor een hoge snijkracht, lange levensduur en uitstekende schuurprestaties. Dankzij de sterke harsbinding en speciale stearated coating zijn ze ideaal voor diverse professionele schuurtoepassingen.

- Keramische aluminiumoxidekorrels
- Hoge aanvangskracht voor efficiënt schuren
- Duurzaam en lagere arbeidskosten

KORRELS

P80 (INR080) • P120 (INR120) • P150 (INR150) • P180 (INR180) • P240 (INR240) • P320 (INR320) • P400 (INR400)

AFMETING

VEL 70 x 70 mm
ROL 70 mm x 12 m

VERPAKKING

Per rol

KORRELS

P80 (SRI080) • P120 (SRI120) • P150 (SRI150) • P180 (SRI180) • P240 (SRI240) • P320 (SRI320) • P400 (SRI400)

AFMETING

VEL 70 x 70 mm
ROL 70 mm x 12 m

VERPAKKING

Per rol

KORRELS

P60 • P80 • P120 • P150 • P180 • P240 • P320 • P400

AFMETING

70 x 198 mm (SCB)
115 x 230 mm (SCC)
70 x 420 mm (SCD)

VERPAKKING

50 vellen



INFINITY SCHUURFILM PADS (ART. ISP)

Zelfklevende Infinity schuurstickers voor het nauwkeurig verwijderen van stofinsluitingen, kleine lakoneffenheden en imperfecties zonder de omliggende laklaag te beschadigen.

- Zelfklevende schuurfilmpads met keramische schuurkorrel
- Verwijdert stofdeeltjes, zakkers en kleine lakdefecten
- Geschikt voor nat en droog schuren
- Optimale voorbereiding voor micro-polijsten
- Te gebruiken met bijhorende schuurblok voor optimale controle (ART. SB35)

KORRELS

P800 (ISP0800) · P1000 (ISP1000) · P1200 (ISP1200) · P1500 (ISP1500) · P2000 (ISP2000) · P2500 (ISP2500)

AFMETING

35 x 28 mm

VERPAKKING

20 vellen x 8 stuks



SOFT FLEX SCHUURPAPIER (ART. SR)

Soft flex schuurpapier voor het handmatig schuren van geprofileerde en moeilijk bereikbare oppervlakken. De zachte foamrug zorgt voor een gelijkmatige drukverdeling en vermindert het risico op doorschuren. Dankzij de steeraatlaag blijft het schuurpapier langer vrij van verstopping voor een efficiënt schuurproces.

- Flexibele foam ondergrond voor contouren en profielen
- Past zich aan ronde en holle vormen aan
- Gelijkmatige drukverdeling vermindert doorschuren
- Steeraat coating voorkomt vollopen
- Halfopen korrel voor goede stofafvoer
- Geperforeerd voor eenvoudig afscheuren
- Stofvrij verpakt in dispenserdoos

KORRELS

P150 (SR0150) · P240 (SR0240) · P320 (SR0320) · P400 (SR0400) · P500 (SR0500) · P600 (SR0600) · P800 (SR0800) · P1000 (SR1000)

AFMETING

115 mm x 25 m

STUKS/ OVERDOOS

5 stuks





WET & DRY SCHUURBLADEN (ART. WDS)

Wet & dry schuurbladen zijn ideaal voor handmatig nat schuren, het verwijderen van lakdefecten en het herstellen van sinaasappelstructuur. Geschikt voor spotrepair en het creëren van een fijn, egaal schuurbeeld. Voor optimale resultaten wordt het gebruik van een schuurblok aanbevolen.

- Geschikt voor nat en droog schuren
- Siliciumcarbide korrel voor fijne schuurprestaties
- Verwijdert eenvoudig krassen op gelakte oppervlakken
- Zorgt voor optimale schuurkwaliteit en gladde afwerking

KORRELS

P80 (WDS0080) • P120 (WDS0120) • P150 (WDS0150) • P220 (WDS0220) • P240 (WDS0240) • P320 (WDS0320) • P400 (WDS0400) • P600 (WDS0600) • P800 (WDS0800) • P1000 (WDS1000) • P1200 (WDS1200) • P1500 (WDS1500) • P2000 (WDS2000) • P2500 (WDS2500)

AFMETING

230 x 280 mm

VERPAKKING

50 vellen

BESTSELLER



DUBBELZIJDIGE SCHUURSPONZEN

(ART. MESP50 | FISP50 | SUSP50 | ULSP50 | MISP50)

Dubbelzijdige schuursponten voor het schuren van randen, contouren en geprofileerde oppervlakken. De zachte schuimstructuur voorkomt doorschuren en diepe krassen. Zorgt voor een egale afwerking.

- Extra duurzame schuurspont met lange levensduur
- 5 versies voor fijne schuurtoepassingen
- Uniform schuurbeeld zonder verstopping
- Flexibele foam volgt contouren en oneffenheden
- Voor perfecte voorbereiding van de volgende laag
- Nat en droog te gebruiken

● medium, ● fine, ● superfine, ● ultrafine, ● microfine

KORRELS

P120 - P180 (MESP50) • P240 - P320 (FISP50) • P500 - P600 (SUSP50)
P800 - P1000 (ULSP50) • P1200 - P1500 (MISP50)

AFMETING

120 x 98 x 13mm

VERPAKKING

50 stuks



SCHUURVLIES (ART. SB01 | SB02 | SB03)

Non-woven nylon schuurvlies met geïmpregneerde schuurkorrel voor het matteren van oppervlakken.

- Flexibel en volgt de vorm van het oppervlak
- Geschikt voor geverfde en ongeverfde oppervlakken
- Driedimensionale vezelstructuur voor langdurige prestaties
- Nat en droog te gebruiken
- **SB01** Voor het opruwen van ongelakte delen en nieuwe plaatwerkdelen
- **SB02** Voor het opruwen van lakken, uitnevelzones en grondmaterialen
- **SB03** Voor het voorbereiden van reeds gespoten oppervlakken

KORRELS

P360 (Rood, SB01) • P1500 (Grijs, SB02) • P2000 (Goud, SB03)

AFMETING

ROL 115 mm x 10 m

STUKS/ OVERDOOS

5 stuks



MATTEERPASTA (ART. MC1)

Matteerpasta voor het matteren van autolakken voor spuitwerkzaamheden. zorgt voor een optimale voorbereiding en verbetert het schuur- en matteereffect.

- Reinigt, ontvet en matteert in één handeling
- Verwijdert wax, vet en siliconenresten
- Verbeterd het schuur- en matteereffect
- Watergedragen en eenvoudig in gebruik
- Ideaal in combinatie met Gerko schuurvlies (ART. SB01, SB02, SB03)

INHOUD

1 kg

STUKS/ OVERDOOS

8



OVERIGE

GERKO
PAINT RELATED PRODUCTS



CONTROLEPOEDER 150 GR. MET APPLICATOR (ART. CP150)

MACHINES & TOEBEHOREN

Onze schuurmachines en toebehoren zijn ontwikkeld voor een efficiënte en stofarme voorbereiding binnen autoschadeherstel. Het assortiment omvat verschillende **schuurmachines** zowel in elektrische en pneumatische uitvoering en een **mobiele stofzuiger** met accessoires voor optimale stofafzuiging. Geschikt voor het schuren van plamuur, primer, oude laklagen en oppervlakvoorbereiding vóór het spuiten, met focus op snelheid, controle en een perfect eindresultaat.

 OMSCHRIJVING	 AFMETING	 TOERENTAL (RPM)	 WATTAGE	 SCHUURUITSLAG	 VOEDING / FREQUENTIE	 PAGINA
Elektrische schuurmachine (ESM05)	ø 150	4.000 - 10.000 rpm	350 Watt	5 mm	220-240V~, 50Hz	52
Elektrische schuurmachine (ESM25)	ø 150	4.000 - 10.000 rpm	350 Watt	2,5 mm	220-240V~, 50Hz	52
Elektrische schuurmachine (ESM70)	70 x 198 mm	4.000 - 10.000 rpm	350 Watt	3 mm	230-240V/110V-120V~, 50-60Hz	52
Pneumatische schuurmachine (SM05)	ø 150	0 - 12000 rpm	-	2,5 mm	-	53
Pneumatische schuurmachine (SM06)	ø 150	0 - 12000 rpm	-	5 mm	-	53
Mobiele stofzuiger met automatische filterreiniging M-klasse 40 L (VC1000)	-	-	1600 Watt	-	220V-240V, 50-60Hz	54

BESTSELLER



ELEKTRISCHE SCHUURMACHINE (ART. ESM05 | ESM25)

Elektrische schuurmachine met 150 mm steunschijf en krachtige koolborstelloze motor. Geschikt voor grof en fijn schuren op diverse ondergronden zoals verf, primer, plamuur, hout, metaal en kunststof. Voorzien van regelbaar toerental, stofafzuigaansluiting en een licht, ergonomisch ontwerp voor comfortabel werken.

- ▶ Krachtige 350 W koolborstelvrije motor
- ▶ Compact en lichtgewicht ontwerp voor moeilijk bereikbare plekken
- ▶ Soft start en constante snelheid onder belasting
- ▶ Trapsgewijs regelbaar toerental
- ▶ Energiebesparend en zonder transformator
- ▶ Voorzien van 5 m kabel en 2,5 mm of 5 mm uitslag

AFMETING

ø 150

UITSLAG

5 mm (ESM05)
2,5 mm (ESM25)



ELEKTRISCHE SCHUURMACHINE 70 X 198 MM (ART. ESM70)

Elektrische schuurmachine 70 x 198 mm met krachtige koolborstelloze motor voor professioneel en intensief gebruik. Dankzij de 3 mm uitslag zorgt de machine voor een snelle materiaalafname en een zeer gladde afwerking. Geschikt voor het schuren van carrossiedelen, bumpers, hout, lak, verf en andere oppervlakken.

- ▶ Professionele vlakschuurmachine met 3 mm uitslag
- ▶ 350 W koolborstelvrije motor voor hoge prestaties
- ▶ Regelbaar toerental van 4.000 – 10.000 rpm
- ▶ Ergonomisch en lichtgewicht ontwerp met lage trillingen
- ▶ Geïntegreerde stofafzuiging voor een schone werkplek
- ▶ Geschikt voor diverse materialen
- ▶ Voorzien van standaard 5 m kabel

AFMETING

70 x 198 mm

UITSLAG

3 mm



PNEUMATISCHE SCHUURMACHINE (ART. SM05 | SM06)

Pneumatische excentrische schuurmachine met 150 mm steunschijf, werkend op perslucht, voor professioneel schuurwerk. Ideaal voor het schuren van plamuur, primer, lak, verf en andere oppervlakken in autoschadeherstel. Zorgt voor een snelle materiaalafname en een egaal schuurbeeld.

- ▶ Ergonomische excentrische schuurmachine van premium kwaliteit
- ▶ Verkrijgbaar met 2,5 mm of 5 mm uitslag
- ▶ Trillingarm en zeer laag geluidsniveau
- ▶ Perfect gebalanceerd voor comfortabel werken
- ▶ Inclusief ø 150 mm velcro schuurpad met 15 gaten
- ▶ Keuze tussen stofafzuiging of stofvrij werken

AFMETING

ø 150

UITSLAG

5 mm (SM05)

2,5 mm (SM06)


1



2



3



1. SCHUURPAD MEDIUM (ART. BP150)

AFMETING | ø 150

VERPAKKING | Per stuk

2. SCHUURPAD 70 X 198 MM (ART. BP70)

AFMETING | 70 x 198 mm

VERPAKKING | Per stuk

3. INTERFACE TUSSENPAD (ART. IP05 | IP10)

AFMETING | 5 mm (IP05) · 10 mm (IP10)

VERPAKKING | Per stuk

BESTSELLER



MOBIELE STOFZUIGER MET AUTOMATISCHE FILTERREINIGING M-KLASSE 40 L (ART. VC1000)

Mobiele nat- en droogstofzuiger met automatische filterreiniging, M-klasse certificering en 40 L capaciteit voor professioneel gebruik. Voorzien van geïntegreerd stopcontact voor elektrisch gereedschap, automatische startfunctie en een robuuste, gebruiksvriendelijke constructie. Ideaal voor stofarm werken in werkplaatsen en autoschadeherstel.

- ▶ M-klasse stofafzuiging met HEPA-filter
- ▶ Houdt 99,9% van het stof vast
- ▶ Automatische filterreiniging voor constante zuigkracht
- ▶ Krachtige 1600 W borstelloze motor
- ▶ Geschikt voor nat en droog gebruik
- ▶ 40 L opvangcapaciteit
- ▶ Compact ontwerp met optimale mobiliteit

INBEGREPEN ACCESSOIRES

1x non woven stofzak
1x hepa filter
1x stofzuigerslang antistatisch 4,7 m

VERPAKKING

Per stuk

ACCESSOIRE



Y CONNECTOR (ART. YCON)





HEPA FILTER (ART. HF10)

HEPA-filter voor het efficiënt filteren van fijne en schadelijke stofdeeltjes tijdens schuurwerkzaamheden. Zorgt voor een schonere werkomgeving, minder contaminatie en een constante afzuigprestatie.

- ▶ Vermindert blootstelling aan fijnstof
- ▶ Zorgt voor een schone werkplek
- ▶ Minder risico op stofinsluitingen
- ▶ Professionele afzuigkwaliteit met minder hercirculatie van stofdeeltjes

VERPAKKING

Per stuk



NON WOVEN STOFZAK (ART. DB05)

Non woven stofzak is speciaal ontworpen voor de Gerko stofzuiger en zorgt voor een krachtige, schone en efficiënte stofafzuiging bij elke schuurklus. Dankzij het duurzame materiaal vangt de zak zelfs het fijnste stof op, zonder verlies van zuigkracht.

- ▶ Voor stofzuigers met 40 L capaciteit
- ▶ Eenvoudig en snel te plaatsen
- ▶ Zorgt voor een langere levensduur van de Gerko stofzuiger
- ▶ Hoge filtratie-efficiëntie dankzij duurzaam non woven materiaal

VERPAKKING

5 stuks



STOFZUIGERSLANG (ART. VCP567)

De antistatische stofzuigerslang is licht in gewicht, flexibel en gemaakt van de hoogste kwaliteit voor een lange levensduur.

- ▶ Antistatische stofzuigerslang van 4,7 m
- ▶ Perfecte aansluiting met Gerko schuurmachines
- ▶ Licht in gewicht

VERPAKKING

Per stuk



WORKSTATION VOOR STOFZUIGER (ART. WS10)

Workstation voor montage op een mobiele stofzuiger met extra opbergruimte voor gereedschappen en accessoires. Vrij in te delen voor een georganiseerde en efficiënte werkplek.

- ▶ Creëert orde en overzicht in de werkruimte
- ▶ Flexibel en veelzijdig organiseerbaar
- ▶ Compatibel met diverse accessoires
- ▶ Robuust en duurzaam ontwerp

AFMETING

588 x 698 x 359 mm

VERPAKKING

Per stuk

4

PLAMUREN

Plamuren zijn onmisbaar binnen het autoschadeherstel voor het opvullen, egaliseren en herstellen van oneffenheden, krassen, deuken en beschadigingen vóór het schuur- en spuitproces. Een correcte plamuurtoepassing zorgt voor een glad oppervlak, optimale hechting van volgende lagen en een hoogwaardig eindresultaat.

Ons assortiment omvat diverse soorten plamuren voor verschillende toepassingen, aangevuld met mengborden, plamuurrubbers, plamuurmessen en toebehoren voor een nauwkeurige menging, verwerking en afwerking.





GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS





PLAMUREN

Plamuur wordt binnen het autoschadeherstel gebruikt voor het opvullen en egaliseren van beschadigingen zoals krassen, deuken, poriën en oneffenheden in de ondergrond. Het zorgt voor een glad en strak oppervlak met een optimale basis voor verdere schuur-, primer- en lakwerkzaamheden.

											
	STAAL	GEGALVANISEERD STAAL	ALUMINIUM	KUNSTSTOF	HOUT	GFK					
OMSCHRIJVING							KLEUR	VERPAKKING	POTLIFE BIJ 20 °C	SCHUURTIJD BIJ 20 °C	PAGINA
Polycream plamuur (PC20)	✓	✓	✓	-	✓	✓		2 kg	3 - 4 min	20 min	60
Multi green plamuur (MG16)	✓	✓	✓	-	✓	✓		1,6 kg	3 - 4 min	20 min	60
Multi green plamuur (MG14)	✓	✓	✓	-	✓	✓		1,4 kg	3 - 4 min	20 min	60
Multi blue plamuur (MF10)	✓	✓	✓	-	✓	✓		1,6 kg	3 - 4 min	20 min	60
Multi blue plamuur (MF30)	✓	✓	✓	-	✓	✓		3 liter	3 - 4 min	20 min	60
Easygo plamuur (EG10)	✓	✓	✓	-	✓	✓		1 liter	3 - 4 min	20 min	61
Fiber plamuur (FP18)	✓	-	✓	-	✓	✓		1,8 kg	4 - 5 min	20 min	61
Uniflex plamuur (UF20)	✓	-	✓	✓	✓	✓		1,8 kg	4 - 5 min	20 - 30 min	61
Tinervanger plamuur (TR20)	✓	✓	✓	-	✓	✓		2 kg	4 - 6 min	20 min	62
Aluminium plamuur (AP18)	✓	✓	✓	-	✓	✓		1,8 kg	4 - 5 min	20 min	62
Turbo Glaze plamuur (TG850)	✓	✓	✓	-	✓	✓		850 ml	3 - 4 min	15 - 20 min	62
Sputplamuur (SP12)	✓	-	✓	✓	✓	✓		1,2 kg	20 - 30 min	90 - 120 min	63

BESTSELLER



POLYCREAM PLAMUUR (ART. PC20)

Universele polyesterplamuur voor diverse toepassingen binnen autoschadeherstel. Kenmerkt zich door een vlotte verwerking, snelle droging en eenvoudige schuurbaarheid voor een strak eindresultaat.

- Universele 2K polyesterplamuur met hoog vulvermogen
- Uitstekende hechting op staal, aluminium en verzinkte metalen
- Zeer goed smeerbaar met glad, niet-poreus oppervlak
- Eenvoudig schuurbaar
- Maximale stabiliteit op verticale oppervlakken
- Af te werken met fijne plamuur of direct met primer
- Kleur: beige – verharder: rood (BPO)
- Mengverhouding: 2–3% verharder

INHOUD

2 kg

BESTSELLER



MULTI GREEN PLAMUUR (ART. MG14 | MG16)

Veelzijdige carrosserieplamuur met uitstekende hechting op staal, aluminium, verzinkte ondergronden, hout en glasvezelversterkte kunststoffen. Kenmerkt zich door snelle droging, eenvoudige schuurbaarheid en een hoge vullende werking zonder porievorming.

- Geschikt als vul- en afwerkingsplamuur
- Middelmatig romige structuur voor eenvoudig aanbrengen
- Glad, niet-poreus oppervlak
- Uitstekend schuurbaar vanaf P120
- Goede hechting op diverse ondergronden
- Mengverhouding: 2–3% verharder

INHOUD

1,4 kg cartouche (MG14)
1,6 kg (MG16)

MULTI BLUE PLAMUUR (ART. MF10 | MF30)

Hoogwaardige semi-lichtgewicht polyesterplamuur geschikt als vul- en afwerkingsplamuur. Eenvoudig aan te brengen en te schuren, met kleurindicator die van blauw naar grijs verandert wanneer het product schuurbaar is.

- Universele polyesterplamuur met laag soortelijk gewicht
- Geschikt als vul- en afwerkingsplamuur
- Kleurverandering geeft schuurtijdstip aan
- Extra romige structuur voor eenvoudig aanbrengen
- Glad, niet-poreus oppervlak
- Uitstekend schuurbaar vanaf P120
- Goede hechting op diverse ondergronden
- Mengverhouding: 2–3% verharder

INHOUD

1,6 kg (MF10)
3 liter (MF30)



EASYGO PLAMUUR (ART. EG10)

Lichtgewicht polyesterplamuur met laag productverbruik voor het vullen van oneffenheden en deuken. Eenvoudig te verwerken met uitstekende hechting op staal, aluminium en verzinkte ondergronden.

- Universele lichte polyesterplamuur met laag soortelijk gewicht
- Extreme hechting op staal, aluminium, E-coat en GFK
- Met glazen bollen voor lichtgewicht vulling
- Lage krimp en hoge flexibiliteit
- Trillingsbestendig op dun metaal
- Glad, compact oppervlak met uitstekende schuurbaarheid
- Korte droogtijd en hoge stabiliteit in het blik
- Mengverhouding: 2–3% verharder

INHOUD

1 liter



FIBER PLAMUUR (ART. FP18)

Polyesterplamuur versterkt met glasvezel voor sterke herstellingen van polyester onderdelen en verroeste metalen oppervlakken. Kenmerkt zich door een vlotte verwerking, goede hechting en verbeterde schuurbaarheid.

- Polyesterplamuur met glasvezels voor grotere herstellingen
- Geschikt voor diepe oneffenheden, scheuren en gaten
- Hoge sterkte met goede flexibiliteit
- Eenvoudig uitstrijkbaar dankzij geïmpregneerde vezels
- Waterbestendig en ideaal voor polyesterreparaties
- Uitstekend schuurbaar vanaf P120
- Mengverhouding: 2–3% verharder

INHOUD

1,8 kg



UNIFLEX PLAMUUR (ART. UF20)

Tweecomponenten kunststofplamuur met uitzonderlijke flexibiliteit en eenvoudige verwerking. Biedt een sterke hechting op de meeste kunststoffen en is dankzij de hoge schok- en trillingsbestendigheid ideaal voor duurzame kunststofreparaties.

- Flexibele plamuur voor kunststof en diverse ondergronden
- Ideaal voor het afwerken van kunststofreparaties
- Ingebouwde schuurgids: zwart verkleurt naar grijs tijdens schuren
- Glad oppervlak en eenvoudig schuurbaar
- Goede hechting op metaal, kunststof, hout en oude laklagen
- Mengverhouding: 2–3% verharder

INHOUD

1,8 kg



TINVERVANGER PLAMUUR (ART. TR20)

Tinvervangende tweecomponenten plamuur met uitstekende hechting op staal, aluminium, zink, hout en glasvezelversterkte kunststoffen. Gemakkelijk te verwerken en te schuren, met hoge duurzaamheid en goede weerstand tegen brandstoffen en mechanische belasting.

- Bestand tegen benzine, diesel en accuzuur na uitharding
- Ideaal voor wielkasten, deuren, daken en velgreparaties
- Hoge elasticiteit en sterke mechanische weerstand
- Kleur: staalgrijs
- Mengverhouding: 2% verharder

INHOUD

2 kg

ALUMINIUM PLAMUUR (ART. AP18)

Polyesterplamuur verrijkt met aluminiumdeeltjes voor een sterke hechting en hoge temperatuurbestendigheid. Ideaal voor het opvullen van grotere scheuren en oneffenheden dankzij de lage krimp en hoge flexibiliteit.

- Polyesterplamuur met aluminiumdeeltjes
- Geschikt voor carrosseriedelen onder mechanische belasting
- Ideaal voor het vullen van grove oneffenheden en gaten
- Goede hechting op staal, aluminium en verzinkte ondergronden
- Hoge elasticiteit en stabiliteit op verticale oppervlakken
- Goed schuurbaar
- Mengverhouding: 2–3% verharder

INHOUD

1,8 kg

TURBO GLAZE AFWERKPLAMUUR (ART. TG850)

2-componenten zelfnivellerende plamuur met uitstekende vloeieigenschappen voor een ultraglade, porievrije afwerking. Ideaal voor het wegwerken van krassen en kleine oneffenheden en eenvoudig te schuren voor een snel, professioneel resultaat.

- Zelfnivellerend zonder gaatjes
- Extra fijne afwerkplamuur
- Voor het afwerken van andere polyester plamuren
- Voor het verwijderen van krasjes of gaatjes
- Eenvoudig te schuren

INHOUD

850 ml



SPUITPLAMUUR (ART. SP12)

Spuitsplamuur voor het vullen van krassen en oneffenheden na plamuren en schuren. Dankzij de uitstekende thixotropie ook geschikt voor dickere lagen en verticale oppervlakken. Zorgt na het schuren voor een gladde ondergrond, klaar voor verdere afwerking.

- ▶ Voor kleine en grote oneffenheden
- ▶ Gladde afwerking, ook op grote oppervlakken
- ▶ Uitstekende hechting
- ▶ Sneldrogend en poriënvrij
- ▶ Hoog vullend vermogen
- ▶ Gemakkelijk schuurbaar

INHOUD

1,2 kg

4 | PLAMUREN | TOEBEHOREN

1



2



3



4



5



6



1. PLAMUURMESSEN (ART. MS04)

VERPAKKING | 4 stuks

2. PLAMUURRUBBERS (ART. PMR20)

VERPAKKING | 20 stuks

3. PLAMUURSPACHTELS (ART. PS50)

VERPAKKING | 50 stuks

4. MENGBOARD (ART. MB100)

VERPAKKING | 100 vellen

5. DISPENSER VOOR PLAMUUR 1,4 KG (ART. DUV15)

INHOUD | 1,4 kg

6. TUBE VERHARDER VOOR PLAMUUR (ART. HFP50)

INHOUD | 50 gr



LIJMEN & KITTEN

Lijmen en kitten spelen een belangrijke rol binnen het autoschadeherstel voor het monteren, afdichten en verlijmen van diverse onderdelen. Ze worden gebruikt voor toepassingen zoals het verlijmen van carrosseriedelen, kunststofherstellingen, naden afdichten en het beschermen tegen vocht, trillingen en corrosie.

Dankzij hun sterke hechting, flexibiliteit en duurzaamheid dragen lijmen en kitten bij aan een betrouwbare herstelling en een professionele afwerking.





KUNSTSTOFREPARATIE & METAALVERLIJMING

Ons assortiment voor kunststofreparatie en metaalverlijming omvat producten zoals kunststofreparatie, metal bond (MMA) en structurele metaalverlijming. Deze producten zorgen voor sterke, duurzame en betrouwbare herstellingen van kunststof- en metalen onderdelen binnen het autoschadeherstel.

PISTOOL VOOR KUNSTSTOFREPARATIE 50 ML (ART. SPR50)



KUNSTSTOFREPARATIE (ART. PR01 | PR02 | PR03)

Snelle en gebruiksvriendelijke 2-componenten kunststofreparatielijm voor duurzame herstellingen van kunststof onderdelen. Biedt uitstekende hechting, hoge weerstand tegen warmte, vocht en chemicaliën en is snel schuurbaar en overschilderbaar. Dankzij de goede spleetvullende eigenschappen ook geschikt voor het reconstrueren van bumperlipjes in combinatie met versterkend gaas.

- Uitstekende hechting
- Zeer snelle droging
- Perfect schuurbaar en overspuitbaar
- Goed standvermogen

INHOUD

50 ml (PR01, PR02)
25 ml (PR03)

VERSIE

Snel (30 sec) (PR01)
Medium (90 sec) (PR02, PR03)

VERPAKKING

Per stuk



METAALVERLIJMING MMA (ART. MB50)

2-componenten structurele acrylaatlijm voor duurzame verlijming van composieten, kunststoffen en metalen. Snelle uitharding bij kamertemperatuur met uitstekende weerstand tegen impact, afpellen en scheuren. Geschikt voor industriële en carrosserietoepassingen.

- ▶ Tast oppervlakken niet aan en is veilig voor diverse materialen
- ▶ Snelle uitharding bij kamertemperatuur met korte open tijd
- ▶ Overschilderbaar na uitharding
- ▶ Uitstekende UV- en verouderingsbestendigheid
- ▶ Vult tussenruimtes tot 5 mm op
- ▶ Thixotrope formule voorkomt uitzakken bij verticale toepassingen
- ▶ Hoge slag-, afpel- en afschuifsterkte voor duurzame verlijming

INHOUD

50 ml

VERPAKKING

Per stuk



METAALVERLIJMING (ART. PBA195)

2-componenten structurele epoxylijm voor het verlijmen van metaal en composietpanelen. Geschikt voor staal, aluminium, SMC en diverse kunststoffen, met hoge sterkte, energieabsorptie en corrosiebescherming. Overschilderbaar na uitharding en geschikt voor professionele carrosserieherstellingen.

- ▶ Uitharding op kamertemperatuur, warmteversnelling mogelijk
- ▶ Lange open tijd van 60 min, verwerking binnen 4 uur op 23 °C, volledig uitgehard in 24 uur
- ▶ Glaspapels zorgen voor een constante hechtlijndikte
- ▶ Bestand tegen hoge temperaturen tot 230°C
- ▶ Uitstekende corrosiebescherming en crashprestaties
- ▶ Puntlasbaar vóór uitharding

INHOUD

195 ml

STUKS/ OVERDOOS

12 stuks



NADENKIT MS POLYMEER (ART. SS10 | SS20 | SS30)

Hoogwaardige MS polymeer nadenkit en montagelijm op basis van hybride technologie. Hardt uit door luchtvochtigheid tot een duurzaam en blijvend elastisch rubber.

- Universeel afdichten, verlijmen en monteren voor automotive
- Snelle uitharding en overschilderbaar
- Uitstekende hechting op diverse ondergronden
- UV-, weer- en schimmelbestendig
- Hoge mechanische weerstand en trillingsabsorptie
- Isocyaat-, oplosmiddel- en siliconenvrij

INHOUD
290 ml

KLEUREN
Wit (SS10)
Grijs (SS20)
Zwart (SS30)



RUITENKIT MS POLYMEER (ART. SCB10)

Hoogwaardige MS polymeer ruitenkit voor het snel en professioneel verlijmen van autoruiten. Biedt een sterke hechting op glas, keramische randen en oude ruitenkit zonder primer. Dankzij de hoge aanvangsterkte zakt de ruit niet weg tijdens montage.

- Hoge aanvangsterkte voorkomt wegzakken
- Uitstekende hechting zonder primer
- Verhoogt de stijfheid van de carrosserie
- Eenvoudige verwerking
- UV-bestendig
- Vrij van oplosmiddelen, isocyanaten en siliconen

INHOUD
290 ml

KLEUR
Zwart



STRIJKKIT (ART. BSS10)

Ééncomponent strijkkitt voor het afdichten van las- en metaalverbindingen. Vormt een duurzame, elastische afdichting die bestand is tegen water, olie en benzine. Overschilderbaar met gangbare laksystemen.

- Eenvoudig te verstrijken zonder draden te trekken
- Geeft een originele structuur
- Zeer sterke hechting
- Nylon borstel (ART. NB30)

INHOUD
1 kg



SECONDENLIJM (ART. IG20)

Sneldrogende cyanoacrylatlijm voor het verlijmen van metaal, kunststoffen, hout, papier, leder en stof. Geschikt voor snelle en sterke verbindingen op diverse ondergronden.

- Universeel inzetbaar op diverse materialen
- Medium viscositeit
- 1-component product
- Hardt uit bij kamertemperatuur en luchtvochtigheid

INHOUD
20 gr

VERPAKKING
Per stuk



(ART. MT50)
**MIXERTIPS VOOR
 KUNSTSTOFREPARATIE**

Mengtips voor het correct mengen van 2-componenten kunststofreparatieproducten in 50 ml patronen. Zorgen voor een constante mengverhouding en nauwkeurige applicatie.

- ▶ Geschikt voor 50 ml 2K-patronen
- ▶ Zorgt voor homogeen mengen en constante mengverhouding
- ▶ Gelijkmatische en nauwkeurige productdoorstroming
- ▶ Eenvoudig in gebruik
- ▶ Ideaal voor professioneel kunststof- en carrosserieherstel

INHOUD

50 ml

VERPAKKING

10 stuks



(ART. MT195)
**MIXERTIPS VOOR
 METAALVERLIJMING**

Mixertips voor het correct mengen van 2-componenten metaalverlijming in 195 ml patronen. Zorgen voor een homogene vermenging en nauwkeurige applicatie.

- ▶ Geschikt voor 195 ml 2K metaalverlijmingspatronen
- ▶ Zorgt voor homogeen mengen en constante mengverhouding
- ▶ Vermindert mengfouten en bevordert consistente uitharding
- ▶ Eenvoudig in gebruik

INHOUD

195 ml

VERPAKKING

10 stuks



**RUBBEREN VERWIJDERPAD
 Ø 100 (ART. REP100)**

Gekartelde rubberen verwijderpad voor extra snelle verwijdering van stickers en lijmresten zonder beschadiging van de ondergrond. De extra dikke en gekartelde uitvoering zorgt voor betere koeling, langere levensduur en tot 3x snellere werking.

- ▶ Gekartelde uitvoering voor snellere verwijdering
- ▶ Werkt tot 3x sneller dan traditionele lijmgommen
- ▶ Verwijdt stickers en lijmresten zonder beschadiging
- ▶ Geen chemische producten nodig
- ▶ Geleverd met adapter

AFMETING

ø 100 - 25 mm

VERPAKKING

Per stuk



**RUBBEREN VERWIJDERPAD
 Ø 88 (ART. REP200)**

Rubberen verwijderpad voor het veilig verwijderen van stickers, folies en lijmresten zonder krassen op lak of glas. Eenvoudig te monteren op een boormachine of haakse slijper dankzij het geïntegreerde schroefdraad.

- ▶ Verwijdt stickers en lijmresten zonder beschadiging
- ▶ Geen chemische producten nodig
- ▶ Aanbevolen toerental: 2.000 – 4.000 tpm
- ▶ Geleverd met adapter

AFMETING

ø 88 - 15 mm

VERPAKKING

Per stuk



LAKVOORBEREIDING

Lakvoorbereiding is een essentiële stap binnen autoschadeherstel en bepaalt mee de kwaliteit, hechting en duurzaamheid van het eindresultaat. Een correcte voorbereiding zorgt voor een schoon, stofvrij en perfect voorbereid oppervlak vóór het aanbrengen van primer, basislak of blanke lak.

Binnen deze categorie bieden wij een compleet assortiment voor een efficiënte en professionele lakvoorbereiding: van mengbekers en spuitpistolen tot ontvettingsdoeken, kleefdoeken, mengaccessoires en reinigingsproducten. Deze oplossingen helpen bij het nauwkeurig mengen van lakken, het voorkomen van contaminatie en het realiseren van een strak en egaal spuitresultaat.





GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS

MIXING STICKS
20CM - 500PCS

SPUITPISTOLEN & ACCESSOIRES

Accessoires voor spuitpistolen zijn essentieel voor het onderhouden, afstellen en optimaliseren van de spuitprestaties in autoschadeherstel. Met producten zoals **naaldensets**, **luchtregelingsets**, **spuitpatroon-regelsets** en **onderhoudskits** blijft het spuitpistool nauwkeurig werken en wordt een constante lakverneveling en professionele afwerking gegarandeerd.



DRUKREGELAAR (ART. PRSG)

Drukregelaar voor het nauwkeurig regelen en stabiliseren van de luchttoevoer naar het spuitpistool. Zorgt voor een constant spuitbeeld, efficiënte verneveling en een hoogwaardige afwerking. Geschikt voor diverse spuitpistolen.

- Verbeterde controle over het spuitproces
- Consistente verneveling en afwerkingskwaliteit
- Minder drukschommelingen tijdens het spuiten
- Efficiënt materiaalverbruik
- Eenvoudige drukinstelling voor reproduceerbare resultaten



SMART PERFORMANCE SPUITPISTOOL

(ART. SPSG-0.8 | SPSG-1.0 | SPSG-1.2)

Geavanceerd spotrepair spuitpistool voor klein en uiterst precies spuitwerk. Het ergonomische ontwerp en de geanodiseerde body zorgen voor optimaal comfort en controle. Dankzij de duurzame RVS-componenten en onderhoudsarme constructie is het ideaal voor compact precisiewerk.

- Compact HVLP spuitpistool voor kleine oppervlakken en detailwerk
- Ergonomisch en lichtgewicht ontwerp met perfecte balans
- Fijne verstuing met aanpasbaar spuitbeeld
- Onderdelen uit 100% roestvrij staal zonder rubberen delen
- Beschikbaar met diverse naaldensets
- Inclusief 100 ml bovenbeker
- Laag luchtverbruik en lage werkdruk

NAALDENSETS

NS-0.8SPSG
NS-1.0SPSG
NS-1.2SPSG

LUCHTREGELING

ACSPSG

SPUITPATROON

PCSPSG

ONDERHOUDSKIT

MKSPSG



PERFORMANCE PRO SPUITPISTOOL

(ART. PSG-1.3 | PSG-1.4 | PSG-1.6 | PSG-1.8 | PSG-2.0 | PSG-2.5)

Geavanceerd spuitpistool voor dagelijks professioneel en industrieel spuitwerk. Het ergonomische ontwerp en de geanodiseerde body zorgen voor optimaal comfort en controle. Dankzij de duurzame RVS-componenten en onderhoudsarme constructie is het ideaal voor hoogwaardige 2K applicaties.

- ▶ Ergonomisch HVLP spuitpistool met perfecte balans
- ▶ Lichtgewicht geanodiseerde aluminium greep
- ▶ Fijne verstuiving met aanpasbaar spuitbeeld
- ▶ Onderdelen uit 100% roestvrij staal zonder rubberen delen
- ▶ Beschikbaar met diverse naaldensets
- ▶ Inclusief 600 ml bovenbeker
- ▶ Efficiënt luchtverbruik bij lage werkdruk

NAALDENSETS

NS-1.3PSG
NS-1.4PSG
NS-1.6PSG
NS-1.8PSG
NS-2.0PSG
NS-2.5PSG

LUCHTREGELING

ACPSG

SPUITPATROON

PCPSG

ONDERHOUDSKIT

MKPSG



ELITE1 SPUITPISTOOL (ART. E1SG-1.2 | E1SG-1.3 | E1SG-1.4 | E1SG-1.8)

Premium spuitpistool ontwikkeld voor de perfecte applicatie van moderne verfsystemen. De combinatie van ergonomie, balans en een hoogwaardige luchtkap zorgt voor een consistent spuitpatroon en optimaal rendement. Dankzij de duurzame high-end constructie is het spuitpistool onderhoudsarm en heeft het een lange levensduur.

- ▶ Hoogwaardig HVLP spuitpistool met hoog rendement
- ▶ Ergonomisch en lichtgewicht ontwerp voor comfortabel werken
- ▶ Consistent spuitbeeld voor professionele afwerking
- ▶ Onderdelen uit 100% roestvrij staal zonder rubberen delen
- ▶ Beschikbaar met verschillende naaldensets
- ▶ Inclusief 600 ml bovenbeker
- ▶ Lage werkdruk met efficiënt luchtverbruik

NAALDENSETS

NS-1.2E1SG
NS-1.3E1SG
NS-1.4E1SG
NS-1.6E1SG
NS-1.8E1SG

LUCHTREGELING

ACE1SG

SPUITPATROON

PCE1SG

ONDERHOUDSKIT

MKE1SG



REINIGINGSKIT VOOR SPUITPISTOLEN (ART. SGCK23)

Ideaal voor het reinigen van het verfkanaal, de binnenkop, naald en luchtkap van het spuitpistool. Een herbruikbare doos met 22 items waaronder borstels en diverse kleine accessoires voor een perfecte reiniging van alle types spuitpistolen.

- ▶ Draadborstel met lange steel
- ▶ Rechte staalborstel met lange steel
- ▶ Messing borstel van gemiddelde grootte (in fles)
- ▶ Fijne borstels (in fles)
- ▶ Fijne punten (in fles)
- ▶ Hobby meshouders
- ▶ Penseel met plastic handvat
- ▶ Detailborstels
- ▶ Flesje schoonmaakmiddel (exclusief olie)
- ▶ Koffer

VERPAKKING

Per stuk



BOVENBEKERS (ART. C100 | C600 | C600UV)

Bovenbeker voor montage op spuitpistolen, geschikt voor het efficiënt verwerken van lakken en coatings. Verkrijgbaar in 100 ml en 600 ml uitvoeringen, inclusief een UV-bestendige 600 ml versie voor UV producten.

- ▶ Losse bovenbeker voor spuitpistolen
- ▶ Voorzien van luchtdicht afsluitbaar deksel
- ▶ 100 ml (ART. C100 (smart performance spuitpistool)) of 600 ml (ART. C600 (performance pro / Elite1 spuitpistool))
- ▶ Geschikt voor het spuiten van UV grondverf (ART. C600UV)

INHOUD

100 ml (C100)
600 ml (C600 & C600UV)

MENGBEKERS

Mengbekers worden gebruikt voor het nauwkeurig mengen van lakken, primers, blanke lakken en andere coatings volgens de juiste mengverhouding. Ze zorgen voor een efficiënte voorbereiding van het spuitproces en een consistente applicatie.



DEKSELS VOOR MENGBEKERS (ART. GML)

Deksels voor een luchtdichte afsluiting van mengbekers. Houden de lak langer goed en beschermen tegen vervuiling en uitdroging.



MENGBEKERS (ART. GMX)

Professionele mengbeker vervaardigd uit hoogwaardig polypropyleen, vrij van ftalaten en siliconen. Bestand tegen thinner en oplosmiddelen, ideaal voor het mengen van verf en 2K lakken. Voorzien van een stabiele platte bodem en stapelbaar ontwerp.

- ▶ Hoogwaardige mengbeker voor nauwkeurig mengen
- ▶ Antistatisch en thinnerbestendig
- ▶ Duidelijke mengverhoudingen en inhoudsaanduiding
- ▶ Eenvoudig stapelbaar en uitschenkbaar
- ▶ Bijpassende afsluitdeksels verkrijgbaar ([ART. GML](#))

6 | LAKVOORBEREIDING | MENGBEKERS



DISPENSER SET VOOR MENGBEKERS (ART. MXSET)

Muurdispenserset voor het overzichtelijk opslaan en eenvoudig uitnemen van mengbekers. Ideaal voor lakvoorbereidingsruimtes waar efficiëntie en netheid belangrijk zijn. De stevige constructie beschermt bekertjes tegen vervuiling en beschadiging.

- ▶ Geschikt voor mengbekers van 385 ml tot 2300 ml
- ▶ Wandmontage voor een nette en efficiënte werkruimte
- ▶ Eenvoudige en snelle uitname van bekertjes
- ▶ Houdt mengbekers proper en beschermd
- ▶ Robuuste uitvoering voor professioneel gebruik

INHOUD

400 ml ([GML0400-V](#))
700 ml ([GML0700-V](#))
1400 ml ([GML1400-V](#))
2300 ml ([GML2300-V](#))
5000 ml ([GML5000](#))

VERPAKKING

200 stuks
200 stuks
200 stuks
100 stuks
40 stuks

INHOUD

400 ml ([GMX0400-V](#))
700 ml ([GMX0700-V](#))
1400 ml ([GMX1400-V](#))
2300 ml ([GMX2300-V](#))
5000 ml ([GMX5000](#))

VERPAKKING

200 stuks
200 stuks
200 stuks
100 stuks
40 stuks

INHOUD

385 ml
750 ml
1400 ml
2300 ml

VERPAKKING

Per stuk



VERFROEDERS (ART. MP)

Stevige kunststof roerlatten met gegolfde vorm voor het snel en efficiënt mengen van lakken en coatings. De open structuur zorgt voor een optimale vermenging van pigmenten en een gelijkmatige consistentie.

- Gegolfd ontwerp voor efficiënter mengen
- Zorgt voor optimale pigmentvermenging
- Gelijkmatige consistentie van het product
- Extra sterke kunststof uitvoering



NYLON VERFZEEFJES (ART. VF125 | VF190 | VF280)

Nylon verfzeefjes filteren lak en primer vóór het spuiten en verwijderen stofdeeltjes en onzuiverheden. Zorgt voor een gladde afwerking en voorkomt verstoppingen in het spuitpistool.

- **BLAUW EN ROOD** geschikt voor conventionele en watergedragen lakken
- **GROEN** speciaal voor high solid primers en grondmaterialen
- Hoogwaardige nylon zeef met fijn raster
- Zorgt voor optimale filtering van verf en primer



METALEN SPIUTKAARTEN (ART. MSC10 | MSC20 | MSC30)

Metalen spuitkaarten voor het controleren van kleurmatching en lakafwerking. Ideaal voor het testen van lakken vóór applicatie op het voertuig. Verkrijgbaar in wit, grijs en donkergrijs.

- Zwarte dekkingslijn voor controle van de dekking
- Controle van kleurnauwkeurigheid voor het spuiten
- Geschikt voor watergedragen en conventionele coatings
- Ø 15 mm controleopening voor kleurvergelijking



(ART. MSCH10) MAGNETISCHE SPIUTSTAALHOUDER

Magnetische spuitstaalhouder voor het spuiten van kleurstalen.

- Houdt handen schoon tijdens het spuiten van kleurstalen
- Stalen uitvoering met poedercoating en magneet
- Rubberen handvat

AFMETING

20 cm (MP20-S)
30 cm (MP30)

VERPAKKING

500 stuks
200 stuks

MICRON

125 µm - Blauw (VF125)
190 µm - Rood (VF190)
280 µm - Groen (VF280)

AFMETING

148 x 105 mm

KLEUR

Wit (MSC10)
Grijs (MSC20)
Donkergrijs (MSC30)

VERPAKKING

100 stuks/doos

STUKS/ OVERDOOS

5 stuks



RETOUCHEFLESJES 20 ML (ART. TUB20)

Kunststof flessen met schroefdop en geïntegreerd kwastje voor kleinschalige laktoepassingen. Voorzien van een mengkogel en geschikt voor water- en oplosmiddelgedragen lakken.

- ▶ Transparant 20 ml retoucheerflesje met kwastdop
- ▶ Metalen kogel voor optimale vermenging van de lak
- ▶ Inclusief zelfklevende labels voor markering
- ▶ Voorzien van trechter voor eenvoudig vullen



RETOUCHEFLESJES 50 ML (ART. TUB50)

Kunststof flessen voor het nauwkeurig bijwerken van autolak. Voorzien van een veiligheidsdop, geïntegreerd kwastje en mengkogel, geschikt voor water- en oplosmiddelgedragen lakken.

- ▶ Semi-transparant 50 ml retoucheerflesje met kwastdop
- ▶ Kunststof kogel voor optimale vermenging van de lak
- ▶ Inclusief zelfklevende labels voor markering



TOUCH UP BOTTLE + PEN 20 ML (ART. TUP20)

Touch up pen met ultrafijne metalen aantippunt voor het nauwkeurig herstellen van steenslagschade. Voorzien van een schroefdop met geïntegreerd kwastje.

- ▶ Geschikt voor snelle herstellingen van steenslag en lakbeschadigingen
- ▶ Fijne naaldpunt voor kleine beschadigingen
- ▶ Zacht bijtipkwastje voor grotere herstellingen
- ▶ Afsluitnaald voorkomt uitdrogen van de lak
- ▶ Horizontaal en verticaal te gebruiken
- ▶ Voorzien van roestvrij stalen kogeltje

INHOUD

20 ml

VERPAKKING

100 stuks

INHOUD

50 ml

VERPAKKING

60 stuks

INHOUD

20 ml

VERPAKKING

100 stuks

APPARATEN

Kleurinspectielampen en ionizer pistolen zijn onmisbare hulpmiddelen voor een hoogwaardige lakafwerking in het autoschadeherstel. Kleurinspectielampen maken het mogelijk om kleuren nauwkeurig te controleren en oppervlakte-defecten zoals krassen, stofinsluitingen en kleurverschillen tijdig te detecteren onder verschillende lichtomstandigheden.

Ionizer pistolen neutraliseren statische elektriciteit op het oppervlak, waardoor stofdeeltjes minder worden aangetrokken en lakfouten aanzienlijk worden verminderd. Samen dragen deze apparaten bij aan een efficiënter spuitproces, minder nabewerking en een professioneel eindresultaat.





KLEUR INSPECTIELAMP (ART. CILO3)

Kleur inspectielamp voor het nauwkeurig controleren van kleuren, lakafwerking en oppervlaktedefecten. Simuleert verschillende lichtomstandigheden om kleurverschillen, krassen, en stofinsluitingen snel zichtbaar te maken. Ideaal voor kleurmatching, spotrepair en kwaliteitscontroles in de werkplaats.

- ▶ Oplaadbare inspectielamp voor kleurcontrole en detectie van verfoneffenheden
- ▶ Snelle herkenning van onregelmatigheden
- ▶ 3 kleurtemperaturen: 2700K, 4500K en 6500K
- ▶ Verbeterd de afwerkingskwaliteit en voorkomt herspuiten
- ▶ Voorzien van haak en geïntegreerde magneten
- ▶ Afneembare en eenvoudig te reinigen lens

KLEURTEMPERATUREN

2700K • 4500K • 6500K



IONIZER PISTOOL (ART. IZG10)

Ionizer pistool voor het neutraliseren van statische elektriciteit tijdens lakwerkzaamheden. Vermindert stofinsluitingen en andere lakfouten voor een betere afwerking van metallic lakken, blanke lakken en coatings. Voorzien van gerichte luchtstroom voor nauwkeurig werken op statisch geladen oppervlakken.

- ▶ Oplaadbaar ionisatiepistool met lange werkduur tot 6 uur
- ▶ Vermindert stofinsluitingen in het lakwerk
- ▶ Zorgt voor betere kleurjuistheid en egalere dekking
- ▶ Vermindert polijst- en nabewerkingstijden
- ▶ Licht, robuust en gebruiksvriendelijk ontwerp
- ▶ Zonder radioactieve straling en ATEX-goedgekeurd

VERPAKKING

Per stuk

ONTVETTEN

Efficiënt ontvetten is essentieel voor een optimale lakhechting en een foutloos eindresultaat. Gebruik een **ontvetter op waterbasis** voor algemene reiniging en antistatische werking, en een **ontvetter op solventbasis** voor het verwijderen van siliconen, vetten en hardnekkige vervuiling. Combineer met **ontvettingsdoeken** voor een pluivrije opname van vuil en residu. Aanbrengen gebeurt gecontroleerd en gelijkmatig met een handverstuiver voor maximale efficiëntie en gebruiksgemak.



ONTVETTER OP WATERBASIS (ART. WD)

Universele ontvetter op waterbasis voor een perfect schone ondergrond. Verwijdert organische vervuiling zoals vet, zweet en boomhars en voorkomt blistervorming op lak, primer, metaal en kunststof.

- ▶ Antistatische werking op het oppervlak
- ▶ Veilig voor rubber, kunststof en laklagen
- ▶ Laat geen sporen na
- ▶ Geschikt zonder afmaskeren
- ▶ Eco-vriendelijk en biologisch afbreekbaar
- ▶ Verwijdert zout- en zeepresten efficiënt

INHOUD

5 liter (WD05)

25 liter (WD25)





BESTSELLER



BESTSELLER



ONTVETTER OP SOLVENTBASIS (ART. OS)

Universele ontvetter op solventbasis voor het reinigen en ontvetten van het te spuiten oppervlak. Verwijdert efficiënt stof, vet, teer en siliconen. Ideaal in combinatie met ontvettingsdoeken.

- Krachtige ontvetter
- Niet agressief voor gevoelige lakoppervlakken
- Reinigt het oppervlak en verwijdert alle siliconen

ONTVETTINGSDOEKEN (ART. OD10)

Ontvettingsdoeken zijn pluis- en siliconenvrije doeken met een hoog absorptievermogen. Ze zijn geschikt voor zowel watergedragen als solventgedragen ontvetters.

- Sterke ontvettingsdoeken met hoog absorptievermogen
- Geschikt voor water- en solventgedragen ontvetters
- Droog en nat te gebruiken
- Pluis- en siliconenvrij

SUPERIOR HANDVERSTUIVER (ART. HV15)

Deze robuuste en veelzijdige drukspuit is ontworpen voor intensief professioneel gebruik. Dankzij het 1,5 liter reservoir, de extra brede stabiele basis en de duurzame PA-spuitkop is hij ideaal voor dagelijks gebruik in de autoschadeherstelbranche.

- 1,5 liter inhoud voor minder navullen
- Extra brede voet voor maximale stabiliteit
- Slijtvaste PA (polyamide) spuitkop
- Viton-afdichtingen, bestand tegen oplosmiddelen
- Verstelbare sproeikop voor een nauwkeurig spuitbeeld
- Ergonomisch ontwerp voor optimaal comfort
- Ideaal voor ontvetters, reinigers en siliconenverwijderaars
- Premium keuze voor professioneel gebruik

INHOUD

1 liter (OS01)
5 liter (OS05)
25 liter (OS25)

VERSIE

Normaal
Snel (OS05-F)



AFMETING

42 x 30 cm

VERPAKKING

200 stuks

INHOUD

1,5 liter



HANDVERSTUIVER (ART. HV10)

Handmatige sprayflacon voor het gelijkmatig vernevelen van ontvetters en watergedragen producten. Voorzien van een verstelbare sproeikop voor een efficiënte en gecontroleerde applicatie.

- ▶ Handmatige sprayflacon met verstelbare sproeikop
- ▶ Geschikt voor watergedragen en lichte chemische producten
- ▶ Gelijkmatige verneveling en comfortabel gebruik
- ▶ Herbruikbaar en bestand tegen professioneel gebruik
- ▶ Gekleurde doppen zijn apart te bestellen ([ART. CC05](#))

INHOUD

1 liter

ACCESSOIRES

5 codeerdoppen ([CC05](#))



BESTSELLER



KLEEFDOEKEN (ART. TR10)

Hoogwaardige kleefdoeken voor het effectief verwijderen van stof, vuil en pluizen van oppervlakken vóór het spuiten.

- Sterke stofopname dankzij geweven katoen en speciale impregnatie
- Antistatische werking
- Geschikt voor watergedragen en conventionele lakken
- Laat geen lijmresten achter
- Pluisvrij en droogt niet uit

GEGOLFDE KLEEFDOEKEN (ART. TR50)

Hoogwaardige kleefdoeken voor het effectief verwijderen van stof, vuil en pluizen van oppervlakken vóór het spuiten. De speciale gegolfde structuur neemt zowel grote als fijne stofdeeltjes snel op en zorgt voor een schone, stofvrije ondergrond.

- Sterke stofopname dankzij geweven katoen en speciale impregnatie
- Antistatische werking
- Geschikt voor watergedragen en conventionele lakken
- Laat geen lijmresten achter
- Pluisvrij en droogt niet uit

6 | LAKVOORBEREIDING | KLEEFDOEKEN

WATERGEDRAGEN KLEEFDOEKEN (ART. TCW20)

Watergedragen kleefdoeken voorzien van een gaatjesstructuur voor het effectief verwijderen van stof, vuil en pluizen van oppervlakken voor het spuiten.

- Watergedragen kleefdoek uit polyester en viscose
- Antistatische werking
- Ideaal voor watergedragen lakken
- Gaatjesstructuur voor optimale opname van stof en vuil
- Geschikt voor kleine en grote stofdeeltjes
- Lage plakgraad zonder lijmresten of residu

AFMETING

45 x 45 cm

VERPAKKING

Per stuk in folie
10 stuks in een doos

AFMETING

80 x 90 cm

VERPAKKING

Per stuk in folie
50 stuks in een doos

AFMETING

43 x 31 cm

STUKS/ OVERDOOS

20 stuks verpakt in folie



SPUITEN

De categorie spuiten omvat producten die essentieel zijn voor de voorbereiding, applicatie en afwerking van lakwerk binnen het autoschadeherstel. Het assortiment bestaat onder andere uit blanke lakken, aerosols, UV-grondverf en UV-lampen, verharders, paint systems, verdunners en andere producten voor een efficiënte en professionele lakopbouw.

Deze producten dragen bij aan een optimale verwerking, snelle uitharding, duurzame bescherming en een hoogwaardig eindresultaat.



BLANKE LAKKEN

Blanke lakken voor de automotive sector zorgen voor een duurzame bescherming en hoogwaardige afwerking van gelakte oppervlakken. Ze bieden een hoge glans, uitstekende vloeï en sterke weerstand tegen UV-stralen, weersinvloeden, chemicaliën en krassen. Geschikt voor zowel spot-repair als volledige herstellingen en ontwikkeld voor een professioneel eindresultaat met optimale duurzaamheid.

DIAMOND

"SCRATCH RESISTANT"

Drogen 20 °C / 60 °C
13 uur / 30 min

Stofvrij 20 °C
25 min

Finale hardheid
4 dagen

VOC II/B/e limiet* = 840 g/l,
VOC = 562 g/l

CRISTAL

Drogen 20 °C / 60 °C
14 uur / 30 min

Stofvrij 20 °C
25 min

Finale hardheid
4 dagen

VOC II/B/d limiet* = 420 g/l,
VOC = 418 g/l

SPEED

"AIR DRY"

Drogen 20 °C / 60 °C
3 uur / 5 min

Stofvrij 20 °C
25 min

Finale hardheid
4 dagen

VOC II/B/e limiet* = 840 g/l,
VOC = 510 g/l

EXPRESS

"AIR DRY"

Drogen 20 °C / 60 °C
3 uur / 5 min

Stofvrij 20 °C
25 min

Finale hardheid
4 dagen

VOC II/B/d limiet* = 420 g/l,
VOC = 418 g/l



2:1 MAT BLANKE LAK + VERHARDER (ART. MC10 | HMC05)

Hoogwaardige blanke lak met verlaagde glansgraad voor een elegante matte afwerking. Speciaal ontwikkeld voor autoschadeherstel en bestand tegen weersinvloeden, UV-straling en steenslag.

- ▶ Hoogwaardige matte blanke lak
- ▶ Creëert een strak mat eindresultaat
- ▶ Bestand tegen weersinvloeden, UV-stralen en steenslag
- ▶ Duurzame bescherming voor gelakte oppervlakken

INHOUD

1 liter (Blanke lak, MC10) • 0,5 liter (Verharder, HMC05)



DIAMOND BLANKE LAK 'SCRATCH RESISTANT'

(ART. CD05-1 | CD05-5)

Tweecomponenten acrylaat blanke lak met hoog vaste stofgehalte, hoge hardheid en uitstekende glans. Bestand tegen UV-stralen, weersomstandigheden en steenslag. Zorgt voor een perfecte vloei en duurzaam eindresultaat.

- ▶ Medium Solid blanke lak met hoge hardheid
- ▶ Uitstekende UV- en weersbestendigheid
- ▶ Zeer goede weerstand tegen steenslag
- ▶ Duurzame hoogglans met kleurdiepte-effect
- ▶ Compatibel met solvent- en watergedragen lakken
- ▶ Verharder beschikbaar in traag, normaal en snelle versie

INHOUD

1 liter (CD05-1)
5 liter (CD05-5)

VERHARDERS

Traag - 0,5 L (HSCD-0,5)
Normaal - 0,5 L (HNCD-0,5)
Snel - 0,5 L (HFCD-0,5)
Traag - 2,5 L (HSCD-2,5)
Normaal - 2,5 L (HNCD-2,5)
Snel - 2,5 L (HFCD-2,5)



CRISTAL BLANKE LAK UHS (ART. CC10-1 | CC10-5)

UHS tweecomponenten acrylaat blanke lak met hoog vaste stofgehalte en hoge hardheid. Bestand tegen UV-stralen, weersomstandigheden en steenslag. Zorgt voor uitstekende glans, vloei en een duurzaam eindresultaat.

- ▶ Geschikt voor gedeeltelijke en volledige herstellingen
- ▶ Zeer eenvoudig aan te brengen
- ▶ Hoogwaardige afwerking
- ▶ Hoogglans
- ▶ Eenvoudig te polieren
- ▶ Verharder beschikbaar in traag, normaal en snelle versie

INHOUD

1 liter (CC10-1)
5 liter (CC10-5)

VERHARDERS

Traag - 0,5 L (HSCC-0,5)
Normaal - 0,5 L (HNCC-0,5)
Snel - 0,5 L (HFCC-0,5)
Traag - 2,5 L (HSCC-2,5)
Normaal - 2,5 L (HNCC-2,5)
Snel - 2,5 L (HFCC-2,5)

BESTSELLER



SPEED BLANKE LAK UHS (ART. CS10-1 | CS10-5)

UHS high solid blanke lak met een extreem korte uithardingstijd, waardoor snel polijsten mogelijk is. Zorgt voor een hoge glans, uitstekende hardheid en optimale krasbestendigheid.

- ▶ Extreem sneldrogend
- ▶ Lange openingstijd, ideaal voor het spuiten van grote onderdelen
- ▶ 5 min droogtijd bij 60 °C
- ▶ Kan worden gebruikt voor luchtdroging
- ▶ Aanzienlijke energiebesparing
- ▶ Hoge glansgraad
- ▶ Uitstekende vloeï eigenschappen
- ▶ Kan 0 - 5 % verdund worden
- ▶ 2 volle laag systeem

INHOUD

1 liter (CS10-1)
5 liter (CS10-5)

VERHARDERS

0,5 L (HCS10-0,5)
2,5 L (HCS10-2,5)

7 | SPUITEN | BLANKE LAKKEN

BESTSELLER



EXPRESS BLANKE LAK VHS (ART. CX10-1 | CX10-5)

Sneldrogende VHS blanke lak met extreem korte uithardingstijd, lange openingstijd en snelle polijstbaarheid. Zorgt voor een hoge glans, uitstekende hardheid en sterke krasbestendigheid.

- ▶ Extreem sneldrogend
- ▶ Lange openingstijd, ideaal voor het spuiten van grote onderdelen
- ▶ 5 min droogtijd bij 60 °C
- ▶ Kan worden gebruikt voor luchtdroging
- ▶ Aanzienlijke energiebesparing
- ▶ Hoge glansgraad
- ▶ Uitstekende vloeï eigenschappen
- ▶ Te gebruiken zonder verdunning
- ▶ 1,5 laag systeem

INHOUD

1 liter (CX10-1)
5 liter (CX10-5)

VERHARDERS

0,5 L (HCX10-0,5)
2,5 L (HCX10-2,5)



UV-DROOGLAMP (ART. UVCL)

Professionele UV drooglamp voor het snel en efficiënt uitharden van UV-producten zoals primers, plamuren, coatings en lakken, met een kortere droogtijd en hogere werkplaatsefficiëntie als resultaat.

- ▶ Zeer snelle uithardingstijden
- ▶ UV-A-intensiteit van 55 mW/cm² op 20 cm, geschikt voor UV-verfproducten van alle grote fabrikanten
- ▶ Produceert alleen UV-A (395 nm) en geen UV-B of UV-C
- ▶ Ultrasone afstandsmeterfunctie
- ▶ LCD-bedieningsdisplay
- ▶ Actief koelsysteem voor een optimale temperatuur en constante lichtopbrengst

VERPAKKING

UV- drooglamp
Universele oplader
Universele oplaadadapter
Oplaadstation voor wandmontage
UV-beschermingsbril

7 | SPUITEN | UV



1K UV GRONDVERF (ART. UVPF10)

UV primer is geschikt voor middelgrote en kleine reparaties en maakt droogtijden van bijna 1 minuut mogelijk door het gebruik van UV-drooglampen, waardoor de totale reparatietijd aanzienlijk wordt verkort.

- ▶ UV-gedroogde 1K primer voor snelle en efficiënte reparaties
- ▶ Extreem korte droogtijd tegenover 2K systemen
- ▶ Hoge laagopbouw en eenvoudig schuurbaar
- ▶ Perfect afgestemd op de Gerko UV lamp
- ▶ Ideaal voor kleine en middelgrote herstellingen
- ▶ Verhoogt efficiëntie en verlaagt kosten

INHOUD

1 liter

KLEUR

Grijs



ACCESSOIRE



STATIEF VOOR UV-DROOGLAMP (ART. TUVCL)



UV PAINT SYSTEM



PAINT SYSTEM UV 600 ML (ART. GPS190600UV)



ARTIKEL	INHOUD	TYPE	MICRON	BUITENBEKER	VERPAKKING
GPS125180	180 ml	Standaard	125 µm	PSB180	50 sets
GPS125400	400 ml	Standaard	125 µm	PSB400	50 sets
GPS125600	600 ml	Standaard	125 µm	PSB600	50 sets
GPS190600	600 ml	Standaard	190 µm	PSB600	50 sets
GPS190600UV	600 ml	UV	190 µm	PSB600	50 sets
GPS125800	800 ml	Standaard	125 µm	PSB800	50 sets



PAINT SYSTEM (ART. GPS)

Gesloten verfsysteem waarbij aparte mengbekers en verzeefjes overbodig zijn. Zorgt voor sneller werken, minder verfverbruik en een schoner spuitproces met minimale kans op contaminatie.

- ▶ Geschikt voor zowel solvent- als watergedragen lakken
- ▶ Voorzien van dopjes om uw verf te bewaren indien nodig
- ▶ Inclusief buitenbeker (ook apart verkrijgbaar)
- ▶ Verkrijgbaar in 125 en 190 micron

INHOUD

180 ml · 400 ml · 600 ml · 800 ml

MICRON

125 µm · 190 µm

VERPAKKING

50 stuks



DISPENSER VOOR PAINT SYSTEM BEKER (ART. D600)

Muurdispenser voor het netjes en stofvrij opbergen van paint system bekens. De bekens zijn eenvoudig één voor één uit te nemen en kunnen gemakkelijk via de bovenkant worden bijgevuld.

- ▶ Dispenser voor Gerko Paint System bekens
- ▶ Geschikt voor 600 ml en 800 ml bekens
- ▶ Bekens één voor één uitneembaar
- ▶ Wandmontage mogelijk
- ▶ Eenvoudig bij te vullen via de bovenkant
- ▶ Houdt de bekens schoon en stofvrij

INHOUD

600 ml · 800 ml

VERPAKKING

Per stuk



DISPENSER VOOR PAINT SYSTEM DEKSELS (ART. DGPSL)

Muurdispenser voor het netjes en stofvrij opbergen van paint system deksels. De deksels kunnen één voor één worden genomen en zijn eenvoudig van bovenaf bij te vullen.

- ▶ Dispenser voor Gerko Paint System deksels
- ▶ Deksel één voor één uitneembaar
- ▶ Wandmontage mogelijk
- ▶ Eenvoudig bij te vullen langs boven
- ▶ Houdt de deksels schoon en stofvrij

VERPAKKING

Per stuk

ADAPTERS VOOR GERKO PAINT SYSTEM



AD10 AD20 AD30 AD40 AD50 AD60 AD70 AD80 AD90 AD100

AD10	Adapter 1/4	snelkoppeling
AD20	Adapter M12	uitwendige schroefdraad
AD30	Adapter 3/8	uitwendige schroefdraad
AD40	Adapter M16	inwendige schroefdraad
AD50	Adapter 1/4	inwendige schroefdraad
AD60	Adapter M12 x 1	uitwendige schroefdraad
AD70	Adapter M16	uitwendige schroefdraad
AD80	Adapter M14 x 1	inwendige schroefdraad
AD90	Adapter 7/16	uitwendige schroefdraad
AD100	Adapter 1/8	uitwendige schroefdraad

MERK	MODEL	CODE	MERK	MODEL	CODE
ADIR	GRAVITY SERIES	AD40	CENTRAL PNEUMATIC	GRAVITY SERIES	AD40
ACCUSPRAY	PERFORMAX 05-100 PRIMER	AD70		PROFESSIONAL MINI	AD60
ADVANTAGE	9011S	AD40		MINI	AD80
AES	150	AD40	CORNWELL	PSG-1400	AD40
AIRGUNSA	AZ3 HTE 2	AD10		PSG-1200 MINI	AD80
AIRVERTER	GG-100	AD40	CRAFTSMAN	9-15531	AD40
	CT-100 MINI	AD80	DART PRODUCTS	AB17G	AD40
AMPRO	AR6025	AD40		H827A/H881A	AD40
	AR6029 MINI	AD80		H2000MG MINI	AD60
ANI	F1-S	AD30	DEFYNIK	GRAVITY SERIES	AD20
ASTRO	GF6S MINI	AD80	DEVILBISS	FINISHLINE FLG-653G	AD30
	6GFS MINI HVLP	AD80		GFHV-510	AD30
	4020 MINI	AD80		GTI 600G/625G WATERBORNE	AD30
	STAR QUL/M-STAR	AD40		GTI MILLENNIUM 620G/2000	AD30
	EVO 4014/4018	AD40		GTI PRO BASE/CLEAR/DIGITAL	AD30
	ECO-S/SX	AD40		GTIW WATERBORNE	AD30
	QUANTUM ULTRA	AD40		PRI 601G PRIMER	AD30
ASTURO	ECO-S/SX	AD40		TEKNA PROLITE/QUICKCLEAN/COPPER	AD30
ASTUROMEC	9011 SERIES	AD60		CVI 522G/620G/620GW	AD30
ATD	GRAVITY SERIES	AD40		DRD/EXL620G	AD30
	6900 SERIES	AD40		FLG 4 GRAVITY	AD30
	LEONARDO 6865/6872/6913/6914/6915/6918	AD70		FLG 615/635/643/645/647WB/648/651G/654/691/695	AD30
	6845/6900 MINI SERIES	AD80		GFG 5/516/517/618/670PLUS	AD30
BINKS	M1-G	AD30		GTI FAMILY/DV1	AD30
	MGI1.8 PRIMER	AD30		JGA 535G/635G	AD30
	630/95G	AD30		PRI/TEKNA	AD30
	BBR/M1-G	AD30		COMPACT 506/510 GRAVITY	AD30
	CUB SLG MINI GRAVITY	AD90		COMPACT MINI HVLP	AD90
C.A. TECHNOLOGIES	JAGUAR J100H/SLP/100C/300C	AD40		COMPACT MINI TRANS TECH	AD90
	TECHLINE T3	AD40		SRI MINI	AD90
	TECHLINE TJR	AD80		SRIW MINI	AD90
CAMPBELL HAUSFELD	DH-6500/7800/7900	AD40		SRI PRO MINI	AD90
CAPSPRAY	3100 GRAVITY SERIES	AD40		LT200/LT300	AD40
	MINI	AD40	DURA-BLOCK	AF900K	AD40
CARQUEST	PROVALUE 2304-PV/2305-PV	AD40		007 EXTREME PERFORMANCE	AD40
				MINI	AD80

MERK	MODEL	CODE	MERK	MODEL	CODE
DUX	GRAVITY SERIES	AD20	PROVALUE (CARQUEST)	2304/2305-PV	AD40
ECCO	652-S	AD30	SAGOLA	403G/433G/434G/444G/450G	AD30
EVERCRAFT (NAPA)	BK7703758	AD40		3300G/4100G/4200G	AD40
FUJI	5175G T75 SERIES HVLP	AD40		MINI EXTREME	AD40
GERKO	PERFORMANCE PRO	AD40		CLASSIC PRO	AD40
	ELITE1	AD40	SATA	MINIJET 4400 B HVLP QCC/4400 B RP QCC	AD10
	SMART PERFORMANCE	AD80		JET B	AD40
GONI	321	AD40		JET B NR-92/NR-95	AD40
GRACO	DELTA GF	AD30		QCC FAMILY	AD10
	LT100 MINI	AD60		KL-PRIMER	AD30
GRIP	H827W	AD40		MCB-93	AD30
	MINI	AD80		KLC-B/P/RP	AD40
GRIZZLY	H7669	AD40		LM-92	AD40
HUSKY	HDS-780/790/890 PRO	AD40		LM2000B/LM2000K	AD40
INGERSOL RAND	210G/270G	AD40		MCB PRIMER/90	AD40
	200G	AD80		JET90	AD40
IWATA	W400/W400LV/WR400	AD40		JET90-2 RP/HVLP	AD40
	LP494/LPH440	AD40		NR2000 RP/HVLP	AD40
	LPH400 PRIMER	AD40	SATAJET	100 BF HVLP QCC/RP QCC	AD10
	LPH400LV/LVB/LVX	AD40		100 BP QCC	AD10
	VX929/VXL949 PRIMER	AD40		2000/3000 HVLP QCC	AD10
	SUPERNOVA LS400/SUPERNOVA WS400	AD50		2000/3000/4000 RP QCC	AD10
	AZ3 HTE 2	AD50		1000/3000/4000 B HVLP QCC	AD10
	LPH80	AD100		1000/3000 B RP QCC	AD10
JONNESWAY	JA-6111	AD40	SEM	71001 PRO-TEX TRUCK BED LINER GUN	AD30
KOBALT (LOWE'S)	KC-566CG/577HG	AD40	SHARP	FX200	AD40
	SGY-AIR86/AIR88	AD40		FX300 HVLP	AD40
KRAUTZBERGER	MIGNON 3	AD20		COBALT HVLP(EU)	AD30
MAC	SG1250/SG1300 SERIES	AD40	SHARPE (GRACO)	FX-100 MINI	AD80
	ECONOCOAT	AD40	SMART (FINISHMASTER)	SPRAY GUN KIT (STD)	AD40
	SG610K	AD30		SPRAY GUN KIT (MINI)	AD80
	SG1100-10 MINI	AD80	SNAP-ON	BLUE POINT BF325 MINI	AD80
MARK I	AF7003	AD40	SPITZNAGEL	W2000A	AD40
	AF7002 MINI	AD80	SPRAY-IT	522	AD40
MATCO	GRAVITY SERIES	AD40	STAR	III	AD40
	MTDPGHV1/MTDPGHV8 DETAIL GUN	AD80		SV-106T/J MINI	AD80
	RL-75 MINI	AD80	SUNEX	9002A/9004A	AD40
	MTPGHE 13/15	AD70	TITAN	VAPER 1.0MM MINI	AD80
MAX AIR	W98	AD40		VAPER 1.4/17MM	AD40
MOUNTAIN	STAR MINI	AD80	TRANSTAR	6613/6614/6617	AD40
MSB	GRAVITY SERIES	AD40		6618 MINI	AD80
M-STAR	GRAVITY SERIES	AD40	TREM PRO	GRAVITY SERIES	AD40
NAPA (EVERCRAFT)	#BK7703758	AD40	U-POL	MAXIMUM	AD40
NESCO	840/868/870	AD40		MAXIMUM MINI	AD80
	880	AD70	WALCOM	GEO/EGO	AD60
	808 MINI	AD80		GENESI	AD70
NIKOTA	HVLP-G	AD40	WARWICK	861-C/863	AD40
PORTER-CABLE	PSH-1/3	AD40		H881W	AD40
	PSH2 MINI	AD80		881H/904H	AD40
PRO-TEK	2600	AD40		827-C/878	AD70
	4000GH	AD40		828-C	AD80
	764X	AD40		MINI	AD80
	2500/2550 MINI	AD80			



ACRYLAAT VERDUNNING (ART. AV)

Veelzijdige acrylaatverdunning op basis van geoxygeneerde en aromatische koolwaterstoffen. Kleurloos, helder en geschikt voor diverse laktoepassingen.

- Verdunning voor acrylaatlakken en primers
- Zorgt voor optimale verwerking en vloeïng
- Verbeterd verneveling en eindafwerking

INHOUD

1 liter (AV01, AV01-S)
5 liter (AV05, AV05-S)
25 liter (AV25)

VERSIE

Normaal
Traag (AV01-S, AV05-S)



UITSPUITVERDUNNING (ART. FOT01)

Een speciaal ontwikkeld uitvloeï-oplosmiddel dat de overgang tussen bestaande en nieuw aangebrachte blanke lak verzacht, voor een onzichtbare reparatie.

- Uitspuitverdunning voor gebruik met spuitpistool
- Zorgt voor een vloeïende overgang tussen oude en nieuwe laklaag
- Effect direct zichtbaar en controleerbaar
- Creëert zachte overgangszones
- Minimaal polijstwerk nodig
- Compatibel met vrijwel alle hoogwaardige blanke lakken

INHOUD

1 liter



UITSPUITVERDUNNING (ART. AS140)

Mengsel van organische oplosmiddelen voor het vervagen van overgangen tussen oude en nieuwe lagen acrylvernis. Zorgt voor een vloeïende overgang en een egaal eindresultaat.

- Efficiënte oplossing voor SMART-reparaties zonder spuitpistool
- Zorgt voor een vloeïende overgang tussen oude en nieuwe laklaag
- Effect direct zichtbaar en controleerbaar
- Creëert zachte overgangszones
- Minimaal polijstwerk nodig
- Compatibel met vrijwel alle hoogwaardige blanke lakken

INHOUD

500 ml



2K HS GRONDVERF + VERHARDER (ART. PF | HPF)

Tweecomponenten hoogvullende grondverf met uitstekende hechting op staal, verzinkt staal en aluminium. Kenmerkt zich door goede schuurbaarheid, snelle droging en veelzijdige toepassingsmogelijkheden zoals hoogvullend, primer en nat-in-nat.

- ▶ Zeer hoog gehalte aan vaste stoffen
- ▶ Sneldrogend met korte overspuittijden
- ▶ Eenvoudig te schuren
- ▶ Geschikt voor nat-in-nat toepassingen
- ▶ Zorgt voor efficiënte en snelle herstellingen
- ▶ 4/1 verhouding
- ▶ Inzetbaar als high build primer, primer of nat in nat afhankelijk van de hoeveelheid verdunning

INHOUD

1 liter • 4 liter

KLEUR

Wit (PFW10, PFW40)
Grijs (PFG10, PFG40)
Zwart (PFB10, PFB40)

VERHARDERS

Normaal - 250 ml (HPF025)
Snel - 250 ml (HPF026)
Normaal - 1 liter (HPF10)
Snel - 1 liter (HPF20)
Extra snel - 1 liter (HPF30)

BESTSELLER



2K HS EXPRESS GRONDVERF + VERHARDER (ART. PX | HPX)

Hoogvullende acrylprimer met extreem snelle droging voor een efficiënte oppervlaktevoorbereiding. Biedt uitstekende hechting, goede vulling van kleine oneffenheden en is verkrijgbaar in verschillende mengbare kleuren voor optimale afstemming op de afvlak.

- ▶ Innovatieve primer met hoog vullend vermogen
- ▶ Extreem snelle droogtijd
- ▶ Uitstekende hechting op diverse ondergronden
- ▶ Hoge efficiëntie en snelle verwerking
- ▶ Eenvoudig verder af te werken na droging
- ▶ 4/1 verhouding

INHOUD

1 liter • 3,5 liter

KLEUR

Wit (PXW10, PXW40)
Grijs (PXG10, PXG40)
Zwart (PXB10, PXB40)

VERHARDERS

Normaal - 250 ml (HPX025)
Normaal - 875 ml (HPX085)



1K EXPRESS GRONDVERF (ART. EPG35)

Eéncomponent primer met hoog vullend vermogen, actieve corrosiebescherming en uitstekende hechting op staal, aluminium, zink en diverse overschilderbare kunststoffen.

- ▶ 1K sneldrogende primer met hoog vullend vermogen
- ▶ Actieve corrosiebescherming
- ▶ Uitstekende hechting op staal, aluminium, zink en kunststoffen
- ▶ Geschikt als primer en filler
- ▶ Overspuitbaar met solvent- en watergedragen lakken



1:1 EPOXY GRONDVERF + VERHARDER (ART. EP750 | EH375)

Tweecomponenten epoxyprimer met uitstekende corrosiebescherming voor metalen ondergronden. Biedt sterke hechting, hoge chemische bestendigheid en een duurzame basis voor verdere lakopbouw.

- ▶ Nat-in-nat te verwerken
- ▶ Hoge corrosiebestendigheid
- ▶ Uitstekend schuurbaar
- ▶ Eenvoudige 1:1 mengverhouding
- ▶ Overspuitbaar met 2K lakken en polyesterplamuur
- ▶ Snelle droogtijd



1K KUNSTSTOFPRIMER (ART. PP10)

Eéncomponent kleurloze primer voor kunststof carrosserieonderdelen, aan te brengen met kwast of spuitpistool. Zorgt voor een optimale hechting van de aflak op kunststof ondergronden.

- ▶ 1K kleurloze kunststofprimer
- ▶ Aan te brengen met kwast of spuitpistool
- ▶ Zorgt voor optimale hechting op kunststof onderdelen
- ▶ Verbeterd de hechting van de eindlak
- ▶ Geschikt voor kunststof carrosseriedelen

INHOUD

3,5 liter

KLEUR

Grijs

INHOUD

800 ml

KLEUR

Grijs

INHOUD

1 liter

AEROSOLS

Aerosols worden binnen het autoschadeherstel gebruikt voor het herstellen, beschermen en afwerken van onderdelen op een snelle en efficiënte manier. Producten zoals **bumper structuurspray**, **anti-steenslag**, **primers** en diverse lakafwerkingen zorgen voor een correcte ondergrondvoorbereiding, bescherming tegen invloeden van buitenaf en een professioneel eindresultaat.

Ze worden toegepast voor het opbouwen van structuur, het opvullen van kleine oneffenheden, het verbeteren van hechting en het creëren van de gewenste eindafwerking in hoogglans, mat of zijdeglans.





BESTSELLER



SUPERIOR PRIMER (ART. SAS)

Sneldrogende elastische primer met hoge vulling en uitstekende hechting op kunststof, metaal en bestaande laklagen. Zorgt voor een glad spuitbeeld en is overschilderbaar met alle gangbare verfsystemen.

- ▶ Hoogvullende en sneldrogende primer
- ▶ Uitstekende hechting en schuurbaarheid
- ▶ Anticorrosiebescherming met zinkfosfaat
- ▶ Rechtstreeks op blank metaal aan te brengen
- ▶ Benzinebestendig en overspuitbaar
- ▶ Geschikt voor bijna alle kunststoffen

INHOUD
500 ml

KLEUREN
Lichtgrijs (SAS010)
Donkergrijs (SAS030)
Wit (SAS040)



PRIMER FILLER (ART. AS)

Primer spray voor het opvullen van oppervlakkige defecten zoals schuurgroeven en kleine steenslagbeschadigingen. Kan tevens gebruikt worden voor extra filmdikte en verhoogde corrosiebestendigheid.

- ▶ Sneldrogende harde en flexibele primer
- ▶ Uitstekende hechting en schuurbaarheid
- ▶ Anticorrosiebescherming met zinkfosfaat
- ▶ Rechtstreeks op blank metaal aan te brengen
- ▶ Benzinebestendig en overspuitbaar met moderne lakken

INHOUD
400 ml

KLEUREN
Lichtgrijs (AS010)
Grijs (AS020)
Donkergrijs (AS030)
Wit (AS040)



KUNSTSTOFPRIMER (ART. AS050)

Professionele kunststofprimer voor een sterk verbeterde hechting op de meeste gangbare kunststoffen. Sneldrogende formule, ideaal voor kunststofreparatie, verlijming en laktoepassingen.

- ▶ Universeel toepasbaar
- ▶ Effectieve hechtingspromotor
- ▶ Sneldrogend en snel overspuitbaar
- ▶ Overschilderbaar na 10 minuten
- ▶ Ideaal voor het opbouwen van herstellingen

INHOUD
500 ml

KLEUR
Transparant



ETCH PRIMER (ART. AS060)

Sneldrogende etsprimer met uitstekende hechting op aluminium, RVS en verzinkte plaat. Zorgt voor een gladde, niet-poreuze afwerking geschikt voor elke aflak.

- ▶ Uitstekende etsende en corrosiewerende werking
- ▶ Sneldrogende en flexibele primer
- ▶ Rechtstreeks aan te brengen op blank metaal
- ▶ Zorgt voor een supergladde afwerking
- ▶ Benzinebestendig en breed overspuitbaar

INHOUD
500 ml

KLEUR
Grijs



HOOGGLANS ZWART (ART. AS080)

Hoogglans zwarte lak voor decoratieve toepassingen op auto's en motorfietsen. Ideaal voor contrastdelen en gedeeltelijk schilderwerk.

- ▶ Hoogglans lak in diepzwarte kleur
- ▶ Sneldrogend met uitstekende dekking
- ▶ Goede hechting op diverse ondergronden
- ▶ Zorgt voor een gladde afwerking
- ▶ Bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden

INHOUD
500 ml



ZIJDEGLANS ZWART (ART. AS090)

Zwart zijdeglans lak voor decoratieve toepassingen op auto's en motorfietsen. Ideaal voor contrastdelen en gedeeltelijk schilderwerk.

- ▶ Zijdeglans lak in diepzwarte kleur
- ▶ Sneldrogend met uitstekende dekking
- ▶ Goede hechting op diverse ondergronden
- ▶ Zorgt voor een gladde afwerking
- ▶ Bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden

INHOUD
500 ml



MAT ZWART (ART. AS100)

Matzwarte lak voor decoratieve toepassingen op auto's en motorfietsen. Ideaal voor contrastdelen en gedeeltelijk schilderwerk.

- ▶ Sneldrogende lak met uitstekende dekking
- ▶ Goede hechting op diverse ondergronden
- ▶ Zorgt voor een gladde afwerking
- ▶ Bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden

INHOUD
500 ml



ANTI-STEENSLAG (ART. AS110 | AS120)

Overspuitbare steenslagcoating voor bescherming van dorpels en spoilers. Vormt een duurzame, elastische laag tegen steenslag, vocht en roest.

- ▶ Elastische en gestructureerde beschermcoating
- ▶ Beschermt tegen roest en steenslag
- ▶ Geluiddempende eigenschappen
- ▶ Sneldrogend en druipvrij aan te brengen
- ▶ Goede hechting op diverse ondergronden
- ▶ Overspuitbaar met alle laksystemen

INHOUD
500 ml

KLEUREN
Zwart (AS110)
Grijs (AS120)



VELGENZILVER (ART. AS130)

Glanzende zilverkleurige spuitverf voor het snel en eenvoudig herstellen van velgen. Zorgt voor een egale afwerking met een duurzaam resultaat.

- ▶ Sneldrogend, goede hechting
- ▶ Glanzend, goede flexibiliteit, goede hardheid
- ▶ Uitstekende UV-bescherming
- ▶ Goede buitenduurzaamheid
- ▶ Niet-vergelend

INHOUD

500 ml



BUMPER STRUCTUUR-SPRAY (ART. AS150 | AS160)

Structuurcoating voor het herstellen van de originele structuur op bumpers en kunststof onderdelen. Sneldrogend en direct hechtend op kunststof, overspuitbaar met gangbare laksystemen.

- ▶ Flexibele structuurcoating voor kunststof en bumpers
- ▶ Herstelt de originele structuur van kunststof onderdelen
- ▶ Rechtstreeks aan te brengen zonder kunststofprimer
- ▶ Overspuitbaar met alle gangbare laksystemen
- ▶ Ideaal voor kunststofherstellingen

INHOUD

500 ml

KLEUREN

Zwart (AS150)
Grijs (AS160)



ZINKSPRAY (ART. AS170)

Hoogwaardige zinkspray voor duurzame bescherming van metalen oppervlakken tegen roest en corrosie. Ideaal voor autoreparaties en industriële toepassingen waar betrouwbare metaalbescherming vereist is.

- ▶ Zinkspray met 90% zinkgehalte
- ▶ Corrosiewerend en hittebestendig tot 300°C
- ▶ Aan te brengen op roestige ondergronden
- ▶ Geschikt als lasprimer en voor puntlassen
- ▶ Overspuitbaar na droging

INHOUD

500 ml



PREFILL SOLVENT

(ART. AS210 | AS220 | AS230)

Voorgevulde spuitbussen met drijfgas en oplosmiddelen voor het eenvoudig afvullen van eigen verf. Ideaal voor kleurmatching en kleine herstelwerkzaamheden.

- ▶ Voorgevulde spuitbus voor kleine lakherstellingen
- ▶ Ideaal als alternatief voor het spuitpistool
- ▶ Geschikt voor acryl-, alkyd- en celluloselakken
- ▶ Vulbaar met maximaal 100 ml verf
- ▶ Niet geschikt voor de meeste watergedragen basislakken
- ▶ Fillon technology dop geïntegreerd (ART. AS230)

INHOUD

400 ml (AS210, AS230)

ACCESSOIRE

Fillon technology dop (AS220)



PREFILL WATERBASIS

(ART. AS250)

Voorgevulde spuitbussen met drijfgas en oplosmiddelen voor het eenvoudig afvullen van eigen verf. Ideaal voor kleurmatching en kleine herstelwerkzaamheden.

- ▶ Voorgevulde spuitbus voor kleine lakherstellingen
- ▶ Ideaal als alternatief voor het spuitpistool
- ▶ Geschikt voor watergedragen lakken
- ▶ Vulbaar met maximaal 100 ml verf
- ▶ Fillon technology dop geïntegreerd

INHOUD

400 ml



BLANKE LAK 1K (ART. AS300)

Hoogwaardige 1K blanke lak met kristalheldere afwerking voor water- en oplosmiddelgedragen basislakken. Biedt een duurzame bescherm laag en is ideaal voor smart repairs.

- ▶ Ultraglanzende afwerking met langdurig glansbehoud
- ▶ Sneldrogende 1K lak met hoge opbouw
- ▶ UV- en benzinebestendig
- ▶ Ideaal aan te brengen op 25 cm afstand
- ▶ Beste resultaat met 2 volle lagen en 10 min uitdamp tijd

INHOUD

500 ml



BLANKE LAK 2K (ART. AS400)

Sneldrogende 2K blanke lak voor clear-over-base toepassingen met uitstekende vloeï en duurzaamheid. Bestand tegen weersinvloeden, chemicaliën, mechanische belasting en brandstof.

- ▶ 2K blanke lak met diepe hoogglans
- ▶ Ideaal voor SMART-repair
- ▶ Twee volle lagen voor een spuitpistoolwaardig resultaat
- ▶ Extreem krasvast
- ▶ UV-, chemisch- en weerbestendig

INHOUD

400 ml



ANTI-STEENSLAG (ART. AG)

Anti-steenslagcoating met geluiddempende eigenschappen voor bescherming van carrossiedelen tegen steenslag, vocht, zout en olie. Vormt een duurzame, elastische coating en is overspuitbaar met alle gangbare aflaksystemen.

- Beschermt tegen steenslag, water, zout en olie
- Vormt een elastische, fijnkorrelige coating
- Geluiddempende eigenschappen
- Ideaal voor drempels, wielkasten en spoilers
- Overspuitbaar na 3–4 uur
- Geschikt voor diverse ondergronden en laksystemen

INHOUD

1 liter

KLEUR

Zwart (AG100)
Grijs (AG110)
Wit (AG120)



UNDERBODY COATING (ART. UBC100)

Underbody Coating beschermt voertuigonderkanten tegen roest, steenslag en weersinvloeden. Vormt een slijtvaste en geluiddempende bescherm laag.

- Bitumencoating voor bescherming van voertuigonderkanten
- Beschermt tegen roest, steenslag en weersinvloeden
- Geluiddempende eigenschappen
- Extreem hoge slijtvastheid
- Geschikt voor alle voertuigtypen

INHOUD

1 kg

KLEUR

Zwart



UNDERCOATING PISTOOL (ART. USG10)

Spuitpistool voor het aanbrengen van truck bedliner coatings en andere 1K- en 2K-spuitbare beschermcoatings. Zorgt voor een gelijkmatige en professionele applicatie.

- Behuizing uit gegoten aluminiumlegering
- Vernikkeld trekkerhandvat met comfortabele grip
- Robuuste en duurzame constructie
- Geschikt voor 1L bussen anti-steenslag en underbody coating

VERPAKKING

Per stuk



1K BUMPER STRUCTUUR- VERF (ART. TBP10)

Eéncomponent structuurcoating voor het herstellen en lakken van bumpers en andere kunststof onderdelen. Hecht direct op diverse kunststoffen, is sneldrogend en bestand tegen weersinvloeden en temperaturen tot 70 °C.

- Sterke hechting op diverse kunststoffen
- Sneldrogend en eenvoudig te verwerken
- Duurzame, weer- en temperatuurbestendige afwerking
- Zorgt voor een originele structuur en egale afwerking

INHOUD

1 liter

KLEUR

Zwart



NITRO MAT ZWART (ART. NMB10)

Sneldrogende nitro-combinatielak met een diepzwarte, egale matte afwerking. Ideaal voor toepassingen waar een duurzame, slijtvaste coating en een snelle verwerking vereist zijn.

- Sneldrogende nitro-combinatielak
- Diepzwarte matte afwerking
- Hoge hardheid en uitstekende krasbestendigheid
- UV- en weersbestendig
- Hittebestendig tot 120°C
- Snel overschilderbaar en verwerkbaar

INHOUD

1 liter



BASISLAK 1K RAL9005 (ART. GB9005)

Basislak voor het spuiten van autocarosserieën met snelle luchtdroging zonder chemische uitharding. Dient afgewerkt te worden met een blanke lak voor duurzame bescherming en glans.

- 2:1 mengverhouding
- Luchtdrogend
- Af te werken met blanke lak
- Geen chemische uitharding vereist

INHOUD

1 liter




2K ACCELERATOR (ART. AA05)

Professionele accelerator die de uitharding en droging van 2K polyurethaan- en acrylproducten versnelt. Toe te voegen aan het mengsel voor een snellere verwerking zonder kwaliteitsverlies bij correct gebruik.

- Versnelt uitharding en droging van 2K PU- en acrylproducten
- Toevoeging van 1–2% van het totale gewicht
- Geschikt voor lak en verharder
- Snellere verwerking zonder kwaliteitsverlies bij correct gebruik

INHOUD

500 ml



REINIGEN & POLIEREN

Een perfect eindresultaat begint met een grondige reiniging en een professionele afwerking. In deze stap van het autoschadeherstel worden oppervlakken gereinigd en gepolijst om een stof- en krasvrij resultaat te bekomen.

Het assortiment omvat producten voor reinigen, polieren en finishen van zowel nieuwe als herstellende lakoppervlakken. Van polijstpasta's, polierpads tot microvezeldoeken – alles voor een hoogglans eindafwerking en een optimaal lakresultaat.







OVERIGE



POLIJSTSTEUNPAD Ø 120 - M14 (ART. PP120)

POLIERMACHINES

Onze professionele poliermachines zijn ontwikkeld voor het snel en efficiënt herstellen en afwerken van autolakken. Het assortiment omvat zowel elektrische als accu-aangedreven modellen, verkrijgbaar in centrische (roterende) en excentrische uitvoeringen. Zo vindt u voor elke polijsttoepassing de juiste machine, met een optimale combinatie van kracht, controle en gebruiksgemak.



OMSCHRIJVING

AFMETING

TOERENTAL (RPM)

WATTAGE

SCHUURUITSLAG

PAGINA

Elektrische poliermachine centrisch (CPM10)

ø 120

1.000 - 3.000 rpm

1200 Watt

-

110

Elektrische poliermachine excentrisch (EPM10)

ø 125

1.650 - 4.800 rpm

810 Watt

15 mm

110

Poliermachine met accu centrisch (BACPM05)

ø 125

500 - 3.000 rpm

18 V

-

111

Poliermachine met accu excentrisch (BAEPM05)

ø 125

2.000 - 5.000 rpm

18 V

15 mm

111

Mini-poliermachine met accu centrisch/
excentrisch (BACPM01)

ø 75

2.500 - 5.000 rpm

12 V

-

111



ELEKTRISCHE POLIERMACHINE (ART. CPM10)

Krachtige elektrische roterende poliermachine voor het professioneel polijsten van gelakte oppervlakken. Zorgt voor een hoogglanzende afwerking en efficiënte verwijdering van krassen. Ideaal voor gebruik in autoschadeherstel en detailing.

- Krachtige 1200 W elektrische poliermachine
- 5 m kabel voor optimale bewegingsvrijheid
- Inclusief 120 mm steunpad en extra koolborstels
- Lichtgewicht ontwerp van ± 3 kg

VERSIE

Centrisch

VERPAKKING

Per stuk



ELEKTRISCHE POLIERMACHINE EXCENTRISCH (ART. EPM10)

Elektrische excentrische poliermachine voor een hologramvrij en gelijkmatig polijstresultaat. De excentrische beweging vermindert het risico op oververhitting en lakbeschadiging, ideaal voor zowel correctiewerk als fijne afwerking.

- Elektrische polijstmachine met 15 mm uitslag
- 5 m kabel voor optimale bewegingsvrijheid
- Variabele snelheid van 1650 – 4800 rpm
- Inclusief 125 mm steunpad en extra koolborstels
- Lichtgewicht ontwerp van ± 3 kg

VERSIE

Excentrisch

VERPAKKING

Per stuk



POLIERMACHINE MET ACCU CENTRISCH (ART. BACPM05)

Accu aangedreven roterende poliermachine voor het professioneel polijsten, waxen en corrigeren van lakoppervlakken. Uitgerust met een krachtige koolborstelloze motor, regelbaar toerental en 125 mm steunpad. Zorgt dankzij de roterende werking voor een hoge mate van lakcorrectie.

- ▶ Snoerloze polijstmachine met krachtige borstelloze motor
- ▶ Variabele snelheidsweergave via LCD-scherm
- ▶ Spindelblokkering voor snel wisselen van pads
- ▶ Ergonomisch ontwerp met comfortabele soft grip
- ▶ Inclusief 2 batterijen en 1 oplader



POLIERMACHINE MET ACCU EXCENTRISCH (ART. BAEPM05)

Accu aangedreven excentrische poliermachine voor het professioneel polijsten van gelakte oppervlakken. Voorzien van een krachtige koolborstelloze motor, regelbaar toerental en 125 mm steunpad. Zorgt dankzij de excentrische werking voor een hologramvrij resultaat.

- ▶ Snoerloze polijstmachine met krachtige borstelloze motor
- ▶ 15 mm uitslag voor hoog rendement en optimale polijstresultaten
- ▶ LCD-scherm met real-time snelheidsweergave
- ▶ Spindelblokkering voor snel wisselen van pads
- ▶ Ergonomisch ontwerp met comfortabele soft grip
- ▶ Inclusief 2 batterijen en 1 oplader



MINI-POLIERMACHINE MET ACCU (ART. BACPM01)

Compacte mini-poliermachine voor het polijsten van kleine oppervlakken en moeilijk bereikbare plaatsen. Uitgerust met een krachtige Li-ion accu voor draadloos en professioneel gebruik op diverse lakoppervlakken. Kan zowel centrisch als excentrisch gebruikt worden voor een veelzijdige afwerking.

- ▶ Mini polijstmachine met krachtige borstelloze motor
- ▶ Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen
- ▶ Geschikt voor zowel roterend als excentrisch polijsten
- ▶ Spindelblokkering voor snel wisselen van pads
- ▶ Ergonomisch ontwerp voor optimaal gebruikskomfort
- ▶ Inclusief 2 batterijen, lader en 2 pads van 75 mm

VERSIE

Centrisch

VERPAKKING

Per stuk

VERSIE

Excentrisch

VERPAKKING

Per stuk

VERSIE

Centrisch/excentrisch

VERPAKKING

Per stuk

POLIJSTEN

Professionele polijstproducten voor elke stap van het polijstproces, van correctie tot hoogglans afwerking. Het assortiment omvat **foam pads** in diverse hardheden en uitvoeringen zoals gladde en gewafelde pads, gecombineerd met **polijstpasta's** voor zowel advanced cut als anti-hologram toepassingen. Aangevuld met hoogwaardige **microvezel- en polijstdoeken** voor een perfect en streeploos eindresultaat.



ADVANCED CUT FOAM PAD (ART. POL90)

Advanced Cut foam pad voor krachtige lakcorrectie en het verwijderen van diepere krassen, oxidatie en schuursporen. Zorgt voor een hoog snijvermogen met een efficiënte en gelijkmatige verwerking van het oppervlak.

- Speciaal ontwikkeld voor gebruik met Gerko Advanced Cut polijstpasta ([ART. POL130](#))
- Verwijdert snel krassen en lakdefecten
- Zorgt voor een optimaal en tijdbesparend polijstresultaat

AFMETING

ø 150 - 20 mm

VERPAKKING

2 stuks



ADVANCED CUT POLIJSTPASTA (ART. POL130)

Krachtige schuurpolish voor het verwijderen van schuursporen en gebruikssporen op gelakte oppervlakken. Verwijdert effectief schuurkrassen tot korrel P1500 en combineert een hoog snijvermogen met een uitstekende glansgraad. Geschikt voor alle laksoorten.

- Polijst en creëert hoogglans in één stap
- Heavy cut, medium cut en finish in één product
- Tijdbesparend en zeer efficiënt 1-step polijstproces
- Op waterbasis, siliconen- en solventvrij
- Geringe stofvorming en eenvoudig schoon te maken
- Ideaal in combinatie met de Gerko Advanced cut foam pad (ART. POL90)



ANTI-HOLOGRAM FOAM PAD (ART. POL100)

Anti-hologram foam pad voor de fijne afwerking en het verwijderen van hologrammen, lichte waas en microkrassen. Zorgt in combinatie met een fijne polish voor een egaal en hoogglanzend eindresultaat.

- Speciaal ontwikkeld voor gebruik met Gerko Anti-Hologram polijstpasta (ART. POL140)
- Zorgt voor een optimale hoogglansafwerking
- Ondersteunt een strak en hologramvrij eindresultaat



ANTI-HOLOGRAM POLIJSTPASTA (ART. POL140)

Fijne polijstpasta voor het permanent verwijderen van hologrammen, lichte krassen en schuursporen tot korrel P3000. Zorgt voor een diepe hoogglansafwerking zonder het oppervlak te maskeren. Eenvoudig te verwerken, zuinig in gebruik en geschikt voor alle laksystemen.

- Verwijdert hologrammen en microkrassen effectief
- Zorgt voor een hoogglans eindresultaat
- Op waterbasis, siliconen- en solventvrij
- Geringe stofvorming en eenvoudig schoon te maken
- Ideaal in combinatie met de Gerko Anti-Hologram foam pad (ART. POL100)

INHOUD

1 kg

STUKS/ OVERDOOS

10 stuks

AFMETING

ø 150 - 20 mm

VERPAKKING

2 stuks

INHOUD

1 liter

STUKS/ OVERDOOS

10 stuks



ORANJE FOAM PAD (ART. POL10 | POL50)

Oranje foam polijstpad voor het corrigeren van grovere tot middelmatige lakdefecten. Geschikt voor het verwijderen van swirls, lichte krassen en oxidatie op gelakte oppervlakken. Zorgt in combinatie met een polijstpasta voor een egaal en glanzend eindresultaat.


- Geschikt voor grovere polijst- en correctiewerkzaamheden
- Open structuur voor optimale controle en prestaties
- Zorgt voor een egale en professionele eindafwerking
- Breed inzetbaar in verschillende polijststappen



GROENE FOAM PAD (ART. POL20 | POL60)

Groene foam polijstpad voor middelmatige polijstwerkzaamheden en het verfijnen van lakoppervlakken. Geschikt voor het verwijderen van lichte waas, microkrassen en hologrammen. Zorgt in combinatie met een fijne polish voor een diep glanzend en egaal eindresultaat.

- Ideaal voor het polijsten van doffe en verweerde lak
- Verwijdert middelmatige en kleine krasjes en verfijnt het oppervlak
- Verhoogt glans en diepte in de lak
- Open structuur voor gecontroleerd en soepel werken
- Zorgt voor een egale eindafwerking



GELE FOAM PAD (ART. POL30 | POL70)

Gele gewafelde foam polijstpad voor intensievere polijstwerkzaamheden en het corrigeren van zichtbare lakdefecten. De gewafelde structuur vermindert warmteontwikkeling en zorgt voor een gelijkmatige verwerking. Geschikt voor het verwijderen van swirls, krassen en oxidatie.

- Zorgt voor een hoge glans en spiegelende eindafwerking
- Gewafelde schuimstructuur voor optimale warmtebeheersing
- Verwijdert lichte krassen en oxidatie
- Ondersteunt een gelijkmatige verdeling van polish
- Geschikt voor glansoptimalisatie en gecontroleerde lakcorrectie

AFMETING

ø 150 - 30 mm (POL10)
ø 80 - 25 mm (POL50)

VERPAKKING

2 stuks
5 stuks

AFMETING

ø 150 - 30 mm (POL20)
ø 80 - 25 mm (POL60)

VERPAKKING

2 stuks
5 stuks

AFMETING

ø 150 - 30 mm (POL30)
ø 80 - 25 mm (POL70)

VERPAKKING

2 stuks
5 stuks



ZWARTE FOAM PAD (ART. POL40 | POL80)

Zwarte gewafelde foam polijstpad voor fijne afwerking en het op hoogglans brengen van gelakte oppervlakken. De zachte gewafelde structuur beperkt warmteontwikkeling en zorgt voor een gelijkmatige verwerking. Ideaal voor het verwijderen van lichte hologrammen en fijne imperfecties.

- ▶ Zachte foam pad voor het verwijderen van hologrammen
- ▶ Zorgt voor een diepe hoogglans en spiegelende afwerking
- ▶ Gewafelde structuur vermindert warmteontwikkeling tijdens het polijsten
- ▶ Ideaal voor finishing met fijne polish
- ▶ Verfijnt het oppervlak zonder agressieve correctie
- ▶ Ondersteunt een strak en egaal eindresultaat



SUPERIOR MICROVEZELDOEK (ART. SMC40)

Hoogwaardige microvezeldoek met extra lange vezels voor het opnemen van poetsmiddelen, polish en wax. De ultrasone snijkant helpt krassen op gevoelige oppervlakken te voorkomen, terwijl de doek stof en vuil efficiënt aantrekt en vasthoudt.

- ▶ Hoogwaardige microvezeldoek van 550 g/m²
- ▶ 80% polyester / 20% polyamide
- ▶ Ultrasoon gesneden randen voor krasvrij gebruik
- ▶ Ideaal voor verwijderen van polishresten en reinigen van interieur/exterieur
- ▶ Zorgt voor een hoge glans en trekt stof en vuil aan



POLIJDSTDOEKEN (ART. PD10)

Siliconenvrije polijstdoeken met een zachte structuur voor gebruik in en rond de spuitcabine. Geschikt voor het reinigen van gelakte en kunststof onderdelen, evenals het verwijderen van polijstresten, stof en vingerafdrukken zonder krassen.

- ▶ Siliconenvrij en geschikt voor lakvoorbereiding
- ▶ Zachte, pluisarme structuur voor krasvrij reinigen
- ▶ Geschikt voor ontvetten en verwijderen van polishresten
- ▶ Verwijdert stof, vingerafdrukken en vlekken
- ▶ Ook inzetbaar voor interieurreiniging

AFMETING

ø 150 - 30 mm (POL40)
ø 80 - 25 mm (POL80)

VERPAKKING

2 stuks
5 stuks

AFMETING

40 x 40 cm

VERPAKKING

3 stuks

AFMETING

32 x 36 cm

VERPAKKING

400 stuks



MULTI FOAM REINIGINGSSPRAY (ART. MFC750)

Multifunctionele schuimreiniger voor het reinigen van zachte en harde oppervlakken, zowel binnen als buiten. Laat een frisse geur achter en zorgt voor een vlek- en residuvrije afwerking. Siliconenvrij en veilig te gebruiken op de meeste oppervlakken.

- Krachtige schuimreiniger voor diverse oppervlakken
- Verwijdert vuil, vet en vlekken effectief
- Geschikt voor interieur, kunststof, glas en lakwerk
- Sneldrogend en eenvoudig in gebruik
- Laat een streeploos resultaat achter

INHOUD

750 ml

STUKS/ OVERDOOS

12 stuks



POETSPAPIER (ART. PB30 | PW20)

Veelzijdig 2- (wit) en 3-laags (blauw) poetspapier met een hoog absorberend vermogen voor snelle en efficiënte reiniging. Ideaal voor gecontroleerde voorbereiding en onderhoud zonder hergebruik van doeken.

- Sterk en hoog absorberend poetspapier
- Geschikt voor water, olie, vet en vuil
- Pluisarm en scheurvast
- Ideaal voor dagelijkse en intensieve reinigingswerkzaamheden
- Verkrijgbaar in 2- en 3-laagse uitvoering

AFMETING

38 x 37 cm - blauw (PB30)
38 x 28 cm - wit (PW20)

VERPAKKING

500 stuks
1000 stuks



REINIGINGSDOEKEN (ART. RD10 | RD20)

Reinigingsdoeken met een hoog absorberend vermogen en zachte structuur voor comfortabel gebruik. Ideaal voor het ontvetten en reinigen met oplosmiddelen, olie en andere vervuilingen in werkplaats en carrosserie.

- Lage pluisvorming en zacht in gebruik
- Hoge absorptie van water, olie en oplosmiddelen
- Droog en nat bruikbaar
- Siliconenvrij en oplosmiddelbestendig
- Zeemveleffect met absorptie tot 8x het eigen gewicht

AFMETING

38 x 32 cm op rol (RD10)
42 x 40 cm op vel (RD20)

VERPAKKING

500 stuks
12 pakken x 35 stuks



CELLULOSE THINNER

(ART. CT01 | CT05 | CT25)

Krachtige thinner voor het verdunnen van celluloseverf en het reinigen van verfpistolen, borstels en gereedschappen. Geschikt voor het verwijderen van verf-, lijm- en andere hardnekkige resten.

- Speciaal ontwikkeld voor het reinigen van verfspuitpistolen
- Compatibel met handmatige en automatische pistoolreinigers
- Zorgt voor een snelle en grondige reiniging

INHOUD

1 liter (CT01)
5 liter (CT05)
25 liter (CT25)



PREMIUM CELLULOSE THINNER

(ART. PCT24)

Professionele cellulose thinner voor het verdunnen van celluloseverf en het reinigen van spuitpistolen, verfborstels en gereedschap. Geschikt voor het verwijderen van lijm- en verfresten. Op basis van aromaten en ketonen.

- 100% zuivere cellulose thinner
- Geschikt voor verdunnen van verf en coatings
- Ideaal voor reinigen van pistolen en gereedschap
- Verwijdert lijmresten effectief
- Helpt sinaasappelhuid te verminderen

INHOUD

24 liter



H²O GUN SHAMPOO (ART. GS20)

Watergedragen reinigingsshampoo voor het automatisch en manueel reinigen van spuitpistolen met watergedragen lakken. Zorgt voor een laag verbruik, sterke afvalreductie en een kostenefficiënte werking. Tot 10 keer coaguleerbaar en milieuvriendelijk zonder in te boeten op reinigingsprestaties.

- Speciaal ontwikkeld voor reinigen van pistolen met watergedragen lakken
- Geen coagulatie nodig
- Geschikt voor manuele en automatische pistoolreinigers
- Zorgt voor een snelle en efficiënte reiniging binnen 5 minuten

INHOUD

20 liter





KOPLAMP REPARATIESET (ART. HRK600 | HRP600)

Koplamp reparatieset voor het professioneel herstellen en opfrissen van verweerde, vergeelde of doffe kunststof koplampen. Helpt de helderheid en het oorspronkelijke uiterlijk van de koplamp te herstellen. Geschikt voor carrosseriebedrijven, detailing en garagewerkplaatsen.

- ▶ Herstelt doffe, vergeelde en geoxideerde koplampen
- ▶ Verwijdert lichte krassen en hernieuwt de helderheid
- ▶ Eenvoudig en snel aan te brengen
- ▶ Beschermst tegen UV-straling
- ▶ Verlengt de levensduur van koplampen en kan preventief gebruikt worden
- ▶ Navulling koplamp reparatie polymeer 600 ml ook apart verkrijgbaar (ART. HRP600)

INHOUD

1 x koplamp reparatievloeistof
1 x verstuivingsbeker
1 x slangverstuivingsdeksel
1 x gebogen verstuivingsdeksel
2 x afdichtring
1 x 200 cm netsnoer

VERPAKKING

Per stuk



- 1. ONTVETTEN** Koplamp reinigen met Gerko ontvetter en drogen met Gerko ontvettingsdoeken.
- 2. MASKEREN** Gebruik maskeertape om nabijgelegen geverfde oppervlakken te beschermen.
- 3. SCHUREN EN REINIGEN** Schuren met Gerko schuurschijven. Volg hierbij onderstaande stappen: P320/P500/P800/P1000/P1200/P1500. Reinig het oppervlak om ervoor te zorgen dat de volledige koplamp homogeen wordt geschuurd.
- 4. POLYMEER TOEVOEGEN** Voeg koplamprestauratiepolymeer toe tot de helft van de verdamper en dek af met de dop.
- 5. AANSLUITEN EN VERWARMEN** Sluit de beker aan en verwarm ongeveer 5 minuten totdat er damp uit de dop komt.
- 6. VERDAMPEN** Begin met verdampen op 1 cm afstand van de koplamp, breng aan van de fles naar de bovenkant totdat de koplamp helder wordt. Zorg ervoor dat de pijpopening naar boven is gericht om te voorkomen dat stoom in waterdruppels verandert. Houd uw gezicht op minimaal 40 cm afstand van de pijpopening.
- 7. UITSCHAKELLEN EN KOELEN** Uitschakelen na gebruik. Wacht 5 minuten zodat het polymeer afgekoeld is en giet hierna de resterende vloeistof terug in de fles.



LAK TOUCH-UP STICKS (ART. PTUS10 | PTUS15 | PTUS20)

Lak touch-up sticks voor het retoucheren van kleine lakbeschadigingen. Deze zijn verkrijgbaar in 3 verschillende diktes.

- ▶ 100 touch-up sticks in handige stofvrije dispenserkoker
- ▶ Ideaal voor kleine lakreparaties en retouches
- ▶ Geschikt voor basislak, blanke lak en primer
- ▶ Pluisvrije, niet-absorberende punt voor nauwkeurig werken
- ▶ Ook geschikt voor reinigen van kleine onderdelen en stofverwijdering

VERSIE

Zeer fijn - 1,0 mm (PTUS10) ●
 Fijn - 1,5 mm (PTUS15) ●
 Regular - 2,0 mm (PTUS20) ●

VERPAKKING

100 stuks



STOFNAALDENSET (ART. DNS10 | RDN10)

Stofnaaldenset voor het nauwkeurig verwijderen van stofinsluitingen en kleine oneffenheden in gelakte oppervlakken. De fijne naaldpunten maken plaatselijke correcties mogelijk zonder het omliggende lakoppervlak te beschadigen. Ideaal vóór het polijsten van het oppervlak.

- ▶ Stofnaaldenset met penhouder en 10 stofnaalden
- ▶ Microscopische haakjes verwijderen stof zonder beschadiging
- ▶ Ideaal voor verwijderen van stofdeeltjes uit natte lak
- ▶ Lak vloeit automatisch dicht door de oppervlaktespanning
- ▶ Verpakt in handige blisterverpakking
- ▶ Navulset stofnaalden 10 stuks in blisterverpakking ook apart verkrijgbaar (ART. RDN10)

INHOUD

1 set vullingen stofnaalden
 1 x aluminium pen voor stofverwijdering
 1 x potlooddoos

VERPAKKING

Per stuk



SPUITCABINE

De spuitcabine is een cruciale omgeving binnen het autoschadeherstel waar stofvrij en gecontroleerd kan worden gewerkt aan een perfect lakresultaat. Een goede voorbereiding en bescherming van de cabine dragen bij aan een efficiënte workflow en een hoogwaardige afwerking.

Binnen deze categorie vindt u producten zoals schragen, cabinecoatings, cabinefilters en maskeerfolie voor de spuitcabine. Deze producten helpen bij het beschermen van de cabine, het verminderen van stofdeeltjes en het optimaal positioneren van onderdelen tijdens het spuitproces.





SCHRAGEN

Professionele schragen en statieven voor het veilig positioneren van onderdelen tijdens spuit- en voorbereidingswerkzaamheden. Het assortiment omvat **vlinderschragen**, **X-schragen**, **portaal draaistandaarden**, **telescopische universele statieven** en **velgenhouders** voor een efficiënte en stabiele werkpositie.



VELGENHOUDER (ART. WRH)



TELESCOPISCH UNIVERSEEL STATIEF (ART. TUS10)

Telescopisch universeel statief voor het stabiel ondersteunen van carrosseriedelen tijdens voorbereiding, spuiten en drogen. In hoogte verstelbaar en geschikt voor diverse onderdelen en toepassingen in autoschadeherstel.

- ▶ Ideaal voor autoruiten en paneelreparaties
- ▶ Eenvoudig verplaatsbaar in de werkplaats
- ▶ Verticaal en horizontaal verstelbaar
- ▶ Rubberen afdekplaten beschermen onderdelen tijdens reparatie
- ▶ Zorgt voor comfortabel en efficiënt werken

VERPAKKING

Per stuk



VLINDERSCHRAAG (ART. PS10)

Robuuste vlinderschraag met PU-schuim bescherming voor het ondersteunen van deuren, spatborden, motorkappen en bumpers. Ideaal voor voorbereidende werkzaamheden, schuren en spuiten zonder het oppervlak te beschadigen.

- Inklapbare schraag met verstelbare hoogte en breedte
- Voorzien van 2 kettingen voor eenvoudige afstelling
- Extra stang voor stabiele bevestiging van de voeten
- Hoogwaardige en duurzame kwaliteit

VERPAKKING

Per stuk



X-SCHRAAG (ART. PS20)

Verstelbare X-schraag voor het ondersteunen en opbergen van bumpers tijdens voorbereiding en spuitwerkzaamheden. Dankzij de uitschuifbare armen geschikt voor diverse bumpertypes en afmetingen.

- Universele schraag met verstelbare hoogte
- Inclusief bumpersteunen
- Inklapbaar voor eenvoudig opbergen
- Stevige K/D constructie

VERPAKKING

Per stuk



PORTAAL DRAAISTANDAARD (ART. PS30)

Portaal draaistandaard voor het ondersteunen van deuren, motorkappen, bumpers en andere carrosseriedelen. Voorzien van verstelbare en draaibare steunen voor een flexibele positionering tijdens voorbereiding en spuitwerkzaamheden.

- Verrijdbaar paneelstatief met roterende en vergrendelbare centrale as
- Verstelbaar in verschillende werkhoeken
- Inclusief verlengstukken voor montage van 2 deuren
- Sterke constructie en eenvoudig verplaatsbaar

VERPAKKING

Per stuk



PLAFONDFILTER VOOR SPUITCABINE (ART. CF)

Premium plafondfilter met progressieve opbouw voor professionele filtratie in spuitcabines. Zorgt voor een hoog filtratierendement en een stabiele opname van stofdeeltjes dankzij de behandelde synthetische vezels met duurzame kleefkracht.

- ▶ Hoogwaardig filtermateriaal uit breukbestendige synthetische vezels
- ▶ Zorgt voor een gelijkmatige luchtverdeling en filtering
- ▶ Essentieel voor een stofvrij en foutloos lakproces
- ▶ Filterklasse EN779 / UL900: M5-M6
- ▶ Dikte: 25 mm – 600 g/m²
- ▶ Aanvangsweerstand: 25 Pa / eindweerstand: 400 Pa



PAINTSTOP FILTERS (ART. PTS)

Hoogwaardig Paintstop-filter voor het efficiënt opvangen van verfnevel en stof in spuitcabines. De progressieve glasvezelstructuur zorgt voor een hoge opvangcapaciteit, lage drukval en een lange levensduur. Gemaakt van niet-brandbaar materiaal en geschikt voor professioneel gebruik.

- ▶ Hoge opvangcapaciteit voor verfnevel en stof
- ▶ Voorkomt snelle verstopping van het ventilatiesysteem
- ▶ Gemiddeld nevelopvangrendement van 93 – 97 %
- ▶ Temperatuurbestendig tot 170 °C
- ▶ Conform DIN53438-F1 norm
- ▶ Dikte van 76 mm, rollen van 20 m



SPUITCABINE MASKEERFOLIE 4 IN 1 (ART. SBMF4)

Houd uw spuitcabine langer schoon met deze innovatieve 4-in-1 maskeerfolie. Dankzij de vier bescherm lagen biedt één applicatie een langdurige bescherming tegen laknevel en overspray.

- ▶ 4 bescherm lagen voor een 4x langere bescherming
- ▶ Beschermt spuitcabine wanden tegen overspray en laknevel
- ▶ Door één persoon aan te brengen in slechts 10 minuten
- ▶ Hoogwaardige maskeertape, hittebestendig tot 140 °C
- ▶ Elektrostatisch voor eenvoudige plaatsing en stofbinding
- ▶ Corona-behandeling voor optimale lakhechting
- ▶ Voorgesneden lagen voor snel en scheurvrij verwijderen
- ▶ Minder onderhoud, minder stilstand en lagere arbeidskosten

AFMETING

0,5 m x 20 m (CF50)
1 m x 20 m (CF100)
1,5 m x 20 m (CF150)
2 m x 20 m (CF200)
Prijs per m² (CF)

VERPAKKING

Per stuk

AFMETING

0,5 m x 20 m (PTS50)
0,6 m x 20 m (PTS60)
0,7 m x 20 m (PTS70)
0,76 m x 20 m (PTS76)
0,8 m x 20 m (PTS80)
0,9 m x 20 m (PTS90)

1 m x 20 m (PTS100)
1,2 m x 20 m (PTS120)
1,5 m x 20 m (PTS150)
2 m x 20 m (PTS200)

VERPAKKING

Per stuk

AFMETING

2,40 m x 18 m

VERPAKKING

Per stuk



KLEEFILAK (ART. CCP05 | CCP25)

Transparante, tijdelijke en afwasbare kleeftcoating voor de bescherming van spuitcabine wanden tegen spuitnevel. Zorgt voor een schone werkomgeving en helpt vervuiling in de cabine te beperken.

- Bindt rondzwevende stofdeeltjes dankzij klevende eigenschappen
- Vervuilde coating eenvoudig te verwijderen met warm water
- Biologisch afbreekbaar en siliconenvrij
- Temperatuurbestendig tot 65 °C

INHOUD

5 liter (CCP05)
25 liter (CCP25)

VERPAKKING

Per stuk



DUST CONTROL (ART. DC05 | DC10 | DC25)

Transparante, watergedragen coating voor vloeren in spuitcabines en voorbereidingsruimtes. Houdt stof en vuil vast zodat stofdeeltjes laag bij de grond blijven. Gebruiksklaar en eenvoudig aan te brengen met een drukspuitvernevelaar.

- Ioniserende werking trekt stof direct aan en houdt het vast
- Geschikt voor wanden en vloeren
- Met water verwijderbaar en watergedragen
- Biologisch afbreekbaar, niet toxisch en siliconenvrij
- Bespaart schoonmaaktijd en is zuinig in gebruik
- Temperatuurbestendig tot 80 °C

INHOUD

5 liter (DC05)
10 liter (DC10)
25 liter (DC25)

VERPAKKING

Per stuk





INFRAROOD LAKDROGER MET 1 CASSETTE (ART. ICL10)

Versnel het droog- en uithardingsproces van plamuur, primer, basislak en blanke lak met krachtige kortegolf infraroodtechnologie. De directe warmteoverdracht zorgt voor snellere uitharding, een lager energieverbruik en een hogere productiviteit.

- ▶ Enkelvoudige 1 kW kortegolf infraroodcassette
- ▶ Compact, ideaal voor SMART-repair
- ▶ Droogoppervlak tot 600 × 500 mm
- ▶ Geschikt voor plamuur, primer, basis- en blanke lak
- ▶ Verkort droogtijden en verhoogt de productiviteit
- ▶ In hoogte verstelbaar en eenvoudig te positioneren
- ▶ 230 V, direct gebruiksklaar

VERPAKKING

Per stuk



INFRAROOD LAKDROGER MET 2 CASSETTES (ART. ICL20)

Versnel het droog- en uithardingsproces van plamuur, primer, basislak en blanke lak met krachtige kortegolf infraroodtechnologie. De directe warmteoverdracht zorgt voor snellere uitharding, een lager energieverbruik en een hogere productiviteit.

- ▶ Tweevoudige 2 kW kortegolf infraroodcassettes
- ▶ Droogoppervlak tot 1000 × 1200 mm
- ▶ Instelbare temperatuur van 0–100 °C
- ▶ In hoogte verstelbaar (250–2500 mm)
- ▶ Eenvoudig boven het voertuig te positioneren
- ▶ Geschikt voor plamuur, primer, basis- en blanke lak
- ▶ Gelijkmatische warmteverdeling voor optimale droging
- ▶ 230 V, direct gebruiksklaar

VERPAKKING

Per stuk



INFRAROOD LAKDROGER MET 3 CASSETTES (ART. ICL30)

Versnel het droog- en uithardingsproces van plamuur, primer, basislak en blanke lak met krachtige kortegolf infraroodtechnologie. De directe warmteoverdracht zorgt voor snellere uitharding, een lager energieverbruik en een hogere productiviteit.

- ▶ Driekops 3 kW uitvoering voor grote carrosseriedelen
- ▶ Droogoppervlak tot 2000 × 2000 mm
- ▶ Instelbare temperatuur van 0–100 °C
- ▶ In hoogte verstelbaar (400–2500 mm)
- ▶ Intelligent LCD-display met droogprogramma's
- ▶ Automatische afstands- en temperatuurregeling
- ▶ Robuuste, verrijdbare uitvoering
- ▶ 230 V, direct gebruiksklaar

VERPAKKING

Per stuk



INFRAROODLAMP 1000 WATT 33 CM & 48 CM (ART. ILF33 | ILF48)

Vervangings-infraroodlampen voor Gerko lakdrogers. Ideaal voor het vervangen van versleten lampen en het behouden van optimale droogprestaties.

- ▶ Vervanglampen 33 cm voor [ART. ICL10](#)
- ▶ Vervanglampen 48 cm voor [ART. ICL20](#) en [ICL30](#)

AFMETING

33 cm ([ILF33](#))
48 cm ([ILF48](#))

VERPAKKING

Per stuk



OVERHEMD BLAUW (ART. SHB)



POLO (ART. PL)



BALPEN (ART.P01)



OVERHEMD WIT (ART. SHW)



T-SHIRT (ART. TS)



TRUI (ART.SW)

MAAT BLAUW

S (SHB01)
M (SHB02)
L (SHB03)
XL (SHB04)
XXL (SHB05)

MAAT WIT

S (SHW01)
M (SHW02)
L (SHW03)
XL (SHW04)
XXL (SHW05)

MAAT T-SHIRT

M (TS01)
L (TS02)
XL (TS03)
XXL (TS04)

MAAT POLO

S (PL01)
M (PL02)
L (PL03)
XL (PL04)
XXL (PL05)

MAAT

M (SW01)
L (SW02)
XL (SW03)
XXL (SW04)



ROLL-UP BANNER 1
(ART. RUB01)

AFMETING
100 x 200 cm



ROLL-UP BANNER 2
(ART. RUB02)

AFMETING
100 x 200 cm



ROLL-UP BANNER 3
(ART. RUB03)

AFMETING
100 x 200 cm



REKKEN (ART. REK)

AFMETING
H 220 x B 95 x D 53 cm (REK01)
H 220 x B 95 x D 53 cm (REK02) -
aanbouwmodule

1 PERSOONLIJKE BESCHERMING

SPUIT- EN STOFMASKERS

SMA1P2	Spuitmasker - A1P2
SMA2P3	Spuitmasker - A2P3
FA1	Gasfilter A1 voor spuitmasker
FA2P3	Gasfilter A2P3 R D voor spuitmasker
FP2	Stofvoorfilter P2 voor spuitmasker
DM10	Stofmasker FFP2 met ventiel
DM40	Stofmasker FFP3 met ventiel

SPUITOVERALLS

DSC10	Wegwerp spuitoverall M.
DSC20	Wegwerp spuitoverall L.
DSC30	Wegwerp spuitoverall XL
DSC40	Wegwerp spuitoverall XXL.
POW10	Polyester spuitoverall blauw M.
POW20	Polyester spuitoverall blauw L.
POW30	Polyester spuitoverall blauw XL.
POW40	Polyester spuitoverall blauw XXL.
SNC10	Superior nylon spuitoverall S.
SNC20	Superior nylon spuitoverall M.
SNC30	Superior nylon spuitoverall L.
SNC40	Superior nylon spuitoverall XL.
SNC50	Superior nylon spuitoverall XXL.
SNC60	Superior nylon spuitoverall XXXL.

HANDSCHOENEN

NGB10	Nitril wegwerphandschoenen zwart M.
NGB20	Nitril wegwerphandschoenen zwart L.
NGB30	Nitril wegwerphandschoenen zwart XL.
NDG10	Diamond nitril handschoenen M.
NDG20	Diamond nitril handschoenen L.
NDG30	Diamond nitril handschoenen L.
PWG10	PU werkhandschoenen M.
PWG20	PU werkhandschoenen L.
PWG30	PU werkhandschoenen XL.
MWG10	Microfoam werkhandschoenen M.
MWG20	Microfoam werkhandschoenen L.
MWG30	Microfoam werkhandschoenen XL.
ING20	Industrieel nitril handschoenen L.
ING30	Industrieel nitril handschoenen XL.

PERSOONLIJKE HYGIËNE

AW100	Allclean reinigingsdoeken 26 x 30 cm
PHC03	Pro handreiniger 300 ml
PHC38	Pro handreiniger 3,8 liter
SHC03	Superior handreiniger 300 ml
SHC38	Superior handreiniger 3,8 liter

P10

WH38 Wandhouder voor handreiniger 3,8 liter

P12

2 MASKEREN

MASKEERFOLIE

P12	MFC10	Magnetische foliesnijder
P13	PM40	Maskeerfolie 4 m x 300 m
P13	PM4015	Maskeerfolie 4 m x 150 m
P14	PM48	Maskeerfolie 4,8 m x 300 m
P14	PM50	Maskeerfolie 5 m x 120 m
P14	PM60	Maskeerfolie 6 m x 100 m
P15	SPM40	Superior maskeerfolie vochtabsorberend 4 m x 150 m
P15	SPM50	Superior maskeerfolie vochtabsorberend 5 m x 120 m
P15	MFT35	Maskeerfolie met geïntegreerde tape 35 cm x 25 m
P15	MFT60	Maskeerfolie met geïntegreerde tape 60 cm x 25 m
P15	MFT90	Maskeerfolie met geïntegreerde tape 90 cm x 25 m
P15	MFT120	Maskeerfolie met geïntegreerde tape 120 cm x 25 m
P15	MFT180	Maskeerfolie met geïntegreerde tape 180 cm x 25 m
P15	MFT260	Maskeerfolie met geïntegreerde tape 260 cm x 25 m
P15	RMF80	Maskeerfolie voor velgen
P15	CS05	Hoezenset 5 in1

P15

MASKEERTAPE

P15	SMT18	Superior maskeertape 18 cm x 50 m
P15	SMT24	Superior maskeertape 24 cm x 50 m
P15	SMT30	Superior maskeertape 30 cm x 50 m
P16	SMT36	Superior maskeertape 36 cm x 50 m
P16	SMT48	Superior maskeertape 48 cm x 50 m
P16	MAT18	Azure maskeertape 18 cm x 50 m
P16	MAT24	Azure maskeertape 24 cm x 50 m
P16	MAT30	Azure maskeertape 30 cm x 50 m
P16	MAT36	Azure maskeertape 36 cm x 50 m
P16	MAT48	Azure maskeertape 48 cm x 50 m
P17	AMT18	Aqua maskeertape 18 cm x 50 m
P17	AMT24	Aqua maskeertape 24 cm x 50 m
P17	AMT36	Aqua maskeertape 36 cm x 50 m
P17	AMT48	Aqua maskeertape 48 cm x 50 m
P17	WTG18	Washi maskeertape 18 cm x 50 m
P17	WTG24	Washi maskeertape 24 cm x 50 m
P17	WTG36	Washi maskeertape 36 cm x 50 m
P17	WTG48	Washi maskeertape 48 cm x 50 m

P18

MASKEERPAPIER

P18	MP20	Maskeerpapier 20 cm x 300 m
P19	MP30	Maskeerpapier 30 cm x 300 m
P19	MP40	Maskeerpapier 40 cm x 300 m
P19	MP60	Maskeerpapier 60 cm x 300 m
P19	MP90	Maskeerpapier 90 cm x 300 m

P19

MP100	Maskeerpapier 100 cm x 300 m
MP120	Maskeerpapier 120 cm x 300 m
MP150	Maskeerpapier 150 cm x 300 m
MPK20	Maskeerpapier kraft 20 cm x 300 m
MPK30	Maskeerpapier kraft 30 cm x 300 m
MPK40	Maskeerpapier kraft 40 cm x 300 m
MPK60	Maskeerpapier kraft 60 cm x 300 m
MPK90	Maskeerpapier kraft 90 cm x 300 m
MPK100	Maskeerpapier kraft 100 cm x 300 m
MPK120	Maskeerpapier kraft 120 cm x 300 m
MPK150	Maskeerpapier kraft 150 cm x 300 m
SP20	Silicone maskeerpapier 20 cm x 240 m
SP30	Silicone maskeerpapier 30 cm x 240 m
SP40	Silicone maskeerpapier 40 cm x 240 m
SP50	Silicone maskeerpapier 50 cm x 240 m
SP60	Silicone maskeerpapier 60 cm x 240 m
SP90	Silicone maskeerpapier 90 cm x 240 m
SP100	Silicone maskeerpapier 100 cm x 240 m
SP120	Silicone maskeerpapier 120 cm x 240 m
SP150	Silicone maskeerpapier 150 cm x 240 m

P26

SPECIALE TAPE

P28	SC05	Sensorcovers ø 18
P28	TFT25	T-foam tape 25 m
P28	FT13	Foam maskeertape 13 mm x 50 m
P28	FT19	Foam maskeertape 19 mm x 35 m
P28	LT10	Lifting tape 10 mm x 10 m
P28	LT20	Lifting tape multi 9,11 mm x 10 m
P28	FLT03	Fine line tape 3 mm x 55 m
P28	FLT06	Fine line tape 6 mm x 55 m
P28	FLT09	Fine line tape 9 mm x 55 m
P28	FLT12	Fine line tape 12 mm x 55 m
P29	DST06	Dubbelzijdige tape 6 mm x 10 m
P29	DST09	Dubbelzijdige tape 9 mm x 10 m
P29	DST12	Dubbelzijdige tape 12 mm x 10 m
P29	DST19	Dubbelzijdige tape 19 mm x 10 m
P29	CTG50	Duct tape grijs 50 mm x 50 m
P29	CTZ50	Duct tape zwart 50 mm x 50 m
P29	DTG48	Economy duct tape 48 mm x 50 m

P29

DISPENSERS

P30	MFD10	Maskeerfolie dispenser
P30	MFD20	Maskeerfolie dispenser & snijder
P30	MS30	Papierdispenser 3 rollen
P30	MS60	Papierdispenser 5 rollen

P30

P30

P30

P30

P30

P30

P30

P30

P30

P30

P30

P30

P30

P30

P30

P30

P30

P30

P30

P30

P32

P32

P34

P34

P34

P34

P34

P35

P35

P35

P35

P35

P35

P35

P35

P35

P35

P35

P36

P36

P37

P37

3 SCHUREN

MACHINAAL SCHUREN

SPI0040	Infinity schuurschijven ø 150 - P40
SPI0060	Infinity schuurschijven ø 150 - P60
SPI0080	Infinity schuurschijven ø 150 - P80
SPI0120	Infinity schuurschijven ø 150 - P120
SPI0180	Infinity schuurschijven ø 150 - P180
SPI0220	Infinity schuurschijven ø 150 - P220
SPI0240	Infinity schuurschijven ø 150 - P240
SPI0320	Infinity schuurschijven ø 150 - P320
SPI0400	Infinity schuurschijven ø 150 - P400
SPI0500	Infinity schuurschijven ø 150 - P500
SPI0600	Infinity schuurschijven ø 150 - P600
SPI0800	Infinity schuurschijven ø 150 - P800
SPI1000	Infinity schuurschijven ø 150 - P1000
SPG0040	Schuurschijven groen ø 150 - P40
SPG0060	Schuurschijven groen ø 150 - P60
SPG0080	Schuurschijven groen ø 150 - P80
SPG0120	Schuurschijven groen ø 150 - P120
SPG0150	Schuurschijven groen ø 150 - P150
SPG0180	Schuurschijven groen ø 150 - P180
SPG0220	Schuurschijven groen ø 150 - P220
SPG0240	Schuurschijven groen ø 150 - P240
SPG0280	Schuurschijven groen ø 150 - P280
SPG0320	Schuurschijven groen ø 150 - P320
SPG0360	Schuurschijven groen ø 150 - P360
SPG0400	Schuurschijven groen ø 150 - P400
SPG0500	Schuurschijven groen ø 150 - P500
SPG0600	Schuurschijven groen ø 150 - P600
SPG0800	Schuurschijven groen ø 150 - P800
SPG1000	Schuurschijven groen ø 150 - P1000
SPG1200	Schuurschijven groen ø 150 - P1200
SPG1500	Schuurschijven groen ø 150 - P1500
SPG2000	Schuurschijven groen ø 150 - P2000
SPC0040	Blue ceramic schuurschijven ø 150 - P40
SPC0060	Blue ceramic schuurschijven ø 150 - P60
SPC0080	Blue ceramic schuurschijven ø 150 - P80
SPC0120	Blue ceramic schuurschijven ø 150 - P120
SPC0150	Blue ceramic schuurschijven ø 150 - P150
SPC0180	Blue ceramic schuurschijven ø 150 - P180
SPC0220	Blue ceramic schuurschijven ø 150 - P220
SPC0240	Blue ceramic schuurschijven ø 150 - P240
SPC0280	Blue ceramic schuurschijven ø 150 - P280
SPC0320	Blue ceramic schuurschijven ø 150 - P320
SPC0400	Blue ceramic schuurschijven ø 150 - P400

P38

P40

P40	SPC0500	Blue ceramic schuurschijven ø 150 - P500
P40	SPC0600	Blue ceramic schuurschijven ø 150 - P600
P40	SPC0800	Blue ceramic schuurschijven ø 150 - P800
P40	TFS3000	Triflex foam schuurschijven ø 75 - P3000
P40	TFS5000	Triflex foam schuurschijven ø 75 - P5000
P40	TFB3000	Triflex foam schuurschijven ø 150 - P3000
P40	TFB5000	Triflex foam schuurschijven ø 150 - P5000
P40	IFD0600	Infinity foam schuurschijven ø 150 - P600
P40	IFD0800	Infinity foam schuurschijven ø 150 - P800
P40	IFD1000	Infinity foam schuurschijven ø 150 - P1000
P40	IFD1200	Infinity foam schuurschijven ø 150 - P1200
P40	IFD1500	Infinity foam schuurschijven ø 150 - P1500
P40	IFD2000	Infinity foam schuurschijven ø 150 - P2000
P40	FD10	Foam schuurschijven ø 150 - P240 - P320
P40	FD20	Foam schuurschijven ø 150 - P500 - P600
P41	FD30	Foam schuurschijven ø 150 - P800 - P1000
P41	FD40	Foam schuurschijven ø 150 - P1200 - P1500
P41	QCD36	Quick-change schuurschijven ø 50 - P36
P41	QCD50	Quick-change schuurschijven ø 50 - P50
P41	QCD80	Quick-change schuurschijven ø 50 - P80
P41	SCHUREN MET DE HAND	
P41	SB198	Schuurblokken met afzuiging 70 x 198 mm
P41	SB320	Schuurblokken met afzuiging 115 x 230 mm
P41	SB420	Schuurblokken met afzuiging 70 x 420 mm
P41	INR080	Infinity net rol schuurpapier 70 mm x 12 m - P80
P41	INR120	Infinity net rol schuurpapier 70 mm x 12 m - P120
P41	INR150	Infinity net rol schuurpapier 70 mm x 12 m - P150
P41	INR180	Infinity net rol schuurpapier 70 mm x 12 m - P180
P41	INR240	Infinity net rol schuurpapier 70 mm x 12 m - P240
P41	INR320	Infinity net rol schuurpapier 70 mm x 12 m - P320
P41	INR400	Infinity net rol schuurpapier 70 mm x 12 m - P400
P41	SRI080	Infinity rol schuurpapier 70 mm x 12 m - P80
P41	SRI120	Infinity rol schuurpapier 70 mm x 12 m - P120
P41	SRI150	Infinity rol schuurpapier 70 mm x 12 m - P150
P41	SRI180	Infinity rol schuurpapier 70 mm x 12 m - P180
P41	SRI240	Infinity rol schuurpapier 70 mm x 12 m - P240
P41	SRI320	Infinity rol schuurpapier 70 mm x 12 m - P320
P41	SRI400	Infinity rol schuurpapier 70 mm x 12 m - P400
P41	SCB060	Schuurstroken blue ceramic 70 x 198 mm - P60
P41	SCB080	Schuurstroken blue ceramic 70 x 198 mm - P80
P41	SCB120	Schuurstroken blue ceramic 70 x 198 mm - P120
P41	SCB150	Schuurstroken blue ceramic 70 x 198 mm - P150
P41	SCB180	Schuurstroken blue ceramic 70 x 198 mm - P180
P41	SCB240	Schuurstroken blue ceramic 70 x 198 mm - P240
P41	SCB320	Schuurstroken blue ceramic 70 x 198 mm - P320

REGISTER | PRODUCTCODES

P41	SCB400	Schuurstroken blue ceramic 70 x 198 mm - P400	P45
P41	SCC060	Schuurstroken blue ceramic 115 x 230 mm - P60	P45
P41	SCC080	Schuurstroken blue ceramic 115 x 230 mm - P80	P45
P42	SCC120	Schuurstroken blue ceramic 115 x 230 mm - P120	P45
P42	SCC150	Schuurstroken blue ceramic 115 x 230 mm - P150	P45
P42	SCC180	Schuurstroken blue ceramic 115 x 230 mm - P180	P45
P42	SCC240	Schuurstroken blue ceramic 115 x 230 mm - P240	P45
P42	SCC320	Schuurstroken blue ceramic 115 x 230 mm - P320	P45
P42	SCC400	Schuurstroken blue ceramic 115 x 230 mm - P400	P45
P42	SCD060	Schuurstroken blue ceramic 70 x 420 mm - P60	P45
P42	SCD080	Schuurstroken blue ceramic 70 x 420 mm - P80	P45
P42	SCD120	Schuurstroken blue ceramic 70 x 420 mm - P120	P45
P42	SCD150	Schuurstroken blue ceramic 70 x 420 mm - P150	P45
P43	SCD180	Schuurstroken blue ceramic 70 x 420 mm - P180	P45
P43	SCD240	Schuurstroken blue ceramic 70 x 420 mm - P240	P45
P43	SCD320	Schuurstroken blue ceramic 70 x 420 mm - P320	P45
P43	SCD400	Schuurstroken blue ceramic 70 x 420 mm - P400	P45
P43	ISP0800	Infinity schuurfilm pads 35 x 28mm - P800	P46
P43	ISP1000	Infinity schuurfilm pads 35 x 28mm - P1000	P46
P43	ISP1200	Infinity schuurfilm pads 35 x 28mm - P1200	P46
P44	ISP1500	Infinity schuurfilm pads 35 x 28mm - P1500	P46
P44	ISP2000	Infinity schuurfilm pads 35 x 28mm - P2000	P46
P44	ISP2500	Infinity schuurfilm pads 35 x 28mm - P2500	P46
P44	SB35	schuurblok 35 x 28mm	P46
P45	SR0150	Soft flex schuurpapier 115 mm x 25 m - P150	P46
P45	SR0240	Soft flex schuurpapier 115 mm x 25 m - P240	P46
P45	SR0320	Soft flex schuurpapier 115 mm x 25 m - P320	P46
P45	SR0400	Soft flex schuurpapier 115 mm x 25 m - P400	P46
P45	SR0500	Soft flex schuurpapier 115 mm x 25 m - P500	P46
P45	SR0600	Soft flex schuurpapier 115 mm x 25 m - P600	P46
P45	SR0800	Soft flex schuurpapier 115 mm x 25 m - P800	P46
P45	SR1000	Soft flex schuurpapier 115 mm x 25 m - P1000	P46
P45	WDS0080	Wet & dry schuurbladen 230 x 280 mm - P80	P48
P45	WDS0120	Wet & dry schuurbladen 230 x 280 mm - P120	P48
P45	WDS0150	Wet & dry schuurbladen 230 x 280 mm - P150	P48
P45	WDS0220	Wet & dry schuurbladen 230 x 280 mm - P220	P48
P45	WDS0240	Wet & dry schuurbladen 230 x 280 mm - P240	P48
P45	WDS0320	Wet & dry schuurbladen 230 x 280 mm - P320	P48
P45	WDS0400	Wet & dry schuurbladen 230 x 280 mm - P400	P48
P45	WDS0600	Wet & dry schuurbladen 230 x 280 mm - P600	P48
P45	WDS0800	Wet & dry schuurbladen 230 x 280 mm - P800	P48
P45	WDS1000	Wet & dry schuurbladen 230 x 280 mm - P1000	P48
P45	WDS1200	Wet & dry schuurbladen 230 x 280 mm - P1200	P48
P45	WDS1500	Wet & dry schuurbladen 230 x 280 mm - P1500	P48
P45	WDS2000	Wet & dry schuurbladen 230 x 280 mm - P2000	P48

WDS2500	Wet & dry schuurbladen 230 x 280 mm - P2500
MESP50	Dubbeltzijdige schuurspons medium - P120 - P180
FISP50	Dubbeltzijdige schuurspons fijn - P240 - P320
SUSP50	Dubbeltzijdige schuurspons super fijn- P500 - P600
ULSP50	Dubbeltzijdige schuurspons ultra fijn - P800 - P1000
MISP50	Dubbeltzijdige schuurspons microfijn - P1200 - P1500
SB01	Schuurvlies rood 115 mm x 10 m - P360
SB02	Schuurvlies grijs 115 mm x 10 m - P1500
SB03	Schuurvlies goud 115 mm x 10 m - P2000
MC1	Matteerpasta 1 kg

MACHINES & TOEBEHOREN

CP150	Controlepoeder 150 gr. met applicator
ESM05	Elektrische schuurmachine ø 150 - 5 mm uitslag
ESM25	Elektrische schuurmachine ø 150 - 2,5 mm uitslag
ESM70	Elektrische schuurmachine 70 x 198 mm
SM05	Pneumatisch schuurmachine ø 150 - 5 mm uitslag
SM06	Pneumatisch schuurmachine ø 150 - 2,5 mm uitslag
BP150	Schuurpad medium
BP70	Schuurpad 70 x 198 mm
IP05	Zachte tussenpad velcro ø 150 - 5 mm
IP10	Zachte tussenpad velcro ø 150 - 10 mm
VC1000	Mobiele stofzuiger met automatische filterreiniging M-klasse 40 L
YCON	Y connector voor stofzuiger
HF10	HEPA-filter
DB05	Non-woven stofzak
VCP567	Stofzuigerslang 4,7 m
WS10	Workstation voor stofzuiger

4 PLAMUREN

PLAMUUR

PC20	Polycream plamuur 2 kg
MG14	Multi green plamuur cartouche 1,4 kg
MG16	Multi green plamuur 1,6 kg
MF10	Multi blue plamuur 1,6 kg
MF30	Multi blue plamuur 3 liter
EG10	Easygo plamuur 3 liter
FP18	Fiber plamuur 1,8 kg
UF20	Uniflex plamuur 1,8 kg
TR20	Tinvervanger plamuur 2 kg
AP18	Aluminiumplamuur 1,8 kg
TG850	Turbo glaze afwerkplamuur 850 ml
SP12	Spuitsplamuur 1,2 kg

TOEBEHOREN

MS04	Plamuurmessen 4 stuks
PMR20	Plamuurrubbers 20 stuks

P48	P550	Plamuurspachtels 50 stuks
P48	MB100	Mengbord 100 vellen
P48	DUV15	Dispenser voor plamuur 1,4 kg
P48	HFP50	Tube verharder voor plamuur 50 gr

5 LIJMEN & KITTEN

KUNSTSTOFREPARATIE & METAALVERLIJMING

P49	SPR50	Pistool voor kunststofreparatie 50 ml
P49	PR01	Kunststofreparatie snel (30 sec) 50 ml
P49	PR02	Kunststofreparatie medium (90 sec) 50 ml
P50	PR03	Kunststofreparatie medium (50 sec) 25 ml
P50	MB50	Metaalverlijming MMA 50 ml
P52	PBA195	Metaalverlijming 195 ml

KITTEN

P52	SS10	Nadenkit MS polymeer wit 290 ml
P53	SS20	Nadenkit MS polymeer grijs 290 ml
P53	SS30	Nadenkit MS polymeer zwart 290 ml
P53	SCB10	Ruitenkit MS polymeer zwart 290 ml
P53	BSS10	Strijkkit 1 kg
P53	NB30	Nylon borstel
P53	IG20	Secondenlijm 20 gr

OVERIGE

P54	MT50	Mixertips voor kunststofreparatie 50 ml
P55	MT195	Mixertips voor metaalverlijming 195 ml
P55	REP100	Rubberen verwijderpad ø 100 - 25 mm
P55	REP200	Rubberen verwijderpad ø 88 - 15 mm
P55		

6 LAKVOORBEREIDING

SPUITPISTOLEN & ACCESSOIRES

P58	PRSG	Drukregelaar
P60	SPSG-0.8	Smart performance spuitpistool HVLP 0.8 naaldenset
P60	SPSG-1.0	Smart performance spuitpistool HVLP 1.0 naaldenset
P60	SPSG-1.2	Smart performance spuitpistool HVLP 1.2 naaldenset
P60	NS-0.8SPSG	0.8 naaldenset HVLP
P60	NS-1.0SPSG	1.0 naaldenset HVLP
P61	NS-1.2SPSG	1.2 naaldenset HVLP
P61	ACSPSG	Luchtregeling vervangset
P61	PCSPSG	Spuitpatroon regeling vervangset
P62	MKSPSG	Onderhoudskit
P62	PSG-1.3	Performance pro spuitpistool HVLP 1.3 naaldenset
P62	PSG-1.4	Performance pro spuitpistool HVLP 1.4 naaldenset
P63	PSG-1.6	Performance pro spuitpistool HVLP 1.6 naaldenset
P63	PSG-1.8	Performance pro spuitpistool HVLP 1.8 naaldenset
P63	PSG-2.0	Performance pro spuitpistool HVLP 2.0 naaldenset
P63	PSG-2.5	Performance pro spuitpistool HVLP 2.5 naaldenset

P63	NS-1.3PSG	1.3 naaldenset HVLP
P63	NS-1.4PSG	1.4 naaldenset HVLP
P63	NS-1.6PSG	1.6 naaldenset HVLP
P63	NS-1.8PSG	1.8 naaldenset HVLP
	NS-2.0PSG	2.0 naaldenset HVLP
P64	NS-2.5PSG	2.5 naaldenset HVLP
P66	ACPSG	Luchtregeling vervangset
P66	PCPSG	Spuitpatroon regeling vervangset
P66	MKPSG	Onderhoudskit
P66	E1SG-1.2	Elite1 spuitpistool HVLP 1.2 naaldenset
P66	E1SG-1.3	Elite1 spuitpistool HVLP 1.2 naaldenset
P67	E1SG-1.4	Elite1 spuitpistool HVLP 1.2 naaldenset
P67	E1SG-1.8	Elite1 spuitpistool HVLP 1.2 naaldenset
P68	NS-1.2E1SG	1.2 naaldenset HVLP
P68	NS-1.3E1SG	1.3 naaldenset HVLP
P68	NS-1.4E1SG	1.4 naaldenset HVLP
P68	NS-1.6E1SG	1.6 naaldenset HVLP
P68	NS-1.8E1SG	1.8 naaldenset HVLP
P68	ACE1SG	Luchtregeling vervangset
P68	PCE1SG	Spuitpatroon regeling vervangset
P68	MKE1SG	Onderhoudskit
P69	SGCK23	Reinigingskit voor spuitpistolen
P69	C100	Bovenbeker 100 ml
P69	C600	Bovenbeker 600 ml
P69	C600UV	Bovenbeker UV 600 ml
P69	MENGBEKERS	

MENGBEKERS

P70	GML0400-V	Deksels voor mengbekers 400 ml
P70	GML0700-V	Deksels voor mengbekers 700 ml
P72	GML1400-V	Deksels voor mengbekers 1400 ml
P72	GML2300-V	Deksels voor mengbekers 2300 ml
P72	GML5000	Deksels voor mengbekers 5000 ml
P72	GMX0400-V	Mengbekers 400 ml
P72	GMX0700-V	Mengbekers 700 ml
P72	GMX1400-V	Mengbekers 1400 ml
P72	GMX2300-V	Mengbekers 2300 ml
P72	GMX5000	Mengbekers 5000 ml
P72	MXSET	Dispenserset voor mengbekers

LAKCORRECTIE

P72	MP20-S	Verfroerders S-vorm 20 cm
P73	MP30	Verfroerders 30 cm
P73	VF125	Nylon verfreezefjes blauw - 125 µm
P73	VF190	Nylon verfreezefjes rood - 190 µm
P73	VF280	Nylon verfreezefjes groen - 280 µm
P73	MSC10	Metalen spuitkaarten wit
P73	MSC20	Metalen spuitkaarten grijs

MSC30	Metalen spuitkaarten donkergrijs
MSCH10	Magnetische spuitstaalhouder
TUB20	Retouche flesjes 20 ml
TUB50	Retouche flesjes 50 ml
TUP20	Touch up bottle + pen 20 ml
APPARATEN	
CIL03	Kleur inspectielamp
IZG10	Ionizer pistool
ONTVETTEN	
WD05	Ontvetter op waterbasis 5 liter
WD25	Ontvetter op waterbasis 25 liter
OS01	Ontvetter op solventbasis 1 liter
OS05	Ontvetter op solventbasis 5 liter
OS05-F	Ontvetter op solventbasis snel 5 liter
OS25	Ontvetter op solventbasis 25 liter
OD10	Ontvettingsdoeken 42 x 30 cm
HV15	Superior handverstuiver 1,5 L
HV10	Handverstuiver 1 L
CC05	Assortiment gekleurde doppen - 5 stuks
KLEEFDOEKEN	
TR10	Kleefdoeken 45 x 45 cm
TR50	Gegolfde kleefdoeken 80 x 90 cm
TCW20	Watergedragen kleefdoeken 43 x 31 cm
7 SPUITEN	
BLANKE LAKKEN + VERHARDERS	
MC10	2:1 mat blanke lak 1 liter
HMC05	2:1 verharder voor mat blanke lak 500 ml
CD05-1	Diamond blanke lak 1 liter
CD05-5	Diamond blanke lak 5 liter
HS05-0,5	Diamond verharder traag 0,5 liter
HN05-0,5	Diamond verharder normaal 0,5 liter
HF05-0,5	Diamond verharder snel 0,5 liter
HS05-2,5	Diamond verharder traag 2,5 liter
HN05-2,5	Diamond verharder normaal 2,5 liter
HF05-2,5	Diamond verharder snel 2,5 liter
CC10-1	Cristal blanke UHS lak 1 liter
CC10-5	Cristal blanke UHS lak 5 liter
HS05-0,5	Cristal verharder UHS traag 0,5 liter
HN05-0,5	Cristal verharder UHS normaal 0,5 liter
HF05-0,5	Cristal verharder UHS snel 0,5 liter
HS05-2,5	Cristal verharder UHS traag 2,5 liter
HN05-2,5	Cristal verharder UHS normaal 2,5 liter
HF05-2,5	Cristal verharder UHS snel 2,5 liter
CS10-1	Speed blanke lak UHS 1 liter

P76	CS10-5	Speed blanke lak UHS 5 liter
P76	HCS10-0,5	Speed verharder UHS 0,5 liter
P77	HCS10-2,5	Speed verharder UHS 2,5 liter
P77	CX10-1	Express blanke lak VHS 1 liter
P77	CX10-5	Express blanke lak VHS 5 liter
P78	HXC10-0,5	Express verharder VHS 0,5 liter
P79	HXC10-2,5	Express verharder VHS 2,5 liter
P79	UV	
P80	UVCL	UV drooglamp
P80	UVPF10	1K UV grondverf 1 liter
P80	TUVCL	Statief voor UV drooglamp
P81	PAINT SYSTEM	
P81	GPS125180	Paint system 125 µm - 180 ml
P81	GPS125400	Paint system 125 µm - 400 ml
P81	GPS125600	Paint system 125 µm - 600 ml
P81	GPS190600	Paint system 190 µm - 600 ml
P81	GPS190600UV	Paint system 190 µm - 600 ml
P82	GPS125800	Paint system 125 µm - 800 ml
P82	PSB180	Buitenbeker voor paint system 180 ml
P83	PSB400	Buitenbeker voor paint system 400 ml
P83	PSB600	Buitenbeker voor paint system 600 ml
P83	PSB800	Buitenbeker voor paint system 800 ml
P83	D600	Dispenser voor paint system beker 600 & 800 ml
P83	DGPSL	Dispenser voor paint system deksels
P84	AD10	Adapter 1/4 snelkoppeling
P86	AD20	Adapter M12 uitwendige schroefdraad
P87	AD30	Adapter 3/8 uitwendige schroefdraad
P87	AD40	Adapter M16 inwendige schroefdraad
P88	AD50	Adapter 1/4 inwendige schroefdraad
P88	AD60	Adapter M12 x 1 uitwendige schroefdraad
P88	AD70	Adapter M16 uitwendige schroefdraad
P88	AD80	Adapter M14 x 1 inwendige schroefdraad
P88	AD90	Adapter 7/16 uitwendige schroefdraad
P88	AD100	Adapter 1/8 uitwendige schroefdraad
P88	VERDUNNING	
P88	AV01	Acrylaat verdunning 1 liter
P88	AV01-S	Acrylaat verdunning traag 1 liter
P88	AV05	Acrylaat verdunning 5 liter
P88	AV05-S	Acrylaat verdunning traag 5 liter
P88	AV25	Acrylaat verdunning 25 liter
P88	FOT01	Uitspuitverdunning 1 liter
P88	AS140	Uitspuitverdunning 500 ml
P88	GRONDVERF	
P88	PFW10	2K HS grondverf wit 1 liter
P89	PFG10	2K HS grondverf grijs 1 liter

P89	PFB10	2K HS grondverf zwart 1 liter	P96
P89	PFW40	2K HS grondverf wit 4 liter	P96
P89	PFG40	2K HS grondverf grijs 4 liter	P96
P89	PFB40	2K HS grondverf zwart 4 liter	P96
P89	HPF10	2K HS verharder normal 1 liter	P96
P89	HPF20	2K HS verharder snel 1 liter	P96
P89	HPF30	2K HS verharder extra snel 1 liter	P96
P90	HPF025	2K HS verharder normaal 250 ml	P96
P90	HPF026	2K HS verharder snel 250 ml	P96
P90	PXW10	2K HS Express grondverf wit 1 liter	P96
P91	PXG10	2K HS Express grondverf grijs 1 liter	P96
P92	PXB10	2K HS Express grondverf zwart 1 liter	P96
P92	PXW35	2K HS Express grondverf wit 3,5 liter	P96
P92	PXG35	2K HS Express grondverf grijs 3,5 liter	P96
P92	PXB35	2K HS Express grondverf zwart 3,5 liter	P96
P92	HPX025	2K HS Express verharder 250 ml	P96
P92	HPX085	2K HS Express verharder 850 ml	P96
P92	EPG35	1K Express grondverf 3,5 liter	P97
P92	EP750	1:1 epoxy grondverf grijs 800 ml	P97
P92	EH375	1:1 verharder voor epoxy grondverf 800 ml	P97
P92	PP10	1K kunststofprimer 1 liter	P97
P92	AEROSOLS		P98
P93	SAS10	Superior primer lichtgrijs 500 ml	P100
P93	SAS20	Superior primer wit 500 ml	P100
P94	SAS30	Superior primer donkergrijs 500 ml	P100
P94	AS010	Primer filler lichtgrijs 400 ml	P100
P94	AS020	Primer filler grijs 400 ml	P100
P94	AS030	Primer filler donkergrijs 400 ml	P100
P94	AS040	Primer filler wit 400 ml	P100
P94	AS050	Kunststofprimer 500 ml	P100
P94	AS060	Etch primer 500 ml	P101
P94	AS080	Hoogglans zwart 500 ml	P101
P94	AS090	Zijdeglans zwart 500 ml	P101
P94	AS100	Mat zwart 500 ml	P101
P95	AS110	Anti-steenslag zwart 500 ml	P102
P95	AS120	Anti-steenslag grijs 500 ml	P102
P95	AS130	Velgenzilver 500 ml	P102
P95	AS150	Bumper structuurspray zwart 500 ml	P102
P95	AS160	Bumper structuurspray grijs 500 ml	P102
P95	AS170	Zinkspray 500 ml	P102
P95	AS210	Prefill solvent 400 ml	P103
P95	AS220	Fillon technology dop	P103
P96	AS230	Prefill solvent fillon technology 400 ml	P103
P96	AS250	Prefill waterbasis 400 ml	P103
P96	AS300	1K blanke lak 500 ml	P103

AS400	2K blanke lak 500 ml	P103	GS20	H ² O gun shampoo 20 liter	P117	ILF48	Infraroodlamp 1000 watt 48 cm	P127
OVERIGE		P104	HRK600	Koplamp reparatie set	P118			
AG100	Anti steenslag zwart 1 liter	P104	HRP600	Koplamp reparatie polymeer 600 ml	P118	PROMO		P128
AG110	Anti steenslag grijs 1 liter	P104	LAKCORRECTIE		P119	SHB01	Overhemd blauw S	P128
AG120	Anti steenslag wit 1 liter	P104	PTUS10	Lak touch-up sticks wit - zeer fijn 1.0 mm	P119	SHB02	Overhemd blauw M	P128
UBC100	Underbody coating zwart 1 kg	P104	PTUS15	Lak touch-up sticks geel - fijn 1.5 mm	P119	SHB03	Overhemd blauw L	P128
USG10	Undercoating pistool	P104	PTUS20	Lak touch-up sticks blauw - regular 2.0 mm	P119	SHB04	Overhemd blauw XL	P128
TBP10	1K bumper structuurverf 1 liter	P105	DNS10	Stofnaaldenset	P119	SHB05	Overhemd blauw XXL	P128
NMB10	Nitro mat zwart 1 liter	P105	RDN10	Navulset stofnaalden (10 st.)	P119	SHW01	Overhemd wit S	P128
GB9005	Basecoat 1K RAL9005 1 liter	P105				SHW02	Overhemd wit M	P128
AA05	2K accelerator 500 ml	P105			P120	SHW03	Overhemd wit L	P128
			9 SPUITCABINE		P122	SHW04	Overhemd wit XL	P128
8 REINIGEN & POLIEREN		P106	SCHRAGEN		P122	SHW05	Overhemd wit XXL	P128
POLIERMACHINES		P108	WRH	Velgenhouder	P122	PL01	Polo wit S	P128
PP120	Polijststeenpad ø 120 - M14	P110	TUS10	Telescopisch universeel statief	P123	PL02	Polo wit M	P128
CPM10	Elektrische poliermachine	P110	PS10	Vlinderschraag	P123	PL03	Polo wit L	P128
EPM10	Elektrische poliermachine - excentrisch - 15 mm uitslag	P110	PS20	X-schraag	P123	PL04	Polo wit XL	P128
BACPM05	Poliermachine met accu - centrisc	P111	PS30	Portaal draaistandaard	P123	PL05	Polo wit XXL	P128
BAEPM05	Poliermachine met accu - excentrisch- 15 mm uitslag	P111	FILTERS & MASKEERFOLIE		P124	TS01	T-shirt blauw M	P128
BACPM01	Mini-poliermachine met accu - centrisc/ excentrisch	P111	CF50	Plafondfilter voor spuitcabine 0,5 m x 20 m - 600 gr.	P124	TS02	T-shirt blauw L	P128
POLIJSTEN		P112	CF100	Plafondfilter voor spuitcabine 1 m x 20 m - 600 gr.	P124	TS03	T-shirt blauw XL	P128
POL90	Advanced cut foam pad ø 150 - 2 stuks	P112	CF150	Plafondfilter voor spuitcabine 1,5 m x 20 m - 600 gr.	P124	TS04	T-shirt blauw XXL	P128
POL130	Advanced cut polierpasta 1 kg	P113	CF200	Plafondfilter voor spuitcabine 2 m x 20 m - 600 gr.	P124	SW01	Trui M	P128
POL100	Anti hologram foam pad ø 150 - 2 stuks	P113	CF	Plafondfilter voor spuitcabine - per m ² - 600 gr.	P124	SW02	Trui L	P128
POL140	Anti hologram polierpasta 1 liter	P113	PTS50	Paintstop filter 0,5 m x 20 m	P124	SW03	Trui XL	P128
POL10	Foam pad oranje ø 150 - 2 stuks	P114	PTS60	Paintstop filter 0,6 m x 20 m	P124	SW04	Trui XXL	P128
POL50	Foam pad oranje ø 80 - 5 stuks	P114	PTS70	Paintstop filter 0,7 m x 20 m	P124	P01	Balpen	P128
POL20	Foam pad groen ø 150 - 2 stuks	P114	PTS76	Paintstop filter 0,76 m x 20 m	P124	RUB01	Roll-up banner 1	P129
POL60	Foam pad groen ø 80 - 5 stuks	P114	PTS80	Paintstop filter 0,8 m x 20 m	P124	RUB02	Roll-up banner 2	P129
POL30	Foam pad geel ø 150 - 2 stuks	P114	PTS90	Paintstop filter 0,9 m x 20 m	P124	RUB03	Roll-up banner 3	P129
POL70	Foam pad geel ø 80 - 5 stuks	P114	PTS100	Paintstop filter 1 m x 20 m	P124	REK01	Rek	P129
POL40	Foam pad zwart ø 150 - 2 stuks	P114	PTS120	Paintstop filter 1,2 m x 20 m	P124	REK02	Rek aanbouwmodule	P129
POL80	Foam pad zwart ø 80 - 5 stuks	P115	PTS150	Paintstop filter 1,5 m x 20 m	P124			
SMC40	Superior microvezeldoek 40 x 40 cm	P115	PTS200	Paintstop filter 2 m x 20 m	P124			
PD10	Polijstdoeken 32 x 36 cm	P115	SBMF4	Spuitcabine maskeerfolie 4 in 1	P124			
REINIGING		P116	COATINGS		P125			
MFC750	Multi foam reinigingsspray 750 ml	P116	CCP05	Kleefcoating pro 5 liter	P125			
PW20	Poetspapier 2 laags wit - 38 cm x 28 cm - 1000 stuks	P116	CCP25	Kleefcoating pro 25 liter	P125			
PB30	Poetspapier 3 laags blauw - 38 cm x 37 cm - 500 stuks	P116	DC05	Dust control 5 liter	P125			
RD10	Reinigingsdoeken op rol - 38 x 32cm - 500 stuks	P116	DC10	Dust control 10 liter	P125			
RD20	Reinigingsdoeken in karton - 42 x 40 cm (12 pakken x 35 st.)	P116	DC25	Dust control 25 liter	P125			
CT01	Cellulose thinner 1 liter	P117	LAKDROGERS		P126			
CT05	Cellulose thinner 5 liter	P117	ICL10	Infrarood lakdroger met 1 cassette	P126			
CT25	Cellulose thinner 25 liter	P117	ICL20	Infrarood lakdroger met 2 cassettes	P126			
PCT24	Premium cellulose thinner 24 liter	P117	ICL30	Infrarood lakdroger met 3 cassettes	P126			
		P117	ILF33	Infraroodlamp 1000 watt 33 cm	P127			



GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS



VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA



GERKO INTERNATIONAL

Beemdenstraat 36, 2340 Beerse, Belgium
info@gerkoproducts.com



www.gerkoproducts.com