

bolvit

Proizvodi za dopunu ishrane



www.bolvit.com

Kompanija Bolu AİBÜ Teknokenta

info@bolvit.com selami@bolvit.com

+90 850 302 14 14

+90 530 523 81 30

+90 541 448 59 99



BOLVİT ARYAN BT :

Pruza podršku u borbi protiv varoe i voskovog moljca.

Iako nije potpuni probiotik, sadrži neka svojstva probiotika, pa pomaze u regulaciji probavnog sistema i podržava rješavanje problema koji potiču iz probavnog sistema (gnjiloca legla, nozemoza, vapnenasto leglo, akutna paraliza pcela itd.).

Pošto se skladišti u celijama kao maticna mlijec, pomaze da novoizlezene pcele imaju zdrav probavni sistem i doprinosi neutralizaciji varoe unutar zatvorenih celija.

Nacin upotrebe: Koristi se tokom cijele godine i na svim temperaturama, dodavanjem u pcelinji sirup, pogacu, fondan ili metodom prskanja.

Pakovanja: 0,5 – 1 – 5 – 10 – 20 litara

Sastav proizvoda: Mikroorganizmi

Oblik: tecnost

BOLVİT ARYAN :

Pomaze u prevenciji i liječenju bolesti uzrokovanih mikroorganizmima i nedostatkom ishrane (gnjiloca legla, nozemoza, vapnenasto leglo, akutna paraliza pcela, mikroorganizmi i rane koje ostavlja varoa).

Pomaze u povećanju prinosa meda u prosjeku do 26%. (Ref: AÜ)

Kod redovne upotrebe može pomoći u povećanju količine legla i do 400% u roku od 3 mjeseca, uz podršku da leglo bude krupnije i dugovječnije.

Pruza podršku pcelama u vidu vitamina, minerala, aminokiselina, proteina i energije. Pomaze u izbacivanju ostataka pesticida i drugih štetnih supstanci putem izmeta (prekrivajući crijevnú floru zaštitnim prozirnim filmom).

Nacin upotrebe: Može se koristiti tokom svih 12 mjeseci u godini i na svim temperaturama, dodavanjem u pcelinji sirup, pogacu, fondan ili metodom prskanja. Prilikom sipanja u raspršivač, proizvod prethodno procijediti kroz sito.

Pakovanja: 0,5 – 1 – 5 – 10 – 20 litara

Sastav proizvoda: Biljni i životinjski fosili

Oblik: tecnost



www.bolvit.com

Kompanija Bolu AİBÜ Teknokenta

info@bolvit.com selami@bolvit.com

+90 850 302 14 14

+90 530 523 81 30

+90 541 448 59 99

BOLVİT ARYAN ENZYME



Posebno pomaze u varenju pcelinje hrane pripremljene s neinvertiranim šećerima, poput pcelinjeg sirupa, pogace, fondana i slicnih pripravaka.

Pomaze u otklanjanju problema sa puzanjem.

Podržava pravilan rad probavnog sistema.

Podstice razmnozavanje korisnih mikroorganizama i jacanje imuniteta.

Nacin upotrebe: Dodaje se u pcelinji sirup, pogacu, fondan (25 ml na 1 kg pcelinje hrane), ili se koristi metodom prskanja (po svim pcelama), tokom cijelog perioda ishrane. Moze se koristiti svih 12 mjeseci u godini i na svim temperaturama.

Pakovanja: 0,5 – 1 – 5 – 10 – 20 litara

Sastav proizvoda: Mikroorganizmi

Oblik: tecnost

BOLVİT ARYAN PRO

Potpuni je probiotik. Regulira probavni sistem, osigurava njegov pravilan rad i podržava rješavanje problema koji poticu iz probavnog sistema (gnjiloca legla, nozemoza, vapnenasto leglo, akutna paraliza pcela itd.).

Pomaze u neutralizaciji negativnih nuspojava proizvoda koji imaju štetne efekte, povecanjem broja korisnih bakterija.

Nacin upotrebe: Koristi se tokom cijele godine i na svim temperaturama, dodavanjem u pcelinji sirup, pogacu, fondan ili metodom prskanja.

Pakovanja: 0,5 – 1 – 5 – 10 – 20 litara

Sastav proizvoda:

Mikroorganizmi

Oblik: tecnost



www.bolvit.com

Kompanija Bolu AİBÜ Teknokenta

info@bolvit.com selami@bolvit.com

+90 850 302 14 14

+90 530 523 81 30

+90 541 448 59 99

Za podršku u borbi protiv sljedećih problema:

(Gnjiloca legla, nozemoza, krec, puzanje, trovanje, slabo polaganje jaja, povećanje prinosa, dodatak vitamina i proteina, priprema za zimu, izlazak u proljeće, brzi oporavak i početak tretmana)

	ARYAN	BT	PRO	HRANA	VODA
HRANA ZA PCELE	20 CC	20 CC	20 CC	1 kg	-
PRSKANJE	0,5 l	-	1 l	-	1 l
PRSKANJE	-	1 l	-	-	1 l

Preporučuje se korištenje 3 proizvoda, ali ako se zele koristiti samo 2 proizvoda, uz Aryan treba izabrati ili BT ili Pro.

U periodu od 21 dan preporučuje se sljedeći raspored:

1. sedmica: četiri primjene
2. sedmica: dvije primjene
3. sedmica: jedna primjena

Dok god pcele lete, čak i ako nema nikakvih problema, preporučuje se jedna primjena sedmično, počevši od prve sedmice.

Preporučuje se istovremena primjena obje metode.

Za podršku u borbi protiv problema s varoom:

	ARYAN	BT	HRANA	VODA
HRANA ZA PCELE	20 CC	20 CC	1 kg	-
PRSKANJE	0,5 l	-	-	1 l
PRSKANJE	-	1 l	-	1 l

Tretman ne bi trebao trajati kraće od 21 dan. Preporučuje se: 1. sedmica: četiri primjene, 2. sedmica: dvije primjene, 3. sedmica: jedna primjena. Također se preporučuje istovremena primjena obje metode.

Za podršku u borbi protiv problema sa voštanim moljcem:

	BT	HRANA
PRSKANJE	-	-
PRSKANJE	1 l	-

Treba sprovesti najmanje jednu primjenu. Budući da period inkubacije traje između 15 i 150 dana, u zavisnosti od temperature zraka, okvire treba čuvati na hladnom mjestu nakon primjene. U slučaju ponovnog izlijevanja, tretman treba ponoviti.

Ili

Prskanjem: 1 litar vode (ili sirupa) + 1 litar BT + 0,5 litra Aryan

Sa sirupom: Na svaki 1 kg sirupa dodaje se 20 mL Aryan + 20 mL Pro

1. sedmica: svaka dva dana, 4 primjene
2. sedmica: 2 primjene
3. sedmica: 1 primjena

Ili

Prskanjem: 1 litar vode (sirupa) + 1 litar BT + 0,5 litra Aryan

Sa sirupom: Na svaki 1 kg sirupa dodaje se 20 mL Aryan + 20 mL BT

1. sedmica: svaka dva dana, 4 primjene
2. sedmica: 2 primjene
3. sedmica: 1 primjena

www.bolvit.com

Kompanija Bolu AİBÜ Teknokenta

info@bolvit.com selami@bolvit.com

+90 850 302 14 14

+90 530 523 81 30

+90 541 448 59 99

BOLVIT ARYAN MIX



Bolvit Aryan MIX je mješavina proizvoda Aryan, BT, Pro i Enzyme (osnovna verzija) i primjenjuje se direktno, bez razrjeđivanja. Pruža podršku u borbi protiv bolesti (gnjiloca legla, nozemoza, vapnenasto leglo, akutna paraliza pcela itd.) i štetocina (varoa, voskov moljac).

Pomaze u povećanju legla, formiranju snaznih kolonija, povećanju prinosa, te osigurava zdrav i udoban život pcelama. Također pomaze u borbi protiv ostataka pesticida i štetnih materija, dok istovremeno pcelama pruža podršku u vidu vitamina, minerala, aminokiselina, proteina i energije.

Podržava dugovječnost pcela i razvoj većih jedinki.

Regulira rad probavnog sistema, pomaze u otklanjanju problema sa pužanjem te podržava rast korisnih bakterija.

Nacin upotrebe: Dodaje se u pcelinji sirup, pogacu, fondan ili se koristi metodom prskanja. Može se koristiti tokom svih 12 mjeseci u godini i na svim temperaturama.

Primjena: Na pocetku svaka 2 dana – 3 tretmana, zatim jednom sedmicno.

Pakovanja: 0,5 – 1 – 5 – 10 – 20 litara

Oblik: tecnost

Sastav proizvoda: Biljni i životinjski fosili i mikroorganizmi

BOLVIT ARYAN SHOT

Proizvod je mješavina biljnog ulja i organskih kiselina, zasnovan na univerzitetskim istrazivanjima.

Pomaze u održavanju higijene košnice, podržava borbu protiv varoe i štetnih parazita, jaca imunitet pcela i povećava prinos.

Koristi se tako što se između svake sace **nakapa** po 2-3 ml proizvoda. Preporučuje se ponoviti tretman svakih 2-3 dana i koristiti do 3 sedmice.

Najbolje rezultate daje na temperaturama između 18 i 25 stepeni Celzijusa.

Pakovanja: 0,250 – 0,5 – 1 – 5 – 10 – 20 litara

Sastav proizvoda: Biljna ulja i organske kiseline

Oblik: tecnost



www.bolvit.com

Kompanija Bolu AİBÜ Teknokenta

info@bolvit.com selami@bolvit.com

+90 850 302 14 14

+90 530 523 81 30

+90 541 448 59 99



- Proizvod se sastoji od mješavine biljnih ulja i organskih kiselina, zasnovan na univerzitetskim istrazivanjima, i izraden je od celuloznog papira.
- Pomaze u odrzavanju higijene košnice, podrzava borbu protiv varoe i štetnih parazita, jaca imunitet pcela i povecava prinos.
- Koristi se jedna jedinica na svakih 4-5 saca. U košnici ostaje od 4 do 15 dana, u zavisnosti od temperature zraka. Pcele razgraduju štapice i bacaju ih u obliku vate na dno košnice, gdje se koriste još 2-3 dana.
- Preporucuje se tri tretmana u razmaku za ukupno do 21 dan primjene. Najbolje rezultate daje na temperaturama između 18 i 25 stepeni Celzijusa.

Pakovanje: 10 komada u paketu **Sastav proizvoda:** Biljna ulja i organske kiseline **Oblik:** celulozni papir

BOLVIT ARYAN STICK

Izraden je od celuloznog papira sa mješavinom organskih kiselina, na osnovu univerzitetskih istrazivanja. Koristi se u košnicama medonosnih pcela. Podržava higijenu košnice u borbi protiv varoe.

Koristi se jedan štapic na svakih 10 saca.

Preporučuju se najmanje dvije primjene.

Pakovanje: 10 komada u paketu

Sastav proizvoda: Organske kiseline

Oblik: celulozni papir



BOLVIT ARYAN BeeLife

Proizveden korištenjem aktivnih sastojaka iz univerzitetskih istrazivanja. Jedni su od najprakticnijih proizvoda za upotrebu.

BeeLife (Plus): Pruza vitamine, proteine, aminokiseline i energiju za zdravo i dugovjecno leglo. Podržava rješavanje problema uzrokovanih mikroorganizmima i neuravnoteženom ishranom, kao i borbu protiv štetnih hemikalija.

BeeLife (Bomb): Pomaze u čišćenju košnice i pruža podršku u borbi protiv varoe i voskovog moljca.

BeeLife (Micro): Probiotik koji reguliše probavni sistem i podržava rješavanje problema povezanih sa probavom.

BeeLife (All): Mješavina BeeLife Plus, Bomb, Micro i enzima. Podiže kvalitet života pcela i podržava njihovu produktivnost. Pomaze u rješavanju svih problema, narocito problema sa puzanjem.

- Za košnicu sa 10 saca koristi se 1 tableta. Efekat traje do 30 dana, u zavisnosti od vremenskih uslova i broja pcela. Preporučuju se najmanje 2 primjene.

Sastav proizvoda: Stolni šećer, biljna ulja, organske kiseline, mikroorganizmi

Pakovanje: 10 komada u paketu

Oblik: tableta





BOLVIT ARYAN INVERT ENZYME

Pomaze vam da smanjite troškove sirupa za oko 30%, cime štedi hranu za pcele.

Pomaze u produženju životnog vijeka pcela ponovo do 24 dana.

Podržava povećanje prinosa meda za oko 30%.

Pomaze pcelama da zimski period provedu udobno i bez gubitaka, sprječavajući uginuća.

Smanjuje potrebu pcela za lijekovima, vitaminima i slično, smanjujući potreban rad, a istovremeno produžava rok trajanja sirupa do 12 mjeseci.

Priprema invertiranog sirupa:

Sirup se pravi miješanjem vode i šecera u odgovarajućem omjeru prema potrebi. Temperatura sirupa se zagrijava na 50-70 stepeni.

pH sirupa se podešava na vrijednost između 4,5 i 5,5.

Dodaje se odgovarajuća količina **BOLVIT INVERTAZ ENZIMA** i vrši se obrada.

Kod sirupa koji će dugo stajati na polici, na kraju procesa može se vršiti dodatna korekcija pH vrijednosti kako bi se spriječilo naduvavanje boca.

Pakovanje: 0,100 - 0,250 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 kg

Sastav proizvoda: Aspergillus Oryzae

Oblik: Prah i tecnost

Tabela za pravljenje invertovanog sirupa

	PRAH (200.000 voda/g)			TECNOST (60.000 voda/g)		
KOLICINA SIRUPA	1000 kg	100 kg	10 kg	500 kg	250 kg	10 kg
INVERTAZ ENZYME 24 h	115 g	12 g	2g	2500 g	1250 g	50 g
INVERTAZ ENZYME 12 h	225 g	23 g	3 g	4000 g	2000 g	80 g
INVERTAZ ENZYME 6 h	525 g	54 g	6 g	9000 g	4500 g	180 g

NAPOMENA: BOLVIT proizvodi nisu lijekovi.

www.bolvit.com

Kompanija Bolu AİBÜ Teknokenta

info@bolvit.com selami@bolvit.com

+90 850 302 14 14

+90 530 523 81 30

+90 541 448 59 99



BOLVİT je kompanija AİBÜ Teknokenta smještena u gradu Bolu, sa godišnjim kapacitetom od 25.000 tona i predstavlja veliku firmu. U svim proizvedenim proizvodima koriste se aktivne supstance koje su rezultat naučnih istraživanja univerziteta. U 90% BOLVİT-ovih proizvoda za pcele koriste se aktivne supstance porijeklom od mikroorganizama i fosilnih izvora. Kao jedini proizvođač i lider u sektoru, nudi proizvode na domaćem i inostranom tržištu, koji nakon upotrebe nemaju negativnih nuspojava za pcele. BOLVİT proizvodi su naučno utemeljeni i ne štete prirodi, okolišu niti bilo kojem živom biću.

www.bolvit.com

Kompanija Bolu AİBÜ Teknokenta

info@bolvit.com selami@bolvit.com

+90 850 302 14 14

+90 530 523 81 30

+90 541 448 59 99