


DECK TILE WPC

COLECCIÓN: *TERRATILES*

LNA | LA NUEVA
PROYECTOS AVENIDA

2025



www.lna.com.mx



LNA | LA NUEVA
PROYECTOS AVENIDA

PISO DECK WPC – ESTILO Y RESISTENCIA BAJO TUS PIES

Nuestro Piso Deck WPC Terratiles cuenta con un sistema interbloqueable, que permite instalarlo sin pegamento, clavos ni tornillos.

Solo se ensambla pieza con pieza, logrando una superficie uniforme, resistente y lista para disfrutar en minutos.

Innovación, estética y practicidad en cada módulo.

Su diseño modular facilita cambios, adaptaciones y renovaciones sin complicaciones.

Con Deck WPC Terratiles, transformar terrazas, balcones o áreas de piscina es tan fácil como encajar y disfrutar.




- **SISTEMA
INTERBLOQUEABLE:
INSTALACION
RAPIDA Y LIMPIA**

DECK TILE WPC

COLECCIÓN: TERRATILES

LNA | LA NUEVA
PROYECTOS AVENIDA



0.09 M2 POR PIEZA
2.5 KG PESO

VENTA POR CAJA DE 11 PZAS

Características:




Resistente a
intemperie



Mantenimiento
sencillo



Resistente a
hongos y
bacterias



Resistente a la
humedad



No genera
insectos



Larga
Durabilidad



Superficie
Antideslizante




INTERCONECTABLE



COLECCIÓN : TERRATILES MODELO: MOCCA

MARCA: NUVOW



Resistente a
intemperie



Mantenimiento
sencillo



Resistente a
hongos y
bacterias



Resistente a la
humedad



No genera
insectos




Larga
Durabilidad



Superficie
Antideslizante



INTERCONECTABLE



PREGUNTA A TU ASESOR DE VENTAS
POR LOS COMPLEMENTOS



ESQUINERO
DECK



BORDE
DECK

LNA
PROYECTOS

LA NUEVA
AVENIDA

COLECCIÓN : TERRATILES
MODELO:MOCCA

MARCA:




NUVOW

*EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN ESTE CATÁLOGO



COLECCIÓN : TERRATILES MODELO: ROJO TERRACOTA

MARCA: NUVOW



Resistente a
intemperie



Mantenimiento
sencillo



Resistente a
hongos y
bacterias



Resistente a la
humedad



No genera
insectos



Larga
Durabilidad



Superficie
Antideslizante



INTERCONECTABLE

PREGUNTA A TU ASESOR DE VENTAS
POR LOS COMPLEMENTOS



ESQUINERO
DECK



BORDE
DECK

COLECCIÓN : TERRATILES
MODELO:ROJO TERRACOTA

MARCA:  NUVOW

DECK TILE WPC


COLECCIÓN: TERRATILES

LNA
PROYECTOS


LA NUEVA
AVENIDA



2 Modelos disponibles:



Mocca



Terracota


Tamaño de deck	30 cm x 30 cm
Peso	2.5 Kg
Metros cuadrados por panel	0.09 M2
Presentación	Caja de 11 piezas
Material	WPC
Aplicaciones	Perfectas para exteriores como balcones o terrazas
No Recomendable	No son aptas para espacios que estén sumergidos en agua durante mucho tiempo.
Mantenimiento	Mínimo mantenimiento
Durabilidad	5 años de garantía

Guía de Instalación de Deck Tile WPC

Modelo: Terratiles


Herramientas a utilizar:

- Deck Tiles WPC (cantidad suficiente según el área a cubrir).
- Cinta métrica o flexómetro.
- Lápiz o marcador.
- Escuadra (opcional, para asegurar ángulos rectos).
- Sierra de mano o caladora (en caso de cortes en piezas de borde).
- Guantes de trabajo.
- Trapo o escoba (para limpiar la superficie).



1. Prepara el área

Limpia y nivela la superficie donde colocarás las piezas.




2. Coloca la primera pieza

Inicia desde una esquina recta del área a cubrir.


Guía de Instalación de Deck Tile WPC

Modelo: Terratiles




3. Interconecta la segunda pieza

Alinea conectores macho y hembra, presiona hasta que encaje.



4. Completa la primera fila

Continúa colocando piezas una a una hasta terminar la línea.




5. Avanza con la segunda fila

Coloca las piezas en ángulo recto respecto a la primera fila y encájalas.

Guía de Instalación de Deck Tile WPC


Modelo: Terratiles

LNA | LA NUEVA
PROYECTOS AVENIDA



6. Realiza cortes de ajuste (si es necesario)

Mide, marca y corta piezas para esquinas o bordes.



7. Revisa y finaliza

Asegúrate de que todas las piezas estén firmes y alineadas. Limpia el área.

Guía de Mantenimiento de Deck Tile WPC

Modelo: Terratiles

1. Limpieza regular

Barre o aspira 1 vez por semana.
Trapea con trapo húmedo y jabón neutro.



2. Limpieza profunda (cada 2-3 meses)

Lava con agua a presión moderada.
Cepilla con cerdas plásticas en dirección de las vetas.



3. Cuidados especiales

Limpia manchas de grasa de inmediato.
Usa protectores en muebles.
Evita arrastrar objetos punzocortantes.
No uses químicos abrasivos.




4. En exteriores

Mantén pendiente para drenaje.
Retira hojas y residuos en temporada de lluvia.



5. Revisión preventiva

Cada 6 meses revisa que las piezas estén firmes y encajadas.



Fray Servando Teresa No. 26 col Centro,
Cuauhtémoc, CDMX



www.lna.com.mx



[Proyectos La Nueva Avenida](#)