



PISCINA
Marzo 2024



ÍNDICE

PISCINA

ANÁLISIS Y CONTROL DEL AGUA

Equipos de análisis	14
---------------------	----

BOMBAS

Bombas de piscina ASTRAL POOL	8
Bombas de piscina de Velocidad Variable	10
Bombas de piscina ESPA	7
Bombas de piscina PSH	9

CLIMATIZACIÓN

Bombas de calor ASTRAL POOL	27
Bombas de calor THERMOR	27

CLORACIÓN

Equipos de cloración salina BSPool	15
Equipos de cloración salina CTX	16
Sal	16

CUADROS ELÉCTRICOS DE PROTECCIÓN

Cuadros eléctricos de protección	22
Transformadores para piscina	22

DOSIFICACIÓN

Bombas dosificadoras	20
Bombas dosificadoras peristálticas	21
Depósitos	21

FILTROS

Compactos de filtración	12
Complementos de filtración	13
Filtros laminados	12

ILUMINACIÓN

Iluminación de piscina BSPool	23
Iluminación de piscina PRILUX	23
Nichos para iluminación de piscina	23

LIMPIAFONDOS

Limpiafondos hidráulicos	25
Robots limpiafondos eléctricos	25

MATERIAL DE LIMPIEZA

Material de limpieza	24
----------------------	----

MATERIAL PARA VASO Y EXTERIORES

Material de exteriores	5
Material para piscinas de hormigón	4
Rejillas para piscina con rebosadero	5
Tubería semirrígida	6

OTRAS BOMBAS

Bombas para SPA's e hidromasajes	11
Bombas soplantes	11

OTROS ELEMENTOS DE PISCINA

Químicos reparadores	28
----------------------	----

QUÍMICOS

Alguicidas	19
Desinfectantes	18
Dosificadores flotantes	19
Equilibrado del agua	17
Floculantes	19
Invernadores	19

PISCINA

Material para vaso y exteriores

MATERIAL PARA PISCINA DE HORMIGÓN



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	PVP (€)
247469	SKIMMER 15l BOCA STANDARD C/TAPA CIRCULAR BLANCA P/PISCINA HORMIGÓN	00249	109,90
232778	SKIMMER 15l BOCA ANCHA C/TAPA CIRCULAR BLANCA P/PISCINA HORMIGÓN	00251	177,80
455665	BOQUILLA ASPIRACIÓN P/ROSCAR 2" Ø50 PN6	00301	12,88
139883	BOQUILLA ASPIRACIÓN P/ENCOLAR A TUBO Ø50 PN10	24415	7,51
139882	BOQUILLA IMPULSIÓN P/ENCOLAR TUBO Ø50 PN10	24413	8,36
157504	BOQUILLA DE FONDO OSCILANTE Ø75 CAUDAL MÁX.10m3/h	22353	30,93
229091	PASAMUROS ABS PISC.2" CX.ANT.LISO D.59,3	15661	18,14
255100	PASAMUROS ABS PISC.2" CX.ANT.RH 2" D.50	15658	18,14
262393	BOQUILLA PISC/HORM. MULTIFLOW ENCOLAR D.63	00298	17,59
255099	BOQUILLA IMPULSIÓN MULTIFLOW R.EXT.2" D.I.50	00295	17,76
707149	SUMIDERO NORM P/PISCINA HORMIGÓN C/REJILLA ANTIVORTEX	56379	56,00
455697	SUMIDERO CIRCULAR P/PISCINA HORMIGÓN Ø210mm C/SALIDA LATERAL 2"	01467	35,03
582654	SUMIDERO CUADRADO 210mmx210mm C/SALIDA LATERAL 2"	00258	40,35
245566	REGULADOR DE NIVEL UNIVERSAL EN ABS	15862	110,10
456097	PACK CONSTR.PISCINA HORMIGÓN Contiene: • 2x 00249 • 1x 56739 • 3x 24413 • 1x 24415	56301	141,73

REJILLAS PARA PISCINA CON REBOSADERO



- Módulos rejillas transversal en PP. (45 uds. /ml).
- Unión por anclaje macho-hembra.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA (mm)	REFERENCIA	PVP (€)
666452	PERFIL SOPORTE REJILLA PISCINA P/REJILLAS DE 22, 24 Y 35 DE ALTO (TIRA 2m)		00224	20,99
166111	MÓDULO REJILLA P/CURVAS	22x195	11107	1,14
455661	MÓDULO REJILLA REVERSIBLE P/CURVAS	35x245	00221	1,38
455883	MÓDULO REJILLA P/CURVAS	22x245	11108	1,38
588346	PLACA P/ESQUINA P/REJILLAS	22x195	22379	34,14
455925	PLACA P/ESQUINA P/REJILLAS	22x245	22380	44,53
455926	PLACA P/ESQUINA P/REJILLAS	35x245	22384	44,66

MATERIAL DE EXTERIORES



DUCHA CLASSIC

- Construida en acero inoxidable 18/8 AISI 304.
- Tubo d.43 y Anclaje (ref.00107) incluido.
- Altura del rociador al suelo 2 m.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA (mm)	REFERENCIA	PVP (€)
455657	DUCHA CLASSIC 1 ROCIADOR	Ø43	00091	436,00
455658	DUCHA CLASSIC 1 ROCIADOR + LAVAPIES	Ø43	00092	475,00

DUCHA ANGEL

- Ducha de acero inoxidable pulido AISI 304.
- Altura del rociador al suelo 2 m.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA (mm)	REFERENCIA	PVP (€)
234187	DUCHA ANGEL 1 ROCIADOR	Ø43	52717	415,00
134604	DUCHA ANGEL 1 ROCIADOR + LAVAPIES	Ø43	52718	454,00
819058	DUCHA ANGEL 2 ROCIADORES	Ø63	59775	581,00

DUCHA ANGEL SOLAR 30l

- Ducha en aluminio gris.
- Con toma que permite el calentamiento de ésta mediante un depósito de aluminio de 30 lts que aprovecha la energía solar.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	PVP (€)
195851	DUCHA ANGEL 1 ROCIADOR SOLAR C/ACUMULADOR 30l	56932	807,00

MATERIAL DE EXTERIORES



DUCHA TEMPORIZADA



- Ducha de acero inoxidable pulido AISI 304.
- Materiales antivandálicos. Ideal para piscinas públicas o residenciales.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Nº ROCIADORES	REFERENCIA	PVP (€)
215234	DUCHA TEMPORIZADA	1 ROCIADOR	59776	580,00
456107	DUCHA TEMPORIZADA C/LAVAPIES	1 ROCIADOR	59777	850,00
456108	DUCHA TEMPORIZADA	2 ROCIADOR	59778	1214,00

ESCALERAS



- Construida en acero inoxidable AISI 304 (Mod.STD) y AISI 316 (Mod.LUXE).
- Fabricadas en tubo D.43. Anclajes incluidos.
- En instalaciones con cloración salina > Recomendado Inox AISI-316.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	PVP (€)
456187	ESCALERA 3 PELDAÑOS STANDARD AISI304 (NO ELECTROLISIS)	M00154	410,93
455856	ESCALERA 3 PELDAÑOS LUXE AISI316	05477	669,00
276849	ANCLAJE ESCALERA PP+FV Ø43mm	00042	16,38



CASCADAS SILKFLOW

- Cascadas de agua empotradas fabricadas en ABS resistente a la corrosión.
- Se pueden alimentar a través del circuito de retorno de filtración o con una bomba específica. 0,50cv para cascada de 600mm y 0,75cv para cascada de 900mm.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA (mm)	REFERENCIA	PVP (€)
290805	CASCADA SILKFLOW EMPOTRAR	600	45206	416,00
456081	CASCADA SILKFLOW EMPOTRAR	900	45207	488,00



TUBERÍA SEMIRRÍGIDA



FITT B-ACTIVE FLEX



FITT B-Active Flex es el tubo para piscina que ofrece una "doble" seguridad con garantía y cobertura de seguro decenal, gracias a sus tecnologías amparadas por patente y a su trazabilidad que se mantiene indeleble con el tiempo. Diseño y fabricación totalmente Made in Italy.

- Se han realizado pruebas de prestaciones (mecánicas y químicas) tanto internamente como con la colaboración de la Universidad de Padua - Laboratorio DTG. Test Certificado por TÜV (acta de test n. MEC16173.00).
- Conforme a la Directiva Europea Re.(EU) 10/2011 para los simulantes A-B-C.
- Temperatura de uso -10°C/+60°C.
- Fórmula con contenido de ftalatos $\leq 0,1 \%$

Tolerancias conformes a la norma UNI EN ISO 1307: 2008. Los productos termoplásticos están sujetos a deformación, a causa de la temperatura ambiente exterior, y a retracción; la tolerancia de la longitud es $\pm 5\%$.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ø ext. (mm)	FORMATO	P (bar)	REFERENCIA	PVP (€)
652005	MTS. FITT B-ACTIVE FLEX	50	ROLLO 25m	6	69860	10,35
655014	MTS. FITT B-ACTIVE FLEX	50	ROLLO 50m	6	69861	10,35



BOMBAS DE PISCINA



SILEN

- Bomba centrífuga monoetapa para recirculación y filtración de agua.
- Funcionamiento silencioso.
- Autoaspirante hasta 4m.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P(cv)	P(kW)	REFERENCIA	PVP (€)
312943	SILEN I 33 12M	0,33	0,25	203144	292,00
201009	SILEN I 50 12M	0,5	0,37	203145	327,00
246862	SILEN I 100 15M	1	0,75	203146	354,00

ALTURA MANOMÉTRICA (m)

CAUDAL (l/min)	25	50	75	100	150	200	250	290
CAUDAL (m3/h)	1,5	3	4,5	6	9	12	15	17,4
SILEN I 33 12M	10,2	9,7	8,6	7,2	3,2	-	-	-
SILEN I 50 12M	12,3	11,9	11,3	10,5	8,1	4,6	-	-
SILEN I 100 15M	13,8	13,3	13,0	12,5	10,8	8,1	4,8	1,8



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P(cv)	P(kW)	REFERENCIA	PVP (€)
502470	SILEN S 60 12M	0,6	0,44	203147	474,00
256627	SILEN S 75 15M	0,75	0,55	203148	489,00
195253	SILEN S 100 18M	1	0,75	203149	503,00
211804	SILEN S 150 22M	1,5	1,1	203150	591,00
596969	SILEN S 75 15M TRIFÁSICA	0,75	0,55	203152	489,00
318995	SILEN S 100 18M TRIFÁSICA	1	0,75	203153	503,00
596970	SILEN S 150 22M TRIFÁSICA	1,5	0,1	203154	591,00

ALTURA MANOMÉTRICA (m)z

CAUDAL (l/min)	40	80	120	160	215	265	325	400
CAUDAL (m3/h)	2,4	4,8	7,2	9,6	12,9	15,9	19,5	24
SILEN S 60 12M	13,6	13,2	12,6	10,9	6,7	-	-	-
SILEN S 75 15M	15,2	15,0	14,5	13,1	9,9	6,0	-	-
SILEN S 100 18M	16,9	16,5	16,0	15,0	12,9	10,0	5,9	-
SILEN S 150 22M	18,6	18,2	17,7	16,9	15,1	13,0	10,0	5,1



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P(cv)	P(kW)	REFERENCIA	PVP (€)
596971	SILEN S2 75 18M	0,75	0,55	203155	634,00
291401	SILEN S2 100 24M	1,2	0,9	203156	684,00
227180	SILEN S2 150 29M	1,5	1,1	203157	711,00
227867	SILEN S2 200 31M	2	1,5	203158	746,00
502472	SILEN S2 300 36M	3	2,2	203159	927,00
227093	SILEN S2 150 29T TRIFÁSICA	1,5	1,1	203162	655,00
336612	SILEN S2 200 31T TRIFÁSICA	2	1,5	203163	687,00
227303	SILEN S2 300 36T TRIFÁSICA	3	2,2	203164	720,00

ALTURA MANOMÉTRICA (m)

CAUDAL (l/min)	100	150	250	350	450	500	550	650
CAUDAL (m3/h)	6	9	15	21	27	30	33	39
SILEN S2 75 18M	13,2	12,8	10	5,5	-	-	-	-
SILEN S2 100 24M	16,5	16,0	14,2	10,0	4,0	-	-	-
SILEN S2 150 29M	18,5	18,2	16,5	13,0	8,2	5,5	-	-
SILEN S2 200 31M	19,5	19,1	18,0	15,0	11,1	9,0	6,3	-
SILEN S2 300 36M	21,5	21,0	19,9	18,0	14,9	12,9	10,3	5,0

BOMBAS DE PISCINA



NOX



- Bomba centrífuga monoetapa para recirculación y filtración de agua.
- Funcionamiento silencioso.
- Sustituye el modelo IRIS de la marca ESPA.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P(cv)	P(kW)	REFERENCIA	PVP (€)
232321	NOX 25 6M	0,25	0,18	203180	233,00

ALTURA MANOMÉTRICA (m)								
CAUDAL (l/min)	10	25	50	75	100	125	150	
CAUDAL (m3/h)	0,6	1,5	3	4,5	6	7,5	9	
NOX 25 6M	9,8	9,6	9,1	8	6,1	3,8	0,6	



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P(cv)	P(kW)	REFERENCIA	PVP (€)
336614	NOX 75 15M	0,75	0,55	203184	374,00
336615	NOX 100 18M	1	0,75	203185	390,00
214920	NOX 150 22M	1,5	1,11	203186	470,00

ALTURA MANOMÉTRICA (m)								
CAUDAL (l/min)	40	80	120	160	215	265	325	400
CAUDAL (m3/h)	2,4	4,8	7,2	9,6	12,9	15,9	19,5	24
NOX 75 15M	15,2	15,0	14,5	13,1	9,9	6,0	-	-
NOX 100 18M	16,9	16,5	16,0	15,0	12,9	10,0	5,9	-
NOX 150 22M	18,6	18,2	17,7	16,9	15,1	13,0	10,0	5,1

BOMBAS DE PISCINA




VICTORIA PLUS SILENT



- Bomba autoaspirante de 1/2CV hasta 3CV en motores monofásicos y trifásicos.
- Bajo nivel de sonoridad (entre 61 dBA - 70 dBA).
- Compatible en instalaciones equipadas con Victoria Plus.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P(cv)	P(kW)	CAUDAL NOM. (m3/h)	ALTURA NOM. (m)	ALTURA MÁX. (m)	CAUDAL MÁX. A 4m (m3/h)	REFERENCIA	PVP (€)
393821	VICTORIA PLUS SILENT 50M	0,5	0,37	7,5	10	13	14,5	65557	496,00
282362	VICTORIA PLUS SILENT 75M	0,75	0,55	11	10	15	18	65560	491,00
258247	VICTORIA PLUS SILENT 100M	1	0,75	16	10	17	23,5	65562	508,00
223228	VICTORIA PLUS SILENT 150M	1,5	1,11	21,5	10	18	29	65564	584,00
307884	VICTORIA PLUS SILENT 200M	2	1,5	26	10	18	33,5	65566	606,00
257978	VICTORIA PLUS SILENT 200T TRIFÁSICA	2	1,5	26	10	18	33,5	65567	588,00
293921	VICTORIA PLUS SILENT 300T TRIFÁSICA	2	1,5	35	10	21	41	65570	664,00



BOMBAS DE PISCINA



MINI



Bomba diseñada para piscinas residenciales de tamaño pequeño y mediano. Idónea para equipos de filtración, limpia-fondos y casetas

- Autoaspirante hasta 4mca.
- Apta para funcionar con cloradores salinos o con agua de mar.
- Protección térmica incluida en las versiones monofásicas.
- Incorpora cable de 1,5m con enchufe Schuko en las versiones monofásicas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P(cv)	P(kW)	REFERENCIA	PVP (€)
1012009	MINI-33M	0,33	0,25	1MIN0030M2V	285,48
1011789	MINI-50M	0,5	0,37	1MIN0050M2V	296,40
1011790	MINI-80M	0,8	0,6	1MIN0080M2V	314,60
1011791	MINI-100M	1	0,75	1MIN0100M2V	326,04

ALTURA MANOMÉTRICA (m)							
CAUDAL (m3/h)	4	6	8	10	12	14	16
MINI-33M	12,5	10,8	9,0	6,5	3,3	-	-
MINI-50M	13,3	11,7	10,0	7,9	5,6	2,3	-
MINI-80M	16,5	14,4	12,5	10,5	8,6	6,3	3,3
MINI-100M	18,4	16,4	14,4	12,5	10,4	7,8	4,0

ND.2

La ND.2 es una versión actualizada de la ND.1. Las dimensiones entre las bocas de aspiración e impulsión y las medidas de altura están completamente respetadas, lo que la hace 100% intercambiable con la ND.1.

- Totalmente intercambiable con la ND.1. Diseño actualizado.
- Autoaspirante hasta 4mca.
- Apta para funcionar con cloradores salinos o con agua de mar.
- Protección térmica incluida en las versiones monofásicas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P(cv)	P(kW)	REFERENCIA	PVP (€)
1012007	ND.1-09M	0,5	0,37	1ND10050M2V	570,50
1011793	ND.2-14M	0,8	0,6	1ND20080M2V	467,00
1011795	ND.2-19M	1	0,75	1ND20100M2V	501,50
1011796	ND.2-24M	1,5	1,1	1ND20150M2V	545,50
1011994	ND.2-28M	2	1,5	1ND20200M2V	611,50
1012012	ND.2-19T TRIFÁSICA	1	1,1	1ND20100T4V	501,50
1011797	ND.2-28T TRIFÁSICA	2	1,5	1ND20200T4V	611,50

ALTURA MANOMÉTRICA (m)								
CAUDAL (m3/h)	4	6	8	10	12	14	16	18
ND.1-09M	15,3	12,8	10,3	7,8	4,4	-	-	-
ND.2-14M	14,4	13,5	12,3	10,5	8,2	5,2	1,7	
ND.2-19M	24,3	22,0	19,6	17,3	14,5	11,3	6,6	
ND.2-24M	29,3	27,2	24,8	22,1	19,1	15,6	11,3	4,6
ND.2-28M	35,0	32,3	29,5	26,6	23,6	19,8	15,2	9,0
ND.2-19T	29,3	27,2	24,8	22,1	19,1	15,6	11,3	4,6
ND.2-28T	35,0	32,3	29,5	26,6	23,6	19,8	15,2	9,0

BOMBAS DE PISCINA DE VELOCIDAD VARIABLE




SILEN



- Bomba centrífuga monoetapa con velocidad variable para recirculación y filtración del agua en piscinas medianas y grandes.
- Funcionamiento silencioso.
- Autoaspirante hasta 4m.
- Funcionamiento:** Variación automática de la velocidad para adaptarse a los ciclos de trabajo de la piscina.
- Control System:** Dispositivo que transmite la posición de la válvula a la bomba para que active el ciclo de trabajo según la posición de la válvula.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P(cv)	P(kW)	REFERENCIA	PVP (€)
336604	SILENPLUS 2M	2	1,5	199399	1617,00

ALTURA MANOMÉTRICA (m)						
CAUDAL (l/min)		100	200	250	300	400
CAUDAL (m3/h)		6	12	15	18	24
SILENPLUS2	Vmáx.	15	13,5	12,5	11,5	7,5
	Vmín.	2	1	-	-	-



BOMBAS DE PISCINA DE VELOCIDAD VARIABLE



FloPro VS



- Bomba de velocidad variable para todo tipo de piscina de hasta 100m3.
- Reducción de hasta un 90% del consumo de energía.
- 8 velocidades programables (+/- 10 RPM).
- Reducción de hasta un 90% del consumo de energía.
- Funcionamiento inteligente. Compatible con la plataforma Fluidra Connect.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P(cv)	P(kW)	CAUDAL (m3/h)	REFERENCIA	PVP (€)
817188	VICTORIA PLUS SILENT VS 230V	1	0,75		67547	1247,00
749953	VICTORIA PLUS SILENT VS 230V	2	1,5		67548	1530,00

MODELO	VELOCIDAD	VELOCIDAD (rpm)	POTENCIA (W)	CAUDAL (m3/h)	ALTURA (m)	ALTURA TOTAL (m)
67547	Baja	1400	170	8,2	2,7	4
	Media	2100	470	12,4	6,1	9
	Alta	2750	1030	16,7	10	15,5
67548	Baja	1400	258	11,1	3,2	4
	Media	2100	750	18,8	6,2	9,4
	Alta	2750	1560	25,5	10	16,3

BOMBAS PARA SPAS E HIDROMASAJES



WIPER



Bomba centrífuga monoetapa para recirculación del agua (piscinas, spas e hidromasajes)

- Cuerpo , Impulsor y difusor. Tecnopolímero.
- Eje. AISI 431.
- Temperatura máx. 50°C.
- Equipamiento. Sin cable. Uniones incluidas 50mm.

Aplicación:

- Recirculación del agua en piscinas, spas y equipos de hidromasaje.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P(cv)	P(kW)	REFERENCIA	PVP (€)
910662	RECIRCULADORA WIPER 50	0,33	0,24	215079	288,00

ALTURA MANOMÉTRICA (m)						
CAUDAL (l/min)	25	50	100	150	200	250
CAUDAL (m3/h)	1,5	3,0	6,0	9,0	12	15
WIPER 50	10	9,4	7,9	6	3,6	1

TIPER



Bomba centrífuga monoetapa para recirculación del agua (piscinas, spas e hidromasajes)

- Cuerpo , Impulsor y difusor. Tecnopolímero.
- Eje. AISI 431.
- Temperatura máx. 50°C.
- Equipamiento. Sin cable. Uniones incluidas, aspiración 50mm y descarga 32mm x2.

Aplicación:

- Recirculación del agua en piscinas, spas y equipos de hidromasaje.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P(cv)	P(kW)	REFERENCIA	PVP (€)
660145	RECIRCULADORA TIPER 70	0,5	0,37	208183	254,00
610086	RECIRCULADORA TIPER 90	1	0,75	208184	264,00

ALTURA MANOMÉTRICA (m)						
CAUDAL (l/min)	50	100	150	200	250	300
CAUDAL (m3/h)	3	6	9	12	15	18
TIPER 70	8,8	7,9	6,7	5,4	3,9	2,3
TIPER 90	9,3	8,5	7,6	6,4	5,1	3,6

BOMBA SOPLANTE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	REFERENCIA	PVP (€)
803408	BOMBA SOPLANTE DE TURBINA SIMPLE	1,5kW	BL050001M1500	846,00

FILTROS LAMINADOS

FILTRO LAMINADO ICE

ASTRALPOOL

FLUIDRA



- Filtro laminado de poliéster y fibra de vidrio.
- Válvula selectora de 6 posiciones.
- Purga de agua y aire de 1/4". Presión máxima de 2,5kg/cm2.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONEX.	CAUDAL (m3/h)	REFERENCIA	PVP (€)
890855	FILTRO LAMINADO ICE 500 + VÁLV. SELECT.	1.1/2"	10	73179CP	582,00
890856	FILTRO LAMINADO ICE 600 + VÁLV. SELECT.	1.1/2"	14	73180CP	615,00
595665	FILTRO LAMINADO ICE 750 + VÁLV. SELECT.	2"	22	73182AN	903,00
595666	FILTRO LAMINADO ICE 900 + VÁLV. SELECT.	2"	32	73183AN	1094,00

FILTRO LAMINADO MULHACÉN

Hidro Water



- Filtro laminado de poliéster y fibra de vidrio.
- Válvula selectora de 6 posiciones.
- Purga de agua y aire de 1/4". Presión máxima de 2,5kg/cm2.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONEX.	CAUDAL (m3/h)	REFERENCIA	PVP (€)
192915	FILTRO LAMINADO MULHACEN 500 + VÁLV. SELECT.	1.1/2"	10	HP-4010-02	571,00
192916	FILTRO LAMINADO MULHACEN 600 + VÁLV. SELECT.	1.1/2"	14	HP-4010-04	680,00
239812	FILTRO LAMINADO MULHACEN 750 + VÁLV. SELECT.	2"	22	HP-4010-07	1051,00
241606	FILTRO LAMINADO MULHACEN 900 + VÁLV. SELECT.	2"	31	HP-4010-09	1257,00

COMPACTOS DE FILTRACIÓN

NEAT 300 / 350

ESPA



- Equipo de filtración compacto.
- Filtro + Bomba.
- Válvula selectora 6 posiciones.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P(cv)	P(kw)	Ø FILTRO (mm)	REFERENCIA	PVP (€)
336616	NEAT 300	0,2	0,15	300	203199	372,00
653350	NEAT 350	0,25	0,18	350	203200	415,00

	ALTURA MANOMÉTRICA (m)			CAUDAL (m3/h)	CARGA ARENA (kg)	CONEX.
CAUDAL (l/min)	50	100	150			
CAUDAL (m3/h)	3	6	9			
NEAT 300	3,7	1,3	-	4	25	1.1/2"
NEAT 350	9,1	6,1	0,6	6	35	1.1/2"

CASETA RAMSES

ASTRALPOOL

FLUIDRA



- Compacto enterrado de PVC.
- Totalmente premontado con filtro Aster 550 y bomba sena de 1cv.
- Cubre necesidades de piscinas hasta 60m3. Opc.: Electrolisis Sel Clear 55 o 95 + control ph + válvula de llenado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	PVP (€)
456000	CASETA ENTERRAR RAMSES 550 1CV SENA	41910 SENA	1550,00

COMPLEMENTOS DE FILTRACIÓN



CARGA FILTRANTE

En el Vidrio filtrante las proporciones recomendadas:

*** en filtros < 900mm 80% (0,5-1) + 20% (3-7).

*** en filtros > 900mm 80% (0,5-1) + 20% (1-3) + 20% (3-7).



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA (mm)	FORMATO	REFERENCIA	PVP (€)
194985	KG.VIDRIO FILTRANTE	0,5-1	SACO 25kg	57011	1,72
311519	KG.VIDRIO FILTRANTE	1-3	SACO 25kg	57012	1,72
311520	KG.VIDRIO FILTRANTE	3-6	SACO 25kg	57013	1,72
129385	KG.CARGA FILTRANTE ARENA DE SILEX	0,4-0,8	SACO 25kg	00596	0,79
455882	KG.CARGA FILTRANTE ARENA DE SILEX	1,0-2,0	SACO 25kg	10697	0,79



VÁLVULAS SELECTORAS

Repuesto para filtros de Fluidra / AstralPool.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	PVP (€)
226463	VÁLVULA SELECTORA 6 VIAS 1.1/2" FLAT	00599	152,20
270007	VÁLVULA SELECTORA 6 VIAS 2" FLAT	07444	174,90

TABLA ORIENTATIVA DE SELECCIÓN

Volumen	Filtración	Diámetro	Caudal	Bomba	Carga Filtrante			Tuberías	
Piscina	Diaria	Filtro	Nom.	Piscina	Sílex	Vidrio Kgs		Conexiado	
m3	horas	mm	m3/h	cv	kgs	gr.1	gr.3	mm	pulg.
20m3	8	350	4	0,3	50	50		50	1.1/2
hasta 40m3	8	450	7	0,5	70	50		50	1.1/2
hasta 60m3	8	500	9	0,75	100	75		50	1.1/2
hasta 90m3	8	600	14	1	125	100		50	1.1/2
hasta 160m3	8	750	24	1,5	300	175	50	63	2"
hasta 200m3	8	900	35	2	500	325	75	63	2"

EQUIPOS DE ANÁLISIS



BLUE CONNECT Go.



- El analizador de piscina inteligente.
- Mide Temperatura, Ph y Cloro.
- Comunicación Vía Móvil (Wifi o Bluetooth).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	PVP (€)
620917	ANALIZ.BLUE CONNECT BASIC	73014	201,40
393830	ANALIZ.BLUE CONNECT PLUS - SALT	71663	363,00

TURBIDÍMETRO TB211 IR



- Turbidímetro TB 211 IR piscina pública.
- TB 211 IR es un instrumento que mide turbidez mediante infrarrojos.
- El campo de medición va desde 0,01-1100 NTU. Este producto cumple con la norma UNE-ISO 17381.
- Ciclo de medición de 8 segundos. Tiene una gran resolución y precisión de las medidas.
- 4 estándares para enturbiamiento (<0'1, 20, 200 y 800 NTU).
- Cable USB incluido para una transferencia directa de los datos a un PC.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	PVP (€)
815125	TURBIDÍMETRO TB211 IR	72689	1444,00

SCUBBA



- Fotómetro para medir cloro total, cloro libre, alcalinidad, ph, ácido cianúrico y bromo.
- Equipo portátil para piscina privada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	PVP (€)
456137	FOTÓMETRO SCUBA II /CL-PH-ALK-BRO/	68073	220,00
172822	TABLETA REACTIVO DPD1 (CL-LIBRE)	41919	18,93
456003	TABLETA REACTIVO DPD3 (CL-TOTAL)	41917	32,49
172821	TABLETA REACTIVO PHENOL-PH	41918	18,93

TESTS MANUALES

- Tiras analíticas.
- Reactivos líquidos y pastillas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	PVP (€)
315780	TIRAS ANALIT.4P /CL-ACID-PH-ALC/	11732	21,67
393806	TIRAS ANALIT.SAL	07937	23,19
171019	KIT ANALIZ.CLORO/BR-PH MANUAL CAJA.AZ	25353	18,42
455901	RECAMBIO OTO+PHENOL 15 CM3	16610	5,06
455947	RECAMBIO OTO 15CM3	28050	3,80
455948	RECAMBIO PHENOL 15CM3	28051	3,80
456005	KIT ANALIZ.CLORO/BR-PH PASTILLAS	41930	20,76
196340	TABLETA REACTIVO DPD1 pooltester (CL-LIBRE)	41913	16,91
456002	TABLETA REACTIVO DPD3 pooltester (CL-TOTAL)	41914	16,91
196339	TABLETA REACTIVO PH pooltester	41915	16,91
315787	CTX-910 CLORO/BROMO TOTAL Y PH BLANCO	25948	9,84

EQUIPOS DE CLORACIÓN SALINA

EvoBASIC & PRO

- Clorador salino totalmente automático.
- Control de temperatura.
- Caja IP65 con display digital.
- Célula de alta durabilidad (aprox. 10.000h).

BS POOL



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN (g/h)	REFERENCIA	PVP (€)
791549	CLORADOR EVOBASIC	10	EVOBASIC10	1118,11
394091	CLORADOR EVOBASIC	15	EVOBASIC15	1160,06
459379	CLORADOR EVOBASIC	20	EVOBASIC20	1298,05
459380	CLORADOR EVOBASIC	25	EVOBASIC25	1401,31
459381	CLORADOR EVOBASIC	35	EVOBASIC35	1705,87
459392	KIT PH EVO		KITAUTO	304,00
459391	KIT REDOX		KITADVANCED	268,94

EvoBasic PRO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN (g/h)	REFERENCIA	PVP (€)
459408	CLORADOR PRO	50	PRO50	3071,03
459409	CLORADOR PRO	70	PRO70	3380,86
459393	KIT PH EQUIPOS PRO		KIT AUTO PRO	375,70

		VOLUMEN PISCINA m3				
		15 m3	30 m3	60 m3	90 m3	125 m3
HORAS FILTRACIÓN	6h	15g/h	20g/h 25g/h	25g/h 35g/h	35g/h 50g/h	70g/h
	8h	10g/h	15g/h 20g/h	20g/h 25g/h	25g/h 35g/h	50g/h

AGUA A MENOS DE 28°C

AGUA A MÁS DE 28°C

TABLA BSPPOOL

NOTA: cuando el agua de la piscina supera una temperatura de 28°C habitualmente, seleccionar la producción inmediatamente superior a la indicada por la tabla.

EQUIPOS DE CLORACIÓN SALINA



GoSalt

- Clorador salino para piscinas privadas.
- Control por ORP externo.
- Panel de control digital.
- Alarmas nivel de sal: Alta/Baja.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN (g/h)	REFERENCIA	PVP (€)
595653	CLORADOR GO SALT-12gr.	12	70277	859,00
456154	CLORADOR GO SALT-21gr.	21	70287	913,00
456155	CLORADOR GO SALT-30gr.	30	70289	1067,00
595654	CLORADOR GO SALT-40gr.	40	70302	1579,00

GoSalt + Control PH

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN (g/h)	REFERENCIA	PVP (€)
456153	CLORADOR GO SALT-pH	12	70278	1485,00
308721	CLORADOR GO SALT-pH	21	70288	1602,00
308720	CLORADOR GO SALT-pH	30	70299	1910,00
456156	CLORADOR GO SALT-pH	40	70308	2142,00

SAL DE PISCINA

SAL DE PISCINA (SACOS DE 25kg)

- Precio por kg.
- Se suministra en sacos de 25kg (Se deben pedir múltiplos de 25).



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	REFERENCIA	PVP (€)
1019470	KG. SAL PISCINAS	SACO 25KG.	13800100	0,33

QUÍMICOS



EQUILIBRIO DEL AGUA

- Control de los parámetros básicos del agua como es el PH y ALCALINIDAD.
- Valor recomendado para el pH (7.2 - 7.6).



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	REFERENCIA	PVP (€)
253000	KG. ASTRAPOOL21 - INCREMENTADOR DE ALCALINIDAD	BOTE 6kg	15976	3,63
697841	LT. ASTRAPOOL15 PH MINUS – REGULADOR (MINORA) PH LÍQUIDO	GARRAFA 10l	73664	1,90
619114	LT. ASTRAPOOL15 PH MINUS – REGULADOR (MINORA) PH LÍQUIDO	GARRAFA 20l	73674	1,86
800968	LT. ASTRAPOOL25 PH PLUS – REGULADOR (AUMENTA) PH LÍQUIDO	GARRAFA 20l	74863	2,61
311414	KG. ASTRAPOOL10 PH MINUS - REGULADOR (MINORA) PH SÓLIDO SUSTITIDO POR 74651	BOTE 7kg	73139	2,63
836842	KG. ASTRAPOOL10 PH MINUS - REGULADOR (MINORA) PH SÓLIDO	BOTE 5kg	74651	2,63
835348	KG. ASTRAPOOL20 PH PLUS – REGULADOR (AUMENTA) PH SÓLIDO	BOTE 5kg	74896	2,79

DESINFECTANTES

Valor recomendado para el cloro (0.5 - 1).



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	REFERENCIA	PVP (€)
308469	KG.ASTRALPOOL CLORO CHOQUE GRANULADO (DICLORO)	BOTE 5kg	11394	9,99
138453	KG.ASTRALPOOL CLORO LENTO GRANULADO (TRICLORO)	BOTE 5kg	11405	10,04
455886	KG.ASTRALPOOL CLORO LENTO GRANULADO (TRICLORO)	BOTE 30kg	11406	9,83
797806	KG.ASTRALPOOL CLORO LENTO EN TABLETAS DE 250g (TRICLORO)	BOTE 5kg	75162	10,24
797807	KG.ASTRALPOOL CLORO LENTO EN TABLETAS DE 250g (TRICLORO)	BOTE 25kg	75163	9,83
797808	KG. ASTRALPOOL MULTIACCIÓN PLUS EN TABLETAS DE 250g	BOTE 5kg	75160	10,34
797809	KG.MULTIACCIÓN COMPACT.S/B.250gr.	BOTE 25kg	75161	9,94
1015548	KG.TRATAMIENTO CLORO CTX 342 MULTIACCIÓN 5 (0% BÓRICO)	BOTE 25kg	75148	10,13
455841	KG. CTX-130 BROMO EN TABLETAS DE 20g	BOTE 5kg	03183	27,79

QUÍMICOS

ASTRALPOOL

ctx[®]
pro
FLUIDRA

ALGUICIDAS

Previenen y evitan la formación de algas. El "depredador" 71653 y 71654 es un destructor de algas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	REFERENCIA	PVP (€)
138455	LT. ASTRALPOOL 500 - ANTIALGAS	GARRAFA 5l	11417	2,27
455887	LT. ASTRALPOOL 500 - ANTIALGAS	GARRAFA 25l	11418	2,43
456162	LT. CTX-575 DESTRUCTOR DE ALGAS	GARRAFA 1l	71653	18,95
456163	LT. CTX-575 DESTRUCTOR DE ALGAS	GARRAFA 3l	71654	52,05

FLOCULANTE

Clarifica el agua, eliminando las partículas coloidales que provocan turbiedad en el agua.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	REFERENCIA	PVP (€)
168189	LT. ASTRALPOOL FLOCULANTE LIQUIDO	GARRAFA 5l	11388	3,14
308470	ASTRALPOOL CRYSTALBLOCK - GEL FLOCULANTE MONODOSIS		67558	5,89

DOSIFICADOR FLOTANTE

Dosificador flotante de tabletas de 200g.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	PVP (€)
143592	DOSIFICADOR FLOTANTE DE CLORO SHARK DE TABLETAS DE 200G	36620	18,90

INVERNADOR

Conserva el agua de la piscina una vez terminada la temporada de baño.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	REFERENCIA	PVP (€)
455900	LT. ASTRALPOOL 551 - INVERNADOR SIN COBRE	GARRAFA 5l	16553	4,70
860867	INVERLONG TRATAMIENTO PISCINA INVIERNO DOSIFICADOR FLOTANTE INCORPORADO	BOTE 1,75 kg	75151	31,53

BOMBAS DOSIFICADORAS



BOMBA DOSIFICADORA ANALÓGICA

- Caudal constante regulable según modelo, manualmente mediante potenciómetro o proporcional a una señal analógica (4-20mA) o digital (con emisor de pulsos).
- Cabezal (cuerpo y conexión) en PVDF - Membrana PTFE.
- Kit de instalación en PVDF (Válvula inyección, filtro de pie y soporte).



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAUDAL	P.máx.	Imp/min	DISPLAY	AJUSTE	REFERENCIA	PVP (€)
971893	INVICTA KCS633	5l/h	5bar	160	ANALÓGICA	MANUAL	KCS633AVFK00	235,00
887873	KOMPACT AML200	5l/h	8bar	160	ANALÓGICA	MANUAL	AML200NHE0000	255,00
619175	AKL 603 PVDF (VÁLIDA PARA CLORO Y ÁCIDO)	8l/h	12bar	160	ANALÓGICA	MANUAL	AKL603NHH0000	391,00
839725	APG.603 PVDF PURG.AUT.PEROXIDO	8l/h	12bar	160	ANALÓGICA	MANUAL ANALÓGICA (4-20) DIGITAL (EMIS.PULSOS)	APG603NAP0000	480,00

BOMBA DOSIFICADORA TPG603



- Bomba dosificadora digital de caudal 8l/h.
- Caudal ajustable manualmente, proporcional a una señal analógica (4-20mA) o digital (con emisor de pulsos).
- Función temporizador, ppm y batch. Estadísticas. Password y entrada para paro/marcha remoto.
- Cabezal (cuerpo y conexión) en PVDF - Membrana PTFE.
- Kit de instalación en PVDF (Válvula inyección, filtro de pie y soporte).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAUDAL	P.máx.	Imp/min	DISPLAY	AJUSTE	REFERENCIA	PVP (€)
819225	TPG 603 PVDF	8l/h	12bar	160	DIGITAL	MANUAL ANALÓGICA (4-20) DIGITAL (EMIS.PULSOS)	TPG603NHH0000	545,00

BOMBA DOSIFICADORA TPR603

- Bomba dosificadora digital de caudal 8l/h para PH o Redox (no incluye sondas).
- Función temporizador, ppm y batch. Estadísticas. Password y entrada para paro/marcha remoto.
- Cabezal (cuerpo y conexión) en PVDF - Membrana PTFE.
- Kit de instalación en PVDF (Válvula inyección, filtro de pie y soporte).



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAUDAL	P.máx.	Imp/min	DISPLAY	AJUSTE	REFERENCIA	PVP (€)
706292	TPR 603 PVDF	8l/h	12bar	160	DIGITAL		TPR603NHH0000	664,00
781026	SONDA PH 2-12 CABLE 6M						9900105096	167,00
816522	SONDA REDOX 6BAR CABLE.6M						9900105083	209,00
785567	PORTASONDAS SPH-SRH PSS-3						9900106670	38,00

BOMBAS DOSIFICADORAS

seko

BOMBA DOSIFICADORA KOMBA DMC



- Caudal: de 3 a 5l/h.
- Presión máxima: hasta 10bar.
- Alimentación: 100÷240 Vac - 50/60 Hz.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAUDAL	PRESIÓN	Imp/min	DISPLAY	AJUSTE	REFERENCIA	PVP (€)
971455	KOMBA DMC200	3-5l/h	8-10bar	160	DIGITAL	MANUAL DIGITAL (EMIS.PULSOS)	DMC200NNHH00000	460,00

BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTÁLTICAS

seko

POOL ONE PH 1,5l/h



- Bomba dosificadora peristáltica para pH o RX. Incluye sonda.
- Sensibilidad de 0,1 unidades de PH.
- Display de 4 cifras y 7 segmentos.
- Interruptor de 3 posiciones: Cebado, On y Stand By.
- Dosificación ON-OFF, punto de ajuste regulable.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	CAUDAL	Pmáx.	REFERENCIA	PVP (€)
612980	DOSIFICADORA POOL ONE + SONDA	PH	1,5l/h	1,5bar	PNPH1H1HA0100	367,00
844766	DOSIFICADORA POOL ONE + SONDA	RX	1,5l/h	1,5bar	PNRX1H1HA0100	367,00

COMPLEMENTOS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	PVP (€)
781026	SONDA PH 2-12 CABLE 6M	9900105096	167,00
816522	SONDA REDOX 6BAR CABLE.6M	9900105083	209,00
785567	PORTASONDAS SPH-SRH PSS-3	9900106670	38,00
816544	SOLUCIÓN TAMPÓN PH4 ST4 70CC	9900102001	6,66
816547	SOLUCIÓN TAMPÓN PH7 ST7 70CC	9900102002	6,66
706312	SOLUCIÓN TAMPÓN RX MV465 70CC	9900102004	19,00

DEPÓSITOS

DEPÓSITO DOSIFICADOR

CEPEX
FLUIDRA

- Depósito de Polietileno para almacenamiento y dosificación de productos químicos.
- Disponibles desde 50 a 1000 litros.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	REFERENCIA	PVP (€)
455966	DEPÓSITO PE P/DOSIFICACIÓN	110l	34316	138,40
666700	DEPÓSITO PE P/DOSIFICACIÓN	250l	01315	280,00

ECO POOL 230

Cuadros de protección y control para depuradoras. Alimentación 230VAC monofásica. Amperaje 0...14A.

- Cuadro de control y protección de piscinas, 1 bomba monofásica hasta 14A, alimentación 230 VAC. Modo de control mediante programación, manual o por temperatura.
- Dos programas de filtración independientes y un programa de iluminación. Ajustable mediante el módulo de control TPM-POOL o mediante APP tpool.
- Protección contra sobrecarga (auto-ajustable), protección anti-agarrotamiento o anti-bloqueo, protección electrónica integrada con ajuste automático de sobrecarga motor y protección contra heladas (sonda opcional).
- Salida por contacto auxiliar que se activa al mismo tiempo que la depuradora. Entradas de control (ON/OFF) para filtración, iluminación y para cambio de color en focos RGB.
- Display digital en el módulo de control que permite visualizar los parámetros y ajustes.
- Posibilidad de control por telemando vía radio (opción módulo UR1).



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALIMENTACIÓN	AMPERAJE	TRAFO P/FOCOS	DIFERENCIAL	REFERENCIA	PVP (€)
217043	ECO-POOL-230-D-T100	230 VAC	0...14A	100W	SI	10002627	334,35
217039	ECO-POOL-230-T100	230 VAC	0...14A	100W	NO	10002507	307,45
185017	ECO-POOL-230	230 VAC	0...14A	NO	NO	10002505	187,58

TPM7-POOL

Relé electrónico de protección para bomba depuradora. Alimentación 230VAC. Protección contra sobrecarga. Programas para filtración e iluminación. RJ11 para comunicaciones.



CÓDIGO	MODELO	ALIMENTACIÓN	AMPERAJE	COMUNICACIÓN	REFERENCIA	PVP (€)
944380	TPM7-POOL	230 VAC	0...14A	OPCIÓN BLUETOOTH Y WIFI	10003807	166,44

TPOOL-W

Módulo Wi-Fi para control a distancia de cuadros ECO-POOL mediante APP. 100...240VAC.



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	PVP (€)
936681	TPOOL-W	PARA CARRIL DIN, INCLUYE ANTENA CON 2M DE CABLE	10004111	127,91

TPOOL-B

Módulo Bluetooth para control a distancia de cuadros ECO-POOL mediante APP.



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	PVP (€)
926569	TPOOL-B	EN CAJA IP65 CON 10M DE CABLE	10003732	101,88

TRANSFORMADORES DE PISCINA



TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS FOCOS DE PISCINA. SERIE PIP

- Transformador tipo seco.
- Envoltorio IP-20, caja en polímero de última generación ignífuga V-0 según UL94.
- Fijación mediante carril DIN o tornillería para PIP100 y PIP300.
- Clase de seguridad I, convertible en clase II.
- Incluye indicador de funcionamiento LED, pantalla electrostática y regulación por el primario según distancia entre foco y transformador (100VA (10m, 20m, 30m) en 300 VA y 600VA (10m, 25m, 40m)).



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	TENSIÓN ENTRADA	TENSIÓN SALIDA	MEDIDAS (mm)	REFERENCIA	PVP (€)
97260	TRAFO MONO PISCINA	100VA	230V	12,5-13-13,5V	84x101x98x89x55 5Ø	PIP100	45,50
54470	TRAFO MONO PISCINA	300VA	230V	12,5-13-13,5V	106x123x122x111x74 5Ø	PIP300	92,50

ILUMINACIÓN PISCINA BSPool

BSPool

LÁMPARAS DE PISCINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	ALIM.	CONTROL	FLUJO LUMINOSO	REFERENCIA	PVP (€)
459400	BOMBILLA PAR56	6000K	12VAC	NO	1200lm	PAR56B252LED	100,00
394102	BOMBILLA PAR56	RGB	12VAC	CONTROL RGB 16	1200lm	RGB252LED16	115,00
459412	BOMBILLA PAR56	RGB	12VAC	POR PULSADOR	520lm	RGB252LED	110,00

PROYECTOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	ALIM.	CONTROL	FLUJO LUMINOSO	REFERENCIA	PVP (€)
728131	PROYECTOR PLANO	RGB	12VAC	POR PULSADOR	520lm	PEPLED252RGB	150,00

TRAFOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	TENSIÓN ENTRADA	TENSIÓN SALIDA	REFERENCIA	PVP (€)
728020	TRAFO PISCINA	110VA	230V	12V	CPSL110	33,80
728239	TRAFO PISCINA	300VA	230V	12V	TI-136052	91,25

CONTROLADOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALIM.	CONSUMO	Nº MÁX. BOMBILLAS	LONG. CABLE	REFERENCIA	PVP (€)
394086	CONTROLADOR RGB16	12VAC	8W	20	100m	RGBCONTROLLER16	80,00

ILUMINACIÓN PISCINA PRILUX

PRILUX
a new light



LÁMPARAS DE PISCINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POT.	COLOR	ALIM.	CONTROL	FLUJO LUMINOSO	REFERENCIA	PVP (€)
248416	BOMBILLA ICON PAR 56	20W	5000K	12VAC	NO	1793lm	534031	147,37
248417	BOMBILLA ICON PAR 56	18W	RGB	12VAC	CONTROL RGB		534048	181,05

PROYECTOR DE PISCINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POT.	COLOR	ALIM.	CONTROL	FLUJO LUMINOSO	REFERENCIA	PVP (€)
242062	PROY. HYDRA AVANT	22W	5000K	12VAC	NO	1935lm	442343	236,84
245175	PROY. HYDRA AVANT	22W	RGB	12VAC	CONTROL RGB		442367	268,42

CONTROLADOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Nº MÁX. BOMBILLAS	REFERENCIA	PVP (€)
244618	CONTROLADOR RGB	20	442374	126,32

NICHO PARA ILUMINACIÓN DE PISCINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	REFERENCIA	PVP (€)
100159	NICHO DE ABS PARA PISCINA DE HORMIGÓN	230 Ø	00349	33,76

MATERIAL DE LIMPIEZA



MANGO TELESCÓPICO

Mangos telescópicos de aluminio.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	REFERENCIA	PVP (€)
456150	MANGO TELESCÓPICO	1,8-3,6m	69968	31,73
310944	MANGO TELESCÓPICO	2,4-4,8m	69969	39,10
455897	MANGO TELESCÓPICO REFORZADO	3-7m	15838	305,00
455683	MANGO TELESCÓPICO REFORZADO	5-10m	01362	380,00
817334	MANGO TELESCÓPICO REFORZADO	6-13m	01363	424,00

CEPILLOS

Cepillos con fijación palomilla.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA (cm)	REFERENCIA	PVP (€)
455692	CEPILLO CURVO PALOMILLA	45	01404	28,91
455693	CEPILLO RECTO PALOMILLA	33	01406	23,52

RECOGEHOJAS

Recogehojas de superficie y fondo con fijación palomilla.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	PVP (€)
169952	RECOGEHOJAS SUPERFICIE PALOMILLA	01398	25,47
191801	RECOGEHOJAS FONDO PALOMILLA	01396	36,63

LIMPIAFONDOS

Limpiafondos de Aluminio y Polietileno.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA (mm)	CONEX.	REFERENCIA	PVP (€)
312128	LIMPIAFONDOS MANUAL ALUMINIO	350	1.1/2"	69694	44,05
260069	LIMPIAFONDOS MANUAL ALUMINIO CLASIC	350	1.1/2"	01355	152,40
455681	LIMPIAFONDOS MANUAL ALUMINIO CLASIC	450	2"	01356	243,00
892978	LIMPIAFONDOS MANUAL ALUMINIO CLASIC	800	2"	01357	710,00
455679	KIT ACCESORIOS VÁLVULA MARIPOSA 90			09121	83,80

MANGUERA AUTOFLOTANTE

Limpiafondos de Aluminio y Polietileno.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CONEX.	REFERENCIA	PVP (€)
455687	MANGUERA AUTOFLOTANTE	Ø38	8m	1.1/2"	01378	61,20
268569	MANGUERA AUTOFLOTANTE	Ø38	10m	1.1/2"	01377	65,70
455686	MANGUERA AUTOFLOTANTE	Ø38	12m	1.1/2"	01376	76,30
141311	MANGUERA AUTOFLOTANTE	Ø38	15m	1.1/2"	01375	97,40
683148	MANGUERA AUTOFLOTANTE	Ø50	30m	2"	01373	11,98

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Desincrustantes y Desengrasantes de bordes.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	REFERENCIA	PVP (€)
455885	LT.DESINCRUSTANTE	GARRAFA 5l	11391	2,63
455889	LT.DESENGRASANTE BORDES	GARRAFA 5l	11426	4,66

LIMPIAFONDOS HIDRÁULICOS



MX10

- Sistema de navegación Preprogramado X-Drive: limpieza metódica de todas las áreas.
- Aspiración turbo: una turbina potente y una hélice periférica.
- Modo de limpieza exclusivo gracias al fregado con cepillos.
- Tracción con correas con muescas: para una estabilidad perfecta y un movimiento total.
- Mangueras Twist Lock : conexión fácil y segura.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	PVP (€)
877631	LIMPIAFONDOS MX10 HIDRÁULICO	WS000075	516,00

ROBOTS ELÉCTRICOS



RG 3200 TILE

- Limpiafondos Eléctrico Serie TORNAX.
- Sistema de Orugas. 2 Motores.
- Piscinas de 9x4 m (Cable de 16m).
- Fondo y Paredes.
- Filtro de 3L (100micras).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	PVP (€)
618585	ROBOT RG 3200 T TORNAX	WR000262	783,00



RE 4400 iQ / RE 4600 iQ

- Limpiafondos Eléctrico Serie VOYAGER.
- Sistema de Orugas. 3 Motores.
- Piscinas de 12x6 m (Cable de 18m).
- Fondo, Paredes y Línea Flotación.
- Filtro de 4L (150micras). Incluye Lift System.
- Conectividad iAqualink. Garantía 2+1 años.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	PVP (€)
712963	ROBOT RE 4400 IQ	WR000327	1205,00

RE 4700iQ

- Limpiafondos Eléctrico Serie VOYAGER.
- Aspiración ciclónica patentada/Cepillos en hélice / Filtración progresiva de doble nivel 150/60 µ / Swivel.
- Diseñado para funcionar en piscinas de cualquier forma y en todo tipo de revestimientos/Correas de tracción / acelerómetro y giroscopio.
- Control a través de la aplicación iaqualink®.
- Manipulación fácil : Acceso superior al filtro / ventana transparente / Carrito.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	PVP (€)
878231	LIMPIAFONDOS ELÉCTRICO RE 4700iQ (+CARRO)	WR000499	1412,00

ROBOTS ELÉCTRICOS



RA 6700 iQ

- Limpiafondos Eléctrico Serie ALPHA.
- Tracción 4WD.
- Piscinas de 15x7 m (Cable de 21m con swivel).
- Carro de transporte.
- Conectividad iAqualink. Garantía 2+1 años.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	PVP (€)
785955	ROBOT RA 6700IQ (+CARRO)	WR000197	1902,00

FREERIDER RF 5400 IQ

El primer limpiafondos sin cable. Este limpiafondos es idóneo para piscinas de hasta 12 metros.

- Filtro doble para residuos muy finos y gruesos.
- Sin cable.
- Con gancho para extracción del agua.
- Carro de transporte opcional no incluido.
- N° motores: 3.
- Dimensiones: 3x40x30 cm.
- Peso: 9kg.
- Ciclos de limpieza:
 - Solo fondo.
 - Fondo/paredes/línea de agua.
 - Smart (desde la aplicación).
 - Solo línea de agua (desde la aplicación).
- Batería: 25,4V / 10Ah.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	PVP (€)
1011551	ROBOT FREERIDER RF 5400 IQ	WR000411	1495,00

BOMBAS DE CALOR



ECO ELYO

ASTRALPOOL

FLUIDRA

- Soplado horizontal.
- Tecnología Full inverter con 3 modos de funcionamiento:
 - Boost: potencia máxima para un calentamiento rápido al principio de temporada.
 - Smart: ajuste automático de potencia entre Ecosilence y Boost.
 - Ecosilence: mayor ahorro de energía y nivel de ruido más bajo.
- Conectividad (opcional) gracias al accesorio opcional iQBridge RS y a la nueva App gratuita.
- Carcasa en plástico ABS con nueva rejilla de ventilador por inyección ; rejilla de protección de acero galvanizado alrededor del evaporador.
- Modo prioridad de calefacción (control de la bomba de filtración).
- Modo cronometrado.
- Deshielo automático.
- Intercambiador de agua de titanio compatible con tratamiento de agua salada.
- Compresor rotativo de paletas.
- Pantalla LCD.

Accesorios incluidos

- Funda de protección.
- Kit de evacuación de condensados.
- Racores PVC ½ uniones Ø 50 x 2.
- Pies antivibraciones X4.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	COP	POTENCIA	COP	REFERENCIA	PVP (€)
		AIRE 26°C AGUA 26°C HUMEDAD 80%		AIRE 15°C AGUA 26°C HUMEDAD 70%			
1015709	ECO ELYO-07	7-2 kW	6,5-13,4	2,5-1,4 kW	5,2-6,4	76658	1184,00
1015710	ECO ELYO-09	9,5-2,3 kW	6,7-13,5	7-1,5 kW	5,3-6,6	76659	1404,00
1015711	ECO ELYO-13	13-2,4 kW	6,5-16,4	9-1,7 kW	4,8-7,8	76660	1756,00
1015712	ECO ELYO-15	15-2,5 kW	6,-16,3	11-1,9 kW	4,8-7,7	76661	2064,00
1015713	ECO ELYO-20	20-2,8 kW	6,2-16,5	15-2,2 kW	5-7,3	76662	2900,00



AEROMAX PISCINA

Thermor
Creemos en el confort térmico

GRUPE
ATLANTIC

- Bombas de Calor Thermor que permite alargar varios meses.
- la temporada de piscina. Bajo nivel sonoro. Equipos desde 8kw a 14kw.
- 2 años de garantía total y 5 años en el intercambiador de titanio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	REFERENCIA	PVP (€)
251846	BOMBA CALOR AEROMAX PISCINA 8	7,6kw	297108	2790,00
285026	BOMBA CALOR AEROMAX PISCINA 10	10kw	297110	3210,00
396413	BOMBA CALOR AEROMAX PISCINA 12	11,3kw	297112	3800,00
612685	BOMBA CALOR AEROMAX PISCINA 14	13,6kw	297114	4785,00

QUÍMICOS REPARADORES



TOT-MS PISCINAS

Sellador adhesivo elástico de polímero MS para el sellado y pegado de materiales utilizados en la construcción y reparación de piscinas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	REFERENCIA	PVP (€)
308487	SELLADOR POLIMERO TOT-MS PISCINAS	TUBO 280ml	46202	7,18



SELLA-POOL

Producto químico especialmente formulado para sellar pequeñas fugas de agua en piscinas. Aplicar 1lt. para 50m3.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	REFERENCIA	PVP (€)
828378	SELLADOR POLIMERO SELLA-POOL 1L	BOTELLA 1l	71901	43,88



REPAIR-POOL

- Adhesivo sellador bicomponente para la reparación de piscinas de todo tipo de materiales.
- Sella y repara tuberías, skimmers, grietas, gresite, etc.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	REFERENCIA	PVP (€)
828379	REPARADOR REPAIR-POOL (BLISTER)	TUBOS 30ml	75628	10,04



SOMOS DIGITALES +INNOVACIÓN

Apostamos por las nuevas tecnologías y ponemos a tu disposición un amplio catálogo de herramientas digitales adaptadas a tus necesidades, para ofrecerte la mejor experiencia de compra.

 **sonepar**
Powered by **Difference**

