


FAMÍLIA
GOURMET
LINHA
PORTÁTIL

MANUAL DO PRODUTO

[] DURASA®
design

MODELO
ESTAÇÃO MÓVEL - CUBA



Parabéns, você acaba de adquirir um produto DURASA!

Através de uma equipe de engenharia especializada em pesquisa e desenvolvimento, criando soluções técnicas, ágeis e sustentáveis, buscamos ser destaques no mercado mundial pela criação de soluções residenciais, comerciais e industriais.

Alinhados com o design mundial, a DURASA busca sofisticação e funcionalidade no mesmo produto, entregando o que há de melhor no mercado, transmitindo uma identidade única e inovadora com responsabilidade sustentável, consumindo materiais de forma consciente.

As imagens deste manual são meramente ilustrativas.

ATENDIMENTO



Acesse o site **www.durasa.com.br/atendimento**, através de seu computador ou smartphone.



Acesse o site com o QR Code ao lado:

- Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
- Aponte a câmera;
- Aguarde a decodificação;
- Acesse a página.

ÍNDICE

INFORMAÇÕES GERAIS.....	5
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO.....	6
CONHEÇA SEU PRODUTO.....	6
ITENS INCLUSOS.....	7
MÓDULOS.....	7
CUBA INOX.....	7
GAVETAS.....	8
NIVELADORES.....	8
ENGATE RÁPIDO.....	9
TUBULAÇÃO DE PVC.....	9
CAIXA PARA ÁGUA RESIDUAL.....	10
GUIA PARA TUBULAÇÃO.....	10
ACESSÓRIOS OPCIONAIS.....	11
DIMENSÕES DO PRODUTO.....	12
RECEBIMENTO E TRANSPORTE.....	12
SEGURANÇA.....	13
GARANTIA.....	14
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	15
RECOMENDAÇÕES DE USO.....	16
INSTALAÇÃO DO SEU EQUIPAMENTO.....	17

ÍNDICE

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.....	18
SUSTENTABILIDADE.....	19
FALE COM A DURASA.....	20



INFORMAÇÕES GERAIS

Exclusividade **DURASA**, a **ESTAÇÃO MÓVEL - CUBA** combina design inovador com funcionalidade, sendo composta por módulos que podem ser utilizados como peças separadas ou de forma sobreposta.

Fabricados em **AÇO INOX 304** ou **AÇO CARBONO**, são compostos por três módulos que se sobrepõe, niveladores, gavetas cuba e acessórios opcionais, permitindo diversas composições entre elas.

Este manual contém informações importantes para a sua instalação, utilização e segurança. Leia as instruções do seu produto através deste manual e esteja pronto para aproveitá-lo da melhor maneira.

Antes de utilizar o produto, recomendamos que leia atentamente as instruções de instalação, inicialmente as **GARANTIAS** e **SEGURANÇA**, pois elas contêm informações relevantes sobre a instalação e seus usos.

Certifique-se de que todas as pessoas que usarão o produto estejam familiarizadas com sua operação e medidas de segurança. É importante fazer a instalação correta do equipamento e ficar atento às instruções de segurança.

Este equipamento é destinado ao uso doméstico.

IMPORTANTE: Sugerimos o armazenamento deste manual de instruções após a leitura para futuras consultas.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

CONHEÇA SEU PRODUTO



Figura 1 - ESTAÇÃO MÓVEL - CUBA.

A **ESTAÇÃO MÓVEL - CUBA** é a combinação de design inovador com funcionalidade, composta por módulos que se encaixam e idealizam este produto que contempla módulos, cuba, reservatório, gavetas e acessórios opcionais.



Figura 2 - Módulos.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

ITENS INCLUSOS

MÓDULOS

Fabricadas em **AÇO CARBONO 1020**, permite o encaixe prático, permitindo diversas configurações. Com as opções no modelo **BLACK** que recebe pintura preto fosco alta temperatura, ou modelo **CHROMA** que é inteiramente fabricado em **AÇO INOX 304** que garante maior durabilidade.

Esta composição contempla base com nivelador, gavetas com corredeira em metal, cuba ou acessórios opcionais **DURASA**, sob consulta.



Figura 3 - Módulos.

CUBA EM INOX

Fabricada em **AÇO INOX 304**, escolhido por ser da melhor classe de aços com alto teor de cromo, garantindo ótimas propriedades físicas e mecânicas e também apresentando excelente resistência à ambientes nocivos como: altas temperaturas, salinidade e a própria ação do tempo.

Seu encaixe prático nos módulos dispensa a fixação na estrutura, facilitando manutenções e limpeza. A cuba conta também com uma espera para torneira do tipo bancada e uma válvula de escoamento.



Figura 4 – Cubas.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

GAVETAS

Fabricadas em **AÇO CARBONO 1020** ou **AÇO INOX 304**, a estrutura conta com gavetas com sistema de corrediça telescópica metálica, permitindo fácil manuseio do produto e maior praticidade. A gaveta inferior é destinada a caixa para água residual e sua abertura se faz por trás do módulo. A gaveta superior é recomendada para utensílios e materiais de apoio, que suporta um peso médio de 20kg.



Figura 5 - Gavetas.

NIVELADORES

Um dos módulos conta com 4 niveladores zincados, material com proteção contra corrosão. O sistema permite locar a estrutura em diversos ambientes. Nela é realizado o nivelamento da estrutura de acordo com o local onde será utilizada, já que ela precisa estar nivelada para o pleno funcionamento do produto.




Figura 6 – Niveladores.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

SOBRE A HIDRÁULICA

ENGATE RÁPIDO

Conta com um sistema de engate rápido para hidráulica. Na parte inferior traseira, fica localizado a abertura para a conexão hidráulica onde receberá a água. Antes de iniciar a conexão é necessário verificar a pressão da água para evitar avarias no produto.



Figura 6 - Engate rápido.

TUBULAÇÃO DE PVC

Conta com um sistema de tubulação de pvc no interior da estrutura, através de um sifão sanfonado branco. Com um sistema prático que permite fácil acesso para limpeza e manutenção.



Figura 7 - Tubulação pvc.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

CAIXA PARA ÁGUA RESIDUAL

O produto conta com uma caixa para água residual no interior da estrutura, na parte inferior. O descarte dos resíduos irá depender exclusivamente do uso. Seu fácil sistema de encaixe permite retirar a caixa e realizar o descarte, sempre que necessário. Para isso, basta abrir a gaveta inferior, desacoplar o sifão e retirar a caixa.

Não é recomendado abrir completamente a gaveta, a fim de evitar o desgaste da corredeira.



Figura 7 – Caixa para água residual.

GUIA PARA TUBULAÇÃO DE PVC

No interior dos módulos há uma tubulação que liga o ralo com a caixa residual, tal tubulação passa por um sistema de guia, onde mantém a mangueira sempre no sentido vertical, sem dobrar, permitindo assim a passagem eficiente dos resíduos e evitando entupimentos ou quebra do cano.



Figura 8 – Guia para tubulação.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

TAMPA DE FECHAMENTO

Fabricada em **AÇO INOX 304**, a tampa de fechamento permite o acabamento da cuba sempre que ela não estiver em uso. Ela impede a entrada de sujeira na tubulação, principalmente em um período sem uso, evitando o acúmulo de resíduos na tubulação e consequentemente prejudicando o funcionamento.



Figura 9 – Tampa de fechamento.

DIMENSÕES DA TAMPA DE FECHAMENTO - OPCIONAL

Medidas em centímetros.




Figura 10 - Dimensões.

MODELO	C	L	A
TAMPA DE FECHAMENTO	70cm	70cm	1,2cm

Tabela 1 – Medidas em centímetros.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

DIMENSÕES DO PRODUTO

Medidas em centímetros.




Figura 11 - Dimensões.

MODELO	L	A	P
ESTAÇÃO MÓVEL	70cm	90cm	70cm

Tabela 2 – Medidas em centímetros.

RECEBIMENTO E TRANSPORTE

RECEBIMENTO

Você está recebendo a nota fiscal junto ao seu produto, confira se todos os itens descritos neste documento estão na caixa e em suas devidas embalagens.

Qualquer informação sobre dimensões e projeto do seu equipamento, por favor, contate o fabricante ou o revendedor deste produto.

É importante seguir as instruções referentes a retirada da embalagem.

É recomendável que o transporte do produto seja realizado por duas pessoas, sempre pela parte inferior da embalagem.



TRANSPORTE

Respeite as instruções da embalagem para transporte e empilhamento.

Faça a inspeção para descartar quaisquer danos causados no transporte.

É importante realizar a verificação de possíveis danos no ato do recebimento.

Em caso de avarias no produto, deve ser comunicado imediatamente a transportadora e aos fabricantes do produto.



ATENÇÃO:

Para reduzir o risco de acidentes pessoais ou danos ao utilizar a estação móvel, leia atentamente as recomendações a seguir

IMPORTANTE

- Este produto é destinado para uso doméstico
- Este produto não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas e principalmente por crianças
- O manuseio do produto é de responsabilidade do comprador e deve ser realizada de acordo com as instruções do fabricante para que não inutilize sua garantia, tal como a funcionalidade do equipamento
- Certifique-se de que todos os acessórios hidráulicos estejam instalados corretamente
- Não utilize acessórios que não são **DURASA** e indicados para o seu produto
- Não cole ou parafuse nenhuma peça ou acessório do seu produto. Não cole ou parafuse no chão
- Não altere de maneira alguma qualquer processo de instalação do seu equipamento, estrutura e acabamentos

GARANTIA

Todos os produtos **DURASA** contam com uma garantia legal de 3 meses + uma garantia contratual adicional de 9 meses. E em casos de contratação de garantia estendida, o período de cobertura se estende para 36 meses a partir da data de faturamento.

A garantia cobre defeitos de fabricação, desde que os produtos sejam instalados e utilizados de acordo com as instruções fornecidas no manual técnico.

O produto será inspecionado por técnicos autorizados **DURASA** para determinar a natureza do defeito. Nosso compromisso é oferecer uma resposta rápida e eficaz realizando o diagnóstico e propondo soluções para o problema em até 72 horas úteis.

Sendo necessário o acionamento da garantia, a seu critério, realizaremos o reparo ou a substituição do produto defeituoso sem custo adicional para o cliente. Se não houver confirmação de defeito, custos associados, como deslocamento, hora técnica e substituição, serão informados e cobrados posteriormente, salvo se dentro do prazo de garantia legal de 3 meses.

A **DURASA** se compromete a resolver a reclamação um prazo de até 30 dias úteis a partir da data de notificação.



Durante o recebimento/installação, cabe ao recebedor verificar as condições do produto e certificar-se de que não existam danos.

AGARANTIANÃO COBRE:

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento e etc.) e má armazenagem.
- Com o passar do tempo, é comum as peças em inox sofrerem alterações de coloração. Para isso, a manutenção e limpeza adequada podem diminuir este efeito, sendo este, não considerado como defeito.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada realizada por técnico não autorizado pela **DURASA**.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde produto está instalado, por isso, certifique-se que as especificações elétricas estão de acordo com as estabelecidas neste documento antes da instalação.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual do Consumidor.
- O produto foi alvo de mau uso, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela **DURASA**.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

Para sua comodidade, preserve este MANUAL e a NOTA FISCAL DO PRODUTO.



Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através do e-mail **sac@durasa.com.br** ou telefone **+55 48 9 9987-1080**.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Instalação	Móvel
Material	Aço inox AISI 304/ Aço carbono 1020
Entrada engate rápido	1/2"
Acabamento	Inox Polido/ Pintura preto fosco
Garantia	12 meses

Tabela 3 – Especificações técnicas.

PESO BRUTO DO PRODUTO	
Estação móvel - Cuba	80,4kg

Tabela 4 – Peso dos produtos.

DIMENSÕES DA EMBALAGEM	
Estação móvel - Cuba	80x80x100cm

Tabela 5 – Dimensões da embalagem.

Caso seja necessário contatar um posto de assistência técnica autorizada **DURASA**, acesse o site **www.durasa.com.br** e procure por nosso parceiro mais próximo.

Você também pode entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da **DURASA** através do e-mail **sac@durasa.com.br** ou telefone **+55 (48) 99987-1080**.

RECOMENDAÇÕES DE USO

IMPORTANTE



ATENÇÃO:

A Estação móvel tem um peso considerável. É indispensável o cuidado ao transportar assim como o manuseio por crianças ou pessoas com capacidades físicas reduzidas.

- 1** Realize a limpeza da estação sempre após o uso, seguindo as instruções deste manual
- 2** Não dispense óleo quente pela pia, pois ela pode danificar os componentes internos da estrutura
- 3** Assim como a estrutura, os componentes não devem ser fixados no chão ou na estrutura, para não afetar seu uso

INSTALAÇÃO DO SEU EQUIPAMENTO



IMPORTANTE:

A instalação, todos os ajustes e manutenções devem ser executados por um técnico qualificado **DURASA**.

- É importante que o piso onde será locado a estação esteja nivelado
- Caso haja necessidade, faça o nivelamento através do sistema indicado neste manual
- Na parte inferior traseira você encontra o engate rápido para a entrada de água, conforme especificações técnicas da página 14
- Realize a instalação da mangueira no engate rápido e confira se as conexões estão bem vedadas
- Com a mangueira desligada, realize a instalação da torneira (item não incluso no produto) e verifique se as conexões estão bem vedadas
- Ligue a mangueira e realize o teste da torneira, assim como o sistema de captação dessa água na caixa residual

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO



IMPORTANTE:

Recomenda-se que após o uso retire o produto de ambientes que possam molhar ou ficar exposto ao tempo, deve-se cobrir toda a estrutura.

Recomenda-se a utilização de esponja macia ou flanela com detergente neutro. Jamais utilizar material abrasivo, como esponja de aço, pois danifica a camada protetora e a superfície do produto.



Após a lavagem com detergente neutro, você pode enxaguar o produto com água utilizando uma mangueira. Certifique-se de controlar o fluxo de água, evitando jatos muito fortes que possam penetrar em partes de difícil secagem.

LIMPEZA DOS ACESSÓRIOS

- Utilize sempre esponjas macias
- Utilize uma toalha seca e macia
- Não utilize produtos químicos que não são recomendados para o inox
- Utilize apenas produtos recomendados para o inox, indicados neste manual
- Qualquer dúvida entre em contato com seu Distribuidor/Vendedor



SPRAY PARA INOX



DETERGENTE NEUTRO

SUSTENTABILIDADE



A DURASA é uma empresa que se compromete em trabalhar de forma consciente e responsável, sempre priorizando a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente em todos os seus processos de produção. Acreditamos que, ao adotar práticas sustentáveis, podemos não apenas oferecer produtos de qualidade, mas também contribuir para a preservação dos recursos naturais e para a melhoria da qualidade de vida das futuras gerações.



Antes de qualquer descarte, consulte o fabricante para conferir opções de conserto ou reutilização da sua estação móvel.



Este produto não deve ser descartado no lixo comum.



Os materiais utilizados neste produto podem ser reciclados e/ou reutilizados.



O correto descarte deste produto, no final de sua vida útil, contribui de maneira sustentável em relação ao meio ambiente.



Recomendamos que o descarte seja feito em ecopontos para o devido tratamento de resíduos.



Surgindo alguma dúvida sobre os procedimentos descritos acima, contatar um posto de serviço autorizado **DURASA**.



Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através do e-mail **sac@durasa.com.br** ou telefone **+55 48 9 9987-1080**.

FALE COM A DURASA

Construindo o futuro **em aço!**



durasa design



✉ sac@durasa.com.br

📞 +55 (48) 9 9987-1080

DURASA Industrial LTDA
CNPJ: 38.163.421/0001-06
Rod SC 108, nº14519 - Vila Nova CEP:88750-000
Braço do Norte | Santa Catarina | Brasil