



GUIL®

Desde 1983



CATENARIAS

POSTES SEPARADORES

CATENARIAS INOXIDABLES GUIL

INTELIGENCIA EN CADA DETALLE.
EFICIENCIA EN CADA ESPACIO

/ SE FABRICA

100% ACERO INOXIDABLE
BASE DE CAUCHO
DURABILIDAD Y PRESENCIA PROFESIONAL

/ SE TRANSFORMA

CABEZAL INTERCAMBIABLE
UN SOLO POSTE
TRES SISTEMAS: CINTA, CORDÓN O PORTA-DOCUMENTOS

/ SE ADAPTA

EVENTOS, ACCESOS, MUSEOS TEATROS
INTERIORES Y EXTERIORES PROTEGIDOS
UN DISEÑO PENSADO PARA MÚLTIPLES ESPACIOS

/ SE LEE

FORMATO DIN A4
DOBLE PANEL TRANSPARENTE
DOS POSICIONES Y PANEL INCLINADO 15°
INFORMACIÓN CLARA E INTEGRADA

/ SE TRANSPORTA

MÍNIMO ALMACENAJE / MÁXIMO RENDIMIENTO
OPERATIVA RÁPIDA EN CUALQUIER ESPACIO
TRANSPORTE ÁGIL, CÓMO Y SIEMPRE BIEN ORDENADO

UNA CATENARIA. TODAS LAS SOLUCIONES.

- Acero inoxidable: estabilidad, resistencia y larga vida útil.
- 3 en 1: cinta, cordón o porta-documentos en un solo poste.
- Se adapta en segundos a cualquier espacio o evento.
- Reduce costes de compra, almacenaje y mantenimiento.
- Imagen profesional y elegante que eleva cualquier entorno.



MÁS QUE CATENARIAS:
UN SISTEMA 3 EN 1 PARA CUALQUIER ENTORNO
DISEÑADO PARA
LOS PROFESIONALES MÁS EXIGENTES

FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE

PENSADAS PARA TODO.

FABRICADAS PARA DURAR.

PREPARADAS PARA CUALQUIER ESPACIO

Fabricadas en **acero inoxidable**, las catenarias GUIL combinan solidez, presencia profesional y una estética que se mantiene impecable con el paso del tiempo.

Su **base de caucho** protege los suelos y aporta la firmeza necesaria incluso en entornos de tránsito elevado.


El acabado natural del metal —que no necesitan pintura— garantiza una durabilidad excepcional, ya que el acero inoxidable, como metal noble, ofrece por sí mismo la resistencia y protección necesarias.

Un **sistema de mantenimiento mínimo** que asegura siempre una imagen limpia, sobria y coherente.

Además, el sistema incluye un **cabezal de fijación mural**, la solución perfecta para limitar el acceso a puertas, pasillos o para iniciar y finalizar circuitos de cinta sin necesidad de colocar un poste adicional.

Una opción elegante, práctica y visualmente coherente.

Un sistema versátil y unificado que aporta coherencia visual, orden y funcionalidad en todos los escenarios donde la estética y la operativa deben ir de la mano.



¿CANSADO DE INVERTIR EN MÚLTIPLES SISTEMAS DE GESTIÓN DE MULTITUDES QUE NO SE ADAPTAN A LA DIVERSIDAD DE SUS EVENTOS?

Las catenarias GULL se adaptan a cualquier necesidad con su diseño inteligente: un solo poste capaz de convertirse en sistema de cinta retráctil, cordón trenzado o porta-documentos gracias a su cabezal intercambiable.

La genialidad de este sistema intercambiable permite sustituir sus componentes de forma independiente cuando sea necesario, evitando reemplazar la catenaria completa y reduciendo también costes de mantenimiento.

Las catenarias GULL se instalan en segundos y sin complicaciones.

Su diseño intuitivo permite crear recorridos claros y eficaces con muy pocos elementos, manteniendo siempre un flujo ordenado y coherente.

Con sus cintas y cordones en versión negro y rojo, permiten adaptar la señalización al tipo de espacio, al código visual del entorno o al nivel de visibilidad requerido —desde entornos corporativos hasta zonas de alerta o señalización destacada.

Una solución práctica y funcional que agiliza montajes, adapta espacios y asegura una operativa fluida en cualquier entorno garantizando una estética unificada.

Una solución que optimiza el almacenaje, simplifica la operativa




TRES SISTEMAS EN UNO. UN ESTÁNDAR PARA TODOS LOS ESPACIOS

INFORMACIÓN SIEMPRE VISIBLE E INTEGRADA

Los adaptadores porta-documentos GUIL permiten incorporar información directamente en el recorrido, manteniéndola siempre visible, protegida y perfectamente integrada en el sistema. Diseñados para formato DIN A4, las pantallas están disponibles en versión vertical **a doble cara o inclinada en 15°**, garantizando una lectura rápida y profesional en cualquier entorno. Su doble panel transparente protege el contenido y facilita los cambios en segundos.

Una solución limpia, práctica y coherente que aporta información útil sin romper la estética del espacio.



¿CANSADO DE MOVER CATENARIAS ANTES Y DESPUÉS DE CADA EVENTO?

ORDEN Y COMODIDAD EN MOVIMIENTO

Transportar y almacenar catenarias es un trabajo duro. Por eso el carro CRO-PST para 12 catenarias permite transportarlas sin desmontar, manteniéndolas siempre listas para su uso, reduciendo al mínimo los tiempos de montaje y optimización de almacenaje.

Su **sistema acolchado** preserva el acabado de cada poste, mientras los soportes integrados para colgar los cordones aseguran un transporte limpio, seguro y perfectamente organizado.

Una solución logística inteligente que mantiene todo ordenado, protegido y operativo en cualquier entorno



CATENARIAS CINTA RETRÁCTIL

SOLUCIONES ÁGILES PARA LA GESTIÓN DE ESPACIOS

Las catenarias GUIL de cinta retráctil permiten reorganizar espacios con rapidez, garantizando orden, seguridad y fluidez. Su sistema de cinta extensible con bloqueo de seguridad evita desanclajes accidentales y permite múltiples configuraciones en circuitos abiertos o cerrados.

Fabricadas en acero inoxidable, ofrecen una excelente resistencia al uso intensivo. La base de caucho protege el suelo y aporta estabilidad, mientras que los cabezales intercambiables permiten adaptar el poste a otros formatos (cordón o porta-documentos), ampliando su versatilidad.

POSTE SEPARADOR INOX CON CINTA RETRÁCTIL

REF **PST-12** (CINTA ROJA) Y REF. **PST-12/N** (CINTA NEGRA)

Poste separador fabricado en **acero inoxidable**, equipado con **cinta retráctil de 3 metros** y cabezal intercambiable de 3 vías de enganche y una salida, que permite la conexión de hasta cuatro cintas en un solo poste.

Compatible con cabezales y terminales de pared PST-CB/P y PST-CB/PL, facilita la creación de circuitos, delimitaciones lineales o puntos de inicio y cierre de recorrido.

Su diseño de cabezal intercambiable permite cambiar el color de la cinta o transformar el poste en una catenaria de cordón o porta-documentos.

estabilidad, mientras que los cabezales intercambiables permiten adaptar el poste a otros formatos (cordón o porta-documentos), ampliando su versatilidad.



Ventajas principales

- Cabezal intercambiable compatible con cintas, cordones y porta-documentos
- Sistema de bloqueo que impide la liberación accidental de la cinta
- Base de caucho que protege el suelo y garantiza estabilidad
- Uso en interior y exterior
- Componentes reemplazables de forma individual

GUIL: LA SOLUCIÓN INTELIGENTE PARA EL GUIADO PEATONAL Y LA DIVISIÓN DE ESPACIOS.



CABEZAL INTERCAMBIABLE CON CINTA RETRÁCTIL (INOX)

REF. **PST-CB/3** (CINTA ROJA)

REF. **PST-CB/4** (CINTA NEGRA)

Cabezal para postes separadores GUIL, fabricado en **acero inoxidable**, equipado con **cinta retráctil de 3 metros**, tres vías de enganche y una salida, que permite múltiples configuraciones de delimitación.

Apto para interior y exterior, incorpora **sistema de bloqueo del terminal de cinta** para evitar desanclajes accidentales.

Ventajas principales

- Ahorro en costes y espacio al compartir un mismo poste con la posibilidad de montar diferentes cabezales.
- Montaje rápido sin herramientas
- Sistema de bloqueo de la cinta
- Componentes reemplazables de forma individual



PST-CB/3



PST-CB/4

CABEZAL DE PARED CON CINTA RETRÁCTIL (INOX)

REF **PST-CB/P** (CINTA ROJA)

REF. **PST-CB/PN** (CINTA NEGRA)

Cabezal mural fabricado en **acero inoxidable**, equipado con cinta retráctil de 3 metros, **diseñado para delimitar accesos, pasillos y zonas restringidas**, así como para iniciar o finalizar circuitos de catenarias sin necesidad de un poste final (optimizando el espacio)

Incorpora sistema de bloqueo de seguridad que evita la liberación accidental de la cinta y se suministra con **enganche de pared PST-CB/PL** y tornillería, garantizando una instalación limpia, estable y profesional.

Apto para uso en interior y exterior, ofrece una solución compacta, resistente y perfectamente integrada en el espacio.

ENGANCHE DE CINTA RETRÁCTIL A PARED

REF **PST-CB/PL**

Anclaje mural para fijar de forma segura el extremo de la cinta retráctil, proporcionando un acabado limpio, estable y profesional en cualquier delimitación.

Compatible con cintas procedentes tanto de postes separadores como de cabezales de pared, permite cerrar accesos, completar circuitos o reforzar recorridos sin comprometer la estética ni la seguridad.

Fabricado para garantizar una **sujeción firme y duradera**, incluye kit de tornillería y forma parte del equipamiento estándar de los cabezales de pared GUIL.



PST-CB/PL

PST-CB/P



PST-CB/PN





GUIL

LA SOLUCIÓN INTELIGENTE
PARA EL GUIADO PEATONAL Y
LA DIVISIÓN DE ESPACIOS.



CORDONES TRENZADOS PARA CATENARIAS

REF. **PST-CT/1** (CORDÓN ROJO)

REF. **PST-CT/2** (CORDÓN NEGRO)

Cordones trenzados de 1,5 m de longitud y Ø30 mm, equipados con **mosquetones cromados** en ambos extremos para una conexión rápida y segura a los postes separadores PST-42.

Diseñados para el guiado peatonal y la separación de espacios en entornos con afluencia de público, aportan claridad visual, orden y un acabado elegante en bancos, aeropuertos, hoteles, exposiciones o espectáculos.

Disponibles en:

- PST-CT1 · rojo, para una señalización visible y distinguida
- PST-CT2 · negro, ideal para entornos corporativos o espacios donde prima la sobriedad y la discreción



CABEZAL INTERCAMBIABLE CON CUATRO ENGANCHES (INOX)

REF. **PST-CB/M**

Cabezal de **acero inoxidable con cuatro enganches** para su uso con los cordones PST-CT1 y PST-CT2.

Permite alternar fácilmente entre catenarias de cordón o cinta retráctil (refs. PST-CB/1 y PST-CB/2), utilizando un único poste separador.

Características destacadas:

- Fabricación en acero inoxidable.
- Cuatro puntos de enganche.
- Montaje rápido, sin herramientas.
- Cabezal intercambiable (cordón / cinta).
- Compatible con postes PST-12, PST-12/N y PST-42.
- Reducción de costes y espacio de almacenamiento.



ADAPTADORES PORTA-DOCUMENTOS

INFORMACIÓN INTEGRADA Y SIEMPRE VISIBLE

Los adaptadores porta-documentos GUIL amplían la funcionalidad de las catenarias de cinta retráctil, convirtiendo los postes separadores en **puntos de información claros y accesibles**.

Permiten incorporar **señalización, avisos, horarios o material informativo** directamente sobre el poste, sin interferir en el sistema de cinta ni en sus enganches.

Diseñados para documentos DIN A4, se integran perfectamente en la estética de las catenarias GUIL. Su sistema de **doble cara facilita** la inserción y sustitución rápida del contenido, manteniendo la protección y la nitidez del mensaje incluso en entornos de uso intensivo.

Fabricados en acero inoxidable, ofrecen una solución duradera, funcional y visualmente coherente con el conjunto.

PORTA-DOCUMENTOS DIN A4 VERTICAL (INOX)

REF. **PST-A4V/2**

Adaptador porta-documentos para catenarias GUIL con presentación vertical, compatible con postes separadores PST-12 y PST-12/N.

Ventajas principales

- Presentación vertical DIN A4, clara y directa
- Permite mantener operativa la salida de la cinta y los enganches auxiliares
- Sistema de doble cara para una sustitución rápida del contenido
- Ideal para horarios, avisos, indicaciones, promociones e información de servicio
- Integración estética con el sistema de catenarias GUIL
- Fabricado en acero inoxidable, resistente y duradero



PORTA-DOCUMENTOS DIN A4 INCLINADO 15° (INOX)

REF. **PST-A4V/3**

Adaptador porta-documentos para catenarias GUIL con inclinación de 15°, diseñado para mejorar la legibilidad y comodidad de lectura. Compatible con catenarias PST-12 y PST-12/N.

Ventajas principales

- Inclinación de 15° que mejora la legibilidad y la comodidad de lectura
- Presentación DIN A4 optimizada para una buena lectura.
- Permite mantener operativa la salida de la cinta y los enganches auxiliares
- Sistema de doble cara para cambios rápidos de información
- Ideal para menús, señalización, información de acceso o mensajes informativos
- Diseño funcional y discreto, alineado con la estética de las catenarias GUIL
- Fabricado en acero inoxidable, apto para uso intensivo e información de servicio
- Integración estética con el sistema de catenarias GUIL
- Fabricado en acero inoxidable, resistente y duradero



CATENARIAS DE CORDÓN

ELEGANCIA Y FUNCIONALIDAD EN PERFECTA ARMONÍA.

Las catenarias de cordón GUIL combinan elegancia, resistencia y funcionalidad, aportando orden y distinción a espacios donde la estética es clave.

Fabricadas en acero inoxidable con cordones trenzados de alta calidad, ofrecen una solución duradera y visualmente cuidada.

Su sistema modular permite utilizar un mismo poste con cordón, cinta retráctil o porta-documentos, optimizando recursos y espacio de almacenamiento.

La base de caucho protege los suelos y garantiza una correcta estabilidad.

POSTE SEPARADOR INOX CON CORDÓN

REF **PST-42**

Poste separador fabricado en **acero inoxidable** con cabezal de cuatro enganches, diseñado para ser utilizado con los cordones ref. **PST-CT1** y **PST-CT2**, o con el kit para publicidad ref. **PST-P**.

Estas catenarias, de **rápido y sencillo montaje**, son ideales para **guiar y separar zonas de paso** en lugares con gran afluencia de público, aportando un **toque de elegancia y distinción**: teatros, hoteles, exposiciones, espectáculos...

Su cabezal **intercambiable** permite sustituirse fácilmente por los modelos de cinta retráctil roja o negra (refs. **PST-CB/3** y **PST-CB/4**), ofreciendo tres tipos de catenarias en un solo poste. Este sistema modular permite reducir costes, ahorrar espacio y reemplazar piezas de forma independiente (base, mástil o cabezal).

Ventajas principales

- Fabricación en acero inoxidable.
- Cabezal de 4 enganches.
- Compatible con cordones PST-CT1 (rojo) y PST-CT2 (negro).
- Cabezal intercambiable (cordón / cinta / porta-documentos).
- Base de caucho protectora.
- Uso en interior y exterior.

CATENARIAS GUIL

ELEGANTES, MODULARES Y DURADERAS. DISEÑADAS PARA GUIAR CON ESTILO.



CORDONES TRENZADOS PARA CATENARIAS

REF. **PST-CT/1** (CORDÓN ROJO)

REF. **PST-CT/2** (CORDÓN NEGRO)

Cordones trenzados de 1,5 m de longitud y Ø30 mm, equipados con **mosquetones cromados** en ambos extremos para una conexión rápida y segura a los postes separadores PST-42.

Diseñados para el guiado peatonal y la separación de espacios en entornos con afluencia de público, aportan claridad visual, orden y un acabado elegante en bancos, aeropuertos, hoteles, exposiciones o espectáculos.

Disponibles en:

- PST-CT1 · rojo, para una señalización visible y distinguida
- PST-CT2 · negro, ideal para entornos corporativos o espacios donde prima la sobriedad y la discreción



CABEZAL INTERCAMBIABLE CON CUATRO ENGANCHES (INOX)

REF. **PST-CB/M**

Cabezal de **acero inoxidable con cuatro enganches** para su uso con los cordones PST-CT1 y PST-CT2.

Permite alternar fácilmente entre catenarias de cordón o cinta retráctil (refs. PST-CB/1 y PST-CB/2), utilizando un único poste separador.

Características destacadas:

- Fabricación en acero inoxidable.
- Cuatro puntos de enganche.
- Montaje rápido, sin herramientas.
- Cabezal intercambiable (cordón / cinta).
- Compatible con postes PST-1 2, PST-1 2/N y PST-42.
- Reducción de costes y espacio de almacenamiento.



KIT PARA PANCARTAS Y PUBLICIDAD

REF. PST-P

Kit diseñado para integrarse con los postes separadores PST-42, permitiendo **delimitar espacios y mostrar pancartas, señalización o mensajes de marca de forma elegante y funcional.**

Compuesto por una **barra de aluminio con mosquetones cromados** en ambos extremos, se instala entre dos postes de manera rápida y **sin herramientas**, transformando una línea de catenarias en un soporte de comunicación visible y profesional.

Ideal para terrazas, zonas VIP, espacios corporativos, hoteles, discotecas o eventos, permite aprovechar la delimitación del espacio como elemento de branding, información o señalización, manteniendo la coherencia estética del sistema de catenarias GUIL.

Disponible en tres longitudes estándar, se adapta a distintas necesidades de espacio y comunicación.

Ventajas principales

- Instalación rápida, sin herramientas
- Compatible con postes PST-42
- Fabricado en aluminio y acero inoxidable
- Ligero, resistente y fácil de transportar
- Permite delimitar y comunicar en un solo sistema

Modelos disponibles

- PST-P/1 · 1 m · 0,45 kg
- PST-P/1,5 · 1,5 m · 0,60 kg
- PST-P/2 · 2 m · 0,75 kg



CARRO PARA TRANSPORTE Y ALMACENAJE DE CATENARIAS

REF **CRO-PST**

ORDEN, PROTECCIÓN Y EFICIENCIA LOGÍSTICA

Carro diseñado para **optimizar el transporte, la instalación y el almacenamiento de catenarias GUIL**, facilitando el trabajo diario del equipo técnico y reduciendo tiempos y esfuerzo en cada montaje.

Con capacidad para **12 postes**, permite transportar catenarias de cinta retráctil y de cordón **sin necesidad de desmontarlas**. Basta con desplazar el carro hasta el punto de instalación, retirar los postes y colocarlos directamente en su posición.

El carro incorpora **cunas de apoyo con protección antirrayaduras, argollas para organizar los cordones y manillar ergonómico**, garantizando orden y protección del material.

Sus cuatro **ruedas giratorias de Ø100 mm**, dos de ellas con freno, aseguran una maniobrabilidad total incluso en espacios concurridos. Compatible con catenarias de cinta retráctil PST-12 y PST-12/N, y con catenarias de cordón PST-42.

Ideal para hoteles, auditorios, teatros, aeropuertos, salas polivalentes y montajes-desmontajes frecuentes.



Características y ventajas principales

- Capacidad para 12 postes, sin necesidad de desmontarlos
- Compatible con catenarias de cinta retráctil y de cordón
- Ahorro de tiempo en transporte, instalación y desmontaje
- Cunas de apoyo con protección, que preservan el acabado de los postes
- Argollas integradas para mantener los cordones organizados y listos para su uso
- Manillar ergonómico para un manejo cómodo y seguro
- Cuatro ruedas giratorias Ø100 mm, dos con freno, para una maniobrabilidad total
- Facilita un almacenaje ordenado y profesional

ADAPTADOR PARA APILAR DOS CARROS DE CATENARIAS

REF **CRO-PST/A**

Adaptador diseñado para apilar de forma segura un carro CRO-PST sobre otro, **duplicando la capacidad de almacenamiento sin aumentar la superficie ocupada**.

Compuesto por dos piezas, el adaptador permite **apilar dos carros (24 catenarias)**, optimizando el espacio en almacenes y zonas técnicas.

