

Kvalita z
RAKÚSKA
od roku 1934

OCHRANA DREVA

V EXTERIÉRI A INTERIÉRI

ADLER

S farbou v krvi.



**Rodinný podnik založený
v roku 1934 fungujúci
so zreteľom na budúcnosť**



**Popredný rakúsky
výrobca farieb, lakov
a prostriedkov
na ochranu dreva**



**Výroba výhradne v meste
Schwaz v Rakúsku**



**Ročná produkcia:
viac ako 20 000 ton**



**Najmodernejší závod
na výrobu vodouriediteľných
lakov v Európe**



**730 zamestnancov,
z ktorých 120 pracuje
vo výskume & vývoji**



**68 % sortimentu tvoria
vodou riediteľné produkty**



Prístup spoločnosti ADLER potvrdzujú certifikáty nezávislých inštitúcií: Kvalita, zodpovedné konanie a spoločenská angažovanosť nie sú pre ADLER iba prázdne slová. Dokazujú to početné ocenenia a certifikácie, v rámci ktorých sa naša výroba pravidelne podrobuje prísnyim kontrolám.

OBSAH

OLEJE TERASOVÉ A EXTERIÉROVÉ	6
LAZÚRY V EXTERIÉRI	10
IMPREGNÁCIA DREVA V EXTERIÉRI	18
RENOVÁCIA DREVA V EXTERIÉRI	21
KRYCIE NÁTERY	26
LAKY & LAZÚRY V INTERIÉRI	28
OLEJE & VOSKY V INTERIÉRI	32
ÚDRŽBA & STAROSTLIVOSŤ O DREVO	36
POMÔCKY NA NATIERANIE	38

PRE KRÁŠNE DREVO NA DLHÉ ROKY

Či už ide o akrylátové farby, rozpúšťadlové lazúry, transparentné laky alebo oleje na drevo, ADLER ponúka správne riešenie pre každý povrch. Od transparentných a bielych odtieňov až po prirodzené či sýte farebné odtiene – u nás si vždy vyberiete ten správny produkt. Nátery na drevo od ADLER poskytujú spoľahlivú ochranu a zachovávajú krásu dreva na dlhé roky.

PREHĽAD PRODUKTOV

OCHRANA DREVA V EXTERIÉRI	Drevené terasy, chodníky a podlahy na balkónoch	Záhradný nábytok	Drevené fasády	Záhradné domčeky	Okná a vchodové dvere, okenice	Altánky, pergoly, prístrešky	Ploty, brány, bránky
Pullex Bodenöl	●						
Pullex Holzöl			●			●	
Pullex Teaköl		●					
Pullex Aqua 3in1-Lasur		●	●	●		●	●
Pullex 3in1-Lasur		●	●	●		●	●
Pullex Top-Lasur		●	●	●	●	●	●
Pullex Aqua-DSL					●		
Pullex Silverwood		●	●	●		●	●
Pullex Platin		●	●	●		●	●
Pullex Imprägnier-Grund		●	●	●	●	●	●
Pullex Aqua-IG		●	●	●	●	●	●
Pullex Primer-Reno		●	●	●	●	●	●
Pullex Aqua-Deco					●		
Vivido 5in1-COLOR					●		
Pullex Color		●	●	●	●	●	●



Viac informácií o našich produktoch
a technické listy nájdete na našej
webovej stránke:

ADLER.SK

OCHRANA DREVA V INTERIÉRI	Drevené podlahy a parkety	Nábytok	Drevené steny a stropy	Interiérové dvere a zárubne	Detské hračky	Drevené kuchynské dosky	Iné materiály v interiéri (plasty, kovy,...)
Vivido 5in1-COLOR		●	●	●	●		●
Vivido Holzlack	●	●	●	●	●		
Vivido Interior Lasur UV100			●				
Vivido Interior Lasur		●	●	●	●		
Legno Smart-öl	●	●	●	●		●	
Legno Dura-öl	●	●	●	●	●	●	
Legno Öl	●	●	●	●	●	●	
Legno Hartwachsöl	●	●	●	●	●		
Legno Color	●	●	●				





OLEJE TERASOVÉ A EXTERIÉROVÉ

„Naša ochrana
pre Vašu terasu.“

PULLEX BODENÖL

Terasový olej

- Vodoodpudivý olej na drevené terasy a ďalšie drevené pochôdzne plochy v exteriéri
- Stabilizácia farebného odtieňa exotických drevín
- Obmedzenie sivnutia dreva a usadzovania rias
- Ochrana proti modraniu, drevokazným hubám a praskaniu
- Pri renovácii starších zosivnutých terás odporúčame povrch očistiť odstraňovačom sivosti Clean Multi-Refresher
- Pre maximálnu ochranu natrite čelné hrany dreva lakom Vivido Allwetterlack



Color4You 

VEĽKOSTI BALENIA

750 ml, 2,5 l*

VÝDATNOSŤ

15 m²/l

* Nie každý odtieň je k dispozícii vo všetkých veľkostiach balenia.

Lärche (smrekovec)

Java

Kongo

Grau (sivá)

OLEJE TERASOVÉ A EXTERIÉROVÉ

OLEJOVANIE A RENOVÁCIA DREVENEJ TERASY



Krok 1 – Čistenie

a odstránenie zosivnutia


Ak budete olejovať staršiu zosivnutú terasu, odporúčame drevo najskôr zbaviť zosivnutia.

Terasy najprv navlhčíte. Potom pomocou podlahovej kefy naneste čistič a odstraňovač sivosti dreva Clean Multi-Refresher (pozrite kapitolu Renovácia dreva v exteriéri). Nechajte pôsobiť 10–20 minút. Následne drevo vyčistíte hrubou kefou a dôkladne opláchnete vodou. Drevo nechajte úplne vyschnúť. Tento krok môžete vynechať pri olejovaní nových terasových dosiek.



Krok 2 – Olejovanie

Na olejovanie drevených terás odporúčame terasový olej Pullex Bodenöl. Olej rovnomerne naneste štetcom alebo kefou. Prebytočný olej môžete zotrieť bavlnenou handričkou. Olej vždy nanášajte v tenkej vrstve. Následne nechajte náter schnúť približne 12 hodín. Pre dosiahnutie perfektného výsledku odporúčame náter zopakovať. Pre maximálnu ochranu dreva natrite čelné hrany lakom Vivido Allwetterlack.



POZRITE SI VIDEO NA ADLER.SK

PULLEX HOLZÖL

Olej na drevo pre zvislé drevené plochy v exteriéri

- Olej na báze zušľachtených prírodných surovín na zvislé drevené plochy v exteriéri (napr. fasády, balkóny, pergoly a pod.)
- Dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom vďaka špeciálnym UV filtrom
- Ochrana proti modraniu a napadnutiu drevokaznými hubami



Color4You 

Lärche
(smrekovec)

Natur

VEĽKOSTI BALENIA

750 ml, 2,5 l, 10 l

VÝDATNOSŤ

10 – 15 m²/l

* Nie každý odtieň je k dispozícii vo všetkých veľkostiach balenia.

PULLEX TEAKÖL

Teakový olej na záhradný nábytok

- Ochrana a ošetrovanie záhradného nábytku z listnatých a exotických drevín
- Vhodný aj na nábytok v interiéri (napr. kúpeľňový nábytok)
- Výborné zvýraznenie kresby dreva a vodoodpudivý účinok
- Bez obsahu biocídov
- Jednoduché nanášanie pomocou handričky



Teak

Farblos
(bezfarebný)


VEĽKOSTI BALENIA

250 ml, 1 l

VÝDATNOSŤ

30 m²/l

LAZÚRY V EXTERIÉRI



„Spoločlivá ochrana
dreva do každého počasia.“

ODPORÚČANÁ SKLADBA NÁTEROVÉHO SYSTÉMU PRE NOVÉ DREVO V EXTERIÉRI

Chráňte Vaše drevo už od prvého dňa. Bude Vám robiť radosť dlhé roky. Ukážeme Vám správnu skladbu náterového systému s produktmi ADLER.

LAZÚROVACÍ SYSTÉM

IMPREGNÁCIA* (AK JE POTREBNÁ)	VRCHNÝ NÁTER
Pullex Imprägnier-Grund	2 × Pullex Top-Lasur
-	2 – 3 × Pullex 3in1-Lasur
-	2 – 3 × Pullex Aqua 3in1-Lasur 
-	2 × Pullex Silverwood
-	2 × Pullex Platin
Pullex Aqua-IG 	2 × Pullex Aqua-DSL (len na náter okien) 

KRYCÍ SYSTÉM

IMPREGNÁCIA*	VRCHNÝ NÁTER
Pullex Imprägnier-Grund	2 × Pullex Color
Pullex Aqua-IG** 	2 × Vivido 5in1-COLOR (v exteriéri iba na náter okien) 

* Viac informácií o produktoch nájdete v kapitole Impregnácia dreva v exteriéri.

** Pri svetlých, resp. bielych odtieňoch odporúčame po impregnácii dodatočný náter prípravkom Aqua-Isoprimer PRO.

LAZÚRY V EXTERIÉRI

PULLEX AQUA 3IN1-LASUR

Vodou riediteľná impregnačná lazúra na drevo v exteriéri

- Ochrana dreva, základný a vrchný náter v jednom
- Na nátery nového dreva v exteriéri a na údržbové nátery (napr. drevené fasády, záhradné domčeky, balkóny, ploty a pod.)
- Veľmi dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- Moderný matný vzhľad povrchu bez odlupovania
- Veľmi jednoduchá aplikácia bez nepríjemného zápachu



Color4You 🇸🇰

VEĽKOSTI BALENIA

750 ml, 2,5 l, 10 l

VÝDATNOSŤ

8–12 m²/l

*Nie každý odtieň je dostupný vo všetkých veľkostiach balenia.

PULLEX 3IN1-LASUR

Rozpúšťadlová impregnačná lazúra na drevo v exteriéri

- Impregnácia, základný a vrchný náter v jednom
- Na nátery nového dreva v exteriéri a na údržbové nátery (napr. drevené fasády, záhradné domčeky, balkóny, ploty a pod.)
- Veľmi dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- Moderný matný vzhľad povrchu bez odlupovania
- Vynikajúca ochrana proti modraniu a napadnutiu drevokaznými hubami



Color4You 🇸🇰

VEĽKOSTI BALENIA

750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l, 20 l

VÝDATNOSŤ

8–12 m²/l

*Nie každý odtieň je dostupný vo všetkých veľkostiach balenia.

PULLEX TOP-LASUR

**Prémiová lazúra na nátery nového dreva
a renováciu starého dreva v exteriéri**

- Rozpúšťadlová tenkovrstvová lazúra s vysokým obsahom sušiny na profesionálne aj hobby použitie
- Na nové nátery a renováciu dreva v exteriéri (napr. okná, dvere, drevené fasády, záhradné domčeky, balkóny, ploty, pergoly a pod.)
- Jednoduché spracovanie a dlhý otvorený čas
- Dlhodobá ochrana dreva pred poveternostnými vplyvmi, UV žiarením, modraním a napadnutím drevokaznými hubami
- Vhodná aj na renováciu starého dreva s renovačným základom Pullex Primer-Reno



Color4You

VEĽKOSTI BALENIA

750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l, 20 l

VÝDATNOSŤ

8 – 12 m²/l

*Nie každý odtieň je dostupný vo všetkých veľkostiach balenia.

ŠTANDARDNÉ FAREBNÉ ODTIENE

Weide (vrba)

1, 2

Eiche (dub)

Lärche (smrekovec)

Kiefer (borovica)

Kastanie (gaštan)

1

Sipo

1

Nuss (orech)

Palisander

Afzelia

1, 2

Wenge

1, 2

LAZÚRY V EXTERIÉRI

NÁTER NOVÝCH DREVENÝCH OKIEN A DVERÍ



Krok **1**

KROK 1 – Príprava

Odskrutkujte pánty a kovanie, vyberte tesnenie. Sklo prelepte maskovacou páskou. Rám a křídlo okna prebrúste brúsou hubkou P 120 – P150 v smere vlákien dreva. Skontrolujte hrany a brúsením ich zaoblite na malý rádius.



Krok **2**

KROK 2 – Impregnácia

Rozpúšťadlový systém:

Natrite 1 – 2 × bezfarebnou impregnačiou Pullex Imprägnier-Grund* (doba schnutia cca 12 hod.).

Vodou riediteľný systém:

Natrite 1 × Pullex Aqua-IG* (doba schnutia cca 4 hod.).



Krok **3**

KROK 3 – Vrchný náter

Rozpúšťadlový systém:

Natrite 2 × lazúrou Pullex Top-Lasur alebo farbou Pullex Color vo vybranom odtieni. Druhý náter naneste po cca 12 hod.

Vodou riediteľný systém:

Natrite 2 × Pullex Aqua-DSL vo vybranom odtieni. Druhý náter naneste po cca 4 hod. Úplné preschnutie po 12 hod.

PULLEX AQUA-DSL

Vodou riediteľná lazúra na údržbu a renováciu okien a dverí

- Hrubovrstvová lazúra na údržbové nátery a renováciu okien a vchodových dverí vo vodou riediteľnom systéme
- Veľmi dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- Vynikajúca trvalá elasticita
- Priedušný povrch bez obsahu biocídov
- Vhodná aj na renováciu okien a dverí s renovačným základom Pullex Aqua-Deco
- Možnosť tónovania podľa farebných odtieňov popredných výrobcov okien
- Dostupná u predajcov s miešacím zariadením ADLER



VEĽKOSTI BALENIA

750 ml, 2,5 l

VÝDATNOSŤ

8 m²/l

Color4You 



LAZÚRY V EXTERIÉRI

PULLEX SILVERWOOD

Impregnačná lazúra do exteriéru s efektom starého dreva

- Rozpúšťadlová impregnačná lazúra na drevené konštrukcie v exteriéri (fasády, balkóny a pod.)
- Špeciálna pigmentácia pre kovový vzhľad alebo efekt starého dreva
- Bez obsahu škodlivých aromatických rozpúšťadiel
- Rovnomerné zvetrávanie bez odlupovania
- Najlepšia ochrana dreva proti modraniu, drevokazným hubám a hmyzu
- Regulácia vlhkosti v dreve
- Rýchle schnutie a mimoriadne dlhá životnosť



VEĽKOSTI BALENIA

750 ml, 2,5 l, 20 l

VÝDATNOSŤ

8–12 m²/l

Graualuminium (hliníkovosivá)

Silber (strieborná)

Altgrau (starosivá)

Fichte Hell Geflämmt (svetlý opaľovaný smrek)

Farblos (bezfarebný – na zosvetľovanie)

PULLEX PLATIN

Metalická lazúra na drevo v exteriéri

- Rozpúšťadlová tenkovrstvová lazúra na drevené konštrukcie v exteriéri (fasády, balkóny a pod.)
- Špeciálna pigmentácia pre trblietavé metalické efekty na dreve
- Rovnomerné zvetrávanie bez odlupovania
- Ochrana dreva proti modraniu a drevokazným hubám
- Veľmi dobrá odolnosť proti vode
- Bez aromatických rozpúšťadiel a kobaltu
- Regulácia vlhkosti v dreve
- Mimoriadne dlhá životnosť



VEĽKOSTI BALENIA

750 ml, 2,5 l, 10 l

VÝDATNOSŤ

8–12 m²/l

Achatgrau (achátovosivá)

Granatbraun (granátovohnedá)

Karneolrot (kerneolová červená)

Quarzgrau (kremeňovosivá)

Rubinrot (rubínová červená)

Topasgrau (topásovosivá)

IMPREG- NÁCIA DREVA V EXTERIÉRI



PULLEX IMPRÄGNIER-GRUND

Impregnácia dreva pred náterom farbou alebo lazúrou na báze rozpúšťadiel

- Bezfarebná impregnácia na báze rozpúšťadiel na nové drevo v exteriéri pred náterom rozpúšťadlovou farbou alebo lazúrou
- Na drevostavby, prístrešky, drevené obklady, balkóny, ploty, okná, vchodové dvere a pod.
- Najlepšia ochrana proti modraniu, drevokazným hubám a hmyzu
- Bez nepríjemného zápachu a aromatických rozpúšťadiel
- Odporúčame kombinovať s vrchným náterom Pullex Top-Lasur alebo Pullex Color



VEĽKOSTI BALENIA

750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l

VÝDATNOSŤ

8–12 m²/l

PULLEX AQUA-IG

Impregnácia dreva pred náterom vodou riediteľnou farbou alebo lazúrou

- Bezfarebná impregnácia na vodnej báze na nové drevo v exteriéri pred náterom vodou riediteľnou farbou alebo lazúrou
- Na drevostavby, prístrešky, drevené obklady, balkóny, ploty, okná, vchodové dvere a pod.
- Najlepšia ochrana proti modraniu, drevokazným hubám a hmyzu
- Bez nepríjemného zápachu a aromatických rozpúšťadiel
- Odporúčame kombinovať s vrchným náterom Pullex Aqua-DSL alebo Vivido 5in1-COLOR



VEĽKOSTI BALENIA

750 ml, 2,5 l, 18 l

VÝDATNOSŤ

8–12 m²/l

RENOVÁCIA DREVA V EXTERIÉRI



„Nový život
pre Vaše drevo.“

PULLEX PRIMER-RENO

Polokrycí impregnačný základ na báze rozpúšťadiel na renováciu starého dreva v exteriéri

- Špeciálny polokrycí základný náter zjednocuje vzhľad, zosvetľuje a spevňuje staré a zosivnuté drevo
- Na renováciu silne zvetraných starých náterov
- Výrazne spevňuje staré drevo a predlžuje jeho životnosť
- Veľmi rýchle schnutie a jednoduchá aplikácia
- Ideálny na renováciu okien, dverí, drevených fasád a ďalších drevených povrchov v exteriéri
- Odporúčame kombinovať s vrchným náterom Pullex Top-Lasur alebo Pullex Color



Color4You

VEĽKOSTI BALENIA

750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l

VÝDATNOSŤ

8 – 12 m²/l

PULLEX AQUA-DECO

Vodou riediteľný základ na renováciu okien a dverí natretých nátermi na vodnej báze

- Egalizuje a impregnuje drevený podklad
- Na renováciu náterov okien a vchodových dverí
- Ochrana proti modraniu a drevokazným hubám
- Bez aromatických rozpúšťadiel a nepríjemného zápachu
- Odporúčame kombinovať s vrchným náterom Pullex Aqua-DSL
- Dostupný v rôznych odtieňoch u partnerských predajcov s miešacím zariadením



Color4You

VEĽKOSTI BALENIA

750 ml, 2,5 l

VÝDATNOSŤ


10 m²/l

RENOVÁCIA DREVA V EXTERIÉRI

ABBEIZER EXPRESS

Gel na odstránenie starých náterov

- Vysoko účinný gél na odstránenie starých vrstiev farieb a lakov
- Jednoduché a rýchle použitie
- Ideálny aj na zvislé plochy (napr. zárubne, vchodové dvere, okenné rámy, zábradlia a pod.)
- Dostupný aj vo forme spreja ako Abbeizer Spray



VEĽKOSTI BALENIA

sprej 400 ml, 500 ml

VÝDATNOSŤ

cca 4 – 5 m²/l

CLEAN-MULTI-REFRESHER

Čistič a odstraňovač sivosti starého dreva, plastov a muriva

- Čistenie a obnova starého a zosivnutého dreva, plastov a muriva
- Odstraňuje nečistoty, machy a zvetrané časti
- Odmasťuje, zosvetľuje a navracia drevu jeho pôvodnú farbu
- Jednoduchá aplikácia štetcom, kefou alebo rozprašovačom
- Biologicky odbúrateľné zloženie šetrné k prírode
- Ideálny na čistenie zašlých drevených terás a fasád
- Dostupný aj v malom balení s praktickým rozprašovačom



VEĽKOSTI BALENIA

500 ml, 1 l, 2,5 l

VÝDATNOSŤ

5 – 20 m²/l

ODPORÚČANÁ SKLADBA NÁTEROVÉHO SYSTÉMU PRI RENOVÁ- CII STARÉHO DREVA V EXTERIÉRI

Po niekoľkých krokoch bude zvetrané drevo na Vašom obložení, balkóne alebo oknách opäť vyzerat' ako nové. Stačí ho vykefovať, naniesť základný a vrchný náter a tešiť sa z výsledku.

LAZÚROVACÍ SYSTÉM

IMPREGNÁCIA*	VRCHNÝ NÁTER
Pullex Primer-Reno	2 × Pullex Top-Lasur*
Pullex Aqua-Deco (len na renováciu okien) 	Aqua-DSL* (len na renováciu okien) 

KRYCÍ SYSTÉM

IMPREGNÁCIA*	VRCHNÝ NÁTER
Pullex Primer-Reno	2 × Pullex Color*
Pullex Aqua-Deco (len na renováciu okien) 	2 × Vivido 5in1-COLOR* (v exteriéri len na renováciu okien) 

Pri renovácii dreva je dôkladné čistenie veľmi dôležité. Aby nový náter dobre priľnul, je potrebné odstrániť zo zvetraných podkladov uvoľnené časti a zvyšky starých náterov.

Dodržiavajte technické listy výrobkov, ktoré nájdete na www.adler.sk.

RENOVÁCIA DREVA V EXTERIÉRI

RENOVÁCIA DREVENÝCH OKIEN A DVERÍ



KROK 1 – Príprava povrchu

Odlupujúce sa zvetrané nátery opatrne odstráňte škrabkou.



KROK 2 – Brúsenie

Následne povrch prebrúste brúsnym papierom so zrnitosťou P 60 a potom brúsnym papierom P 120.




KROK 3 – Základný náter

Rozpúšťadlový systém:

Natrite 1–2× základným náterom Pullex Primer-Reno (doba schnutia cca 12 hod.).

Vodou riediteľný systém:

Natrite 1× Pullex Aqua-Deco (doba schnutia cca 4 hod.).



KROK 4 – Vrchný náter

Rozpúšťadlový systém:

Natrite 2× lazúrou Pullex Top-Lasur* alebo farbou Pullex Color* vo vybranom odtieni. Druhý náter naneste po cca 12 hod. Úplné preschnutie po 24 hod.

Vodou riediteľný systém:

Natrite 2× Pullex Aqua-DSL* vo vybranom odtieni. Druhý náter naneste po cca 4 hod. Úplné preschnutie po 12 hod.

RENOVÁCIA DREVENÝCH FASÁD



Na renováciu je ideálne suché a teplé počasie (min. 10 °C). Náter potom schne rýchlejšie.

Krok 1 – Príprava povrchu

Drevo vykefujte mosadznou kefou. Odstránite tak nečistoty a uvoľnené časti starého náteru. Brúsenie nie je potrebné.



Krok 2 – Základný náter

Drevo natrite 1× prípravkom Pullex Primer-Reno, ktorý zjednotí a zosvetlí nerovnomerne zvetrané drevo a škvrny. Drevo bude následne chránené proti modraniu, drevokazným hubám a hmyzu. Nechajte schnúť 12 hodín.




Krok 3 – Vrchný náter

Následne naneste lazúru Pullex Top-Lasur*. Doba schnutia je približne 12 hodín. Potom náter ešte 1× zopakujte.



POZRITE SI VIDEO NA ADLER.SK

KRYCIE NÁTERY



„Farby pre
každý projekt.“

VIVIDO 5IN1-COLOR

Univerzálna farba na drevo a ďalšie materiály v interiéri a exteriéri

- Vodou riediteľná farba na drevo, kovy a plasty v interiéri (napr. nábytok, detské hračky, zárubne, potrubia)
- V exteriéri je vhodná len na nátery okien a dverí (ochrana proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom)
- Vynikajúca priľnavosť a stálosť farebného odtieňa
- Ideálna na radiátory (tepelná odolnosť do 100 °C)
- Výber základných farebných odtieňov
- Ďalšie odtiene je možné namiešať u predajcov s miešacím zariadením



Color4You

VEĽKOSTI BALENIA

750 ml, 2,5 l

VÝDATNOSŤ

8–12 m²/l

PULLEX COLOR

Rozpúšťadlová farba na drevo v exteriéri

- Hodvábne matná farba na nové nátery a renováciu dreva v exteriéri
- Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Priedušný povrch bez odlupovania
- Regulácia vlhkosti v dreve
- Ochrana proti modraniu a drevokazným hubám
- Možnosť namiešania v odtieňoch podľa vzorkovníkov RAL a NCS
- Dostupná u predajcov s miešacím zariadením ADLER



Color4You

VEĽKOSTI BALENIA

750 ml, 2,5 l, 10 l

VÝDATNOSŤ

8–12 m²/l

LAKY & LAZURY V INTERIÉRI



„Dokonalé povrchy pre
Váš dokonalý domov.“

VIVIDO HOLZLACK

Lak na drevo v interiéri

- Vodou riediteľný transparentný lak na drevo
- Veľmi dobrá odolnosť proti poškrabaniu
- Odolnosť proti krémom a tukom (CFB)
- Vynikajúca chemická odolnosť
- Ideálny na lakovanie drevených podláh, parkiet, nábytku, dverí a ďalších drevených povrchov v interiéri
- Odolnosť proti potu a slinám (DIN 53160-1 a DIN 53160-2)
- Vhodný aj na nátery detských hračiek (EN 71-3)
- Matná, polomatná a lesklá verzia
- Možno použiť aj ako vrchný ochranný náter na drevené povrchy v interiéri natreté produktmi Vivido 5in1-COLOR, Vivido Interior-Lasur alebo Vivido Interior-Lasur UV 100



VEĽKOSTI BALENIA

125 ml, 750 ml, 2,5 l

VÝDATNOSŤ

cca. 10 m²/l



LAKY & LAZÚRY V INTERIÉRI

VIVIDO INTERIOR LASUR UV 100

Vodou riediteľná lazúra na drevené obklady v interiéri
s efektom proti žltnutiu dreva

- Lazúra proti žltnutiu dreva v interiéri
- Na drevené obklady, pohľadové trámy a stropy z ihličnatého dreva
- Jednoduchá aplikácia bez nepríjemného zápachu
- Rýchle schnutie
- Prirodzene matné povrchy dreva bez tmavnutia
- Na zvýšenie mechanickej odolnosti je možné pretrieť bezfarebným lakom na drevo Vivido Holzlack
- Dostupná aj v bezfarebnom variante
- Ostatné odtiene sú dostupné u predajcov s miešacím zariadením ADLER



VEĽKOSTI BALENIA

750 ml, 2,5 l, 10 l

VÝDATNOSŤ

8 m²/l

Color4You

Farblos, tönbar (bezfarebný, tónovateľný)

Tanne (jedľa)

Zugspitze

Großglockner

Mont Blanc

Všetky odtiene na smrekovom dreve.

VIVIDO INTERIOR LASUR

Moridlo, lazúra a vrchný lak v jednom produkte

- Vodou riediteľná lazúra na drevo v interiéri
- Úspora času a vysoká efektivita vďaka riešeniu 3 v 1
- Jednoduchá aplikácia bez nepríjemného zápachu
- Rýchle schnutie
- Dostupná v základných prírodných odtieňoch
- Ďalšie pestré farebné odtiene je možné namiešať v miešacom zariadení ADLER
- Na zvýšenie mechanickej odolnosti je možné pretrieť bezfarebným lakom na drevo Vivido Holzack



Color4You



VEĽKOSTI BALENIA

375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

VÝDATNOSŤ

4 – 8 m²/l

Farblos (bezfarebný)

Eiche (dub)

Samt (zamat)

Nuss (orech)

Weiß (biela)

Všetky odtiene na smrekovom dreve.

OLEJE & VOSKY V INTERIÉRI



LEGNO SMART-ÖL

Dvojsložkový olej na namáhané drevené povrchy v interiéri

- Dokonalá ochrana povrchu už pri jednej vrstve
- Bezfarebná verzia alebo trendové farebné odtiene
- Efektívne spracovanie vďaka jednej aplikácii
- Vysoká chemická a mechanická odolnosť
- Ideálny na nábytok, podlahy, schody a ďalšie vybavenie interiéru
- Odolný proti potu a slinám a vhodný aj na detské hračky
- Tužidlo je súčasťou balenia



ODOLNÝ VOČI
SLINÁM A POTU



TRIEDA
PROTISKLZ-
NOSTI
R11

VEĽKOSTI BALENIA

1 l, 2,75 l

VÝDATNOSŤ

15 – 30 m²/l

Hebe	Fortuna	Kronos
Selene	Uranus	Moros
Thor	Athene	Herakles
Eros	Pan	Artemis
Farblos	Hades	

OLEJE & VOSKY V INTERIÉRI

LEGNO DURA-ÖL

Mimoriadne odolný olej na drevo v interiéri

- Bezfarebný olej na drevo s odolnosťou laku
- Na stoly, nábytok, podlahy a ďalšie drevené povrchy v interiéri
- Prirodzený vzhľad dreva s jemným zvýraznením kresby
- Vynikajúca ochrana
- Rovnomerne matný povrch bez vyleštených miest
- Bez potreby zotierania prebytkov pri aplikácii
- Odolný proti potu a slinám a vhodný aj na detské hračky
- Nie je vhodný na exotické dreviný



VEĽKOSTI BALENIA

750 ml, 2,5 l, 10 l

VÝDATNOSŤ

cca 20 m²/l

LEGNO-ÖL

Olej na drevo v interiéri

- Olej na nábytok, podlahy a ďalšie drevené povrchy v interiéri
- Zloženie na báze rastlinných olejov a voskov
- Rýchle schnutie: 2 vrstvy za jeden deň
- Povrch príjemný na dotyk
- Odolný proti vode a znečisteniu
- Bezpečný pri krátkodobom kontakte s potravinami a vhodný aj na detské hračky (EN 71-3)
- Dostupný v bezfarebnom a jemne bielom variante

Farblos
(bezfarebný)
na smreku

Farblos
(bezfarebný)
na orechu

Weiß
(biely)
na smreku

Weiß
(biely)
na orechu



VEĽKOSTI BALENIA

750 ml, 2,5 l, 5 l

VÝDATNOSŤ

15 – 30 m²/l

LEGNO HARTWACHSÖL

Tvrдый voskový olej na drevo v interiéri

- Bezfarebný tvrдый voskový olej na nábytok, podlahy a ďalšie drevené povrchy v interiéri
- Mimoriadne ekologické zloženie
- Vysoký podiel sušiny (97 %)
- Veľmi dobré zvýraznenie kresby dreva
- Odolný proti potu a slinám a vhodný aj na detské hračky
- Zvyčajne postačuje aplikácia jednej vrstvy



VEĽKOSTI BALENIA

750 ml, 2,5 l

VÝDATNOSŤ

15 – 30 m²/l

LEGNO COLOR

Farebný olej na drevo v interiéri

- Rovnomerné farebné povrchy nábytku a ďalších drevených povrchov v interiéri
- Veľmi dobrá odolnosť proti vode
- Jednoduchá aplikácia vďaka ľahkej gélovej konzistencii
- Antistatické povrchy príjemné na dotyk
- Farebný olej zafixujete vrchným náterom Legno-Öl alebo Legno Dura-Öl



VEĽKOSTI BALENIA

750 ml, 2,5 l

VÝDATNOSŤ

15 – 30 m²/l



ÚDRŽBA & STAROSTLI- VOŠ O DREVO

WINDOOR CARE-SET

Čistiaca a ošetrovacia sada na okná, dvere a záhradný nábytok

- Kompletná súprava na pravidelnú údržbu okien, dverí a záhradného nábytku
- Jednoduché a rýchle použitie
- Aplikácia 1 – 2 × ročne predlžuje životnosť okien a dverí
- Uzatvára drobné trhliny a póry v lakovom filme
- Odpuďzuje vodu, mastnotu a nečistoty
- Nenahrádza opravný systém pri poškodení lakového filmu (napr. po krupobití)
- Ideálna na okná a dvere s lazúrovacími aj kryciami náterovými systémami v rôznych stupňoch matu a lesku



OBSAH SADY

čistič

Clean Top-Cleaner 250ml

ošetrovací prípravok

Clean Top-Care 250ml

2 rozprašovače

žltá čistiaca handrička

modrá ošetrovacia handrička

LEGNO PFLEGE-SET

Čistiaca a ošetrovacia sada na olejované povrchy

- Kompletná súprava na čistenie a starostlivosť o olejované drevené povrchy nábytku a vybavenia interiéru
- Jednoduché použitie bez nepríjemného zápachu
- Na umývanie olejovaných podláh odporúčame kvalitné podlahové mydlo Legno Holzbodenseife



OBSAH SADY

čistiaca handrička

Legno Reiniger 100ml

ošetrovací olej

Legno Pflegeöl 250ml

brúsne rúno

čistiaca handrička

POMÔCKY NA NATIERANIE



ŠTETEC SOLVAMAXX PLUS

Štetec na aplikáciu rozpúšťadlových náterov

- Špeciálny štetec v profesionálnej kvalite
- Na aplikáciu farieb, lazúr, lakov a olejov na báze rozpúšťadiel
- Perfektne rovnomerný náter bez viditeľných ťahov
- Veľmi jemné polyesterové štetiny



VEĽKOSTI

50 mm

100 × 30 mm

ŠTETEC AQUAMAXX PLUS

Štetec na aplikáciu vodou riediteľných náterov

- Špeciálny štetec v profesionálnej kvalite
- Na aplikáciu vodou riediteľných farieb, lazúr a lakov
- Perfektne rovnomerný náter bez viditeľných ťahov
- Veľmi jemné polyesterové štetiny



VEĽKOSTI

40 mm, 60 mm

100 × 30 mm

POMÔCKY NA NATIERANIE

KEFA NA PODLAHOVÉ OLEJE

Široká kefa na aplikáciu podlahových olejov

- Ideálna na rozotieranie a zapracovanie oleja do dreva
- Vysokokvalitné prírodné štetiny
- Šetrí chrbát a kolena
- Vhodná na aplikáciu terasového oleja Pullex Bodenöl



VEĽKOSTI

200 mm

ADLEROL VERDÜNNER 7231

Čistič a riedidlo na profesionálne aj hobby použitie

- Čistič na štetce a náradie po natieraní rozpúšťadlovými lazúrami, lakmi a olejmi
- Možno použiť aj ako riedidlo
- Bez obsahu aromatických zlúčenín



VEĽKOSTI BALENIA

500 ml, 1 l, 5 l, 25 l

VÝDATNOSŤ

8 m²/l




S farbou v krvi.



PREDAJCOVIA ADLER

NA CELOM SLOVENSKU



ADLER VŽDY NABLÍZKU

Nátery na drevo od ADLER zakúpíte v rozsiahlej sieti partnerských predajní po celom Slovensku. Vďaka širokej sieti predajcov je ADLER vždy blízko k Vám. Produkty si môžete pohodlne objednať aj online.



Barvu máme v krvi.



NÁJDITE NAJBLIŽŠIEHO

PREDAJCU



S farbou v krvi.



facebook.com/adlersk



instagram.com/adler_slovensko



youtube.com/@ADLERCeskoaSlovensko

ADLER.SK

ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 903 285 469

ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020

