

ROX
MINING PARTS



PEÇAS DE MÁQUINAS SUBTERRÂNEAS

Produtos de Máquinas Subterrâneas ROX 2025

Lançamento a Março de 2025

CAT | Epiroc | Sandvik | Volvo | Elphinstone



bendtechgroup.com.au

BUILT BETTER

UMA NOVA ERA CHEGOU



ROX
MINING PARTS

ADN DA MARCA

A ROX Mining Parts é uma divisão do Grupo Bend-tech dedicada ao fornecimento de peças de substituição para escavadeiras exteriores e subterrâneas. A ROX está empenhada em eliminar o tempo de inatividade, melhorar o desempenho e aumentar a longevidade das peças através da inovação. A equipe da ROX foi reestruturada tendo em mente a experiência do cliente e com departamentos de apoio dedicados, como pesquisa e desenvolvimento, engenharia e logística, a divisão ROX está pronta para transformar o fornecimento de peças para mineração

ROX

O nome do mineral obtido pelo equipamento móvel de mineração (Rocks). Combinado com o animal Aurochs (auroque) ou Ox (boi) pelas suas caraterísticas de defesa, agilidade e proteção.

AUROCHS / OX

Representando os pontos fortes da divisão e as peças que fornecemos, o Auroque é conhecido como um animal ágil, atlético e forte, capaz de se defender de predadores como os lobos.

HISTÓRIA DA MARCA

Estamos entusiasmados por apresentar a nossa identidade renovada - uma transformação nascida do nosso compromisso inabalável de proporcionar um valor ainda maior aos nossos clientes e de entender que a nossa divisão de fornecimento de peças de substituição de OEM se tornou muito mais do que apenas uma unidade de negócio. O nosso percurso começou com uma ideia simples e, atualmente, essa ideia está evoluindo para uma experiência totalmente nova que reflete a nossa dedicação à inovação, à qualidade, à minimização do tempo de inatividade e à experiência do cliente.

AS ORIGENS

Toda grande jornada tem suas origens. O que se tornou a ROX hoje começou no final dos anos 2000, quando começámos a fornecer corrimãos de substituição OEM (FABRICANTE DE EQUIPAMENTO ORIGINAL) para máquinas subterrâneas. Isso rapidamente evoluiu para o fornecimento de mais corrimãos e, em seguida, mais peças. Que então evoluiu para atender ao mercado de máquinas a céu aberto, fornecendo componentes como corrimãos, para-lamas e proteções, módulos de plataforma e tanques de combustível. Ao longo dos anos, permanecemos dedicados a servir nossos clientes, adaptando-nos às suas necessidades e aproveitando novas tecnologias para melhorar sua experiência.

A EVOLUÇÃO

Com o passar do tempo, a divisão continuou a crescer, tanto em termos de peças e serviços fornecidos, como em termos de recursos humanos e divisões de apoio, como a investigação e desenvolvimento (I&D). Entendemos que fornecer o que a indústria precisa e mitigar os pontos fracos dos clientes significava abraçar a mudança. A nossa nova marca é o resultado de uma evolução - um processo de transformação que nos levou a ouvir os seus comentários, a aprender com as nossas experiências e a iniciar uma viagem rumo à inovação contínua para criar algo ainda mais excecional.

A VISÃO

A nossa nova identidade não é apenas um logótipo ou um nome - é um reflexo e um compromisso da nossa visão para o futuro. Imaginamos um mundo onde todas as peças necessárias aos nossos clientes estão em estoque, o tempo de inatividade é eliminado, as peças são inovadas e melhoradas e somos o fornecedor confiável de peças de reposição para equipamentos de mineração. Esta visão é a força motriz por detrás de todas as decisões que tomámos para dar forma à nossa nova marca.

OS BENEFÍCIOS

O A nossa reformulação da marca não é apenas para nós - é para si. Reimaginámos o nosso serviço a pensar em si, com a missão de criar uma experiência mais simplificada, inovadora e dedicada do que nunca. Com a nossa nova identidade, estamos preparados para elevar a sua experiência e a capacitar como nunca antes. Com uma equipe reestruturada, P&D mais robusta e um novo site dedicado em andamento, estamos prontos para oferecer o melhor serviço do setor.

A PROMESSA

A nossa promessa para consigo permanece inalterada. Tal como estivemos ao seu lado no passado, continuaremos a ser o seu parceiro de confiança nesta viagem de valor sustentado e de minimização do tempo de inatividade. O nosso compromisso de ter todas as peças em estoque, de eliminar o tempo de inatividade, de inovar nas peças e melhorar o desempenho, e de nos tornarmos o fornecedor de confiança para o fornecimento de peças de reposição para equipamentos de mineração permanece inabalável, servindo como base para a nossa reformulação da marca e para o caminho a seguir.

CONCLUSÃO

Para terminar, estamos entusiasmados por embarcar neste novo capítulo consigo. A mudança de marca da nossa divisão de Peças de Substituição de OEM é mais do que um novo nome, novas cores ou novo logótipo - é um testemunho da nossa dedicação à melhoria contínua, à inovação e ao crescimento.
Obrigado por fazer parte da nossa história até agora, e estamos ansiosos pela emocionante viagem que temos pela frente, de mãos dadas consigo.



CONTEÚDO

PEÇAS DE MÁQUINAS CAT

Carregadeira R1300G 4
Carregadeira R1600G/H 6
Carregadeira R1700G 9
Carregadeira R1700K 18
Carregadeira R2900/R3000 24
Carregadeira R2900XE 40
Caminhão AD30 45
Caminhão AD45 50
Caminhão AD55 56
Caminhão AD60 62
Caminhão AD63 69

PEÇAS DE MÁQUINAS EPIROC

Caminhão MT2010 75
Caminhão MT42 78
Caminhão MT 5020 / MT 6020 81
Caminhão MT54 / MT65 87
Carregadeira ST1030 98
Carregadeira ST14 101
Boomer M 104
Perfuratriz Simba E7 105

PEÇAS DE MÁQUINAS SANDVIK

Carregadeira LH307 106
Carregadeira LH514 111
Carregadeira LH517 115
Carregadeira LH517i 120
Carregadeira LH621 131
Carregadeira LH621i 140
Caminhão TH540 / TH550 147
Caminhão TH545i 150
Caminhão TH551 / 551i 153
Caminhão TH663/ 663i 154
Rhino R100H 166
Perfuratriz DL421 170
Perfuratriz DD421 172
Perfuratriz DD432i / DD422i 177

PEÇAS DE MÁQUINAS VOLVO

Carregadeira de Pneus L120F 178

PEÇAS DE MÁQUINAS ELPHINSTONE


Canhão de Água WR810 181



CARREGADEIRA CAT R1300G




ELIMINANDO INATIVIDADE, MAXIMIZANDO EFICIÊNCIA.



PARA-LAMAS FRONTAIS FIXOS CAT R1300G

Substituição direta OEM para para-lamas dianteiros CAT R1300G.

Características:
- Construção em aço reforçado
- Tratamento de superfície de alta especificação em Amarelo CAT sobre um revestimento primário de zinco para proteção aprimorada
- Fabricado com precisão para instalação rápida em sua máquina
- Protege a roda e componentes circundantes



GANCHO DE RECUPERAÇÃO


Nº da Peça 5602282

Soldado na parte traseira para fornecer assistência de reboque quando necessário.

Características:
- Sem tinta ou pulverização para facilidade de soldagem/instalação
- Construção em aço reforçado


ROX

PEÇAS DE MÁQUINAS SUBTERRÂNEAS



CARREGADEIRA CAT R1600G/H

ELIMINANDO INATIVIDADE, MAXIMIZANDO EFICIÊNCIA.


5606834
5606835
5606840
5606841
5606836
5606837
5606842
5606839
5606843
5606844
5606838
5606845



Corrimão Frontal

Peça: 5606834



Corrimão Direito

Peça: 5606835



Corrimão Esquerdo

Peça: 5606836



Corrimão Central

Peça: 5606837



Corrimão Direito Traseiro *(2 Necessário)*

Peça: 5606838



Placa de Montagem 1 *(2 Necessário)*

Peça: 5606839



Placa de Montagem 2 *(1 Necessária)*

Peça: 5606840



Placa de Montagem 3 *(1 Necessária)*

Peça: 5606841



Placa de Montagem 4 *(1 Necessária)*

Peça: 5606842



Placa de Montagem 5 (1 Nec.)

Peça: 5606843



Placa de Montagem 6 (2 Nec.)

Peça: 5606844



Placa de Montagem 7 (2 Nec.)

Peça: 5606845




Gancho de Recuperação 5602282

Fácil soldagem/instalação

CARREGADEIRA CAT R1700G



ELIMINANDO INATIVIDADE, MAXIMIZANDO EFICIÊNCIA.


5001780
5001777
5002776
5003776
5001779
5001778
5000330



Corrimão 5001777

Nº OEM 453-8707 (ANTIGO 318-7892)



Corrimão 5002776

Nº OEM 453-8708 (ANTIGO 318-7901)



Corrimão 5001778

Nº OEM 453-8698 (ANTIGO 318-7896)



Corrimão 5001779 *(Suportes Incluídos)*

Nº OEM 453-8709 (ANTIGO 318-7885)



Corrimão 5001780

Nº OEM 453-8706 (ANTIGO 318-7853)



Corrimão 5000330 *(2 Necessários)*

Nº OEM 230-9812




Corrimão 5003776

Nº OEM 311-5486

SUPORTE DE ARMAZENAMENTO DE CORRIMÃOES CAT R1700G


Peça Nº 5504255



Compatível com os corrimões de substituição OEM da Bend-tech. Este suporte permite que os canteiros de obras acessem corrimões de reposição de forma rápida e fácil, sem esperar pelo transporte.

Características:
- Construção em aço reforçado
- Acabamento galvanizado a quente reforçado
- Toda a sinalização necessária incluída
- Capacidade do suporte: 3 conjuntos completos
- Espaços para empilhadeira
- Corrimões não incluídos

Inclui:
- *Mosquetões*
- *Ponto de ancoragem*
- *Dispositivo antiqueda retrátil*





CONJUNTO DE CABO DE SEGURANÇA ANTIQUEDA CAT R1700G

Peça Nº 5504908

Uma solução para fornecer aos operadores/instaladores um conjunto de ancoragem que possam prender durante a montagem dos corrimões na máquina.

Características:
- Conjunto de cabo pré-certificado para impedir a queda do operador
- O mecanismo do cabo trava quando movimento brusco é detetado (ex.: perda de equilíbrio), prevenindo tropeções e/ou quedas da máquina
- Utiliza parafusos/conexões existentes no teto e suportes projetados e certificados para fixação de dispositivos antiqueda retráteis
- Compatível com R1600 & R1700G/K



5601021
5001946
5601001
5601002
5001817
5001955
5000062 (Articulado)
5600174 (Fixo)


5000061 (Articulado)
5600173 (Fixo)
5000332
5601001
5606351
5602282

ARRA ARTICULADA / ELO DE INCLINAÇÃO CAT R1700G

Nº da Peça 5001955

Os componentes da barra articulada da ROX são fabricados com precisão e usinados a partir de aço de alta resistência, com buchas endurecidas e retificadas. Substitui o Nº OEM 186-9866.



Características:
- Canal de graxa usinado no corpo da barra articulada
- Substituição direta do OEM (FABRICANTE DE EQUIPAMENTO ORIGINAL)
- Fornecido em engradado de transporte fechado
- Fornecido com vedações e buchas



PORTA CAT R1700G

Nº da Peça 5001817

Para máquinas CAT R1700G.
Substitui o Nº OEM 291-0662


Características:
- Construção para trabalho pesado
- Fabricado com precisão para encaixe rápido na sua máquina


PARA-LAMAS ARTICULADOS CAT R1700G

Nº da Peça 5000061 (Direito) / 5000062 (Esquerdo)

Fabricados para carregadoras CAT R1700G, nosso para-lama atua como proteção de roda e é projetado para suportar os mais severos ambientes de mineração subterrânea.

Características:
- Sistema dobrável articulado para trabalho pesado
- Design de pino duplo para eliminar afundamento
- Elimina a necessidade de remover componentes de acesso ao para-lama posicionados atrás do Elo de Inclinação
- Adequado para uso com correntes de pneus






PARA-LAMAS FIXOS CAT R1700G

Nº da Peça 5600173 (Direito) / 5600174 (Esquerdo)

Substituição direta do OEM para Para-lamas CAT R1700G.


Características:
- Construção de aço reforçado
- Tratamento de superfície de alta especificação em Amarelo CAT sobre um revestimento primário de zinco para proteção aprimorada
- Fabricado com precisão para encaixe rápido na sua máquina
- Protege a roda e os componentes adjacentes



PARA-LAMA TRASEIRO ESQUERDO CAT R1700G

Peça nº. 5601021

Nº OEM 307-1038, 307-0988



PARA-LAMA TRASEIRO DIREITO CAT R1700G

Peça nº. 5601002

Nº OEM 307-1038, 307-0989



TAMPA DO DECK TRASEIRO CAT R1700G

Peça nº. 5601001

Nº OEM 284-6132

• **Inclui suporte** (Nº OEM 291-2291)



PROTEÇAO DO CILINDRO DE INCLINÃÇAO CAT R1700G

Peça nº. 5001946

Nº OEM 199-5816

GRADE DO RADIADOR TRASEIRO CAT R1700G


Peça nº. 5606351

Nº OEM 291-6362

Substituto direto OEM para CAT R1700G Grade do Radiador Traseiro.

Características:
• Inclui trava com pino e dobradiças





GANCHO DE RECUPERAÇÃO

Peça nº. 5602282


Soldado na parte traseira para fornecer assistência de reboque quando necessário.

Características:
• Sem tinta ou pulverização para facilitar soldagem/instalação
• Construção em aço reforçado

CARREGADEIRA CAT R1700K



ELIMINANDO INATIVIDADE, MAXIMIZANDO EFICIÊNCIA.


5600805
5600814
5600813
5600804
5600810
5600803
5600801
5600811
5600807
5600800
5600802
5600807
5600806
5600894
5600800
5600799
5600899
5600808
5600900
5600896
5600897
5600898
5600812
5600901
5600809
Conversão de
Corrimão Alternativo
5600895



Corrimão 5600803

Nº OEM 490-1803



Corrimão 5600804

Nº OEM 490-1922



Corrimão 5600805

Nº OEM 490-1943



Corrimão 5600806

Nº OEM 490-1956



Corrimão 5600799

Nº OEM 490-6166



Corrimão 5600810

Nº OEM 485-2326



Corrimão 5600811

Nº OEM 485-2333



Corrimão 5600894

Nº OEM 490-1932



Corrimão 5600895

Nº OEM 490-1974



Barra de Segurança 5600812

Nº OEM 492-3186



Barra de Segurança 5600813

Nº OEM 522-3441



Barra de Segurança 5600814

Nº OEM 522-0713



Barra de Segurança 5600818

Nº OEM 485-2334



Barra de Segurança 5600896

Nº OEM 490-7000



Barra de Segurança 5600897

Nº OEM 490-7004



Barra de Segurança 5600898

Nº OEM 492-3184



Rodapé 5600800 *(2 Necessários)*

Nº OEM 489-9199



Rodapé 5600801

Nº OEM 490-1955



Rodapé 5600802

Nº OEM 490-1982



Rodapé 5600807 *(2 Nec)*

Nº OEM 490-1984



Rodapé 5600808

Nº OEM 552-8478



Corrimão 5600809

Nº OEM 522-8184



Rodapé 5600899

Nº OEM 552-8398



Rodapé 5600900

Nº OEM 552-9744




Corrimão 5600901

Nº OEM 551-0868



Gancho de Recuperação 5602282



PARA-LAMAS FIXOS CAT R1700K

Peça nº. 5601033 (Direita) / 5601034 (Esquerda)

Substituto direto OEM para Para-lamas CAT R1700K.

Características:
- Construção em aço reforçado
- Tratamento de superfície de alta especificação em Amarelo CAT sobre revestimento primário de zinco para proteção aprimorada
- Fabricação de precisão para rápida instalação em sua máquina
- Protege a roda e componentes adjacentes
- Fornecido com protetores de lama

Inclui:
- *Mosquetões*
- *Ponto de ancoragem*
- *Bloco retrátil de proteção contra queda*



CONJUNTO DE ANCORAGEM DE PROTEÇAO CONTRA QUEDA CAT R1700K

Peça nº. 5504908

Uma solução para fornecer aos operadores/montadores um conjunto de ancoragem ao qual eles possam se conectar, enquanto montam os corrimões na máquina.

Características:
- Conjunto de ancoragem é pré-classificado para deter a queda de um operador
- Mecanismo de ancoragem trava quando movimento súbito é detectado (ex.: perda de equilíbrio), prevenindo tropeços e/ou queda da máquina
- Usa parafusos/acessórios existentes no teto e suportes engenhados e certificados para ancoragens retráteis de proteção contra queda
- Compatível com R1600 & R1700K/G

GRADE DO RADIADOR CAT R1700K

Peça nº. 5601003

Nº OEM 484-1610 e 467-1784

Substituto direto OEM para Grade do Radiador CAT R1700K.


Características:
- Inclui trava com pino e dobradiças



CARREGADEIRA CAT R2900G / R3000H



ELIMINANDO INATIVIDADE, MAXIMIZANDO EFICIÊNCIA.


5001785
5001784
5004782
5005782
5000048
5000330
5000047
5601010
5001816



Corrimão 5004782

Nº OEM 453-8703 (ANTIGO 321-4739)



Corrimão 5000047

Nº OEM 453-8705 (ANTIGO 321-4745)



Corrimão 5000048 *(Inclui Suportes)*

Nº OEM 453-8704 (ANTIGO 321-4753)



Corrimão 5001784

Nº OEM 453-8702 (ANTIGO 321-4758)



Corrimão 5001785

Nº OEM 453-8701 (ANTIGO 321-4767)



Corrimão 5000048M *(Inclui Suportes)*

Acomoda Câmera RCT



Corrimão de Cabina 5001816

Nº OEM 250-0931



Corrimão 5000330 *(2 Necessários)*

Nº OEM 230-9812



Rodapé 5005782

Nº OEM 321-4764




Corrimão de Cabina 5601010

Nº OEM 250-0929

SUPORTE DE ARMAZENAMENTO DE CORRIMÃOS CAT R2900G / R3000H


Peça nº. 5502944



Compatível com corrimãos de substituição OEM da ROX. Esta estante de armazenamento de corrimãos permite aos locais acessar corrimãos de substituição rapidamente e facilmente, sem esperar pelo frete.

Características:
- Construção em aço reforçado
- Acabamento galvanizado a quente de alta resistência
- Toda sinalização necessária incorporada
- Capacidade da estante: 3 conjuntos completos
- Encaixes para empilhadeira
- Corrimãos não incluídos

Inclui:
- *Mosquetões*
- *Ponto de ancoragem*
- *Bloco retrátil de proteção contra queda*





CONJUNTO DE ANCORAGEM DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDA CAT R2900G / R3000H

Peça nº. 5504911

Uma solução para fornecer aos operadores/montadores um conjunto de ancoragem ao qual eles possam se conectar, enquanto montam os corrimãos na máquina.


Características:
- Conjunto de ancoragem é pré-classificado para deter a queda de um operador
- Mecanismo de ancoragem trava quando movimento súbito é detectado (ex.: perda de equilíbrio), prevenindo tropeços e/ou queda da máquina
- Usa parafusos/acessórios existentes no teto e suportes engenhados e certificados para ancoragens retráteis de proteção contra queda


5600909 OEM No. 252-5934 (RHS)
5000334 OEM No. 252-6600 (RHS)
5000333
5600908
5601031
5000331
5001791 OEM No. 249-6759
5602059 OEM No. 442-2059
5506963 OEM No. 252-6600 (LHS)
5506962 OEM No. 252-5934 (LHS)
5001789
5001783
5000050 *(Articulado)*
5001788 *(Fixo)*


5000332


5600907
5000049 *(Articulado)*
5001787 *(Fixo)*

BARRA DE LIGAÇÃO / ELO DE INCLINAÇÃO CAT R2900G/ R3000H




Peça Nº. 5001783

Os componentes da barra de ligação da ROX são fabricados e usinados com precisão a partir de aço de alta resistência, com buchas endurecidas e retificadas. Substitui Nº. OEM 186-9869.

Características:
- Canal de graxa usinado no corpo da barra de ligação
- Fornecido em caixa de transporte fechada
- Fornecido com vedações e buchas

ESTRUTURA DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO PARA BRAÇO DE LIGAÇÃO / ELO DE INCLINAÇÃO CAT R2900G / R3000H



Peça Nº. 5504125

Para o transporte e armazenamento do braço de ligação CAT R2900 / 3000.

Carga Máxima: 440lbs/200kg

Características:
- Construção em aço reforçado
- Inclui amarrações com catraca
- Pontos de amarração
- Ranhuras para empilhadeira



PROTETOR SUPERIOR DO EIXO TRASEIRO

Peça Nº. 5001948

Nº. OEM 248-5139




PROTETOR INFERIOR DO EIXO TRASEIRO

Peça Nº. 5001947

Nº. OEM 248-5140


PARA-LAMAS ARTICULADOS CAT R2900G



Peça Nº. 5000049 (Direito) / 5000050 (Esquerdo)

Fabricado para se adequar às Carregadeiras CAT R2900G, nosso para-lama atua como proteção da roda e é projetado para suportar os ambientes de mineração subterrânea mais severos.

Características:
- Sistema de dobra articulado reforçado
- Design de pino duplo para eliminar afundamento
- Elimina a necessidade de remover componentes de acesso do para-lama posicionados atrás do Elo de Inclinação
- Pinos de aço inoxidável com pontos de lubrificação
- Adequado para uso com correntes de pneus



PARA-LAMAS FIXOS CAT R2900G

Peça Nº. 5001787 (Direito) / 5001788 (Esquerdo)

Substituição direta do OEM para os para-lamas fixos CAT R2900G.

Características:
- Construção em aço reforçado
- Tratamento de superfície de alta especificação em Amarelo CAT sobre um revestimento primário de zinco para proteção aprimorada
- Fabricado com precisão para rápida adaptação à sua máquina
- Protege a roda e os componentes circundantes



CONJUNTO DO PARA-LAMA TRASEIRO ESTREITO CAT R2900G/R3000H ESQUERDO

Peça Nº. 5506963

Nº. OEM 252-6600, 230-4739



CONJUNTO DO PARA-LAMA TRASEIRO ESTREITO CAT R2900G/R3000H DIREITO

Peça Nº. 5000334

Nº. OEM 252-6600, 252-6599



CONJUNTO DO PARA-LAMA TRASEIRO LARGO CAT R2900G/R3000H ESQUERDO

Peça Nº. 5506962

Nº. OEM 252-5934, 252-5933




CONJUNTO DO PARA-LAMA TRASEIRO LARGO CAT R2900G/R3000H DIREITO

Peça Nº. 5600909

Nº. OEM 252-5934, 248-4289





GRADE DO RADIADOR TRASEIRO CAT R2900G / R3000H

Peça Nº. 5600907

Nº. OEM 264-8350


• **Inclui trava de pino de bloqueio e dobradiças**

CONJUNTO PARA-CHOQUE DA CAÇAMBA

Peça Nº. 5000332

Nº. OEM 233-0734

• **O conjunto inclui: 1 x para-choque da caçamba**
2 x calço de 2mm (Nº. OEM 233-0736)
2 x calço de 3mm (Nº. OEM 233-0735)



CAPÔ DA PLATAFORMA TRASEIRA CAT R2900G / R3000H

Peça Nº. 5600908

Nº. OEM 248-5160

Substituição direta do OEM para o Capô da Plataforma Traseira CAT R2900G e R3000H.

Características:
• Inclui suporte (Nº. OEM 501-4874)
• Inclui 2 x amortecedores a gás



PROTETOR DO CILINDRO CAT R2900 / R2900G

Peça Nº. 5001789


Nº. OEM 217-0347



PROTETOR DE JANELA CAT R2900 / R2900G / R3000H

Peça Nº. 5000331


Nº. OEM 251-7851



TAMPA DAS LINHAS DE LUBRIFICAÇÃO CAT R2900G DIREITA

Peça Nº. 5000333

Nº. OEM 203-1563



TAMPA DAS LINHAS DE LUBRIFICAÇÃO CAT R2900G ESQUERDA

Peça Nº. 5601031

Nº. OEM 203-1562

PORTA DA CABINE CAT R2900G



Peça Nº. 5001791

Nº. OEM 249-6759

Características:

- Construção reforçada
- Fabricada com precisão para rápida adaptação à sua máquina
- Adequada para GLK e JLK




PORTA DA CABINE CAT R2900 / R2900G / R3000H

Peça Nº. 5602059

Nº. OEM 442-2059

Características:

- Construção reforçada
- Fabricada com precisão para rápida adaptação à sua máquina
- Adequada para JLK, NLK, ZLK, RCM e RCY



GANCHO DE RECUPERAÇÃO

Peça Nº. 5602282

Características:
- Construção em aço reforçado
- Soldado na parte traseira para fornecer assistência ao reboque quando necessário
- Sem pintura ou pó para facilitar a soldagem/montagem

PLATAFORMA DE ACESSO AO CILINDRO DE INCLINAÇÃO CAT R2900G

Peça Nº. 5607923

Uma plataforma de acesso projetada e construída para o acesso seguro e eficiente ao cilindro de inclinação da CAT R2900G e Sandvik LH621i.


Características:
- Construção em RHS de alumínio reforçado com solda TIG completa
- Carga Máxima: 330lbs/150kg
- Corrimãos de segurança aparafusados com rodapés
- Plataforma de trabalho e degraus de escada em grade serrilhada antiderrapante
- Revestimentos antiderrapantes em todos os degraus
- Rodas de alta qualidade fabricados na Alemanha
- Corrimão removível
- Barra de segurança retrátil
- Portões de fechamento automático
- Espaços para empilhadeira



PLATAFORMA DE RECONDICIONAMENTO DA CAÇAMBA CAT R2900G

Peça Nº. 5501730

Projetada e construída para acesso seguro, certificado e em conformidade quando trabalhando na caçamba da CAT R2900G.




Características:
- Construção em RHS de alumínio reforçado com solda TIG completa
- 4 x secções se unem por parafusos para formar uma plataforma em formato quadrado
- Plataforma de trabalho e degraus de escada em grade serrilhada antiderrapante
- Revestimentos antiderrapantes em todos os degraus
- Corrimãos de segurança com rodapés
- Rodas de alta qualidade
- Macacos de nivelamento reforçados
- Espaços para empilhadeira
- Portão de fechamento automático


CONJUNTO DE PLATAFORMA DE ACESSO AO BRAÇO DE ELEVAÇÃO CAT R2900G

Peça Nº. 5503187

Projetado e construído para acesso seguro, certificado e em conformidade quando trabalhando na caçamba da CAT R2900G.



Características:
- Construção em RHS de alumínio reforçado com solda TIG completa
- Carga Máxima: 440lbs/200kg por plataforma
- Conjunto Esquerdo e Direito
- Equipado com rodas reforçados
- Equipado com macacos de apoio



PLATAFORMA DE ACESSO TRASEIRO CAT R2900G

Peça Nº. 5503189

Projetada e construída para acesso seguro, certificado e em conformidade quando trabalhando na caçamba da CAT R2900G.

Características:
- Construção em RHS de alumínio reforçado com solda TIG completa
- Carga Máxima: 1.320lbs/600kg
- Plataforma de trabalho e degraus de escada em grade serrilhada antiderrapante
- Revestimentos antiderrapantes em todos os degraus
- Corrimãos de segurança com rodapés
- Rodas de alta qualidade
- Macacos de nivelamento reforçados
- Portão de fechamento automático
- Espaços para empilhadeira


PLATAFORMA DE ACESSO À ÁREA DE ARTICULAÇÃO CAT R2900G

Peça Nº. 5501557

Projetada e construída para acessar de forma segura e eficiente a área de articulação da carregadeira CAT R2900G para manutenção e reparos.

Construção: Alumínio reforçado

Características:
- Construção em RHS de alumínio reforçado com solda TIG completa
- Carga Máxima: 550lbs/250kg
- Plataforma de trabalho e degraus de escada em grade serrilhada antiderrapante
- Revestimentos antiderrapantes em todos os degraus
- Corrimãos de segurança com rodapés
- Rodas de alta qualidade
- Portão de fechamento automático
- Espaços para empilhadeira



PLATAFORMA DE ACESSO À RODA DIANTEIRA / CILINDRO DE INCLINAÇÃO CAT R2900G

Peça Nº. 5504118

Projetada e construída para fornecer acesso seguro ao cilindro de inclinação acima da roda de uma carregadeira CAT R2900G para manutenção e reparos.




Características:
- Construção em RHS de alumínio reforçado com solda TIG completa
- Carga Máxima: 330lbs/150kg
- Plataforma de trabalho e degraus de escada em grade serrilhada antiderrapante
- Revestimentos antiderrapantes em todos os degraus
- Corrimãos de segurança com rodapés
- Rodas de alta qualidade
- Corrimãos removíveis encaixáveis voltados para os braços de elevação
- Portão de fechamento automático
- Espaços para empilhadeira

CONJUNTO DE PLATAFORMA DE ACESSO AO BRAÇO DE ELEVAÇÃO CAT R2900G

Peça Nº. 5505474

Projetado e construído para fornecer acesso seguro e eficiente ao cilindro de elevação e ao conjunto do braço de elevação para manutenção e reparos.



Características:
- Construção em RHS de alumínio reforçado com solda TIG completa
- Carga Máxima: 550lbs/250kg por plataforma
- Conjunto de plataforma simétricas Esquerda e Direita
- As Plataforma permitem fácil acesso em ambos os lados simultaneamente
- Plataforma de trabalho e degraus de escada em grade serrilhada antiderrapante
- Revestimentos antiderrapantes em todos os degraus
- Corrimãos de segurança com rodapés
- Rodas de alta qualidade
- Macacos de nivelamento reforçados
- Corrimãos removíveis encaixáveis voltados para os braços de elevação
- Portão de fechamento automático



PLATAFORMA DE ACESSO PARA REPARO DA CAÇAMBA CAT R2900G

Peça Nº. 5505506

Uma plataforma de acesso certificada projetada e construída para fornecer acesso seguro e eficiente para manutenção da caçamba da carregadeira CAT R2900G.

Características:
- Construção em aço reforçado
- Carga Máxima: 440lbs/200kg
- Espaços para empilhadeira
- Corrimão removível - pode ser usado em ambos os lados da plataforma






ROX

PEÇAS DE MÁQUINAS SUBTERRÂNEAS



CARREGADEIRA CAT R2900XE

ELIMINANDO INATIVIDADE, MAXIMIZANDO EFICIÊNCIA.


5601222
5601223
5601224
5601200
5601237
5601235
5601228
5601226
5601225
5601234
5601232
5601229
5601230
5600809
5600800
5601236
5601103
5600807
5601231
5601233



Chapa de proteção 5600800

No. OEM 489-9199




Chapa de proteção 5600807

No. OEM 490-1984



Corrimão 5600809

No. OEM 522-8184



Corrimão 5601103

No. OEM 582-5511



Corrimão 5601200

No. OEM 582-5519



Corrimão 5601222

No. OEM 582-2538



Corrimão 5601223

No. OEM 581-6690



Corrimão 5601224

No. OEM 582-2545



Corrimão 5601225

No. OEM 586-1415



Corrimão 5601226

No. OEM 543-2555



Chapa de proteção 5601228

No. OEM 529-0335



Corrimão 5601229

No. OEM 588-6813



Corrimão 5601230

No. OEM 588-6809



Corrimão 5601231

No. OEM 538-7414



Corrimão 5601232

No. OEM 585-6684



Corrimão 5601233

No. OEM 585-1152



Corrimão 5601234

No. OEM 582-5530



Corrimão 5601235

No. OEM 574-5405



Corrimão 5601236

No. OEM 585-6015



Placa 5601237


No. OEM 605-9320

SUPORTE DE ARMAZENAGEM DE CORRIMÕES CAT R2900XE

No. da peça 5607920

Uma solução de armazenagem projetada e desenvolvida para guardar 3 conjuntos completos de corrimões CAT R2900XE. Este suporte de armazenagem permite que os canteiros acessem corrimões de reposição de forma rápida e fácil, sem esperar pelo frete.

Características:
- Construção em aço reforçado
- Encaixes para empilhadeira
- Suporte a ser galvanizado por imersão a quente
- Corrimões não incluídos
- Toda sinalização necessária incorporada




PROTEÇAO PARA CILINDRO DE INCLINAÇÃO CAT R2900XE

No. da peça 5509068

Nossa proteção para cilindro de inclinação fornece proteção para o corpo e haste do cilindro. Substitui No. OEM 506-9887. Aparafusa diretamente nos pontos de montagem OEM existentes.


Características:
- Construção em aço reforçado
- Aparafusa diretamente nos pontos de montagem OEM existentes
- Acabamento em preto brilhante
- Em estoque e pronto para envio imediato





CAMINHÃO CAT AD30

ELIMINANDO INATIVIDADE, MAXIMIZANDO EFICIÊNCIA.


5600246
5610283
5610284
5600245
5610289
5610283
5000158
5610283
5001934
5610282
5610283
5610283
5610290
5610283
5001933
5610283
5600247
5000158
5610285
5610283
5610288
5610286
5610287
5600248



Corrimão 5600245



Corrimão 5600246



Corrimão 5600247



Corrimão 5600248



Chapa de proteção 5610284

(1 Necessária)



Chapa de proteção 5610282

(1 Necessária)



Chapa de proteção 5610286

(1 Necessária)



Chapa de proteção 5610285

(1 Necessária)



Placa de montagem 5610287

(1 Necessária)



Placa de montagem 5610288

(1 Necessária)



Placa de montagem 5610283

(8 Necessárias)



Suporte elevado 5610290

(1 Necessária)



Suporte 5000158 *(2 Necessários)*



Suporte elevado 5610289 *(1 Nec.)*



Corrimão externo LH 5001933

Nº. OEM 234-9791




Corrimão externo RH 5001934

Nº. OEM 234-9790



Para-choque 5501935

Nº. OEM 166-4225 (unidade única)





PLATAFORMA DE ACESSO À CAÇAMBA CAT AD30

Nº. da peça 5501823


Uma plataforma de acesso segura, certificada e compatível,
projetada e desenvolvida para acessar a caçamba do CAT AD30.

Características:
- Construção em perfil tubular de alumínio reforçado com solda TIG completa
- CTC: 600kg/1.320lbs
- Escada paralela ao deck da plataforma para reduzir o espaço ocupado
- Escada e área de trabalho antiderrapantes
- Rodas giratórias de alta qualidade
- Corrimões totalmente removíveis
- Porta de fechamento automático no topo da escada

CAMINHÃO CAT AD45



ELIMINANDO INATIVIDADE, MAXIMIZANDO EFICIÊNCIA.


5000056
5001922
5000055
5001924
5001923



Corrimão 5000055

Nº. OEM 245-2160



Corrimão 5000056

Nº. OEM 245-2161



Corrimão 5001922

Nº. OEM 271-1840



Corrimão 5001923

Nº. OEM 271-1841




Corrimão 5001924


Nº. OEM 271-1842



Para-choque 5501935

Nº. OEM 166-4225 (unidade única)




5607120
5607121
5607122
5607119
5607118
5607117
5607116
5607115



Corrimão 5607115



Corrimão 5607116



Corrimão 5607117



Corrimão 5607118



Corrimão 5607119



Corrimão 5607120



Corrimão 5607121




Corrimão 5607122




Para-choque 5501935

Nº. OEM 166-4225 (unidade única)



SUPORTE DE ARMAZENAGEM DE CORRIMÃOES CAT AD45



Nº. da peça 5507638

Adequado para corrimões de substituição OEM da ROX. Este suporte de armazenagem permite que os canteiros acessem corrimões de reposição de forma rápida e fácil, sem esperar pelo frete.

Características:
- Construção em aço reforçado
- Acabamento galvanizado a quente reforçado
- Toda sinalização necessária incorporada
- Capacidade do suporte: 3 conjuntos completos
- Encaixes para empilhadeira
- Corrimões não incluídos

PLATAFORMA DE ACESSO À CAÇAMBA CAT AD45



Nº. da peça 5501806


Uma plataforma de acesso segura, certificada e compatível, projetada e desenvolvida para acessar a caçamba do CAT AD45.

Características:
- Construção em perfil tubular de alumínio reforçado com solda TIG completa
- Escada paralela ao deck da plataforma para reduzir o espaço ocupado
- Escada e área de trabalho antiderrapantes
- Rodas giratórias de alta qualidade
- Corrimões totalmente removíveis
- Porta de fechamento automático no topo da escada

CAMINHÃO CAT AD55



ELIMINANDO INATIVIDADE, MAXIMIZANDO EFICIÊNCIA.


5000057
5000052
5000058
5000053
5000055
5000054
5000056
5000059



Corrimão 5000052

Nº. OEM 211-3320



Corrimão 5000053

Nº. OEM 211-3321



Corrimão 5000054

Nº. OEM 211-3328



Corrimão 5000055

Nº. OEM 245-2160



Corrimão 5000056

Nº. OEM 245-2161



Corrimão 5000057

Nº. OEM 321-4800



Corrimão 5000058

Nº. OEM 361-8490




Corrimão 5000059


Nº. OEM 316-2954



Para-choque 5501935

Nº. OEM 166-4225 (unidade única)




5000068
5000067
5000064
5000066
5000065
5000054
5000056
5000070
5000059
5000055



Corrimão 5000054

Nº. OEM 211-3328



Corrimão 5000055

Nº. OEM 245-2160



Corrimão 5000056

Nº. OEM 245-2161



Corrimão 5000064

Nº. OEM 304-6145



Corrimão 5000065

Nº. OEM 313-2827



Corrimão 5000066

Nº. OEM 304-6148



Corrimão 5000067

Nº. OEM 313-3123



Corrimão 5000068

Nº. OEM 313-3146



Corrimão 5000059

Nº. OEM 316-2954



Corrimão 5000070

Nº. OEM 310-4990



Escada 5000046

Nº. OEM 515-8945 (ANTIGO 338-6547)



Para-choque 5501935

Nº. OEM 166-4225 (unidade única)

PLATAFORMA DE ACESSO À CAÇAMBA DO CAT AD55



Peça nº. 5501846

Uma plataforma projetada para o acesso seguro, certificado e em conformidade com a caçamba do CAT AD55 DNW e JNW.

Características:
- Construção em perfil tubular de alumínio reforçado totalmente soldado com TIG
- Escada e área de trabalho antiderrapantes
- Corrimãos de segurança
- Portão de fechamento automático
- Rodas de alta qualidade
- Asas de corrimão dobráveis que se alinham com as bordas da caçamba
- Equipada com suportes de macaco



CONJUNTO DE GRAMPO PARA CILINDRO HIDRÁULICO DO CAT AD55 – 23,5 POL

Peça nº. 5501387


Nosso grampo para cilindro de elevação da caçamba é projetado e desenvolvido para o CAT AD55. Criamos esta solução porque os dispositivos de bloqueio OEM não fornecem altura suficiente para manutenção crítica no eixo traseiro e na área do diferencial.

Características:
- Construção em aço reforçado
- Pesos de manuseio manual não superiores a 33lbs
- Elimina a necessidade de configurar suportes pesados que exigem muita mão de obra
- Inclui 2 suportes
- Certificado e em conformidade com as normas OEM

CAMINHÃO CAT AD60



ELIMINANDO INATIVIDADE, MAXIMIZANDO EFICIÊNCIA.


5600937
5600936
5600120
5600119
5600935
5503996
5600118
5600117
5000067
5600571
5000046
5000068
5601043



Corrimão 5600118

Nº. OEM 393-5365



Corrimão 5000067

Nº. OEM 313-3123



Corrimão 5000068

Nº. OEM 313-3146



Corrimão 5600120

Nº. OEM 370-2776



Corrimão 5600117

Nº. OEM 366-4160



Corrimão 5600119

Nº. OEM 393-5385



Corrimão 5600935

Nº. OEM 567-8717



Corrimão 5600936

Nº. OEM 567-8718




Corrimão 5600937

Nº. OEM 567-8720




Corrimão 5503996

Nº. OEM 567-8716 *(Adequado para modelos com unidade de supressão de incêndio instalada)*



ARRANJO DE CORRIMÃO PARA MÁQUINAS COM UNIDADE DE SUPRESSÃO DE INCÊNDIO





Corrimão 5000054

Nº. OEM 211-3328



Corrimão 5600121

Nº. OEM 380-0075



Corrimão 5601032

Nº. OEM 443-4991



Corrimão 5600571

Nº. OEM 311-5194



Corrimão 5601043

Nº. OEM 338-6514



Placa 5600190

Nº. OEM 453-6178



Pino 5600938

Nº. OEM 311-5483




Escada 5000046

Nº. OEM 515-8945 (ANTIGO 338-6547)



Corrimão 5601041

Nº. OEM 450-5395



Bloco 5600189

Nº. OEM 335-4773



Para-choque 5501935

Nº. OEM 166-4225 (unidade única)


PLATAFORMA DE ACESSO À TRANSMISSAO TRASEIRA DO CAT AD60

Peça nº. 5503486

Uma plataforma de acesso segura, certificada e em conformidade, projetada e desenvolvida para acessar a seção central do CAT AD60.

Características:
- Construção em perfil tubular de alumínio reforçado totalmente soldado com TIG
- Carga máxima: 550lbs/250kg
- Rodas de alta qualidade
- Aberturas para empilhadeira
- Equipada com suportes de macaco
- Portões de fechamento automático






PLATAFORMA DE ACESSO FRONTAL DO CAT AD60

Peça nº. 5503472

Uma plataforma de acesso segura, certificada e em conformidade projetada e desenvolvida para acessar a parte frontal do CAT AD60.

Características:
- Construção em perfil tubular de alumínio reforçado totalmente soldado com TIG
- Carga máxima: 1.320lbs/600kg por seção de plataforma
- As plataformas permitem fácil acesso à frente da cabine e ao redor dos lados
- Projeto modular, dividido em 3 seções para facilitar o transporte e uso
- As seções simplesmente se encaixam
- Corrimãos de altura dupla em pontos para evitar quedas
- Bordas antiderrapantes em todos os degraus da escada
- Corrimãos de segurança com rodapés
- Corrimãos removíveis entre as seções
- Rodas de alta qualidade
- Portões de fechamento automático
- Aberturas para empilhadeira




ESTRUTURA DE TRANSPORTE DA CAÇAMBA DO CAT AD60

Peça nº. 5303154

A estrutura de transporte é projetada e desenvolvida para a movimentação segura, eficiente e fácil das caçambas do CAT AD60 no campo.

Características:
- Construção em aço reforçado
- Carga máxima: 30.860lbs/14.000kg
- Almofadas de borracha nas superfícies de contato
- Equipada com rodas de rolamento reforçadas
- Pintada conforme requisitos específicos
- Aberturas para empilhadeira



ESTRUTURA DE OFICINA PARA CAÇAMBA DO CAT AD60

Peça nº. 5503154

A estrutura de oficina é projetada e desenvolvida para permitir manutenção ou reforma segura, eficiente e fácil de caçambas AD60 e MT65 na oficina.

Características:
- Construção em aço reforçado
- Carga máxima: 30.860lbs/14.000kg
- Almofadas de borracha nas superfícies de contato
- Deck de grade reforçado
- Pintada conforme requisitos específicos
- Aberturas para empilhadeira



SUPORTE PARA CHASSI DO CAT AD60

Peça nº. 5502519


Um suporte usado para o chassi do CAT AD60, desenvolvido e certificado em conformidade com as normas OEM.

Características:
- Construção em aço reforçado
- Carga máxima: 55.110lbs/25.000kg
- Acabamento em amarelo segurança Y-14
- Altura: 21,6 pol
- Aberturas para empilhadeira

CAMINHÃO CAT AD63



ELIMINANDO INATIVIDADE, MAXIMIZANDO EFICIÊNCIA.


5600680
5600686
5600685
5600121
5600684
5600687
5601095
5600679
5600678
5600688
5600676
5600683
5600681
5600682
5600677



Corrimão 5600684

Nº. OEM 557-5253



Corrimão 5600681

Nº. OEM 548-9050



Corrimão 5600679

Nº. OEM 548-5995



Corrimão 5600686

Nº. OEM 557-5284



Corrimão 5600685

Nº. OEM 557-5264



Corrimão 5600687

Nº. OEM 557-5289



Corrimão 5601095

Nº. OEM 557-5289



Corrimão 5600682

Nº. OEM 557-5240



Corrimão 5600680

Nº. OEM 548-9049




Corrimão 5600676

Nº. OEM 540-2857



Corrimão 5600688

Nº. OEM 557-6438



Corrimão 5600121

Nº. OEM 380-0075



Corrimão 5600677

Nº. OEM 540-2860




Rodapé 5600683


Nº. OEM 557-5245



Rodapé 5600678

Nº. OEM 543-5339





Corrimão 5601036 *(2 Necessários)*

Nº. OEM 543-3655



Corrimão 5601038

Nº. OEM 543-3779



Corrimão 5601037

Nº. OEM 564-2857



Escada 5601035

Nº. OEM 543-3652



Grade Frontal 5601039

Nº. OEM 543-3649




Para-choque 5501935

Nº. OEM 166-4225 (unidade única)

ESTANTE DE ARMAZENAMENTO DE CORRIMÃOS CAT AD63

Nº. Peça 5507477

Adequado para corrimãos de reposição OEM da ROX. Esta estante de armazenamento de corrimãos permite que os locais acessem corrimãos de reposição rapidamente e facilmente, sem esperar pelo frete.



Características:
- Construção em aço reforçado
- Acabamento galvanizado a quente reforçado
- Toda sinalização necessária incorporada
- Capacidade da estante: 3 conjuntos completos
- Slots para empilhadeira
- Corrimãos não incluídos

PLATAFORMA DE ACESSO À TRANSMISSÃO CAT AD63

Nº. Peça 5506357

Uma plataforma projetada e desenvolvida para permitir que técnicos/operadores acessem com segurança a transmissão para manutenção. As plataformas LH e RH se travam juntas.



Características:
- Construção soldamento TIG total, RHS de alumínio reforçado
- Carga máxima: 550lbs/250kg
- Design de travamento com trinco
- Plataforma de trabalho e degraus de escada com grade serrilhada antiderrapante
- Bordas antiderrapantes em todos os degraus da escada
- Corrimãos aparafusados com rodapés
- Rodas giratórias de alta qualidade
- Suportes de nivelamento reforçados
- Portões de fechamento automático
- Aberturas para empilhadeira

PLATAFORMA DE ACESSO À CAÇAMBA CAT AD63

Nº. Peça 5506359



Uma plataforma projetada e desenvolvida para fornecer acesso seguro e eficiente à caçamba do CAT AD63. Portões basculantes bloqueiam vãos dos quais técnicos/operadores poderiam cair e podem ser movidos com rodas ou empilhadeira até a posição.

Características:

- Construção com soldadura TIG total, RHS de alumínio reforçado
- Carga máxima: 550lbs/250kg
- Design de travamento com trinco
- Plataforma de trabalho e degraus de escada com grade serrilhada antiderrapante
- Bordas antiderrapantes em todos os degraus da escada
- Corrimões aparafusados com rodapés
- Rodas giratórias de alta qualidade
- Suportes de nivelamento reforçados
- Portões de fechamento automático
- Portões basculantes com grampos magnéticos
- Aberturas para empilhadeira

PLATAFORMA DE ACESSO FRONTAL CAT AD63

Nº. Peça 5506355



Plataforma para se encaixar ao redor da frente da máquina para acesso mais fácil e seguro durante a manutenção. Cobre ambos os lados com acesso por degraus.


Características:

- Construção com soldadura TIG total, RHS de alumínio reforçado
- Carga máxima: 1.320lbs/600kg
- Design de travamento com trinco
- Plataforma de trabalho e degraus de escada com grade serrilhada antiderrapante
- Bordas antiderrapantes em todos os degraus da escada
- Corrimões aparafusados com rodapés
- Rodas giratórias de alta qualidade
- Suportes de nivelamento reforçados
- Portões de fechamento automático
- Corrimões removíveis
- Aberturas para empilhadeira

CAMINHÃO EPIROC MT2010



ELIMINANDO INATIVIDADE, MAXIMIZANDO EFICIÊNCIA.


5600039
5600038
5600036
5600040
5600037
5600035
5600041



Corrimão 5600035



Corrimão 5600036




Corrimão 5600040



Corrimão 5600038



Corrimão 5600039



Rodapé 5600037




Rodapé 5600041

CAMINHÃO EPIROC MT42



ELIMINANDO INATIVIDADE, MAXIMIZANDO EFICIÊNCIA.


5600170
5600171
5600169
5600168
5600167




Corrimão 5600167



Corrimão 5600168



Corrimão 5600169




Corrimão 5600170




Corrimão 5600171

CAMINHÃO EPIROC MT5020 / MT6020



ELIMINANDO INATIVIDADE, MAXIMIZANDO EFICIÊNCIA.


5001799
5001797
5001800
5001798
5001801
5001796



Corrimão 5001796



Corrimão 5001797



Corrimão 5001798



Corrimão 5001799



Corrimão 5001800




Corrimão 5001801




Corrimão 5001930

*Este corrimão é projetado para caminhões que tenham ventilação de ar condicionado RENCOOL instalada.

Substitui 5001799




5001799
5001797
5001800
5001798
5001802
5001796



Corrimão 5001796



Corrimão 5001797



Corrimão 5001798



Corrimão 5001799



Corrimão 5001800




Corrimão 5001802



Corrimão 5001930


*Este corrimão é projetado para caminhões que tenham ventilação de ar condicionado RENCOOL instalada.

Substitui 5001799



ESTANTE DE ARMAZENAMENTO DE CORRIMÃO EPIROC MT6020 – NÍVEL 2

Peça Nº 5503985



Corrimão Epiroc MT6020 - conjunto completo. Adequado para corrimões de reposição ROX OEM. Certificado e compatível com normas OEM. Esta estante de armazenamento de corrimões permite que os locais de trabalho acessem corrimões de reposição de forma rápida e fácil, sem esperar pelo transporte.

Características:
- Construção em aço reforçado
- Acabamento em galvanização a quente reforçado
- Toda a sinalização necessária incorporada
- Capacidade da estante: 3 conjuntos completos
- Fendas para empilhadeira
- Corrimões não inclusos



CONJUNTO DE GRAMPO DE BRAÇO HIDRÁULICO EPIROC MT6020 – 70 POL

Peça Nº 5502784


Nosso grampo de braço de elevação de caçamba é projetado e desenvolvido para as máquinas subterrâneas Epiroc MT5020 e MT6020. Desenvolvemos esta solução porque os dispositivos de bloqueio OEM não proporcionam altura suficiente para manutenção crítica na área do eixo traseiro e diferencial. Certificado e compatível com normas OEM.

Características:
- Carga máxima: 17,630lbs/8,000kg cada conjunto
- Carga segura e apoiada durante manutenção
- Fornece a altura e segurança necessárias para manutenção
- Fácil de instalar e travar no lugar
- Permite acesso necessário ao eixo traseiro e área do diferencial
- Alças classificadas por carga para instalação com guincho
- Conjunto inclui dois grampos
- Adequado para Nível 1 e Nível 2



CAMINHÃO EPIROC MT54 / MT65

ELIMINANDO INATIVIDADE, MAXIMIZANDO EFICIÊNCIA.


5600044
5000246
5000247
5000248
5000249



Corrimão 5600044



Corrimão 5000246




Corrimão 5000247



Corrimão 5000248




Corrimão 5000249




Barra de Apoio 1
5600060



Barra de Apoio 3
5600059




5600044
5600045
5600046
5600047
5600048



Corrimão 5600044

Adequado para Caminhão MT65 - Frontal



Corrimão 5600045

Adequado para Caminhão MT65 - Direito Frontal




Corrimão 5600046

Adequado para Caminhão MT65 - Esquerdo Traseiro



Corrimão 5600047


Adequado para Caminhão MT65 - Traseiro



Corrimão 5600048

Adequado para Caminhão MT65 -

Corrimão de Escapamento




Barra de Apoio 1

5600060




Barra de Apoio 3

5600059



ESTANTE DE ARMAZENAMENTO DE CORRIMÃO DE CAMINHÃO EPIROC MT54 / MT65 ACOMODA CORRIMOES DE CABINET

Peça Nº 5600816




Corrimão de Caminhão Epiroc MT54 / MT65 conjunto completo. Adequado para corrimões de reposição ROX OEM. Esta estante de armazenamento de corrimões permite que os locais de trabalho acessem corrimões de reposição de forma rápida e fácil, sem esperar pelo transporte.

Características:
- Construção em aço reforçado
- Acabamento em galvanização a quente reforçado
- Toda a sinalização necessária incorporada
- Capacidade da estante: 3 conjuntos completos
- Acomoda corrimões de cabine
- Fendas para empilhadeira
- Corrimões não inclusos

ESTANTE DE ARMAZENAMENTO DE CORRIMÃO EPIROC MT65

Peça Nº 5502897



Corrimão Epiroc MT65 2017 e Posteriores conjunto completo. Adequado para corrimões de reposição ROX OEM. Esta estante de armazenamento de corrimões permite que os locais de trabalho acessem corrimões de reposição de forma rápida e fácil, sem esperar pelo transporte.

Características:
- Construção em aço reforçado
- Acabamento reforçado em galvanização a quente
- Toda a sinalização necessária incorporada
- Capacidade da estante: 3 conjuntos completos
- Fendas para empilhadeira
- Corrimões não inclusos

PLATAFORMA DE ACESSO À CAÇAMBA TRASEIRA EPIROC MT65




Peça Nº 5503288

Uma plataforma projetada e desenvolvida para fornecer acesso seguro e eficiente à caçamba traseira do Epiroc MT65 para manutenção e inspeção. Inclui suportes de elevação com rodas para permitir variações na altura da caçamba.

Características:
- Construção de alumínio RHS resistente, com soldamento TIG completo
- Carga máxima: 550lbs/250kg
- Grelha serrilhada antiderrapante para plataforma e degraus de escada
- Bicos antiderrapantes em todos os degraus de escada
- Portão de fechamento automático
- Portões laterais basculantes para proteção quando na caçamba
- Corrimões aparafusados
- Adequado para alturas de caçamba entre 94,5-102,4pol./2,4-2,6m
- Largura interna mínima da caçamba de 129,9pol.

PLATAFORMA DE ACESSO À TRANSMISSÃO EPIROC MT65



Peça Nº 5503302

Uma plataforma projetada e desenvolvida para fornecer acesso seguro e eficiente à área da transmissão do Epiroc MT65 para manutenção e inspeção.

Características:
- Construção de alumínio RHS resistente, com soldamento TIG completo
- Carga máxima: 550lbs/250kg por plataforma
- Plataformas divididas no meio e que se encaixam
- Grelha serrilhada antiderrapante para plataforma e degraus de escada
- Bicos antiderrapantes em todos os degraus de escada
- Rodas giratórias de alta qualidade
- Suportes de elevação niveladores resistentes
- Portões de fechamento automático
- Ranhuras para empilhadeira

PLATAFORMA DE ACESSO AO PARA-BRISA EPIROC MT65

Peça Nº. 5507922

Uma solução desenvolvida e certificada que fornece acesso seguro e eficiente ao para-brisa da perfuradora Epiroc MT65. Ideal para substituição do para-brisa, manutenção ou inspeção.

Características:
- Construção de alumínio RHS resistente, com soldamento TIG completo
- Carga máxima: 330lbs/150kg
- Plataforma de trabalho e degraus de escada com grelha serrilhada antiderrapante
- Bicos antiderrapantes em todos os degraus de escada
- Corrimões de segurança aparafusados com rodapés
- Rodas giratórias alemãs de alta qualidade
- Barra de segurança rebatível




PLATAFORMA DE ACESSO AO MOTOR COM CABINE REMOVIDA EPIROC MT65

Peça Nº. 5607921

Uma plataforma de acesso certificada projetada para fornecer acesso seguro e eficiente ao motor do caminhão subterrâneo Epiroc MT65 quando a cabine é removida.


Características:
- Construção de alumínio RHS resistente, com soldamento TIG completo
- Plataforma de trabalho e degraus de escada com grelha serrilhada antiderrapante
- Bicos antiderrapantes em todos os degraus de escada
- Corrimões de segurança verdes aparafusados com rodapés
- Rodas giratórias alemãs de alta qualidade
- Portão de fechamento automático
- Ranhuras para empilhadeira



CONJUNTO DE PLATAFORMA DE ACESSO FRONTAL EPIROC MT65

Peça Nº. 5503190

Uma plataforma projetada e desenvolvida para fornecer acesso seguro e eficiente ao redor da frente do Epiroc MT65 para manutenção e inspeção. Inclui suportes de elevação com rodas para permitir variações de altura.




Características:
- Construção de alumínio RHS resistente, com soldamento TIG completo
- Carga máxima: 1.320lbs/600kg
- Plataformas divididas em três partes e que se encaixam
- Grelha serrilhada antiderrapante para plataforma e degraus de escada
- Bicos antiderrapantes em todos os degraus de escada
- Portões de fechamento automático
- Ranhuras para empilhadeira

PLATAFORMA DE ACESSO AO PONTO DE ÓLEO EPIROC MT65

Peça Nº. 5503982

Uma plataforma projetada e desenvolvida para fornecer acesso seguro e eficiente ao ponto de troca de óleo do Epiroc MT65 para manutenção e inspeção.




Características:
- Construção de alumínio RHS resistente, com soldamento TIG completo
- Carga máxima: 330lbs/150kg
- Grelha serrilhada antiderrapante para plataforma e degraus de escada
- Bicos antiderrapantes em todos os degraus de escada
- Corrimões de segurança com rodapés
- Rodas giratórias de alta qualidade
- Suportes de elevação niveladores resistentes
- Portões de fechamento automático
- Ranhuras para empilhadeira

CHASSI DE TRANSPORTE PARA CAÇAMBA EPIROC MT65

Peça Nº. 5403154


Características:
- Construção de aço resistente
- Carga máxima: 30.860lbs/14.000kg
- Almofadas de borracha nas superfícies de contato
- Equipado com rodas de rolamento resistentes
- Pontos de amarração classificados
- Ranhuras para empilhadeira



CHASSI DE OFICINA PARA CAÇAMBA EPIROC MT65-AD60

Peça Nº. 5503154

Características:
- Construção de aço resistente
- Carga máxima: 30.860lbs/14.000kg
- Almofadas de borracha nas superfícies de contato
- Equipado com rodas de rolamento resistentes
- Pontos de amarração classificados
- Ranhuras para empilhadeira



GRAMPOS PARA CILINDRO HIDRÁULICO EPIROC MT65

Grampo para Cilindro Hidráulico Epiroc MT65 - 26,1pol.
Peça Nº. 5507739

Conjunto de Grampos para Cilindro Hidráulico Epiroc MT65 - 72,2pol.
Peça Nº. 5503172

Projetado e desenvolvido para fornecer bloqueio seguro para manutenção crítica. Este design é adequado para oficinas incapazes de bloquear a caixa basculante em sua altura total. Certificado e em conformidade com as normas do OEM.

Características:
- Construção de aço resistente
- Carga máxima: 35.270lbs/16.000kg
- 2 grampos de bloqueio de cilindro
- Faixa de nylon no interior para proteger o cilindro
- Pinos de trava para evitar que o suporte saia
- Alças de elevação e olhal de elevação





CONJUNTO DE GRAMPOS PARA CILINDRO DA CAIXA BASCULANTE EPIROC MT65


Peça Nº. 5503172

Características:
- Construção de aço resistente
- Carga máxima: 30.860lbs/14.000kg
- Conjunto inclui 2 grampos
- Adequado para MT65 anteriores e posteriores a 2017

CARREGADEIRA EPIROC ST1030



ELIMINANDO INATIVIDADE, MAXIMIZANDO EFICIÊNCIA.


5601078
5601079
5601080
5601080
5601077
5601082
5601083
5601080
5601080
5601080
5601080
5601076
5601081
5601080
5601075



Corrimão Frontal 5601075



Corrimão Frontal Direito 5601076



Corrimão Esquerdo 5601077



Corrimão Direito 5601078



Corrimão Traseiro 5601079



Placa de Montagem 1 5601080

(7 Necessárias)



Placa de Montagem 2 5601081

(1 Necessária)



Placa de Montagem 3 5601082

(1 Necessária)




Placa de Montagem 4 5601083

(1 Necessária)



CARREGADEIRA EPIROC ST14

ELIMINANDO INATIVIDADE, MAXIMIZANDO EFICIÊNCIA.


5600269
5601261
5601260
5601263
5601264
5601264
5600265
5601264
5601264
5601266
5601265
5601264
5601265
5601262
5601267
5600266
5600267
5600268



Corrimão 5600265



Corrimão 5600266



Corrimão 5600267



Corrimão 5600268



Corrimão 5600269



Corrimão 5601260



Corrimão 5601261



Corrimão 5601262



Corrimão 5601263



Placa de Montagem 1
5601264 *(6 Necessárias)*



Placa de Montagem 2
5601265 *(2 Necessárias)*



Placa de Montagem 3
5601266 *(1 Necessária)*

Placa de Montagem 4
5601267 *(1 Necessária)*



PERFURATRIZ EPIROC BOOMER M



GRAMPOS DE PERNAS DE ELEVAÇÃO M2C DE EPIROC BOOMER M

Peça Nº 5503522

Os nossos Grampos de Pernas de Elevação foram projetados e desenvolvidos para manutenção segura nas perfuratrizes subterrâneas Epiroc. Fornece uma solução segura para bloqueio durante manutenção e é certificada em conformidade com as Normas do OEM.

Construção: Aço reforçado
Carga máxima: 33,060lbs/15,000kg
Peso em tara: 17lbs/8kg

Características:
- Alças de elevação classificadas para carga
- Sistema de dobradiças e travamento de pinos
- Fácil de instalar e travar no lugar
- 4 necessárias por conjunto



PERFURATRIZ EPIROC SIMBA E7



GRAMPO DE SUPORTE FRONTAL DE PERFURATRIZ EPIROC SIMBA E7

Peça Nº 5505585

Construção: Aço reforçado
Carga máxima: 66,130lbs/30,000kg
Peso em tara: 17lbs/8kg

Características:
- Alças de elevação classificadas para carga
- Sistema de dobradiças e travamento de pinos
- Fácil de instalar e travar no lugar
- 2 necessárias por conjunto



GRAMPO DE SUPORTE TRASEIRO DE PERFURATRIZ EPIROC SIMBA E7

Peça Nº 5405585


Construção: Aço reforçado
Carga máxima: 66,130lbs/30,000kg
Peso em tara: 27lbs/12.5kg

Características:
- Alças de elevação classificadas para carga
- Sistema de dobradiças e travamento de pinos
- Fácil de instalar e travar no lugar
- 2 necessárias por conjunto

CARREGADEIRA SANDVIK LH307



ELIMINANDO INATIVIDADE, MAXIMIZANDO EFICIÊNCIA.


5600332
5600962
5600331
5600330
5600329
5600327
5600333
5600328



Corrimão 5600327



Pega para Escada 5600333



Corrimão 5600328



Corrimão 5600329



Corrimão 5600330




Corrimão 5600331



Corrimão 5600332



Rodapé 5600962


5601217
5601172
5601178
5601218
5601173
5601174
5601196
5601175
5601176
5601177



Corrimão 5601172



Corrimão 5601173



Corrimão 5601175



Corrimão 5601174



Corrimão 5601176



Corrimão 5601177



Suporte de Corrimão 5601178



Pega 5601196



Rodapé 5601217




Rodapé 5601218

CARREGADEIRA SANDVIK LH514



ELIMINANDO INATIVIDADE, MAXIMIZANDO EFICIÊNCIA.


5600201
5600202
5600213
5600210
5600843
5600207
5600210
5600209
5600206
5600203
5600840
5600204
5600208
5600209
5600205
5600841
5600109
5600109
5601018
5600211
5600212
5600212



Corrimão 5600207

Nº OEM 56027403



Corrimão 5600210 *(2 Necessários)*

Nº OEM 56036363



Corrimão 5600202

Nº OEM BG00612434



Corrimão 5600201

Nº OEM BG00612435



Corrimão 5600211

Nº OEM 56027408



Corrimão 5600208

Nº OEM 56203318



Corrimão 5600212 *(2 Necessários)*

Nº OEM 56027414



Corrimão 5600213

Nº OEM 56027443



Rodapé 5600203

Nº OEM BG00520886



Suporte de Fixação 5600209 *(2 Necessários)*

Nº OEM 56027394



Suporte 5600206

Nº OEM 56030702



Conector 5600205

Nº OEM 56210789



Bloco de Suporte 5600109 *(2 Necessários)*

Nº OEM 56027411



Alojamento do Atuador 5601018

Nº OEM 56203462



Suporte de Fixação 5600840

Nº OEM 56208595



Suporte de Fixação 5600841

Nº OEM BG00525468



Suporte de Fixação 5600843



Suporte de Fixação 5600204

Nº OEM 56210816



Para-choque da Caçamba da Carregadeira 5600860

Nº OEM 56043968



PORTA DA CABINA SANDVIK LH514

Peça Nº 5600398

Adequada para Sandvik LH514, LH517 e LH621.
Nº OEM BG00389056

Características:

- Substituição direta do OEM
- Construção resistente
- Fabricada com precisão para ajuste rápido na sua máquina


ROX

PEÇAS DE MÁQUINAS SUBTERRÂNEAS



CARREGADEIRA SANDVIK LH517


ELIMINANDO INATIVIDADE, MAXIMIZANDO EFICIÊNCIA.


5600817
5600103
5600106
5600102
5600101
5600108
5600111
5600113
5600110
5600109
5600112
5600109
5600107
5600104
5600105
5600104



Corrimão 5600817

Nº OEM 56029394



Corrimão 5600103

Nº OEM 56039616



Corrimão 5600101

Nº OEM 56039607




Corrimão 5600102

Nº OEM 56039606




Corrimão 5600105

Nº OEM 56039619



Corrimão 5600106

Nº OEM 56029393



Corrimão 5600107

Nº OEM 56212200A



Corrimão 5600104 *(2 Nec.)*

Nº OEM 56039582



Bloco de Suporte 5600111

Nº OEM 56212216



Bloco de Suporte 5600112

Nº OEM 56212346



Bloco de Suporte 5600108

Nº OEM 56039673



Bloco de Suporte 5600110

Nº OEM 56039676



Bloco de Suporte 5600109 *(2 Necessários)*

Nº OEM 56027411



Componente do Kit 5600113

Nº OEM 56029744



Trilho de Escape 5600880

Nº OEM BG00842904



PORTA DA CABINA SANDVIK LH517

Peça Nº 5600398

Adequada para Sandvik LH514, LH517 e LH621.
Nº OEM BG00389056


Características:
- Substituição direta do OEM
- Construção resistente
- Fabricada com precisão para ajuste rápido na sua máquina

PARA-LAMAS DIANTEIROS FIXOS SANDVIK LH517


Peça Nº 5601015 (Direito) / 5601014 (Esquerdo)

Substituição direta do OEM para Para-lamas Sandvik LH517.

Características:
- Construção resistente
- Fabricados com precisão para ajuste rápido na sua máquina



CONJUNTO DE PLATAFORMA DE ACESSO AO BRAÇO DE ELEVAÇÃO SANDVIK LH517 / i & LH621 / i




Peça Nº 5504086

Uma plataforma certificada projetada e desenvolvida para acesso seguro e eficiente ao cilindro de elevação do Sandvik LH517 e LH621.

Características:
- Construção RHS de alumínio reforçado com soldamento TIG total
- Carga máxima: 550lbs/250kg por plataforma
- Design de 4 peças, plataformas se prendem juntas
- Grelha antiderrapante serrilhada para deck e degraus das escadas
- Quinas antiderrapantes em todos os degraus
- Rodas de alta qualidade
- Suportes de nivelamento reforçados
- Portões com fechamento automático
- Corrimãos removíveis
- Olhais de elevação

PARA-CHOQUE DA CAÇAMBA DA CARREGADEIRA



Peça Nº 5600860

Nº. OEM 56043968

Características:
- Substituição direta de OEM
- Poliuretano


ROX

PEÇAS DE MÁQUINAS SUBTERRÂNEAS

CARREGADEIRA SANDVIK LH517i



ELIMINANDO INATIVIDADE, MAXIMIZANDO EFICIÊNCIA.


5600405
5600404
5600407
5600409
5600400
5600416
5600408
5600411
5600415
5600410
5600418
5600368
5600402
5600406
5600412
5600426
5600425
5600403
5600403
5600880
5600414
5600651
5600691
5600422
5600423
5600424
5600401
5600413



Corrimão 5600405

Nº. OEM BG01038296




Corrimão 5600406

Nº. OEM BG01039194



Corrimão 5600407

Nº. OEM BG01036195



Corrimão 5600408

Nº. OEM BG01036194




Corrimão 5600409

Nº. OEM BG01036192



Corrimão 5600410

Nº. OEM BG00968272



Corrimão 5600411

Nº. OEM BG01033203



Corrimão 5600404

Nº. OEM BG00968274



Corrimão 5600413

Nº. OEM BG00968269



Corrimão 5600414

Nº. OEM BG00968268



Corrimão 5600412

Nº. OEM BG00968270




Corrimão 5600425

Nº. OEM BG00969097



Degrau da Cabine 5600691

Nº. OEM BG00844987



Rodapé 5600400

Nº. OEM BG00968275



Rodapé 5600401

Nº. OEM BG00861354



Carcaça do Atuador 5600426

Nº. OEM BG00861412



Suporte e Borracha 5600368

(6 Nec.) Nº. OEM BG00220538A, BG00210180A



Trilho de Escape 5600880

Nº. OEM BG00842904



Placas de Montagem 5600651

Nº. OEM BG00860827, BG00861425, BG00861356



Calço 2mm 5600422 *(2 Nec.)*

Nº. OEM BG00968821



Calço 3mm 5600423 *(2 Nec.)*

Nº. OEM BG00968822



Calço 4mm 5600424 *(2 Nec.)*

Nº. OEM BG00968823



Suporte 5600416

Nº. OEM BG00832740



Suporte de Apoio 5600402

Nº. OEM BG00861407



Suporte de Apoio 5600415

Nº. OEM BG00861409



Dobradiça do Suporte 5600418

Nº. OEM BG00550647




Suporte de Apoio 5600403

Nº. OEM BG00861406



Para-choque de Caçamba da Carregadeira 5600860

Nº. OEM 56043968


5600404
5600582
5600416
5600581
5600585
5600586
5600651
5600426
5600583
5600691
5600880
5600584



Corrimão Lado Direito 5600581

Nº. OEM BG01240318



Portão Lado Direito 5600582

Nº. OEM BG01240319



Corrimão Esquerdo 5600583

Nº. OEM BG01240313



Corrimão Traseiro 5600584

Nº. OEM BG01240329



Portão Traseiro 1 5600585

Nº. OEM BG01240333



Portão Traseiro 2 5600586

Nº. OEM BG01240331



Corrimão Dianteiro 5600404

Nº. OEM BG00968274



Carcaça do Atuador 5600426

Nº. OEM BG00861412



Batente do Trilho 5600416

Nº. OEM BG00832740



Placas de Montagem 5600651

Nº. OEM BG00860827, BG00861425, BG00861356




Trilho de Escape 5600880

Nº. OEM BG00842904



Degrau da Cabine 5600691

Nº. OEM BG00844987


5601072
5600399
5600860
5600691
5601071


5600880
5607067
5607068



PORTA DA CABINE SANDVIK LH517i

Peça Nº. 5600399

Serve para Sandvik LH517i e LH621i.
Nº. de OEM BG00807642


Características:
- Substituição direta de OEM
- Construção reforçada
- Fabricação de precisão para rápida montagem na sua máquina

SANDVIK LH517i PARA-LAMAS DIANTEIROS FIXOS

Peça Nº. 5601071 (DIREITA) / 5601072 (ESQUERDA)

Substituição direta de OEM para Para-lamas Sandvik LH517i.

Características:
- Construção reforçada
- Fabricação de precisão para rápida montagem na sua máquina



SANDVIK LH517i
GRELHA DO RADIADOR DIREITA



Peça Nº. 5607068

Nº. OEM BG01010323

Características:
- Construção em aço reforçado
- Acabamento de tratamento de superfície de alta especificação na cor da máquina sobre um revestimento primário de zinco para proteção melhorada
- Em estoque e pronto para envio imediato
- Certificado e em conformidade com as normas OEM




SANDVIK LH517i
GRELHA DO RADIADOR ESQUERDA

Peça Nº. 5607067

Nº. OEM BG01010319

Características:
- Construção em aço reforçado
- Acabamento de tratamento de superfície de alta especificação na cor da máquina sobre um revestimento primário de zinco para proteção melhorada
- Em estoque e pronto para envio imediato
- Certificado e em conformidade com as normas OEM

PARA-CHOQUES DA CAÇAMBA DA CARREGADEIRA



Peça Nº. 5600860


Nº. OEM 56043968

Características:
- Substituição direta OEM
- Poliuretano

SANDVIK LH517 / 517i & LH621 / 621i CONJUNTO DE PLATAFORMA DE ACESSO AO BRAÇO DE ELEVAÇÃO

Peça Nº. 5504086

Uma plataforma certificada projetada e desenvolvida para acesso seguro e eficiente ao cilindro de elevação do Sandvik LH517/i e LH621/i.




Características:
- Construção em alumínio RHS reforçado soldamento TIG total
- Carga máxima: 550lbs/250kg por plataforma
- Design em 4 peças, plataformas se encaixam
- Grade serrilhada antiderrapante para plataforma e degraus da escada
- Bordas antiderrapantes em todos os degraus
- Rodas de alta qualidade
- Suportes de nivelamento reforçados
- Portões de fechamento automático
- Corrimões removíveis
- Olhais de elevação

SANDVIK LH517i CONJUNTO DE PLATAFORMA DE ACESSO TRASEIRO

Peça Nº. 5606502


Uma plataforma projetada e desenvolvida para acessar com segurança e eficiência os componentes traseiros do Sandvik LH517i para manutenção e inspeção.



Características:
- Construção em alumínio RHS reforçado soldamento TIG total
- Carga máxima: 550lbs/250kg por plataforma
- Design em 2 peças, plataformas se encaixam
- Grade serrilhada antiderrapante para plataforma e degraus da escada
- Bordas antiderrapantes em todos os degraus
- Rodas de alta qualidade
- Suportes de nivelamento reforçados
- Portões de fechamento automático
- Corrimões de segurança parafusados com rodapés
- Ranhuras para empilhadeira

ESTANTE DE ARMAZENAMENTO DE CORRIMÃOS SANDVIK LH517i – 2018 E POSTERIOR

Peça Nº. 5600789



Uma estrutura de armazenamento em aço reforçado para Corrimões Sandvik LH517i (2018 e Posterior).

Esta estante de armazenamento de corrimões permite que os locais acessem corrimões de substituição rápida e facilmente, sem esperar por frete.

Características:
- Construção em aço reforçado
- Acabamento galvanizado a quente reforçado
- Toda a sinalização necessária incorporada
- Capacidade da estante: 3 conjuntos completos
- Ranhuras para empilhadeira
- Corrimões não incluídos

Inclui:
- *Mosquetões*
- *Ponto de amarração*
- *Bloco retrátil de proteção contra quedas*



CONJUNTO DE AMARRAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS SANDVIK LH517i

Peça Nº. 5504910


Uma solução para fornecer aos operadores/montadores um conjunto de amarração ao qual eles possam se prender, durante a montagem dos corrimões na máquina.

Características:
- Conjunto de amarração é pré-dimensionado para deter a queda de um operador.
- Mecanismo de amarração trava quando movimento súbito é detectado (ex. perda de equilíbrio), prevenindo tropeços e/ou quedas da máquina.
- Usa parafusos/encaixes existentes no teto e suportes projetados e certificados para prender os cabos retráteis de proteção contra quedas.
- Serve para R1300 R1600 1700K/G




CARREGADEIRA SANDVIK LH621

ELIMINANDO INATIVIDADE, MAXIMIZANDO EFICIÊNCIA.



5000133
5000126
5000121
5000129
5000135
5000134
5000130
5000132
5000123
5000124
5600692
5000124
5000131
5000128
5000124
5000124
5000120
5000124
5000127
5000122
5000125



Corrimão 5000120 *(2 Necessários)*
Nº. OEM 56018767



Corrimão 5000127
Nº. OEM 56018760



Corrimão 5000132
Nº. OEM 56018766



Corrimão 5000123
Nº. OEM 56018762



Corrimão 5000125
Nº. OEM 56018761



Corrimão 5000129
Nº. OEM 56018763



Corrimão 5000121
Nº. OEM 56018768




Corrimão 5000133
Nº. OEM 56018764



Corrimão 5000122
Nº. OEM 56018765



Degrau da Cabine 5600692
Nº. OEM BG00963981



Corrimão 5000126
Nº. OEM 56019161




Suporte 5000135
Nº. OEM 56018774



Suporte 5000134
Nº. OEM 56018773



Suporte 5000131
Nº. OEM 56018771




Suporte 5000128
Nº. OEM 56018770



Suporte 5000130
Nº. OEM 56018772



Suporte 5000124
(5 Necessários)
Nº. OEM 56039676


5600016
5600018
5600014
5600017
5600027
5600022
5600027
5600692
5600015
5600024
5000124
5000124
5600025
5600023
5600020
5600019
5600021



Corrimão 5600015

Nº. OEM BG00311924



Corrimão 5600016

Nº. OEM BG00311588



Corrimão 5600017

Nº. OEM BG00311830



Corrimão 5600018

Nº. OEM BG00311904



Corrimão 5600019

Nº. OEM BG00313074



Corrimão 5600020

Nº. OEM BG00313079



Corrimão 5600021

Nº. OEM BG00353239



Rodapé 5600022

Nº. OEM BG00313347



Rodapé 5600023

Nº. OEM BG00319454



Suporte 5600014

Nº. OEM 56039625



Suporte 5600025

Nº. OEM 56212346



Suporte 5600024

Nº. OEM BG00312309



Suporte 5000124 *(2 Necessários)*

Nº. OEM 56018769



Suporte 5600027 *(2 Necessários)*

Nº. OEM 56212345




Degrau da Cabine 5600692

Nº. OEM BG00963981

SANDVIK LH621 – ESTANTES DE ARMAZENAMENTO DE CORRIMÃOS MANUAIS


Peça Nº. 5503052



Uma solução de armazenamento projetada e desenvolvida para guardar um conjunto completo de corrimões Sandvik LH621.

Esta estante de armazenamento de corrimões permite que os locais acessem corrimões de substituição rápida e facilmente, sem esperar por frete.

Características:
- Construção em aço reforçado
- Acabamento galvanizado a quente reforçado
- Toda a sinalização necessária incorporada
- Capacidade da estante: 3 conjuntos completos
- Ranhuras para empilhadeira
- Corrimões não incluídos




SANDVIK LH621 – ESTANTES DE ARMAZENAMENTO DE CORRIMÕES HIDRÁULICOS

Peça Nº. 5503036

Uma solução de armazenamento projetada e desenvolvida para guardar um conjunto completo de corrimões hidráulicos Sandvik LH621.

Esta estante de armazenamento de corrimões permite que os locais acessem corrimões de substituição rápida e facilmente, sem esperar por frete.

Características:
- Construção em aço reforçado
- Acabamento galvanizado a quente reforçado
- Toda a sinalização necessária incorporada
- Capacidade da estante: 3 conjuntos completos
- Ranhuras para empilhadeira
- Corrimões não incluídos


5600727
5600398
5600860



PORTA DA CABINE SANDVIK LH621

Peça Nº. 5600398

Serve para Sandvik LH514, LH517 e LH621
Nº. OEM BG00389056

Características:
- Substituição direta OEM
- Construção reforçada
- Fabricação de precisão para rápida adaptação à sua máquina




PROTEÇÃO DO CILINDRO DE INCLINAÇÃO SANDVIK LH621 / LH621i

Peça Nº. 5600727

Nº. OEM BG00601294

Características:
- Substituição direta OEM
- Serve para Sandvik LH621 e LH621i




PARA-CHOQUES DA CAÇAMBA DA CARREGADEIRA

Peça Nº. 5600860

Nº. OEM 56043968

Características:
- Substituição direta de OEM
- Poliuretano


PLATAFORMA DE ACESSO FRONTAL SANDVIK LH621



Peça Nº. 5501967

Uma plataforma projetada e desenvolvida para proporcionar acesso seguro e eficiente à parte frontal da Carregadeira Sandvik LH621 para manutenção e reparos.

Características:
- Construção em alumínio RHS reforçado soldamento TIG total
- Grade serrilhada antiderrapante para plataforma e degraus da escada
- Bordas antiderrapantes em todos os degraus
- Rodas de alta qualidade
- Suportes de nivelamento reforçados
- Seções dobráveis da plataforma
- Portões de fechamento automático
- Corrimões de segurança com rodapés
- Corrimões de altura extra nos pontos dos pneus



PLATAFORMA DE ACESSO TRASEIRO SANDVIK LH621

Peça Nº. 5001962


Uma plataforma projetada e desenvolvida para proporcionar acesso seguro e eficiente à parte traseira da Carregadeira Sandvik LH621 para manutenção e reparos de rotina.

Características:
- Construção em alumínio RHS reforçado soldamento TIG total
- Três plataformas parafusadas juntas
- Grade serrilhada antiderrapante para plataforma e degraus da escada
- Bordas antiderrapantes em todos os degraus
- Rodas de alta qualidade
- Portões de fechamento automático

CARREGADEIRA SANDVIK LH621i



ELIMINANDO INATIVIDADE, MAXIMIZANDO EFICIÊNCIA.


5600576
5600655
5600654
5600657
5600575
5600656
5600580
5600651
5600656
5600653
5600692
5600579
5600578
5600426
5600577
5600652
5601185
5601186
5600880



Corrimão Lado Direito 5600575

Nº. OEM BG01211129



Portão Lado Direito 5600576

Nº. OEM BG01211136



Corrimão Lado Esquerdo 5600577

Nº. OEM BG01214226



Corrimão Traseiro 5600578

Nº. OEM BG01213823



Portão Traseiro 1 5600579

Nº. OEM BG01213911




Portão Traseiro 2 5600580

Nº. OEM BG01214448




Corrimão da Tampa do Tanque 5600655

Nº. OEM BG01447162



Rodapé 5600652

Nº. OEM BG01213823



Rodapé e Suporte 5600654

Nº. OEM BG01236467 & BG01010139



Carcaça do Atuador 5600426

Nº. OEM BG00861412



Placas de Montagem 5600651

Nº. OEM BG00860827, BG00861425, BG00861356



Batente do Corrimão 5600657

Nº. OEM BG01215100



Suporte de Montagem 5600653

Nº. OEM BG00910132



Calço de Montagem 5600656

Nº. OEM BG01222304



Corrimão do Escape 5600880

Nº. OEM BG00842904



Degrau da Cabine 5600692

Nº. OEM BG00963981



Corrimão 5601186


Nº. OEM BG00917529



Corrimão 5601185

Nº. OEM BG00841428

ESTANTE DE ARMAZENAMENTO DE CORRIMÃES SANDVIK LH621i



Peça Nº. 5600749

Uma solução de armazenamento projetada e desenvolvida para guardar um conjunto completo de corrimões Sandvik LH621i. Esta estante de armazenamento de corrimões permite que os locais acessem corrimões de substituição rápida e facilmente, sem esperar por frete.

Características:
- Construção em aço reforçado
- Acabamento galvanizado a quente reforçado
- Toda a sinalização necessária incorporada
- Capacidade da estante: 3 conjuntos completos
- Ranhuras para empilhadeira
- Dobradiças traváveis
- Corrimões não incluídos




PROTEÇÃO DO CILINDRO DE INCLINAÇÃO SANDVIK LH621 / LH621i

Peça Nº. 5600727

Nº. OEM BG00601294

Características:
- Substituição direta OEM
- Serve para Sandvik LH621 e LH621i




PARA-CHOQUES DA CAÇAMBA DA CARREGADEIRA

Peça Nº. 5600860

Nº. OEM 56043968

Características:
- Substituição direta OEM
- Poliuretano


5600785
5600860
5600727
5600784
5600692
5600399
5600800

PORTA DA CABINE SANDVIK LH621i



Peça Nº. 5600399

Adequada para Sandvik LH517i e LH621i.
Nº. OEM BG00807642

Características:
- Substituição direta OEM
- Construção reforçada
- Fabricação de precisão para montagem rápida em sua máquina

PARA-LAMAS FRONTAIS FIXOS SANDVIK LH621i

Peça Nº. 5600785 (RH) / 5600784 (LH)

Substituição direta OEM para para-lamas Sandvik LH621i.


Características:
- Construção reforçada
- Fabricação de precisão para montagem rápida em sua máquina



CONJUNTO DE PLATAFORMA DE ACESSO AO BRAÇO DE ELEVAÇÃO SANDVIK LH517 / 517i & LH621 / 621i

Peça Nº 5504086

Uma plataforma certificada projetada e desenvolvida para acesso seguro e eficiente ao cilindro de elevação da Sandvik LH517/i e LH621/i.



Características:
- Construção em alumínio RHS reforçado, totalmente soldado TIG
- Carga máxima: 550lbs/250kg por plataforma
- Projeto de 4 peças, plataformas encaixam-se
- Gradeamento serrilhado antiderrapante para deck e degraus da escada
- Bordas antiderrapantes em todos os degraus da escada
- Rodas de alta qualidade
- Suportes de nivelamento reforçados
- Portões de fechamento automático
- Corrimões removíveis
- Olhais de içamento

PLATAFORMA DE ACESSO AO CILINDRO DE INCLINAÇÃO SANDVIK LH621i

Peça Nº 5607923

Uma plataforma de acesso projetada e desenvolvida para acesso seguro e eficiente ao cilindro de inclinação da CAT R2900G e Sandvik LH621i.




Características:
- Construção em alumínio RHS reforçado, totalmente soldado TIG
- Carga máxima: 330lbs/150kg
- Corrimões de segurança aparafusados com chapa de rodapé
- Deck de trabalho e degraus da escada com gradeamento serrilhado antiderrapante
- Bordas antiderrapantes em todos os degraus da escada
- Rodas alemãs de alta qualidade
- Corrimão removível
- Barra de segurança rebatível
- Portões de fechamento automático
- Fendas para empilhadeira



CAMINHÃO SANDVIK TH540 / TH550

ELIMINANDO INATIVIDADE, MAXIMIZANDO EFICIÊNCIA.


5601284
5601283
5601295
5601297
5601292
5601290
5600368
5601296
5601294
5601293
5601278
5601289



Corrimão 5601278

Nº. OEM BG00395762



Corrimão 5601292

Nº. OEM BG00394586, BG00395204



Corrimão 5601293

Nº. OEM BG00398719, 56048654



Corrimão 5601294

Nº. OEM BG00401609, BG00399338




Portão de Corrimão 5601295

Nº. OEM 56045057



Corrimão 5601283

Nº. OEM BG0039954, BG00405258, BG00411379, BG00210180, BG00220538



Portão de Corrimão 5601284

Nº. OEM BG00399609, BG00401064



Placa de Suporte 5601296

Nº. OEM BG00405447



Placa de Trava 5601297

Nº. OEM BG00406139



Placa de Suporte 5601289

Nº. OEM BG00396343



Placa de Trava 5601290

Nº. OEM BG00406211




Suporte 5600368 *(2 Necessários)*

Nº. OEM BG00210180, BG00220538



CAMINHÃO SANDVIK TH545i

ELIMINANDO INATIVIDADE, MAXIMIZANDO EFICIÊNCIA.


5601284
5601283
5601286
5601291
5601281
5601290
5600368
5601279
5601278
5601285
5601282
5601288
5601287
5601280
5601289



Guarda-corpo 5601278

Nº. OEM BG00395762




Corrimão 5601279

Nº. OEM BG00949424, BG00949564



Corrimão 5601280

Nº. OEM BG00970931, BG01001252



Portão de Corrimão 5601281

Nº. OEM BG01003998



Corrimão 5601282

Nº. OEM BG00970926, 56048654



Corrimão 5601283

Nº. OEM BG00399546, BG00405258, BG00411379, BG00210180, BG00220538



Portão de Corrimão 5601284

Nº. OEM BG00399609, BG00401064



Corrimão 5601285

Nº. OEM BG00399338, BG00891915, BG00413437



Portão de Corrimão 5601286

Nº. OEM BG00949392



Barras de Apoio 5601287 *(2 Nec.)*

Nº. OEM BG00973787



Escada 5601288

Nº. OEM BG00969229



Placa de Suporte 5601289

Nº. OEM BG00396343



Placa de Trava 5601290

Nº. OEM BG00406211



Placa de Trava 5601291

Nº. OEM BG00891909



Suporte 5600368 *(5 Nec.)*

Nº. OEM BG00210180, BG00220538


ROX

PEÇAS DE MÁQUINAS SUBTERRÂNEAS



CAMINHÃO SANDVIK TH551/i & TH663/i

ELIMINANDO INATIVIDADE, MAXIMIZANDO EFICIÊNCIA.


5000139
5000147
5000173
5000137
5000145
5000146
5000138
5000140
5000173
5000136
5000142
5000143
5513737
5000152
5503737
5000151
5000144
5600819



Corrimão 5000136

Nº. OEM BG00213893



Corrimão 5000137

Nº. OEM BG00204159



Corrimão 5000140

Nº. OEM BG00202252



Corrimão 5000145

Nº. OEM BG00208760



Corrimão 5000144

Nº. OEM BG00202032



Corrimão 5000142

Nº. OEM BG00329584



Corrimão 5000143

Nº. OEM BG00202490



Corrimão 5000139

Nº. OEM BG00204240



Corrimão 5000138

Nº. OEM BG00204183



Escada 5000152

Nº. OEM BG00210677



Escada com Degraus 5000151

Nº. OEM 56210006



Suporte de Apoio 5000147

Nº. OEM 56209439



Dobradiça de Corrimão 5503737



Dobradiça de Corrimão Direita 5513737



Suporte de Apoio 5000146

Nº. OEM BG00236951




Placa de Montagem 5600819

Nº. OEM BG00210718



Suporte & Borracha 5000173

(6 Necessários)


5601799
5601798
5601801
5601800
5601803
5504909
5601802



Corrimões Traseiro Lado Esquerdo

5601800 Nº. OEM BG01556441




Portão Corrimões Traseiro Lado Esquerdo

5601801 Nº. OEM BG01556441



Corrimões Traseiro Lado Direito

5601802 Nº. OEM BG01556442



Portão Corrimões Traseiro Lado Direito

5601803 Nº. OEM BG01556442




Corrimões Traseiro 5601799

Nº. OEM BG01569107, BG01574119



Suporte Corrimões Traseiro 5601798

Nº. OEM BG01568728


5000139
5000147
5000146
5000145
5600322
5000173
5000160
5513737
5503737
5000152
5000151
5000144
5600819



Corrimões 5000139

Nº. OEM BG00204240



Corrimões 5000160

Nº. OEM BG00213893, BG00213140, BG00213142 & BG00213143




Corrimões 5000144

Nº. OEM BG00202032



Corrimões 5000145

Nº. OEM BG00208760



Corrimões 5600322

Nº. OEM BG00204159



Escada 5000152

Nº. OEM BG00210677



Escada com Degrau 5000151

Nº. OEM 56210006



Placa Suporte 5600819

Nº. OEM BG00210718



Suporte e Borracha 5000173

(6 Necessários)



Dobradiça Corrimões Esquerda

5503737 *(4 Necessárias)*



Dobradiça Corrimões Direita

5513737 *(4 Necessárias)*




Suporte 5000147

Nº. OEM 56209439

Suporte 5000146

Nº. OEM BG00236951


5522677
5542677
5000172
5600882
5600882
5610412
5610412
5532677
5512677



Corrimões 5542677



Corrimões 5522677



Corrimões 5512677



Corrimões 5532677



Conjunto Suporte Traseiro 5610412
(2 Conjuntos Necessários)



Pé 5600882
(2 Necessários)



Trinco 5000149 *(2 Necessários)*
Nº. OEM BG00214267




Trinco 5000148 *(2 Necessários)*
Nº. OEM BG00214262



Suporte e Borracha 5000172
(4 Necessários)

ESTANTE DE ARMAZENAMENTO DE CORRIMÕES SANDVIK TH551/i & TH663/i

Peça Nº. 5502978




Uma solução de armazenamento projetada, desenvolvida e certificada para corrimões Sandvik TH551/i & TH663/i.

Esta estante de armazenamento de corrimões permite que os locais acessem corrimões de substituição rapidamente e facilmente, sem esperar pelo frete.

Características:
- Construção em aço reforçado
- Acabamento galvanizado a quente em aço reforçado
- Toda sinalização necessária incorporada
- Capacidade da estante: 3 conjuntos completos
- Ranhuras para empilhadeira
- Corrimões não incluídos

ESTANTE DE ARMAZENAMENTO DE CORRIMÕES SANDVIK TH551/i & TH663/i – ACOMODAÇÃO PARA CONJUNTO TRASEIRO & RETRÁTIL BAIXO

Peça Nº. 5506108



Uma solução de armazenamento projetada, desenvolvida e certificada para corrimões retráteis baixos e traseiros Sandvik TH551/i & TH663/i.

Esta estante de armazenamento de corrimões permite que os locais acessem corrimões de substituição rapidamente e facilmente, sem esperar pelo frete.

Características:
- Construção em aço reforçado
- Acabamento galvanizado a quente em aço reforçado
- Toda sinalização necessária incorporada
- Capacidade da estante: 3 conjuntos completos
- Ranhuras para empilhadeira
- Dobradiças com trava
- Corrimões não incluídos


ESTANTE DE ARMAZENAMENTO DE CORRIMÃOES SANDVIK TH551/i & TH663/i – SOMENTE CONJUNTO FRONTAL RETRÁTIL BAIXO

Peça Nº. 5504560

Uma solução de armazenamento projetada, desenvolvida e certificada para corrimões frontais retráteis baixos Sandvik TH551/i & TH663/i. Certificada e conforme as Normas Australianas.


Esta estante de armazenamento de corrimões permite que os locais acessem corrimões de substituição rapidamente e facilmente, sem esperar pelo frete.

Características:
- Construção em aço reforçado
- Acabamento galvanizado a quente em aço reforçado
- Toda sinalização necessária incorporada
- Capacidade da estante: 3 conjuntos completos
- Ranhuras para empilhadeira
- Dobradiças com trava



**Não acomoda corrimões traseiros.*

Inclui:
- *Mosquetões*
- *Ponto de ancoragem*
- *Bloco trava-quedas retrátil*




CONJUNTO ANCORAGEM TRAVA-QUEDAS SANDVIK TH551/i & TH663/i

Peça Nº. 5504909

Uma solução para fornecer aos operadores/montadores um conjunto de ancoragem que eles possam travar, enquanto montam os corrimões na máquina.

Características:
- Conjunto de ancoragem é pré-classificado para parar a queda de um operador.
- Mecanismo de ancoragem trava quando movimento brusco é detectado (ex: perda de equilíbrio), prevenindo tropeços e/ou quedas da máquina.
- Utiliza parafusos/conectores existentes no teto e suportes desenvolvidos e certificados para os cabos trava-quedas retráteis se conectarem.




PLATAFORMA DE ACESSO AO SISTEMA DE TRANSMISSÃO SANDVIK TH663

Peça Nº. 5504061

Uma plataforma projetada e desenvolvida para acesso seguro e eficiente à seção central do Sandvik TH663 para manutenção e reparos.


Características:
- Construção em alumínio RHS reforçado totalmente soldado TIG
- Carga Máxima: 550lbs/250kg por plataforma
- Design em 2 peças, plataformas se conectam
- Padrão de grade serrada antiderrapante para piso e degraus
- Cantos antiderrapantes em todos os degraus
- Rodas giratórias de alta qualidade
- Macacos niveladores reforçados
- Portões com fechamento automático
- Corrimões aparafusados



PLATAFORMA DE ACESSO À CAÇAMBA SANDVIK TH663

Peça Nº. 5507377

Uma plataforma de acesso certificada, projetada e desenvolvida para acessar com segurança e eficiência a caçamba/caixa traseira no Sandvik TH663 para manutenção e inspeção.



Características:
- Construção soldada TIG completa, em alumínio RHS de aço reforçado
- Carga máxima: 550lbs/250kg
- Plataforma de trabalho e degraus de escada com grade serrilhada antiderrapante
- Peitoris antiderrapantes em todos os degraus
- Corrimões de segurança parafusados com rodapés
- Corrimões basculantes com fechamento
- Portões com fechamento automático
- Corrimões parafusados
- Apoios niveladores de aço reforçado
- Rodas de alta qualidade de fabrico alemão

ELIMINANDO INATIVIDADE, MAXIMIZANDO EFICIÊNCIA.


ROX

PEÇAS DE MÁQUINAS SUBTERRÂNEAS



SANDVIK RHINO R100H

ELIMINANDO INATIVIDADE, MAXIMIZANDO EFICIÊNCIA.


5600251
5600250
5600253
5600256
5600867
5600254
5504997
5600255
5600868
5600869
5600950
5600952
5600952
5600869



Corrimão Traseiro Direito 5600250

Nº. OEM 36920401



Corrimão Traseiro 1 Esquerdo 5600251

Nº. OEM 36920404



Rodapé para Corrimões Traseiros Esquerdo 5600253



Corrimão Central Direito 5600254

Nº. OEM 36920402



Corrimão Frontal Direito 5600255

Nº. OEM 36920406



Corrimão Frontal Esquerdo 5600256

Nº. OEM 36920407



Poste de Substituição de Corrimão 5600617

Nº. OEM BG36920401 & BG36920404



Poste de Substituição de Corrimão 5600618

Nº. OEM BG36920404



Poste de Substituição de Corrimão 5600619

Nº. OEM BG36920402



Poste de Substituição de Corrimão 5600620

Nº. OEM BG36920406 & BG36920407

Esquerdo - Corrimão Esquerdo da Escada Frontal
Peça Nº. 5600867
Nº. OEM 36932550

Direito - Corrimão Direito da Escada Frontal
Peça Nº. 5600950
Nº. OEM 36932555


CONJUNTO DA ESCADA FRONTAL ESQUERDA
Peça Nº. 5600866

CONJUNTO DA ESCADA FRONTAL DIREITA
Peça Nº. 5600951

Degraus da Escada Frontal Esquerda & Direita
Peça Nº. 5600869
Nº. OEM 36931916 & 36940952

Esquerdo - Corrimão Direito da Escada Frontal
Peça Nº. 5600868
Nº. OEM 36931928

Direito - Corrimão Esquerdo da Escada Frontal
Peça Nº. 5600868
Nº. OEM 36931928




Estrutura da Escada e Degraus Esquerda & Direita
Peça Nº. 5600952
Nº. OEM 36931929

PLATAFORMA DE ACESSO E DEGRAUS SANDVIK RHINO R100H

Peça Nº. 5504997

Degraus de acesso e plataforma feitos para tornar a manutenção mais segura e eficiente no Sandvik Rhino R100H. Projetados e construídos para resistir aos ambientes de mineração subterrânea mais severos.

Características:
- Construção soldada TIG completa, em alumínio RHS de aço reforçado
- Corrimão parafusado com portão de fechamento automático
- Grade e peitoris serrilhados antiderrapantes
- Corrimões removíveis no lado exterior
- Corrimão deslizante



Roda
Peça Nº. 5600695

Plataforma
Peça Nº. 5600696

Degrau
Peça Nº. 5600697

Portão Giratório
Peça Nº. 5600820



PERFURATRIZ SANDVIK DL421

ELIMINANDO INATIVIDADE, MAXIMIZANDO EFICIÊNCIA.



Guia de Mangueira 5000038

Nº. OEM 55054734



Conjunto Guia de Mangueira 5000039

Nº. OEM 32821157




Conjunto Guia de Mangueira 5000041

Nº. OEM 35255508



Guia de Mangueira 5000042

Nº. OEM 35239618



Guia de Mangueira 5000043

Nº. OEM 35225658



Corrimão da Porta Esquerdo 5000166

Nº. OEM 55201216



Corrimão da Porta Direito 5000167

Nº. OEM 55201213



Corrimão da Cabine Esquerdo 5000168

Nº. OEM 55201214



Corrimão da Cabine Direito 5000169

Nº. OEM 55282506


ROX
PEÇAS DE MÁQUINAS SUBTERRÂNEAS
PERFURATRIZ
SANDVIK DD421
ELIMINANDO INATIVIDADE, MAXIMIZANDO EFICIÊNCIA.



Corrimão da Porta Direito 5000163

Nº. OEM 55182505



Corrimão Externo Esquerdo 5000164

Nº. OEM 55182506



Corrimão da Porta Esquerdo 5000162

Nº. OEM 55182538



Corrimão Externo Direito 5000165

Nº. OEM 55182506



Corrimão SANDVIK DD421-60 5600822



Braçadeira de Fixação do Cilindro SB60/TB60 5607791

Adequado para Sandvik DD421/i & DD422/i



Extensão da Braçadeira de Fixação do Cilindro SB60/TB60 para 7.8in/200mm 5607792

Adequado para Sandvik DD421/i & DD422/i




Extensão da Braçadeira de Fixação do Cilindro SB60/TB60 para 13.7in/350mm 5607793

Adequado para Sandvik DD421/i & DD422/i



Extensão da Braçadeira de Fixação do Cilindro SB60/TB60 para 19.6in/500mm 5607794

Adequado para Sandvik DD421/i & DD422/i



Braçadeira de Cilindro Hidráulico SB40 7.8in/200mm 5000174

Adequado para Sandvik DD421/i & DD422/i



Braçadeira de Cilindro Hidráulico SB40 13.7in/350mm 5600051

Adequado para Sandvik DD421/i & DD422/i



Braçadeira de Cilindro Hidráulico SB40 19.6in/500mm 5000175


Adequado para Sandvik DD421/i & DD422/i

GRAMPO DA PERNA DE APOIO DA PERFURATRIZ JUMBO SANDVIK

Peça Nº. 5509452

Características:
- Construção em aço reforçado
- Carga máxima: 44,090lbs/20,000kg
- Peso: 22lbs/10kg
- Fácil de instalar e travar no lugar
- Alças com capacidade nominal de carga para instalação com talha





PLATAFORMA DE ACESSO SANDVIK DD421 PARA TROCA DE PARA-BRISA

Peça Nº. 5504201

Ideal para troca de para-brisa, manutenção e inspeção.

Características:
- Totalmente soldado TIG, construção em alumínio reforçado com perfil direito oco
- Carga máxima: 330lbs/150kg
- Rodas pivotantes reforçadas
- Portão de fechamento automático
- Corrimão de extremidade removível
- Encaixes para carregadeira




5505757
5507100
5504159




SUPORTE DE BRAÇO DA PERFURATRIZ SANDVIK DD421

Peça Nº. 5505757

Um suporte certificado que é posicionado sob o pivô hidráulico do braço da perfuratriz DD421 durante a manutenção para evitar o rolamento quando a pressão é liberada.

Características:
- Construção em aço reforçado
- Carga máxima: 22,040lbs/10,000kg
- Equipado com olhais de içamento
- Cabeça de suporte ajustável
- Y-14 Amarelo de Segurança
- Vara de travamento
- Encaixes para carregadeira



SUPORTE DE BRAÇO DA PERFURATRIZ SANDVIK DD421 & RODAS

Peça Nº. 5507100

Um suporte que é posicionado sob o pivô hidráulico do braço da perfuratriz DD421 durante a manutenção para evitar o rolamento quando a pressão é liberada. Equipado com rodas reforçadas para facilitar a movimentação.

Características:
- Construção em aço reforçado
- Carga máxima: 22,040lbs/10,000kg
- Equipado com olhais de içamento
- Cabeça de suporte ajustável
- Y-14 Amarelo de Segurança
- Vara de travamento
- Encaixes para carregadeira



SUPORTE DE AVANÇO DA PERFURATRIZ JUMBO SANDVIK DD421


Peça Nº. 5504159

Um suporte projetado para segurança e eficiência durante a manutenção do avanço da perfuratriz jumbo.

Características:
- Totalmente soldado TIG, alumínio reforçado
- Carga máxima: 5,510lbs/2,500kg
- Revestimento de borracha na superfície de contato




PERFURATRIZ SANDVIK DD432i & DD422i



Corrimão da Cabine Esquerdo 5600844

Nº. OEM BG01153141



Corrimão da Cabine Direito 5600837

Nº. OEM BG01153141



Corrimão da Porta Esquerdo 5600845



Corrimão da Porta Direito 5600838



CARREGADEIRA DE RODAS VOLVO L120F


ELIMINANDO INATIVIDADE, MAXIMIZANDO EFICIÊNCIA.


ESCADA E DEGRAU DE ACESSO VOLVO L120F

Peça Nº. 5504998

Uma escada e degrau de acesso de reposição OEM projetados e desenvolvidos para fornecer entrada segura à Volvo L120F.

Características:
- Construção totalmente soldada TIG, alumínio reforçado com perfil direito oco
- Degraus antiderrapantes em chapa xadrez
- Design dobrável ao meio totalmente aparafusado
- Acabamento de tratamento de superfície de alta especificação em amarelo Volvo sobre um revestimento primário de zinco para proteção aprimorada





CORRIMÃOS MONTADOS VOLVO L120F

Peça Nº. 5504998

Um conjunto completo de corrimões projetados e desenvolvidos para fornecer proteção contra quedas na carregadeira de rodas Volvo L120F.

Características:
- Construção totalmente soldada TIG, alumínio reforçado com perfil direito oco
- Design dobrável ao meio totalmente aparafusado
- Acabamento de tratamento de superfície de alta especificação em amarelo Volvo sobre um revestimento primário de zinco para proteção aprimorada



PLATAFORMA DE TROCA DE PARA-BRISA VOLVO L120F

Peça Nº. 5504108

Uma solução projetada e certificada que fornece acesso seguro e eficiente ao para-brisa da carregadeira de rodas Volvo L120F. Ideal para troca de para-brisa, manutenção ou inspeção.


Características:
- Construção totalmente soldada TIG, alumínio reforçado com perfil direito oco
- Carga máxima: 330lbs/150kg por plataforma
- Configuração de plataforma esquerda & direita
- Grade serrilhada antiderrapante para deck e degraus
- Bordas antiderrapantes
- Rodas pivotantes reforçadas
- Sistema de trava incluído para fixar duas plataformas
- Portões de fechamento automático

PLATAFORMA DE ACESSO VOLVO L120F

Peça Nº. 5501968

Um conjunto de plataforma projetado e desenvolvido para fornecer acesso seguro e eficiente à carregadeira de rodas Volvo L120F para manutenção e inspeção.


Características:
- Construção totalmente soldada TIG, alumínio reforçado com perfil direito oco
- Carga máxima: 550lbs/250kg
- Configuração de plataforma esquerda & direita
- Escada e área de trabalho antiderrapantes
- Corrimões de segurança
- Rodas pivotantes reforçadas
- Projeções para fácil acesso
- Mobilidade fácil na oficina durante a manutenção da carregadeira




CANHÃO D'ÁGUA ELPHINSTONE WR810



ELIMINANDO INATIVIDADE, MAXIMIZANDO EFICIÊNCIA.


5600941
5600940
5600941
5600940
Corrimão Direito
5600945
Corrimão
Esquerdo
5600944
Degrau Dobrável 5600942
(2 Necessários)
Escada 5600943
(2 Necessários)
Corrimão Frontal/Traseiro
5600941
(2 Necessários)
Corrimão Frontal/Traseiro 5600940
(2 Necessários)



INFORMAÇÕES SEMANAIS SOBRE TUDO O QUE SE PASSA NO SECTOR DA MINERAÇÃO E MAIS ALÉM & AS PERSONALIDADES POR DETRÁS DA MARCA.

BREAKING ROX

@breakingroxpodcast

O podcast Breaking ROX é dedicado à marca ROX Mining Parts do Grupo Bend-tech.

Discutimos todos os assuntos relacionados com a exploração mineira, segurança, eficiência, tempo de inatividade e pretendemos discutir assuntos mais vastos com os nossos convidados. Queremos mergulhar na liderança de pensamento e dar uma perspetiva sobre os problemas que vemos e resolvemos no espaço da mineração.

ELIMINANDO INATIVIDADE, MAXIMIZANDO EFICIÊNCIA.

ROX







ELIMINANDO INATIVIDADE, MAXIMIZANDO EFICIÊNCIA.

ROX MINING PARTS



sales@bendtechgroup.com.au

bendtechgroup.com.au

Certified System — Quality ISO 9001 SAI GLOBAL; OHS ISO 45001 SAI GLOBAL; Environment ISO 14001 SAI GLOBAL

Todos os nomes de fabricantes, números, símbolos, imagens e descrições são apenas para fins de referência e não implicam que as peças listadas sejam produtos dos fabricantes. © 2025 Grupo Bendtech