

CATÁLOGO 2026

MARURI **30** *Anos*

MOVIDOS PELA PESCA

Bem-vindo ao Catálogo Oficial Maruri

Há décadas ao lado dos apaixonados pela pesca, a Maruri se consolidou como uma das principais referências em equipamentos no Brasil, unindo inovação, desempenho técnico e compromisso com o lojista.

Nossa missão vai além de fornecer produtos. Buscamos entregar experiências completas, que conectam pescadores ao que realmente importa: a emoção de cada captura, o silêncio da natureza, e a precisão de cada lançamento.

Este catálogo foi desenvolvido especialmente para o comércio especializado, com organização clara por categoria e estilo de pesca. Aqui você encontra linhas completas de carretilhas, molinetes, varas, linhas e acessórios, além de especificações detalhadas que facilitam a escolha ideal para o seu cliente final.

Mais do que produtos, oferecemos confiança, variedade e a certeza de estar com uma marca que respeita o pescador — do iniciante ao profissional.

Maruri. Tecnologia, paixão e tradição na pesca esportiva.

MARURI
Tecnologia, paixão e tradição na pesca esportiva

Pinnacle®
CHOICE OF CHAMPIONS

KYUU



NESTE CATÁLOGO VOCÊ ENCONTRA

O QUE HÁ DE MELHOR E MAIS CONFIÁVEL
PARA A PRÁTICA DA PESCA ESPORTIVA:

Produtos desenvolvidos com alto padrão de qualidade, performance e durabilidade — pensados para quem vive a pesca com paixão, seja em água doce ou salgada, em rios, lagos ou mar aberto.

Equipamentos que atendem desde o pescador iniciante até o profissional exigente, organizados por categoria para facilitar sua escolha e abastecimento.

Explore. Escolha. Venda com confiança.

**MARURI É DESEMPENHO
EM CADA DETALHE.**



SUMÁRIO MARURI

CARRETILHAS

BIG GAME

AVANTE BG
BLACK TAMBA BG
GO CASTING
SUPREME
BRONX 300P
BRONX 300

PERFIL BAIXO

AVANTE SLIM
ASTRO AIR
DESPERT
BLACK TAMBA S2
BLACK TAMBA PRO
TNT CARBON
REXTON

PERFIL ALTO

ROBUST

MOLINETES

SURF CASTING

GX8000
CC80000
NAVY SURF

ULTRA LIGHT

JOKER COLORFUL
JOKER BLACK
MICRON CARBON
MICRON

MICRO LIGHT

TRITON 500

TRADICIONAL

ASTRO AIR
ATTACK
AVANTE
BLACK TAMBA PRO
BUTERFLY
CONTEST
DRAKO
GIOTTO
NIZZO
VENERA
VERTIX

VARAS

CARBONO TUBULAR

ASTRO AIR
ZENKO
VENERA
GO CASTING
AVANTE
HYPERION COLOR
ATTACK SILVER E ATTACK
BLACK
BLACK TAMBA PRO
GIOTTO
CONTEST
BRONX
NIZO
SURF FURIOUS
SNOOK PRO

CARBONO SÓLIDO

PRO CARBON FG
PRO CARBON R E PRO
CARBON
PRO CARBON SJ

FIBRA DE VIDRO

CORAL
TAMBA
SELENIUM PRINCESA
SELENIUM CARRETILHA
SELENIUM MOLINETE
UMMI
CLASSIC SPIN
TRITON LIGHT

TELESCÓPICA

MANDI
AUDAX E JOKER BLACK
TRITON SPIN
JOKER COLORFUL
JOKER UL

LINHAS

MULTIFILAMENTO

VICTORIA 4X MULTI
MAX FORCE 4X MULTI
POWER ZONE 4X MULTI
VICTORIA 8X MULTI
VICTORIA 8X MULTI COLOR
TNT 8X
MAX FORCE 8X MULTI
MICRO FIBER
POWER ZONE 8X MULTI

MONOFILAMENTO

MAX FORCE ORIGINAL
VICTORIA CRYSTAL 100M
BLACK TAMBA
POWER ZONE MONO
PRO MAX
MASTERLON
VICTORIA CRYSTAL 600

FLUOROCARBON

VICTORIA FLUORO

LEADER

TAPER LEADER
TAPER LEADER SUPER
SUPER LEADER

ISCAS

FROG SOFT BAIT
FRACTAL
REVOLT
SPECTRA
SPRITZ

ANZÓIS

IDUMEZINA RING
CARLISE
CHINU RING
CHINU SURE
CRYSTAL RING
2X STRONG CATFISH
3X LIVE BAIT
MARUSEIGO RING BN
MARUSEIGO SURE
WIDE GAP
KEIRYU RING
PACU
MUTSU RING LIGHT
OCTOPUS
MAGNA SUPER LOCK
WEIGHT HOOK

ACESSÓRIOS

CABO DE AÇO BLACK 5M
CABO DE AÇO NÍQUEL 5M
ENROLADOR DE LINHA
GIRADOR G1005B
GIRADOR G1005N
LIGHT - LUZ QUÍMICA

MOTORES

MOTOR ET
T-24
MOTOR SW BLET 70LB

KYUU

CARRETILHAS

TORK

MOLINETES

FULLSPIN
HD
SALT

VARAS

SALT SURF
SAMI

CARRRETI LHAS



AVANTE BG

BY DENIS GARBO

A Avante BG é uma carretilha forte, resistente e ideal para grandes pescarias nos pesqueiros.

Todo o seu projeto é exclusivo da Maruri, do design do chassi às engrenagens.

O chassi todo em carbono trazendo leveza junto com a resistência.

A Velocidade de recolhimento é de 8.0:1, super rápida, pensando na performance durante a pescaria e seu drag são de incríveis 15kg.

- Chassi em Carbono
- Carretel: fundo
- Rolamentos: 11+1
- Sistema de freio: Centrífugo
- Drag: 15kg com discos de carbono
- Ponto a Ponto
- Guia de linha: cônico
- Tampa lateral: Carbono
- Coroa: bronze
- Pinhão: bronze
- Manivela: Alumínio
- Recolhimento: 8.0:1
- Capacidade de linha: 190m/0,37mm
- Peso: 266g
- Anti reverso: Reforçado com 12 Roletes
- Yoke: Híbrido (ABS + Metal)
- Alarme sonoro



YOKE HÍBRIDO



PONTO A PONTO



FREIO CENTRÍFUGO



DRAG 15Kg



BLACK TAMBA BG

O conceito de carretilha BG ganha um novo cenário. Com um projeto exclusivo da Maruri Fishing, a carretilha Black Tamba BG é garantia de alta performance nos pesqueiros.

A carretilha Black Tamba BG possui o corpo todo em CARBONO, atribuindo mais leveza e resistência, 3 discos de fricção de carbono, Yoke Híbrido (ABS + Metal), Knob personalizado, trava de segurança na tampa lateral e com uma alta capacidade de linha.



- Chassi em Carbono
- Carretel: fundo
- Rolamentos: 10+1
- Sistema de freio: Centrífugo
- Drag: 12kg com discos de carbono
- Ponto a Ponto
- Tampa lateral: Carbono
- Coroa: bronze
- Pinhão: bronze
- Manivela: Alumínio
- Recolhimento: 8.0:1
- Capacidade de linha: 190m/0,37mm
- Peso: 270g
- Anti reverso: Reforçado com 11 Roletes
- Yoke: Híbrido (ABS + Metal)
- Alarme sonoro
- Estrela de fricção de alumínio



Go Casting

CUSTOM TOURNAMENT ROD

Com o seu chassi em alumínio e o sistema de freio magnético, a Go Casting possui freios com discos de carbono e Drag de 10kg!

Além disso ela também possui capacidade de linha de 0.37mm, velocidade de recolhimento de 7.1:1, yoke híbrido e Knobs em E.V.A. Tudo isso distribuído em apenas 256g.

Ideal para competições e o par perfeito para a vara Go Casting.

- Chassi em Alumínio
- Carretel: fundo
- Rolamentos: 6+1
- Sistema de freio: Magnético
- Drag: 10kg
- Ponto a Ponto
- Tampa lateral: Alumínio
- Coroa: Latão
- Pinhão: Latão
- Manivela: Alumínio
- Recolhimento: 7.1:1
- Capacidade de linha: 165m/ 0,37mm
- Peso: 249g
- Anti reverso: Reforçado com 7 Roletes
- Yoke: Híbrido (ABS + Metal)
- Estrela de fricção alumínio





SUPREME TOURNAMENT

A carretilha Supreme foi desenvolvida para encarar qualquer situação. Dos torneios mais disputados àquela pescaria entre amigos em busca dos gigantes. Preparada para entregar potência, controle e alta performance em cada arremesso.

- Chassi em alumínio
- Rolamentos: 10+1
- Sistema de freio: centrífugo
- Drag: 20kg discos de carbono
- Manivela: Alumínio
- Recolhimento: 7.2:1
- Capacidade de linha: 0.28 / 210 - 037/130
- Peso: 262g
- Yoke híbrido
- Ponto a ponto
- Coroa em latão
- Pinhão em latão apoiado por rolamentos

**DRAG 20Kg****FREIO CENTRÍFUGO****CHASSI ALUMÍNIO**

BRONX

300P

Com o seu diferencial, a carretilha Bronx 300P possui a manopla indicada para pescarias onde a força e a resistência são fundamentais. Com corpo em carbono, a carretilha ganha em resistência e leveza.

Seu design elegante em black piano com detalhes em laranja complementa suas linhas atraentes. Freio de 15kg, composto por 3 discos de carbono, com 7 rolamentos de aço inoxidável, sendo 6+1 de rolete, a carretilha é adequada para uso em água salgada.



- Chassi em Carbono
- Carretel: fundo
- Rolamentos: 6+1
- Sistema de freio: magnético
- Drag: 15kg
- Ponto a Ponto
- Tampa lateral: Carbono
- Coroa: bronze
- Pinhão: bronze
- Manivela: Alumínio
- Recolhimento: 7.2:1
- Capacidade de linha: 285m/0,33mm
- Peso: 250g
- Anti reverso: Reforçado com 7 Roletes
- Yoke: Híbrido (ABS + Metal)
- Alarme sonoro de tomada de linha



BRONX

300

A carretilha Bronx é indicada para pescarias de alta performance, destacando-se pela força e resistência. Seu design em black piano com detalhes em laranja complementa suas linhas atraentes.

Com corpo em carbono, a carretilha ganha em resistência e leveza. O sistema de freio magnético com freio de 15kg, composto por 3 discos de carbono.

Com 7 rolamentos de aço inoxidável, sendo 6+1 de rolete, a carretilha é adequada para uso em água salobra. Disponível em duas versões de manopla: a tradicional de E.V.A. em alta densidade e a semi esférica, ideal para pescarias marinhas.



- Chassi em Carbono
- Carretel: fundo
- Rolamentos: 6+1
- Sistema de freio: Magnético
- Drag: 15kg
- Ponto a Ponto
- Tampa lateral: Carbono
- Coroa: bronze
- Pinhão: bronze
- Manivela: Alumínio
- Recolhimento: 7.2:1
- Capacidade de linha: 285m/0,33mm
- Peso: 250g
- Anti reverso: Reforçado com 7 Roletes
- Yoke: Híbrido (ABS + Metal)



AVANTE slim

A carretilha Avante Slim veio para suprir a necessidade dos pescadores que precisam de conforto e leveza em seus desafios. Seu projeto foi desenvolvido em parceria com o pescador Denis Garbo, para atender essa galera que busca leveza e conforto para prolongar suas pescarias. Com um sistema de freio centrífugo, a carretilha Avante Slim conta com discos de carbono que ajudam na tomada de linha, evitando aqueles trancos indesejáveis.

SI DENIS GARBO

- Chassi em Carbono
- Carretel: fundo
- Rolamentos: 11+1
- Sistema de freio: Centrífugo
- Drag: 9kg
- Ponto a Ponto
- Guia de linha
- Tampa lateral: Carbono
- Coroa: Duralumínio
- Latão: Duralumínio
- Manivela: Alumínio
- Recolhimento: 8.3:1
- Capacidade de linha: 110m/ 0,37mm
- Peso: 173g
- Anti reverso: Reforçado com 12 Roletes
- Yoke: Híbrido (ABS + Metal)



ASTRO

AIR

A carretilha Astro Air possui chassi de alumínio para robustez e durabilidade enfrentando condições desafiadoras na pesca. destaca-se por suas características e visual moderno em detalhes: dourado, preto perolizado e chumbo fosco.

Seu sistema com 8kg de drag. Equipada com pinhão apoiado por rolamentos, proporcionando controle e eficiência no recolhimento de linha, o Astro Air oferece



- Chassi em alumínio
- Carretel: aliviado
- Rolamentos: 10+1
- Sistema de freio: magnético
- Drag: 8kg
- Ponto a Ponto
- Guia de linha: cônico
- Tampa lateral: alumínio
- Coroa: alumínio
- Pinhão: bronze apoiado por rolamentos
- Manivela: Alumínio
- Recolhimento: 8.0:1
- Capacidade de linha: 180m/0.28mm
- Peso: 180g
- Anti reverso: Reforçado com 11 Roletes
- Yoke: Híbrido (ABS + Metal)
- Alarme sonoro de tomada de linha



despert

Com a nova carretilha Despert suas pescarias ganham um patamar de excelência. Pesando apenas 168g e com o Drag de 7 kg, a Despert é a junção de leveza e performance. Seu design minimalista alinhado ao alto desempenho, garantem a precisão e resistência necessária para enfrentar os desafios mais intensos.



- Chassi em Carbono
- Carretel: fundo
- Rolamentos: 10+1
- Sistema de freio: Magnético
- Drag: 7kg
- Ponto a Ponto: não
- Guia de linha: sim
- Tampa lateral: Carbono
- Coroa: Alumínio
- Pinhão: Latão
- Manivela: Alumínio
- Recolhimento: 8.3:1
- Capacidade de linha: 200m/0.23mm
- Peso: 168g
- Anti reverso: Reforçado com 11 Roletes
- Yoke: Híbrido (ABS + Metal)



BLACK TAMBA S2

Para a alta performance nos pesqueiros.

A Black Tamba S2 é a mais recente evolução da família Black Tamba, desenvolvida para oferecer alto desempenho e durabilidade em pesqueiros. Com design aprimorado e tecnologia de ponta, essa carretilha é a escolha ideal para pescadores que buscam precisão, resistência e conforto durante suas pescarias.

- Chassi em Carbono
- Carretel: fundo
- Rolamentos: 11+1
- Sistema de freio: Centrífugo
- Drag: 9kg com discos de carbono
- Ponto a Ponto
- Alarme sonoro de tomada de linha
- Tampa lateral: Carbono
- Coroa: Duralumínio
- Pinhão: bronze apoiado por rolamentos
- Manivela: Alumínio
- Recolhimento: 8.3:1
- Capacidade de linha: 135m / 0,37mm
- Peso: 182g
- Anti reverso: Reforçado com 12 Roletes
- Yoke: Híbrido (ABS + Metal)



CHASSI
CARBONO



FREIO
CENTRÍFUGO



PONTO A PONTO





A Black Tamba PRO apresenta mudanças importantes em relação a já consagrada Black Tamba.

Agora seu corpo é feito todo em carbono, trazendo mais resistência e leveza.

Apresenta o novo sistema denominado **CARBON DRAG SYSTEM**, que consiste em um sistema de freio com 3 discos de carbono, no que resulta em uma tomada de linha mais fluida e mais maciez durante a captura, sem aqueles famosos "trancos".

A sua manivela está agora com 11cm de comprimento e os novos knobs exclusivos da Maruri, ganhando mais ergonomia e aumentando seu desempenho durante o recolhimento.

Torne-se PRO e aumente a sua performance.



DISCOS DE CARBONO



FREIO MAGNÉTICO



CHASSI CARBONO



PONTO A PONTO



YOKE HÍBRIDO

- Chassi em Carbono
- Carretel: fundo
- Rolamentos: 10+1
- Sistema de freio: Magnético
- Drag: 8kg com discos de carbono
- Ponto a Ponto
- Alarme sonoro de tomada de linha
- Tampa lateral: Carbono
- Coroa: bronze
- Pinhão: bronze apoiado por rolamentos
- Manivela: Alumínio
- Recolhimento: 7.1:1
- Capacidade de linha: 135m/0,37mm
- Peso: 207g
- Anti reverso: Reforçado com 10 Roletes
- Yoke: Híbrido (ABS + Metal)

TNT carbon

Ela voltou. Mais leve, mais forte, mais explosiva.

A clássica TNT está de volta, agora em sua versão mais evoluída: a TNT Carbon. Um equipamento totalmente renovado, com visual moderno e tecnologias que entregam potência, precisão e leveza em qualquer tipo de pescaria.



- Material do Chassi - Carbono
- Número de Rolamentos - 11+1
- Sistema de Freio: Centrifugo
- Freio Máximo - 8kg
- Sistema ponto a ponto (ajuste fino e estrela de fricção)
- Material das Tampas Laterais - Carbono
- Material dos Discos de Freio - Carbono
- Material da Coroa - Alumínio
- Material do Pinhão - Cobre
- Material da Manivela - Carbono
- Velocidade de Recolhimento - 8.3:1
- Capacidade de Linha - 023mm / 200m - 030mm / 145m
- Peso - 139g
- Equipada com Anti-Reverso
- Equipada com Yoke Híbrido
- Sistema Sonoro de Tomada de Linha



REXTON

A carretilha Rexton é a escolha ideal para quem busca uma opção leve, rápida e com excelente custo-benefício. Com apenas 189g, oferece conforto para longas pescarias com iscas artificiais ou naturais.

Seu chassi em polímero resistente, combinado com manivela e coroa em alumínio, garante durabilidade e desempenho para o dia a dia na beira do rio, lago ou pesqueiro. O sistema de freio magnético facilita o controle dos arremessos, enquanto os discos de carbono e o freio máximo de 6,5kg entregam força na hora da briga com o peixe.



- Material do Chassi - Polímero
- Número de Rolamentos - 8+1
- Sistema de Freio - Magnético
- Freio Máximo - 6,5kg
- Material dos Discos de Freio - Carbono
- Material da Coroa - Alumínio
- Material da Manivela - Alumínio
- Velocidade de Recolhimento - 8.2:1
- Capacidade de Linha - 026mm / 140m
- Peso - 189g
- Equipada com Anti-Reverso
- Equipada com Yoke Híbrido
- Sistema Sonoro de Tomada de Linha
- Pinhão apoiado por Rolamentos



YOKE HÍBRIDO



FREIO MAGNÉTICO



ROLAMENTOS AÇO-INOX



CHASSI POLÍMERO



ALARME SONORO



ROBUST

Carretilha de perfil alto disponível nos modelos RII10, RII20 e RII30. Possui chassi em grafite resistente, freio com discos de carbono (10kg) e engrenagens reforçadas para máximo desempenho e durabilidade.

Conta com 3+1 rolamentos, anti-reverso instantâneo, tomada de linha sonora e manivela em alumínio com knobs emborrachados.

Robustez, controle e confiança em qualquer desafio.



- Modelo: RII10 - RII20 - RII30
- Chassi em Grafite
- Rolamentos: 3+1
- Freio Máximo: 10kg
- Discos de Freio: Carbono
- Coroa: Latão
- Pinhão: Aço inoxidável
- Manivela: Alumínio
- Recolhimento: RII10 5.1:1 - RII20 5.3:1 - RII30 4.5:1
- Capacidade de linha RII10: 0.35mm/270m - 040mm/230m
- Capacidade de linha RII20: 0.40mm/380m - 045mm/300m
- Capacidade de linha RII30: 0.40mm/450m - 045mm/350m
- Peso: RII10 428g - RII20 490g - RII30 577g
- Anti reverso: Sim
- Sonoro de Tomada de Linha: sim

CHASSI
GRAFITEDISCOS DE
CARBONOALARME
SONORO



MOLINETES

GX8000

- Corpo em nylon super reforçado
- Ultra-leve
- Drag de 25kg
- Carretel em alumínio
- Transmissão suave



MODELOS	RECOL.	ROLAMENTOS	DRAG	PESO	CAP. DE LINHA
GX 8000	4.8:1	11+1	25kg	610g	0.35 mm – 310m 0.40 mm – 240m 0.50 mm – 150m

O Maruri GX8000 chega como um molinete robusto, moderno e projetado para entregar desempenho superior na pescaria de praia. Seu conjunto de tecnologias garante força, precisão e conforto em cada arremesso.

Drag potente de 25 kg: segurança para enfrentar os maiores exemplares.

Peso de apenas 610 g: leveza que faz diferença em longas jornadas.

Carretel em alumínio aliviado e alongado: mais linha liberada com suavidade, ideal para arremessos longos e precisos.

Corpo em alumínio de alta resistência: preparado para suportar condições extremas. Manivela em alumínio com knob ergonômico emborrachado: firmeza, conforto e aderência em qualquer situação.

CC8000 *long cast series*

- Corpo em Alumínio
- Manivela em alumínio
- Carretel: alumínio aliviado
- Drag 25kg
- Rosqueado diretamente na coroa



MODELOS	RECOL.	ROLAMENTOS	DRAG	PESO	CAP. DE LINHA
CC8000	4.8:1	11+1	25kg	630g	0.35 310 / 0.40 240

O Maruri CC8000 é a escolha ideal para quem busca potência, resistência e performance nas pescarias de praia. Com design moderno e atual, este molinete foi projetado para enfrentar os maiores desafios do surfcasting.

Super Drag de 25 kg: potência impressionante para lidar com os grandes peixes de beira de praia.

Corpo em alumínio reforçado: maior durabilidade e robustez em todas as condições.

Carretel em alumínio aliviado: leveza e resistência, garantindo arremessos longos e precisos.

Manivela rosqueada diretamente na coroa: firmeza absoluta e total transferência de força.

Velocidade de recolhimento 4.8:1: proporcionando recolhimento equilibrado e distribuição de linha uniforme.

Navy Surf

- Rolamentos: 6+1
- Rolamentos em aço inoxidável
- Carretel em alumínio
- Corpo em grafite de alta densidade
- Equipado com anti-reverso
- Manivela em alumínio



ROLAMENTOS

CORPO
GRAFITE

ANTI-REVERSO

MODELOS	RECOL.	ROLAMENTOS	DRAW	PESO	CAP. DE LINHA
4500	4.6:1	6+1	10kg	359g	0,23mm/300m
5500	4.6:1	6+1	10kg	378g	0,28mm/350m

Alto Desempenho e Confiabilidade na Pesca de Praia

Projetado para oferecer o equilíbrio ideal entre alcance, resistência e suavidade, o Navy Surf é a escolha perfeita para os pescadores que desafiam a pesca de praia. Com corpo e rotor em grafite de alta densidade, o molinete alia leveza e resistência à corrosão, garantindo durabilidade mesmo em ambientes com alta salinidade.

Equipado com 6+1 rolamentos de aço inox, o Navy Surf proporciona recolhimento suave e operação consistente, graças ao sistema de anti-reverso instantâneo e à manivela em alumínio rosqueada diretamente na engrenagem principal – uma solução robusta que transmite segurança nas brigas com os peixes mais fortes.

Joker X COLORFUL

- Corpo em grafite
- Manivela alumínio
- Carretel alumínio
- Sistema anti-reverso
- Rotor de grafite balanceado



MODELOS	RECOL.	ROLAMENTOS	DRAG	PESO	CAP. DE LINHA
Joker Red	5.1:1	3+1	4kg	189g	0,28mm/75m
Joker Green	5.1:1	3+1	4kg	189g	0,28mm/75m
Joker Orange	5.1:1	3+1	4kg	189g	0,28mm/75m

Joker Colorful - Personalidade e Desempenho em Cada Lançamento

Com design vibrante e três opções de cores cheias de personalidade, o Joker Colorful é o molinete ideal para pescadores que valorizam estilo, leveza e funcionalidade na mesma medida. Seu corpo e carretel em alumínio garantem alta durabilidade e resistência, mesmo em situações de uso intenso, mantendo o peso em apenas 189g.

Equipado com 3+1 rolamentos e sistema de rotor balanceado, oferece recolhimento suave e preciso (5.1:1), ideal para pescarias leves e médias. O sistema de freio com drag de até 4kg, aliado ao anti-reverso instantâneo, garante firmeza e controle durante o trabalho com o peixe.

O Joker Colorful é mais do que um molinete funcional é uma declaração de estilo para quem busca se destacar nas margens, nos pesqueiros ou em qualquer ponto de pesca. Tecnologia, confiabilidade e atitude reunidas em um único equipamento.

Joker

- Corpo em grafite
- Carretel: Alumínio
- Anti-reverso
- Manivela Alumínio
- Manopla: Standard emborrachada
- Rotor em grafite



MODELOS	RECOL.	ROLAMENTOS	DRAG	PESO	CAP. DE LINHA
JOKUL-800	5.1:1	3+1	4kg	185g	0,20mm/185m

Um molinete que apresenta um design em referência a primeira vara Joker Spin. Ele traz toda a seriedade da história de anos da Maruri com a modalidade Ultralight no país.

O novo JOKER ULTRALIGHT está preparado para as diversas em lagos, represas e pesqueiros.

MICRON

CARBON

- Corpo em carbono
- Carretel: Alumínio
- Equipado com Anti-reverso
- Manivela em carbono
- Rosqueada diretamente na coroa

CORPO
CARBONO

ANTI-REVERSO



CARBONO



MODELO	RECOL.	ROLAMENTOS	DRAG	PESO	CAP. DE LINHA
Carbon	4.8:1	5+1	4kg	152g	0,20mm/130m - 0,26mm/80m

O Micron Carbon eleva o padrão da pesca Ultra Light ao combinar tecnologia, leveza e robustez em um molinete compacto e extremamente eficiente. Com apenas 152g, corpo em carbono de alta resistência e design refinado, ele foi projetado para oferecer o máximo de desempenho nas pescarias mais técnicas e emocionantes.

Equipado com 5+1 rolamentos de aço carbono, o Micron Carbon proporciona um recolhimento suave e preciso (4.8:1), ideal para quem exige sensibilidade e controle absoluto em cada fispada. Seu freio com drag de até 4kg oferece segurança mesmo nas brigas mais desafiadoras com peixes menores, como tucunarés, tilápias, traíras e tambas de pequeno porte.

O carretel de alumínio, aliado à manivela rosqueada em alumínio, garante leveza e resistência, enquanto o sistema de anti-reverso instantâneo completa um conjunto técnico de alto nível para pescarias de precisão.

Feito para pescadores exigentes que buscam sensações únicas na pesca Ultra Light, o Micron Carbon é a escolha ideal para transformar cada captura em uma grande conquista.

MICRON

- Corpo em grafite
- Carretel: Alumínio
- Equipado com Anti-reverso
- Manivela Alumínio
- Rosqueada diretamente na coroa



MODELO	RECOL.	ROLAMENTOS	DRAW	PESO	CAP. DE LINHA
Micron	4.8:1	3+1	4kg	170g	0,20mm/130m - 0,26mm/80m

Projetado para os apaixonados pela modalidade Ultra Light, o Micron é a escolha perfeita para quem busca um molinete compacto, leve e eficiente, sem abrir mão da força e da durabilidade. Com apenas 170g, é ideal para pescarias que exigem sensibilidade e controle, tornando cada fispada uma experiência emocionante.

Com 3+1 rolamentos em aço carbono, recolhimento suave de 4.8:1 e freio com drag de até 4kg, o Micron surpreende pela performance em sua categoria. Seu carretel de alumínio, aliado ao corpo em grafite leve e resistente, oferece equilíbrio perfeito para longos períodos de uso. A manivela em alumínio, rosqueada diretamente na engrenagem principal, garante firmeza nas brigas e maior durabilidade do conjunto.

A capacidade de linha é ideal para linhas finas, sendo um aliado indispensável na pesca de tilápias, tucunarés, pias, traíras e tambas de pequeno porte, onde a emoção está na leveza e na técnica.

O Micron foi feito para quem sabe que, na pesca Ultra Light, os grandes momentos não dependem do tamanho do peixe, mas da sensibilidade da captura.

Triton 500

- Corpo em grafite
- Carretel: Alumínio
- Anti-reverso Infinito
- Manivela: Alumínio- Dobrável
- Manopla: E.V.A.
- Rotor grafite



MODELOS	RECOL.	ROLAMENTOS	DRAW	PESO	CAP. DE LINHA
500	4.4:1	3+1	4,5kg	155g	0,18mm/160m

Com design moderno, o molinete Triton 500 conta com várias características que o deixa muito atraente para o pescador de U.L. Seu carretel é de alumínio, garantindo leveza e durabilidade e comporta 160m de linha 0,18mm. Possui infinito anti reverso e 4 rolamentos sendo um de rolete. Freio de até 4,5kg. Sua velocidade de recolhimento é de 4.4:1. Manivela One Touch, ou seja, dobrável com um click.

ASTRO AIR

- Sistema de 7+1 rolamentos
- Corpo em grafite de alta densidade
- Carretel e manivela em alumínio
- Anti-reverso com 6 roletes
- Arco de linha reforçado
- Prendedor de linha metálico
- knob emborrachado
- Rotor carbono

O MOLINETE ASTRO AIR É O PARCEIRO IDEAL PARA PESCADORES QUE BUSCAM EFICIÊNCIA, CONFORTO E CONFIABILIDADE EM CADA PESCARIA.



Com carretel e manivela em alumínio, o molinete Astro Air combina leveza e resistência. Equipado com 7 rolamentos + 1 de rolete, oferece uma operação extremamente suave, garantindo lançamentos precisos e recuperação rápida. Seu arco de linha reforçado proporciona maior durabilidade e segurança durante o uso, mesmo nas condições mais exigentes.

MODELOS	VEL. RECOL.	PESO	CAP. DE LINHA mm/m	FRICÇÃO
1000	5.1:1	212g	0,15/105 - 0,18/85	4,5Kg
2000	5.5:1	264g	0,18/100 - 0,20/80	5,5Kg
3000	5.5:1	271g	0,18/120 - 0,20/100	6Kg
4000	5.5:1	300g	0,30/120 - 0,35/80	6Kg
5000	5.5:1	309g	0,30/150 - 0,35/105	6Kg
6000	4.7:1	384g	0,30/160 - 0,35/120	7Kg



ATTACK

- Corpo em grafite
- Carretel: Alumínio
- Anti-reverso com 6 roletes
- Manivela Alumínio
- Manopla: Standard emborrachada



MODELOS	RECOL.	ROLAMENTOS	DRAW	PESO	CAP. DE LINHA
1000	5.2:1	3+1	8kg	225g	0,24mm/160m
2000	5.2:1	3+1	8kg	227g	0,24mm/180m
3000	5.2:1	3+1	10kg	247g	0,28mm/165m
4000	5.2:1	3+1	10kg	278g	0,28mm/185m
5000	5.2:1	3+1	10kg	369g	0,35mm/230m

O molinete Attack é uma escolha excepcional para pescadores, oferecendo desempenho, durabilidade e acessibilidade.

Seu design elegante e funcional maximiza o desempenho, enquanto recursos como anti-reverso e drag poderoso de até 10kg asseguram a confiabilidade em diferentes condições de pesca.

Com carretel e manivela de alumínio, corpo leve em grafite, equipada com 3 rolamentos mais 1 de rolete e taxa de recolhimento de 5.2:1, garante arremessos mais longos e recuperação suave.

Modelos 4.000 e 5.000 – manopla modelo “T shape”



AVANTE

BY DENIS GARBO

Com design arrojado e construção voltada para performance e resistência, o Avante foi projetado para atender pescadores exigentes, que buscam potência, suavidade e confiança em um equipamento exclusivo. Disponível nos tamanhos 4000 e 5000, é um molinete equilibrado, ideal para grandes batalhas nos lagos e represas do país.

Equipado com 8+1 rolamentos, freio com discos de carbono e recolhimento rápido de 6.2:1, entrega suavidade e força nas horas decisivas. O carretel e a manivela em alumínio, combinados ao corpo em polímero de alta resistência, garantem robustez com peso reduzido. O knob ergonômico, o arco de linha reforçado e o prendedor metálico reforçam sua proposta de alto desempenho.

Cada detalhe do Avante carrega a assinatura e a exigência de quem conhece profundamente o comportamento dos grandes peixes de pesqueiro. Um molinete feito de pescador para pescador, pronto para acompanhar você nas maiores capturas da sua jornada.

6+1

ROLAMENTOS

CORPO
POLÍMERODISCOS DE
CARBONO

KNOB BOLOTA

MODELO	RECOL.	ROLAMENTOS	DRAG	PESO	CAP. DE LINHA
4000	6.2:1	8+1	8kg	265g	0.30/200 - 0.40/110
5000	6.2:1	8+1	10kg	355g	0.35/225 - 0.45/140

DENIS GARBO



BLACK TAMBA PRO

A Lenda dos Pesqueiros Agora em Versão Molinete

Reconhecida nacionalmente como referência em desempenho nos pesqueiros, a linha Black Tamba finalmente chega ao mercado em sua primeira versão de molinete – um lançamento aguardado por muitos pescadores esportivos que confiam na força e tradição desse nome.

O **Black Tamba Pro** foi desenvolvido para atender às exigências das pescarias de grandes peixes, mantendo o padrão de robustez e confiabilidade que consagrou a linha ao longo dos anos. Equipado com **8+1 rolamentos, sistema de anti-reverso instantâneo, manivela rosqueada diretamente na engrenagem principal e freio com discos de carbono**, este molinete entrega força, suavidade e controle mesmo nas batalhas mais intensas.



MODELO	RECOL.	ROLAMENTOS	DRAG	PESO	CAP. DE LINHA
3000	6.2:1	8+1	8kg	258g	0.30/160 - 0.35/120
4000	6.2:1	8+1	10kg	292g	0.35/165 - 0.40/130
5000	6.2:1	8+1	10kg	305g	0.45/125 - 0.50/105



Seu **recolhimento rápido de 6.2:1** garante agilidade na recuperação e nas fisgadas, enquanto o corpo em **polímero de alta resistência** e o carretel em alumínio unem leveza e durabilidade. O **knob emborrachado** proporciona pegada firme e confortável, essencial nas longas jornadas à beira do lago.

Disponível nos tamanhos **3000, 4000 e 5000**, o Black Tamba Pro oferece opções de capacidade de linha e potência de freio para diferentes estilos e níveis de exigência, sempre com foco em **resistência, precisão e confiança**.

Com visual moderno e DNA forjado nos pesqueiros brasileiros, o **Black Tamba Pro** chega para marcar um novo capítulo da marca – agora também entre os molinetes.

butterfly

- Corpo em grafite
- Carretel de alumínio
- Manopla: borracha antiderrapante
- Rotor de grafite
- Manivela de grafite



MODELOS	RECOL.	ROLAMENTOS	DRAW	PESO	CAP. DE LINHA
1000	5.1:1	3	3kg	194g	0,18mm/300m
2000	5.1:1	3	3kg	250g	0,20mm/300m
3000	5.1:1	3	5kg	251g	0,23mm/300m
4000	5.1:1	3	5kg	354g	0,28mm/270m
5000	5.1:1	3	7kg	357g	0,37mm/235m
6000	5.1:1	3	7kg	369g	0,40mm/240m

O molinete Butterfly já vem com um drag de 7kg e taxa de recolhimento de 5.1:1 ideal para vários tipos de pescaria.

Disponível em 6 tamanhos diferentes: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 e 6000

CONTEST

- Corpo em grafite
- Carretel: Alumínio
- Anti-reverso com 6 roletes
- Manivela Alumínio
- Manopla: Standard emborrachada
- Rotor grafite



MODELOS	RECOL.	ROLAMENTOS	DRAW	PESO	CAP. DE LINHA
1000	5.2:1	6+1	8kg	227g	0,25mm/150m
2000	5.2:1	6+1	8kg	233g	0,25mm/200m
3000	5.2:1	6+1	12kg	286g	0,30mm/160m
4000	5.2:1	6+1	12kg	291g	0,30mm/230m

O molinete Contest da Maruri Fishing foi projetado para atender os pescadores mais exigentes, oferecendo desempenho excepcional e durabilidade.

Sua construção em alumínio garante resistência e leveza, essenciais para durabilidade e manuseio prolongado.

Possui sistema de freio de 3 discos de feltro, rolamento do pinhão possui blindagem especial para maior durabilidade em ambientes de pesca salgada, o molinete Contest adapta-se a diferentes cenários de pesca.

Disponível em vários tamanhos: 1.000, 2.000, 3.000 e 4.000.

DRAKO

- Corpo em grafite
- Carretel: Alumínio
- Anti-reverso com 6 roletes
- Manivela Alumínio
- Rosqueada diretamente na coroa
- Manopla: Standard emborrachada
- Rotor de grafite
- Prendedor de linha alumínio



MODELOS	RECOL.	ROLAMENTOS	DRAW	PESO	CAP. DE LINHA
1000	5.2:1	4+1	8kg	233g	180/0,24
2000	5.2:1	4+1	8kg	235g	180/0,24
3000	5.2:1	4+1	10kg	267g	165/0,28
4000	5.2:1	4+1	10kg	270g	185/0,28
5000	4.9:1	4+1	12kg	350g	230/0,35
6000	4.9:1	4+1	12kg	360g	270/0,35

O molinete Drako possui o chassi em grafite, oferece resistência e leveza, o carretel de alumínio garantem durabilidade, já a manivela em alumínio é rosqueada diretamente na engrenagem do corpo aumenta a durabilidade do equipamento.

Possui 4 rolamentos mais um rolamento de rolete, seu drag de até 10kg proporciona força suficiente para lidar com peixes de diferentes tamanhos.

Seu design elegante em vermelho e preto combina estilo das varas Drako.

GIOTTO

- Corpo em grafite
- Carretel: Alumínio
- Manivela Alumínio
- Rotor grafite
- Manopla: Standard emborrachada



MODELOS	RECOL.	ROLAMENTOS	DRAW	PESO	CAP. DE LINHA
1000	5.1:1	6+1	4kg	208g	0,20mm/220m
2000	6.2:1	6+1	6kg	220g	0,24mm/210m
3000	6.2:1	6+1	6kg	247g	0,29mm/220m
4000	6.2:1	6+1	10kg	369g	0,34mm/220m
5000	6.2:1	6+1	10kg	377g	0,37mm/220m
6000	6.2:1	6+1	10kg	386g	0,40mm/240m

O molinete Giotto destaca-se por combinar desempenho e acessibilidade.

Disponível nos modelos 1000 a 6000, sendo o 1000 ideal para Ultra Light, apresenta carretel em alumínio para robustez e durabilidade. Seu ajuste computadorizado de balanço proporciona recolhimento estável, otimizando a eficiência do pescador.

Com 7 rolamentos, incluindo anti-reverso, garante uma experiência suave e precisa, livre de atritos.

O molinete Giotto vai além do básico, sendo um equipamento de alto desempenho que reflete o compromisso da Maruri com a qualidade para todos os níveis de pescador.

NIZZO II

- Corpo em grafite
- Carretel e manivela em alumínio
- Manopla de Standard emborrachada
- Infinito anti reverso
- Rosqueada diretamente na coroa
- Rotor: grafite



MODELOS	RECOL.	ROLAMENTOS	DRAW	PESO	CAP. DE LINHA
1000	5.1:1	6+1	4kg	208g	0,18mm/300m
2000	6.2:1	6+1	6kg	220g	0,20mm/300m
3000	6.2:1	6+1	6kg	247g	0,23mm/300m
4000	6.2:1	6+1	10kg	379g	0,28mm/270m
5000	6.2:1	6+1	10kg	391g	0,37mm/235m
6000	6.2:1	6+1	10kg	402g	0,40mm/240m

O molinete Nizzo é versátil e forte. Possui carretel de alumínio super leve e sua manivela é rosqueada diretamente na engrenagem, aumentando sua durabilidade.

Disponível dos tamanhos 1000 ao 6000, cada um ideal para sua pescaria.

VENERA

- Corpo em grafite
- Carretel: Alumínio
- Anti-reverso em 3 roletes
- Manivela: Alumínio
- knob emborrachada em formato "T" (a partir do modelo 4000)
- Rotor em grafite



MODELOS	RECOL.	ROLAMENTOS	DRAG	PESO	CAP. DE LINHA
1000	5.1:1	5+1	4.5kg	194g	0.15/105-0.18/85
2000	5.1:1	5+1	5.5kg	250g	0.18/100-0.20/80
3000	5.1:1	5+1	6kg	251g	0.18/120-0.20/100
4000	5.1:1	5+1	6kg	354g	0.30/120-0.35/80
5000	5.1:1	5+1	6kg	357g	0.30/150-0.35/105
6000	4.7:1	5+1	7kg	369g	0.30/160-0.35/120
7000	4.7:1	5+1	7kg	369g	0.30/180-0.35/150

Com manivela em alumínio CNC e manopla emborrachada, o molinete Venera oferece pegada firme e total controle. O chassi em grafite de alta densidade garante leveza e resistência. Com 5 rolamentos + 1 de rolete, além de um sistema de anti-reverso com 3 roletes, entrega recolhimento preciso, eliminando folgas e maximizando a performance. O arco de linha reforçado garante segurança e durabilidade para encarar os desafios mais intensos.

VERTIX

- Corpo em grafite
- Carretel: Alumínio
- Anti-reverso Infinito
- Manivela: Alumínio
- knob emborrachada em formato "T" (a partir do modelo 4000)
- Rotor em grafite



MODELOS	RECOL.	ROLAMENTOS	DRAG	PESO	CAP. DE LINHA
1000	5.1:1	5+1	3kg	240g	0,25mm/110m
2000	5.1:1	5+1	4kg	247g	0,25mm/125m
3000	5.1:1	5+1	5kg	284g	0,35mm/125m
4000	5.1:1	5+1	6kg	300g	0,40mm/110m
5000	5.1:1	5+1	9kg	400g	0,50mm/135m
6000	5.1:1	5+1	11kg	412g	0,60mm/110m

O molinete VERTIX tem um formato mais compacto, sem abrir mão da força.

A variedade de tamanhos (1.000 a 7.000) possibilita pescarias dos pequenos aos grandes peixes.

Recomendado para pescueiros, represas e rios.



VARRAS

ASTRO AIR

Robusta, precisa e feita para encarar os maiores desafios, a Astro Air combina blank reforçado com ação equilibrada, garantindo força e controle em cada arremesso. Os passadores com tratamento anticorrosão enfrentam qualquer ambiente, enquanto o acabamento premium — com detalhes em alumínio anodizado e cabo em EVA de alta densidade — oferece aderência firme. Seu design moderno e imponente foi criado para pescadores que não abrem mão de performance e estilo.



CARRETILHA	PARTES	TAMANHO	LIBRAGENS	CASTING	AÇÃO	CABO	POWER	PASSADORES
ASA-C12-581L	1	1,73m	6-12	3,5-10g	M	22	L	7+1
ASA-C14-581ML	1	1,73m	7-14	5g-14g	M	23	ML	7+1
ASA-C17-581M	1	1,73m	8-17	6g-18g	F	23	M	7+1
ASA-C20-601MH	1	1,80m	10-20	10-28g	F	23	MH	7+1
ASA-C25-601H	1	1,80m	12-25	12-35g	F	23	H	7+1
ASA-C12-631L	1	1,91m	6-12	3,5-10g	F	23	L	8+1
ASA-C14-631ML	1	1,91m	7-14	5-14g	F	23	ML	8+1
ASA-C17-631M	1	1,91m	8-17	6-18g	F	23.5	M	8+1
MOLINETE	PARTES	TAMANHO	LIBRAGENS	CASTING	AÇÃO	CABO	POWER	PASSADORES
ASA-S12-631L	1	1,91m	6-12	3,5-10g	F	21	L	6+1
ASA-S14-631ML	1	1,91m	7-14	5-14g	F	21	ML	6+1
ASA-S17-631M	1	1,91m	8-17	6-18g	F	23	M	6+1
ASA-S20-631MH	1	1,91m	10-20	10-28g	F	24	MH	6+1



- Blank em carbono IM-10
- Reel seat com gatilho sensível
- Ponteira anti-enrosco
- Cabo de E.V.A



zenko



- Blank de carbono IM7
- Reel seat Skeleton
- Ponteira anti-enrosco
- Cabo em E.V.A



CARRETILHA	TAMANHO	LIBRAGEM	CASTING	POWER	PESO	AÇÃO	PASSADORES
ZNK-C14-1101ML	3'7" (1,10m)	6-14	5-15g	ML	80g	MF	8+P
ZNK-C14-1301ML	4'3" (1,30m)	6-14	5-15g	ML	90g	MF	9+P
ZNK-C14-1501ML	5'0" (1,50m)	6-14	5-15g	ML	105g	MF	10+P
ZNK-C14-1651ML	5'6" (1,65m)	6-14	5-15g	ML	110g	MF	11+P

MOLINETE	TAMANHO	LIBRAGEM	CASTING	POWER	PESO	AÇÃO	PASSADORES
ZNK-S14-1301ML	4'3" (1,30m)	6-14	5-15g	ML	88g	MF	7+P
ZNK-S14-1501ML	5'0" (1,50m)	6-14	5-15g	ML	99g	MF	8+P

VENERA



Construída com blank de carbono IM7 de última geração, a Venera destaca-se por sua robustez e leveza, proporcionando resistência excepcional e uma experiência ímpar na pesca esportiva.

Seus passadores em óxido de alumínio, garantindo suavidade durante a recuperação da linha.

- Blank carbono IM7
- Reel seat molinete: TVS
- Reel seat carretilha: PTSM
- Passadores em Óxido de Alumínio
- Foregrip em carbono
- Reel seat ergonômico em black piano
- Cabo bipartido em E.V.A. de alta densidade



CARRETILHA	TAMANHO	LIBRAGEM	CASTING	POWER	AÇÃO	PASSADORES
VEN-C10-581UL	5'8" (1,73m)	5-10	4-8g	UL	M	7+P
VEN-C12-581L	5'8" (1,73m)	6-12	3.5-10g	L	M	7+P
VEN-C14-581ML	5'8" (1,73m)	7-14	5-14g	ML	M	7+P
VEN-C17-581M	5'8" (1,73m)	8-17	6-18g	M	F	7+P
VEN-C20-601MH	6'0" (1,83m)	10-20	10-28g	MH	F	7+P
VEN-C25-601H	6'0" (1,83m)	12-25	12-36g	H	F	7+P
VEN-C12-631L	6'3" (1,91m)	6-12	3.5-10g	L	M	8+P
VEN-C14-631ML	6'3" (1,91m)	7-14	5-14g	ML	M	8+P
VEN-C17-631M	6'3" (1,91m)	8-17	6-18g	M	F	8+P

MOLINETE	TAMANHO	LIBRAGEM	CASTING	POWER	AÇÃO	PASSADORES
VEN-S10-631UL	6'3" (1,91m)	5-10	2-7g	UL	F	6+P
VEN-S12-631L	6'3" (1,91m)	6-12	3.5-10g	L	F	6+P
VEN-S14-631ML	6'3" (1,91m)	7-14	5-14g	ML	F	6+P
VEN-S17-631M	6'3" (1,91m)	8-17	6-18g	M	F	6+P



Go Casting

CUSTOM TOURNAMENT ROD

A vara GO CASTING foi projetada para a pescarias de altíssima performance. Desenvolvida com o melhor da tecnologia em carbono, ela é mais leve e possui ação mais rápida que as outras varas da mesma categoria. É uma vara excelente para tração e força, trazendo maior segurança nos momentos de briga e arremessos.

Todos os componentes são da consagrada marca FUJI.

Seu cabo todo em cortiça portuguesa, garante total desempenho nas suas pescarias em pesqueiros.

- Tamanho: 7'0" - 2,10m
- Libragem: 20 - 40Lb
- Casting: 14 - 85g
- Ação: Extra Rápida
- Potência: XH (Extra Pesada)
- Secção: 01 - inteira
- Tamanho total do cabo: 30cm até o Reel Seat
- Tamanho frontgrip: 11cm
- Reel Seat: Fuji TCS
- 9 passadores + ponteira
- Tipo de passador: Fuji Alconite
- Material do cabo: Cortiça AAA inteiriço
- Blank: Carbono Tubular



MODELO	PARTES	TAMANHO	LIBRAGEM	CASTING	AÇÃO	CABO	POWER	PASSADORES
GC-C701-XH-XF	1	2,10m	20-40 lbs	14-85 g	Extra rápida	30 cm	XH	9+1

DENIS GARBO

AVANTE

BY DENIS GARBO



BLANK DE CARBONO TUBULAR



CABO DE E.V.A.



PONTA ANTI-ENROSCO

A vara Avante foi desenvolvida com a parceria do profissional Denis Garbo, que juntou sua longa experiência em cada detalhe da vara. Destaques para o blank com ação extra rápida, reel seat ergonômico e cabo na medida certa para garantir boas brigas com os peixes.

Disponível em dois tamanhos: 2,40m e 2,70m



- Blank carbono IM8 • Cabo bipartido em E.V.A. de alta densidade • Passadores em óxido de alumínio • Ponta anti enrosco • Fore grip em E.V.A. • Reel seat em black piano modelo TCS
- Carbon tape no cabo • Disponível em 2 tamanhos 2,40m e 2,70m

MODELO	PARTES	TAMANHO	LIBRAGENS	CASTING	AÇÃO	CABO	POWER	PASSADORES
AVA-C60 802H	2	2,40m	30-60 lbs	30-170g	Extra rápida	49 cm	H	7+1
AVA-C60 902H	2	2,70m	30-60 lbs	30-170g	Extra rápida	50 cm	H	8+1

AVANTE

BY DENIS GARBO

MODELO	PARTES	TAMANHO	LIBRAGENS	CASTING	AÇÃO	CABO	POWER	PASSADORES	UPSET
AVA-S60 702H	1	2,10m	30-60 lbs	30-170g	Extra rápida	54 cm	XH	7+1	não
AVA-S60 802H	2	2,40m	30-60 lbs	30-170g	Extra rápida	63 cm	XH	7+1	não
AVA-S60 902H	2	2,70m	30-60 lbs	30-170g	Extra rápida	63 cm	XH	8+1	não

- Blank carbono IM8 • Cabo bipartido em E.V.A. de alta densidade • Passadores em óxido de alumínio • Ponteira anti enrosco • Fore grip em E.V.A. • Reel seat em black piano modelo TCS
- Carbon tape no cabo



VERSÃO MOLINETE

DENIS GARBO



Hyperion

COLOR EDITION

- Blank em carbono IM-6
- Fore Grip em E.V.A.
- Reels Seat TCS em black piano
- Cabo bipartido em E.V.A. de alta densidade
- Passadores e ponteira em óxido de alumínio
- Disponível em 2 tamanhos: 8'0" e 9'0"
- Disponível em 3 cores: neon pink, neon orange e neon green.



É uma edição limitada projetada com materiais de alta qualidade para oferecer a ação mais rápida em sua categoria de mercado.

Seu blank é construído com carbono IM6 de alta modulação, proporcionando uma ação EXTRA RÁPIDA, ideal para cevadeiras e pinos.

Os passadores em óxido de alumínio, todos em pata duplas e ponteira anti enrosco.

Disponível em 3 cores vibrantes: Neon Orange, Neon Pink e Neon Green e em dois tamanhos 8'0" (2,40m) e 9'0" (2,70m).

MODELO	PARTES	TAMANHO	LIBRAGEM	CASTING	AÇÃO	CABO	POWER	PASSADORES
HY-COLOR C-802 H	2	2,40m	30-60 lbs	30-170g	Extra rápida	48 cm	H	8+1
HY-COLOR C-902H	2	2,70m	30-60 lbs	30-170g	Extra rápida	48 cm	H	8+1

ATTACK

SILVER



CARRETILHA	PARTES	TAMANHO	LIBRAGENS	CASTING	AÇÃO	CABO	POWER	PASSADORES
ATS C12 581L	1	1,73m	6-12 lbs	3,5-10 g	Média	22 cm	L	7+1
ATS C14 581ML	1	1,73m	7-14 lbs	5-14 g	Rápida	22 cm	ML	7+1
ATS C17 581M	1	1,73m	8-17 lbs	6-18 g	Rápida	23 cm	M	7+1
ATS C20 581MH	1	1,73m	10-20 lbs	10-28 g	Rápida	23 cm	MH	8+1
ATS C25 581H	1	1,73m	12-25 lbs	10-35 g	Rápida	23 cm	H	8+1
ATS C30 701XH	1	2,10m	15-30 lbs	15-40 g	Rápida	27 cm	XH	8+1

MOLINETE	PARTES	TAMANHO	LIBRAGENS	CASTING	AÇÃO	CABO	POWER	PASSADORES
ATS S12 601L	1	1,83m	6-12 lbs	3,5-10 g	Média	21 cm	L	6+1
ATS S14 601M+B69L	1	1,83m	7-14 lbs	5-14 g	Rápida	21 cm	ML	6+1
ATS S17 601M	1	1,83m	8-17 lbs	6-18 g	Rápida	23 cm	M	6+1
ATS S20 601MH	1	1,83m	10-20 lbs	10-28 g	Rápida	24 cm	MH	6+1
ATS S25 662H	2	1,98m	12-25 lbs	10-35 g	Rápida	24 cm	H	6+1



- Ponta e passadores anti loop em óxido de alumínio
- Blank em carbono IM6
- Cabo bipartido em E.V.A. de alta densidade



ATTACK

BLACK



- Ponta e passadores anti loop em óxido de alumínio
- Blank em carbono IM6
- Cabo bipartido em E.V.A. de alta densidade
- Reels seat preto fosco

CARRETILHA	PARTES	TAMANHO	LIBRAGENS	CASTING	AÇÃO	CABO	POWER	PASSADORES
ATB C12 561L	1	1,65m	6-12 lbs	3,5-10 g	Média	22 cm	L	7+1
ATB C14 561ML	1	1,68m	7-14 lbs	5-14 g	Rápida	22 cm	ML	7+1
ATS C17 581M	1	1,65m	8-17 lbs	6-18 g	Rápida	23 cm	M	7+1
ATB C20 561MH	1	1,65m	10-20 lbs	10-28 g	Rápida	23,5 cm	MH	8+1
ATB C25 601H	1	1,83m	12-25 lbs	10-35 g	Rápida	23,5 cm	H	8+1
ATB C40 701XH	1	2,10m	20-40 lbs	20-55 g	Rápida	33 cm	XH	8+1

MOLINETE	PARTES	TAMANHO	LIBRAGENS	CASTING	AÇÃO	CABO	POWER	PASSADORES
ATB S14 581ML	1	1,73m	7-14 lbs	5-14 g	Rápida	21 cm	ML	6+1
ATB S17 581M	1	1,73m	8-17 lbs	6-18 g	Rápida	23 cm	M	6+1
ATB S20 581MH	1	1,73m	10-20 lbs	10-28 g	Rápida	24 cm	MH	6+1
ATB S30 701H	1	2,10m	15-30 lbs	15-35 g	Rápida	30 cm	H	7+1
ATB S12 702L	2	2,10m	6-12 lbs	3,5-10 g	Média	24 cm	L	6+1
ATB S14 702ML	2	2,10m	7-14 lbs	5-14 g	Rápida	24 cm	ML	7+1



BLACK TAMBA PRO


A MAIS QUERIDA DOS PESQUEIROS

A consagrada Black Tamba Pro é a vara mais amada pelos pescadores de peixeiro! Desenvolvida para enfrentar os gigantes tambacus, tambaquis e outras espécies de força impressionante, ela entrega resistência, potência e equilíbrio em cada fisdada.

Agora disponível em 4 tamanhos: **701 - 702 UP Set - 802 - 902**

Projetada com materiais de alta qualidade e reforços especiais, a Black Tamba Pro garante segurança e desempenho superior nas batalhas mais intensas. Seja para quem busca longos arremessos ou para brigar de perto com os gigantes dos lagos, ela é a escolha certa!

MODELO	PARTES	TAMANHO	LIBRAGENS	CASTING	AÇÃO	CABO	POWER	PASSADORES
BTPRO-C701H	1	2,10 m	30-60 lbs	30-170g	Extra rápida	40 cm	XH	7+1
BTPRO-C702H	1	2,10 m	30-60 lbs	30-170g	Extra rápida	39 cm	XH	7+1
BTPRO-C802	2	2,40 m	30-60 lbs	30-170g	Extra rápida	48 cm	XH	7+1
BTPRO-C902	2	2,70 m	30-60 lbs	30-170g	Extra rápida	49 cm	XH	8+1



- Blank de carbono IM6
- Reel seat modelo ACS
- Cabo em E.V.A.



BLACK TAMBA PRO



MODELO	PARTES	TAMANHO	LIBRAGENS	CASTING	AÇÃO	CABO	POWER	PASSADORES
BTPRO S 702	1 up set	2,10m	30-60 lbs	30-170g	Extra rápida	54 cm	H	7+1
BTPRO S 802	2	2,40m	30-60 lbs	30-170g	Extra rápida	63 cm	H	8+1
BTPRO S 902	2	2,70m	30-60 lbs	30-170g	Extra rápida	63 cm	H	8+1



BLANK DE CARBONO TUBULAR



CABO DE E.V.A.

- Blank de carbono IM8
- Reel seat modelo ACS
- Cabo em E.V.A



GIOTTO

- Blank de carbono IM6
- Reel seat modelo ACS
- Cabo revestido em cortiça



A vara de pesca Giotto foi projetada com materiais avançados, como carbono IM6, e um design ergonômico para oferecer desempenho excepcional na pesca com iscas artificiais.

Seu reel seat segue o padrão ACS, proporcionando fixação sólida do molinete ou carretilha, estabilidade e distribuição equilibrada de peso.



CARRETILHA	PARTES	TAMANHO	LIBRAGENS	CASTING	AÇÃO	CABO	POWER	PASSADORES
GIO-C12-561L	1	1,68m	6-12 lbs	3,5-10 g	Média	20 cm	L	7+1
GIO-C14-561ML	1	1,68m	7-14 lbs	5-14 g	Média	20 cm	ML	7+1
GIO-C17-561M	1	1,68m	8-17 lbs	6-18 g	Rápida	20 cm	M	7+1
GIO-C25-561H	1	1,68m	12-25 lbs	12-36 g	Rápida	21 cm	H	7+1
GIO-C12-581L	1	1,73m	6-12 lbs	3,5-10 g	Média	22 cm	L	7+1
GIO-C14-581ML	1	1,73m	6-12 lbs	3,5-10 g	Média	22 cm	L	7+1
GIO-C17-581M	1	1,73m	8-17 lbs	6-18 g	Rápida	23 cm	M	7+1
GIO-C20-601MH	1	1,83m	10-20 lbs	10-28 g	Rápida	23 cm	XH	8+1
GIO-C25-601M	1	1,83m	12-25 lbs	12-36 g	Rápida	23 cm	H	7+1
GIO-C12-631L	1	1,91m	6-12 lbs	3,5-10 g	Rápida	23,5 cm	L	8+1
GIO-C14-631ML	1	1,91m	7-14 lbs	5-14 g	Rápida	23,5 cm	ML	8+1

MOLINETE	PARTES	TAMANHO	LIBRAGEM	CASTING	POWER	AÇÃO	PASSADORES
GIO-S12-631L	1	6'3" (1,91m)	6-12	3,5-10g	L	Rápida	6+1
GIO-S14-631ML	1	6'3" (1,91m)	7-14	5-14g	ML	Rápida	6+1
GIO-S17-631M	1	6'3" (1,91m)	8-17	6-18g	M	Rápida	6+1
GIO-S12-582ML	2	5'8" (1,73m)	6-12	3,5-10g	ML	Rápida	6+1
GIO-S14-582ML	2	5'8" (1,73m)	7-14	5-14g	ML	Rápida	6+1
GIO-S17-582M	2	5'8" (1,73m)	8-17	6-18g	M	Rápida	6+1
GIO-S20-582MH	2	5'8" (1,73m)	10-20	10-28g	MH	Rápida	6+1
GIO-S25-582H	2	5'8" (1,73m)	12-25	12-36g	H	Rápida	6+1
GIO-S30-602XH	2	6'0" (1,83m)	15-30	15-40g	XH	Rápida	6+1
GIO-S40-602UH	2	6'0" (1,83m)	20-40	40-80g	UH	Rápida	6+1



CONTEST

A vara CONTEST OCEAN, foi projetada para a modalidade de slow jigging.

Com blank resistente e com ação ideal para o trabalho das iscas, além de robustez e componentes reforçados, o modelo CONTEST OCEAN destaca-se pelo design e ergonomia.

Com blank em carbono sólido, reel seat PTS para carretilha e VSS para molinete, possui o sistema de cabo UPSET bipartido e seu foregrip em E.V.A de alta densidade. Possui ponteira anti loop para evitar laçadas indesejadas e passadores em óxido de alumínio, garantindo durabilidade.



- Blank em carbono sólido
- Carretilha: Reel seat PTS
- Molinete: Reel seat VSS
- Passadores em óxido de alumínio
- Foregrip em E.V.A. de alta densidade
- Cabo UPSET bipartido
- Ponteira anti loop



CARRETIHA	PARTES	TAMANHO	LIBRAGENS	CASTING	AÇÃO	CABO	POWER	PASSADORES
CTO-C632/1.5	2	1,90m	MAX-1.5 P.E	60-140 JIG WT	Rápida	40cm	M	8+1
CTO-C632/2.5	2	1,90m	MAX-2.5 P.E	80-210 JIG WT	Rápida	40cm	MH	8+1
MOLINETE	PARTES	TAMANHO	LIBRAGENS	CASTING	AÇÃO	CABO	POWER	PASSADORES
CTO-S632/1.5	2	1,90m	MAX-1.5 P.E	60-140 JIG WT	Rápida	34,5cm	M	8+1
CTO-S632/2.5	2	1,90m	MAX-2.5 P.E	80-210 JIG WT	Rápida	34,5cm	MH	8+1

BRONX

PARA PESQUEIROS

- Blank tubular de carbono IM6
- Todos os passadores pata dupla
- Ponteira anti-enroscos
- Cabo bipartido de E.V.A.
- Reel seat com gatilho sensível



BLANK DE CARBONO TUBULAR



PASSADORES PATA DUPLA



PONTEIRA ANTI-ENROSCO



REEL SEAT E.C.S. • GATILHO SENSITIVO

A vara Bronx é o melhor custo benefício dos pescadores. Sua construção é feita com materiais de qualidade e está preparada para os desafios dos grandes peixes.

Possui blank em carbono tubular de excelente qualidade e seus passadores são de óxido de alumínio, aumentando sua resistência.

MODELO	PARTES	TAMANHO	LIBRAGENS	CASTING	AÇÃO	CABO	POWER	PASSADORES
BR-C802 XH	2	2,40m	30-60 lbs	30-140 g	Rápida	48 cm	XH	7+1
BR-C 902 XH	2	2,70m	30-60 lbs	30-140g	Rápida	48 cm	XH	8+1

NIZZO III



O blank da Nizzo é confeccionado com carbono de alto desempenho, especificamente do tipo IM6, conferindo-lhe propriedades excepcionais de resistência e durabilidade.



- Blank de carbono IM6
- Reel seat modelo ACS
- Cabo bipartido em E.V.A. de alta densidade
- Ponteira anti enrosco
- Passadores de óxido de alumínio



CARRETILHA	PARTES	TAMANHO	LIBRAGENS	CASTING	AÇÃO	CABO	POWER	PASSADORES
C-5'6"	2	1,68m	7-14 lbs	5-14 g	Média	20 cm	ML	7+1
C-5'6"	2	1,68m	8-17 lbs	6-18 g	Rápida	20 cm	M	7+1
C-5'6"	2	1,68m	12-25 lbs	12-36 g	Rápida	21 cm	H	7+1
C-5'8"	1	1,73m	6-12 lbs	3,5-10 g	Médio	22 cm	L	7+1
C-5'8"	1	1,73m	7-14 lbs	5-14 g	Médio	22 cm	ML	7+1
C-5'8"	1	1,73m	8-17 lbs	6-18 g	Rápida	23 cm	M	7+1
C-5'8"	2	1,73m	8-17 lbs	6-18 g	Rápida	23 cm	M	7+1
C-6'0"	1	1,83m	10-20 lbs	10-28 g	Rápida	23 cm	MH	7+1
C-6'0"	1	1,83m	12-25 lbs	12-36 g	Rápida	23 cm	H	7+1
C-6'0"	2	1,83m	12-25 lbs	12-36 g	Rápida	23 cm	H	7+1

MOLINETE	PARTES	TAMANHO	LIBRAGENS	CASTING	AÇÃO	CABO	POWER	PASSADORES
S-6'0"	2	1,83m	6-12 lbs	3,5-10 g	Rápida	21 cm	L	6+1
S-6'0"	2	1,83m	7-14 lbs	5-14 g	Rápida	21 cm	ML	6+1
S-6'0"	2	1,83m	8-17 lbs	6-18 g	Rápida	23 cm	M	6+1



Alcance, sensibilidade e resistência para sua pescaria de praia ou costão.

Desenvolvida especialmente para os amantes da pesca de arremesso, a Surf Furious é a escolha ideal para quem busca desempenho, leveza e ótimo custo-benefício em um só equipamento.

Construída em 3 partes com blank de carbono composto, a Surf Furious oferece uma estrutura resistente e ao mesmo tempo leve, garantindo conforto nos arremessos longos e precisão nas fisgadas – seja com os pés na areia ou enfrentando o costão rochoso em busca de grandes espécies.

- Blank em carbono composto – mais leveza e rigidez para arremessos potentes.
- Construção especial, mais fina e leve – ideal para pescarias prolongadas com menos fadiga.
- Ponteira de alto contraste – facilita a visualização dos toques, mesmo em condições de baixa luminosidade.
- Pegador antiderrapante – firmeza e segurança em qualquer situação.
- Casting de 100g a 250g – ideal para uma ampla gama de montagens e iscas de praia e costão.

Disponível em quatro tamanhos:

3,60 m | 3,90 m | 4,20 m | 4,50 m – escolha a medida ideal para o seu estilo de pescaria.

A Vara Surf Furious é a parceira perfeita para quem busca alcance e sensibilidade sem abrir mão da resistência. Esteja pronto para grandes arremessos e grandes capturas na beira da praia ou nas pedras do costão.

MODELO	PARTES	TAMANHO	LIBRAGENS	CASTING	AÇÃO	CABO	POWER	PASSADORES
SFS S60 1203MH	3	3,60 m	40lb-60lb	100g-250g	Moderada	80 cm	MH	6+1
SFS S60 1303MH	3	3,90 m	40lb-60lb	100g-250g	Moderada	82 cm	MH	6+1
SFS S60 1403MH	3	4,20 m	40lb-60lb	100g-250g	Moderada	82 cm	MH	6+1
SFS S60 1503MH	3	4,50 m	40lb-60lb	100g-250g	Moderada	82 cm	MH	6+1

SNOOK PRO

A vara Snook Pro vem ao mercado como uma boa opção para pescarias de robalo com iscas naturais.

Projetada com um blank em carbono IM6, ela possui uma ponteira anti enrosco, passadores e ponteira com tratamento anti corrosivo e um buttcap emborrachado.



- Ponteira anti enrosco
- Passadores e ponteira com tratamento corrosão
- Blank em carbono IM6
- Cabo interiço
- Vara em 2 partes
- Buttcap emborrachado
- Hook grip



MODELO	PARTES	TAMANHO	LIBRAGENS	CASTING	AÇÃO	CABO	POWER	PASSADORES
7'0"	2	2,10m	6-17 lbs	4-18g	Média-Rápida	Interiço	M	9+1
8'0"	2	2,40m	6-17 lbs	4-18g	Média-Rápida	Interiço	M	9+1
9'0"	2	2,70m	6-17 lbs	4-18g	Média-Rápida	Interiço	M	10+1
9'8"	2	3,00m	6-17 lbs	4-18g	Média-Rápida	Interiço	M	10+1

PRC CARBON / FG

- Blank em carbono sólido
- Front Grip revestido em carbono
- Passadores em óxido de alumínio
- Reel seat em black piano
- Cabo inteiriço em E.V.A.



A Vara de Pesca Pro Carbon FG é a escolha ideal para pescadores que buscam desempenho e durabilidade. Com um blank de carbono sólido fabricado com alta tecnologia, esta vara oferece resistência e leveza excepcionais.

CARRETILHA	PARTES	TAMANHO	LIBRAGEM	CASTING	AÇÃO	CABO	POWER	PASSADORES
PFG C12 561L	1	1,68 m	6-12 lbs	3,5-10 g	Moderada-Rápida	20 cm	L	7+1
PFG C14 561ML	1	1,68m	7-14 lbs	5-14 g	Moderada-Rápida	20 cm	ML	7+1
PFG C17 561M	1	1,68m	8-17 lbs	6-18 g	Moderada-Rápida	20 cm	M	7+1
PFG C20 561MH	1	1,68m	10-20 lbs	10-28 g	Moderada-Rápida	20 cm	MH	7+1
PFG C25 561H	1	1,68m	12-25 lbs	12-36 g	Rápida	20 cm	H	7+1
PFG S12 561L	1	1,68m	6-12 lbs	3,5-10 g	Moderada-Rápida	21,5 cm	L	6+1
PFG C17 601M	1	1,83m	8-17 lbs	6-18 g	Moderada-Rápida	23 cm	M	8+1
PFG C20 601MH	1	1,83m	10-20 lbs	10-28 g	Rápida	23 cm	MH	8+1
PFG C25 601H	1	1,83m	12-25 lbs	12-36 g	Rápida	23 cm	H	8+1

MOLINETE	PARTES	TAMANHO	LIBRAGEM	CASTING	AÇÃO	CABO	POWER	PASSADORES
PFG S12 561L	1	1,68m	7-14 lbs	5-14 g	Moderada-Rápida	21,5 cm	ML	6+1
PFG S17 561M	1	1,68m	8-17 lbs	6-18 g	Média	21,5 cm	M	6+1
PFG S20 561MH	1	1,68m	10-20 lbs	10-28 g	Rápida	21,5 cm	MH	6+1
PFG S17 601M	1	1,83m	8-17 lbs	6-18 g	Moderada-Rápida	24,5 cm	M	6+1
PFG S20 601MH	1	1,83m	10-20 lbs	10-28 g	Rápida	24,5 cm	MH	6+1
PFG S25 601H	1	1,83m	12-25 lbs	12-36 g	Rápida	24,5 cm	H	6+1

PRC CARBON /R

- Blank em carbono sólido
- Cabo inteiriço em E.V.A. de alta densidade
- Ponteira e passadores em óxido de alumínio
- Carretilha: Reel seat TCS
- Molinete: Reel seat DPS



CARRETLHA	PARTES	TAMANHO	LIBRAGENS	CASTING	AÇÃO	CABO	POWER	PASSADORES
PRR C30 601M	1	1,83m	15-30 lbs	30-80 g	Rápida	30 cm	M	8+1
PRR C40 601MH	1	1,83m	20-40 lbs	40-100 g	Rápida	34 cm	MH	8+1
PRR C60 601H	1	1,83m	30-60 lbs	60-120 g	Rápida	36 cm	H	8+1
PRR C80 601XH	1	1,83m	40-80 lbs	80-150 g	Rápida	36 cm	XH	8+1
MOLINETE	PARTES	TAMANHO	LIBRAGENS	CASTING	AÇÃO	CABO	POWER	PASSADORES
PRR S30 601M	1	1,83m	15-30 lbs	30-80 g	Rápida	33 cm	M	7+1
PRR S40 601MH	1	1,83m	20-40 lbs	40-100 g	Rápida	35 cm	MH	7+1
PRR S60 631H	1	1,92m	30-60 lbs	60-120 g	Rápida	41 cm	H	7+1
PRR S80 631XH	1	1,92m	40-80 lbs	80-150 g	Rápida	41 cm	XH	7+1
PRR S120 661XHH	1	1,98m	60-120 lbs	120-250 g	Rápida	48 cm	XXH	7+1

PRC CARBON



CARRETLHA	PARTES	TAMANHO	LIBRAGENS	CASTING	AÇÃO	CABO	POWER	PASSADORES
PRC C12 561L	1	1,68m	6-12 lbs	3,5-10 g	Média-Rápida	20 cm	L	7+1
PRC C14 561ML	1	1,68m	7-14 lbs	5-14 g	Média-Rápida	20 cm	ML	7+1
PRC C17 561M	1	1,68m	8-17 lbs	6-18 g	Média	20 cm	M	7+1
PRC C20 561MH	1	1,68m	10-20 lbs	10-28 g	Média-Rápida	20 cm	MH	7+1
PRC C25 561H	1	1,68m	12-25 lbs	14-45 g	Rápida	23 cm	H	7+1
PRC C17 601M	1	1,83m	8-17 lbs	6-18 g	Média-Rápida	23 cm	M	8+1
PRC C20 601MH	1	1,83m	10-20 lbs	10-28 g	Rápida	23 cm	MH	8+1
PRC C25 601MH	1	1,83m	12-25 lbs	14-45 g	Rápida	23 cm	H	8+1
MOLINETE	PARTES	TAMANHO	LIBRAGENS	CASTING	AÇÃO	CABO	POWER	PASSADORES
PRC S12 561L	1	1,68m	6-12 lbs	3,5-10 g	Média-Rápida	20 cm	L	6+1
PRC S14 561ML	1	1,68m	7-14 lbs	5-14 g	Média-Rápida	20 cm	ML	6+1
PRC S17 561M	1	1,68m	8-17 lbs	6-18 g	Média-Rápida	21 cm	M	6+1
PRC S20 561MH	1	1,68m	10-20 lbs	10-28 g	Rápida	21 cm	MH	6+1
PRC S17 601M	1	1,83m	8-17 lbs	6-18 g	Rápida	23 cm	M	6+1
PRC S20 601MH	1	1,83m	10-20 lbs	10-28 g	Rápida	23 cm	H	6+1
PRC S25 601H	1	1,83m	12-25 lbs	14-45 g	Rápida	23 cm	H	6+1

- Reels seat de carbono
- Passadores de óxido de alumínio
- Blank de carbono sólido
- Cabo bipartido em E.V.A.



PRC CARBON / SJ

- Foregrip de E.V.A. de alta densidade
- Blank em carbono sólido
- Carretilha: Reel seat TCS
- Molinete: Reel seat VSS
- Cabo upset bipartido
- Ponteira anti loop



Com blank produzido em carbono sólido, reel seat TCS para carretilha e VSS para molinete, possui o sistema de cabo UPSET bipartido e seu foregrip em E.V.A de alta densidade. Possui ponteira anti loop para evitar laçadas indesejadas e passadores em óxido de alumínio, garantindo durabilidade.

CARRETLHA	PARTES	TAMANHO	PE	JIG	AÇÃO	CABO	POWER	PASSADORES
PSJ-C632/1.5	2	1,90m	MAX-1.5	60-140 JIG WT	Regular	41,5cm	M	8+1
PSJ-C632/2.5	2	1,90m	MAX-2.5	80-210 JIG WT	Regular	41,5cm	MH	8+1
PSJ-C632/3.5	2	1,90m	MAX-3.5	80-210 JIG WT	Regular	41,5cm	MH	8+1
MOLINETE	PARTES	TAMANHO	PE	JIG	AÇÃO	CABO	POWER	PASSADORES
PSJ-S632/1.5	2	1,90m	MAX-1.5	60-140 JIG WT	Regular	35cm	M	8+1
PSJ-S632/2.5	2	1,90m	MAX-2.5	80-210 JIG WT	Regular	35cm	MH	8+1
PSJ-S632/3.5	2	1,90m	MAX-3.5	80-210 JIG WT	Regular	35cm	MH	8+1

CORAL

A vara Coral é a escolha ideal para quem pratica a pescaria de espera. Seu blank desenvolvido com fibra de vidro de alta qualidade garante resistência e durabilidade, atendendo perfeitamente às exigências dessa modalidade. Com um design moderno e elegante, a vara Coral está disponível em cinco tamanhos, adaptando-se às suas necessidades.



- Blank de fibra de vidro
- Cabo em E.V.A
- Passadores de metal



MODELO	PARTES	TAMANHO	LIBRAGENS	CASTING	AÇÃO	CABO	POWER	PASSADORES
CO-S 1352	2	1,35m	8-17 lbs	10-30g	Média	15 cm	M	10+1
CO-S 1502	2	1,50m	8-17 lbs	10-30g	Leve-Média	16 cm	M	10+1
CO-S 1652	2	1,65m	8-17 lbs	10-30g	Leve-Média	17 cm	M	11+1
CO-S 1802	2	1,80m	8-17 lbs	10-30g	Leve-Média	18 cm	M	11+1
CO-S 1952	2	1,95m	8-17 lbs	10-30g	Leve-Média	19 Cm	M	11+1
CO-S 2102	2	2,10m	8-17 lbs	10-30g	Leve-Média	19 cm	M	12+1

TAMBA



A nova vara TAMBA para pescadores é feita em fibra de vidro tubular de alta qualidade para aguentar as maiores brigas com os grandes peixes.

Seu cabo e fore grip são em E.V.A. de alta densidade gerando muito conforto para o pescador. Passadores de metal super reforçados que além de serem mais resistentes, eles deixam a linha sair com mais facilidade.

Disponível em 3 tamanhos diferentes e para molinete e carretilha:

CARRETLHA	PARTES	TAMANHO	LIBRAGENS	CASTING	AÇÃO	CABO	POWER	PASSADORES
C-602XH	2	1,80m	40-80 lbs	80-200 g	Rápida	38 cm	XH	8+1
C-702XH	2	2,13m	40-80 lbs	80-200 g	Rápida	38 cm	XH	8+1
C-802XH	2	2,43m	40-80 lbs	80-200 g	Rápida	45 cm	XH	8+1
C-902XH	2	2,73m	40-80 lbs	80-200 g	Rápida	45 cm	XH	8+1

MOLINETE	PARTES	TAMANHO	LIBRAGENS	CASTING	AÇÃO	CABO	POWER	PASSADORES
S-602XH	2	1,80m	40-80 lbs	80-200 g	Rápida	38 cm	XH	8+1
S-702XH	2	2,13m	40-80 lbs	80-200 g	Rápida	37 cm	XH	5+1
S-802XH	2	2,43m	40-80 lbs	80-200 g	Rápida	42 cm	XH	5+1
S-902XH	2	2,73m	40-80 lbs	80-200 g	Rápida	42 cm	XH	5+1

- Blank tubular de fibra de vidro
- Cabo alongado de E.V.A.
- Passadores de metal
- Anel dos passadores em cerâmica
- Butt cap emborrachado



Selenium *princesa*

Uma vara leve, resistente e muito flexível,
para elevar a qualidade dos seus trabalhos de iscas artificiais.

Disponível para carretilha e molinete.

CARRETILHA	PARTES	TAMANHO	LIBRAGENS	AÇÃO	POWER
SL-PR-C-561	1	1,68m	10-20 lbs	Moderada	M
SL-PR-C-562	2	1,68m	10-20 lbs	Moderada	M
SL-PR-C-602	2	1,83m	10-20 lbs	Moderada	M
MOLINETE	PARTES	TAMANHO	LIBRAGENS	AÇÃO	POWER
SL-PR-S-561	1	1,68m	10-20 lbs	Moderada	M
SL-PR-S-562	2	1,68m	10-20 lbs	Moderada	M
SL-PR-S-602	2	1,83m	10-20 lbs	Moderada	M

- Blank maciço;
- Fibra de vidro;
- Cabo bipartido em E.V.A.;
- Encaixe upset de metal;
- Gatilho Sensitivo;
- Passadores de metal;
- Anel dos passadores: cerâmica;



Selenium

- Blank maciço • Fibra de vidro • Cabo em E.V.A. • Encaixe upset de metal • Gatilho Sensitivo
- Passadores de metal • Anel dos passadores: cerâmica



VERSÃO CARRETILHA

CARRETILHA	PARTES	TAMANHO	LIBRAGENS	AÇÃO	POWER
SL-C501	1	1,52m	7-15 lbs	Lenta	L
SL-C501	1	1,52m	7-15 lbs	Moderada-rápida	M
SL-C-501	1	1,52m	10-20 lbs	Moderada-rápida	M
SL-C-501	1	1,52m	15-30 lbs	Rápida	MH
SL-C-502	2	1,52m	10-20 lbs	Moderada-rápida	M
SL-C-502	2	1,52m	15-30 lbs	Rápida	MH
SL-C-561	1	1,68m	10-20 lbs	Moderada-rápida	M
SL-C-561	1	1,68m	15-30 lbs	Rápida	MH
SL-C-561	1	1,68m	20-40 lbs	Rápida	H
SL-C-561	1	1,68m	30-60 lbs	Extra-rápida	XH
SL-C-562	2	1,68m	10-20 lbs	Moderada-rápida	M
SL-C-562	2	1,68m	20-40lbs	Rápida	H
SL-C-562	2	1,68m	15-30 lbs	Rápida	MH
SL-C-562	2	1,68m	30-60 lbs	Extra-rápida	XH
SL-C-601	1	1,83m	10-20 lbs	Moderada-rápida	M
SL-C-601	1	1,83m	15-30 lbs	Rápida	MH
SL-C-601	1	1,83m	20-40 lbs	Rápida	H
SL-C-601	1	1,83m	30-60 lbs	Extra-rápida	XH
SL-C-601	1	1,83m	40-80 lbs	Ultra-rápida	XXH
SL-C-602	2	1,83m	10-20 lbs	Moderada-rápida	M
SL-C602	2	1,92m	10-20 lbs	Moderada-rápida	M
SL-C602	2	1,92m	20-40lbs	Rápida	H
SL-C602	2	1,83m	30-60 lbs	Rápida	H
SL-C-602	2	1,83m	15-30 lbs	Rápida	MH
SL-C-602	2	1,83m	30-60 lbs	Extra-rápida	XH
SL-C661	1	1,98m	40-80lbs	Extra-rápida	XH
SL-C-661	1	1,98m	15-30 lbs	Rápida	MH
SL-C-661	1	1,98m	20-60 lbs	Extra-rápida	H
SL-C-661	1	1,98m	30-60 lbs	Extra-rápida	XH
SL-C-661	1	1,98m	40-80 lbs	Ultra-rápida	XXH
SL-C662	2	1,98m	40-80 lbs	Extra-rápida	XH
SL-C-662	2	1,98m	30-60 lbs	Extra-rápida	XH
SL-C-662	2	1,98m	40-80 lbs	Ultra-rápida	XXH
SL-C-701	1	2,13m	15-30 lbs	Rápida	MH



Selenium

VERSÃO MOLINETE

MOLINETE	PARTES	TAMANHO	LIBRAGENS	AÇÃO	POWER
SL-S-371	1	1,09m	7-15 lbs	Moderada	L
SL-S-372	2	1,09m	7-15 lbs	Moderada	L
SL-S-461	1	1,35m	4-10 lbs	Lenta	UL
SL-S-461	1	1,35m	7-15 lbs	Moderada	L
SL-S-462	2	1,35m	7-15 lbs	Moderada	L
SL-S-461	1	1,35m	10-20 lbs	Moderada-rápida	M
SL-S-462	2	1,35m	10-20 lbs	Moderada-rápida	M
SL-S-501	1	1,52m	4-10 lbs	Lenta	UL
SL-S-501	1	1,52m	7-15 lbs	Moderada	L
SL-S-502	2	1,52m	7-15 lbs	Moderada	L
SL-S-501	1	1,52m	10-20 lbs	Moderada-rápida	M
SL-S-502	2	1,52m	10-20lbs	Moderada-rápida	M
SL-S-501	1	1,52m	15-30 lbs	Rápida	MH
SL-S-502	2	1,52m	15-30 lbs	Rápida	MH
SL-S-561	1	1,68m	4-10 lbs	Lenta	UL
SL-S-561	1	1,68m	7-15 lbs	Moderada	L
SL-S-562	2	1,68m	7-15 lbs	Moderada	L
SL-S-561	1	1,68m	10-20 lbs	Moderada-rápida	M
SL-S-562	2	1,68m	10-20 lbs	Moderada-rápida	M
SL-S-561	1	1,68m	15-30 lbs	Rápida	MH
SL-S-562	2	1,68m	15-30 lbs	Rápida	MH
SL-S-562	2	1,68m	20-40lbs	Rápida	H
SL-S-561	1	1,68m	20-40 lbs	Rápida	H
SL-S-561	1	1,68m	30-60 lbs	Rápida	H
SL-S-561	1	1,68m	30-60 lbs	Rápida	XH
SL-S-561	1	1,68m	30-60 lbs	Rápida	XH
SL-S-601	1	1,83m	10-20 lbs	Moderada-rápida	M
SL-S-601	1	1,83m	20-40 lbs	Rápida	H
SL-S-602	2	1,83m	10-20lbs	Moderada-rápida	M
SL-S-601	1	1,83m	15-30 lbs	Rápida	MH
SL-S-602	2	1,83m	15-30 lbs	Rápida	MH
SL-S-602	2	1,83m	20-40 lbs	Rápida	H
SL-S-601	1	1,83m	30-60 lbs	Extra-rápida	XH
SL-S-602	2	1,83m	30-60 lbs	Extra-rápida	XH
SL-S-601	1	1,83m	40-80 lbs	Ultra-rápida	XXH
SL-S-661	1	1,98m	15-30 lbs	Rápida	MH
SL-S-661	1	1,98m	30-60 lbs	Extra-rápida	XH
SL-S-661	1	1,98m	40-80 lbs	Ultra-rápida	XXH
SL-S-662	2	1,98m	15-30 lbs	Rápida	MH
SL-S-662	2	1,98m	20-40 lbs	Rápida	H
SL-S-662	2	1,98m	30-60 lbs	Extra-rápida	XH
SL-S-662	2	1,98m	40-80 lbs	Extra-rápida	XH
SL-S-701	1	2,13m	15-30 lbs	Rápida	MH
SL-S-702	2	2,13m	15-30 lbs	Rápida	MH

ummi



ESPECIALISTA NA PESCA DE PIAPARAS, PIAUS E PACUS

A Vara Ummi Maruri chegou para revolucionar suas pescarias na ceva de pingadinha. Conhecida como a tradicional vara em gel da Maruri, foi desenvolvida especialmente para a pesca leve e precisa, trazendo a sensibilidade necessária para fisgar piaparas, piaus e pacus.

Disponível em 4 tamanhos – 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m e 1,50 m – a Vara Ummi se adapta às diferentes preferências e condições de pesca, garantindo conforto, equilíbrio e resistência na hora da briga com o peixe.

Seja no barranco, ou embarcado, a Ummi é a companheira ideal para quem busca eficiência e diversão na pescaria com ceva.



MODELO	PARTES	TAMANHO	LIBRAGENS	CASTING	AÇÃO	CABO	POWER	PASSADORES
UMI C12 401L	1	1,20m	3lb-12lb	5g-15g	Média	20cm	L	11+1
UMI C12 431L	1	1,30m	3lb-12lb	5g-15g	Média	20cm	L	12+1
UMI C14 461ML	1	1,40m	3lb-14lb	5g-15g	Média	22cm	ML	13+1
UMI C14 501ML	1	1,50m	3lb-14lb	5g-15g	Média	22cm	L	14+1

ClassicSPIN

SUPER LIGHT FISHING ROD

A Vara de Molinete Classic Spin é a escolha ideal para os apaixonados pela pesca ultra light, oferecendo sensibilidade extrema, excelente resistência e manuseio confortável. Desenvolvida pela Maruri, é reconhecida como uma das melhores varas da categoria, indicada para pesqueiros, lagos e rios.

Fabricada em fibra de vidro maciça, a Classic Spin possui ação lenta, proporcionando maior controle, precisão nas fsgadas e uma leitura apurada dos toques mais sutis do peixe. Mesmo sendo extremamente sensível, entrega alta resistência estrutural, garantindo durabilidade e segurança durante a pescaria.

Seu conjunto de passadores em aço com anéis de cerâmica, aliado ao cabo em E.V.A, oferece conforto, equilíbrio e excelente desempenho no arremesso e no recolhimento.

**MARURI****ClassicSPIN**
CLA S12 902UL 8'0" (2.70m) 6-12lb POWER: UL AÇÃO: XF

MODELO	PARTES	TAMANHO	LIBRAGENS	AÇÃO	CABO	POWER	PASSADORES
CLA S12 702UL	2	2,10m	6-12lb	XF	42cm	UL	10+P
CLA S12 802UL	2	2,40m	6-12lb	XF	42cm	UL	10+P
CLA S12 902UL	2	2,70m	6-12lb	XF	42cm	UL	11+P



Triton LIGHT

A vara Triton Light foi projetada para as pescarias de "rodada" e "pinga-dinha". para as suas pescarias de espera nos pesqueiros e rios brasil afora, é uma excelente opção para os pescadores que buscam custo-benefício.

Feita em fibra de vidro e com seu cabo em e.v.a, a vara triton light está disponível em tamanho único de 1,30m e possui três passadores além de sua ponteira.



- Ponteira tipo anti-enrosco
- Reel seat de metal modelo "Jacaré"
- Argola salva vara
- Blank em fibra de vidro



MODELO	ABERTO	PASSADORES	PARTES	POWER
S-431UL	1,30m	3+P	1	L

Mandi

A vara Mandi foi desenvolvida para pescadores que não abrem mão de qualidade nas pescarias de barranco. Seu carbono é de excelente flexibilidade, fazendo cada fispada ser uma experiência única nas pescarias.



- Blank de carbono
- Butt cap com argola salva-vara



MODELO	ABERTO	FECHADO	PARTES
300	3m	61cm	6
360	3,6m	61cm	7
420	4,2m	61cm	8
450	4,5m	61cm	9
500	5m	61cm	10
540	5,4m	61cm	11
630	6,3m	61cm	13
680	6,8m	61cm	14
720	7,2m	61cm	15

AUDAX *special*

2N 加強 S

MODELO	ABERTO	PARTES
180	1,8m	4
240	2,4m	5
270	2,7m	6
300	3m	7
330	3,3m	7
360	3,6m	8
390	3,9m	8
420	4,2m	9
450	4,5m	10
500	5m	11
540	5,4m	12



- Blank de fibra de vidro
- Cabo fibra de vidro
- Ação rápida;



BLANK DE FIBRA DE VIDRO



VARA TELESCÓPICA



Joker *black*

MODELO	ABERTO	FECHADO	PARTES
180	1,8m	63,5cm	4
240	2,4m	63,5cm	5
2704	2,4m	56cm	6
2706	2,7m	56cm	6
3007	3m	56cm	7
3608	3,6m	56cm	8
4209	4,2m	56cm	9
4510	4,5m	56cm	10
5011	5m	56cm	11
5412	5,4m	56cm	12



SUPER POWER

Designer & engineered by Maruri

- Blank de fibra de vidro
- Butt cap com argola salva-vara
- Acompanha capa protetora



Triton SPIN

A vara Triton Spin é indicada para pescarias leves, como Piaparas, Tilápias e peixes de pequeno porte em geral. Seu blank é de fibra de vidro de alta qualidade, garantindo boas brigas na beira do lago, além de possuir 5 passadores mais a ponteira deixando suas pescarias muito mais equilibradas.

MODELO	ABERTO	PASSADORES	PARTES	POWER
TRI-S-240	2,40m	5+P	6 gomos	L
TRI-S-270	2,70m	5+P	6 gomos	L

- Ponteira tipo anti-enrosco
- Reel seat de metal modelo "Jacaré"
- Argola salva vara
- Blank em fibra de vidro

Joker X COLORFUL



ultra light

- Acompanha: capacete de proteção com passador de linha
- Ponteira tipo anti-enrosco
- Reel seat black piano de metal (modelo "jacaré")
- Argola "salva vara" com rotação 360°
- Anel de proteção de metal
- Embalagem exclusiva + capa protetora



A nova geração da vara Joker Colorful, apresenta um novo blank com uma configuração que aumenta mais a potência das suas fisgadas, mas sem perder a flexibilidade. Outra grande novidade está relacionado a fixação dos passadores.

É um camada extra de manta nos pontos de fixação dos passadores, fazendo com que os passadores tenham uma melhor fixação e mantenham sempre a mesma posição e diagramação durante as fisgadas e capturas.

Disponível em 3 cores diferentes:
red, green e orange.

MODELO	PARTES	TAMANHO	LIBRAGEM	AÇÃO	CABO	PASSADORES
240 (Green)	6	2,40m	8-12 lbs	N/D	55 cm	11+1
240 (Orange)	6	2,40m	8-12 lbs	N/D	55 cm	11+1
240 (Red)	6	2,40m	8-12 lbs	N/D	55 cm	11+1

Joker UL



- Tamanho 2,40m
- Reel seat reforçado
- Argola salva varas 360 graus
- Capacete de proteção
- 11 passadores em metal mais a ponteira anti enroscos
- Acompanha capa de proteção
- Vara ultra light



ultra light



MODELO	PARTES	TAMANHO	LIBRAGENS	CASTING	AÇÃO	CABO	POWER	PASSADORES
2406	6	2,40m	6-12 lb	N/D	N/D	N/D	N/D	11+1



—
LINHAS

VICTORIA

4x



DADOS TÉCNICOS

- Superfície extremamente macia
- Construção circular e micro trançada
- Alta resistência (exelente durabilidade)
- Sem efeito memória



A linha VICTORIA 4X, agora com nova embalagem mais compacta (5 carretéis), é extremamente macia e resistente à abrasão e tensão.

DIÂMETRO	LIBRAGENS	RESISTÊNCIA	METROS
0,14mm	22	10.0Kg	100x5
0,18mm	24	11.0Kg	100x5
0,20mm	29	13.2Kg	100x5
0,24mm	35	15.9Kg	100x5
0,27mm	39	17.9Kg	100x5
0,30mm	44	20.0Kg	100x5
0,34mm	48	21.8Kg	100x5
0,40mm	53	24.1Kg	100x5
0,45mm	65	29.5Kg	100x5
0,50mm	75	34.0Kg	100x5
0,55mm	81	36.8Kg	100x5

MAX Force

MULTIFILAMENTO



DADOS TÉCNICOS

- ALTA RESISTÊNCIA À TENSÃO
- SUPERFÍCIE LISA
- EXCEPCIONAL SUAVIDADE
- EXCELENTE DURABILIDADE
- LINHA IMPERMEÁVEL
- COR VERDE ESCURA
- DISPONÍVEL EM CARRETEL DE 100 METROS

A consagrada Max Force 4X agora faz parte do portfólio do Grupo Maruri Brasil, mantendo todas as características que fizeram dela uma das linhas mais respeitadas do mercado. Com tecnologia multifilamento, a Max Force 4X é impermeável, sem elasticidade e sem memória, garantindo total sensibilidade e controle nos seus arremessos e fisgadas – especialmente nas pescarias com iscas artificiais, onde precisão faz toda a diferença.

DIÂMETRO	LIBRAGENS	RESISTÊNCIA	METROS
0,14mm	27	12.50Kg	100x10
0,18mm	35	16.20Kg	100x10
0,20mm	40	18.50Kg	100x10
0,23mm	45	20.80Kg	100x10
0,26mm	52	24Kg	100x10
0,30mm	58	26.80Kg	100x10
0,34mm	65	30Kg	100x10
0,40mm	75	34.70Kg	100x10
0,45mm	80	37Kg	100x10
0,52mm	102	47.20Kg	100x10
0,60mm	125	57.80Kg	100x10

POWER ZONE



DADOS TÉCNICOS

- MULTIFILAMENTO DE 4 FIOS, 100% POLIETILENO
- CONSTRUÇÃO CIRCULAR E MICRO TRANÇADA
- ALTA RESISTÊNCIA (EXCELENTE DURABILIDADE)
- SUPERFÍCIE MACIA (ULTRA SENSÍVEL)

A linha multifilamento POWER ZONE é o tipo de material que envolve tecnologia e custo x benefício. Disponível em vários diâmetros, a linha POWER ZONE veio agregar na linha de multifilamentos MARURI trazendo durabilidade e sensibilidade para suas

DIÂMETRO	LIBRAGENS	RESISTÊNCIA	METROS
0,14mm	22	10Kg	100
0,18mm	24	11Kg	100
0,20mm	29	13.20Kg	100
0,24mm	35	15.90Kg	100
0,27mm	39	17.70Kg	100
0,30mm	44	20Kg	100
0,34mm	48	21.80Kg	100
0,40mm	53	24.10Kg	100
0,45mm	65	29.50Kg	100
0,50mm	75	34Kg	100
0,55mm	81	36.80Kg	100

VICTORIA 8x



DADOS TÉCNICOS

- Multifilamento de 8 fios, 100% polietileno
- Alta resistência à abrasão e tensão
- Sem efeito memória
- Superfície extremamente macia



Com um design de embalagem mais compacto, a VICTORIA 8X se destaca pela resistência à abrasão e à tensão, obtida através do seu trançado de oito fios que proporciona desempenho superior em qualquer situação de pesca.

DIÂMETRO	LIBRAGENS	RESISTÊNCIA	METROS
0,14mm	17	7.7Kg	100x5
0,18mm	22	10Kg	100x5
0,20mm	24	10.9Kg	100x5
0,24mm	26	11.8Kg	100x5
0,27mm	30	13.6Kg	100x5
0,30mm	39	17.7Kg	100x5
0,34mm	44	20Kg	100x5
0,40mm	55	25Kg	100x5
0,45mm	60	30.9Kg	100x5
0,50mm	76	34.5Kg	100x5
0,55mm	80	36.4Kg	100x5
CINZA		VERDE	

VICTORIA

MultiColor 8X



DADOS TÉCNICOS

- MATERIAL: 100% POLIETILENO
- ALTA RESISTÊNCIA
- ALTA SENSIBILIDADE
- SEM EFEITO MEMÓRIA

A linha VICTORIA 8X Multicolor, agora com nova embalagem mais compacta (10 carretéis), é composta por 4 cores (azul, roxo, laranja e verde). A cada dez metros de linha, há mudança de cor.

DIÂMETRO	LIBRAGENS	RESISTÊNCIA	METROS
0,14mm	17	7.7Kg	100X5
0,18mm	22	10Kg	100X5
0,20mm	24	10.9Kg	100X5
0,24mm	26	11.8Kg	100X5
0,27mm	30	13.6Kg	100X5
0,30mm	39	17Kg	100X5
0,34mm	44	20Kg	100X5
0,40mm	55	25Kg	100X5
0,45mm	60	30.9Kg	100X5
0,50mm	76	34.5Kg	100X5
0,55mm	80	36.4Kg	100X5

TNT

8X



DADOS TÉCNICOS

- ALTA RESISTÊNCIA
- SUPERFÍCIE LISA
- SUAVIDADE NO ARREMESSO
- DURABILIDADE ELEVADA
- LINHA IMPERMEÁVEL
- TECNOLOGIA 8X
- DISPONÍVEL EM CARRETEL DE 100 METROS E 300 METROS

A Linha TNT é fabricada com matéria-prima japonesa de alta qualidade e trançada com tecnologia Strong Braid 8X, oferecendo uma linha extremamente lisa, macia e silenciosa, que garante arremessos longos e recolhimento suave. Sua cor Dark Green proporciona discrição em qualquer tipo de pescaria. É altamente impermeável, mantendo o diâmetro e a performance mesmo após longas horas de uso. Com variações do PE 0.8 ao 6.0, entrega grande força, resistência e durabilidade. Disponível em duas versões, para atender todos os perfis de pescador: **150 metros – ideal para reposições rápidas e carretilhas de baixa e média capacidade. 300 metros – perfeita para quem busca performance prolongada, pescarias profundas e equipamentos de maior capacidade.** Com opções que vão do PE 0.8 ao PE 6.0, sua força, resistência à abrasão e durabilidade impressionam até os pescadores mais exigentes.

DIÂMETRO	LIBRAGENS	RESISTÊNCIA	METROS
0,15mm	22	9.90Kg	150 OU 300
0,17mm	25	11.20Kg	150 OU 300
0,20mm	35	15.80Kg	150 OU 300
0,24mm	45	20.40Kg	150 OU 300
0,27mm	50	22.70Kg	150 OU 300
0,29mm	60	27.20Kg	150 OU 300
0,34mm	70	31.70Kg	150 OU 300
0,38mm	85	38.50Kg	150 OU 300
0,41mm	100	45.30Kg	150 OU 300

MAX 8X

MULTIFILAMENTO Force




DADOS TÉCNICOS

- ALTÍSSIMA SENSIBILIDADE
- SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME
- IMPERMEÁVEL E SEM MEMÓRIA
- EXCELENTE DURABILIDADE
- DISPONÍVEL EM EMBALAGEM 100X5
- CONSTRUÇÃO COM 8 FIOS
- COR VERDE ESCURA

A Max Force 8X – a linha que você já conhece e confia – agora está oficialmente disponível com a garantia e distribuição do Grupo Maruri Brasil, trazendo ainda mais segurança e qualidade para suas pescarias. Com 8 fios trançados, a Max Force 8X é ainda mais resistente, macia e silenciosa, proporcionando arremessos longos, precisos e com menor atrito nos passadores – tudo isso sem elasticidade, para máxima sensibilidade e resposta imediata.

DIÂMETRO	LIBRAGENS	RESISTÊNCIA	METROS
0,14mm	20	9.26Kg	100x5
0,18mm	26	12Kg	100x5
0,20mm	29	13.50Kg	100x5
0,23mm	37	17Kg	100x5
0,26mm	40	18.50Kg	100x5
0,30mm	47	21.70Kg	100x5
0,34mm	53	24.50Kg	100x5
0,40mm	66	30.50Kg	100x5
0,45mm	80	37Kg	100x5
0,52mm	90	41.60Kg	100x5
0,60mm	110	51Kg	100x5

MICRO FIBER



DADOS TÉCNICOS

- MICRO FIOS TRANÇADOS DE P.E
- ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO
- SUPERFÍCIE MACIA
- EFEITO MEMÓRIA ZERO

A linha de multifilamento Micro Fiber é ideal para pescadores que buscam precisão e sensibilidade. Composta por micro fios trançados de PE, apresenta uma superfície fina e suave, garantindo maior distância de arremesso e menor atrito.

DIÂMETRO	LIBRAGENS	RESISTÊNCIA	METROS
0,06mm	6	2.7Kg	100x5
0,08mm	8	3,6Kg	100x5
0,10mm	10	4,5Kg	100x5
0,12mm	12	5.4Kg	100x5
0,14mm	14	6.4Kg	100x5
0,16mm	16	7.3Kg	100x5
0,18mm	18	8.2Kg	100x5
0,20mm	20	9.1Kg	100x5
0,24mm	24	10.9Kg	100x5

POWER ZONE



DADOS TÉCNICOS

- MULTIFILAMENTO DE 8 FIOS, 100% POLIETILENO
- ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO E TENSÃO
- SEM EFEITO MEMÓRIA
- SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE MACIA

A linha Power Zone possui superfície macia que facilita cortar a água e durante os arremessos, o atrito é mínimo nos passadores. 8 Fios de alta tecnologia especiais para as pescarias com iscas artificiais.

DIÂMETRO	LIBRAGENS	RESISTÊNCIA	METROS
0,18mm	26	12Kg	100
0,20mm	29	13Kg	100
0,24mm	37	14Kg	100
0,27mm	40	16Kg	100
0,30mm	47	21Kg	100
0,34mm	53	24Kg	100
0,40mm	66	30Kg	100
0,45mm	80	33Kg	100
0,50mm	90	41Kg	100
0,55mm	100	45Kg	100

MAX

Force



DADOS TÉCNICOS

- MONOFILAMENTO DE NYLON
- ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO
- SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE MACIA
- BAIXO EFEITO MEMÓRIA
- RESISTÊNCIA A RAIOS UV

A clássica Max Force retorna ao mercado ainda mais resistente e confiável. Produzida com 100% nylon de alta qualidade, oferece excelente desempenho em arremessos, nós e tração, além de baixa memória e elasticidade equilibrada para fisgadas firmes e controle total na briga com o peixe. Versátil, funciona em água doce e salgada, com diversas bitolas para diferentes técnicas do pescador à praia. Seu tradicional tom verde combina discrição na água com ótima visualização fora dela. Tudo isso com um ótimo custo-benefício, mantendo seu posto entre as favoritas dos pescadores.

DIÂMETRO	LIBRAGENS	RESISTÊNCIA	METROS
0,20mm	10	4.6Kg	100x10
0,23mm	12	5.5Kg	100x10
0,26mm	15	6.9Kg	100x10
0,29mm	19	8.8Kg	100x10
0,31mm	21	9.7Kg	100x10
0,33mm	24	11.1Kg	100x10
0,37mm	28	12.9Kg	100x10
0,40mm	41	18.9Kg	100x10
0,43mm	43	19.9Kg	100x10
0,47mm	48	22.2Kg	100x10
0,52mm	54	25.0Kg	100x10
0,57mm	63	29.1Kg	100x10
0,62mm	88	40.7Kg	100x10
0,70mm	99	45.8Kg	100x10
0,74mm	111	51.3Kg	100x10
0,81mm	135	62.5Kg	100x10
0,90mm	228	105.5Kg	100x10

VICTORIA

CRYSTAL



DADOS TÉCNICOS

- MONOFILAMENTO (COMPOSTO DE NYLON)
- ALTA RESISTÊNCIA (EXCELENTE DURABILIDADE)
- ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO

A família VICTORIA tem, entre seus membros, A linha CRYSTAL, com a versão de 10 carretéis contendo 100 metros de linha/cada. Uma linha mais resistente ao desgaste e com uma cor que se camufla facilmente debaixo d água.

DIÂMETRO	LIBRAGENS	RESISTÊNCIA	METROS
0,20mm	5.5	2.5Kg	100x10
0,23mm	7.1	3.2Kg	100x10
0,26mm	8.8	4Kg	100x10
0,28mm	10.4	4.7Kg	100x10
0,30mm	11.9	5.3Kg	100x10
0,33mm	13.4	6Kg	100x10
0,37mm	16.5	7.4Kg	100x10
0,40mm	19.6	9Kg	100x10
0,46mm	25.1	11.3Kg	100x10
0,49mm	28	12.7Kg	100x10
0,52mm	30.6	13.8Kg	100x10
0,57mm	35.5	16.1Kg	100x10
0,59mm	38.6	17.5Kg	100x10
0,61mm	40.8	18.5Kg	100x10
0,70mm	51.6	23.4Kg	100x10
0,81mm	66.4	30.1Kg	100x10
0,90mm	81.3	36.8Kg	100x10
1,000mm	97	43.9Kg	80x10

BLACK TAMBA



RESISTÊNCIA E PERFORMANCE EM CADA FISGADA

Produzida com materiais japoneses de alta qualidade, a linha Black Tamba entrega respostas rápidas e precisas, garantindo fisgadas firmes e eficientes. Ideal para pescarias que exigem alto desempenho e confiabilidade em cada lance.

MATERIAL: 100% POLIAMIDA • TECNOLOGIA: ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO
• MATÉRIA-PRIMA JAPONESA

MODELO	MM	LB	METROS
4.0	0,33	23	300
5.0	0,37	28	300
6.0	0,40	32	300
7.0	0,43	37	300
8.0	0,46	42	300
9.0	0,49	50	300

POWER ZONE

MARURI



CONFIANÇA EM CADA METRO. POTÊNCIA EM CADA FISGADA.

A nova linha monofilamento Power Zone chegou para quem exige resistência, durabilidade e performance em alto nível. Produzida com 100% poliamida, ela oferece alta resistência à abrasão, ideal para pescarias pesadas e ambientes exigentes.

A Power Zone garante força, precisão e segurança em cada fisgada do arremesso ao recolhimento.

• MATERIAL 100% POLIAMIDA • ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO
[EXCELENTE DURABILIDADE] • SUPER FORTE • DISPONÍVEL EM 3 CORES

Modelo	MM	Lb	Metros
1.0	0,16	6	300
1.2	0,18	8	300
1.5	0,20	10	300
2.5	0,26	12	300
3.5	0,30	17	300
4.0	0,33	20	300
5.0	0,37	25	300
6.0	0,40	30	300
7.0	0,43	35	300
8.0	0,46	40	300
10	0,52	45	300
12	0,62	50	300

PRO MAX



DADOS TÉCNICOS

- ALTA RESISTÊNCIA À TENSÃO
- SUPERFÍCIE LISA
- EXCEPCIONAL SUAVIDADE
- EXCELENTE DURABILIDADE
- LINHA IMPERMEÁVEL
- COR VERDE ESCURA
- DISPONÍVEL EM CARRETEL DE 100 METROS

A consagrada Max Force 4X agora faz parte do portfólio do Grupo Maruri Brasil, mantendo todas as características que fizeram dela uma das linhas mais respeitadas do mercado. Com tecnologia multifilamento, a Max Force 4X é impermeável, sem elasticidade e sem memória, garantindo total sensibilidade e controle nos seus arremessos e fisgadas – especialmente nas pescarias com iscas artificiais, onde precisão faz toda a diferença.

DIÂMETRO	LIBRAGENS	RESISTÊNCIA	METROS
0,21mm	10	4.6Kg	300m
0,26mm	15	6.9Kg	300m
0,30mm	19	8.6Kg	300m
0,33mm	22	9.9Kg	300m
0,37mm	27	12.3Kg	300m
0,40mm	32	14.5Kg	300m
0,43mm	38	17.2Kg	250m
0,47mm	43	19.5Kg	250m
0,52mm	49	22.2Kg	250m
0,62mm	56	25.4Kg	250m

MASTER マスタロン LON



DADOS TÉCNICOS

- SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE MACIA
- RESISTENTE A ABRASÃO E TENSÃO
- BAIXA MEMÓRIA COM MENOR DEFORMAÇÃO
- RESISTÊNCIA A RAIOS U.V.
- 100% POLIAMIDA

LINHA ESPECIAL PARA SUPORTAR AS MAIORES PESCARIAS

Desenvolvida para pescarias que exigem força e resistência, a Master Lon oferece alta capacidade de carga até em situações extremas.

MODELO	MM	LB	METROS
4.0	0,33	24	300
5.0	0,37	30	300
6.0	0,40	35	300
7.0	0,43	40	300
8.0	0,46	46	300
10	0,49	52	300

VICTORIA

CRYSTAL



DADOS TÉCNICOS

- MONOFILAMENTO (COMPOSTO DE NYLON)
- ALTA RESISTÊNCIA (EXCELENTE DURABILIDADE)
- ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO

A família VICTORIA tem, entre seus membros, A linha CRYSTAL, com a versão de bobina, para os pescadores que desejam uma boa quantidade de linha para abastecer os seus equipamentos.

DIÂMETRO	LIBRAGENS	RESISTÊNCIA	METROS
0,20mm	5.5	1.5Kg	600
0,23mm	7.1	2Kg	600
0,26mm	8.8	2.5Kg	600
0,28mm	10.4	3Kg	600
0,30mm	11.3	3.5Kg	600
0,33mm	13.4	4Kg	600
0,37mm	16.5	5Kg	600
0,40mm	19.6	6Kg	600
0,47mm	25.1	8Kg	600
0,52mm	30.6	10Kg	400
0,57mm	35.5	12Kg	400
0,62mm	60	14Kg	330
0,66mm	68	16Kg	290
0,74mm	83	20Kg	230

VICTORIA



Com uma variedade de diâmetros, agora o pescador terá a oportunidade de escolher com economia sua linha preferida para o leader.

O FLUOROCARBON VICTORIA será sua nova companhia nas pescarias trazendo conforto, sensibilidade e é claro a segurança de um produto Maruri.

Diâmetro	LB	KG	Metros
0,30	11,7	5,3	10
0,35	15,4	7,0	10
0,40	19,4	8,8	10
0,45	22,7	10,3	10
0,50	29,7	13,5	10
0,55	33,5	15,2	10
0,60	39,2	17,8	10
0,70	50,7	23,0	10
0,80	65,4	29,7	10

TAPER LEADER

SUPER



O Taper Leader Maruri é indicado para surfcasting, proporcionando ótimo desempenho em arremessos de longa distância. Fabricado em monofilamento de alta qualidade, possui formato cônico com saída gradual, que ajuda a absorver melhor o impacto do arremesso e diminui as chances de quebra, mesmo ao utilizar chumbadas mais pesadas.

Ele possibilita o uso de linhas principais mais finas, mantendo segurança, estabilidade e eficiência durante a pescaria. Também apresenta boa resistência à abrasão e longa durabilidade em ambientes costeiros. Trata-se de um leader confiável, que contribui para maior precisão, regularidade e alcance nos arremessos, sendo adequado tanto para pesca esportiva quanto para competições.

DIÂMETRO	LIBRAGENS	RESISTÊNCIA	METROS
0.18 < 0.57	5 - 40lb	12Kg	15 X 2

TAPER LEADER

SUPER



DADOS TÉCNICOS

- MONOFILAMENTO (COMPOSTO DE NYLON)
- ALTA RESISTÊNCIA (EXCELENTE DURABILIDADE)
- SUPERFÍCIE MACIA (ULTRA SENSÍVEL)
- ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO
- BAIXA VISIBILIDADE
- SPECIAL FLUORO COATING

O Taper Leader Maruri é ideal para surfcasting, oferecendo alto desempenho em arremessos longos.

Produzido em monofilamento de alta qualidade, possui formato cônico com arranque progressivo, que absorve melhor o impacto do arremesso e reduz o risco de rompimentos, mesmo com chumbadas pesadas.

Permite o uso de linhas principais mais finas, garantindo segurança, estabilidade e eficiência, além de alta resistência à abrasão e durabilidade em ambientes costeiros.

É um leader confiável, que melhora a precisão, consistência e alcance dos arremessos, sendo indicado tanto para pesca esportiva quanto competitiva.



DIÂMETRO	LIBRAGENS	RESISTÊNCIA	METROS
0.18 < 0.57	5 - 40lb	12Kg	15 X 10

SUPER LEADER



DADOS TÉCNICOS

- MONOFILAMENTO (COMPOSTO DE NYLON)
- ALTA RESISTÊNCIA (EXCELENTE DURABILIDADE)
- SUPERFÍCIE MACIA (ULTRA SENSÍVEL)
- ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO
- BAIXA VISIBILIDADE
- SPECIAL FLUORO COATING

Força, Controle e Flutuabilidade Superior

A Super Leader é uma linha líder de alto desempenho desenvolvida para pescadores exigentes que buscam máxima eficiência na montagem de chicotes e líderes de alta resistência. Produzida com matéria-prima japonesa especial, a Super Leader oferece o equilíbrio ideal entre resistência, elasticidade e maciez, garantindo segurança e performance nos momentos mais decisivos da pescaria.

DIÂMETRO	LIBRAGENS	RESISTÊNCIA	METROS
0,40mm	28	12Kg	50
0,47mm	35	15Kg	50
0,52mm	40	18Kg	50
0,59mm	49	22Kg	50

Spritz

Três tamanhos.
Infinitas possibilidades.



ISCAS

FROG

Soft bait



- 02 unidades
- 02 cores
- 02 anzóis



O sapo de silicone (Frog)
vai incrementar as suas
pescarias de Traíras!

MODELOS	TAMANHO	PESO	TIPO	RATTLIN	PROFUNDIDADE	AÇÃO
W30	6 cm	4g	Soft	Não Possui	Até 30 cm	superfície e sub superfície
W29	8 cm	18g	Soft	Não Possui	Até 30 cm	superfície e sub superfície



Fractal



Isca de superfície perfeita para predadores vorazes.

Seu nado em Z imitando uma presa com dificuldades em nadar, chama atenção dos predadores e proporciona ataques incríveis na superfície

Seu rattlin alto faz o peixe perceber em distâncias longas.



MODELOS	TAMANHO	PESO	TIPO	RATTLIN	PROFUNDIDADE	AÇÃO
102	10,2 cm	13g	ZARA	FORTE	SUPERFÍCIE	FLOATING

Revolt

Modelo Revolt 139
com 3 garatéias
3x Strong Treble Hook



A isca Revolt possui um nado provocante quando trabalhada com recolhimento contínuo. Devido sua barbeta mais curta e sua ação slow floating, ela é perfeita em situações onde o peixe está mais manhoso e o trabalho precisa ser mais curto e rápido, as esferas dentro da isca se ajustam na hora do arremesso, ajudando o pescador a ter arremessos mais distantes precisos mesmo em dias com vento.

MODELOS	TAMANHO	PESO	TIPO	GATARÉIA	AÇÃO
139	13,9 cm	22,7g	meia água	3 uni.	slow floating
98	9,8 cm	8,6g	meia água	2 uni.	slow floating

Spectra

Isca de ação sinking com barbelas longa dedicada as pescarias de fundo. Seu nado provocante imita um peixe em fuga.



MODELOS	TAMANHO	PESO	TIPO	AÇÃO
56	56MM	5,5G	FUNDO	SINKING

Spritz




A isca spritz é apresentada em 3 tamanhos servindo para praticamente todos os tipos de pescarias, podendo ser trabalhada desde o recolhimento contínuo até toques de ponta de vara que fazem ela apresentar um nado errático.

MODELOS	TAMANHO	PESO	TIPO	RATTLIN	PROFUNDIDADE	AÇÃO
76	7,6cm	5,5g	Meia água	Médio	0,5 até 1,20m	Floating
82	8,2 cm	7,5 g	Meia água	Médio	0,5 até 1,20m	Floating
104	10,4 cm	14 g	Meia água	Médio	0,5 até 1,20m	Floating



ANZŌIS



Pinnacle®
CHOICE OF CHAMPIONS

IDUMEZINA RING

- Anzol de aço carbono (BN)
- Ponta com farpa
- Haste chapada
- Olhal anelar (aberto e declinado)
- Perfil inclinado


Tamanho	Unid.p/cartela
15	25unid.
13	25unid.
11	50unid.
9	50unid.
7	50unid.
5	50unid.
3	50unid.



CARLISLE

- Anzol de aço carbono (BN)
- Ponta com farpa
- Haste regular
- Olhal anelar (aberto)
- Perfil inclinado

Tamanho	Unid.p/cartela
1	20unid.
2	20unid.
4	20unid.
6	20unid.
8	20unid.
10	20unid.
12	20unid.
14	20unid.




Pinnacle®
CHOICE OF CHAMPIONS

CHINU RING

- Anzol de aço carbono (BN)
- Ponta com farpa
- Haste chapada
- Olhal anelar (aberto)
- Perfil inclinado

Tamanho	Unid.p/cartela
12	10unid.
11	10unid.
10	10unid.
9	10unid.
8	10unid.
7	20unid.
6	20unid.
5	20unid.
4	20unid.
3	20unid.
2	20unid.
1	20unid.




Pinnacle®
CHOICE OF CHAMPIONS

CHINU SURE

- Anzol de aço carbono (BN)
- Ponta sem farpa
- Haste chapada
- Olhal anelar (aberto)
- Perfil regular

Tamanho	Unid.p/cartela
12	20unid.
10	20unid.
9	20unid.
8	20unid.
7	20unid.
6	20unid.
5	20unid.
4	20unid.
3	20unid.
2	20unid.
1	20unid.




Pinnacle®
CHOICE OF CHAMPIONS

CRYSTAL RING

Tamanho Unid.p/cartela

3/0	25unid.
2/0	25unid.
1/0	25unid.
1	50unid.
2	50unid.
4	50unid.
6	50unid.
8	50unid.
10	50unid.
12	50unid.
14	50unid.
16	50unid.
18	50unid.
20	50unid.

- Anzol de aço carbono (NI)
- Ponta com farpa
- Haste chapada
- Olhal anelar (aberto)
- Perfil regular



20 18 16 14 12

8 6 4 2

1 1/0 2/0 3/0


Pinnacle®
CHOICE OF CHAMPIONS

2X STRONG CATFISH

- Resistência 2X (mais elevada)
- Anzol de aço carbono (BN)
- Ponta com farpa
- Haste chapada
- Olhal anelar (aberto)
- Perfil regular

Tamanho Unid.p/cartela

12/0	3unid.
10/0	3unid.
8/0	3unid.
6/0	5unid.
4/0	5unid.



Pinnacle®
CHOICE OF CHAMPIONS

3X LIVE BAIT

Tamanho Unid.p/cartela

9/0	5unid.
8/0	5unid.
7/0	5unid.
6/0	5unid.
5/0	5unid.
4/0	10unid.
3/0	10unid.
2/0	20unid.
1/0	20unid.
1	20unid.
2	20unid.
4	20unid.
6	20unid.
8	20unid.
10	20unid.
12	20unid.

- Anzol de aço carbono (BN)
- Ponta com farpa
- Haste chapada
- Olhal anelar (aberto)
- Perfil inclinado



12 10 8 6 4 2 1

1/0 2/0 3/0 4/0 5/0


6/0 7/0 8/0 9/0

Pinnacle®
CHOICE OF CHAMPIONS

MARUSEIGO RING BN

Tamanho	Unid. p/ cartela
32	10unid.
30	10unid.
28	10unid.
26	10unid.
24	10unid.
22	10unid.
20	10unid.
18	20unid.
16	20unid.
14	20unid.
12	20unid.
10	20unid.
8	20unid.
6	20unid.
4	20unid.

- Anzol de aço carbono (BN)
- Ponta com farpa
- Haste chapada
- Olhal anelar (aberto)
- Perfil inclinado




Pinnacle®
CHOICE OF CHAMPIONS

MARUSEIGO SURE

Tamanho	Unid.p/cartela
26	10unid.
24	10unid.
22	10unid.
20	10unid.
18	20unid.
16	20unid.
14	20unid.
12	20unid.
10	20unid.
8	20unid.
6	20unid.
4	20unid.

- Anzol de aço carbono (BN)
- Ponta sem farpa
- Haste chapada
- Olhal anelar (aberto)
- Perfil inclinado




Pinnacle®
CHOICE OF CHAMPIONS

WIDE GAP

Tamanho	Unid.p/cartela
4/0	10unid.
3/0	10unid.
2/0	10unid.
1/0	10unid.
1	10unid.
2	10unid.
4	10unid.
6	10unid.
8	10unid.

- Anzol de aço carbono (BN)
- Ponta com farpa
- Haste chapada
- Olhal anelar (aberto)
- Perfil inclinado




Pinnacle®
CHOICE OF CHAMPIONS

KEIRYU RING

Tamanho	Unid. p/ cartela
13	20unid.
11	20unid.
9	20unid.
8	20unid.
7	20unid.
5	20unid.
3	20unid.
1	20unid.
0,8	20unid.

- Anzol de aço carbono (BN)
- Ponta com farpa
- Haste chapada
- Olhal anelar (aberto)
- Perfil inclinado




Pinnacle®
CHOICE OF CHAMPIONS

PACU

Tamanho	Unid. p/ cartela
6/0	10unid.
5/0	10unid.
4/0	10unid.
3/0	10unid.
2/0	10unid.
1/0	10unid.
1	20unid.
2	20unid.
4	20unid.

- Anzol de aço carbono (BN)
- Ponta com farpa
- Haste chapada
- Olhal anelar (aberto)
- Perfil inclinado




Pinnacle®
CHOICE OF CHAMPIONS

MUTSU RING LIGHT

Tamanho	Unid.p/cartela
10/0	5unid.
9/0	5unid.
8/0	10unid.
7/0	10unid.
6/0	10unid.
5/0	10unid.
4/0	10unid.
3/0	10unid.
2/0	10unid.
1/0	10unid.
1	10unid.
2	10unid.
4	10unid.
6	10unid.

- Anzol de aço carbono (BN)
- Ponta com farpa
- Haste chapada
- Olhal anelar (aberto)
- Perfil inclinado




Pinnacle®
CHOICE OF CHAMPIONS

OCTOPUS

Tamanho Unid.p/cartela

10/0	5unid.
9/0	5unid.
8/0	5unid.
7/0	5unid.
6/0	5unid.
5/0	5unid.
4/0	10unid.
3/0	10unid.
2/0	20unid.
1/0	20unid.
2	20unid.
3	20unid.
4	20unid.
6	20unid.
8	20unid.
10	20unid.
12	20unid.

- Anzol de aço carbono (BN)
- Ponta com farpa
- Haste chapada
- Olhal anelar (aberto e declinado)
- Perfil inclinado




MAGNA SUPER LOCK

- Anzol de aço carbono (BN)
- Ponta com farpa
- Haste chapada
- Olhal anelar (aberto)
- Perfil regular

Tamanho Unid.p/cartela

6/0	10unid.
5/0	10unid.
4/0	10unid.
3/0	10unid.
2/0	10unid.
1/0	10unid.




Pinnacle®
CHOICE OF CHAMPIONS

WEIGHT HOOK

- Anzol de aço carbono (BN)
com lastro de chumbo
- Ponta com farpa
- Haste chapada
- Olhal anelar (aberto)

Tamanho Unid.p/cartela Peso(g)

6/0	3unid.	6
5/0	3unid.	5
4/0	3unid.	4
3/0	3unid.	3
2/0	3unid.	2,5
1/0	3unid.	2




Pinnacle®
CHOICE OF CHAMPIONS

ACESSÓRIOS



LIGHT
LUZ QUÍMICA



CABO DE AÇO BLACK 5M

Cabo de Aço Nylon Coated Wire Black
Cabo de aço com acabamento em "black" para fazer encastoados e indicado para empatar anzóis de pesca e na confecção de leaders para iscas artificiais, assim, evitando que peixes com dentição tipo traíras, dourados e outros consigam romper suas linhas. Revestido com nylon transparente e acompanha 70 luvas.

Embalagem com 5 metros

- Cabo de aço inoxidável (BN);
- Revestimento de nylon;
- Acompanha luvas para encastoar;
- Contém 5 metros
- Libragem de 5 a 200



CABO DE AÇO NÍQUEL 5M

Cabo de Aço Nylon Coated Wire Nickel
Cabo de aço com acabamento em "nickel" para fazer encastoados e indicado para empatar anzóis de pesca e na confecção de leaders para iscas artificiais, assim, evitando que peixes com dentição tipo traíras, dourados e outros consigam romper suas linhas. Revestido com nylon transparente e acompanha 70 luvas.

- Cabo de aço inoxidável (BN);
- Revestimento de nylon;
- Acompanha luvas para encastoar;
- Contém 5 metros
- Libragem de 5 a 200



LIBRAGEM	COMPRIMENTO
5lb: 0,25mm / 0,39mm	5m
10lb: 0,30mm / 0,39mm	5m
15lb: 0,33mm / 0,45mm	5m
20lb: 0,35mm / 0,50mm	5m
25lb: 0,40mm / 0,55mm	5m
30lb: 0,40mm / 0,55mm	5m
40lb: 0,45mm / 0,60mm	5m
50lb: 0,50mm / 0,65mm	5m
60lb: 0,55mm / 0,70mm	5m
70lb: 0,60mm / 0,75mm	5m
80lb: 0,65mm / 0,78mm	5m
90lb: 0,68mm / 0,80mm	5m
100lb: 0,70mm / 0,85mm	5m
120lb: 0,75mm / 0,90mm	5m
140lb: 0,81mm / 0,95mm	5m
170lb: 0,90mm / 1,10mm	5m
200lb: 1,00mm / 1,20mm	5m



ENROLADOR DE LINHA

O enrolador de linha para varas telescópicas é o acessório perfeito para organizar seu equipamento pré e pós pescaria. Prático e fácil de usar.

Tamanho 19,4 x 1,5 x 0,6
40 unidades por pacote



VARA TELESCÓPICA



GIRADOR G1005B C/10

TAMANHO	QUANTIDADE	RESISTÊNCIA
01	10	40kg
02	10	38kg
04	10	24kg
06	10	18kg
08	10	16kg
10	10	13kg
12	10	12kg
14	10	9kg
1/0	5	43kg
2/0	5	45kg
3/0	5	50kg
4/0	5	54kg
5/0	5	58kg



GIRADOR G1005N C/10



TAMANHO	QUANTIDADE	RESISTÊNCIA
01	10	40kg
02	10	38kg
04	10	24kg
06	10	18kg
08	10	16kg
10	10	13g
12	10	12kg
14	10	9kg
1/0	5	43kg
2/0	5	45kg
3/0	5	50kg
4/0	5	54kg
5/0	5	58kg

LIGHT

LUZ QUÍMICA



TAM. (mm)	DIÂMETRO	VISIBILIDADE (m)	UNID. POR CAIXA	UNID. POR EMB
25	3.00	ATÉ 30	50 CARTELAS	2
38	4.50	ATÉ 30	50 CARTELAS	2
50	6.00	ATÉ 50	50 CARTELAS	1
75	7.50	ATÉ 200	50 CARTELAS	1
110	10.00	ATÉ 220	25 CARTELAS	1
150	11.00	ATÉ 220	25 CARTELAS	1

MODO DE USO



- 1) Curve o bastão suavemente até ouvir o som
- 2) Agite bem para misturar as substâncias químicas



Extrema visibilidade em pescarias noturnas



Utilize com boias, veja todas as fsgadas!

MOTOR ELÉTRICO

MAX FORCE ET

Os motores elétricos Max Force ET são sinônimo de versatilidade e praticidade para quem busca uma experiência de pesca mais eficiente e silenciosa. Projetados para uso em água doce, eles são ideais tanto como motor auxiliar quanto como propulsão principal em locais de águas calmas, sem correnteza. Mais do que movimentar o barco, esses motores se tornam aliados indispensáveis na pesca esportiva, permitindo aproximações estratégicas e discretas, sem espantar os peixes.



- Tensão 34, 44 e 54lb 12 Volts
- Controle Manual
- 5 Velocidades para frente, para trás
- Regulagem de altura e direção
- Suporte de fixação no barco todo em metal
- Parafusos de fixação do suporte ao barco reforçados
- Recomendado a utilização em água doce.
- Uma bateria com mais de 100Ah, suporta mais de um dia inteiro de pesca
- Haste de aço inox 34lb 86cm
- Haste de aço inox 54lb 86cm



MOTOR ELÉTRICO T-24

Potência, leveza e portabilidade para o seu caiaque! O T-24 é o motor elétrico perfeito para caiaques e canoas, oferecendo leveza, praticidade e alto desempenho para suas pescarias. Compacto e fácil de instalar, garante uma navegação silenciosa e eficiente, permitindo que você chegue até os melhores pontos de pesca com facilidade.



- Design compacto e portátil: ideal para caiaques e canoas
- Suporte regulável: altura, ângulo e direção ajustáveis para máxima adaptação.
- Sistema anti-impacto: mais segurança em águas rasas.
- Controle de navegação completo: 2 velocidades para frente + 2 para trás.
- Baixo consumo de energia: autonomia para um dia inteiro de uso.

MOTOR ELÉTRICO

SW BLET 70LB

Potência e precisão para qualquer pescaria. Com 70LB de empuxo e tecnologia brushless (sem escovas), oferece desempenho superior e maior durabilidade. Compatível com água doce e salgada, possui velocidade infinitamente variável para controle total. Equipado com hélice de 3 lâminas corta-ervas e eixo em aço inoxidável, garante eficiência até nas condições mais desafiadoras.



- Modelo: SW BLET 70LB
- Empuxo: 70 libras
- Tecnologia: Sem escovas
- Compatibilidade: Água doce e salgada
- Velocidades: Infinitamente variáveis
- Hélice: 3 lâminas corta-ervas
- Eixo: Aço inoxidável
- Função: Botão SPORT MODE





KYUU

A Kyuu nasce como uma linha de pesca pensada para aproximar mais pessoas desse universo. A ideia é simples: oferecer produtos de qualidade, com preços justos e acessíveis, pra quem busca lazer, bem-estar e uma boa conexão com a natureza.

A marca vem pra abrir espaço e trazer mais gente pra dentro do mercado de pesca, sempre com atenção às práticas responsáveis e ao apoio às comunidades que vivem dessa atividade.

Nossa expectativa é que a Kyuu não seja só mais uma marca, mas um movimento de inclusão e crescimento: mais pessoas participando, mais experiências ao ar livre, mais histórias de pesca sendo contadas. Tudo isso com impacto positivo tanto pro consumo quanto pro desenvolvimento social e econômico do setor.

Kyuu — mais pessoas, mais histórias, mais pesca.

GRUPO | **MARURI**

TORK

Potência, inovação e custo-benefício para suas grandes batalhas.

A Kyuu chega ao mercado com a proposta de unir qualidade, inovação e excelente custo-benefício em uma linha de equipamentos pensada para o pescador brasileiro. E para marcar essa estreia com força total, apresenta sua primeira grande novidade: a Carretilha Tork.

Projetada para enfrentar os grandes desafios dos pesqueiros e das pescarias de Dourado no córrego, a Tork combina robustez, tecnologia e estilo em um equipamento moderno e confiável.



- Material do Chassi - Carbono
- Número de Rolamentos - 10+1
- Material dos Rolamentos - aço inox
- Freio Máximo - 13kg
- Sistema de Freio: mecânico
- Estrela de Fricção: Alumínio
- Discos de Freio - Carbono
- Velocidade de Recolhimento - 7.3:1
- Capacidade de Linha (mm/m) - 0.35mm / 252m 0.40mm/192m
- Peso - 245g



FULL SPIN



- Corpo em nylon resistente
- Freio com disco em inox
- Leve e durável
- Rotor: Nylon
- Carretel: Alumínio



MODELOS	RECOL.	DRAG	PESO	CAP. DE LINHA	ROLAMENTOS
2000	5.2:1	12kg	283g	0.20mm/200m	3
3000	5.2:1	12.5kg	296g	0.25mm/150m	3
4000	5.2:1	13.5kg	306g	0.25mm/175m	3
5000	4.8:1	14.5kg	381g	0.30mm/210m	3
6000	4.8:1	15.5kg	386g	0.35mm/175m	3

Durabilidade, força e eficiência em cada giro.

A linha de molinetes Full Spin da Kyuu foi desenvolvida para atender pescadores que exigem confiabilidade, potência de frenagem e desempenho consistente, sem abrir mão da leveza e da praticidade.

Com corpo em nylon reforçado e carretel em alumínio, os modelos Full Spin são resistentes à ação do tempo e ao uso contínuo. O disco de freio em inox garante uma frenagem precisa e duradoura, enquanto o sistema de anti-reverso multi-stop proporciona recolhimento firme e seguro.

Todos os tamanhos vêm equipados com manivela tradicional, oferecendo excelente desempenho e conforto durante o uso. O arco de linha reforçado contribui para o alinhamento eficiente da linha, evitando torções e desgastes prematuros.

HD



- Corpo em nylon resistente
- Freio com disco em inox
- Leve e durável
- Rotor: Nylon
- Carretel: Nylon



MODELOS	RECOL.	DRAW	PESO	CAP. DE LINHA	ROLAMENTOS
2000	5.2:1	12kg	238g	0.15mm/525m	3
3000	5.2:1	12.5kg	240g	0.20mm/420m	3
4000	5.2:1	13.5kg	245g	0.25mm/330m	3
5000	4.8:1	14.5kg	327g	0.30mm/340m	3
6000	4.8:1	15.5kg	332g	0.30mm/420m	3

A linha HD da Kyuu foi projetada para pescadores que valorizam equipamentos confiáveis e duráveis, com excelente desempenho nas mais diversas situações. Com construção robusta e peso reduzido, os molinetes HD entregam força de frenagem surpreendente e operação fluida, mesmo nas jornadas mais exigentes.

Seu corpo em nylon resistente abriga um sistema de freio com disco em inox, garantindo maior controle e precisão nas brigas com o peixe. O carretel em plástico de alta resistência mantém a leveza do conjunto sem comprometer a durabilidade.

Todos os modelos possuem arco de linha reforçado, garantindo recolhimento firme e desempenho eficiente durante a pescaria.

Kyuu HD: eficiência na medida certa para quem busca confiança em cada arremesso.

SALT

- Corpo em nylon super reforçado
- Alta capacidade de linha
- Drag de até 24kg
- Prendedor em ABS
- Rotor: Nylon
- Carretel: Nylon



MODELOS	RECOL.	ROLAMENTOS	DRAG	PESO	CAP. DE LINHA
6500	4.1:1	3+1	24kg	560g	0.40mm/275m
7000	4.1:1	3+1	24kg	621g	0.40mm/335m
8000	4.1:1	3+1	24kg	630g	0.40mm/375m

Força extrema para enfrentar os gigantes do mar e da água doce.

A linha Salt da Kyuu foi desenvolvida especialmente para pescarias pesadas, oferecendo alta capacidade de linha, grande poder de tração e robustez em cada detalhe. Com três modelos de grande porte (6500, 7000 e 8000), os molinetes Salt são ideais para situações onde resistência e confiança fazem toda a diferença.

Seu corpo em nylon super-reforçado abriga componentes projetados para suportar grandes esforços, enquanto o sistema de freio com discos de feltro proporciona suavidade na liberação de linha e um poderoso drag de até 24kg, garantindo controle total mesmo em combates com peixes de grande porte.

JACKY

A Vara Kyuu Jacky foi desenvolvida para entregar versatilidade, resistência e conforto ao pescador que busca um equipamento confiável para diferentes modalidades e cenários de pesca em todo o Brasil.

Disponível em uma ampla gama de tamanhos, a Jacky atende desde pescarias mais leves até situações que exigem maior robustez, tornando-se uma excelente escolha para pescadores de diversas regiões. Com opções para uso com molinete ou carretilha, o modelo também está disponível nas versões inteiriça ou bipartida, proporcionando praticidade no transporte sem abrir mão da performance.



- Construção em fibra de vidro maciça
- Cabo em EVA de alta qualidade
- Passadores em óxido de alumínio
- Compatível com linhas multifilamento
- Modelos para molinete ou carretilha
- Disponível em versões inteiriça e bipartida
- Variedade de tamanhos para diferentes aplicações
- Opções de cores: laranja, azul e rosa



BLANK MACIÇO • FIBRA DE VIDRO



CABO DE EVA



MODELO	PARTES	TAMANHO	LIBRAGENS	CASTING	AÇÃO	CABO	POWER	PASSADORES + PONTEIRA	REEL SEAT
JAC C20 561M	1	1,68m	10-20LB	15G-40G	Moderada	23cm full grip	M	6 (1*)	TCS
JAC C20 562vM	2	1,68m	10-20LB	15G-40G	Moderada	23cm full grip	M	6 (1*)	TCS
JAC C20 601M	1	1,80m	10-20LB	15G-40G	Moderada	24cm full grip	M	6 (1*)	TCS
JAC C20 602M	2	1,80m	10-20LB	15G-40G	Moderada	24cm full grip	M	6 (1*)	TCS
JAC S20 502M	2	1,50m	10-20LB	15G-40G	Moderada	20cm full grip	M	5 (1*)	DPS
JAC S20 562M	2	1,68m	10-20LB	15G-40G	Moderada	23cm full grip	M	6 (1*)	DPS
JAC S20 602M	2	1,80m	10-20LB	15G-40G	Moderada	24cm full grip	M	6 (1*)	DPS
JAC S20 401M	1	1,20m	10-20LB	15G-40G	Moderada	15cm full grip	M	4 (1*)	DPS
JAC S20 461M	1	1,38m	10-20LB	15G-40G	Moderada	15cm full grip	M	4 (1*)	DPS
JAC S20 501M	1	1,50m	10-20LB	15G-40G	Moderada	20cm full grip	M	5 (1*)	DPS
JAC S20 561M	1	1,68m	10-20LB	15G-40G	Moderada	23cm full grip	M	6 (1*)	DPS

SALT SURF

FORÇA, ALCANCE E PERFORMANCE PARA DOMINAR O LITORAL.

A Salt Surf da Kyuu foi desenvolvida para atender aos pescadores exigentes da pesca de praia — uma modalidade muito praticada no Brasil, especialmente pela diversidade de espécies costeiras como robalos, corvinas, pescadas, betaras e muitos outros. Essa linha de varas oferece confiabilidade em arremessos longos, estrutura reforçada, e sensibilidade na medida certa para garantir eficiência mesmo nas condições mais desafiadoras do mar.

Fabricadas com blank de alto desempenho, todas as Salt Surf apresentam ação rápida (fast) e potência MH (Média Pesada), permitindo trabalhar com iscas e chumbadas de até 200g com total controle. O cabo é reforçado, de excelente empunhadura, e a ponteira anti-enrosco oferece mais segurança e praticidade na pesca com linhas mais finas ou em dias de vento.



- Disponível em modelos de 2 ou 3 partes – fácil transporte e montagem rápida.
- Casting de 100g a 200g – ideal para pescarias com arremessos de longa distância.
- Reel seat com rosca – firmeza total para o molinete em qualquer situação.
- Ponteira anti-enrosco – mais conforto e menos perda de tempo.
- Power MH e ação rápida – controle absoluto da fisgada até a briga final.
- Capacidade de trabalho com linhas de 25lb até 60lb, para diferentes estilos e portes de peixes.



MODELO	PARTES	TAMANHO	LIBRAGENS	CASTING	AÇÃO	CABO	POWER
SSO 702MH	2	2,10m	25-50LB	100-200	Rápida	N/D	MH
SSO 802MH	2	2,40m	25-50LB	100-200	Rápida	N/D	MH
SSO 902MH	2	2,70m	25-50LB	100-200	Rápida	N/D	MH
SSO 1003MH	3	3,00m	30-60LB	100-200	Rápida	N/D	MH
SSO 1103MH	3	3,30m	40-60LB	100-200	Rápida	N/D	MH
SSO 1203MH	3	3,60m	40-60LB	100-200	Rápida	N/D	MH
SSO 1303MH	3	3,90m	40-60LB	100-200	Rápida	N/D	MH
SSO 1403MH	3	4,20m	40-60LB	100-200	Rápida	N/D	MH
SSO 1503MH	3	4,50m	40-60LB	100-200	Rápida	N/D	MH

SAMI

FORÇA, LEVEZA E VERSATILIDADE

A Sami é a primeira vara da marca Kyuu e já nasce para ser um verdadeiro sucesso entre os pescadores. Produzida em fibra de vidro de alta qualidade, combina um design mais fino e leve com a potência necessária para enfrentar diferentes desafios na pesca.

Disponível em diversos tamanhos, a Sami se adapta a variados estilos de pescaria, oferecendo conforto, resistência e excelente performance. Seja no rio, lago ou pesqueiro, a Vara Kyuu Sami garante equilíbrio perfeito entre sensibilidade e força, conquistando pescadores de todos os níveis.



MOLINETE	PARTES	TAMANHO	LIBRAGENS	CASTING	AÇÃO	POWER
S-5'6"	2	1,68m	15-30LB	40-80g	Rápida	H
S-6'0"	2	1,80m	15-30LB	40-80g	Rápida	H
S-7'0"	2	2,10m	15-30LB	40-80g	Rápida	H
S-8'0"	2	2,40m	30-60LB	50-100g	Extra-rápida	XH

CARRETILHA	PARTES	TAMANHO	LIBRAGENS	CASTING	AÇÃO	POWER
C-6'0"	2	1,80m	15-30LB	40-80g	Rápida	H
C-7'0"	2	2,10m	15-30LB	40-80g	Rápida	H
C-8'0"	2	2,40m	30-60LB	50-100g	Extra-rápida	XH

CATÁLOGO 2026

MARURI **30** *Anos*

GRUPO | **MARURI**

MARURI **DAISEN** **RYOBI** **StrikePro**

POP **Pinnacle** **MARURI** **KYUU**
FISHING CHOOSE UP TO 3 BRANDS NAGAMURA



www.maruri.com.br

MARURI BRASIL

Centro Empresarial Imigrantes

Av. Roberto Gordon, 333 - 1º andar

Vila Nogueira, Diadema - SP, 09990-090 Brasil