KCx®

Excellence
For Experts.



Catalogue

Agricole et Espaces Verts

Produits & Solutions Techniques Professionnelles

by
MELGAD

www.melgad.fr
www.kcx-bymelgad.com

MELGAD

devient

KCx®

Excellence For Experts.

by

MELGAD

Depuis 60 ans, MELGAD accompagne les acteurs de l'agriculture, de la mobilité, du BTP et de l'industrie avec des solutions robustes et durables.

Une nouvelle ère débute aujourd'hui : MELGAD s'adosse à la marque KCx®, une des marques les plus respectées et connues de notre industrie.

Créée aussi il y a 60 ans, KCx®, présente dans 80 pays, permettra à MELGAD de poursuivre sa stratégie d'offrir les meilleurs produits, les plus innovants à ses clients et d'avoir un rayonnement international.

MELGAD et KCx® appartiennent au même Groupe, NOVARC.

Nouvelle identité…
Nouveau look…
… mais toujours les produits que vous connaissez* !

KCx® by MELGAD, c'est :

- Des formules techniques éprouvées, testées en conditions extrêmes,
- Une exigence constante, alignée sur les standards des plus grands constructeurs,
- Une relation de terrain fondée sur la proximité, l'écoute et la réactivité.



Conçu en | Testé Approuvé Reconnu | **Excellence For Experts.**





*Tous les produits référencés sont les références historiques de la marque MELGAD. Le design change, la qualité reste identique

KCx®
Excellence For Experts.
by MELGAD

KCx by MELGAD INDUSTRIES

Site de Cosne-sur-Loire Made in France Made KCx by Melgad

Nos gammes liquides sont produites dans notre site industriel de Cosne-sur-Loire, certifié et intégré au groupe Novarc. De la formulation au conditionnement, chaque étape est maîtrisée pour garantir performance, sécurité et traçabilité.







Excellence for Expert – La maîtrise des liquides techniques

Site de Chaumont-en-Vexin Made in France Made KCx by Melgad

KCX by Melgad conçoit, formule et fabrique en France ses aérosols techniques destinés aux professionnels. Chaque aérosol est produit dans une unité française haute performance intégrant les dernières technologies de conditionnement : systèmes innovants, formats personnalisés et contrôle qualité à chaque étape.







Excellence for Expert – La maîtrise des aérosols techniques



Box KCx® by MELGAD

Sommaire

8 Lubrifiants / dégrippants

12 Entretien carrosserie et équipements

16 Refroidissement et antigels

20 Additifs carburants et moteurs


36 Nuisibles et hygiène extérieure

38 Traitement Agro et Vitivinicole

40 Environnement de travail

42 Accessoires

Segmentation du catalogue



22 Entretien de précision

26 Produits à usage spécifique

30 Cosmétique et entretien intérieur

32 Dégraissants solvantés

46 Hygiène des mains

50 EPI, hygiène et sécurité

54 Matériels de nettoyage

Index des produits

ABSORBANT DIATOMÉE 28
ADBA ADDITIVE 21
ADBLUE® 21
ADDITIF BIOCIDE 20
ADHÉRENT COURROIES 23
AIMANT SÉPARATEUR DE POUDRE FERREUX 56
AIR SEC 23
ANTI ADHÉRENT HERBE 10
ANTIGEL FROID+ 21
ANTIGEL PNEUMATIQUE 16
ARCTIK PROTECT 16
BRILLANTEUR INOX ALIMENTAIRE 25
CANON À MOUSSE 57
CAPACITÉ DE CHARGEMENT AUGMENTÉE À 150 KG 56
CASQUE ANTI-BRUIT 53
CHIFFONS COTON BLANC 42
CIRE SIGMA PROTECT 14
DÉCAPANT PEINTURES 25
DÉCOLLE ETIQUETTES 23
DÉGIVRANT PRO 17
DÉGRAISSANT DE SURFACE 34
DÉGRAISSANT DE SURFACE 34
DÉGRIP'5F 8
DÉGRIP'6F 8
DÉGRIPPANT CHOC 8
DÉPÔTALIM EXPERT 39
DÉROUGISSANT 38
DÉROUILLANT 14
DÉSHUILEUR À DISQUE 56
DESTRUCTEUR D'ODEURS 40
DÉTARTRANT VITICOLE 39
DETECT FUITES 23
DETERSUP CLEAN 100 13
DIESEL BOOST 21
DIESEL MULTI X 20
DILUANT DE NETTOYAGE 27
DILUANT NETTOYAGE SP2 27
DISTRIBUTEUR + 9 BOBINES DE 200 FEUILLES 42
DISTRIBUTEUR SAVON DOZANET 47
DISTRIBUTEUR SPECIAL POUR NETTOYANT MAINS POUDRE VÉGÉTAL 47
DLS CLEAN CH89 13
DLS ECO-CLEAN 60 12
DT CLEAN FR 70 12
DUO CLEAN MXT 80 13
EAU DEMINERALISÉE 23
ECROU DE FIXATION DU BAC FONTAINE 56
ENROULEURS 59
F-ALCL-NM 148 DÉTERGENT, DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT 38
FILTRE EN ACIER INOXYDABLE AVEC POMPE 56
FOGGER ONE-SHOT DÉSINFECTANT 31
FONTAINE DE NETTOYAGE AVEC POMPE 55
FONTAINE DE NETTOYAGE MOBILE 54
FONTAINE DE NETTOYAGE PISTOLET 56
FONTAINE DEGRAISSAGE 54
FONTAINE DEGRAISSAGE 54
FONTANET TECH 32
GALETTES POUR MASQUE FILTRANT 52
GANTRIL GRIP ORANGE 50
GANTS ANTI-COUPURE 50
GANTS CHIMIE 50
GANTS CUIR HYDRO 50
GANTS DEXTÉRITÉ 51
GANTS MULTIPRO 51
GANTS NITRILE BLEU 51
GANTS NITRILE ORANGE 51
GANTS POUR FONTAINE HP 56
GEL CREME RECHARGE 48
GEL PRO 3L 47
GEL PRO ORANGE 47
GEL PRO POUR DOZANET RECHARGE 46
GEL PRO RECHARGE 48
GIVREUR REFROIDISSEUR 25
GRAISSE ALUMINIUM 9
GRAISSE BLANCHE MULTIFONCTIONS 9
GRAISSE CUIVRÉE 9
GRAISSE MULTIFONCTIONS 10
GRAISSE PTFE 9
GRAISSE VERTE 9
GUÊPES & FRELONS CHOC 36
HUILE DE COUPE DE PRÉCISION 10
HYDROFUGE ANTI-CORROSION 15
INOXALU RÉNO 39
JOINT HT+ 23
KIT DE NETTOYAGE 1 OU 2 VANNES 58
KIT DE NETTOYAGE 1 OU 2 VANNES 58
KIT DE NETTOYAGE PAR PRESSION 58
KIT ROUES 56
KIT SAVONS BUREAUX 48
LAVE GLACE 4S PE 22
LAVE GLACE C -30°C 22
LAVE GLACE ETÉ 22
LESSIVE TECH FHP 33
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT -25°C 17
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT -35°C 17
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT -37°C - 100% PSI-OAT 18
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT -37°C - 100% SI-OAT 18
LOT : FÛT D590 210 LITRES + FONTAINE ÉLECTRIQUE 220V 34
LOT : FÛT D590 210 LITRES + FONTAINE PNEUMATIQUE 33
LOT : FÛT DF11 210L + FONTAINE ÉLECTRIQUE 220V 35
LOT : FÛT DF11 210L + FONTAINE PNEUMATIQUE 35
LOT : FÛT FONTANET 210 L + FONTAINE ÉLECTRIQUE 220V 32


LUBRIFIANT HAUTE TEMPÉRATURE CUIVRE 25
LUBRIFIANT MOS2 GRAPHITE 10
LUBRIFIANT SILICONE 10
LUNETTE DE PROTECTION INCOLORE 53
LUNETTE MASQUE 53
MACHINE DEGRAISSAGE AUTOMATIQUE 55
MACHINE ÉQUIPÉE DE ROUES 56
MAIN PRO LINGETTES BOITE 49
MAIN PRO LINGETTES POT 49
MASQUE FFP1 52
MASQUE FFP2 52
MASQUE FFP3 52
MASQUE FILTRANT (DEMI-MASQUE + GALETTES) 52
MELGAGLACE EXPERT 41
MICROFIBRE 43
MICROFIBRE SPÉCIALE PARE-BRISE 44
MICROFIBRE SPÉCIALE POLISH 44
MINI FONTAINE POUR FÛT DE 120 LITRES 55
MINI SÉPARATEUR D'HUILE PNEUMATIQUE EXTERNE 56
MOTEUR ÉLECTRIQUE POUR FONTAINE LESSIVABLE 56
MOTEUR PNEUMATIQUE POUR FONTAINE LESSIVABLE 56
MOUSSE NETTOYANTE MULTI SURFACES 40
NETTOYANT BUSE 24
NETTOYANT CONTACT 24
NETTOYANT FREINS 34
NETTOYANT HYDRO DÉGRAISSANT MOUSSANT 24
NETTOYANT JANTES 24
NETTOYANT MAINS POUDRE VÉGÉTAL 47
NETTOYANT MULTI+ 40
NETTOYANT RADIATEUR 21
NETTOYANT RÉSINES 26
NETTOYANT SOLTECH EXPERT 41
NETTOYANTS FREINS 24
NETTOYEUR HP EAU CHAUDE TRI 200 BARS HW 59
NETTOYEUR HP ESSENCE 15LT/MN 240 BARS + ENROULEUR 59
NETTOYEUR HP INTENSIF TRI 200 BARS 15LT/MIN 60
NETTOYEUR HP MONO 130 BARS 60
PACK SAVON GEL PRO 48
PACK SAVON SPECIAL PRO 49
PAPIER ESSUYAGE BLANC 1000 FEUILLES 43
PAPIER ESSUYAGE BLANC 200 FEUILLES 43
PAPIER ESSUYAGE BLANC TYPE 1000 43
PAPIER ESSUYAGE CHAMOIS 42
PEINTURE GALVA BRILLANT 27
PEINTURE GALVA MAT 27
PINCEAU + TUYAU 56
PINCEAU SEUL 56
PISTOLET DE FONTAINE HP 56
PISTOLET PNEUMATIQUE (POUR MDC15) 58
POCLEAN 43
POMPE AD-BLUE 57
POMPE ELECTRIQUE 56
POMPE PNEUMATIQUE 56
POMPE SYPHON 57
PROTECTION-CHÂSSIS 26
PULVÉRISATEUR 5L SPÉCIAL DUO CLEAN 57
PULVÉRISATEUR MODÈLE LASER 57
PULVÉRISATEURS MOUSSE 1.5 LITRE 57
RADIATEUR STOP FUITE 21
RÉNOVATEUR INOX 14
RÉNOVATEUR PLASTIQUE - MELGABRILL BRILLANT 30
RÉNOVATEUR PLASTIQUE - MELGABRILL MAT 30
RÉSINE'NET 24
ROULEAU DE 75 MICROFIBRES 43
SAC POUBELLE 44
SH27 28
SH58 29
SPECIAL PRO 46
SPECIAL PRO POUR DOZANET RECHARGE 46
STOP RONGEURS 36
TAPE FORCE 50 44
TECH D590 - DÉGRAISSANT RAPIDE 33
TECH DF11 35
TH62 28
TM44 29
TRAITEMENT ANTI-ALGUES 41
TT44 GEL 29
TT62 GEL 29
TT88 GEL 29
VITRES PRO 31
WASH 89 15
YELLOW CLEANER 46

Index des références

KCX1001 ..... **28**
KCX1001/35 ..... **28**
KCX1002/25 ..... **29**
KCX1002/300 ..... **29**
KCX1002/50 ..... **29**
KCX1003/10 ..... **29**
KCX1003/35 ..... **29**
KCX1003/50 ..... **29**
KCX1004/10 ..... **28**
KCX1004/35 ..... **29**
KCX1004/50 ..... **28**
KCX1006 ..... **29**
KCX2101B **28**
KCX2101S **28**
KCX2102 ..... **23**
KCX2120 ..... **8**
KCX2128 ..... **33**
KCX2129 ..... **33**
KCX2130 ..... **33**
KCX2134 ..... **17**
KCX2149 ..... **13**
KCX2153 ..... **27**
KCX2154 ..... **13**
KCX2155 ..... **13**
KCX2156 ..... **13**
KCX2161 ..... **12**
KCX2162 ..... **12**
KCX2164 ..... **13**
KCX2165 ..... **13**
KCX2166 ..... **23**
KCX2168 ..... **32**
KCX2169 ..... **32**
KCX2170 ..... **32**
KCX2171 ..... **27**
KCX2172 ..... **27**
KCX2174 ..... **47**
KCX2175 ..... **9**
KCX2176 ..... **10**
KCX2189 ..... **22**
KCX2190 ..... **22**
KCX2191 ..... **22**
KCX2192 ..... **22**
KCX2193 ..... **22**
KCX2224 ..... **30**
KCX2224S **30**
KCX2226 ..... **41**
KCX2227 ..... **41**
KCX2229PB **28**
KCX2229PS **28**
KCX2242 ..... **40**
KCX2247 ..... **10**
KCX2252 ..... **43**
KCX2288 ..... **16**
KCX2289 ..... **16**
KCX2292 ..... **13**
KCX2293 ..... **12**
KCX2295 ..... **14**
KCX2298 ..... **41**
KCX2301 ..... **22**
KCX2303 ..... **14**
KCX2317 ..... **13**
KCX2323 ..... **12**
KCX2346 ..... **16**
KCX2347 ..... **23**
KCX2355 ..... **22**
KCX2361 ..... **22**
KCX2363 ..... **47**
KCX2364 ..... **13**
KCX2371 ..... **9**
KCX2403 ..... **22**
KCX2404 ..... **32**
KCX2427 ..... **32**
KCX2443 ..... **12**
KCX2447 ..... **13**
KCX2535 ..... **13**
KCX2541 ..... **34**
KCX2548 ..... **34**
KCX2568 ..... **24**
KCX2579 ..... **34**
KCX2584 ..... **46**
KCX2585 ..... **34**
KCX2596 ..... **47**
KCX2598 ..... **15**
KCX2599 ..... **15**
KCX2600 ..... **15**
KCX2601 ..... **15**
KCX2602 ..... **15**
KCX2621 ..... **13**
KCX2625 ..... **21**
KCX2625ADD **21**
KCX2627 ..... **9**
KCX2629 ..... **26**
KCX2636 ..... **21**
KCX2636ADD **21**
KCX2637 ..... **21**
KCX2637ADD **21**
KCX2638 ..... **49**
KCX2640M **27**
KCX2643 ..... **35**
KCX2645 ..... **35**
KCX2646 ..... **16**
KCX2647 ..... **42**
KCX2649 ..... **21**
KCX2649ADD **21**
KCX2652 ..... **21**
KCX2652ADD **21**
KCX2653 ..... **27**
KCX2666 ..... **43**
KCX2668 ..... **10**
KCX2669 ..... **23**
KCX2673 ..... **34**
KCX2701 ..... **36**
KCX2704 ..... **36**
KCX2712 ..... **34**
KCX2715 ..... **24**
KCX2718 ..... **47**
KCX2721G **44**
KCX2721N **44**
KCX2728 ..... **23**
KCX2729 ..... **31**
KCX2730 ..... **24**
KCX2731 ..... **40**
KCX2733 ..... **48**
KCX2735 ..... **43**
KCX2738/10 ..... **12**
KCX2738/210 ..... **12**
KCX2738/5 ..... **12**
KCX2739 ..... **10**
KCX2740 ..... **23**
KCX2741 ..... **9**
KCX2746 ..... **44**
KCX2747 ..... **44**
KCX2757 ..... **42**
KCX2758-2 ..... **16**
KCX2761 ..... **43**
KCX2764 ..... **48**
KCX2767 ..... **32**
KCX2778/10 ..... **41**
KCX2778/30 ..... **41**
KCX2778/5 ..... **41**
KCX2783 ..... **49**
KCX2784 ..... **47**
KCX2788/10 ..... **41**
KCX2792 ..... **8**
KCX2806 ..... **24**
KCX2812/5 ..... **14**
KCX2823/5 ..... **39**
KCX2824/5 ..... **39**
KCX2825/5 ..... **39**
KCX2836/5 ..... **38**

KCX2837/5 ..... **38**
KCX2908/30 ..... **14**
KCX2908/5 ..... **14**
KCX2909 ..... **26**
KCX2910 ..... **24**
KCX2911 ..... **40**
KCX2912/20 ..... **33**
KCX2913 ..... **20**
KCX2914 ..... **20**
KCX2915 ..... **21**
KCX2930 ..... **46**
KCX2931 ..... **27**
KCX2934 ..... **43**
KCX2935 ..... **22**
KCX2948 ..... **8**
KCX2949 ..... **10**
KCX2950 ..... **9**
KCX2954/750 ..... **24**
KCX2958/1000 ..... **17**
KCX2958/20 ..... **17**
KCX2958/210 ..... **17**
KCX2958/5 ..... **17**
KCX2959/1000 ..... **17**
KCX2959/20 ..... **17**
KCX2959/210 ..... **17**
KCX2959/5 ..... **17**
KCX2960/1000 ..... **18**
KCX2960/20 ..... **18**
KCX2960/210 ..... **18**
KCX2960/5 ..... **18**
KCX2961/1000 ..... **18**
KCX2961/20 ..... **18**
KCX2961/210 ..... **18**
KCX2961/5 ..... **18**
KCX2986 ..... **49**
KCX2988/B **43**
KCX2991 ..... **46**
KCX2994 ..... **25**
KCX2995 ..... **25**
KCX2996 ..... **15**
KCX2997 ..... **25**
KCX2998 ..... **25**
KCX2999 ..... **31**
KCX3001 ..... **53**
KCX3003 ..... **53**
KCX3004 ..... **52**
KCX3005 ..... **52**
KCX3006 ..... **52**
KCX3008/L **51**
KCX3008/M **51**
KCX3008/XL **51**
KCX3009/10 ..... **50**
KCX3009/11 ..... **50**
KCX3009/9 ..... **50**
KCX3010/10 ..... **50**
KCX3010/8 ..... **50**
KCX3010/9 ..... **50**
KCX3011/10 ..... **51**
KCX3011/11 ..... **51**
KCX3011/8 ..... **51**
KCX3011/9 ..... **51**
KCX3012/10 ..... **51**
KCX3012/11 ..... **51**
KCX3012/9 ..... **51**
KCX3013-11/12 ..... **50**
KCX3013-9/10 ..... **50**
KCX3014 ..... **52**
KCX3015 ..... **52**
KCX3027 ..... **51**
KCX3027/L **50**
KCX3027/XL **50**
KCX3028 ..... **53**
KCX4001 ..... **34**
KCX4002 ..... **33**
KCX4006 ..... **32**
KCX4014 ..... **35**
KCX4016 ..... **35**
KCX4023 .....
KCX5904 ..... **48**
KCX5905 ..... **48**
KCX5910 ..... **46**
KCX5911 ..... **47**
KCX5912 ..... **46**
KCX8005 ..... **55**
KCX8007 ..... **56**
KCX8009 ..... **57**
KCX8011 ..... **58**
KCX8018 ..... **57**
KCX8020E **56**
KCX8020P **56**
KCX8040 ..... **55**
KCX8042 ..... **57**
KCX8048 ..... **56**
KCX8050 ..... **56**
KCX8055 ..... **58**
KCX8068 ..... **57**
KCX8097 ..... **44**
KCX8103 ..... **57**
KCX8104 ..... **44**
KCX8134 ..... **42**
KCX8138 ..... **58**
KCX8141 ..... **55**
KCX8142 ..... **58**
KCX8148 ..... **47**
KCX8150 ..... **57**
KCX8159 ..... **56**
KCX8160 ..... **56**
KCX8161 ..... **57**
KCX8168 ..... **59**
KCX8194/1200 ..... **54**
KCX8194/1450 ..... **54**
KCX8194/AI **56**
KCX8194/CH150 ..... **56**
KCX8194/FI **56**
KCX8194/G **56**
KCX8194/MSH **56**
KCX8194/PIST **56**
KCX8194/RF **56**
KCX8195 ..... **55**
KCX8195/DH **56**
KCX8195/KR **56**
KCX8196 ..... **54**
KCX8197 ..... **56**
KCX8300 ..... **59**
KCX8303 ..... **60**
KCX8305 ..... **60**
KCX8311 ..... **59**
KCX9001 ..... **21**
KCX9002 ..... **21**
KCX9005 ..... **21**

Retrouvez nos informations techniques sur notre site



Dégrippants et pénétrants



DEGRIP'6F -DÉGRIPPANT 6 FONCTIONS

DÉGRIPPANT 6 FONCTIONS -Dégrippant -Lubrifiant -Anti-corrosion -Anti-humidité -Nettoyant -Dégoudronnant

Action rapide et pénétrante pour débloquer efficacement les pièces grippées. Formule polyvalente adaptée à tous les environnements mécaniques, agricoles, industriels ou automobiles. Améliore la longévité et le fonctionnement des assemblages métalliques. Pulvérisation précise et homogène pour une application propre et économique.

12 x 250 ml **KCX2948**



DÉGRIPPANT CHOC DÉGRIPPANT À FROID -30°

Réfrigérant. Lubrifiant. Le choc thermique permet de briser les points de contacts oxydés en une seule opération. Permet de desserrer les composants rouillés, corrodés et grippés. Se diffuse directement dans la rouille par capillarité. Particulièrement efficace pour dégripper les injecteurs et les bougies de préchauffage.

6 x 500 ml **KCX2792**



DÉGRIP'5F - DÉGRIPPANT 5 FONCTIONS

Dégrippant. Lubrifiant. Anti-corrosion. Nettoyant Protection contre l'humidité. Laisse un film gras hydrofuge. Fourni avec tête cobra.

Protection de stockage des pièces métalliques. Protège contre de nouvelles corrosions.

16 x 500 ml **KCX2120**

Photos non-contractuelles

Graisses techniques



GRAISSE ALUMINIUM

Lubrifiant, Antigrippant. Anti-corrosion. Protecteur haute température (800°C en pointe et 600°C en routine).Résiste aux fortes pressions et à la vapeur d'eau. Facilite le montage et démontage des ensembles avec pas de vis tout en assurant l'étanchéité. Particulièrement efficace pour la lubrification, le montage et démontages des goujons, boulons, filetages, axe de freins, collecteur d'échappement, culasses, lames et brides de ressorts.

A base de particules d'aluminium, laisse un film pâteux qui ne sèche pas et qui résiste jusqu'à 800°C, ce qui facilite l'entretien des machines soumises à de hautes températures et réduit les risques de grippage.

16 x 500 ml **KCX2175**



GRAISSE BLANCHE MULTIFONCTIONS

Graisse étudiée pour l'industrie alimentaire et para alimentaire. Lubrifie les chaînes, paliers, axes, roulements. Résiste à l'eau et à la chaleur.

Graisse à haute stabilité mécanique et thermique (de –5°C à +140° C).

16 x 500 ml **KCX2371**



GRAISSE CUIVRÉE

Graisse au savon de lithium à forte teneur en cuivre. Grade NLGI 1. Excellent lubrifiant sur longue durée. Protège de la corrosion, résistante à l'atmosphère saline, anti-grippant, anti-usure. Facilite le montage des pièces exposées à la chaleur, et aux mouvements répétés. Etudiée pour les brides d'échappement, vis de collecteur, les bougies, freins à disque, tuyauteries, chaudières.

Graisse résistante aux hautes températures : de –10°C à +300 °C en mouvement lent, jusqu'à 1100 °C en statique.

6 x 1 kg **KCX2627**



GRAISSE PTFE

Graisse blanche spéciale au PTFE utilisable dans différents domaines.

Recommandée pour l'automobile, la plomberie, l'industrie alimentaire etc. Son utilisation est préconisée partout où un lubrifiant non salissant est désiré.

12 x 400 ml **KCX2741**



GRAISSE VERTE

La graisse verte protège et lubrifie toutes les surfaces mécaniques en mouvement ou non, soumises aux différentes actions de l'humidité, de l'eau, de vapeurs chaudes ou acides, de la poussière, etc. Elle est recommandée pour des utilisations dans des atmosphères humides ou avec projection d'eau, idéale pour le graissage des arbres de transmission, cardans, galets, câbles, roulements, paliers, charnières, serrures, glissières, etc.

Forte résistance à l'eau. Anti-usure. Anti-corrosion.

12 x 250 ml **KCX2950**

Photos non-contractuelles

Lubrifiants spécialisés



GRAISSE MULTIFONCTIONS
Anti-rouille, anti-corrosion. Idéale pour les chaînes, tringleries, axes, paliers, câbles. Lubrifiant ayant un grand pouvoir de pénétration. Repousse l'eau et l'humidité. Graisse moussante.

16 x 600 ml **KCX2176**



HUILE DE COUPE DE PRÉCISION
Lubrification haute performance - Usinage de précision. La puissance d'une base minérale et synthètique additivée à une technologie anti-échauffement. Elle garantit une coupe nette, un outil protégé et une finition impeccable sur tous les métaux difficiles. Idéale pour : l'inox, le chrome et leurs alliages. Le taraudage, le filetage de petit diamètre, le sciage et le tournage de précision.

Excellente stabilité thermique et lubrification longue durée. Réduction notable des échauffements. Amélioration de la finesse de coupe et de la productivité

12 x 500 ml **KCX2739**



ANTI ADHÉRENT HERBE
Spécial tondeuse et autoportée Évite le bourrage en empêchant l'herbe et la terre de se coller sous les carters. Dépose un film protecteur anti-corrosion et facilite l'entretien.

Évite le bourrage Facilite le nettoyage

12 x 250 ml **KCX2949**



LUBRIFIANT MOS2 GRAPHITE
Lubrifiant à sec au bisulfure de molybdène. Laisse un film sec très adhérent sur les surfaces traitées.

Sans solvant chloré. Sans corps gras. Protège contre l'usure, le grippage et le frottement. Spéciale et idéale pour les mats télescopiques. Couleur noire.

12 x 500 ml **KCX2668**



LUBRIFIANT SILICONE
Lubrifiant hydrofuge anti-adhérent au silicone. Antigrippant. Hydrofugeant. Agent démoulant pour les moules d'injection plastique.

Lubrifie dans toutes les conditions de - 60° C à + 230° C. Imperméabilise tous les matériaux.

16 x 500 ml **KCX2247**

Photos non-contractuelles


MELGAD
500 mL

Retrouvez nos informations techniques sur notre site



Clean Serie



DLS ECO-CLEAN 60

Détergent multi-matériels. Formulé pour le nettoyage régulier des matériels routiers, agricoles et BTP. Il combine efficacité dégraissante et rentabilité d'utilisation. Il agit rapidement sur les salissures, graisses et poussières tout en respectant les surfaces. Idéal pour : le lavage des engins agricoles, TP et poids lours. Les flottes de véhicules utilitaires et équipements routiers.

4 x 5 litres	**KCX2738/5**
10 litres	**KCX2738/10**
210 litres	**KCX2738/210**



DT CLEAN FR 70

Nettoyant H.P eau froide Détergent concentré pour nettoyage fréquent de carrosseries V.L. et P.L. Dégraissant de matériels agricoles, châssis, bâches. Utilisable dans les nettoyeurs haute pression ou pulvérisateurs.

4 x 5 litres	**KCX2161**
10 litres	**KCX2443**
30 litres	**KCX2162**
60 litres	**KCX2323**
210 litres	**KCX2293**

Photos non-contractuelles

Clean Serie



DUO CLEAN MXT 80

Lavage mixte rinçage des pulvérisateurs Détergent liquide concentré pour le nettoyage et rinçage du matériel agricole ainsi que des pulvérisateurs.
S'utilise avec un nettoyeur haute pression ou un pulvérisateur.

4 x 5 litres	**KCX2164**
10 litres	**KCX2447**
30 litres	**KCX2165**
60 litres	**KCX2364**
210 litres	**KCX2535**



DLS CLEAN CH89

Détergent liquide et dégraissant pour carrosseries, châssis, bâches. Convient également au dégraissage des pièces mécaniques. Enlève le film statique et le film routier.

4 x 5 litres	**KCX2292**
10 litres	**KCX2317**
30 litres	**KCX2154**
60 litres	**KCX2155**
210 litres	**KCX2156**
1000 litres	**KCX2621**



DETERSUP CLEAN 100

Détergent puissant pour travaux difficiles. Grâce à sa très forte concentration, son pouvoir alcalin très élevé, le DETERSUP est le dégraissant efficace par excellence.
Ses usages sont très variés, de la pièce mécanique, bennes, bâches de camion jusqu'au nettoyage des sols.

210 litres	**KCX2149**

Photos non-contractuelles

Traitements Spécialisés



CIRE SIGMA PROTECT

Cire liquide de protection. Anti-adhérent pour ciment. Protection temporaire par coconnage (travaux publics, matériels agricoles, stockage de pièces usinées). Agent de démoulage pour matières plastiques. Agent de décoffrage qui permet l'obtention d'une cire de protection surface finie du ciment sans lissage ultérieur.

Pellicule anti-adhérente, hydrophobe et protectrice idéale pour protection extérieure des machines et matériels agricoles. Prêt à l'emploi.

4 x 5 litres	**KCX2303**
30 litres	**KCX2295**



DÉROUILLANT

Ce produit est une composition tensioactive en milieu acide multifonctionnelle, détergente, décapante avec effet moussant. L'action multiple de ce produit (dérouillante, dégraissante et passivante) permet la rénovation et l'entretien partout où un problème d'oxydation ou de calamine est à résoudre.
Applicable dans le domaine de l'agriculture, la viticulture (cuveries, pressoirs, installations viticoles et vinicoles, etc.) ainsi que dans les domaines de recherche et production pétrolière, travaux publics, chaudronnerie. Il permet l'élimination des salissures, traces d'oxydation et « coulures de rouille » sur les métaux ferreux ainsi que sur les surfaces peintes, émaillées ou vitrées.
Mode d'emploi : Ce produit s'utilise toujours en dilution dans l'eau à 20 % et peut s'appliquer directement sur les surfaces en pulvérisation ou au pinceau.

4 x 5 litres	**KCX2812/5**



RÉNOVATEUR INOX

Rénovateur aluminium et inox Détergent spécial pour inox et aluminium. Désoxyde, dégraisse et nettoie les citernes de poids lourds, caisses de camions, appareillages divers, jantes alu.

4 x 5 litres	**KCX2908/5**
30 litres	**KCX2908/30**

Photos non-contractuelles

Traitements Spécialisés



WASH 89
LAVAGE CARROSSERIE Détergent liquide et dégraissant pour carrosseries, matériels de transport. Spécialement étudié pour tous systèmes modernes de nettoyages. Enlève le film statique et le film routier. Permet à l'eau de s'évacuer rapidement et de donner un beau brillant aux carrosseries.

Effet déperlant immédiat : facilite l'évacuation de l'eau et accélère le séchage. Formule douce spécialement étudiée pour les carrosseries récentes et peintures modernes.

4 x 5 litres	**KCX2598**
10 litres	**KCX2602**
30 litres	**KCX2599**
60 litres	**KCX2600**
210 litres	**KCX2601**



NEW **HYDROFUGE ANTI-CORROSION**
Le KCX Hydrofuge Anti-Corrosion est un fluide de protection temporaire renforcé par des inhibiteurs de corrosion. Il protège de la rouille, de la corrosion et ses qualités «water-repellent» lui confère une grande efficacité sur les pièces mécaniques. L'hydrofuge anti-corrosion a une faible tension superficielle et ne contient pas de solvant chloré.

400 ml	**KCX2996**

Photos non-contractuelles

Retrouvez nos informations techniques sur notre site



Antigels pneumatiques



ANTIGEL PNEUMATIQUE
Protège des basses températures le lest des pneumatiques. Totalement miscible dans l'eau, facile à doser et à utiliser.

Protection optimale contre le gel des circuits et équipements pneumatiques.

5 litres	**KCX2646**
30 litres	**KCX2288**
60 litres	**KCX2346**
200 litres	**KCX2289**

Antigels pulvérisateurs



ARCTIK PROTECT
Produit d'hivernage pour les pulvérisateurs.

Protection renforcée jusqu'à -20° C, idéale pour l'hiver et les conditions extrêmes. Formule 100% sans glycol. Préserve les circuits et buses des pulvérisateurs sans encrassement. Utilisation simple : dilution 50/50 pour une efficacité immédiate.

10 litres	**KCX2758-2**

Photos non-contractuelles

Dégivrants



DÉGIVRANT PRO
Elimine le givre et la glace sur tous supports, vitres, pare-brise. Dégivre les serrures bloquées par la glace.

12 x 400 ml **KCX2134**

Liquides de refroidissement



LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT -25°C
100% OAT - PRÊT À L'EMPLOI - Miscible avec les liquides de refroidissement de base minérale ou organique.
APPLICATIONS
• Circuits de refroidissements ouverts ou fermés et particulièrement ceux en alliages d'aluminium, de magnésium et d'alliages cuivreux.
• Bonne tenue aux hautes températures.
• Stabilité du liquide dans le temps.
• Garantie d'une durée de vie de 4 ans ou 120 000 km.
• Pour une utilisation optimale, vidanger votre circuit. NORMES AFNOR NF R 15601:2020 - ASTM D3306:2020 - BS 6580:2010 - SAE J814C - SAE J1034

Recommandé pour la plupart des Fabricants Européens.

4 x 5 l	**KCX2958/5**
unitaire	**KCX2958/20**
unitaire	**KCX2958/210**
unitaire	**KCX2958/1000**



LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT -35°C
100% OAT - PRÊT À L'EMPLOI - Miscible avec les liquides de refroidissement de base minérale ou organique .
APPLICATIONS
• Circuits de refroidissements ouverts ou fermés et particulièrement ceux en alliages d'aluminium, de magnésium et d'alliages cuivreux.
• Bonne tenue aux hautes températures.
• Stabilité du liquide dans le temps.
• Garantie d'une durée de vie de 4 ans ou 120 000 km.
• Pour une utilisation optimale, vidanger votre circuit. NORMES AFNOR NF R 15601:2020 - ASTM D3306:2020 -BS 6580:2010 - SAE J814C - SAE J1034

Recommandé pour la plupart des Fabricants Européens.

4 x 5 l	**KCX2959/5**
unitaire	**KCX2959/20**
unitaire	**KCX2959/210**
unitaire	**KCX2959/1000**

Photos non-contractuelles

Liquides de refroidissement



LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT -37°C - 100% SI-OAT
100% Si-OAT - PRÊT À L'EMPLOI
• Homologué constructeurs pour les moteurs poids lourds de dernière génération. Protection anticorrosion optimale.
• Adapté aux moteurs lourds modernes à combustion interne, hybrides et électriques.
• Haute stabilité chimique et thermique.
• Efficace contre la corrosion.
• Garantie de durée de vie : 2 000 heures ou 250 000 km.
• Pour une utilisation optimale, vidanger votre circuit. NORMES SAE J1034 - ASTM D3306 - ASTM D4985 -BS 6580 : 2010 -AFNOR NF R 15-601 CUNA NC 956-16

Homologué pour MERCEDES BENZ 325 .5, MAN 324 Typ Si-OAT, VW-AUDI-SEAT-SKODA TL-774G =G12++ Ainsi que pour véhicules poids lourds/agricole et BTP : Claas - Cummins (CES 14603) - Daimler Truck AG SETRA MB-326.6 - Deutz (DQC CC-14) - Deutz-Fahr (Moissonneuses) - Irizar - Liebherr - Man Truck and Bus (Man 324 Typ Si-OAT) - Mercedes Benz Truck and Buses (325.5/326.5) - MTU MTL 5048 - Scania (TB 1451) -Wrightbus

4 x 5 l	**KCX2960/5**
unitaire	**KCX2960/20**
unitaire	**KCX2960/210**
unitaire	**KCX2960/1000**



LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT -37°C - 100% PSI-OAT
100% PSi-OAT de dernière génération. Comptatible G11, G12,G12+, G12++, G13 - PRÊT À L'EMPLOI
• Spécialement étudié pour les moteurs modernes à combustion interne, hybrides et systèmes électriques.
• Haute stabilité chimique et thermique.
• Excellente protection contre la corrosion.
• Pour une utilisation optimale, vidanger votre circuit. NORMES ASTM D3306 - JIS K2234:2018 - FVV Heft R 530 - BS 6580:2010 - Ö-Norm V5123 except RA - GB 29743:2013 - AFNOR 15-601: 2020 - UNE 26-361-88/1


Recommandé pour : VW/Seat/Skoda/Audi TL 774- G, L (G12++,G12 evo) - Tesla - Alfa Romeo, Fiat, Lancia 9.55523 - Chrysler MS 7170 - Opel / Vauxhall GME L1301 - Mercedes-Benz Cars 325.0 Mercedes-Benz Cars 325.6/326.6 - Volvo cars 1286083/002

4 x 5 l	**KCX2961/5**
unitaire	**KCX2961/20**
unitaire	**KCX2961/210**
unitaire	**KCX2961/1000**

Photos non-contractuelles


KCx
Excellence
For Experts.
KCX2969/5
Liquide de
refroidissement -35°C
Liquide de
refroidissement -35°C
SFDPI - Z.I. Les Portes du Nord
62820 Libercourt
03 21 37 26 00
contact.melgad@kcx-experts.com
Made in
France
MELGAD
5 L

Retrouvez nos informations techniques sur notre site



Circuit carburant / injection



ADDITIF BIOCIDE

Additif liquide biocide pour hydrocarbures spécial essence, gazole, gnr , fioul domestique (fod) C'est un additif liquide biocide pour hydrocarbures qui lutte efficacement contre les bactéries anaérobies ou aérobies, les moisissures, les champignons et les levures pouvant se développer au cours du stockage. Durant ce stockage, les hydrocarbures contenant des traces d'eau peuvent, lorsque les conditions sont favorables, devenir un milieu propice au développement de bactéries.

Formulation non moussante. Utilisé pour : • Éviter le bouchage du circuit d'alimentation (crépines, filtres, injecteurs). • Émulsionner l'eau dans les hydrocarbures au fond du réservoir. • Éviter le perçage des réservoirs, lié au développement de chancres bactériens qui induisent des phénomènes de corrosion.

1 litre **KCX2913**



DIESEL MULTI X

Additif liquide biocide pour hydrocarbures spécial essence, gazole, gnr , fioul domestique (fod) C'est un additif complet pour gazole et GnR, permettant de prévenir en 1 seule additivation, les désagréments et problèmes liés à l'utilisation de ces carburants. Il permet de nettoyer et de lubrifier les systèmes d'injection Diesel et de ce fait, est particulièrement recommandé pour les moteurs type Common Rail et Injecteur Pompe. Cet additif assure un bon fonctionnement des motorisations, quelle que soit la période de l'année.

Basses températures - stabilité au stockage -activité biocide - économies indice de cétane - pouvoir détergent et lubrifiant - action anti-mousse : remplissage plus rapide des cuves et des réservoirs, grâce à la présence d'un agent anti-mousse.

Conforme aux normes européennes d'émission euro 4, euro 5, euro 6

1 litre **KCX2914**

Photos non-contractuelles

Circuit carburant / injection



ANTIGEL FROID+
Apporte une sécurisation de la tenue au froid, résultats obtenus à partir d'additifs améliorant la température limite de filtrabilité, en minimisant la croissance des cristaux de paraffine et en les dispersant. Evite, en période hivernale, les risques de colmatage des circuits d'alimentation des chaudières, des filtres et des circuits d'alimentation des pompes à injection.

Pour fioul domestique (fod), gasoil et gnr

1 litre **KCX2915**



DIESEL BOOST
ADDITIF DIESEL Améliore la consommation. Facilite le démarrage à froid. Améliore le rendement moteur.

Nettoie et lubrifie les injecteurs. Produit aux propriétés anti-corrosion et anti-oxydantes.

12 x 300 ml **KCX9005**

Refroidissement moteur



NETTOYANT RADIATEUR
Détartre. Elimine les dépôts huileux. Désoxyde et nettoie le circuit en quelques minutes.

Lubrifie la pompe à eau. Compatible avec tous les liquides de refroidissement.

12 x 250 ml **KCX9002**



RADIATEUR STOP FUITE
Colmate les fuites du radiateur. La dose de 300 ml convient pour des circuits de capacité maximale de 5 à 10 litres. Pour des circuits plus importants, augmenter la quantité en proportion.

N'attaque pas les durites, les joints et les métaux. Nettoie sans démontage le circuit de refroidissement. Utiliser un anti-fuite MEL9001 après traitement.

12 x 300 ml **KCX9001**

Adblue



ADBLUE®
Solution d'urée de très haute pureté. Transforme les oxydes d'azote des gaz d'échappement en eau et azote. Il ne doit pas être mélangé aux carburants. Spécialement étudié pour les nouveaux véhicules équipés d'un pot catalytique avec la technologie SCR.

10 litres	**KCX2637**
30 litres	**KCX2649**
60 litres	**KCX2636**
200 litres	**KCX2625**
1000 litres	**KCX2652**

AdBa Additivé



ADBA ADDITIVE
Idéal pour les périodes de stockage prolongées. Formule préventive qui évite la cristallisation de l'urée. Protège le catalyseur, supprime l'encrassement et optimise le système dans son intégralité.

10 litres	**KCX2637ADD**
30 litres	**KCX2649ADD**
60 litres	**KCX2636ADD**
200 litres	**KCX2625ADD**
1000 litres	**KCX2652ADD**

Photos non-contractuelles

Retrouvez nos informations techniques sur notre site



Lave-glace



LAVE GLACE 4S PE
LAVE-GLACE PRÊT À L'EMPLOI
Nettoie, dégraisse et dissout les traces d'insectes et autres projections. Assure une visibilité parfaite.

Protection contre le gel à -20° C. Eté - hiver. Sans méthanol.

24 x 1 litre	**KCX2189**
4 x 5 litres	**KCX2190**
30 litres	**KCX2191**
60 litres	**KCX2192**
210 litres	**KCX2193**



LAVE GLACE C -30°C
LAVE-GLACE CONCENTRÉ
Nettoie, dégraisse et dissout les traces d'insectes et autres projections. Assure une visibilité parfaite.

Protection contre le gel jusqu'à - 30° C selon la dilution. Eté - hiver.

24 x 1 litre	**KCX2403**
30 litres	**KCX2301**
60 litres	**KCX2355**
200 litres	**KCX2361**



LAVE GLACE ÉTÉ
LAVE GLACE PRINTEMPS-ÉTÉ Prêt à l'emploi Démoustiqueur- dégraissant
LE PLUS : - Non corrosif - Nettoyage parfait des pare-brise - Insensible à la dureté de l'eau - Évite le bouchage des gicleurs - Dégraisse la surface

4 x 5 litres	**KCX2935**

Photos non-contractuelles

Produits technique



ADHÉRENT COURROIES

Empêche le glissement des courroies du fait du pouvoir adhérent du produit. Permet de redonner toute la puissance aux mécanismes entraînés par courroies. Améliore le rendement de transmission. Convient à tous les profils de courroies (trapézoïdales, rondes). Idéal pour l'hivernage des courroies. - S'utilise très largement dans les milieux professionnels comme le graphisme, l'imprimerie, la photographie, l'entretien et la rénovation automobile, le bricolage, la décoration. - Bonne résistance aux UV, à l'eau et aux intempéries. - Ne jaunit pas au vieillissement.

16 x 500 ml **KCX2102**



AIR SEC

Aérosol de nettoyage par air comprimé, spécialement conçu pour éliminer les poussières, les peluches et impuretés sans contact ni résidu. Idéal pour les zones difficiles d'accès, il assure un nettoyage rapide et sûr de tous les matériels sensibles. Sa formule sèche et non conductrice garantit une utilisation sans risque pour les composants électriques et électroniques.

Soufflage puissant et sec : élimine efficacement la poussière sans humidité. Nettoyage sans contact : idéal pour les composants sensibles ou inaccessibles. Formule non conductrice, sans danger pour les circuits électroniques. Aucune trace, aucun résidu après utilisation. Prêt à l'emploi, simple et rapide d'utilisation.

12 x 400 g **KCX2728**



DETECT FUITES

Permet de détecter immédiatement les fuites d'air et de gaz. Assure un contrôle de l'étanchéité des circuits et des raccords. Efficace et d'une grande sécurité. Produit simple d'emploi, permet un contrôle visuel rapide des fuites.

Contient des agents anti-corrosifs vis-à- vis des métaux, plastiques, peintures, joints, etc. Idéal pour les services d'entretiens, plomberies, garages, services de sécurité, les laboratoires.

16 x 400 ml **KCX2347**



DÉCOLLE ETIQUETTES

Permet de décoller les autocollants par infiltration. Pour une meilleure pénétration du solvant, griffer l'étiquette si nécessaire. Dissout la colle de tous supports.

Peut également servir pour le nettoyage des colles, peinture et traces diverses. Fonctionne en multipositions.

12 x 400 ml **KCX2740**



EAU DEMINERALISÉE - SPÉCIAL BATTERIES

Protège les appareils du tarte calcaire. S'utilise pour les batteries des véhicules, batteries de chariot élévateur, lave glace, etc.

5 litres **KCX2166**



JOINT HT+

Mastic de silicone mono-composant pour joints pouvant résister jusqu'à 180° C.

Remplace joints moteurs, joints de pompes. Garde son élasticité après séchage. Joints dans l'installation thermique. Joints de raccordement et de finition.

6 x 200 ml **KCX2669**

Photos non-contractuelles

Produits technique



NETTOYANT BUSE

Nettoyant de précison. Formulé pour les interventions les plus délicates, le nettoyant buse KCX nettoie et dépoussière avec une efficacité instantanée. Idéal pour le nettoyage des buses de pulvérisateurs, pièces fines et connectiques.
Le dépoussièrage et le débouchage rapide sans démontage.

12 x 400 g **KCX2715**



NETTOYANT CONTACT

Solvant à séchage instantané, convient pour le dégraissage, le nettoyage, la dépollution de tous métaux, des composites, du verre, des céramiques ainsi que de la plupart des plastiques et élastomères. Elimine tout type de pollution organique ou inorganique. Trouve son utilisation sur les matériels électriques, en électronique, en mécanique de précision, en optique.

12 x 400 ml **KCX2568**



NETTOYANT HYDRO DÉGRAISSANT MOUSSANT

Puissant dégraissant. Fortement pénétrant. Décolle, émulsionne, enlève les salissures de toute nature, graisses, cambouis, souillures organiques, carbonisées, impacts d'insectes ou de goudron, poussières de freins sur les jantes. Laisse une odeur agréable d'agrume. Prêt à l'emploi. Nettoyant alcalin suractivé aux extraits végétaux pour les surfaces lisses ou poreuses, stratifiées, carrelées, vitrées, bâches, stores, vitrines, revêtements plastiques, surfaces métalliques, inoxydables, aluminium, aluminium anodisé, chrome.
LE PLUS : Enrichi aux extraits végétaux

12 x 500 ml **KCX2910**



RÉSINE'NET ANTI-RÉSINE

Nettoyant des résines sur tailles haies, cisailles, chaînes de tronçonneuses. Domaines d'utilisations : Exploitations forestières, scieries, machines outils picots, axes, câbles sous gaines, charnières, guides, colonnes, glissières. Utilisable en agriculture, espaces verts, service après vente, industries mécaniques.

12 x 750 ml **KCX2806**



NETTOYANT JANTES

Rénovation des jantes en alliages légers, tôlées et enjoliveurs.

Elimine toutes traces de salissures dues aux dépôts de plaquettes de freins. Laisse un film brillant sur la surface traitée.

12 x 750 ml **KCX2730**



NETTOYANTS FREINS

Le nettoyant frein agit efficacement et rapidement sur toutes les pièces métalliques et systèmes de freinage. Il dissout les graisses et élimine les saletés qui peuvent potentiellement bloquer la mécanique.
- Permet le dégraissage des disques de freins et systèmes de freinage.
- Élimine rapidement les salissures tenaces.
- Convient également à l'entretien des pièces métalliques.
- Répond au problème de nettoyage sans solvants chlorés ou aromatiques, tout en réduisant les problèmes d'agressivité sur certains plastiques.

Détergent, dissolvant et dégraissant.

12 x 750 ml **KCX2954/750**

Photos non-contractuelles

Lubrifiants

NEW

GIVREUR REFROIDISSEUR



Le KCX Givreur Refroidisseur est un aérosol qui contient un gaz liquéfié permettant un refroidissement à -40°C. Conçu pour abaisser rapidement la température des pièces mécaniques, électroniques ou métalliques, il permet un diagnostic précis des pannes thermiques, un montage facilité des composants, ou encore la rétraction contrôlée de pièces.

335 ml **KCX2995**

NEW

LUBRIFIANT HAUTE TEMPÉRATURE CUIVRE



Le KCX Lubrifiant Haute Température Cuivre est spécialement formulé pour résister aux températures extrêmes et prévenir le grippage des assemblages métalliques soumis à de fortes contraintes thermiques. Sa base cuivrée assure une conductivité et une résistance exceptionnelles, garantissant un démontage aisé même après de longues périodes d'exposition à la chaleur, à la pression ou à l'humidité. Excellentes propriétés anti-grippant, anti-corrosion et antirouille.

400 ml **KCX2994**

NEW

BRILLANTEUR INOX ALIMENTAIRE



Le KCX Brill'Inox Alimentaire convient parfaitement pour l'entretien et le traitement des surfaces inoxydables en contact avec les matériaux et denrées alimentaires. Il redonne la brillance et la propreté aux éléments traités (cuisines industrielles, fours, éviers, hottes, chaînes de fabrication alimentaire...). Stabilité élevée à l'oxydation.

400 ml **KCX2997**

NEW

DÉCAPANT PEINTURES



Le KCX Décap'Peintures sans chlorure de méthylène, sans N-méthylpyrrolidone et sans méthanol est un décapant professionnel semi liquide, formulé à partir de solvants oxygénés de nouvelle génération. Efficace sur une grande variété de peintures (acrylique, glycéro, alkyde, pliolithe..) et revêtements. Il décapage en profondeur les vernis, lasures, enlève le graffitis et dissout la plupart des colles. Mélange de solvants destinés à l'élimination des peintures et des joints sur les supports résistant à l'agression des solvants (bois, briques, ciment, fer, acier).

500 ml **KCX2998**

Photos non-contractuelles

Retrouvez nos informations techniques sur notre site



Protection corrosion



PROTECTION-CHÂSSIS

Protecteur antihumidité - anti-bruit bas de caisses et passages de roues.
Prêt à l'emploi, à la fois préventif et curatif. Portatif, spécial pour les professionnels de la mécanique. Permet une intervention rapide et facile en déposant une couche d'étanchéité noire protectrice durable. Ne coule pas. Résiste et permet de protéger les surfaces des agressions du sel, de la neige, de l'eau. Participe à la réduction du bruit à l'intérieur des véhicules. Insonorise le passage des roues et les dessous de caisse. Prolonge la durée de vie des équipements, véhicules, V.O, P.L , engins de chantier et matériels agricoles, etc.

Peintable après séchage.

12 x 400 ml **KCX2909**



NETTOYANT RÉSINES

Nettoyant des résines sur chaînes de tronçonneuses et autres supports. Nettoyant pour enduits et mastics, dégrippant, dégoudronnant, lubrifiant, dégraissant. Diluant d'encres, dégommage de glissières et machines outils.

Sans C.O.V. (composés organiques volatils). Biodégradable à base d'ester végétaux. N'attaque pas les peintures sans silicone. Compatible avec tous les matériaux plastiques et élastomères.

12 x 400 ml **KCX2629**

Photos non-contractuelles

Peintures techniques et finitions



PEINTURE GALVA BRILLANT
Protection longue durée contre la rouille et la corrosion. **Aspect brillant.** Utilisation sur de multiples supports : portes, tôles, ferrures, grillages, remorques.

12 x 500 ml **KCX2171**



PEINTURE GALVA MAT
Protection longue durée contre la rouille et la corrosion. **Aspect mat.** Utilisation sur de multiples supports : portes, tôles, ferrures, grillages, remorques.

12 x 500 ml **KCX2172**

Préparation et nettoyage



DILUANT DE NETTOYAGE
Nettoyant de matériels souillés par tous types de peinture. Dégraissant très rapide des surfaces métalliques. Ne pas mettre au contact prolongé avec les joints des pistolets. Ne pas utiliser comme diluant de peinture.

En fonction du support, peut être utilisé pour enlever les graffitis.

20 litres **KCX2931**
200 litres **KCX2153**



DILUANT NETTOYAGE SP2
Spécialement étudié pour le nettoyage du matériel d'application des peintures. Composition complexe de solvants puissants à séchage rapide. Liquide de couleur translucide à odeur caractéristique et forte en solvants.

20 kg **KCX2640M**
200 litres **KCX2653**

Photos non-contractuelles

Absorbants



ABSORBANT SÉPIOLITE
Absorbant granulé minéral , spécialement conçu pour absorber rapidement les huiles, graisses, carburants, solvants, eau ou liquides alimentaires. Utilisable sur tous types de sols (atelier, entrepôt,garage), il garantit propreté, sécurité et efficacité.

Pouvoir absorbant trés élevé : capte rapidement huiles, hydrocarbures, graisses, eau, solvants, etc.. Ne colle pas aux surfaces et ne laisse aune trace après balayage. Utilisation simple et économique : saupoudrer, laisser agir, puis balayer.

20 kg poudre en sac	**KCX2229PS**
20 kg poudre en bac	**KCX2229PB**



ABSORBANT DIATOMÉE
Absorbe et retient tous liquides. Nettoie entièrement tous les sols. Peut être utilisé en atelier ou en extérieur.

Antidérapant. Conforme à la norme NF P 98-190 usage routier.

Ne forme pas de boue.

sac de 20 kg	**KCX2101S**
seau de 30 litres	**KCX2101B**

Frein filet et colles techniques



SH27
Mono composant. Etanchéité efficace sur tous les raccords filetés métalliques.

Remplace filasse et ruban. Démontage du raccord facile.

10 x 10 g	**KCX1001/35**
6 x 75 g	**KCX1001**



TH62
Couleur rouge. Frein filet fort recommandé pour le blocage permanent des goujons et boulons.

S'oppose au desserrage des pièces soumises à fortes vibrations. Haute viscosité. Frein filet de grande résistance pour combler les jeux importants.

20 x 10 g	**KCX1004/10**
10 x 50 g	**KCX1004/50**

Photos non-contractuelles

Frein filet et colles techniques



TM44
Couleur bleu. Frein filet normal.

Fixation normale des pièces. Démontage facile. À usage général. Tous métaux.

20 x 10 g	**KCX1003/10**
10 x 50 g	**KCX1003/50**



TT44 GEL
Couleur gel bleu. Frein filet normal.

Fixation normale des pièces. Démontage facile. Application facile grâce à la pompe. Haute viscosité.

10 x 35 g	**KCX1003/35**



TT62 GEL
Couleur gel rouge. Frein filet fort recommandé pour le blocage permanent des goujons et boulons.

Remplace les écrous freins et contre écrous. Démontage possible. Grande capacité de remplissage.

10 x 35 g	**KCX1004/35**



TT88 GEL
Couleur gel vert. Fixation forte d'éléments cylindriques (chemises, bagues, roulements).

Idéal pour réparation automobile. Supporte de fortes charges. Flacon à pompe innovante.

10 x 35 g	**KCX1006**




SH58
Gel d'étanchéité spécial plan de joints couleur rouge. Ne durcit qu'en absence d'air.

En seringue. Pas de perte de produit. Utilisable d'une seule main. Ne sèche pas à l'air libre.

12 x 25 g	**KCX1002/25**
10 x 50 g	**KCX1002/50**
6 x 300 g	**KCX1002/300**

Photos non-contractuelles

Retrouvez nos informations techniques sur notre site



Rénovateur plastique



PRODUITS LEADER
DANS LEUR DOMAINE

EXISTENT
SUR LE MARCHÉ
DEPUIS 1965



RÉNOVATEUR PLASTIQUE - MELGABRILL BRILLANT
Agent de brillantage **avec silicone**. Nettoie et fait briller les tableaux de bord, les stratifiés, les supports plastiques. Facilite l'entretien des surfaces plastiques. Effets anti-poussière, re donne l'éclat du neuf. Protège les garnitures de portes en caoutchouc.

16 x 500 ml **KCX2224S**

RÉNOVATEUR PLASTIQUE - MELGABRILL MAT
Agent de brillantage **sans silicone**. Nettoie et fait briller les tableaux de bord, les stratifiés, les supports plastiques. Facilite l'entretien des surfaces plastiques. Effets anti-poussière, redonne l'éclat du neuf. Protège les garnitures de portes en caoutchouc.

16 x 500 ml **KCX2224**

Photos non-contractuelles

Vitres



VITRES PRO
NETTOYANT VITRES Nettoyant très concentré pour vitres, miroirs, vitrines.

Retire facilement toutes traces de doigts, graisse et nicotine. Ne laisse pas de trace.

12 x 750 ml **KCX2729**

Désinfectant

NEW **FOGGER ONE-SHOT DÉSINFECTANT**



Le KCX Fogger One-Shot Désinfectant est un aérosol à diffusion totale conçu pour désinfecter rapidement et efficacement les habitacles, cabines, bureaux ou petits locaux. Sa formule biocide à large spectre élimine bactéries, levures,moisissures, champignons, tout en laissant une sensation de fraîcheur durable. Une seule pulvérisation suffit pour traiter un volume complet en quelques minutes, sans effort ni résidus. Traitement des pièces jusqu'à 75m³.

150 ml **KCX2999**

UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION, AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

KCX

Photos non-contractuelles

Retrouvez nos informations **techniques** sur notre site



Dégraissants



FONTANET TECH
Non chloré Dégraissant de sécurité à haute performance diélectrique. Très efficace pour les fontaines de nettoyage, peut être utilisé également en bac ou au pinceau, pour tous nettoyages en mécanique ou électrique. Peut être utilisé en machine eau chaude pour le décoconnage de matériels neufs.

Odeur citronnée, produit diélectrique (résiste à 30 000 volts). Ne contient pas de solvant chloré. Prêt à l'emploi.

4 x 5 litres	**KCX2404**
10 litres	**KCX2427**
30 litres	**KCX2168**
60 litres	**KCX2169**
120 litres	**KCX2767**
210 litres	**KCX2170**



LOT : FÛT FONTANET 210 L + FONTAINE ÉLECTRIQUE 220V
Ce kit associe la Fontaine de Nettoyage 220 V, pratique et économique, à la puissance dégraissante du Fontanet Tech 210 L. Ensemble, ils offrent une solution complète et performante pour l'entretien de toutes vos pièces mécaniques et électriques.

La fontaine, fonctionnant en circuit fermé, limite la consommation de produit et simplifie le nettoyage grâce à sa pompe à faible débit. Facile à installer sur fût de 200 litres, elle s'adapte aussi à d'autres formats avec support optionnel. Le dégraissant Fontanet Tech, prêt à l'emploi et non chloré, garantit un nettoyage sûr et sans résidu. Son haut pouvoir diélectrique (jusqu'à 30 000 volts) le rend idéal pour les applications électriques. Agréablement parfumé au citron, il assure une efficacité maximale tout en préservant l'utilisateur et le matériel.

Un kit complet, propre, performant et sûr — conçu pour un nettoyage professionnel sans compromis.

Unitaire	**KCX4006**

Photos non-contractuelles

Dégraissants



LESSIVE TECH FHP
Détergent prêt à l'emploi - Spécial fontaines de lavage haute pression et automatiques
Dégraissant non moussant prêt à l'emploi. Compatible tous métaux et plastiques
LESSIVE FHP n'est ni un dégraissant classique, ni un solvant qu'il soit aromatique ou halogéné. Il s'agit d'une formulation en phase aqueuse composée de tensioactifs synergisés et spécifiques au nettoyage en industries afin de permettre le décollage et l'élimination de tous types de salissures rencontrées dans le domaine du dégraissage industriel : Les graisses de tous types, les huiles, les résidus carbonés, les encres, les boues, les matières solides, les dépôts divers, etc. Technologie de dégraissage sans c.o.v.

20 litres **KCX2912/20**



TECH D590 - DÉGRAISSANT RAPIDE
Produit solvanté Dégraissage rapide des pièces en mécanique, métallurgie. Utilisable pour tous métaux. Spécialement étudié pour utilisation au bac.

Séchage rapide. Prêt à l'emploi.

30 litres **KCX2128**
60 litres **KCX2129**
210 litres **KCX2130**



LOT : FÛT D590 210 LITRES + FONTAINE PNEUMATIQUE
Le duo haute performance pour un dégraissage rapide et maîtrisé.
Ce kit combine la Fontaine de Nettoyage à Pompe Pneumatique, fiable et économique, avec le Dégraissant Tech D590, puissant et ultra-rapide. Ensemble, ils forment une solution complète pour le nettoyage intensif de toutes pièces mécaniques ou métalliques. La fontaine, fonctionnant en circuit fermé, réduit la perte de produit et optimise la consommation de solvant. Sa pompe à faible débit (60 à 160 L/h selon la pression d'air) assure un nettoyage précis et constant. Facile à installer sur un fût de 200 litres, elle est idéale pour les ateliers de maintenance et de production.
Le Tech D590, formulé pour un dégraissage rapide, agit efficacement sur tous types de métaux. Sa composition solvantée offre une évaporation contrôlée et un séchage sans trace, parfait pour une utilisation en bac ou en fontaine.

unitaire **KCX4002**

Photos non-contractuelles

Dégraissants



LOT : FÛT D590 210 LITRES + FONTAINE ÉLECTRIQUE 220V
La solution complète pour un nettoyage rapide, précis et économique. Ce kit associe la Fontaine de Nettoyage Électrique 220 V, performante et simple d'utilisation, au Dégraissant Tech D590, puissant et à séchage rapide. Ensemble, ils garantissent un nettoyage professionnel de toutes pièces mécaniques ou métalliques, avec un rendement optimal et une consommation maîtrisée.
La fontaine, fonctionnant en circuit fermé, réduit la perte de solvant tout en assurant un nettoyage constant et efficace. Sa pompe électrique à faible débit (160 L/h) permet un flux régulier pour un travail précis et propre. Conçue pour une installation facile sur fût de 200 litres, elle s'adapte parfaitement aux environnements d'atelier ou de maintenance. Le Tech D590, spécialement formulé pour un dégraissage rapide, agit efficacement sur tous métaux. Son séchage sans résidu et sa compatibilité avec les systèmes de fontaine en font un allié incontournable pour un entretien rapide et sûr.

Un kit alliant puissance, propreté et fiabilité — idéal pour les professionnels exigeant un nettoyage efficace sans compromis.

unitaire **KCX4001**



NETTOYANT FREINS
Dégraissant freins et embrayages et toutes pièces mécaniques. Sèche très rapidement. Permet d'éliminer cire, encre, graisse, résine et de dégraisser le caoutchouc, matières plastiques (sous réserves de tests préalables). Il peut également être utilisé comme solvant de colles.

Séchage très rapide

4 x 5 litres	**KCX2579**
30 litres	**KCX2548**
60 litres	**KCX2585**
200 litres	**KCX2541**



DÉGRAISSANT DE SURFACE
Spécialement étudié pour le nettoyage et le dégraissage complet des systèmes de freinage : disques, tambours, garnitures, supports, ressorts, embrayages, moteurs électriques, démarreurs, etc.
Il permet aussi de dégraisser huiles, cambouis et graisses sans laisser de résidus.

4 x 5 litres	**KCX2673**
30 litres	**KCX2712**

Photos non-contractuelles

Dégraissants



TECH DF11
Dégraissant insoluble à l'eau, très efficace, le DF 11 prévu pour les fontaines de dégraissage, peut être également utilisé au bac ou au pinceau, pour le nettoyage en mécanique. Peut être chauffé pour optimiser le nettoyage ou améliorer le séchage jusqu'à 75 °C en toute sécurité.

Dégraissant - fontaine & bac mécanique

30 litres	**KCX2643**
210 litres	**KCX2645**



LOT : FÛT DF11 210L + FONTAINE PNEUMATIQUE
La solution professionnelle pour un nettoyage performant.
Ce kit associe la Fontaine de Nettoyage Électrique 220 V, fiable et économique, au Dégraissant Tech DF11, un produit haute efficacité spécialement conçu pour les fontaines et bacs mécaniques.

La fontaine, fonctionnant en circuit fermé, réduit la consommation de produit tout en garantissant un nettoyage constant et précis. Sa pompe électrique à faible débit (160 L/h) assure un flux régulier, idéal pour les opérations minutieuses et répétitives. Facile à installer sur fût de 200 litres, elle s'intègre parfaitement dans tout atelier ou espace de maintenance. Le Tech DF11, dégraissant, est insoluble dans l'eau et offre une efficacité remarquable sur graisses, huiles et dépôts mécaniques. Utilisable en fontaine, au bac ou au pinceau, il peut être chauffé jusqu'à 75 °C pour renforcer l'action nettoyante et accélérer le séchage, sans risque pour l'utilisateur ni le matériel.

unitaire **KCX4016**



LOT : FÛT DF11 210L + FONTAINE ÉLECTRIQUE 220V
Le kit haute performance pour un nettoyage puissant et sûr.
Ce kit réunit la Fontaine de Nettoyage à Pompe Pneumatique 24 V, pratique et robuste, et le Dégraissant Tech DF11, un produit d'une grande efficacité pour le nettoyage des pièces mécaniques.

La fontaine pneumatique, alimentée par air comprimé, fonctionne en circuit fermé pour limiter les pertes et optimiser la consommation de dégraissant. Sa pompe à débit réglable (60 à 160 L/h selon la pression d'air) assure un nettoyage homogène et précis. Compacte et facile à installer sur un fût de 200 litres, elle s'adapte à tous types d'ateliers. Le Tech DF11, dégraissant et insoluble à l'eau, est idéal pour les usages répétés en fontaine ou en bac. Sa formule puissante élimine rapidement les graisses et impuretés tout en restant sûre pour l'utilisateur. Il peut être chauffé jusqu'à 75 °C pour intensifier le nettoyage et accélérer le séchage.

unitaire **KCX4014**

Photos non-contractuelles

Retrouvez nos informations techniques sur notre site



Rongeurs



STOP RONGEURS
Répulsif olfactif éloignant les rongeurs.

Destiné à protéger les éléments susceptibles d'être détériorés par les rongeurs. D'une façon générale, sur les câbles électriques, gaines, tuyaux en caoutchouc, durits d'alimentation (eau, gaz, électricité). Pour une parfaite efficacité, renouveler régulièrement l'opération.

12 x 300 ml **KCX2701**

UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION, AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Insectes



GUÊPES & FRELONS CHOC
INSECTICIDE CHOC
Insecticide spécialement conçu pour la destruction des nids de guêpes, frelons etc. Doit être utilisé essentiellement en extérieur ou sous les toits, charpentes, dans les remises, abris de jardins, caves etc. Eviter de pulvériser dans les pièces de séjour, chambres, bureaux, etc.

Muni d'une valve pour rejeter le produit à plus de 4 mètres.

12 x 750 ml **KCX2704**

UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION, AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Photos non-contractuelles



Retrouvez nos informations techniques sur notre site



Détergent, dégraissant, désinfectant



F-ALCL-NM 148 D
DÉTERGENT, DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT
ALCALIN CHLORÉ, NON MOUSSANT.
Utilisations : Utilisations en agroalimentaire pour les nettoyages et désinfections. Transformation de produits carnés : circuit, cuves, cuiseurs, caisses. **Production de boissons** : circuits, tanks, citernes, convoyeurs. **Lait :** tanks, citernes, circuits, échangeurs thermiques, moules, bassines, matériels de fabrication. **En vitivinicole :** nettoyage détachage des matériels : machines à vendanger, bennes, paniers, sols, cuveries, circuits soutireuses, filtres, etc. **DÉTARTRAGE des cuves :** par circulation trempage, élimination des tartres organiques (gravelle).
APPLICATION par trempage, aspersion, pulvérisation ou circulation avec une solution dans l'eau froide ou chaude (5 à 40° C.).
CONCENTRATION : de 1 à 5 %. Laisser agir de 5 à 30 minutes suivant le cas.
Procéder à un rinçage terminal contrôlé à l'eau potable des surfaces et matériels.

4 x 5 litres **KCX2836/5**

UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION, AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Dérougissant



DÉROUGISSANT
Nettoyant dérougissant alcalin non chloré. Utilisation dans les modes de productions biologiques. Puissant dégraissant, solubilise les dépôts de tartres et tanin de vins. Nettoie efficacement les matières organiques (tartre vinicole) ou salines, les dépôts d'aliments de composition diverses. Par ces éléments de composition, permet une utilisation en agriculture biologique, agroalimentaire, locaux d'élevage, etc.

4 x 5 litres **KCX2837/5**

Photos non-contractuelles

Autres



DÉPÔTALIM EXPERT
NETTOYANT PUISSANT DÉPÔTS ALIMENTAIRES Ce produit est un nettoyant concentré haute performance destiné au nettoyage intérieur et extérieur des cuves, réservoirs, silos et containers dans le domaine agricole. Il permet un nettoyage rapide et efficace des huiles, graisses ou encore des résidus contenant du sucre et des minéraux. Les matières premières qui composent ce produit sont compatibles avec la réglementation liée au contact alimentaire.
Mode d'emploi : Ce produit s'emploie en dilution de 0,4 % à 4 % selon l'utilisation choisie. En pulvérisation, diluer à raison de 1 % à 4 % dans le pulvérisateur. Pulvériser puis laisser agir de 1 à 3 minutes. Rincer à l'eau.

4 x 5 litres **KCX2824/5**



DÉTARTRANT VITICOLE
Ce produit est un détartrant puissant concentré destiné à éliminer les dépôts de nature calcaire sur différents supports dans des domaines d'activités que sont la viticulture. Ce produit est applicable sur les pompes à vendanger, les canalisations, les trieuses, les pressoirs, les centrifugeuses, les cuveries, robinetteries, les tapis ou le domaine de l'entretien en général comme les tuyauteries et les équipements de chauffage (corps de chauffe et échangeurs).
Mode d'emploi : Utiliser le produit en dilution dans l'eau à des concentrations comprises entre de 10 % et 50 %, en fonction de la nature des surfaces à traiter et de la quantité de calcaire à éliminer.

4 x 5 litres **KCX2823/5**



INOXALU RÉNO
NETTOYANT INOX ET ALUMINIUM
Ce produit est destiné à l'entretien et à la rénovation des surfaces métalliques telles que l'inox ou l'aluminium. Composé d'acides minéraux, il agit comme un puissant désincrustant qui nettoie, détartre, désoxyde et fait briller en une seule opération. Il s'utilise notamment dans les secteurs de l'agriculture, la viticulture, l'industrie, les sociétés de transports, le bâtiment.
Mode d'emploi : Ce produit s'utilise pur ou en dilution dans l'eau. Le taux de dilution se situe en général entre 20 % et 50 % et dépend de l'importance de l'oxydation et des salissures à éliminer.

4 x 5 litres **KCX2825/5**

Photos non-contractuelles

Retrouvez nos informations techniques sur notre site



Nettoyant



DESTRUCTEUR D'ODEURS

Pour locaux grands volumes supérieurs à 25 m^3.
Destructeur puissant, à dispersion instantanée par micronisation avec effet turbulent, apporte une action rapide neutralisante contre les molécules à odeurs désagréables. Par ses éléments de composition, combat efficacement les différents types d'odeurs tels que :
• Odeurs nauséabondes, putrides, d'hydrogène sulfuré (H2S), provenant de fermentations des déchets, salissures organiques, détritus en décomposition, dans les zones d'entrepôts de poubelles; déchetteries, etc.
• Odeurs de transpiration, de confinement, dans les salles de sports, odeurs de fumée dans les zones fumeurs, salles de réunions, dans les hôtels, restaurants, collectivités
• Odeurs de vestiaires, de sanitaires
• Odeurs ammoniacales, d'urines, dans les toilettes, escaliers de sous-sols et accès de parking. Renferme des extraits végétaux odoriférants. Transforme rapidement les locaux en une ambiance agréable et parfumée.

12 x 500 ml **KCX2911**



MOUSSE NETTOYANTE MULTI SURFACES

Mousse puissante et efficace pour éliminer rapidement toutes salissures grasses ou sèches, sur tous supports sans les attaquer. Permet un nettoyage radical sur plastique, meubles, bureaux, salons de jardin, inox, carrelages, faïences, revêtements de sol, etc.
Elimine les traces de doigts, dépôts gras, nicotine, cire.

Sans silicone.

16 x 500 ml **KCX2242**



NETTOYANT MULTI+

Nettoyant et dégraissant prêt à l'emploi au parfum frais et agréable.

Produit compatible avec toutes surfaces. Laisse un brillant sur la partie traitée.

12 x 750 ml **KCX2731**

Photos non-contractuelles

Nettoyant vitres



NETTOYANT SOLTECH EXPERT
Nettoyant sols professionnels
Ce produit est un nettoyant dégraissant technique concentré utilisable en auto laveuse, en pulvérisation ou manuellement. Nettoyage des sols d'usine, sols peints, résines, carrelages. Elimination des traces noires des chariots élévateurs. Nettoyage manuel des machines-outils. Nettoyage des locaux, vestiaires.

4 x 5 litres	**KCX2778/5**
10 litres	**KCX2778/10**
30 litres	**KCX2778/30**

Nettoyant vitres



MELGAGLACE EXPERT
Produit concentré pour nettoyer et dégraisser toutes surfaces vitrées des pare-brise et des miroirs. Nettoyage des surfaces chromées et argentées. Entretien et dégraissage des surfaces stratifiées et mélaminées.

S'élimine avec un chiffon sec par un simple essuyage. S'utilise avec des micofibres

12 x 1 litre	**KCX2226**
16 x 1 litre	**KCX2227**
4 x 5 litres	**KCX2298**

Traitement spécifique



TRAITEMENT ANTI-ALGUES
Spécifique pour le traitement curatif et préventif à court et moyen terme, sur les algues et les lichens incrustés dans des supports tels que les murs, toitures, balcons, dallages, terrasses, plaques fibro-ciment, stores, bâches, etc.
S'emploie dilué de 10 à 20 % (1 à 2 litres pour 10 litres de produit fini). Application par pulvérisation jusqu'à saturation ; nettoyage du matériel d'application à l'eau.

En cas de très forte épaisseur et salissures, il est indispensable de réaliser un nettoyage préalable, soit par une action mécanique, soit par l'usage d'un nettoyeur haute pression. Avant d'entreprendre tout traitement, s'assurer qu'aucune pluie ne soit prévue dans les deux jours qui suivront l'application du produit.
Les traces de salissures disparaissent au-delà d'un mois.

NE JAMAIS RINCER APRES APPLICATION.

10 litres	**KCX2788/10**

UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION, AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Photos non-contractuelles

Retrouvez nos informations techniques sur notre site



Essuyage



PAPIER ESSUYAGE CHAMOIS
Bobine d'essuyage industriel 800 formats.
Micro-gaufré.

10 % recyclé. Qualité alimentaire. Certifié PEFC. Dimension : 24 x 12 x 11,55. Poids : 1,615 kg

lot de 2 **KCX2647**



CHIFFONS COTON BLANC
Chiffons de haute qualité pour différents travaux de nettoyage dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie, de l'agricole etc.

Livrés en carton distributeur.

10 kg **KCX2757**



DISTRIBUTEUR
+ 9 BOBINES DE 200 FEUILLES
Papier essuyage 200 formats.
Ouate blanche.

Distributeur dévidoir très esthétique. Livré par lot de 9 bobines.

unitaire **KCX8134**

Photos non-contractuelles

Essuyage



MICROFIBRE
Microfibre lavable 35 x 35. Livrée en carton distributeur. Coloris : blanche.

1 x boîte de 66 chiffons **KCX2666**



POCLEAN
Lingette magique en peau syntéthique. Vendue à l'unité.

Pour un usage ménager, véhicule, etc. Ultra absorbante et résistante. Grand pouvoir de nettoyage. Livrée en étui.

unitaire **KCX2735**



PAPIER ESSUYAGE BLANC TYPE 1000
Bobine d'essuyage industriel 1 000 formats.

Qualité alimentaire. Dimension : 23 x 21,5 cm. Poids : 1,3 kg Surface Totale par bobine = 57.5 m²

packs de 2 bobines **KCX2934**



PAPIER ESSUYAGE BLANC 1000 FEUILLES
Bobine d'essuyage industriel 1 000 formats. Dimension : 21,5 x 23 cm. Poids : 1,7 kg Surface Totale par bobine = 52.5 m²

Qualité alimentaire.

lot de 2 **KCX2252**

PAPIER ESSUYAGE BLANC 200 FEUILLES
Ouate blanche. Livré par lot de 9 bobines. S'utilise avec le distributeur KCX134.

lot de 9 **KCX2761**





ROULEAU DE 75 MICROFIBRES
Rouleau de 75 chiffons microfibre pré-découpés. Le nouvel essuyage en rouleaux/ bobine micro fibres est prat ique et économique. Avec 75 formats prédécoupés cette nouveauté est idéale dans tous les secteurs.

1 x 75 **KCX2988/B**

Photos non-contractuelles

Essuyage



MICROFIBRE SPÉCIALE PARE-BRISE
Microfibre spéciale pour nettoyage des pares-brise.
Vendue à l'unité. Couleur verte.

Enlève moustiques et toutes traces avec facilité.

unitaire **KCX2746**



MICROFIBRE SPÉCIALE POLISH
Microfibre pour lustrage.
Vendue à l'unité. Couleur bleue.

Ultra douce pour polissage sans rayure des carrosseries et peintures vernies.

unitaire **KCX2747**

Ruban adhésif



TAPE FORCE 50
RUBAN RENFORCÉ
Ruban adhésif de haute qualité résistant à des températures extrêmes.
Longueur : 50 mètres.
Largeur : 50 millimètres.
Couleur : gris ou noir.

unitaire Gris **KCX2721G**
unitaire Noir **KCX2721N**

Sac



SAC POUBELLE
Ultra solide. 50 Litres
Noir - 10 Rouleaux

20 sacs 35 microns **KCX207PR**
25 sacs 50 microns **KCX208**

Photos non-contractuelles



Retrouvez nos informations techniques sur notre site



Savon et distributeur



SPECIAL PRO

SPÉCIAL PRO Savon étudié pour les fortes salissures. Enlève facilement, huiles, graisses, bitumes, colles et peintures fraîches, mastics, liquides de freins, cambouis, encre, résine, goudron, rouille, etc. Idéal pour les garages, ateliers, peintres, l'industrie graphique, l'agriculture, les travaux publics.

pH : 6 (neutre).

4 x 4,5 litres	**KCX2584**
4 x 3 litres Livré avec la pompe plastique spécial pro intégrée.	**KCX2991**



YELLOW CLEANER

SAVON GEL MAINS YELLOW CLEANER est un savon gel à microbilles naturelles, sans solvant pétrolier, citronné pour enlever les très fortes salissures. Enlève facilement, huiles, graisses, bitumes, colles et peintures fraîches, mastics, liquides de freins, cambouis, encre, résine, goudron, rouille, etc. Idéal pour les garages, ateliers, peintres, l'industrie graphique, l'agriculture, les travaux publics.
LE PLUS : MICROBILLES NATURELLES

4 x 4,5 litres **KCX2930**



GEL PRO POUR DOZANET RECHARGE

GEL PRO POUR DOZANET Recharge Enlève facilement, huiles, graisses, bitumes, liquides de freins, cambouis, encres, rouilles, etc. Action mécanique renforcée par la présence de microbilles naturelles. Idéal pour les garages, ateliers, industries, l'agriculture, les travaux publics.

4 x 4 litres **KCX5910**



SPECIAL PRO POUR DOZANET RECHARGE

Savon étudié pour les fortes salissures. Enlève facilement, huiles, graisses, bitumes, colles et peintures fraîches, mastics, liquides de freins, cambouis, encre, résine, goudron, rouille, etc. Idéal pour les garages, ateliers, peintres, l'industrie graphique, l'agriculture, les travaux publics.

4 x 4 litres **KCX5912**

Photos non-contractuelles

Savon et distributeur



NETTOYANT MAINS POUDRE VÉGÉTAL
NETTOYANT MAINS POUDRE VÉGÉTAL à base de cellulose de bois. Parfumé à l'orange.

Très fort pouvoir grattant et absorbant. Convient à tous types de souillures.

4 x 5 litres **KCX2718**



GEL PRO ORANGE
Enlève facilement, huiles, graisses, bitumes, liquides de freins, cambouis, encres, rouilles, etc. Action mécanique renforcée par la présence de microbilles naturelles . Idéal pour les garages, ateliers, industries, l'agriculture, les travaux publics.

Odeur : orange. Sans solvant.

12 x 600 ml **KCX2596**
4 x 4,5 litres **KCX2174**
15 litres **KCX2363**



GEL PRO 3L
Enlève facilement, huiles, graisses, bitumes, liquides de freins, cambouis, encres, rouilles, etc.
Action mécanique renforcée par la présence de microbilles naturelles.
Idéal pour les garages, ateliers, industries, l'agriculture, les travaux publics. Sans solvant. Bidon de 3 litres livré avec pompe doseuse.

4 x 3 litres **KCX2784**



DISTRIBUTEUR SAVON DOZANET
Distributeur nouveau modèle pour cartouche Dozanet.

Permet la distribution de plusieurs qualités de savon avec un même appareil. Pompe de remplacement possible.

unitaire **KCX5911**



DISTRIBUTEUR SPECIAL POUR NETTOYANT MAINS POUDRE VÉGÉTAL
Spécial pour nettoyant mains poudre végétal.

unitaire **KCX8148**

Photos non-contractuelles

Savon et distributeur



GEL CREME RECHARGE
Recharge gel crème Nettoie facilement les salissures de la vie quotidienne et salissures moyennes d'ateliers.

Contient un agent hydratant, qui prévient la sécheresse cutanée et laisse une sensation de douceur sur la peau après utilisation. Conforme à la Règlementation européenne sur les produits cosmétiques CE n° 1223/2009 (dans sa version modifiée). sans solvant.

4 x 4 litres **KCX5905**



GEL PRO RECHARGE
GEL PRO Recharge S'utilise avec le distributeur MELGADOSEUR. Enlève facilement, huiles, graisses, bitumes, liquides de freins, cambouis, encres, rouilles, etc. Action mécanique renforcée par la présence de microbilles naturelles. Idéal pour les garages, ateliers, industries, l'agriculture, les travaux publics.

Odeur : orange. Sans solvant.

4 x 4 litres **KCX5904**

Packs et kits



KIT BUREAU
Lotion mousse lavante pour les mains
LE PLUS : Délicatement parfumée et étudiée pour l'élimation de salissures légères.

6 x 1 litre + 1 distributeur **KCX2733**



PACK SAVON GEL PRO
PACK SAVON Gel pro ou spécial pro Pack contenant 2 cartouches de 4 litres + 1 distributeur.

unitaire **KCX2764**

Photos non-contractuelles

Packs et kits



PACK SAVON SPECIAL PRO
Pack contenant 2 cartouches de 4 litres
+ 1 distributeur.

unitaire **KCX2783**

Lingettes

NEW



MAIN PRO LINGETTES BOITE
LINGETTE NETTOYANTES MAINS - La solution rapide, propre et nomade pour les pros qui n'ont pas le temps de chercher un point d'eau. Lingettes imprégnées ultra-efficaces pour éliminer rapidement huiles, graisses et salissures tenaces.

Format pratique de 75 lingettes, facilement transportable, idéal en atelier ou dans camion d' intervention.

4 x 75 lingettes **KCX2986**



MAIN PRO LINGETTES POT
LINGETTES NETTOYANTES Nettoient rapidement les mains en une seule opération, sans eau, sans rinçage. Idéales pour les graisses dures, peintures, adhésifs, colles, huiles, cires, encres, lubrifiants, goudrons, résines, cambouis, charbons, graphites, bitumes, gazons, etc. Peuvent aussi être utilisées pour le nettoyage et entretien d'outils, divers équipements, de surfaces (plan de travail, surfaces peintes, plastiques).

1 face douce et 1 face grattante. Dimensions : 30 x 25 cm.

4 x 100 lingettes **KCX2638**

Photos non-contractuelles

Retrouvez nos informations techniques sur notre site



Protection des mains



GANTRIL GRIP ORANGE

Utilisable dans de nombreux domaines : industrie, automobile etc. Texturés sur leur deux faces pour une meilleure préhension. Souple et de très bonne résistance aux déchirements ainsi qu'aux produits chimiques.

Ces gants possèdent des picots pour permettre une parfaite préhension et une meilleure précision.

boîte de 50 gants Taille XL	**KCX3027/XL**
boîte de 50 gants Taille L	**KCX3027/L**



GANTS ANTI-COUPURE

Pour la manipulation de pièces coupantes en milieux sec ou gras. Grand confort. Résistance à l'abrasion et à la déchirure. Dos aéré pour optimiser la respiration de la peau.

boîte de 10 paires Taille 8	**KCX3010/8**
boîte de 10 paires Taille 10	**KCX3010/10**
boîte de 10 paires Taille 9	**KCX3010/9**



GANTS CHIMIE

Pour la manipulation en milieux agressifs. Idéal pour les huiles, graisses, produits chimiques, hydrocarbures.

boîte de 10 paires Taille 11/12	**KCX3013-11/12**
boîte de 10 paires Taille 9/10	**KCX3013-9/10**



GANTS CUIR HYDRO

Pour la manipulation en milieux agressifs. Idéaux pour les huiles, graisses, produits chimiques, hydrocarbures.

boîte de 10 paires Taille 9	**KCX3009/9**
boîte de 10 paires Taille 10	**KCX3009/10**
boîte de 10 paires Taille 11	**KCX3009/11**

Photos non-contractuelles

Protection des mains



GANTS DEXTÉRITÉ

Pour les opérations de manutention et manipulation mécanique nécessitant une bonne dextérité.

boîte de 10 paires	**KCX3012/10**
boîte de 10 paires	**KCX3012/9**
boîte de 10 paires	**KCX3012/11**



GANTS MULTIPRO

Manipulations fines en milieux secs ou légèrement gras et peu salissants. Idéal pour l'assemblage.
Permet de garder une grande souplesse des doigts.

boîte de 10 paires Taille 11	**KCX3011/11**
boîte de 10 paires Taille 10	**KCX3011/10**
boîte de 10 paires Taille 9	**KCX3011/9**
boîte de 10 paires Taille 8	**KCX3011/8**



GANTS NITRILE BLEU

Gants ambidextres non poudrés à usage unique. Protection contre les salissures et risques mineurs. Résistance au déchirement. Etanche. Applicable dans toutes les phases de la transformation alimentaire, laiterie, fromagerie.

boîte de 100 gants Taille M	**KCX3008/M**
boîte de 100 gants Taille L	**KCX3008/L**
boîte de 100 gants Taille XL	**KCX3008/XL**



GANTS NITRILE ORANGE (TAILLE M - L - XL)

Utilisable dans de nombreux domaines : industrie, automobile, etc. Texturés sur leur deux faces pour une meilleure préhension. Souple et de très bonne résistance aux déchirements ainsi qu'aux produits chimiques.

boîte de 45 à 50 gants	**KCX3027**

Photos non-contractuelles

Protection des voies respiratoires



MASQUE FILTRANT (DEMI-MASQUE + GALETTES)
MASQUE FILTRANT Demi-masque filtrant souple acceptant deux galettes filtrantes. Pièce faciale souple et ergonomique épousant bien le visage. Bonne visibilité grâce aux galettes dirigées vers le bas. Soupape remplacée avec les galettes.

unitaire **KCX3014**



GALETTES POUR MASQUE FILTRANT
GALETTES FILTRANTES Galettes ABEK 1 pour demi masque filtrant.

lot de 2 **KCX3015**



MASQUE FFP1
MASQUE FFP1 Masque filtrant jetable pour : Ponçage. Meulage. Sablage. Sciage. Et toutes applications générant des poussières de silice, graphite, schiste, métaux ferreux, carton, bois.

boîte de 20 **KCX3004**



MASQUE FFP2
Masque de protection respiratoire de Classe FFP 2 développé pour protéger contre les particules fines, telles que les poussières de bois, les particules fines de peinture, de béton, de plâtre, de laine de roche, de carrelage, et de plâtre.

boîte de 12 **KCX3005**



MASQUE FFP3
Masque de protection respiratoire de Classe FFP 3, développé pour protéger contre les aérosols et les particules très fines non toxiques, solides et liquides. Préconisé pour les particules comme l'amiante, les fibres céramiques, les déchets microbiologiques, les poussières de métal, le sable, fumées de soudage, les particules de peinture, le vernis pulvérisé.

boîte de 5 **KCX3006**

Photos non-contractuelles

Protection des yeux et des oreilles



CASQUE ANTI-BRUIT
Type : Casque anti-bruit avec serre-tête en étriers métalliques. Matériaux : Coquilles : ABS. Coussinets : PVC. Arceau : Métallique. Poids : 265g. Homologation : EN 352. Performances : Atténuation : 32dB. Pression sur les oreilles : 8,2N. Variantes : 3008 : Idem atténuation 28dB. 3003 : Idem atténuation 26dB. Accessoires : 3200 : Collerettes absorbantes. 3100 : Kit d'hygiène. Coussinets en mousse.

unitaire **KCX3028**



LUNETTE DE PROTECTION INCOLORE
Protection des yeux des risques mécaniques ou solaire. Filtre UV, IR et anti éblouissement, idéale pour les travaux d'extérieurs. Anti rayures. Anti impactes. Anti produits chimiques.

boîte de 10 **KCX3001**



LUNETTE MASQUE
Protection des yeux contre les particules, gouttelettes, poussières grosses ou fines, projections de produits chimiques et solvants. Grand espace permettant de se positionner au-dessus d'une paire de lunettes de vue.

unitaire **KCX3003**

Photos non-contractuelles

Retrouvez nos informations techniques sur notre site



Fontaines et machines



FONTAINE DE DÉGRAISSAGE

FONTAINE DE DÉGRAISSAGE CHAUFFANTE JUSQU'À 60°C - HAUTE PRESSION (2 modèles aux choix : L = 1200 ou L = 1450 mm). Permet d'effectuer un nettoyage d'une grande qualité de pièces mécaniques de petites et moyennes dimensions, sans utilisation de solvant. Elle fonctionne avec notre solution de nettoyage en phase aqueuse. (Lessive FHP - KCX912/20)

• L'action combinée de la haute pression, de la température, de l'action mécanique et de la solution de nettoyage assure l'élimination de l'huile, de la graisse, des incrustations de toutes natures sur les surfaces des pièces à décrasser.
• L'efficacité du lavage est garantie par une pompe haute pression réglable jusqu'à 80 bars avec une buse de pulvérisation spéciale.

unitaire - version longueur = 1200 mm	**KCX8194/1200**
unitaire - version longueur = 1450 mm	**KCX8194/1450**



FONTAINE DE NETTOYAGE MOBILE

Nouvelle technologie de dégraissage sans solvant. De conception innovante entièrement fabriquée en inox et d'une mobilité exemplaire, elle est composée d'une pompe fonctionnant à l'air comprimé, d'un bac multifonction amovible permettant son emploi aussi bien pour les voitures que pour les poids lourds, d'un système de filtration. AVANTAGES : - Remplace les solvants avantageusement avec une réduction significative des déchets : 40 Litres de la LESSIVE FHP* permettent de traiter les freins de 150 voitures de tourisme. - Le système de nettoyage évite la vaporisation de poussières et de fibres potentiellement nocives.

unitaire	**KCX8196**

Photos non-contractuelles

Pulvérisation et diffusion



MACHINE DE DÉGRAISSAGE AUTOMATIQUE

De conception innovante entièrement fabriquée en inox, elle possède une structure d'une extrême robustesse et grâce à la présence de 4 pieds massifs, la stabilité et la solidité sont accrues. Elle permet le lessivage automatique à chaud, l'action combinée de la haute pression, de la température, de l'action mécanique et du LESSIVE FHP* assure l'élimination de l'huile, la graisse, des incrustations de toutes natures sur les surfaces des pièces à décrasser. La puissante action de nettoyage est opérée dans un panier rotatif en inox à l'aide d'une pompe équipée de joints spéciaux. Les rampes nouvelle génération permettent 40% d'économies de produit nettoyant par rapport à celles employées jusqu'à présent.

LE PLUS :

Simple à installer et à démarrer. Ses cycles de nettoyage automatiques et courts permettent d'obtenir rapidement des pièces prêtes à remonter. Les matériels sont de qualité et robustes. Lavage en circuit clos pour éviter tout écoulement de fluide pollué dans l'environnement. Machine fonctionnant de façon automatique, libérant du temps pour d'autres tâches.

unitaire **KCX8195**




FONTAINE DE NETTOYAGE AVEC POMPE

FONTAINE DE NETTOYAGE Facilite le nettoyage de toutes pièces mécaniques. Minimise la perte de produit, fonctionne en circuit fermé. Grâce à sa pompe pour solvants gras à faible débit, 160L/h pour pompe électrique et 60 à 160L/h par réglage de la pression d'air 1,5 bar à 15 bar maxi pour la pompe pneumatique.

S'installe facilement sur un fût de 200 litres. Possibilité sur fût de 30 litres, 60 litres et autre avec le support de fontaine vendu séparément (réf. KCX8036).

unitaire - avec pompe 220 V **KCX8005**

unitaire - avec pompe 24 V **KCX8040**



MINI FONTAINE POUR FÛT DE 120 LITRES

Fontaine à encombrement réduit pour fût de 120 litres.
Propriétés fontaine : Bac en tôle de qualité peinture époxy bleue.
Dimension plan de travail 500 x 500 mm. Hauteur côté et fond 270 mm.
Poids à vide 15 kg.
Pompe à engrenage électrique pour tension d'alimentation 220V ou 24V.
Moteur homologué ÜL, CSA, normes CEI. Débit constant 160 litres / heure.
Livrée avec tube plongeur en pvc pour retour produit + écrou de fixation.
Pinceau fourni.

unitaire **KCX8141**

Photos non-contractuelles

Fontaines et machines



FONTAINE DE NETTOYAGE PISTOLET
Spéciale pistolets de peinture (à eau et solvantée). De conception innovante entièrement fabriquée en inox, elle est composée d'une pompe fonctionnant à l'air comprimé, d'un plan de travail latéral, d'un circuit de lavage avec filtre.
AVANTAGES :
- Constitue une réelle alternative aux solvants traditionnels.
- Elle remplace avantageusement les solvants avec une réduction significative et durable des déchets.
- Équipement avec capot de fermeture et aspiration automatique dans la cabine pour une sécurité maximale de l'utilisateur.
- Ce système de nettoyage convient aux peintures en phase aqueuse et solvantée.
- Système de lavage automatique avec temporisateur, arrêt automatique.

Charge utile : 20 Kg.
- Conditions optimales de confort et de sécurité. Nettoyage efficace pistolets de peinture.

unitaire **KCX8197**

Options et accessoires fontaines

AIMANT SÉPARATEUR DE POUDRE FERREUX	unitaire	**KCX8194/AI**
CAPACITÉ DE CHARGEMENT AUGMENTÉE À 150 KG	unitaire	**KCX8194/CH150**
DÉSHUILEUR À DISQUE	unitaire	**KCX8195/DH**
FILTRE EN ACIER INOXYDABLE AVEC POMPE	unitaire	**KCX8194/FI**
GANTS POUR FONTAINE HP	la paire	**KCX8194/G**
KIT ROUES	unitaire	**KCX8195/KR**
MACHINE ÉQUIPÉE DE ROUES (CHÂSSIS SPÉCIFIQUE)	unitaire	**KCX8194/RF**
MINI SÉPARATEUR D'HUILE PNEUMATIQUE EXTERNE	unitaire	**KCX8194/MSH**
MOTEUR PNEUMATIQUE POUR FONTAINE LESSIVABLE	unitaire	**KCX8159**
MOTEUR ÉLECTRIQUE POUR FONTAINE LESSIVABLE	unitaire	**KCX8160**
PINCEAU + TUYAU	unitaire	**KCX8048**
PINCEAU SEUL	unitaire	**KCX8007**
PISTOLET DE FONTAINE HP	unitaire	**KCX8194/PIST**
POMPE PNEUMATIQUE	unitaire	**KCX8020P**
POMPE ÉLECTRIQUE	unitaire	**KCX8020E**
ÉCROU DE FIXATION DU BAC FONTAINE	unitaire	**KCX8050**











Photos non-contractuelles

Transfert et pompes manuelles



POMPE AD-BLUE
POMPE AD-BLUE Pompe manuelle spéciale ADblue et autres produits chimiques. Idéale pour prélever une quantité de produit à transverser ou à diluer (déparaffinants, shampoings, nettoyants jantes, liquide de refroidissement, huile, etc.). Joints en Viton. Tube d'aspiration télescopique. Rincer après utilisations.

unitaire pompe AD-BLUE **KCX8150**
unitaire pompe AD-BLUE + canne pour IBC **KCX8161**



POMPE SYPHON
POMPE SYPHON Pompe syphon multi-usages. Pompe en polyéthylène. Aspiration de produits chimiques. Equipée d'un adaptateur universel pour fûts en plastique ou en métal. Qualité alimentaire.
Débit : 25L/min.

unitaire **KCX8018**

Pulvérisation et diffusion



PULVÉRISATEUR 5L SPÉCIAL DUO CLEAN

unitaire **KCX8068**



PULVÉRISATEUR MODÈLE LASER
Pompe très performante. Poignée ergonomique et confortable. Large ouverture pour le remplissage, limitant les pertes, facilitant le vidage et limitant les risques de contact avec le produit.

Joint VITON.

unitaire **KCX8009**



PULVÉRISATEURS MOUSSE 1.5 LITRE
1,5 litre

unitaire **KCX8042**



CANON À MOUSSE
Le canon à mousse permet de pulvériser du détergent pour le transformer en mousse.
LE PLUS : Très puissant pour nettoyer sans effort les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierres, etc. Livré avec 3 adaptateurs.

unitaire **KCX8103**

Photos non-contractuelles

Pulvérisation et diffusion



PISTOLET PNEUMATIQUE (POUR MDC15)
S'adapte directement sur la cartouche de MDC 15 ou la flûte de gel dégraissant.

unitaire **KCX8011**

Nettoyeurs haute pression



KIT DE NETTOYAGE 1 OU 2 VANNES
Le système combiné CAR DUO permet la dilution et la pulvérisation d'une solution de lavage ou de séchage par système venturi. Il permet la pulvérisation de nettoyants carrosserie sur les voitures, camions… ainsi que l'application de produits de séchage ou de finition. Le système CAR DUO évite le gaspillage de l'eau et des produits de lavage. Effectue le mélange de manière efficace grâce aux différentes buses calibrées de couleur. Pour le lavage : dosage de 1 à 16 %, débit de 5 L/min. 1 tuyau de 15 m + 1 lance inox de 60 cm + 1 lance plastique de 45 cm.

unitaire - kit 1 vanne **KCX8142**
unitaire - kit 2 vannes **KCX8138**



KIT DE NETTOYAGE PAR PRESSION
Système de pulvérisation destiné à l'application de shampoing « carrosserie », de produit de séchage ou finition.
Domaines d'application : transport, industrie, collectivité, agriculture, etc.

unitaire **KCX8055**

Photos non-contractuelles

Transfert et pompes manuelles



ENROULEURS
ENROULEURS automatiques ou manuels. Les enrouleurs sont une solution pratique pour palier aux contraintes d'espace. L'enroulage automatique ou manuel du tuyau est gage d'un espace de travail toujours ordonné. Les enrouleurs préservent le tuyau contre l'usure et la rupture. Plusieurs options disponibles selon les modèles : longueur de tuyau, kit de dilution 1 ou 2 produits, pistolets, support bidons, support pivotant et contre plaque.
Caractéristiques Tuyau : Revêtement extérieur bleu clair en PVC souple alimentaire non tachant et anti-graisse. Couche intermédiaire d'adhérence en PVC souple.
Renforcement textile polyester. Paroi intérieure blanche en PVC souple alimentaire. Tuyau résistant jusqu'à 70° C sous 20 bar.

unitaire **KCX8168**

Nettoyeurs haute pression



NEW **NETTOYEUR HP EAU CHAUDE TRI 200 BARS HW**
Nettoyeur haute pression eau chaude triphasé conçu pour un usage professionnel intensif. Avec sa pompe de 145O tr/mn à transmission directe et son système Stop Total Temporise (STT), il allie fiabilité, confort d'utilisation et longévité. Idéal pour les applications exigeantes (agriculture, BTP, transport)

unitaire **KCX8300**



NEW **NETTOYEUR HP ESSENCE 15LT/MN 240 BARS + ENROULEUR**
Nettoyeur haute pression essence à usage intensif, conçu pour les professionnels de l'agriculture, du BTP et de la maintenance qui ont besoin de mobilité et de puissance sans contrainte électrique. Grande autonomie d'utilisation, le tout dans un châssis robuste et ergonomique

unitaire **KCX8311**

Photos non-contractuelles

Nettoyeurs haute pression



NEW **NETTOYEUR HP INTENSIF TRI 200 BARS 15LT/MIN**

Nettoyeur haute pression eau froide triphasé à usage professionnel intensif, conçu pour les travaux exigeants nécessitant puissance, endurance et confort. Doté d'une transmission flector 1450 tr/mn, d'une pompe VST à longue durée de vie et d'un châssis acier mécano-soudé, il allie robustesse, performance et souplesse d'utilisation.

unitaire **KCX8303**



NEW **NETTOYEUR HP MONO 130 BARS**


Nettoyeur haute pression eau froide monophasé compact, robuste et performant. Unique sur le marché dans sa catégorie, il est équipé d'une pompe radiale à vilebrequin 1450 tr/mn, gage de durabilité et de régularité de pression.

unitaire **KCX8305**

Photos non-contractuelles

Nos points de vente en France

KCx®
Excellence For Experts.



Le réseau de revendeurs KCX by Melgad s'étend sur l'ensemble de la France métropolitaine et l'outre-mer, offrant un maillage dense de distributeurs spécialisés.
Nos partenaires distributeurs proposent toute notre gamme de produits techniques : lubrifiants et antigels, nettoyants, EPI, solutions d'hygiène et autre produits dédiés aux professionnels de l'agriculture et des espaces verts.

by MELGAD

Retrouvez-nous sur www.melgad.fr
ou scannez le QR code

Z.I. Les Portes du Nord 62820 LIBERCOURT

Tél. 03 21 37 26 00

contact@kcx-experts.com

www.melgad.fr
www.kcx-bymelgad.com

by
MELGAD

SIRET : 323648451 00033 • TVA : FR 03 323 648 451 • APE : 2041Z • Crat, photos et impression : www.nord-image.com • Photos non-contractuelles