



EMERGENCIAS

Julio 2025



SONEPAR
ILUMINACIÓN
REALIZACIÓN
DE PROYECTOS
LUMINOTÉCNICOS

EMERGENCIAS

URA NEXT / URA21 PLUS / B65LED	3
ACCESORIOS URA NEXT / URA21 PLUS / B65LED	6
URA SPOT PRO	8
DUNNA / GS / STYLO / EXTRAPLANA / HERMETIC	9
ARQUE	15
VIA R LED	16
BRU BALIZAS DE ESCALERA	18
DOPPLO PROYECTORES	19
ACCESORIOS DUNNA / GS / STYLO / EXTRAPLANA / ARQUE	20
HYDRA LD / NOVA	24
IZAR	26
ACCESORIOS HYDRA / NOVA	27
ALYA / DIANA FLAT / SPAZIO LUZ	28
ACCESORIOS ALYA / DIANA FLAT / SPAZIO LUZ	31
EVEREST	33

EMERGENCIAS

URA NEXT / URA21 PLUS / B65LED



AUTOTEST No permanente URA NEXT



Tensión de funcionamiento:	230 V
Método de montaje:	Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Grado de protección (IP):	IP42
Protección al impacto:	IK07
Material de la carcasa:	Plástico
Batería:	NiMH

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
879476	660100	50 lm	1 h	1 W	Blanco	172 mm x 104 mm x 40 mm		36,61 €
879477	660101	70 lm	1 h	1 W	Blanco	172 mm x 104 mm x 40 mm	●	38,66 €
879478	660102	100 lm	1 h	1 W	Blanco	172 mm x 104 mm x 40 mm	●	46,53 €
879479	660104	200 lm	1 h	1.9 W	Blanco	172 mm x 104 mm x 40 mm	●	60,58 €
879481	660105	350 lm	1 h	0.4 W	Blanco	172 mm x 104 mm x 40 mm	●	79,26 €



ESTÁNDAR No permanente URA NEXT



Tensión de funcionamiento:	230 V
Método de montaje:	Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Grado de protección (IP):	IP42
Protección al impacto:	IK07
Material de la carcasa:	Plástico
Batería:	NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
879204	660000	50 lm	1 h	1.5 W	Blanco	172 mm x 104 mm x 40 mm	●	31,05 €
879454	660001	70 lm	1 h	1.5 W	Blanco	172 mm x 104 mm x 40 mm	●	33,24 €
879455	660002	100 lm	1 h	1.5 W	Blanco	172 mm x 104 mm x 40 mm	●	41,11 €
879456	660003	160 lm	1 h	2.3 W	Blanco	172 mm x 104 mm x 40 mm	●	47,22 €
879457	660004	200 lm	1 h	2.3 W	Blanco	172 mm x 104 mm x 40 mm	●	55,17 €
879458	660005	350 lm	1 h	0.4 W	Blanco	172 mm x 104 mm x 40 mm	●	73,83 €



ESTÁNDAR Permanente URA NEXT



Tensión de funcionamiento:	230 V
Método de montaje:	Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Grado de protección (IP):	IP42
Protección al impacto:	IK07
Material de la carcasa:	Plástico
Batería:	NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
879464	660022	100 lm	1 h	2.5 W	Blanco	172 mm x 104 mm x 40 mm	●	51,41 €
879465	660024	200 lm	1 h	2 W	Blanco	172 mm x 104 mm x 40 mm		56,70 €
879466	660025	350 lm	1 h	1.9 W	Blanco	172 mm x 104 mm x 40 mm		75,91 €

EMERGENCIAS

URA NEXT / URA21 PLUS / B65LED



AUTOTEST No permanente URA21 PLUS



Tensión de funcionamiento: 207 ... 253 V
Método de montaje: Extensión de pared
Grado de protección (IP): IP42
Protección al impacto: IK07
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
319257	660600PL	70 lm	1 h	1.3 W	Blanco	210 mm x 110 mm x 41 mm		48,05 €
319258	660601PL	70 lm	1 h	1.3 W	Blanco	210 mm x 110 mm x 41 mm	●	50,74 €
319259	660602PL	100 lm	1 h	1.3 W	Blanco	210 mm x 110 mm x 41 mm	●	61,07 €
319260	660608PL	200 lm	1 h	1.7 W	Blanco	210 mm x 110 mm x 41 mm	●	79,52 €
319261	660609PL	350 lm	1 h	2.3 W	Blanco	210 mm x 110 mm x 41 mm	●	104,02 €
319266	660614PL	500 lm	1 h	2.7 W	Blanco	210 mm x 110 mm x 41 mm		116,72 €



ESTÁNDAR No permanente URA21 PLUS



Tensión de funcionamiento: 207 ... 253 V
Método de montaje: Extensión de pared
Grado de protección (IP): IP42
Protección al impacto: IK07
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
319267	661600PL	70 lm	1 h	1.3 W	Blanco	210 mm x 110 mm x 41 mm		40,75 €
319268	661601PL	70 lm	1 h	1.3 W	Blanco	210 mm x 110 mm x 41 mm	●	43,63 €
319269	661602PL	100 lm	1 h	1.3 W	Blanco	210 mm x 110 mm x 41 mm	●	53,96 €
319271	661605PL	160 lm	1 h	2.2 W	Blanco	210 mm x 110 mm x 41 mm	●	61,98 €
319274	661608PL	200 lm	1 h	2.2 W	Blanco	210 mm x 110 mm x 41 mm	●	72,41 €
319275	661609PL	350 lm	1 h	2.8 W	Blanco	210 mm x 110 mm x 41 mm	●	96,90 €
319279	661614PL	500 lm	1 h	2.8 W	Blanco	210 mm x 110 mm x 41 mm	●	109,60 €



ESTÁNDAR Permanente URA21 PLUS



Tensión de funcionamiento: 207 ... 253 V
Método de montaje: Extensión de pared
Grado de protección (IP): IP42
Protección al impacto: IK07
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
319270	661603PL	100 lm	1 h	4 W	Blanco	210 mm x 110 mm x 41 mm	●	67,47 €
319272	661606PL	200 lm	1 h	4 W	Blanco	210 mm x 110 mm x 41 mm	●	74,41 €
319273	661607PL	350 lm	1 h	4 W	Blanco	210 mm x 110 mm x 41 mm	●	99,63 €
319280	661615PL	500 lm	1 h	4 W	Blanco	210 mm x 110 mm x 41 mm		120,55 €

EMERGENCIAS

URA NEXT / URA21 PLUS / B65LED



ESTÁNDAR Permanente/no permanente B65LED




Tensión de funcionamiento: 230 V
 Método de montaje: Extensión de pared
 Grado de protección (IP): IP65
 Protección al impacto: IK07
 Material de la carcasa: Plástico
 Batería: NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
191731	661431	100 lm	1 h	10 W	Gris	280 mm x 120 mm x 59.7 mm	●	94,19
191732	661433	200 lm	1 h	20 W	Gris	280 mm x 120 mm x 59.7 mm	●	134,54
186362	661434	350 lm	1 h	35 W	Gris	280 mm x 120 mm x 59.7 mm	●	151,33



URA NEXT - Marco empotrar



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
879493	660190	Marco de empotrar URA NEXT - para instalación en falso techo - Blanco	●	9,72 €



URA NEXT - Marco empotrar para cubrir hueco de URA21 y URA21 PLUS



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
879495	660192	Marco de empotrar URA NEXT sobre el hueco de URA21 y URA21 PLUS	●	15,00 €



URA NEXT - Caja estanca



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
879494	660191	Caja estanca para gama de luminarias de emergencia URA NEXT	●	19,90 €



URA21 / URA21 PLUS - Caja estanca IP65



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
215676	661616	Caja estanca IP65 con difusor transparente para URA21LED y URA21LED PLUS	●	26,12 €




URA21 - Marco empotrar



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
89571	661720	Marco de empotrar URA21 LED - para instalación en falso techo - Blanco		14,26 €



URA21 PLUS - Marco empotrar



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
319292	661720PL	Marco de empotrar URA21 LED PLUS	●	12,76 €



URA21 - Difusor



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
335116	661721	Difusor URA21 LED	●	13,53 €



URA21LED PLUS Y B65LED - Etiqueta señalizacion



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
8406	060970	Etiqueta de señalización SALIDA	●	4,69 €
61023	060973	Etiqueta de señalización SORTIDA	●	4,69 €

EMERGENCIAS

URA SPOT PRO



AUTOTEST Permanente - No permanente (según cableado) URA SPOT PRO Redonda empotrar



Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Instalación
Grado de protección (IP): IP42
Protección al impacto: IK07
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiMH
Acabado: Blanco

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Ø Exterior	Ø Corte	Profundidad	Surtido	PVP
879489	660142	100 lm	1 h	1.6 W	125 mm	110 mm	44.5 mm	●	70,76 €
879490	660144	200 lm	1 h	1.9 W	125 mm	110 mm	44.5 mm	●	86,92 €
879491	660145	350 lm	1 h	1.9 W	125 mm	110 mm	44.5 mm	●	133,03 €



ESTÁNDAR Permanente - No permanente (según cableado) URA SPOT PRO Redonda empotrar



Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Instalación
Grado de protección (IP): IP42
Protección al impacto: IK07
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd
Acabado: Blanco

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Ø Exterior	Ø Corte	Profundidad	Surtido	PVP
879470	660042	100 lm	1 h	2.5 W	125 mm	110 mm	44.5 mm	●	59,12 €
879472	660044	200 lm	1 h	2.3 W	125 mm	110 mm	44.5 mm	●	65,20 €
879474	660045	350 lm	1 h	1.9 W	125 mm	110 mm	44.5 mm	●	87,30 €

EMERGENCIAS

DUNNA / GS / STYLO / EXTRAPLANA / HERMETIC



AUTOTEST No permanente DUNNA



Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Grado de protección (IP): IP44
Protección al impacto: IK04
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
319455	DA-60L	70 lm	1 h	0.4 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm	●	46,06 €
319447	DA-100L	120 lm	1 h	1 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm	●	52,85 €
319448	DA-150L	145 lm	1 h	0.8 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm	●	58,80 €
319449	DA-200L	195 lm	1 h	1 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm	●	62,48 €
319451	DA-300L	290 lm	1 h	1 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm	●	75,73 €



ESTÁNDAR No permanente DUNNA



Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Grado de protección (IP): IP44
Protección al impacto: IK04
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
319421	D-30L	45 lm	1 h	0.4 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm	●	26,51 €
319434	D-60L	60 lm	1 h	0.4 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm	●	34,14 €
319396	D-100L	110 lm	1 h	1 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm	●	40,93 €
319370	D-150L	140 lm	1 h	1 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm	●	46,87 €
319402	D-200L	200 lm	1 h	1.1 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm	●	50,55 €
319414	D-300L	330 lm	1 h	2.2 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm	●	63,81 €
319425	D-400L	400 lm	1 h	2.3 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm	●	75,99 €
319431	D-500L	480 lm	1 h	2.3 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm	●	94,47 €
319432	D-600L	580 lm	1 h	2.3 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm	●	110,43 €

EMERGENCIAS

DUNNA / GS / STYLO / EXTRAPLANA / HERMETIC



ESTÁNDAR Permanente DUNNA



Tensión de funcionamiento: 230 V
 Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
 Grado de protección (IP): IP44
 Protección al impacto: IK04
 Material de la carcasa: Plástico
 Batería: NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
319479	DL-60M	70 lm	1 h	1.5 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm	●	50,68 €
319462	DL-100	110 lm	1 h	2.5 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm	●	60,81 €
319463	DL-150	150 lm	1 h	4.2 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm	●	76,45 €
319465	DL-200	200 lm	1 h	5 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm	●	92,56 €
319467	DL-300	330 lm	1 h	5.2 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm	●	106,92 €
319478	DL-400	395 lm	1 h	5.2 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm		114,14 €

EMERGENCIAS

DUNNA / GS / STYLO / EXTRAPLANA / HERMETIC



AUTOTEST No permanente GS



Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Grado de protección (IP): IP44
Protección al impacto: IK07
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
324098	GA-60L	70 lm	1 h	0.4 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm	●	39,61 €
571688	GA-100L	105 lm	1 h	0.4 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm	●	44,57 €
324094	GA-150L	170 lm	1 h	0.85 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm	●	49,43 €
324095	GA-200L	200 lm	1 h	0.85 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm	●	56,41 €
324096	GA-300L	310 lm	1 h	0.85 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm	●	67,99 €
324097	GA-400L	465 lm	1 h	1 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm	●	79,74 €
871677	GA-500L			1 W		x x	●	98,22 €



ESTÁNDAR No permanente GS



Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Grado de protección (IP): IP44
Protección al impacto: IK07
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
283348	G-60L	70 lm	1 h	1.9 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm	●	25,56 €
283361	G-100L	110 lm	1 h	1.9 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm	●	28,97 €
283362	G-150L	150 lm	1 h	2.2 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm	●	32,38 €
283364	G-200L	195 lm	1 h	2.2 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm	●	36,83 €
283366	G-300L	325 lm	1 h	2.3 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm	●	47,71 €
324092	G-400L	400 lm	1 h	2.3 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm	●	61,41 €
318746	G-500L	500 lm	1 h	1.1 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm	●	78,40 €

EMERGENCIAS

DUNNA / GS / STYLO / EXTRAPLANA / HERMETIC



ESTÁNDAR No permantene STYLO



Tensión de funcionamiento: 230 V
 Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
 Grado de protección (IP): IP44
 Protección al impacto: IK04
 Material de la carcasa: Plástico
 Batería: NiMH

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
131439	S-30L	40 lm	1 h	1.9 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm		26,51 €
119050	S-60L	70 lm	1 h	1.9 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm		34,11 €
158140	S-100L	110 lm	1 h	1.9 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm		40,93 €
117056	S-150L	145 lm	1 h	2.2 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm		46,87 €
125292	S-200L	195 lm	1 h	2.2 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm		50,55 €
145118	S-300L	320 lm	1 h	2.3 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm		63,65 €

EMERGENCIAS

DUNNA / GS / STYLO / EXTRAPLANA / HERMETIC



ESTÁNDAR No permanente EXTRAPLANA



Tensión de funcionamiento: 230 V
 Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
 Grado de protección (IP): IP44
 Protección al impacto: IK04
 Material de la carcasa: Plástico
 Batería: NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
141131	F-80L	90 lm	1 h	1 W	Blanco	325 mm x 134 mm x 36 mm	●	63,63 €
139398	F-200L	220 lm	1 h	1.1 W	Blanco	325 mm x 134 mm x 36 mm	●	84,58 €
131530	F-300L	350 lm	1 h	2.1 W	Blanco	325 mm x 134 mm x 36 mm	●	103,07 €
172544	F-400L	400 lm	1 h	2.2 W	Blanco	325 mm x 134 mm x 36 mm		115,78 €
195056	F-500L	500 lm	1 h	2.3 W	Blanco	325 mm x 134 mm x 36 mm		130,01 €

EMERGENCIAS

DUNNA / GS / STYLO / EXTRAPLANA / HERMETIC



ESTÁNDAR No permanente HERMETIC



Tensión de funcionamiento: 230 V
 Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
 Grado de protección (IP): IP65
 Protección al impacto: IK08
 Material de la carcasa: Plástico
 Batería: NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
98301	DE-60L	60 lm	1 h	0.4 W	Blanco	361 mm x 131 mm x 69 mm	●	50,00 €
158139	DE-100L	110 lm	1 h	1 W	Blanco	361 mm x 131 mm x 69 mm	●	54,40 €
98302	DE-150L	140 lm	1 h	1 W	Blanco	361 mm x 131 mm x 69 mm	●	59,31 €
98303	DE-200L	200 lm	1 h	1.1 W	Blanco	361 mm x 131 mm x 69 mm	●	64,89 €
98304	DE-300L	330 lm	1 h	2.2 W	Blanco	361 mm x 131 mm x 69 mm	●	72,41 €
98305	DE-400L	400 lm	1 h	2.3 W	Blanco	361 mm x 131 mm x 69 mm	●	87,52 €
130161	DE-500L	500 lm	1 h	2.3 W	Blanco	361 mm x 131 mm x 69 mm		106,01 €
201690	DE-600L	620 lm	1 h	2.3 W	Blanco	361 mm x 131 mm x 69 mm		123,91 €



ESTÁNDAR XL No permanente HERMETIC



Tensión de funcionamiento: 230 V
 Método de montaje: Montaje de la superficie del techo
 Grado de protección (IP): IP66
 Protección al impacto: IK10
 Material de la carcasa: Plástico
 Batería: NiMH

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
181040	DE-1500L	1330 lm	1 h	3 W	Gris	600 mm x 95 mm x 85 mm	●	235,84 €
179497	DE-2000L	1960 lm	1 h	3 W	Gris	900 mm x 95 mm x 85 mm		276,58 €



ESTÁNDAR Permanente HERMETIC



Tensión de funcionamiento: 230 V
 Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
 Grado de protección (IP): IP65
 Protección al impacto: IK08
 Material de la carcasa: Plástico
 Batería: NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
324021	DEL-100	110 lm	1 h	2.5 W	Blanco	361 mm x 131 mm x 69 mm	●	73,37 €
86116	DEL-150	150 lm	1 h	5 W	Blanco	361 mm x 131 mm x 69 mm	●	94,20 €
86117	DEL-200	200 lm	1 h	5 W	Blanco	361 mm x 131 mm x 69 mm	●	100,85 €
122110	DEL-300	330 lm	1 h	4.84 W	Blanco	361 mm x 131 mm x 69 mm		114,47 €



ESTÁNDAR No permanente

ARQUE Redonda superficie



Tensión de funcionamiento: 230 V
 Método de montaje: Montaje de la superficie del techo
 Grado de protección (IP): IP44
 Protección al impacto: IK09
 Material de la carcasa: Plástico
 Batería: NiCd
 Acabado: Blanco

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Ø Exterior	Profundidad	Surtido	PVP
900884	Q-100L	85 lm	1 h	0.41 W	97 mm	47 mm	●	39,94 €
900885	Q-200L	190 lm	1 h	1 W	97 mm	47 mm	●	48,87 €
900886	Q-300L	260 lm	1 h	1.1 W	97 mm	47 mm	●	59,06 €



ESTÁNDAR Óptica para pasillo - Permanente - No permanente (según cableado) VIA R LED Redonda empotrar



Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Instalación
Grado de protección (IP): IP20
Protección al impacto: IK04
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiMH
Acabado: Blanco

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Ø Exterior	Ø Corte	Profundidad	Surtido	PVP
97830	VV	200 lm	1 h	3.1 W	50 mm	45 mm	33 mm		107,44 €



AUTOTEST Óptica cónica - No permanente VIA R LED Redonda empotrar



Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Instalación
Grado de protección (IP): IP20
Protección al impacto: IK04
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiMH
Acabado: Blanco

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Ø Exterior	Ø Corte	Profundidad	Surtido	PVP
303517	VSEA	195 lm	1 h	3.1 W	50 mm	45 mm	3.5 mm	●	97,14 €



ESTÁNDAR Óptica cónica - Permanente - No permanente (según cableado) VIA R LED Redonda empotrar



Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Instalación
Grado de protección (IP): IP20
Protección al impacto: IK04
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiMH
Acabado: Blanco

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Ø Exterior	Ø Corte	Profundidad	Surtido	PVP
138785	VSA	190 lm	1 h	3.4 W	50 mm	45 mm	3.5 mm		119,05 €



ESTÁNDAR Óptica cónica - No permanente VIA R LED Redonda empotrar



Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Instalación
Grado de protección (IP): IP20
Protección al impacto: IK04
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiMH
Acabado: Blanco

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Ø Exterior	Ø Corte	Profundidad	Surtido	PVP
275772	VSE	205 lm	1 h	1 W	50 mm	45 mm	3.5 mm	●	73,98 €

EMERGENCIAS

BRU Balizas de escalera



Baliza de escalera BRU Balizas



Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Integrado
Grado de protección (IP): IP42
Protección al impacto: IK07
Material de la carcasa: Plástico
Batería: Ni-Cd
Acabado: Gris

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Ø Exterior	Ø Corte	Profundidad	Surtido	PVP
54676	BRU	25 lm	1 h	0.35 W	100 mm	60 mm	44.5 mm	●	27,15 €

EMERGENCIAS

DOPPLO Proyectores



AUTOTEST No permanente DOPPLO Proyectores



Tensión de funcionamiento:	230 V
Método de montaje:	Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Grado de protección (IP):	IP65
Protección al impacto:	IK07
Material de la carcasa:	Plástico
Batería:	Otros

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
242000	DOA-1100L	1040 lm	1 h	0.3 W	Gris	370 mm x 243 mm x 191 mm		432,22 €
324035	DOA-1900L	1850 lm	1 h	0.5 W	Gris	370 mm x 243 mm x 191 mm		520,98 €



ESTÁNDAR No permanente DOPPLO Proyectores



Tensión de funcionamiento:	230 V
Método de montaje:	Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Grado de protección (IP):	IP65
Protección al impacto:	IK07
Material de la carcasa:	Plástico
Batería:	Otros

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
190390	DO-1100L	1040 lm	1 h	0.3 W	Gris	370 mm x 243 mm x 191 mm		383,84 €
213701	DO-1900L	1850 lm	1 h	0.5 W	Blanco	370 mm x 243 mm x 191 mm		468,33 €
209153	DO-2400L	2300 lm	1 h	0.5 W	Gris	370 mm x 243 mm x 191 mm		500,97 €
212276	DO-3000L	3500 lm	1 h	0.5 W	Gris	370 mm x 243 mm x 191 mm		557,64 €



ESTÁNDAR Permanente/No permanente DOPPLO Proyectores



Tensión de funcionamiento:	230 V
Método de montaje:	Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Grado de protección (IP):	IP65
Protección al impacto:	IK07
Material de la carcasa:	Plástico
Batería:	Otros

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
324037	DOL-1900	1850 lm	1 h	16.7 W	Gris	370 mm x 243 mm x 191 mm		539,92 €



DUNNA - Marco de empotrar con caja larga



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
41364	D-MEL	Caja empotrar bloques DUNNA 350x149x20 blanco	●	7,69 €



DUNNA - Caja estanca



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
41361	D-MS	Caja estanca para serie DUNNA 368x165x68 blanco	●	20,19 €



DUNNA - Pictograma con texto SALIDA



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
48031	01N-S	PICTOGRAMA TEXTO - SALIDA -	●	2,95 €



GS - Kit de estanqueidad IP65 IK07



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
283382	G-AMS	Kit estanqueidad IP65 con junta + prensaestopas PG7 + junta tornillos	●	9,82 €



GS - Envolverte estanca IP68 IK08



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
703587	G-MS	Envolverte estanca G-MS IP67 PC+ABS autoextinguible 308x158x55mm blanco	●	20,19 €



GS - Marco de empotrar



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
283367	G-ME	Caja de empotrar equipo para serie GS	●	5,85 €



STYLO - Caja de empotrar



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
12216	S-ME	Caja empotrar S-ME policarbonato para STYLO		8,66 €



STYLO - Caja estanca



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
12217	S-MS	Envase estanca S-MS IP-65 policarbonato para STYLO		20,19 €



EXTRAPLANA - Marco de empotrar



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
102632	F-ME	Caja empotrar serie EXTRAPLANA blanco	●	10,50 €



ARQUE - Marco de empotrar



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
900887	Q-ME	Marco de empotrar Q-ME blanco	●	8,97 €



ARQUE - Base IP65



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
900888	Q-MS	Envolverte estanca Q-MS blanco	●	14,85 €

EMERGENCIAS

HYDRA LD / NOVA

daisalux

AUTOTEST No permanente HYDRA LD



Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Instalación
Grado de protección (IP): IP42
Protección al impacto: IK04
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiMH

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
345814	HYJ0800000	100 lm	1 h	2 W	Blanco	320 mm x 111 mm x 65.5 mm	●	76,07 €
190781	HYJ0900000	200 lm	1 h	2.3 W	Blanco	320 mm x 111 mm x 65.5 mm	●	82,13 €
306477	HYJ1000000	280 lm	1 h	2.5W	Blanco	320 mm x 111 mm x 65.5 mm	●	94,48 €

daisalux

ESTÁNDAR No permanente HYDRA LD



Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Instalación
Grado de protección (IP): IP42
Protección al impacto: IK04
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
163873	HYA1000000	100 lm	1 h	1.5W	Blanco	320 mm x 111 mm x 65.5 mm	●	56,07 €
164100	HYA1100000	160 lm	1 h	2 W	Blanco	320 mm x 111 mm x 65.5 mm	●	62,13 €
174724	HYA1200000	250 lm	1 h	2.1W	Blanco	320 mm x 111 mm x 65.5 mm	●	74,48 €

EMERGENCIAS

HYDRA LD / NOVA

daisalux

AUTOTEST No permanente NOVA



Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Instalación
Grado de protección (IP): IP44
Protección al impacto: IK04
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiMH

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
345924	NOJ1000000	100 lm	1 h	1.9 W	Blanco	330 mm x 95 mm x 67 mm	●	69,57 €
303244	NOJ1100000	150 lm	1 h	2.10 W	Blanco	330 mm x 95 mm x 67 mm	●	78,38 €
345925	NOJ1200000	220 lm	1 h	2.10 W	Blanco	330 mm x 95 mm x 67 mm	●	88,97 €
345926	NOJ1300000	320 lm	1 h	2.20 W	Blanco	330 mm x 95 mm x 67 mm	●	97,05 €

daisalux

ESTÁNDAR No permanente NOVA



Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Instalación
Grado de protección (IP): IP44
Protección al impacto: IK04
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
147926	NOA1200000	100 lm	1 h	1.60 W	Blanco	330 mm x 95 mm x 67 mm	●	49,57 €
147927	NOA1300000	150 lm	1 h	2.10 W	Blanco	330 mm x 95 mm x 67 mm	●	58,38 €
193443	NOA1400000	250 lm	1 h	2.0 W	Blanco	330 mm x 95 mm x 67 mm	●	68,97 €

daisalux

AUTOTEST No permanente blanca IZAR



Tensión de funcionamiento:	220 ... 230 V
Método de montaje:	Montaje en superficie/encastrado
Grado de protección (IP):	IP43
Protección al impacto:	IK04
Material de la carcasa:	Plástico
Batería:	NiCd
Acabado:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Ø Exterior	Ø Corte	Profundidad	Surtido	PVP
345869	IZJ0100000	200 lm	1 h	0.7 W	46 mm	40 mm	43.3 mm	●	110,89 €

daisalux

ESTANDAR No permanente blanca IZAR




Tensión de funcionamiento:	220 ... 230 V
Método de montaje:	Montaje en superficie/encastrado
Grado de protección (IP):	IP43
Protección al impacto:	IK04
Material de la carcasa:	Plástico
Batería:	NiCd
Acabado:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Ø Exterior	Ø Corte	Profundidad	Surtido	PVP
133456	IZA0100000	200 lm	1 h	1.2 W	46 mm	40 mm	43.3 mm	●	85,73 €

daisalux


HYDRA - Caja de empotrar KETB



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
116400	HYK0800000	CAJA PARA ENRASAR BLANCA	●	11,22 €

daisalux


HYDRA - Caja estanca IP66 KETB



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
248978	HYK1000000	KES HYDRA	●	36,18 €

daisalux


NOVA - Caja estanca IP66



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
197652	NOK0500000	Caja estanca IP-66 IK08 Nova	●	30,05 €

daisalux

NOVA - Caja para empotrar



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
211020	NOK0300000	C/EMPOTRAR KEB NOVA BL.	●	8,18 €

EMERGENCIAS

ALYA / DIANA FLAT / SPAZIO LUZ

ZEMPER

AUTOTEST No permanente ALYA



Tensión de funcionamiento: 230 V
 Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
 Grado de protección (IP): IP42
 Protección al impacto: IK04
 Material de la carcasa: Plástico
 Batería: NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Medidas	Surtido	PVP
869070	LYA3050X	50 lm	1 h	1.2 W	Blanco	155 mm x 58.5 mm x 31.7 mm		31,25 €
869071	LYA3100X	95 lm	1 h	1.2 W	Blanco	155 mm x 58.5 mm x 31.7 mm	●	36,25 €
869072	LYA3150X	150 lm	1 h	2.2 W	Blanco	155 mm x 58.5 mm x 31.7 mm	●	40,60 €
869073	LYA3200X	225 lm	1 h	2.2 W	Blanco	155 mm x 58.5 mm x 31.7 mm	●	45,00 €
869074	LYA3300LX	350 lm	1 h	2.2 W	Blanco	155 mm x 58.5 mm x 31.7 mm	●	52,50 €
869075	LYA3450LX	450 lm	1 h	2.2 W	Blanco	155 mm x 58.5 mm x 31.7 mm	●	61,25 €
869076	LYA3500LX	550 lm	1 h	2.2 W	Blanco	155 mm x 58.5 mm x 31.7 mm		66,25 €
869077	LYA3200LX2	225 lm	2 h	2.2 W	Blanco	155 mm x 58.5 mm x 31.7 mm		54,75 €
869078	LYA3150LX3	150 lm	3 h	2.2 W	Blanco	155 mm x 58.5 mm x 31.7 mm		55,25 €

ZEMPER

ESTÁNDAR No permanente ALYA



Tensión de funcionamiento: 230 V
 Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
 Grado de protección (IP): IP42
 Protección al impacto: IK04
 Material de la carcasa: Plástico
 Batería: NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Medidas	Surtido	PVP
869084	LYA3050C	50 lm	1 h	0.6 W	Blanco	155 mm x 58.5 mm x 31.7 mm	●	21,00 €
869085	LYA3100C	95 lm	1 h	0.6 W	Blanco	155 mm x 58.5 mm x 31.7 mm	●	27,00 €
869086	LYA3150C	150 lm	1 h	1.2 W	Blanco	155 mm x 58.5 mm x 31.7 mm	●	31,50 €
869087	LYA3200C	225 lm	1 h	1.2 W	Blanco	155 mm x 58.5 mm x 31.7 mm	●	34,75 €
869088	LYA3300LC	350 lm	1 h	2.2 W	Blanco	155 mm x 58.5 mm x 31.7 mm	●	42,00 €
869089	LYA3450LC	450 lm	1 h	2.2 W	Blanco	155 mm x 58.5 mm x 31.7 mm	●	55,00 €
869090	LYA3500LC	550 lm	1 h	2.2 W	Blanco	155 mm x 58.5 mm x 31.7 mm	●	60,50 €
869092	LYA3200LC2	225 lm	2 h	2.2 W	Blanco	155 mm x 58.5 mm x 31.7 mm		43,50 €
869093	LYA3150LC3	150 lm	3 h	2.2 W	Blanco	155 mm x 58.5 mm x 31.7 mm		44,00 €

EMERGENCIAS

ALYA / DIANA FLAT / SPAZIO LUZ

ZEMPER

AUTOTEST No permanente DIANA FLAT



Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Grado de protección (IP): IP44
Protección al impacto: IK07
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Medidas	Surtido	PVP
365092	LDF9050X	50 lm	1 h	1.2 W	Blanco	260 mm x 144 mm x 44 mm		39,58 €
288423	LDF9070X	70 lm	1 h	1.2 W	Blanco	260 mm x 144 mm x 44 mm	●	41,76 €
291103	LDF9100X	95 lm	1 h	1.2 W	Blanco	260 mm x 144 mm x 44 mm	●	47,33 €
288425	LDF9150X	150 lm	1 h	2.2 W	Blanco	260 mm x 144 mm x 44 mm	●	52,78 €
291077	LDF9200X	225 lm	1 h	2.2 W	Blanco	260 mm x 144 mm x 44 mm	●	59,31 €
313359	LDF9300X	350 lm	1 h	2.2 W	Blanco	260 mm x 144 mm x 44 mm	●	68,03 €
365100	LDF9500X	450 lm	1 h	2.2 W	Blanco	260 mm x 144 mm x 44 mm		91,52 €
764298	LDF9600X	600 lm	1 h	2.2 W	Blanco	260 mm x 144 mm x 44 mm		107,71 €

ZEMPER

ESTÁNDAR No permanente DIANA FLAT



Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Grado de protección (IP): IP44
Protección al impacto: IK07
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Medidas	Surtido	PVP
186353	LDF3050C	50 lm	1 h	0.6 W	Blanco	260 mm x 144 mm x 44 mm	●	28,75 €
183670	LDF3070C	70 lm	1 h	0.6 W	Blanco	260 mm x 144 mm x 44 mm	●	32,20 €
172138	LDF3100C	95 lm	1 h	0.6 W	Blanco	260 mm x 144 mm x 44 mm	●	36,47 €
186164	LDF3150C	150 lm	1 h	1.2 W	Blanco	260 mm x 144 mm x 44 mm	●	42,46 €
173292	LDF3200C	225 lm	1 h	1.2 W	Blanco	260 mm x 144 mm x 44 mm	●	46,51 €
167537	LDF3300C	350 lm	1 h	2.2 W	Blanco	260 mm x 144 mm x 44 mm	●	56,76 €
242512	LDF3500C	450 lm	1 h	2.2 W	Blanco	260 mm x 144 mm x 44 mm	●	81,18 €
740460	LDF3600C	600 lm	1 h	2.2 W	Blanco	260 mm x 144 mm x 44 mm		91,28 €
787031	LDF3800C	850 lm	1 h	2.2 W	Blanco	260 mm x 144 mm x 44 mm		101,43 €

EMERGENCIAS

ALYA / DIANA FLAT / SPAZIO LUZ

ZEMPER



AUTOTEST No permanente SPAZIO LUZ

Tensión de funcionamiento:

Método de montaje:

Grado de protección (IP):

Protección al impacto:

Material de la carcasa:

Batería:

Plástico

NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Medidas	Surtido	PVP
289042	LUZ3050X	50 lm	1 h	1.2 W	Blanco	Ø 100 mm x 39,5 mm	●	32,45 €
289043	LUZ3100X	100 lm	1 h	2.2 W	Blanco	Ø 100 mm x 39,5 mm	●	38,93 €
319291	LUZ3150X	150 lm	1 h	2.2 W	Blanco	Ø 100 mm x 39,5 mm	●	43,26 €
365146	LUZ3200X	220 lm	1 h	2.2 W	Blanco	Ø 100 mm x 39,5 mm	●	48,67 €
365149	LUZ3300X	300 lm	1 h	2.8 W	Blanco	Ø 100 mm x 39,5 mm	●	56,24 €

ZEMPER



ESTÁNDAR No permanente SPAZIO LUZ

Tensión de funcionamiento:

Método de montaje:

Grado de protección (IP):

Protección al impacto:

Material de la carcasa:

Batería:

230 V

Montaje de la superficie del techo

IP42

IK04

Plástico

NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Medidas	Surtido	PVP
262168	LUZ3050C	50 lm	1 h	0.6 W	Blanco	Ø 100 mm x 39,5 mm	●	24,24 €
262169	LUZ3100C	100 lm	1 h	1.2 W	Blanco	Ø 100 mm x 39,5 mm	●	30,83 €
262170	LUZ3150C	150 lm	1 h	1.2 W	Blanco	Ø 100 mm x 39,5 mm	●	36,14 €
262171	LUZ3200C	200 lm	1 h	1.2 W	Blanco	Ø 100 mm x 39,5 mm	●	40,39 €
262172	LUZ3300C	300 lm	1 h	2.2 W	Blanco	Ø 100 mm x 39,5 mm	●	48,58 €

ZEMPER

ALYA - Marco de empotrar



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
823548	AMY0011	Conjunto marco empotrar Alya blanco	●	7,58 €

ZEMPER

DIANA FLAT - Marco de empotrar



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
191475	AMD0051	MARCO EMPOTRAR TECHO BLANCO	●	7,68 €

ZEMPER

DIANA/XENA - Marco universal



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
251499	AMU8001	Marco universal 8W a Diana/Xena	●	11,05 €

ZEMPER

DIANA FLAT - Kit envolvente IP66 IK10



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
131494	APE0065	Kit envolvente estanco IP65	●	23,66 €

ZEMPER

DIANA FLAT - Caja estanca IP44



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
54026	APE144	Caja estanca IP/44 especial garajes	●	8,45 €

ZEMPER

SPAZIO PLUS/LUZ - Marco empotrar



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
262163	ALC0011	Conjunto de accesorios para empotrar luminaria techo circular blanco	●	7,03 €

ZEMPER

SPAZIO PLUS/LUZ - Conjunto accesorios



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
262166	ALX0011	Conjunto de accesorios para empotrar luminaria + banderola techo blanco	●	27,04 €

LUXIONA

Technical and Emergency Lighting



EVEREST Redonda EVEREST

Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Instalación
Grado de protección (IP): IP42
Protección al impacto: IK06
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd
Acabado: Blanco

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Ø Exterior	Ø Corte	Profundidad	Surtido	PVP
825335	13.5540.4010.63	25 lm	1 h	0.35 W	75 mm	40 mm	32 mm	●	28,60 €

LUXIONA

Technical and Emergency Lighting



EVEREST Cuadrada EVEREST

Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Instalación
Grado de protección (IP): IP42
Protección al impacto: IK06
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd
Acabado: Blanco

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Ø Exterior	Ø Corte	Profundidad	Surtido	PVP
825334	13.5541.7010.63	25 lm	1 h	0.35 W	80 mm x 80 mm	40 mm	32 mm	●	34,00 €

SOMOS DIGITALES +INNOVACIÓN

Apostamos por las nuevas tecnologías y ponemos a tu disposición un amplio catálogo de herramientas digitales adaptadas a tus necesidades, para ofrecerte la mejor experiencia de compra.

