

A Lumavi Luminárias é uma sólida e conceituada indústria de iluminação situada em São José do Rio Preto, região noroeste do Estado de São Paulo em atividade desde 1992, ocupa uma posição de destaque em todo território brasileiro, graças a seriedade como conduz suas operações.

A busca pela excelência estabelece a qualidade como prioridade em sua linha de produtos. Possui uma equipe de profissionais altamente treinados e especializados para atenderem aos mais altos níveis de exigências seguindo um padrão internacional de design e durabilidade.

Por ser inovadora e arrojada, sempre se destaca como uma empresa moderna na arte de iluminar. Assim eleita a melhor Indústria de São José do Rio Preto pelo Prêmio Acirp em 2022.

Contamos com uma estrutura de 11.000m², maquinários de alta performance, tecnologia e qualidade como Máquina Laser, Puncionadeiras, Pintura Eletrostática Robotizada, Dobradeiras e Tornos de Repuxo CNC, proporcionando versatilidade e rapidez na elaboração de seus produtos, garantindo assim um padrão de qualidade Lumavi.

Após estudos profundos e sistemáticos no início de 2015, a Lumavi entrou definitivamente na "era dos LEDS", trazendo assim uma solução completa de iluminação para ambientes residenciais, comerciais e industriais. Nossa meta é desenvolver produtos que vão ao encontro de suas necessidades, garantindo plena sofisticação.

**FEITO
NO
BRASIL**



Gera empregos.
Gera segurança.
Gira a economia.




Índice

4		arandelas
20		pendentes
36		clássicas
42		plafons
46		spots
58		linha jardim
66		balizadores
70		fitas LED
74		perfis
78		LED comercial
84		linha comercial
94		linha industrial
98		cores



Arandelas

Hit



Lançamento

Branco	cód. 7091
Preto	cód. 7092
Café	cód. 7093

Dimensões 500 x 250 x 253 mm

Material Alumínio



Lâmpada 1x Mini-dicróica

Grau de proteção IP20

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Neo 2 em 1

Quadrada



Lançamento



Branco	cód. 6549
Preto	cód. 6550
Café	cód. 6551

Dimensões	125 x 125 x 55 mm
Material	Polycarbonato ABS
Difusor	Acrílico leitoso
Potência	8W
Fluxo luminoso	560 lm
Grau de proteção	IP65

Arandela 2 em 1 com opções com grade e sem grade.

Neo Indireta

Quadrada indireta



Lançamento


Branco	cód. 6555
Preto	cód. 6556
Café	cód. 6557

Dimensões	180 x 180 x 57 mm
Material	Polycarbonato ABS
Difusor	Acrílico leitoso
Potência	8W
Fluxo luminoso	560 lm
Grau de proteção	IP65

Arandela com rebatedor.

Aura

Arandela



Branco/Dourado	cód. 5772
Preto/Cobre	cód. 5774
Dourado	cód. 5775
Cobre	cód. 5776

Dimensões	250 x 120 x 140 mm
Material	Alumínio
Difusor	Vidro leitoso
Soquete	1x G9 e 1x GU10
Grau de proteção	IP20

Arandela com globo ajustável.
Lâmpada G9 para o globo e GU10 para parte do cone inferior.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Aura

Abajur



Branco/Dourado	cód. 5777
Preto/Cobre	cód. 5778
Dourado	cód. 5779
Cobre	cód. 5780

Dimensões	250 x Ø 120 mm
Material	Alumínio
Difusor	Vidro leitoso
Soquete	1x G9

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Neo 2 em 1

Retangular



3000K



LED INTEGRADO


Lançamento

Branco	cód. 6552
Preto	cód. 6553
Café	cód. 6554

Dimensões	245 x 125 x 55 mm
Material	Polycarbonato ABS
Difusor	Acrílico leitoso
Potência	12W
Fluxo luminoso	840 lm
Grau de proteção	IP65

Arandela 2 em 1 com opções com grade e sem grade.


Luna



+ 200 combinações de cores personalizadas



Arandela com aro modular



Lançamento

2 Cores


cód. 7094



Combinações de cores disponíveis acima.
Conferir cores detalhadas na página de cores (pág. 98).

Dimensões	350 x 300 x 140 mm
Material	Alumínio
Difusor	Vidro leitoso
Soquete	1x G9
Grau de proteção	IP44

Moon




Branco	cód. 5759
Preto	cód. 5760
Dourado	cód. 5761
Cobre	cód. 5762

Dimensões	254 x 134 x 150 mm
Material	Alumínio
Difusor	Vidro leitoso
Soquete	1x G9
Grau de proteção	IP44

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Round




Branco	cód. 5763
Preto	cód. 5764
Dourado	cód. 5765
Cobre	cód. 5766

Dimensões	255 x 120 x 130 mm
Material	Alumínio
Difusor	Vidro leitoso
Soquete	1x G9
Grau de proteção	IP20

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Made




Branco texturizado	cód. 285
Preto texturizado	cód. 5039
Dourado	cód. 5040
Cobre	cód. 5045

Dimensões	400 x 170 x 180 mm
Material	Alumínio
Difusor	Vidro leitoso
Soquete	1x G9
Grau de proteção	IP44

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Esfera




Preto	cód. 4763
Dourado	cód. 4907

Dimensões	310 x 150 x 260 mm
Material	Alumínio
Difusor	Vidro leitoso
Soquete	1x G9
Grau de proteção	IP44

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Line

Arco





Branco	cód. 2385
Preto	cód. 6372
Dourado	cód. 2108
Cobre	cód. 461
Café	cód. 1381

Dimensões	32 x 654 x 138 mm
Material	Alumínio
Lâmpada	1x TuboLED T8
Potência	9W
Grau de proteção	IP20

Lâmpada não inclusa.
Para lâmpada de 9W (60cm).
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Prisma



Branco	cód. 1379
Preto	cód. 1444
Café	cód. 1315

Dimensões	120 x 120 x 50 mm
Material	Polycarbonato ABS
Potência	3W
Grau de proteção	IP65

Arandela com efeito de fecho duplo.

Flat



Lançamento


Branco	cód. 7149
Preto	cód. 7150
Café	cód. 7151

Material	Aço carbono
Difusor	Vidro jateado
Grau de proteção	IP44

Lâmpada	Dimensões
2x T8 9W	A 637 x L 102 x P 80 mm
2x T8 18W	A 1245 x L 102 x P 80 mm

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Geo




Branco	cód. 5732
Preto	cód. 5733
Dourado	cód. 5734
Cobre	cód. 5735

Dimensões	288 x 288 x 90 mm
Material	Alumínio
Soquete	1x G9
Grau de proteção	IP44

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Line




Branco	cód. 5008
Preto	cód. 4870
Dourado	cód. 5407
Cobre	cód. 2080
Café	cód. 4994

Dimensões	50 x 90 x 80 mm
Material	Alumínio
Lâmpada	1x TuboLED T8
Potência	9W ou 18W
Grau de proteção	IP20

Lâmpada não inclusa.
Para Lâmpada T8 de 60 ou 120cm (9W ou 18W).
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Eclipse

Indireta



3000K

LED INTEGRADO


Lançamento

Branco	cód. 7201
Preto	cód. 7202

Dimensões	Ø 180 x 70 mm
Material	Polycarbonato ABS
Difusor	Polycarbonato ABS
Potência	12W
Fluxo luminoso	960 lm
Grau de proteção	IP65

Consultar acessórios com um vendedor.

Laser



3000K


LED INTEGRADO

Lançamento

Branco	cód. 7197
Preto	cód. 7198

Dimensões	127 x 42 x 53 mm
Material	Polycarbonato ABS
Potência	5W
Fluxo luminoso	300 lm
Grau de proteção	IP65

Flap



3000K


LED INTEGRADO

Branco	cód. 2129
Preto	cód. 1043
Café	cód. 1241

Dimensões	100 x 100 x 100 mm
Material	Alumínio
Potência	2x 3W
Grau de proteção	IP65

Arandela com fecho ajustável.

Cubo




Lançamento

Branco	cód. 7097
Preto	cód. 7098
Café	cód. 7099

Dimensões	120 x 120 x 100 mm
Material	Alumínio
Soquete	1x G9
Grau de proteção	IP44

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Lisboa




Lançamento

Branco	cód. 7100
Preto	cód. 7101
Café	cód. 7102

Dimensões	150 x 110 x 55 mm
Material	Alumínio
Lâmpada	2x Dicroica
Grau de proteção	IP44

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Berlim



Lançamento

Branco	cód. 7103
Preto	cód. 7104
Café	cód. 7105

Dimensões	350 x 76 x 76 mm
Material	Aço carbono
Lâmpada	2x Dicroica
Grau de proteção	IP44

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Rio



Lançamento


Branco	cód. 7106
Preto	cód. 7107
Café	cód. 7108

Dimensões	125 x 126 x 52 mm
Material	Alumínio
Soquete	1x G9
Grau de proteção	IP20

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Focus

Pergolado



Branco	cód. 4481
Preto	cód. 2292
Café	cód. 1406

Dimensões	100 x 75 x 90 mm
-----------	------------------

Material	Alumínio
----------	----------


Soquete	1x GU10
---------	---------

Grau de proteção	IP44
------------------	------

Arandela para pergolado.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Focus

Parede



Branco	cód. 696
Preto	cód. 698
Café	cód. 547

Dimensões	100 x 120 x 95 mm
-----------	-------------------


Material	Alumínio
----------	----------

Soquete	1x GU10
---------	---------

Grau de proteção	IP44
------------------	------

Arandela parede.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Maya



Branco e dourado	cód. 1097
Preto e cobre	cód. 1712
Dourado	cód. 4300
Cobre	cód. 1245

Dimensões	140 x 150 x 190 mm
-----------	--------------------


Material	Alumínio
----------	----------

Soquete	2x GU10
---------	---------

Grau de proteção	IP20
------------------	------

Arandela com hastes ajustável.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Double



Branco e dourado	cód. 5781
Preto e cobre	cód. 5782
Dourado	cód. 5783
Cobre	cód. 5784

Dimensões	254 x 97 x 161 mm
-----------	-------------------

Material	Alumínio
----------	----------


Soquete	2x GU10
---------	---------

Grau de proteção	IP20
------------------	------

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Torino

10 Fachos




Branco	cód. 846
Preto	cód. 845
Café	cód. 847

Dimensões	120 x 100 x 95 mm
Material	Alumínio
Soquete	1x G9
Grau de proteção	IP44

Arandela com efeito de 10 fachos.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Bud




Branco e dourado	cód. 5736
Preto e cobre	cód. 5737
Dourado	cód. 5728
Cobre	cód. 5730

Dimensões	223 x 76 x 97 mm
Material	Alumínio
Soquete	2x GU10
Grau de proteção	IP44

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Slice




Branco e cobre	cód. 124
Preto e cobre	cód. 123
Café e cobre	cód. 122

Dimensões	245 x 100 x 120 mm
Material	Alumínio
Soquete	2x G9
Grau de proteção	IP20

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Gênova

3 Vidros




Branco	cód. 4152
Preto	cód. 4147
Café	cód. 4228

Dimensões	180 x 125 x 90 mm
Material	Aço galvanizado
Difusor	Vidro leitoso
Soquete	1x E27
Grau de proteção	IP44

Arandela possui 3 vidros.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Gênova

5 Vidros




Branco	cód. 4715
Branco texturizado	cód. 6467
Preto	cód. 4853
Café texturizado	cód. 5131

Dimensões	180 x 125 x 90 mm
Material	Aço galvanizado
Difusor	Vidro leitoso
Soquete	1x E27
Grau de proteção	IP44

Arandela possui 5 vidros.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Gênova

Triangular



Branco	cód. 6478
Preto	cód. 5378
Café	cód. 4522

Dimensões	180 x 130 x 90 mm
Material	Aço galvanizado
Difusor	Vidro leitoso
Soquete	1x E27
Grau de proteção	IP44

Arandela em formato triangular com 2 vidros.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Málaga

Pequena




Branco	cód. 2486
Preto	cód. 2319
Café	cód. 2318

Dimensões	205 x 170 x 130 mm
Material	Alumínio
Soquete	1x E27
Grau de proteção	IP44

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Málaga

Média




Branco	cód. 944
Preto	cód. 2389
Café	cód. 1350

Dimensões	305 x 170 x 130 mm
Material	Alumínio
Soquete	1x E27
Grau de proteção	IP44

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Málaga

Grande




Branco	cód. 677
Preto	cód. 658
Café	cód. 843

Dimensões	405 x 170 x 130 mm
Material	Alumínio
Soquete	2x E27
Grau de proteção	IP44

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Paris



Com vidro - IP44 Sem vidro - IP20

Branco	cód. 6390	cód. 5814
Preto	cód. 4929	cód. 2232
Café	cód. 4002	cód. 4740

Dimensões 350 x 110 x 110 mm



Material Alumínio

Soquete 2x E27

Grau de proteção IP44 ou IP20

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Barcelona



Branco	cód. 4308
Preto	cód. 2465
Café	cód. 2265

Dimensões 90 x 150 x 70 mm


Material Alumínio

Soquete 1x G9

Grau de proteção IP44

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Verona



Branco	cód. 945
Preto	cód. 975
Café	cód. 1271

Dimensões 150 x 120 x 90 mm



Material Alumínio

Soquete 1x G9

Grau de proteção IP44

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Horizon



Branco	cód. 4888
Preto	cód. 4845

Dimensões 120 x 330 x 43 mm

Material Alumínio

Difusor Vidro


Soquete 2x G9

Grau de proteção IP44

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Madri

Média




	Com vidro - IP44	Sem vidro - IP20
Branco	cód. 4942	cód. 5945
Preto	cód. 1821	cód. 5944
Café	cód. 1822	cód. 5943

Dimensões	250 x 80 x 105 mm
Material	Alumínio
Soquete	2x G9
Grau de proteção	IP44 ou IP20

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Madri

Grande




	Com vidro - IP44	Sem vidro - IP20
Branco	cód. 4661	cód. 5997
Preto	cód. 4123	cód. 6309
Café	cód. 4774	cód. 335

Dimensões	300 x 110 x 110 mm
Material	Alumínio
Soquete	2x E27
Grau de proteção	IP44 ou IP20

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Viena





	Alumínio	Aço Galvanizado
Branco	cód. 399	cód. 2432
Preto	cód. 5428	cód. 4317
Café	cód. 5419	cód. 5528

Dimensões	110 x 110 x 40 mm
Material	Alumínio ou Aço Galvanizado
Soquete	1x G9
Grau de proteção	IP44

Arandela com efeito de fecho duplo.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Tartaruga



Branco	cód. 114
Preto	cód. 56


Dimensões	80 x 145 x 90 mm
Material	Aço
Difusor	Policarbonato
Soquete	1x E27
Grau de proteção	IP54

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.



Pendentes

Zenith I



Lançamento

Branco	cód. 7096
Preto	cód. 7109
Café	cód. 7110


Dimensões 324 x Ø 500 mm

Material Alumínio

Lâmpada 1x Dicroica

Cabo com medida de 1m.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Zenith II




Lançamento

Branco	cód. 7111
Preto	cód. 7112
Café	cód. 7113

Dimensões	320 x Ø 300 mm
Material	Alumínio
Lâmpada	1x Dicroica

Cabo com medida de 1m.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Zenith III




Lançamento

Branco	cód. 7114
Preto	cód. 7115
Café	cód. 7116

Dimensões	320 x Ø 300 mm
Material	Alumínio
Lâmpada	1x Dicroica

Cabo com medida de 1m.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Zenith IV




Lançamento

Branco	cód. 7117
Preto	cód. 7118
Café	cód. 7119

Dimensões	320 x Ø 500 mm
Material	Alumínio
Lâmpada	1x Dicroica

Cabo com medida de 1m.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Zenith V





Lançamento

Branco	cód. 7120
Preto	cód. 7121
Café	cód. 7122

Dimensões	320 x Ø 500 mm
Material	Alumínio
Lâmpada	1x Dicroica

Cabo com medida de 1m.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Zenith VI



Lançamento

Branco	cód. 7123
Preto	cód. 7124
Café	cód. 7125


Dimensões 346 x Ø 500 mm

Material Alumínio

Lâmpada 1x Dicroica

Cabo com medida de 1m.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Vinil



Lançamento

Branco	cód. 7140
Preto	cód. 7141
Café	cód. 7135

Dimensões 800 x Ø 500 mm


Material Alumínio e aço galvanizado

Soquete 1x GU10

Cabo de aço ajustável.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Made

3 Globos




Branco texturizado	cód. 252
Preto texturizado	cód. 250
Dourado	cód. 452
Cobre	cód. 441

Dimensões	670 x 836 x 170 mm
Material	Alumínio
Difusor	Vidro leitoso
Soquete	3x G9

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Made

4 Globos




Branco	cód. 257
Preto	cód. 255
Dourado	cód. 556
Cobre	cód. 291

Dimensões	670 x 1036 x 170 mm
Material	Alumínio
Difusor	Vidro leitoso
Soquete	4x G9

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Aura





Branco	cód. 5749
Preto	cód. 5750
Dourado	cód. 5751
Cobre	cód. 5717

Dimensões	2000 x 1008 x 287 mm
Material	Alumínio
Difusor	Vidro leitoso
Soquete	4x G9 e 4x GU10

Pendente com globos direcionáveis.
Lâmpadas G9 para os globos e GU10 para a parte do cone inferior.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Moon

4 Globos





Branco	cód. 5718
Preto	cód. 5719
Dourado	cód. 5720
Cobre	cód. 5721

Dimensões	150 x 800 x 120 mm
Material	Alumínio
Difusor	Vidro leitoso
Soquete	4x G9

Cabo com medida de 2,0m.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Moon

6 Globos





Branco	cód. 5722
Preto	cód. 5723
Dourado	cód. 5724
Cobre	cód. 5725

Dimensões	150 x 1175 x 120 mm
Material	Alumínio
Difusor	Vidro leitoso
Soquete	6x G9

Cabo com medida de 2,0m.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Moon

8 Globos




Branco	cód. 5726
Preto	cód. 5727
Dourado	cód. 5127
Cobre	cód. 5740

Dimensões	150 x 1550 x 120 mm
Material	Alumínio
Difusor	Vidro leitoso
Soquete	8x G9

Cabo com medida de 2,0m.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Luna



Lançamento

Branco	cód. 7126
Preto	cód. 7127
Café	cód. 7128

Dimensões	435 x Ø 500 mm
Material	Alumínio
Difusor	Vidro leitoso
Soquete	1x G9

Globo de Ø120mm.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Leaf

6 Lâmpadas




Branco	cód. 7224
Preto	cód. 7225

Dimensões	1000 x Ø 1320 mm
Material	Alumínio
Soquete	6x E27

Lâmpada não inclusa.
Medida de cabo ajustável.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Leaf

4 Lâmpadas




Branco	cód. 7222
Preto	cód. 7223

Dimensões	1000 x Ø 1320 mm
Material	Alumínio
Soquete	4x E27

Lâmpada não inclusa.
Medida de cabo ajustável.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Riff



Lançamento


Branco	cód. 7129
Preto	cód. 7130
Café	cód. 7131

Dimensões	150 x 1495 x 38 mm
Material	Alumínio
Lâmpada	5x Mini-dricróica

Cabo com medida de 1m.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Tube

Triplo



Lançamento

Branco	cód. 7139
Preto	cód. 7169
Café	cód. 7170

Dimensões 200 x 68 x 68 mm

Material Alumínio

Lâmpada 3x Dicroica

Cabo com medida de 1m.
Altura do cabo ajustável.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Tube

Redondo



Lançamento	Pequeno	Médio	Grande
Branco	cód. 5478	cód. 5482	cód. 5480
Preto	cód. 6491	cód. 2294	cód. 765
Café	cód. 477	cód. 5477	cód. 5481

Material	Alumínio
----------	----------

Modelo	Lâmpada	Dimensões
Pequeno	1x Mini-dicróica	495 x Ø38 mm
Médio	1x Dicróica	495 x Ø57 mm
Grande	1x PAR20	495 x Ø70 mm

Cabo com medida de 1m.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Tube

Quadrado



Lançamento	
Branco	cód. 7132
Preto	cód. 7133
Café	cód. 7134

Dimensões	495 x 50 x 50 mm
Material	Alumínio
Lâmpada	1x Mini-dicróica

Cabo com medida de 1m.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Tube

Hexagonal




Lançamento	
Branco	cód. 7171
Preto	cód. 7172
Café	cód. 7173

Dimensões	495 x 63 x 63 mm
Material	Alumínio
Lâmpada	1x Dicróica

Cabo com medida de 1m.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Line





Branco	cód. 2040
Preto	cód. 2199
Dourado	cód. 5055
Cobre	cód. 5245
Café	cód. 5019

Dimensões	90 x Ø 32 mm
Material	Alumínio
Lâmpada	1x TuboLED T8
Potência	9W / 18W

Cabo com medida de 2m.
Lâmpada não inclusa.
Suporta lâmpadas T8 de 60 ou 120cm (9W ou 18W).
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Line

Arco




Branco	cód. 1298
Preto	cód. 898
Dourado	cód. 791

Dimensões	248 x 654 x 32 mm
Material	Alumínio
Soquete	1x TuboLED T8
Potência	9W

Lâmpada não inclusa.
Medida de cabo ajustável.
Para lâmpada T8 de 9W (60cm).
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Esfera

Arco




Preto	cód. 304
Dourado	cód. 6365

Dimensões	320 x Ø 120 mm
Material	Alumínio
Difusor	Vidro leitoso
Soquete	1x G9

Cabo com medida de 1m.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Gold




 Branco e cobre	cód. 6255
 Preto e cobre	cód. 6249

Dimensões	300 x Ø 330 mm
Material	Alumínio
Soquete	1x E27

Cabo com medida de 1,0m.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Agatha




 Branco e cobre	cód. 6257
 Preto e cobre	cód. 6251

Dimensões	400 x Ø 240 mm
Material	Alumínio
Soquete	1x E27

Cabo com medida de 1,0m.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Coral



 Branco e cobre	cód. 6258
 Preto e cobre	cód. 6252

Dimensões	300 x Ø 250 mm
Material	Alumínio
Soquete	1x E27

Cabo com medida de 1,0m.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Veneza




 Branco e cobre	cód. 955
 Preto e cobre	cód. 1559

Dimensões	235 x Ø 120 mm
Material	Alumínio
Soquete	1x E27

Cabo com medida de 1,0m.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Safira

Média




Branco e cobre	cód. 211
Preto e cobre	cód. 210

Dimensões	160 x Ø 270 mm
Material	Alumínio
Soquete	1x E27

Cabo com medida de 1,0m.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Saturno

Grande




Branco	cód. 2087
Preto	cód. 1198

Dimensões	160 x Ø 375 mm
Material	Alumínio
Soquete	1x E27

Cabo com medida de 1,0m.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Roma




Branco e cobre	cód. 4374
Preto e cobre	cód. 4358

Dimensões	170 x Ø 369 mm
Material	Alumínio
Soquete	1x E27

Cabo com medida de 1,0m.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Mori



Códigos	Pequeno	Médio	Grande
Branco	-	-	1812
Branco e dourado	1793	1802	-
Preto e dourado	1801	1811	1814

Material	Alumínio
Soquete	1x E27


Modelo	Dimensões
Pequeno	A 175 x Ø200 mm
Médio	A 260 x Ø300 mm
Grande	A 370 x Ø400 mm

Cabo com medida de 1,0m.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.



Sienna

Arandela clássica



Lançamento

Preto

cód. 7137

Dimensões 370 x 150 x 230 mm

Material Alumínio


Soquete 1x E27

Grau de proteção IP44

Não acompanha lâmpada.
Indicado: Lâmpada filamentada.

Phos

Arandela clássica




Branco	cód. 7095
Preto	cód. 5075

Dimensões	350 x 150 x 210 mm
Material	Alumínio injetado
Soquete	1x E27
Grau de proteção	IP44

Não acompanha lâmpada.
Indicado: Lâmpada filamentada.

Regal

Arandela clássica




Preto	cód. 5068
-------	-----------

Dimensões	430 x 250 x 130 mm
Material	Alumínio injetado
Soquete	1x E27
Grau de proteção	IP44

Não acompanha lâmpada.
Indicado: Lâmpada filamentada.

Luminae

Arandela clássica




Preto	cód. 5078
-------	-----------

Dimensões	500 x 260 x 280 mm
Material	Alumínio injetado
Soquete	1x E27
Grau de proteção	IP44

Não acompanha lâmpada.
Indicado: Lâmpada filamentada.

Imperial

Arandela clássica



Ouro Velho	cód. 5080
------------	-----------

Dimensões	540 x 220 x 240 mm
Material	Alumínio injetado
Soquete	1x E27
Grau de proteção	IP44

Não acompanha lâmpada.
Indicado: Lâmpada filamentada.

Évora

Arandela clássica



180



600



250

Lançamento


Café cód. 7142

Dimensões	180 x 600 x 250 mm
Material	Alumínio injetado
Soquete	1x E27
Grau de proteção	IP44

Não acompanha lâmpada.
Indicado: Lâmpada filamentada.

Lucerna

Arandela clássica



Café cód. 5301

Dimensões 420 x 200 x 300 mm

Material Alumínio injetado


Soquete 1x E27

Grau de proteção IP44

Não acompanha lâmpada.
Indicado: Lâmpada filamentada.

Aurora

Arandela clássica



Preto cód. 5082

Dimensões 560 x 220 x 260 mm

Material Alumínio injetado

Soquete 1x E27

Grau de proteção IP44

Não acompanha lâmpada.
Indicado: Lâmpada filamentada.

Aurora

Pendente clássico



Preto cód. 5083

Dimensões 470 x Ø 200 mm

Material Alumínio injetado

Soquete 1x E27

Grau de proteção IP44

Medida cabo 350 mm

Não acompanha lâmpada.
Indicado: Lâmpada filamentada.

Luminae

Pendente clássico



Preto cód. 5071

Dimensões 500 x Ø 260 mm

Material Alumínio injetado

Soquete 1x E27

Grau de proteção IP44

Medida cabo 350 mm

Indicado: Lâmpada filamentada.
Não acompanha lâmpada.

Imperial

Pendente clássico



Ouro Velho

cód. 5081

Dimensões 350 x 220 x 180 mm

Material Alumínio injetado

Soquete 1x E27


Grau de proteção IP44

Medida cabo 350 mm

Não acompanha lâmpada.
Indicado: Lâmpada filamentada.

Aurora

Poste clássico



Lançamento

Preto

cód. 61

Dimensões 655 x 705 mm

Material Alumínio injetado

Soquete 2x E27

Grau de proteção IP43



Não acompanha lâmpada.
Indicado: Lâmpada filamentada.



Plafons

Bold

Quadrado




LED INTEGRADO		
Lançamento	2700K	4000K
	cód. 6703	cód. 6704

Dimensões	420 x 420 x 100 mm
Material	Aço
Difusor	Polycarbonato ABS
Potência	32W
Eficiência luminosa	90 lm/W

Bold



Redondo



LED INTEGRADO		
Lançamento 2700K 4000K		
Branco	cód. 6705	cód. 6706
Dimensões	520 x 520 x 100 mm	
Material	Aço	
Difusor	Policarbonato ABS	
Potência	32W	
Eficiência luminosa	90 lm/W	

Indireto

Haste




Branco
Material
Chapa de aço fosfatizada

Código	Soquete	Dimensões
1042	4x G9	A 260 x L 260 x P 150 mm
2140	4x E27	A 350 x L 350 x P 160 mm
1600	4x E27	A 450 x L 450 x P 160 mm

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Indireto

Embutir



Branco
Material
Chapa de aço fosfatizada


Código	Soquete	Dimensões	Nicho
2139	4x G9	A 260 x L 260 mm	230 x 230 mm
4808	4x E27	A 350 x L 350 mm	320 x 320 mm
2388	4x E27	A 450 x L 450 mm	420 x 420 mm
1503	4x E27	A 550 x L 550 mm	520 x 520 mm
650	6x E27	A 650 x L 650 mm	630 x 630 mm
1033	6x E27	A 800 x L 800 mm	770 x 770 mm

Para uma melhor estética do produto, recomendamos que se utilize as lâmpadas: Bolinha A45 para o Plafon de 350x350mm e A55 para os Plafons de 450x450mm e superiores.

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Indireto

Sobrepor



Branco
Material
Chapa de aço fosfatizada

Código	Soquete	Dimensões
1220	4x G9	A 260 x L 260 x P 70 mm
1047	4x E27	A 350 x L 350 x P 80 mm
1624	4x E27	A 450 x L 450 x P 80 mm
4860	4x E27	A 550 x L 550 x P 80 mm
1030	6x E27	A 650 x L 650 x 80 mm
1499	6x E27	A 800 x L 800 x P 80 mm

Para uma melhor estética do produto, recomendamos que se utilize as lâmpadas: Bolinha A45 para o Plafon de 350x350mm e A55 para os Plafons de 450x450mm e superiores.

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Tube

Sobrepor



Códigos	Dicróica	PAR20	PAR30
Branco	5027	2115	4119
Preto	5059	1476	1408


Material Alumínio

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Lâmpada	Dimensões
1x Dicróica	Ø57 x P 99 mm
1x PAR20	Ø70 x P 117 mm
1x PAR30	Ø101 x P 123 mm

Box

Sobrepor



Códigos	Dicróica	PAR20	PAR30	AR70	AR111
Branco	2223	2233	1268	2445	5952
Preto	5306	2357	367	5024	4453


Material Alumínio

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Lâmpada	Dimensões
1x Dicróica	A 110 x L 110 x P 70 mm
1x PAR20	A 120 x L 120 x P 112 mm
1x PAR30	A 150 x L 150 x P 123 mm
1x AR70	A 120 x L 120 x P 82 mm
1x AR111	A 150 x L 150 x P 92 mm

Focus

Sobrepor



Branco	cód. 5651
Preto	cód. 5605
Café	cód. 5606

Dimensões 115 x 76 x 76 mm

Material Alumínio



Soquete 1x GU10

Grau de proteção IP20

Ideal para pergolados.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Made

Sobrepor



Branco texturizado	cód. 5767
Preto texturizado	cód. 5768
Dourado	cód. 5769
Cobre	cód. 5771

Dimensões Ø 170 x 90 mm

Material Alumínio

Difusor Vidro leitoso


Soquete 1x G9

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.



Spots

Flow 10W



LED INTEGRADO

3000K


4200K

■ Branco/Preto	cód. 726	cód. 731
■ Preto	cód. 754	cód. 4811

Dimensões	148 x 45 x 35 mm
Nicho	140 x 36 mm
Material	Alumínio
Potência	LED 10W
Fluxo luminoso	650 lm
Ângulo de abertura	24°

Flow

6W





LED INTEGRADO		
	3000K	4200K
Branco/Preto	cód. 724	cód. 729
Preto	cód. 1654	cód. 730

Dimensões	97 x 45 x 33 mm
Nicho	90 x 36 mm
Material	Alumínio
Potência	LED 6W
Fluxo luminoso	384 lm
Ângulo de abertura	24°

Flow

2W





LED INTEGRADO		
	3000K	4200K
Branco/Preto	cód. 772	cód. 732
Preto	cód. 735	cód. 770

Dimensões	45 x 45 x 33 mm
Nicho	36 x 36 mm
Material	Alumínio
Potência	LED 2W
Fluxo luminoso	100 lm
Ângulo de abertura	24°

Mini Laser

Embutir redondo





Branco	cód. 4202
Preto	cód. 5136

Dimensões	60 x 60 x 26 mm
Nicho	Ø 45 mm
Material	Alumínio
Lâmpada	1x Mini-dicrôica

Mini Laser


Embutir quadrado



Branco	cód. 1080
Preto	cód. 2044

Dimensões	60 x 60 x 25 mm
Nicho	Ø 50 mm
Material	Alumínio
Lâmpada	1x Mini-dicrôica

Glow
Embutir



Lançamento


	Dicrónica	PAR20	AR111
Branco	cód. 6558	cód. 6560	cód. 6562
Preto	cód. 6559	cód. 6561	cód. 6563

Material	Policarbonato ABS
----------	-------------------

Lâmpada	Dimensões	Nicho
1x Dicrónica	A 102 x L 102 x P 65 mm	90 x 90 mm
1x PAR20	A 130 x L 130 x P 73 mm	120 x 120 mm
1x AR111	A 160 x L 160 x P 75 mm	150 x 150 mm

Cabinet

Embutir



Lançamento

Branco	cód. 6568
Preto	cód. 6567

Dimensões	Ø 35 x 26 mm
Nicho	Ø 24 mm
Material	Polycarbonato ABS
Potência	1W

Indicado para marcenaria.




3000K



LED INTEGRADO

LED COB


Sobrepor



Branco	cód. 2201
Dimensões	65 x 65 x 20 mm
Material	Alumínio injetado
Potência	5W
Grau de proteção	IP20

Direcionável


Embutir quadrado



Branco	cód. 1620
Preto	cód. 5020
Dimensões	83 x 83 x 19 mm
Nicho	69 x 69 mm
Material	Alumínio
Lâmpada	1x Dicroica

Direcionável


Embutir redondo



Branco	cód. 1213
Preto	cód. 1222
Dimensões	82 x 82 x 19 mm
Nicho	Ø 65 mm
Material	Alumínio
Lâmpada	1x Dicroica

Direcionável

Embutir redondo



Códigos	PAR20	PAR30	PAR38	AR70	AR111
Branco	249	653	655	651	201
Preto	179	654	656	410	629


Material Aço fosfatizado | Alumínio

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Lâmpada	Dimensões	Nicho
1x PAR20	Ø115 x P 110 mm	Ø95 mm
1x PAR30	Ø145 x P 120 mm	Ø120 mm
1x PAR38	Ø170 x P 165 mm	Ø150 mm
1x AR70	Ø108 x P 81 mm	Ø85 mm
1x AR111	Ø150 x P 78 mm	Ø130 mm

Conekt

Embutir - ABS



Códigos	Mini-dicróica	Dicróica	PAR20	PAR30	AR70	AR111
Branco	779	1169	1723	4797	5152	849
Preto	778	1711	941	4796	870	1616


Material Policarbonato ABS

Spot com sistema modular e click.

Lâmpada	Dimensões	Nicho
1x Mini-dicróica	A 75 x L 75 x P 41 mm	70 x 70 mm
1x Dicróica	A 102 x L 102 x P 55 mm	95 x 95 mm
1x PAR20	A 130 x L 130 x P 55 mm	120 x 120 mm
1x PAR30	A 170 x L 170 x P 55 mm	88 x 88 mm
1x AR70	A 130 x L 130 x P 55 mm	120 x 120 mm
1x AR111	A 170 x L 170 x P 55 mm	88 x 88 mm

Face Plana

Embutir - Alumínio



Códigos	Dicróica	PAR20	AR70	AR111
Branco	935	4727	4224	594
Preto	606	4368	6108	5272



Material Alumínio

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Lâmpada	Dimensões	Nicho
1x Dicróica	A 83 x L 83 x P 30 mm	71 x 71 mm
1x PAR20	A 120 x L 120 x P 30 mm	97 x 97 mm
1x AR70	A 120 x L 120 x P 30 mm	97 x 97 mm
1x AR111	A 157 x L 157 x P 30 mm	137 x 137 mm

Face Plana

Embutir - ABS





Lançamento	Dicróica	PAR20	AR111
Branco	cód. 6571	cód. 6573	cód. 6575
Preto	cód. 6572	cód. 6574	cód. 6576

Material Policarbonato ABS

Lâmpada	Dimensões	Nicho
1x Dicróica	A 102 x L 102 x P 28 mm	90 x 90 mm
1x PAR20	A 130 x L 130 x P 29 mm	119 x 119 mm
1x AR111	A 170 x L 170 x P 18 mm	156 x 156 mm

Face Plana

Semi-embutir



Códigos	Dicróica	PAR20	AR70	AR111
Branco	2059	571	5244	1631
Preto	5372	591	2117	2174


Material Alumínio

Necessário caixa sextavada para laje.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Lâmpada	Dimensões
1x Dicróica	A 120 x L 120 x P 27 mm
1x PAR20	A 120 x L 120 x P 63 mm
1x AR70	A 120 x L 120 x P 37 mm
1x AR111	A 150 x L 150 x P 40 mm

Conekt

Embutir - Alumínio



Códigos	Dicróica	PAR20	AR70	AR111
Branco	6107	6105	5100	6104
Preto	5834	2207	496	6162
Branco/preto	4937	1252	1365	2034



Material Alumínio

Spot com sistema modular e click.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Lâmpada	Dimensões	Nicho
1x Dicróica	A 103 x L 103 x P 55 mm	88 x 88 mm
1x PAR20	A 131 x L 131 x P 55 mm	111 x 111 mm
1x AR70	A 131 x L 131 x P 55 mm	111 x 111 mm
1x AR111	A 186 x L 186 x P 55 mm	158 x 158 mm

Mini LED


Embutir recuado



Branco	cód. 6402
Dimensões	45 x 45 x 35 mm
Nicho	Ø 35 mm
Material	Alumínio injetado
Potência	3W
Grau de proteção	IP20

Tube

Sobrepor



Códigos	Dicróica	PAR20	PAR30
Branco	206	5201	2119
Preto	208	4060	4665


Material	Alumínio
Canopla	Ø 140 mm

Lâmpada	Dimensões
1x Dicróica	L 100 x Ø 57 mm
1x PAR20	L 117 x Ø 70 mm
1x PAR30	L 123 x Ø 101 mm

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Direcionável

Sobrepor



Códigos	PAR20	PAR30	PAR38
Branco	804	805	806
Preto	1474	1541	2499


Material	Alumínio
Canopla	Ø 120 mm

Lâmpada	Dimensões
1x PAR20	L 150 x Ø 80 mm
1x PAR30	L 150 x Ø 110 mm
1x PAR38	L 180 x Ø 140 mm

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Direcionável

Sobrepor




Branco	cód. 224
Preto	cód. 222

Dimensões	115 x Ø 73 mm
Canopla	Ø 120 mm
Material	Alumínio
Soquete	1x E27

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Direcionável

Sobrepor duplo




Branco	cód. 230
Preto	cód. 228

Dimensões	115 x Ø 73 mm
Canopla	Ø 145 mm
Material	Alumínio
Soquete	2x E27

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Tube LED



3000K
LED INTEGRADO

	7W	10W
Branco	cód. 5790	cód. 5435
Preto	cód. 5791	cód. 5793

Material Alumínio


Eficiência luminosa 80 lm/W

Spot para trilho eletrificado.

Potência	Dimensões
7W	A 113 x L 68 x Ø49 mm
10W	A 113 x L 83 x Ø44 mm

Tube

Lâmpada



Lançamento


Branco	cód. 1115
Preto	cód. 5072

Dimensões	78 x 110 x Ø 55 mm
Material	Alumínio
Lâmpada	1x Dicroica

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Trilho

Sobrepor



1 Metro 2 Metros


Branco	cód. 701	cód. 4638
Preto	cód. 5792	cód. 1108

Dimensões	17 x 30 x 10 mm
Material	Alumínio

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Trilho

Embutir



Branco	cód. 5640
Preto	cód. 5638

Dimensões	17 x 56 x 10 mm
Nicho	30 mm
Material	Alumínio
Comprimento	1 Metro

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Acessórios

para trilho



Conector 90
Sobrepor

Branco	cód. 272
Preto	cód. 1270



Conector 180
Sobrepor

Branco	cód. 240
Preto	cód. 1340



Conector 180
Embutir

Branco	cód. 4426
Preto	cód. 4136



Linha Jardim

Londres

Poste balizador



Lançamento


Branco	cód. 7143
Preto	cód. 7144
Café	cód. 7145

Dimensões	806 x 101 x 101 mm
Material	Alumínio
Lâmpada	1x PAR20
Grau de proteção	IP44

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Madri

Poste balizador



Lançamento


Branco	cód. 7146
Preto	cód. 7147
Café	cód. 7148

Dimensões	500 x 100 x 98 mm
Material	Alumínio
Difusor	Vidro transparente
Lâmpada	1x G9
Grau de proteção	IP20

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Fade

Poste balizador




	Com refletor	Sem refletor
Branco	cód. 4801	cód. 5142
Preto	cód. 5117	cód. 6384

Dimensões	497 x 76 x 76 mm
Material	Alumínio
Lâmpada	1x Dicroica
Grau de proteção	IP23

Arco

Poste



Lançamento


Branco	cód. 7152
Preto	cód. 7153
Café	cód. 7154

Dimensões	800 x 38 x 207 mm
Base	155 mm
Material	Alumínio
Lâmpada	1x Mini-dicroica
Grau de proteção	IP44

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Hat

Poste



Lançamento


Branco	cód. 7155
Preto	cód. 7156
Café	cód. 7157

Dimensões	300 x Ø 170 mm
Base	157 mm
Material	Alumínio
Soquete	2x G9
Grau de proteção	IP23

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Hat Lateral

Poste



Lançamento


Branco	cód. 7158
Preto	cód. 7159
Café	cód. 7160

Dimensões	380 x Ø 170 mm
Base	120 mm
Material	Alumínio
Soquete	1x G9
Grau de proteção	IP23

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Veneza

Poste



Lançamento



Branco	cód. 7161
Preto	cód. 7162
Café	cód. 7163

Dimensões	1000 x 110 x 233 mm
Material	Aço carbono e alumínio repuxado
Soquete	1x E27
Grau de proteção	IP23

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Espeto


ABS



Preto	cód. 2053
Dimensões	100 x 65 x Ø 50 mm
Material	Polycarbonato ABS
Potência	5W
Eficiência luminosa	70 lm/W
Grau de proteção	IP65
Ângulo de abertura	36°
IRC	80

Espeto

Alumínio



LED INTEGRADO



Preto


cód. 4538

cód. 2191

Dimensões	80 x 120 x Ø 45 mm
Material	Alumínio
Potência	5W
Eficiência luminosa	80 lm/W
Grau de proteção	IP65
Ângulo de abertura	36°
IRC	80

SoloFlat

Bivolt



3000K

LED INTEGRADO

Códigos

3W

6W

12W

15W


Alumínio	6135	4351	2208	4115
----------	------	------	------	------

Material	Alumínio injetado
Eficiência luminosa	100 lm/W
Grau de proteção	IP67
Ângulo de abertura	30°
IRC	80

Potência	Dimensões	Nicho
3W	Ø65 x L 50 mm	Ø50 mm
6W	Ø80 x L 70 mm	Ø70 mm
12W	Ø120 x L 100 mm	Ø120 mm
15W	Ø150 x L 140 mm	Ø150 mm

SoloFlat

12/24V



3000K

LED INTEGRADO

Lançamento

6W

12W


Alumínio	cód. 6655	cód. 6656
----------	-----------	-----------

Material	Alumínio injetado
Eficiência luminosa	100 lm/W
Grau de proteção	IP67
Ângulo de abertura	30°
IRC	80

Potência	Dimensões	Nicho
6W	Ø80 x L 70 mm	Ø70 mm
12W	Ø120 x L 100 mm	Ø120 mm

Esfera

Poste



	25cm	45cm	65cm
Branco	cód. 6382	cód. 4761	cód. 4910
Preto	cód. 4793	cód. 4200	cód. 6415


Material	Alumínio
Difusor	Vidro leitoso
Soquete	1x G9
Grau de proteção	IP44

Tamanho	Dimensões
25cm	A 250 x Ø120 x P 152 mm
45cm	A 450 x Ø120 x P 152 mm
65cm	A 650 x Ø120 x P 152 mm

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Esfera Lateral

Poste



	25cm	45cm	65cm
Branco	cód. 1678	cód. 1991	cód. 1783
Preto	cód. 1738	cód. 1990	cód. 1784


Material	Alumínio
Difusor	Vidro leitoso
Soquete	1x G9
Grau de proteção	IP44

Tamanho	Dimensões
25cm	A 250 x Ø120 x P 152 mm
45cm	A 450 x Ø120 x P 152 mm
65cm	A 650 x Ø120 x P 152 mm

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Maxxi

Poste balizador



Branco	cód. 4833
Preto	cód. 4834
Café	cód. 4835

Dimensões	800 x 70 x 90 mm
Material	Aço galvanizado
Difusor	Acrílico leitoso
Lâmpada	1x TuboLED 9W
Grau de proteção	IP44

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Gênova

Poste



Códigos	Pequeno	Médio	Grande
Branco	2423	1892	1513
Preto	2401	1514	1726

Material	Aço
Difusor	Vidro temperado jateado
Soquete	1x E27
Grau de proteção	IP44

Modelo	Dimensões
Pequeno	A 300 x L 115 x P 90 mm
Médio	A 500 x L 115 x P 90 mm
Grande	A 800 x L 115 x P 90 mm

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Aura

Poste



Códigos	Pequeno	Médio	Grande
Branco	1688	1516	1515
Preto	4445	4096	1686

Material	Alumínio
Soquete	1x E27
Grau de proteção	IP44

Modelo	Dimensões
Pequeno	A 300 x Ø100 mm
Médio	A 500 x Ø100 mm
Grande	A 800 x Ø100 mm



As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.



Balizadores

Oregon

Retangular



 Branco	cód. 673
 Preto	cód. 674


Dimensões	120 x 70 x 39 mm
Material	Alumínio
Difusor	Vidro leitoso
Soquete	1x G9

Para caixa 4x2.

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Oregon

Triangular





Branco	cód. 1306
Preto	cód. 5355

Dimensões	120 x 70 x 39 mm
Material	Alumínio
Difusor	Vidro leitoso
Soquete	1x G9

Para caixa 4x2.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Focus

Quadrado




Branco	cód. 4958
Preto	cód. 4724
Café	cód. 4957

Dimensões	120 x 76 x 76 mm
Material	Alumínio
Lâmpada	1x Dicroica

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Focus

Redondo






Branco	cód. 5457
Preto	cód. 5257
Café	cód. 5276

Dimensões	120 x Ø 76 mm
Material	Alumínio
Lâmpada	1x Mini-dicroica

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Onix




Branco	cód. 1627
Preto	cód. 5397

Dimensões	60 x 60 x 60 mm
-----------	-----------------

Nicho	45 x 45 mm
-------	------------

Potência	2W
----------	----

Fluxo luminoso	180 lm
----------------	--------



Fitas LED

LED COB 10W

12V



3000K



4000K



LED



cód. 588

cód. 2253

Comprimento	5 m
Espessura	8 mm
Potência	10W/m
Eficiência luminosa	90 lm/W
Grau de proteção	IP20
IRC	80

Neon 9W

12V



	3000K	4000K	6000K
LED	cód. 4490	cód. 4485	cód. 2298

Comprimento	1 m
Dimensões	12 x 8 mm
Potência	9 W/m
Eficiência luminosa	33,5 lm/W
Grau de proteção	IP65
IRC	80

Opções com outros tamanhos e acessórios devem ser consultadas com um vendedor.

LED 4,8W

12V





	3000K	4000K
LED	cód. 4932	cód. 800

Comprimento	5 m
Espessura	8 mm
Potência	4,8 W/m
Eficiência luminosa	94 lm/W
Grau de proteção	IP20
IRC	80

Modelo com 60 LEDs/m

LED 9W

12V



3000K

4000K

6000K

LED

cód. 756

cód. 755



cód. 911

Comprimento	5 m
Espessura	8 mm
Potência	9 W/m
Eficiência luminosa	94,5 lm/W
Grau de proteção	IP20
IRC	80

Modelo com 120 LEDs/m

LED 20W

24V



3000K

4000K

6000K

LED

cód. 912

cód. 913

cód. 914

Comprimento	5 m
Espessura	8 mm
Potência	20 W/m
Eficiência luminosa	100 lm/W
Grau de proteção	IP20
IRC	80

Modelo com 240 LEDs/m

Drivers

para fita LED

Driver Slim



Slim 12V 100W - 8,3A	cód. 5287
Slim 12V 150W - 12,5A	cód. 6481
Slim 24V 48W - 2A	cód. 6275
Slim 24V 100W - 4,1A	cód. 883
Slim 24V 200W - 8,3A	cód. 6660

Driver Ultra Slim





Ultra Slim 12V 36W - 3A	cód. 691
Ultra Slim 12V 72W - 5A	cód. 4215
Ultra Slim 12V 120W - 10A	cód. 6657
Ultra Slim 12V 200W - 16,6A	cód. 6658
Ultra Slim 24V 120W - 5A	cód. 6659



Perfis

35x50
Embutir





	1 metro	2 metros	3 metros
Branco	cód. 5087	cód. 5001	cód. 5443
Preto	cód. 282	cód. 469	cód. 4872

Dimensões	35 x 50 mm
Material	Alumínio
Difusor	Acrílico

Acessórios vendidos separadamente.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

16x25

Embutir SLIM



	1 metro	2 metros	3 metros
Branco	cód. 5444	cód. 5341	cód. 4696
Preto	cód. 715	cód. 75	cód. 1470

Dimensões 16 x 25 mm



Material Alumínio

Difusor Acrílico leitoso

Acessórios vendidos separadamente.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

75x55

Sobrepor



	1 metro	2 metros	3 metros
Branco	cód. 5976	cód. 5974	cód. 5085
Preto	cód. 5221	cód. 2278	cód. 4678

Dimensões 75 x 55 mm


Material Alumínio

Difusor Acrílico leitoso

Acessórios vendidos separadamente.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

35x35

Sobrepor



	1 metro	2 metros	3 metros
Branco	cód. 5969	cód. 5970	cód. 5971
Preto	cód. 4840	cód. 5329	cód. 5399

Dimensões 35 x 35 mm



Material Alumínio

Difusor Acrílico leitoso

Acessórios vendidos separadamente.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

16x17

Sobrepor SLIM



	1 metro	2 metros	3 metros
Branco	cód. 672	cód. 4496	cód. 4129
Preto	cód. 1652	cód. 1337	cód. 813

Dimensões 16 x 17 mm


Material Alumínio

Difusor Acrílico leitoso

Acessórios vendidos separadamente.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Mini

Embutir



Lançamento


Branco	cód. 6588
Preto	cód. 2524

Comprimento	3 metros
Dimensões	7 x 20 mm
Material	Alumínio
Difusor	Acrílico leitoso

Acessórios vendidos separadamente.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Mini

Sobrepor



Lançamento



Branco	cód. 1360
Preto	cód. 1575

Comprimento	3 m
Dimensões	7 x 15 mm
Material	Alumínio
Difusor	Acrílico leitoso

Acessórios vendidos separadamente.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Canto

Sobrepor



Lançamento

Branco	cód. 5292
--------	-----------

Comprimento	3 m
Dimensões	15 x 15 mm
Material	Alumínio
Difusor	Acrílico leitoso

Acessórios vendidos separadamente.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Acessórios

para perfil



KIT Conector
90° L - Teto/teto
75x55 / 35x35 / 35 x50

2 unidades cód. 5222



Kit Conector
180° - Teto/teto
75x55 / 35x35 / 35 x50

2 unidades cód. 1661



Suporte p/ driver
Modelo 75x50

1 metro	cód. 4905
2 metros	cód. 2217
3 metros	cód. 5526



Kit Conector
90° L - Teto/parede
75x55 / 35x35 / 35 x50

2 unidades cód. 5661



Mola de perfil
Embutir para gesso

16 x 25 mm	cód. 4307
35 x 50 mm	cód. 2214




Cabo de aço
Para perfil sobrepor

1 par	cód. 4764
-------	-----------



Plafon LED

Sobrepor redondo



		LED INTEGRADO			
Códigos		6W	12W	18W	24W
2700K		6424	6321	6337	6336
4000K		-	5639	212	2400
6000K		6395	6396	6397	6398

Material Alumínio injetado

Difusor Acrílico leitoso

Eficiência luminosa 80 lm/W

Ângulo de abertura 120°

Potência	Dimensões
6W	Ø 100 x P 30 mm
12W	Ø 170 x P 30 mm
18W	Ø 210 x P 30 mm
24W	Ø 290 x P 30 mm

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Plafon LED

Embutir redondo



LED INTEGRADO

Códigos		6W	12W	18W	24W
2700K		6037	6261	6263	6041
4000K		-	4466	4439	5184
6000K		6038	6262	6264	6042


Material	Alumínio injetado
Difusor	Acrílico leitoso
Eficiência luminosa	80 lm/W
Ângulo de abertura	120°

Potência	Dimensões	Nicho
6W	Ø120 x P 30 mm	Ø 105 mm
12W	Ø 180 x P 30 mm	Ø 165 mm
18W	Ø 220 x P 30 mm	Ø 205 mm
24W	Ø 300 x P 30 mm	Ø 285 mm

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Plafon LED

Sobrepor quadrado



LED INTEGRADO

Códigos		6W	12W	18W	24W	36W
2700K		62	6028	6030	5453	-
4000K		-	1636	1303	4256	6133
6000K		1361	6029	6031	1886	310


Material	Alumínio injetado
Difusor	Acrílico leitoso
Eficiência luminosa	80 lm/W
Ângulo de abertura	120°

Potência	Dimensões
6W	A 100 x L 100 x P 30 mm
12W	A 180 x L 180 x P 30 mm
18W	A 220 x L 220 x P 30 mm
24W	A 300 x L 300 x P 30 mm
36W	A 400 x L 400 x P 30 mm

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Plafon LED

Embutir quadrado



LED INTEGRADO

Códigos		6W	12W	18W	24W	36W
2700K		6043	6245	6247	6047	-
4000K		-	455	5035	4712	5003
6000K		6044	6246	6248	6048	4083


Material	Alumínio injetado
Difusor	Acrílico leitoso
Eficiência luminosa	80 lm/W
Ângulo de abertura	120°

Potência	Dimensões	Nicho
6W	A 100 x L 100 x P 30 mm	85 x 85 mm
12W	A 160 x L 160 x P 30 mm	150 x 150 mm
18W	A 215 x L 215 x P 30 mm	200 x 200 mm
24W	A 290 x L 290 x P 30 mm	275 x 275 mm
36W	A 400 x L 400 x P 30 mm	385 x 385 mm

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Refletor LED

SLIM




LED INTEGRADO	3000K		6000K	
	cód. 5173		cód. 2428	
10W	cód. 5173		cód. 2428	
30W	cód. 5610		cód. 4778	
50W	-		cód. 5672	
100W	-		cód. 6009	
150W	-		cód. 5089	
200W	-		cód. 4780	

Material	Alumínio injetado
Eficiência luminosa	80 lm/W
Grau de proteção	IP66
Ângulo de abertura	120°

Potência	Dimensões
10W	A 65 x L 90 mm
30W	A 95 x L 135 mm
50W	A 120 x L 170 mm
100W	A 170 x L 250 mm
150W	A 210 x L 280 mm
200W	A 250 x L 345 mm

Borda Infinita 2 em 1

Plafon LED



LED INTEGRADO

3000K

4000K

6000K

15W	cód. 848	cód. 4018	cód. 2335
22W	cód. 741	cód. 753	cód. 2415
32W	cód. 1098	cód. 2250	cód. 1429

Material Polycarbonato ABS



Eficiência luminosa 100 lm/W

Potência	Dimensões
15W	A 120 x L 120 x P 20 mm
22W	A 170 x L 170 x P 20 mm
32W	A 220 x L 220 x P 20 mm

Obs: O produto acompanha suporte para instalação de embutir e sobrepor em caixa sextavada.

Painel LED



Sobrepor quadrado



LED INTEGRADO			
4000K 6000K			
Branco	cód. 2074	cód. 6223	
Dimensões		620 x 620 x 35 mm	
Material		Alumínio	
Difusor		Acrílico leitoso	
Potência		45W	
Fluxo luminoso		3600 lm	

Painel LED


Embutir quadrado



LED INTEGRADO			
4000K 6000K			
Branco	cód. 4854	cód. 6229	
Dimensões		620 x 620 x 35 mm	
Nicho		600 x 600 mm	
Material		Alumínio	
Difusor		Acrílico leitoso	
Potência		45W	
Fluxo luminoso		3600 lm	

Slim LED

Sobrepor





LED INTEGRADO			
3000K 4000K 6000K			
18W	cód. 1136	cód. 1357	cód. 2168
36W	cód. 5140	cód. 4635	cód. 1310
Material		Aço tratado	
Difusor		Acrílico leitoso	
Eficiência luminosa		80 lm/W	
Potência		Dimensões	
18W		A 25 x L 650 x P 75 mm	
36W		A 25 x L 1250 x P 75 mm	



Flow

Pendente linear



Lançamento

Branco	cód. 7164
Preto	cód. 7165
Café	cód. 7166

Dimensões	79 x 900 x 60 mm
Material	Chapa de aço fosfatizada
Difusor	Vidro jateado
Potência (Spots)	2x 6W
Lâmpada	1x TuboLED 9W


Lâmpada TuboLED não inclusa.

2 Spot Flow 6W (Opções de 3000K e 4200K, 384lm) incluso.

As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Slim

Pendente linear



Códigos	1x 9W	2x 9W	1x 18W	2x 18W	20W	40W	60W
Branco	4830	4652	4831	4652	4653	1385	5264
Preto	-	855	938	5189	-	-	-



Material	Chapa de aço fosfatizada
Difusor	Acrílico leitoso

Modelo	Dimensões
1x 9W e 2x 9W TuboLED T8	A 84 x L 640 x P 80 mm
1x 18W e 2x 18W TuboLED T8	A 84 x L 1240 x P 80 mm
Módulo linear 20W	A 84 x L 640 x P 80 mm
Módulo linear 40W e 60W	A 84 x L 1240 x P 80 mm

Lâmpada TuboLED não inclusa.
Opções com módulo linear de 150lm/W, 4000K e 220V.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Slim

Linear para gancho



Códigos	2x 9W	2x 18W	20W	40W	60W	
Branco	2276	2090	2268	5799	4405	4170
Preto	1069	5190	-	-	-	1060



Material	Chapa de aço fosfatizada
Difusor	Acrílico leitoso

Modelo	Dimensões
2x 9W TuboLED T8	A 84 x L 640 x P 80 mm
2x 18W TuboLED T8	A 84 x L 1240 x P 80 mm
Módulo linear 20W	A 84 x L 640 x P 80 mm
Módulo linear 40W e 60W	A 84 x L 1240 x P 80 mm

Lâmpada TuboLED e ganchos não inclusos.
Opções com módulo linear de 150lm/W, 4000K e 220V.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Perfil

Para TuboLED



Códigos	1x 9W	2x 9W	1x 18W	2x 18W	1x 36W	2x 36W
Branco	4495	604	2451	534	6265	390
Preto	443	444	204	447	540	354
Café	761	796	764	797	722	1830



Material	Chapa de aço fosfatizada
----------	--------------------------

Modelo	Dimensões
1x 9/10W TuboLED T8	A 65 x L 690 x P 47 mm
2x 9/10W TuboLED T8	A 65 x L 690 x P 83 mm
1x 18/20W TuboLED T8	A 65 x L 1290 x P 47 mm
2x 18/20W TuboLED T8	A 65 x L 1290 x P 83 mm
1x 36/40W TuboLED T8	A 65 x L 2490 x P 47 mm
2x 36/40W TuboLED T8	A 65 x L 2490 x P 83 mm

Lâmpada TuboLED não inclusa.
Opções com módulo linear de 150lm/W, 4000K e 220V.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Calha

Sobrepor T8



Códigos	1x 9W	2x 9W	1x 18W	2x 18W	1x 36W	2x 36W
Refletor branco	1006	1007	1008	707	1011	708
Refletor alto brilho	1120	1121	1122	1123	1126	1127



Material	Chapa de aço fosfatizada
Refletor	Parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza

Modelo	Dimensões
1x 9W e 2x 9W	A 50 x L 620 x P 90 mm
1x 18W e 2x 18W	A 50 x L 1230 x P 90 mm
1x 36W e 2x 36W	A 50 x L 2465 x P 120 mm

Lâmpada TuboLED não inclusa.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Eco

Sobrepor



Lançamento



Branco cód. 6306

Dimensões	145 x 1247 x 47 mm
Material	Chapa de aço fosfatizada
Refletor	Parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza
Aletas	Alumínio anodizado brilhante de alta pureza
Lâmpada	2x 18/20W TuboLED T8

Lâmpada TuboLED não inclusa.
Opções com módulo linear de 150lm/W, 4000K e 220V.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Eco

Embutir



Lançamento

Branco



cód. 4993

Dimensões	152 x 1240 x 47 mm
Nicho	1230 x 134 mm
Material	Chapa de aço fosfatizada
Refletor	Parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza
Aletas	Alumínio anodizado brilhante de alta pureza
Lâmpada	2x 18/20W TuboLED T8

Lâmpada TuboLED não inclusa.
Opções com mola gafanhoto para forro de gesso e opções com módulo linear de 150lm/W, 4000K e 220V.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Light

Sobrepor



	9/10W	18/20W
Branco	cód. 1427	cód. 4302



Material	Chapa de aço fosfatizada
Refletor	Parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza

Lâmpada	Dimensões
2x 9/10W TuboLED T8	A 130 x L 628 x P 47 mm
2x 18/20W TuboLED T8	A 130 x L 1247 x P 47 mm

Lâmpada TuboLED não inclusa.
Opções com módulo linear de 150lm/W, 4000K e 220V.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Light

Embutir



	9/10W	18/20W
Branco	cód. 6459	cód. 1526

Material	Chapa de aço fosfatizada
Refletor	Parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza

Lâmpada	Dimensões	Nicho
2x 9/10W	A 136 x L 622 x P 47,5 mm	610 x 161 mm
2x 18/20W	A 136 x L 1240 x P 47,5 mm	1230 x 599 mm

Lâmpada TuboLED não inclusa.
Opções com mola gafanhoto para forro de gesso e opções com módulo linear de 150lm/W, 4000K e 220V.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Light

Sobrepor



	9/10W	18/20W
Branco com V central	cód. 2438	cód. 1709
Branco sem V central	cód. 1157	cód. 4939

Material	Chapa de aço fosfatizada
Refletor	Parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza


Aletas	Alumínio anodizado brilhante de alta pureza
--------	---

Lâmpada	Dimensões
2x 9/10W TuboLED T8	A 130 x L 628 x P 47 mm
2x 18/20W TuboLED T8	A 130 x L 1247 x P 47 mm

Lâmpada TuboLED não inclusa.
Opções com módulo linear de 150lm/W, 4000K e 220V.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Light

Embutir



	9/10W	18/20W
Branco com V central	cód. 1708	cód. 2141
Branco sem V central	cód. 5278	cód. 4248


Material	Chapa de aço fosfatizada
Refletor	Parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza
Aletas	Alumínio anodizado brilhante de alta pureza

Lâmpada	Dimensões	Nicho
2x 9/10W	A 136 x L 620 x P 47,5 mm	620 x 118,5mm
2x 18/20W	A 136 x L 1240 x P 47,5 mm	1230 x 118,5 mm

Lâmpada TuboLED não inclusa.
Opções com mola gafanhoto para forro de gesso e opções com módulo linear de 150lm/W, 4000K e 220V;
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Light

Sobrepor



	9/10W	18/20W
Branco	cód. 1569	cód. 1186


Material	Chapa de aço fosfatizada
Refletor	Parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza
Aletas	Alumínio anodizado brilhante de alta pureza

Lâmpada	Dimensões
4x 9/10W TuboLED T8	A 628 x L 620 x P 47 mm
4x 18/20W TuboLED T8	A 1247 x L 620 x P 47 mm

Lâmpada TuboLED não inclusa.
Opções com módulo linear de 150lm/W, 4000K e 220V.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Light

Embutir



	9/10W	18/20W
Branco	cód. 1774	cód. 1465



Material	Chapa de aço fosfatizada
Refletor	Parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza
Aletas	Alumínio anodizado brilhante de alta pureza

Lâmpada	Dimensões	Nicho
4x 9/10W	A 622 x L 617 x 47,5 mm	610 x 599 mm
4x 18/20W	A 1242 x L 617 x 47,5 mm	1230 x 599 mm

Lâmpada TuboLED não inclusa.
Opções com mola gafanhoto para forro de gesso e opções com módulo linear de 150lm/W, 4000K e 220V;
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Slim

Sobrepor



	9/10W	18/20W
Branco	cód. 1261	cód. 2447



Material	Chapa de aço fosfatizada
Refletor	Parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza
Aletas	Alumínio anodizado brilhante de alta pureza

Lâmpada	Dimensões
2x 9/10W TuboLED T8	A 184 x L 628 x P 47 mm
2x 18/20W TuboLED T8	A 184 x L 1247 x P 47 mm

Lâmpada TuboLED não inclusa.
Opções com módulo linear de 150lm/W, 4000K e 220V.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Slim

Embutir



	9/10W	18/20W
Branco	cód. 6024	cód. 6025


Material	Chapa de aço fosfatizada
Refletor	Parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza
Aletas	Alumínio anodizado brilhante de alta pureza

Lâmpada	Dimensões	Nicho
2x 9/10W	A 179 x L 622 x P 47,5 mm	610 x 161 mm
2x 18/20W	A 179 x L 1242 x P 47,5 mm	1230 x 161 mm

Lâmpada TuboLED não inclusa.
Opções com mola gafanhoto para forro de gesso e opções com módulo linear de 150lm/W, 4000K e 220V;
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Slim

Sobrepor



	9/10W	18/20W
Branco	cód. 1452	cód. 6383



Material	Chapa de aço fosfatizada
Refletor	Parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza
Aletas	Alumínio anodizado brilhante de alta pureza

Lâmpada	Dimensões
4x 9/10W TuboLED T8	A 628 x L 620 x P 47 mm
4x 18/20W TuboLED T8	A 1247 x L 620 x P 47 mm

Lâmpada TuboLED não inclusa.
Opções com módulo linear de 150lm/W, 4000K e 220V.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Slim

Embutir



	9/10W	18/20W
Branco	cód. 6026	cód. 4852


Material	Chapa de aço fosfatizada
Refletor	Parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza
Aletas	Alumínio anodizado brilhante de alta pureza

Lâmpada	Dimensões	Nicho
4x 9/10W	A 622 x L 617 x P 47,5 mm	610 x 599 mm
4x 18/20W	A 1242 x L 617 x P 47,5 mm	1230 x 599 mm

Lâmpada TuboLED não inclusa.
Opções com mola gafanhoto para forro de gesso e opções com módulo linear de 150lm/W, 4000K e 220V;
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Slim

Sobrepor



	9/10W	18/20W
Branco	cód. 140	cód. 4240


Material	Chapa de aço fosfatizada
Refletor	Parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza

Lâmpada	Dimensões
2x 9/10W TuboLED T8	A 628 x L 184 x P 47 mm
2x 18/20W TuboLED T8	A 1247 x L 184 x P 47 mm

Lâmpada TuboLED não inclusa.
Opções com módulo linear de 150lm/W, 4000K e 220V.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Slim

Embutir





		9/10W	18/20W
Branco		cód. 509	cód. 141
Material		Chapa de aço fosfatizada	
Refletor		Parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza	
Lâmpada	Dimensões	Nicho	
2x 9/10W	A 179 x L 622 x P 47,5 mm	610 x 161 mm	
2x 18/20W	A 179 x L 1242 x P 47,5 mm	1230 x 161 mm	

Lâmpada TuboLED não inclusa.
Opções com mola gafanhoto para forro de gesso e opções com módulo linear de 150lm/W, 4000K e 220V;
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Slim

Sobrepor




		9/10W	18/20W
Branco		cód. 2060	cód. 4258
Material		Chapa de aço fosfatizada	
Refletor		Parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza	
Lâmpada	Dimensões		
4x 9/10W TuboLED T8	A 628 x L 620 x P 47 mm		
4x 18/20W TuboLED T8	A 1247 x L 620 x P 47 mm		

Lâmpada TuboLED não inclusa.
Opções com módulo linear de 150lm/W, 4000K e 220V.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Slim

Embutir




		9/10W	18/20W
Branco		cód. 473	cód. 2290
Material		Chapa de aço fosfatizada	
Refletor		Parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza	
Lâmpada	Dimensões	Nicho	
4x 9/10W	A 622 x L 617 x P 47,5 mm	610 x 599 mm	
4x 18/20W	A 1240 x L 617 x P 47,5 mm	1230 x 599 mm	

Lâmpada TuboLED não inclusa.
Opções com mola gafanhoto para forro de gesso e opções com módulo linear de 150lm/W, 4000K e 220V;
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Slim

Embutir





		16/20W	32/40W
Branco		cód. 995	cód. 996
Material		Chapa de aço fosfatizada	
Modelo	Dimensões	Nicho	
2x 16/20W	A 180 x L 622 x P 48 mm	610 x 162 mm	
2x 32/40W	A 180 x L 1242 x P 48 mm	1230 x 162 mm	

Lâmpada TuboLED não inclusa.
Opções com mola gafanhoto para forro de gesso e opções com módulo linear de 150lm/W, 4000K e 220V; Modelo com tapa para os soquetes.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Calha

Sobrepor T5



Códigos	1x 14W	2x 14W	1x 28/54W	2x 28/54W
Refletor alto brilho	6020	5908	6022	5381

Material	Chapa de aço fosfatizada
Refletor	Parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza



Soquete	G13
---------	-----

Modelo	Dimensões
1x 14W e 2x 14W	A 45 x L 578 x P 80 mm
1x 28/54W 2x 28/54W	A 45 x L 1178 x P 80 mm

Lâmpada TuboLED não inclusa.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Hermética

Sobrepor Aço



	9/10W	18/20W
Branco	cód. 5156	cód. 5137


Material	Aço
Difusor	Vidro temperado
Grau de proteção	IP54
Soquete	G13

Lâmpada	Dimensões
2x 9/10W TuboLED T8	A 179 x L 625 x P 90 mm
2x 18/20W TuboLED T8	A 179 x L 1234 x P 90 mm

Lâmpada TuboLED não inclusa.
Opcional: Fundo com refletor de alto brilho.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Hermética

Embutir Aço



	9/10W	18/20W
Branco	cód. 704	cód. 511


Material	Aço
Difusor	Vidro temperado
Grau de proteção	IP54
Soquete	G13

Lâmpada	Dimensões	Nicho
2x 9/10W	A 220 x L 620 x P 80 mm	610 x 180 mm
2x 18/20W	A 220 x L 1243 x P 80 mm	1230 x 190 mm

Lâmpada TuboLED não inclusa.
Opcional: Fundo com refletor de alto brilho.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Hermética

Sobrepor ABS



	9/10W	18/20W
Cinza	cód. 4054	cód. 4053



Material	Injetado em ABS
Difusor	Polycarbonato
Refletor	Chapa de aço fosfatizada
Grau de proteção	IP67
Soquete	G13

Lâmpada	Dimensões
2x 9/10W TuboLED T8	A 60 x L 665 x P 125 mm
2x 18/20W TuboLED T8	A 60 x L 1270 x P 125 mm

Lâmpada TuboLED não inclusa.
Diferencial: Presilhas em aço inox.

Flat

Sobrepor



Códigos	2x 9/10W	2x 18/20W	4x 18/20W
Difusor leitoso	856	4076	1105
Difusor transparente	537	40	5218


Material	Chapa de aço fosfatizada
Difusor	Poliestireno
Soquete	G13

Lâmpada	Dimensões
2x 9/10W	A 150 x L 630 x P 70 mm
2x 18/20W	A 150 x L 1250 x P 70 mm
4x 18/20W	A 200 x L 1259 x P 70 mm

Lâmpada TuboLED não inclusa.
Linha Flat com opção para módulo de LED linear.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Flat

Embutir



	2x 9/10W	2x 18/20W
Difusor leitoso	cód. 6016	cód. 6017
Difusor transparente	cód. 6018	cód. 6019



Material	Chapa de aço fosfatizada
Difusor	Acrílico
Soquete	G13

Lâmpada	Dimensões	Nicho
2x 9/10W	A 160 x L 620 x P 60 mm	610 x 140 mm
2x 18/20W	A 160 x L 1242 x P 60 mm	1230 x 140 mm

Lâmpada TuboLED não inclusa.
Linha Flat com opção para módulo de LED linear.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Flat

Sobrepor





Difusor leitoso	cód. 39
Difusor transparente	cód. 424

Dimensões	630 x 620 x 80 mm
Material	Chapa de aço fosfatizada
Difusor	Poliestireno
Lâmpada	4x 9W
Soquete	G13

Lâmpada TuboLED não inclusa.
Linha Flat com opção para módulo de LED linear.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Flat

Embutir





	4x 9/10W	4x 18/20W
Difusor leitoso	cód. 1788	cód. 1574
Difusor transparente	cód. 4028	cód. 1766

Material	Chapa de aço fosfatizada
Difusor	Acrílico
Soquete	G13

Lâmpada	Dimensões	Nicho
4x 9/10W	A 622 x L 618 x P 75 mm	610 x 600 mm
4x 18/20W	A 622 x L 1242 x P 75 mm	1230 x 600 mm

Lâmpada TuboLED não inclusa.
Linha Flat com opção para módulo de LED linear.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Refletor Gancho



Códigos	40W	80W	120W	160W	200W
Branco	4886	5967	5564	5064	5194



Material	Chapa de aço fosfatizada
Eficiência luminosa	157 lm/W
Grau de proteção	IP67
Instalação	Gancho para perfílado

Potência	Dimensões
40W	A 110 x L 225 x P 142 mm
80W	A 173 x L 225 x P 142 mm
120W	A 250 x L 225 x P 142 mm
160W	A 327 x L 225 x P 142 mm
200W	A 405 x L 225 x P 142 mm

Luminária modular de 220V.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Refletor

Alça



5000K
LED INTEGRADO

Códigos	40W	80W	120W	160W	200W
Branco	5324	5538	5537	5563	5637


Material	Chapa de aço fosfatizada
Eficiência luminosa	158 lm/W
Grau de proteção	IP67
Instalação	Alça

Potência	Dimensões
40W	A 110 x L 225 x P 142 mm
80W	A 173 x L 225 x P 142 mm
120W	A 250 x L 225 x P 142 mm
160W	A 327 x L 225 x P 142 mm
200W	A 405 x L 225 x P 142 mm

Luminária modular de 220V.
Ideal para utilização em campos e quadras poliesportivas.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Luminária

Posto de gasolina



5000K
LED INTEGRADO

Códigos	40W	80W	120W	160W	200W
Branco	1244	1246	1248	1249	1247


Dimensões	520 x 430 mm
Material	Chapa de aço fosfatizada
Eficiência luminosa	158 lm/W
Grau de proteção	IP67

Potência	Nicho
40W	261 x 77 mm
80W	261 x 155 mm
120W	261 x 231 mm
160W	261 x 307 mm
200W	261 x 384 mm

Luminária modular de 220V.
Ideal para utilização em campos e quadras poliesportivas.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Luminária

Poste



3000K 5500K
LED INTEGRADO

Cinza 80W	cód. 1611	cód. 4487
Cinza 140W	cód. 5265	cód. 1662
Verde 80W	cód. 4365	-



Material	Alumínio injetado
Difusor	Vidro temperado
Eficiência luminosa	150 lm/W
Grau de proteção	IP65
Instalação	Poste

Potência	Dimensões
80W	A 210 x L 522 x P 238 mm
140W	A 210 x L 683 x P 238 mm

Luminária modular de 220V.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Ultra

Alça



Códigos	100W	150W	200W	300W
Branco	6647	6649	6651	6653



Material	Chapa de aço fosfatizada
Grau de proteção	IP67
Instalação	Alça

Potência	Fluxo luminoso	Dimensões
100W	16000lm	A 110 x L 143 x P 325 mm
150W	19200lm	A 110 x L 143 x P 325 mm
200W	32000lm	A 230 x L 143 x P 325 mm
300W	38400lm	A 230 x L 143 x P 325 mm

Luminária modular de 220V.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Ultra

Gancho



Códigos	100W	150W	200W	300W
Branco	6639	6641	6643	6645



Material	Chapa de aço fosfatizada
Grau de proteção	IP67
Instalação	Gancho

Potência	Fluxo luminoso	Dimensões
100W	16000lm	A 110 x L 143 x P 325 mm
150W	19200lm	A 110 x L 143 x P 325 mm
200W	32000lm	A 230 x L 143 x P 325 mm
300W	38400lm	A 230 x L 143 x P 325 mm

Luminária modular de 220V.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Ultra

Posto de gasolina



Códigos	100W	150W	200W	300W
Branco	6690	6691	6692	6693




Dimensões	521 x 432 x 134 mm
Material	Chapa de aço fosfatizada
Grau de proteção	IP67
Instalação	Embutir

Potência	Fluxo luminoso
100W	16000lm
150W	19200lm
200W	32000lm
300W	38400lm

Luminária modular de 220V.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Pétala

Parede



Códigos	40W	80W	120W	160W	200W
Branco	5880	4523	4697	4858	5057




Material	Chapa de aço fosfatizada
Eficiência luminosa	158 lm/W
Grau de proteção	IP67

Potência	Dimensões
40W e 80W	A 236 x L 338 x P 64 mm
120W e 160W	A 236 x L 498 x P 64 mm
200W	A 236 x L 685 x P 64 mm

Luminária modular de 220V.
Acompanha braço para fixação em parede.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Pétala

Poste



Códigos	40W	80W	120W	160W	200W
Branco	5561	4619	4557	5553	5322



Material	Chapa de aço fosfatizada
Eficiência luminosa	158 lm/W
Grau de proteção	IP67

Potência	Dimensões
40W e 80W	A 236 x L 338 x P 64 mm
120W e 160W	A 236 x L 498 x P 64 mm
200W	A 236 x L 685 x P 64 mm

Luminária modular de 220V.
Acompanha braço para fixação em poste.
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

Georgina

Poste





Preto	cód. 4703
-------	-----------

Dimensões	3000* x 125 x 475 mm
Material	Chapa de aço carbono galvanizado
Potência	40W*
Eficiência luminosa	158 lm/W
Grau de proteção	IP67

Poste modular de 220V;
Disponível em outras alturas e potências.*
As demais cores disponíveis (pág. 98) devem ser consultadas com um vendedor.

HighBay



	100W	200W
Preto	cód. 1417	cód. 2148

Material	Alumínio injetado
Eficiência luminosa	90 lm/W
Grau de proteção	IP65

Potência	Dimensões
100W	Ø245 x P 26 mm
200W	Ø325 x P 36 mm














Corrente não inclusa.



Maquinários de Pintura Eletrostática a Pó com Tinta Epóxi da Lumavi Luminárias.

Oferecemos 16 opções de cores, permitindo personalização e adequação a diferentes projetos. A variedade cromática aliada à alta tecnologia assegura que cada peça seja funcional e esteticamente superior, atendendo às mais diversas necessidades.

Nosso sistema de pintura eletrostática a pó com tinta epóxi utiliza maquinários de última geração, garantindo um acabamento resistente e uniforme, essencial para a durabilidade das luminárias.



Redes



Instagram
@lumaviluminarias



Facebook
Lumavi Luminárias



YouTube
@lumaviluminarias



LinkedIn
Lumavi Luminárias

Em 2024, a Lumavi Luminárias inicia uma nova era com a introdução de sua identidade visual renovada. Este novo design reflete a modernidade, inovação e compromisso com a qualidade que sempre definiram nossa marca ao longo de mais de três décadas de atuação.

A nova identidade visual é integrada às nossas redes sociais, onde estamos cada vez mais conectados com nossos clientes e parceiros. Através dessas plataformas, compartilhamos conteúdos relevantes, lançamentos de produtos, e tendências do setor de iluminação, sempre alinhados com o novo visual da marca. Nossas redes são um canal direto para inspiração, diálogo e suporte, fortalecendo nossa presença digital e aproximando ainda mais a Lumavi de seu público.

Com essa atualização, reafirmamos nosso compromisso em liderar o mercado com inovação e excelência, sempre acompanhando as evoluções do setor e as necessidades dos nossos clientes. Fique conectado conosco para descobrir todas as novidades que 2024 nos reserva.

Lumavi

SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO