



INTERFLOOR


PISOS E REVESTIMENTOS

Quem Somos



Mais do que revestimentos.

A Interfloor é especialista em transformar espaços com soluções inteligentes e design de alto padrão. Com mais de 20 anos de experiência, oferecemos uma linha completa de pisos vinílicos 100% PVC, revestimentos decorativos, painéis de parede e gramas sintéticas, sempre com foco em inovação, durabilidade e funcionalidade.



Certificados



Benefícios Interfloor:



Livre de
formaldeídos



Estabilidade
de cor



Elástico e
maleável



Fácil
instalação



Resistente a
umidade



Absorve
ruídos



Material com alto
desempenho



Resistente a
cupins e mofo



Fácil
limpeza



Não propaga
fogo



Resistente a
queima de cigarro



Anti-
derrapante

INTERWALL

Painéis em PPF

by Interfloor

INTERWALL – PAINEL DE PAREDE DECORATIVO

Com 5mm de estrutura desenvolvida em camadas de fibra de polipropileno, o InterWall garante conforto acústico, resistência e praticidade na instalação. Sua tecnologia exclusiva oferece sofisticação, conservação simples e a segurança de um produto versátil, podendo ser aplicado com ou sem perfis de acabamento. Design e desempenho superior em um único revestimento.



59cm x 2.75m

65cm x 2.75m

68cm x 2.75m



Livre de formaldeídos



Retardante de chamas



Elástico e maleável



Material com alto desempenho



Resistente a água




Estabilidade de cor



Isola umidade




Resistente ao mofo




BEIGE

YH-2009




FENDI

YH-2010




MADERA

YH-1030



NUDE

YH-2007



VERDI

YH-1015

Perfis de Acabamento

LATERAL

CÓD. 6P06




CENTRO


CÓD. 3T06

QUINA

CÓD. 5519



MATTE BLACK



ROSE GOLD



BRONZE

Perfis nas cores:



Carvalho Americano

inter
WOOD



Pisos de 3 mm

Linha INTERWOOD – Pisos Vinílicos 3 mm

Quando a resistência encontra o design. Projetado para atender obras de grande circulação, é a escolha de quem não abre mão de segurança e durabilidade. Sua tecnologia reduz riscos de escorregamento, garante conforto acústico e mantém o ambiente protegido mesmo diante do uso intenso. É a solução perfeita para quem precisa unir estética natural da madeira à performance técnica de um piso pioneiro.

Indicado para uso em:


- Comercial
- Educação
- Fitness
- Hotelaria
- Náutica
- Residencial
- Saúde




BETULLA WP311G




CARVALHO WT303G




CARVALHO AMERICANO WT3334




CARVALHO RÚSTICO WR301P




CEDRO WT3333P




CERRADO WT3332




CIMENTO MO309




DUNNA WP302G




EBANIZADO WR304G




LGO WR3140




MIRA WP315




NOGUEIRA RÚSTICO WR313



OAK WT3331



PAGLIA WR308P




REGGIO WP318



ROVERE WP317P



RUSTIC BLACK WR306



SENSE WR312



Argento

inter
PLUS




Pisos de 3 mm

LINHA INTERPLUS – Pisos Vinílicos 3 mm (Grandes Formatos).

Seguindo a tendência mundial dos pisos ampliados, a InterPLUS traz modernidade e sofisticação para qualquer projeto. Seja em obras comerciais de grande porte, residenciais ou corporativas, sua amplitude cria sensação de continuidade e valoriza o design. Uma linha que traduz na prática a qualidade técnica e a visão inovadora da Interfloor.


Indicado para uso em:

- Comercial
- Educação
- Fitness
- Hotelaria
- Náutica
- Residencial
- Saúde




ARGENTO

IP302




ASSOLUTO

IP305




BIANCO

IP331




CIMENTO

MO3330



CONCRETO

IP301




CORTEIN

IP304



GENOVA

IP312



LITHOS

IP350



NERO

IP332



ROVERE

IP313



SASSO

IP322



TERME

IP321



Rovere

Foto: Raisa Zapone

inter
COMFORT

Pisos de - 2 mm


LINHA INTERCOMFORT – Pisos Vinílicos 2 mm

Desenvolvida para áreas de menor fluxo, como salas de atendimento, quartos de hotel ou espaços intimistas. Sua versatilidade permite aplicações em paredes e até tetos, criando uma solução completa para envolver o ambiente em aconchego, praticidade e estilo.

Indicado para uso em:

- Comercial Leve
- Educação
- Hotelaria Quartos
- Náutica
- Residencial
- Saúde

15,24 x 91,44 cm



BETULLA

IH223



ETNA

IH207




REGGIO

IH205



ROVERE

IH222



TRANI

IH211



Piave

inter
OFFICE

Pisos de 4 mm

LINHA INTEROFFICE – Pisos Vinílicos Autoportantes 4 mm

Projetada para edifícios corporativos que utilizam piso elevado, oferece revestimento autoportante com instalação prática e segura. É a resposta às exigências das construções mais modernas: flexibilidade, dinamismo e eficiência, sem abrir mão da estética.

Indicado para uso em:

- Comercial
- Educação
- Fitness
- Hotelaria
- Piso Elevado
- Residencial
- Saúde
- Náutica

50 x 50cm




BEIGE

IO405



CREMMA

IO403



PIAVE

IO406



TERRA

IO402



Teca

inter
PARQUET

Pisos de 2 mm

LINHA INTERPARQUET – Pisos Vinílicos 2 mm

Complementando a coleção de pisos vinílicos, a InterParquet traz réguas mais largas e longas que ampliam a percepção espacial e conferem sofisticação incomparável aos ambientes. É a escolha certa para projetos que buscam transmitir profundidade, requinte e o charme das nuances da madeira.

Indicado para uso em:

- Comercial Leve
- Educação
- Hotelaria Quartos
- Náutica
- Residencial
- Saúde

18,49 x 121,92cm



CAPUCCINO PAR225



TECA PAR224



EBANO PAR26




InnovaGrass


Gramma Decorativa

A grama decorativa Interfloor é a parceira ideal de arquitetos e paisagistas na criação de soluções criativas para áreas externas. Além de jardins, muros e fachadas ganham vida com acabamento elegante e visualmente impecável. Beleza, praticidade e durabilidade perene se unem para transformar o outdoor em um verdadeiro espaço de design.

Altura variável de 10 a 32mm



SUPER INNOVAGRASS



INNOVAGRASS



WAVEGARDEN



alto grau de
permeabilidade
da água



átóxica
Kidfriendly
Petfriendly



laudo anti
chamas IPT



instalação
rápida e
prática



garantia de
estabilidade UV



prática
manutenção
e limpeza



REALGARDEN



GREENGARDEN




FIT GRASS

Revestimento Colorido

Produzido em rolos versáteis, este revestimento permite personalização total em projetos especiais. Ideal para pistas de corrida, logomarcas em grande escala, playgrounds e áreas corporativas de convívio, o Revestimento Colorido alia rapidez na aplicação, qualidade de pigmentação e durabilidade sem desbotamento das cores. Onde a imaginação encontra a técnica, nasce um espaço único. Altura variável de 10 a 32mm

CORES



Revestimento Colorido

INSTALAÇÃO

A instalação dos produtos Interfloor deve considerar as características de cada superfície:

- Pisos vinílicos exigem contrapiso plano e seco.
- Gramas decorativas requerem base preparada e drenagem adequada.
- Painéis devem ser fixados sobre paredes firmes e niveladas, com a opção de aplicação com ou sem perfis de acabamento.

Para assegurar o melhor resultado, siga sempre as orientações dos manuais técnicos de cada linha.

MANUTENÇÃO

A manutenção varia conforme o produto, mas em todos os casos é sempre simples e descomplicada:

- Pisos - pano úmido e detergente neutro.
- Gramas - remoção de resíduos e quando necessário, é possível a lavagem com detergente neutro e água.
- Painéis - limpeza suave com pano macio e produtos não abrasivos.

Orientações para limpeza e manutenção técnicas ou complementares consulte os manuais técnicos

Especificações	InterWOOD	InterPLUS	InterCOMFORT	InterOFFICE	InterPARQUET	InterWALL
Classificação de uso	32	32	23	32	23	——
Espessura Total	3,0 mm	3,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	2,0 mm	5,0 mm
Wear Layer (Capa de Uso)	0,3 mm	0,3 mm	0,2 mm	0,3 mm	0,2 mm	——
Tamanho da Régua (cm)	50x50 15,24x91,44 18,70x121x92 18,70x122,70	45,72 x 91,44 91,44 x 91,44 61 x 61	15,24x91,44 cm	50x50 cm	152x914 mm	275x65 mm
Peso Total por Embalagem(kg)	12,70 16,10 16,20 19,00	16,70 19,00 29,00	12,30	20	12	
Embalagem	2,23m ² 2,98m ² 3m ² 3,34m ²	5,02m ² 3,34m ²	3,34m ²	2,5m ²	2,79m ²	
Indentação Residual	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	——
Estabilidade Dimensional	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	——
Resistência ao Fogo	Classe B	Classe B	Classe B	Classe B	Classe B	Classe B
Emissão de Fumaça	(Dm) s/ chama = 353 (Dm) c/ chama = 253	(Dm) s/ chama = 353 (Dm) c/ chama = 253	(Dm) s/ chama = 353 (Dm) c/ chama = 253	(Dm) s/ chama = 359 (Dm) c/ chama = 379	(Dm) s/ chama = 353 (Dm) c/ chama = 253	(Dm) s/ chama = 353 (Dm) c/ chama = 253
Absorção do Som e Impacto	5dB à 13dB	5dB à 13dB	5dB à 13dB	5dB à 13dB	5dB à 13dB	5dB à 13dB
Estabilidade da Cor	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Resistência Química	Excelente resistência a substância comuns	Excelente resistência a substância comuns	Excelente resistência a substância comuns	Excelente resistência a substância comuns	Excelente resistência a substância comuns	Excelente resistência a substância comuns
Deslizamento de Cadeira e Uso Contínuo	Nenhum resultado considerável	Nenhum resultado considerável	Nenhum resultado considerável	Nenhum resultado considerável	Nenhum resultado considerável	Nenhum resultado considerável

Para mais informações
Entre em contato com
nossas consultoras

INTERFLOOR

PISOS E REVESTIMENTOS

ESTAMOS TE ESPERANDO

SHOWROOM INTERFLOOR - Thera Office Berrini
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - São Paulo - SP, 04571-010

 (11) 97343-4327  @interfloor
 www.interfloor.com.br