

# Licht, Design, Sichtbarkeit.

Wie Leuchtbuchstaben zur stärksten  
Visitenkarte Ihrer Marke werden.

Lichtwerbung ist keine Deko – sie ist ein  
messbarer Umsatzhebel und sichtbarer  
Reputationsfaktor für jede Außenfassade.

3000K  
WARM WHITE  
GLOW

3000K  
WARM WHITE  
GLOW

3000K  
WARM WHITE  
GLOW







## Das Problem: Reizüberflutung in Innenstädten.

Sichtbarkeit ist teurer denn je.  
Jeder Standort konkurriert mit tausenden Reizen.  
Online-Werbung verschwindet mit einem Klick.




## Die Lösung: Permanenter Content.

Der physische Standort ist der einzige 24/7 ROI.  
Gute Lichtwerbung erzeugt Frequenz ohne Klickkosten.  
Wer sauber baut, stärkt die Marke jeden Abend.  
Wer schlampig baut, beschädigt sie.

**Leuchtbuchstaben** sind keine Dekoration. Sie sind ein sichtbares Qualitätsversprechen.



# Die 3-Sekunden-Regel der Markenwirkung



Leuchtbuchstaben beeinflussen alle drei Stufen simultan. Wenn Agentur und Architektur perfekt sind, aber die Lichtwerbung billig aussieht, verlieren Sie das Vertrauen in Sekunde drei.



# Die 5 Design-Faktoren der Markenwirkung

## Umgebung:

Stimmige Integration in Fassade, Farbe und Umfeldreflexionen.

## Materialoberfläche:

Matt, glänzend oder gebürstet – transportiert die Markenidentität.

## Typografie:

Schrift muss nicht nur ästhetisch, sondern lesbar sein.

## Buchstabenform:

Tiefe, Volumen und Kantenbild definieren die haptische Wertigkeit.

## Lichtart:

Bewusste Wahl zwischen Front-, Rück- (Halo), Side- oder Kombi-Beleuchtung.

**Materialqualität** transportiert Design. Minderwertiges Material ruiniert die beste Gestaltung auf den ersten Blick.



# Format-Diagnostik: Effizienz vs. Positionierung

## Lichtkasten



- **Charakter:** Effizient, schnell, flächig sichtbar.
- **Einsatzort:** Filialisten, schnelle Orientierung, begrenztes Budget.
- **Markenwirkung:** Pragmatisch und funktionell.

## Einzelbuchstaben



- **Charakter:** Hochwertig, räumlich, individuelle Identität.
- **Einsatzort:** Premium-Positionierung, Architektur-Integration, Markenaufbau.
- **Markenwirkung:** Reputationsverstärker und langfristiges Design-Statement.



# Die Bauarten-Matrix: Das richtige System für den Standort



## Frontleuchter

**Fokus:** Maximale direkte Fernwirkung.

**Ideal für:** Straßenlage, hohe Geschwindigkeit, Frequenzlagen.

**Achtung:** Billige Streuung erzeugt Hotspots und einen 'Billiglook'. Homogenität ist Pflicht.



## Rückleuchter (Halo)

**Fokus:** Elegantes Premium-Statement.

**Ideal für:** Praxen, Hotels, Architektenkunden.

**Achtung:** Wandabstand und Untergrundbeschaffenheit entscheiden maßgeblich über die Qualität des Lichtkranzes.



## Sideleuchter

**Fokus:** Handwerklich, charaktervoll, Vintage-Feeling.

**Ideal für:** Gastronomie, Concept Stores, Bars.

**Achtung:** Anspruchsvoll in der Dichtigkeit und mechanischen Stabilität der Kanten.



# Die Königsdisziplin: Kombi-Lösungen & Architektur-Integration

1. Maximale Präsenz (Front):  
Starke Sichtbarkeit am Tag  
und bei Nacht durch präzise  
Frontausleuchtung.



2. Architekturverträglichkeit (Halo):  
Der Lichtkranz integriert die  
Marke subtil in die Fassade,  
statt sie zu übertönen.


3. Verdeckte Technik:  
Proportionen respektieren, Achsen  
aufnehmen und Kabelwege völlig  
unsichtbar in die Fassade führen.

Wenn Sie Gestaltung und Technik sauber verbinden, werden Sie nicht als  
'Werbeanbieter' wahrgenommen, sondern als Gestaltungspartner.



# Das Grundprinzip: Sichtbarkeit durch Kontrast (Nicht durch Watt)

Ein Klassiker der **Fehlplanung**: Man versucht Probleme mit mehr Helligkeit zu erschlagen. Das funktioniert selten. Sichtbarkeit entsteht durch **Kontrast und Klarheit**, nicht durch Blendung.



## Key Drivers of Contrast

- ✓ Klare reduzierte Formen und saubere Linienführung.
- ✓ Perfekt berechneter Wand- und Buchstabenabstand.
- ✓ Material, das Licht gleichmäßig streut, statt es ungefiltert durchzulassen.


**Lesbarkeit schlägt Schönheit – immer. Auch ohne extremen Stromverbrauch.**



# Material-Diagnostik I: Der Acryl-Irrtum

"Acryl ist Acryl" ist einer der größten Irrtümer der Branche. Material ist die unsichtbare Ursache für die sichtbare Wirkung.


Premium Acryl



**Eigenschaften:**

Sauberes Streuverhalten, hohe UV-Stabilität (kein Vergilben), mechanisch robust. Das Lichtbild bleibt über Jahre homogen und klar.

Minderwertiges Acryl



**Eigenschaften:** Erzeugt sofort "Hotspots" (sichtbare LED-Punkte), vergilbt schnell unter UV-Einfluss, wirkt bei Tageslicht matt oder schmutzig. Zerstört das Vertrauen in Rekordzeit.



# Material-Diagnostik II: Aluminium vs. Edelstahl

## Aluminium - Die wirtschaftliche Balance



- **Charakteristik:** Leicht, wirtschaftlich, vielseitig beschichtbar.
- **Einsatz:** Skalierbare Systeme, Filialisten und solide Standardprojekte mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.

## Edelstahl - Das Premium-Statement




- ✓ **Charakteristik:** Extrem langlebig, schwer, anspruchsvolle Haptik.
- ✓ **Einsatz:** Premium-Architektur, Luxus-Retail und Standorte, bei denen optische und taktile Qualität im Vordergrund stehen.

Richtig ist, was zur Marke passt. Aber egal welches Material: **Unsaubere Kanten** und **billige Oberflächen ruinieren die Außenwirkung sofort.**




# Farbtemperatur als Marken-Signal

Licht ist Teil der Markenidentität. Eine zufällig gewählte Farbtemperatur zerstört das architektonische Konzept.






# Die Realität der Wahrnehmung: Kontext ist alles



## Die Fußgängerzone (Detail & Nähe)

**Dynamik:** Langsame Bewegung, bewusste Wahrnehmung.


**Fokus:** Detailqualität, Kantenverarbeitung, haptische Materialität und Blendfreiheit auf Augenhöhe.



## Die Straße (Geschwindigkeit & Distanz)

**Dynamik:** Hohe Geschwindigkeit, flüchtiger Blick.

**Fokus:** Klare Kontraste, große Buchstaben, Verzicht auf filigrane, schwer lesbare Typografie.



## Zufahrt & Architektur (Winkel & Licht)

**Dynamik:** Wechselnde Blickachsen, Fremdlicht.

**Fokus:** Nachtwirkung gegen Umgebungshelligkeit (Tankstellen/Nachbarn) und Vermeidung von toten Winkeln durch Tiefe.



# Die 7 teuersten Planungsfehler

Diese Muster entstehen aus Zeitdruck, fehlender Planung und falschem Materialeinsatz. Sie sind fast immer vermeidbar.

**Falsche Proportionen:** Zu klein für die Distanz oder zu filigran für die Geschwindigkeit.

**LED-Fehlplatzierung:** Führt zu Hotspots oder dunklen Schatten im Korpus.

**Mangelhafte Korpustiefe:** Erstickt die Lichtstreuung und zerstört die Homogenität.

**Improvisierte Verkabelung:** Sichtbare Kabelwege, die die Architektur verschandeln.

**Falsche Netzteile:** Falsch dimensioniert oder unzugänglich verbaut (Wartungs-Albtraum).

**Minderwertige Abdichtung:** Führt zu Wassereintritt, Kurzschlüssen und Schmutz im Gehäuse.

**Ignorierte Umgebung:** Dunkle Buchstaben auf dunklem Grund (fehlender Tag-Kontrast).



# Die 10-Punkte Qualitätsabnahme (QA)

Der nicht-verhandelbare Standard für Premiumwirkung. Nutzen Sie diese Checkliste für Angebote und Abnahmen.

- |                                                                                        |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Absolute Homogenität der Ausleuchtung (Null Hotspots).        | <input type="checkbox"/> Nachgewiesene Dichtigkeit gegen Feuchtigkeit und Schmutz.    |
| <input type="checkbox"/> Sauberes, präzises Kanten- und Fräsbild bei Tageslicht.       | <input type="checkbox"/> Überprüfte Tagwirkung (Kontrast ohne Licht).                 |
| <input type="checkbox"/> Stabile, witterungsbeständige Befestigung (Windlast-konform). | <input type="checkbox"/> Überprüfte Nachtwirkung (Blendfreiheit und Halo-Abstand).    |
| <input type="checkbox"/> Vollständig verdeckte und architekturintegrierte Verkabelung. | <input type="checkbox"/> Saubere Dokumentation (Montagepläne, Materiallisten).        |
| <input type="checkbox"/> Zugängliche, sauber dimensionierte Netzteile.                 | <input type="checkbox"/> Proaktives Wartungskonzept für den Erhalt des „Day-1-Looks“. |



# Zusammenfassung & Nächste Schritte

Lichtwerbung ist ein

- **Reputationsverstärker.** Sie verkauft nicht Technik, LEDs oder Acryl – sie verkauft

- **Sichtbarkeit, Orientierung und Markenvertrauen.**

Qualität ist am Ende immer günstiger als billige Improvisation.

- **Wirkung statt Technik.**

**Sichern Sie sich Ihren Praxisleitfaden**



Laden Sie das Buch „Warum Lichtwerbung oft scheitert und wie man sie perfekt baut“ kostenlos herunter (Wert: 29 €) und vermeiden Sie zukünftige Planungsfehler.

**Bonus:** Erhalten Sie zusätzlich 10% Rabatt auf Ihre erste Materialbestellung für Ihr nächstes Projekt.

**[Buch anfordern & Projekt starten]**