


FAMÍLIA
GOURMET
LINHA
PARRILLA

MANUAL DO PRODUTO

[] DURASA®
design

MODELO

CHROMA P25 FIREBOX LATERAL



Parabéns, você acaba de adquirir um produto DURASA!

Através de uma equipe de engenharia especializada em pesquisa e desenvolvimento, criando soluções técnicas, ágeis e sustentáveis, buscamos ser destaques no mercado mundial pela criação de soluções residenciais, comerciais e industriais.

Alinhados com o design mundial, a DURASA busca sofisticação e funcionalidade no mesmo produto, entregando o que há de melhor no mercado, transmitindo uma identidade única e inovadora com responsabilidade sustentável, consumindo materiais de forma consciente.

As imagens deste manual são meramente ilustrativas.

ATENDIMENTO



Acesse o site **www.durasa.com.br/atendimento**, através de seu computador ou smartphone.



Acesse o site com o QR Code ao lado:

- Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
- Aponte a câmera;
- Aguarde a decodificação;
- Acesse a página.

ÍNDICE

INFORMAÇÕES GERAIS.....	4
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO.....	5
CONHEÇA SEU PRODUTO.....	5
ESTRUTURA.....	5
SUPORTE DE GRELHAS.....	5
GRELHAS.....	6
SISTEMA DE ELEVAÇÃO.....	6
SUPORTE DE ESPETOS.....	6
VARAL DEFUMAÇÃO.....	7
FIREBOX.....	7
PORTA BRASEIRO.....	8
DIMENSÕES DO PRODUTO.....	8
RECEBIMENTO E TRANSPORTE.....	9
SEGURANÇA.....	10
GARANTIA.....	11
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	12
INSTRUÇÕES DE USO.....	13
INSTALAÇÃO DO SEU EQUIPAMENTO.....	16
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.....	18
SUSTENTABILIDADE.....	20
FALE COM A DURASA.....	21

INFORMAÇÕES GERAIS

A **PARRILLA CHROMA P25 FIREBOX LATERAL** é fabricada em **AÇO INOXIDÁVEL 304**, escolhido por ser da mais alta qualidade, com alto teor de cromo. Garantindo excelentes propriedades físicas e mecânicas, além de oferecer resistência superior a ambientes adversos, como altas temperaturas, salinidade e a ação do tempo, sendo a combinação perfeita de durabilidade, resistência e elegância.

Este manual contém informações importantes para a sua instalação, utilização e segurança. Leia as instruções do seu produto através deste manual e esteja pronto para aproveitá-lo da melhor maneira.

Antes de utilizar o produto, recomendamos que leia atentamente as instruções de instalação, inicialmente as **GARANTIAS** e **SEGURANÇA**, pois elas contêm informações relevantes sobre a instalação e seus usos.

Certifique-se de que todas as pessoas que usarão o produto estejam familiarizadas com sua operação e medidas de segurança. É importante fazer a instalação correta do equipamento e estar atento às instruções de segurança.

Este equipamento é destinado ao uso doméstico.

IMPORTANTE: Sugerimos o armazenamento deste manual de instruções após a leitura para futuras consultas.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

CONHEÇA SEU PRODUTO




Figura 1 - PARRILLA CHORMA P25 FIREBOX LATERAL.

ESTRUTURA

Fabricada com engenharia da indústria 4.0 em processos de dobra, corte e laser em **AÇO INOXIDÁVEL 304** escovado, traz design, robustez e eficiência para o equipamento. Projetada para ser apoiada sobre uma estrutura de alvenaria, possui também regulagem de nível nas bases e comporta todo o sistema de grelhas, elevação, Firebox e varal defumação. Permite ainda a desmontagem parcial para facilitar a limpeza desencaixando a Firebox, as grelhas e as hastes do varal.




Figura 2 - Estrutura.

SUPOORTE DAS GRELHAS

Estrutura horizontal, fabricada em **AÇO INOXIDÁVEL 304** é acoplada no sistema de elevação lateral e possui encaixes precisos para as diferentes grelhas, Argentina ou Uruguia, apoiarem sobre si.




Figura 3 - Suporte das grelhas.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

GRELHAS

Com diversas opções de grelhas fabricadas em **AÇO INOXIDÁVEL 304**, o seu churrasco se torna ainda mais completo.

O modelo de grelha Argentina tem canaletas em formato "V" que guiam a gordura diretamente para o coletor de gordura anexado.

O modelo de grelha Uruguia é composto por hastes cilíndricas em inox que proporcionam maior contato entre o fogo e a proteína.

Além disso, as grelhas **DURASA** são as únicas cujo projeto possui sistema completamente desmontável e intercambiável, tornando o processo de limpeza ainda mais prático.




Figura 4 – Grelhas.

SISTEMA DE ELEVAÇÃO

Responsável por possibilitar o controle total do seu churrasco. Através dois volantes independentes com sistema mecânico oculto de engrenagens, protegidos do fogo e das intempéries, este mecanismo permite subir e descer as grelhas de forma prática, rápida e precisa com a tecnologia anti-reverse que garante maior segurança e estabilidade nas grelhas.




Figura 5 – Elevação das grelhas.

SUPOTE DE ESPETOS

Aoplado na estrutura, é possível utilizar espetos suspensos **DURASA** fixados na parte traseira do equipamento sem rotativo.



Figura 6 – Estrutura suporte.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

VARAL DEFUMAÇÃO

Hastes cilíndricas fabricadas em **AÇO INOXIDÁVEL 304** são encaixadas na parte superior do produto e permitem o encaixe dos acessórios ganchos para defumação.




Figura 7 - Varal defumação.

FIREBOX

Fabricada 100% em **AÇO INOX 304**, garante maior eficiência de queima, composta por diversas camadas como chapas de aço inox envolvendo manta de isolamento térmico, e acabamento com tijolos refratários encaixados no equipamento. Também conta com hastes cilíndricas robustas em aço para apoio do carvão ou lenha.

A porta de giro tem acabamento escovado e possui engenharia com sistema de proteção de tranca reforçada, isolamento térmico com manta e chapa de aço interna com espaçamento para circulação de ar e melhor eficiência térmica na porta. Além disso, o acabamento frontal pode ser personalizado em corte laser.

A FIREBOX alcança temperaturas extremas, então é necessário muito cuidado durante o uso e não se deve encostar no equipamento enquanto ainda quente. Somente manusear com o acessório **DURASA** Puxador de brasa e com luva de proteção.



Figura 8 - Firebox central.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PORTA BRASEIRO

Fabricada em **AÇO INOXIDÁVEL 304** e composta por um sistema de isolamento térmico interno e protegido por chapas de acabamento, além de corte a laser que formam ventilação de ar também na parte interna. O sistema de trava é realizado através da parte superior da porta apenas por encaixe e a dobradiça é reforçada com a tecnologia que apara a porta em 90° mantendo estabilidade e evitando danos.




Figura 9 – Porta do braseiro.

DIMENSÕES DO PRODUTO

Medidas em centímetros




Figura 10 – Dimensões.

MODELO	L	A	P
PARRILLA CHORMA P25 FIREBOX LATERAL	104cm	73cm	70cm
PARRILLA CHORMA P25 FIREBOX LATERAL	114cm	73cm	70cm
PARRILLA CHORMA P25 FIREBOX LATERAL	126cm	73cm	70cm
PARRILLA CHORMA P25 FIREBOX LATERAL	137cm	73cm	70cm
PARRILLA CHORMA P25 FIREBOX LATERAL	149cm	73cm	70cm
PARRILLA CHORMA P25 FIREBOX LATERAL	169cm	73cm	70cm

Tabela 1 – Medidas em centímetros.

RECEBIMENTO E TRANSPORTE

RECEBIMENTO

Você está recebendo a nota fiscal junto ao seu produto, confira se todos os itens descritos neste documento estão na caixa e em suas devidas embalagens.

Qualquer informação sobre dimensões e projeto do seu equipamento, por favor, contate o fabricante ou o revendedor deste produto.

É importante seguir as instruções referentes a retirada da embalagem.

É recomendável que o transporte do produto seja realizado por duas pessoas, sempre pela parte inferior da embalagem.



TRANSPORTE

Respeite as instruções da embalagem para transporte e empilhamento.

Faça a inspeção para descartar quaisquer danos causados no transporte.

É importante realizar a verificação de possíveis danos no ato do recebimento.

Em caso de avarias no produto, deve ser comunicado imediatamente a transportadora e aos fabricantes do produto.

SEGURANÇA



ATENÇÃO:

Para reduzir o risco de acidentes pessoais ou danos ao utilizar a Parrilla, leia atentamente as recomendações a seguir

IMPORTANTE

- Este produto é destinado para uso doméstico, devendo ser instalado e utilizado em ambientes com ventilação
- Para a sua segurança recomendamos a utilização de carvão ou lenha com volume controlado
- Este produto não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas e principalmente por crianças
- O manuseio do produto é de responsabilidade do comprador e deve ser realizada de acordo com as instruções do fabricante para que não inutilize sua garantia, tal como a funcionalidade do equipamento
- Certifique-se de que o suporte e as grelhas estejam corretamente encaixados
- Durante o uso, o carvão chega a uma temperatura média de 400°C, portanto é imprescindível o cuidado para que não ocorra acidentes
- Não altere de maneira alguma qualquer processo de instalação do seu equipamento, estrutura e acabamentos

GARANTIA

Todos os produtos **DURASA** contam com uma garantia legal de 3 meses + uma garantia contratual adicional de 9 meses. E em casos de contratação de garantia estendida, o período de cobertura se estende para 36 meses a partir da data de faturamento.

A garantia cobre defeitos de fabricação, desde que os produtos sejam instalados e utilizados de acordo com as instruções fornecidas no manual técnico.

O produto será inspecionado por técnicos autorizados **DURASA** para determinar a natureza do defeito. Nosso compromisso é oferecer uma resposta rápida e eficaz realizando o diagnóstico e propondo soluções para o problema em até 72 horas úteis.

Sendo necessário o acionamento da garantia, a seu critério, realizaremos o reparo ou a substituição do produto defeituoso sem custo adicional para o cliente. Se não houver confirmação de defeito, custos associados, como deslocamento, hora técnica e substituição, serão informados e cobrados posteriormente, salvo se dentro do prazo de garantia legal de 3 meses.

A **DURASA** se compromete a resolver a reclamação um prazo de até 30 dias úteis a partir da data de notificação.



Durante o recebimento/installação, cabe ao recebedor verificar as condições do produto e certificar-se de que não existam danos.

AGARANTIA NÃO COBRE:

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento e etc.) e má armazenagem.
- Com o passar do tempo, é comum as peças em inox sofrerem alterações de coloração. Para isso, a manutenção e limpeza adequada podem diminuir este efeito, sendo este, não considerado como defeito.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada realizada por técnico não autorizado pela **DURASA**.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde produto está instalado, por isso, certifique-se que as especificações elétricas estão de acordo com as estabelecidas neste documento antes da instalação.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual do Consumidor.
- O produto foi alvo de mau uso, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela **DURASA**.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

Para sua comodidade, preserve este MANUAL e a NOTA FISCAL DO PRODUTO.



Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através do e-mail **sac@durasa.com.br** ou telefone **+55 48 9 9987-1080**.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Instalação	Embutir
Material	Aço inox AISI 304
Capacidade Grelha	30kg
Capacidade Espeto	10kg
Acabamento	Inox Escovado/ Polido
Garantia	12 meses

Tabela 2 – Especificações técnicas.

PESO BRUTO DO PRODUTO	
Parrilla Lateral - 104cm	111,2kg
Parrilla Lateral - 114cm	119,9kg
Parrilla Lateral - 126cm	129,1kg
Parrilla Lateral - 137cm	140,1kg
Parrilla Lateral - 149cm	150,7kg
Parrilla Lateral - 169cm	170,9kg

Tabela 3 – Peso dos produtos.

DIMENSÕES DA EMBALAGEM	
Parrilla Lateral - 104cm	120x93x92cm
Parrilla Lateral - 114cm	131x93x92cm
Parrilla Lateral - 126cm	143x93x92cm
Parrilla Lateral - 137cm	154x93x92cm
Parrilla Lateral - 149cm	166x93x92cm
Parrilla Lateral - 169cm	186x93x92cm

Tabela 4 – Dimensões da embalagem.

Caso seja necessário contatar um posto de assistência técnica utorizada **DURASA**, acesse o site **www.durasa.com.br** e procure por nosso parceiro mais próximo.

Você também pode entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da **DURASA** através do e-mail **sac@durasa.com.br** ou telefone **+55 (48) 99987-1080**.

INSTRUÇÕES DE USO



IMPORTANTE:

Este equipamento foi projetado para utilizar carvão vegetal e lenha. Demais combustíveis, seja sólido, líquido ou gasoso, não são permitidos em qualquer hipótese, sob risco da perda de garantia.

**Utilizar lenha de forma moderada.*

- Para um bom funcionamento do equipamento é indispensável seguir as recomendações das instruções de uso
- Antes de utiliza-lo pela primeira vez, verifique se todas as peças estão encaixadas conforme descritos neste manual
- Não utilizar nenhum acessório na parrilla que não seja um produto **DURASA** e indicado para o seu produto
- O equipamento é destinado a uso doméstico, instalado em local com ventilação permanente
- Não utilizar a parrilla para queimar papéis, papelão, plásticos e etc



ATENÇÃO:

A parrilla produz calor e, em decorrência disso as partes externas também podem sofrer aquecimento. Para evitar acidentes, não toque nas faces externas do produto durante o uso.

INSTALAÇÃO DO SEU EQUIPAMENTO

PREPARANDO PARA INSTALAÇÃO

VOCÊ VAI PRECISAR:

CABO DE SILICONE
2,5MM 300°



CABO 4 VIAS
BLINDADO



TIJOLO
REFRATÁRIO



TRENA



BROCA
6MM



FURADEIRA



PARAFUSADEIRA



São apoiadas sobre uma construção em alvenaria que deve ser revestida na base com tijolos refratários de 5cm e com laterais e fundo revestidas com tijolos refratários de 3cm em uma altura mínima de 15cm.

Em caso de revestimentos próximo ao produto, seja nas laterais ou fundos, o mesmo deve comportar temperaturas extremas e recomenda-se materiais de tonalidade escura.

É importante que as paredes e a base estejam nivelados e no prumo para o correto funcionamento do produto.

A instalação deste produto é recomendada apenas para ambientes com ventilação permanente, protegido de correntes de ar. O ambiente deve ser mantido ventilado para dispersar o calor corretamente, e a umidade produzida nos processos de cozimento.

Verifique se as dimensões da sua alvenaria estão de acordo com as especificações. Caso não estejam, entre em contato com a **DURASA** para obter orientações sobre como proceder.



Para auxílio na construção de alvenaria, acesse o “Guia de dimensões para construção em alvenaria de churrasqueiras” no site da **DURASA** ou loja revendedora.




IMPORTANTE: A instalação, todos os ajustes e manutenções devem ser executados por um técnico qualificado **DURASA**.


INSTALAÇÃO DO SEU EQUIPAMENTO

INSTALAÇÃO DA MÁQUINA


- 01** Confira as dimensões do local já com os acabamentos




- 02** Encaixe a estrutura da PARRILLA e a PORTA BRASEIRO no local para conferência




- 05** Retire a ESTRUTURA do local




- 06** Realize os 3 FUROS nas marcações com broca 6mm




- 03** Retire a PORTA BRASEIRO do local




- 04** Com a estrutura faça a MARCAÇÃO na base para realizar os 3 furos de fixação na parte frontal



- 07** Insira os parafusos, encaixe a ESTRUTURA novamente e realize o aperto no local



- 08** Encaixe a PORTA BRASEIRO para realizar a marcação de fixação da cantoneira




Para auxílio na construção de alvenaria, acesse o “Guia de dimensões para construção em alvenaria de churrasqueiras” no site da **DURASA** ou loja revendedora.




IMPORTANTE: A instalação, todos os ajustes e manutenções devem ser executados por um técnico qualificado **DURASA**.

INSTALAÇÃO DO SEU EQUIPAMENTO


- 09** Retire a PORTA BRASEIRO do local




- 10** Realize os 3 FUROS nas marcações com broca 6mm




- 13** Com a PORTA BRASEIRO aberta, encaixe a FIREBOX e as GRELHAS no produto



- 11** Encaixe a PORTA BRASEIRO novamente e parafuse a CANTONEIRA no local



- 12** Realize os TESTES DE ABERTURA para possíveis ajustes



Para auxílio na construção de alvenaria, acesse o “Guia de dimensões para construção em alvenaria de churrasqueiras” no site da **DURASA** ou loja revendedora.



IMPORTANTE: A instalação, todos os ajustes e manutenções devem ser executados por um técnico qualificado **DURASA**.

INSTALAÇÃO DO SEU EQUIPAMENTO



IMPORTANTE:

A instalação, todos os ajustes e manutenções devem ser executados por um técnico qualificado **DURASA**.

- É importante que as paredes e a base estejam nivelados e no prumo, para o perfeito funcionamento do produto
- A instalação desse produto é recomendada apenas para ambientes com ventilação permanente, protegido de correntes de ar
- O ambiente deve ser mantido ventilado para dispersar o calor corretamente, e a umidade produzida nos processos de cozimento
- A distância mínima deve ser de mínimo 50cm para qualquer outro móvel ou equipamento nas proximidades da Parrila
- Verifique se as dimensões da sua alvenaria estão de acordo com as especificações na tabela. Caso não estejam, entre em contato com a **DURASA** para obter orientações sobre como proceder
- Os revestimentos das paredes dos móveis ou aparelhos adjacentes a Parrilla devem resistir a altas temperaturas

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Para garantir a durabilidade, o desempenho e a higiene da sua grelha, é essencial realizar uma limpeza eficiente após cada uso, removendo resíduos de gordura, alimentos e fuligem que podem se acumular e comprometer sua funcionalidade. A limpeza adequada também evita a proliferação de bactérias e prolonga a vida útil do material.

Recomenda-se a utilização de esponja macia ou flanela com detergente neutro, jamais utilizar material abrasivo, como esponja de aço, materiais abrasivos ou pontiagudos pois danificam a camada protetora e a superfície do produto.

Para maior durabilidade do seu produto, siga as recomendações de limpeza descritas abaixo, conforme o seu uso.

LIMPEZA DAS GRELHAS E ESPETOS

Com o uso de luvas e máscara de proteção, logo após o uso, com o material ainda quente retire todos os resíduos superficiais, prepare um recipiente adequado para encher com água quente e desengraxante automotivo seguindo a diluição recomendada no rótulo do produto e assim mergulhe as peças e deixe o produto agir por 12 horas em local coberto e com ventilação natural permanente. Após este tempo retire as peças, com o auxílio do lado amarelo da esponja aplique desengordurante limpa-fornos que contem Hidróxido de sódio, monoetanolamina, solventes, emulsificantes e água (Testado e aprovado o produto *EASY-OFF limpa -fornos*), após a aplicação retire o produto com água corrente e seque com pano de microfibra. Para evitar que os alimentos grudem nas hastes das grelhas, com o auxílio de um pincel aplique um fio de óleo vegetal antes de toda utilização.



DESENGRAXANTE



DESENGORDURANTE



SPRAY PARA INOX



DETERGENTE NEUTRO

PARA A LIMPEZA DAS SUPERFÍCIES EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO

Com o uso de luvas de proteção, logo após o uso, com o produto ainda quente borrife desengordurante limpa-fornos que contem Hidróxido de sódio, monoetanolamina, solventes, emulsificantes e água (Testado e aprovado o produto *EASY-OFF limpa -fornos*) e retire os resíduos com o auxílio do lado amarelo das esponjas, remova o produto com água quente e detergente neutro e seque com um pano de microfibra. Importante realizar uma limpeza cautelosa sempre retirando todos os resíduos do material, principalmente nos cantos e recortes para uma maior vida útil e estética.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

DICAS

Quando aço inox, recomenda-se utilizar polidor nas áreas sem contato com alimento e sempre no sentido do escovado das peças. Em casos de gordura excessiva ou incrustações difíceis de remover, adicionar vinagre branco, acetona ou bicarbonato de sódio à solução, pois ajudam a dissolver a sujeira e facilitam a remoção dos resíduos.

Certifique-se de que sempre antes da utilização, o produto esteja livre de produtos químicos utilizados para a limpeza anterior. Por isso a limpeza detalhada com água corrente e detergente neutro é essencial para o produto ao final da limpeza pesada e antes do uso.

Além disso, o armazenamento da grelha deve ser feito em local seco e ventilado para evitar qualquer acúmulo de umidade que possa comprometer sua estrutura ao longo do tempo.

SUSTENTABILIDADE



A DURASA é uma empresa que se compromete em trabalhar de forma consciente e responsável, sempre priorizando a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente em todos os seus processos de produção. Acreditamos que, ao adotar práticas sustentáveis, podemos não apenas oferecer produtos de qualidade, mas também contribuir para a preservação dos recursos naturais e para a melhoria da qualidade de vida das futuras gerações.



Antes de qualquer descarte, consulte o fabricante para conferir opções de conserto ou reutilização da sua lareira.



Este produto não deve ser descartado no lixo comum.



Os materiais utilizados neste produto podem ser reciclados e/ou reutilizados.



O correto descarte deste produto, no final de sua vida útil, contribui de maneira sustentável em relação ao meio ambiente.



Recomendamos que o descarte seja feito em ecopontos para o devido tratamento de resíduos.



Surgindo alguma dúvida sobre os procedimentos descritos acima, contatar um posto de serviço autorizado **DURASA**.



Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através do e-mail **sac@durasa.com.br** ou telefone **+55 48 9 9987-1080**.

FALE COM A DURASA

Construindo o futuro **em aço!**



durasa design



✉ sac@durasa.com.br

📞 +55 (48) 9 9987-1080

DURASA Industrial LTDA
CNPJ: 38.163.421/0001-06
Rod SC 108, nº14519 - Vila Nova CEP:88750-000
Braço do Norte | Santa Catarina | Brasil