



DECO CUBIA



CATALOGUS 2025



INDEX

ESSENTIAL 2

BRANCO 3

DOURO 3

FAVAIOS 4

FOLAR 4

GININJA 5

MOSCATEL 5

 MONSARAZ 5

VIGOR 6

REGO 6

SAGRES 7

 SARAPATEL 7

SARANANGO 7

 ALFAMA 7

SAUDADE 8

VICENTE 8

EIGENSCHAPPEN 9

DUALISTIC 10

CARLITOS 11

 BARCELOS 11

JACINTO 11

 AVEIRO 11

CESARIO 12

 BELEM 12

ESTEVAO 12

 FUSETA 12

OPTIES 13

DECO CUBIA



Milieubewust en onderhoudsvriendelijk

DECO CUBIA biedt een uitgekiend en divers standaard aanbod (geen maatwerk) van tuinbergingen, bijgebouwen en poolhouses volgens het houtskeletbouw- principe. We hebben getracht een allesomvattend aanbod samen te stellen van vooral functionele eigentijdse constructies.



Essentieel is de onderhoudsvriendelijkheid van de aangeboden constructies. Al onze modellen worden steeds vergezeld van een Kwaliteitscertificaat.



Bovendien zijn alle **DECO CUBIA** constructies PEFC gecertificeerd. Dit betekent dat al ons hout afkomstig is uit bossen waar de de jaarlijkse kap kleiner is dan de jaarlijkse aanplant. Bij de aankoop van een **DECO CUBIA** draagt u dus bij tot een Duurzaam Bosbeheer.



Met **DECO CUBIA** willen wij expliciet de trend tot duurzame ontwikkeling ondersteunen. We doen dit dmv 3 facetten :

1. Zonnepanelen op het dak van onze fabrieken staan in voor 45 % van onze energievoorziening
2. Onze **DECO CUBIA** dakconstructie maakt de aanleg van een EXTENSIEF groen dak mogelijk tot een verzadigd gewicht van 85 kg.
3. Onze dakconstructies zijn meer dan stevig genoeg en zelfs ideaal om zonnepaneelsystemen op aan te brengen

DECO CUBIA

Door dit certificaat wordt gegarandeerd dat deze houtskelet constructie van het merk Deco Cubia een authentieke productie is van Chalet Center, afkomstig van onze productiesite te Elversele (Temse), België.

Tevens garandeert dit certificaat dat elk Deco Cubia model gebouwd is met kwaliteitsmaterialen, afgeleverd met de nodige conformiteitsattesten en/of attesten van onafhankelijke keuringsinstituten.

1. De houtskelet basis werd gefabriceerd met kwaliteitsvurenhout afkomstig uit Noord-Europa, afgeleverd volgens NEN-normen (5466) met bijhorend KOMO-certificaat
2. Het dragend skelet van de deuren is gefabriceerd met hoogkwalitatief Thermowood, afkomstig van Lunawood (gecertificeerde finse producent) en is vergezeld van KOMO productcertificaat gebaseerd op BRL "Modified Timber". Dit garandeert een minimum levensduur van 15 jaar.
3. De bekleding van ons houtskelet bestaat uit planken die drukgeïmpregneerd zijn volgens risicoklasse 3 (procédés A3/T3 en A3/O3) met bijhorend ATG houtbehandelingsattest.
Witte en zwarte coating gebeurt dmv Siparilla Topcoat. Dit product biedt een garantie van 40 jaar vanaf de aankoopdatum tegen verrotting en van 10 jaar tegen afpellen, schilferen of barsten als gevolg van normale blootstelling aan weersomstandigheden. Garanties geldig op installatie > 20 cm boven grondniveau.
4. De dakconstructie wordt voorzien met EPDM rubber, onderhoudsvrij met gemiddelde levensduur van > 50 jaar. Tevens is deze 400 % elastisch en UV -en ozon bestendig.
5. Alle gebruikte houtproducten in het Deco Cubia gamma zijn PEFC gecertificeerd (CoCn° CTIB-TCHN 0938).
6. Voor alle niet vermelde toepassingen en/of materialen gelden de wettelijke garantietermijnen en/of bepalingen.

Elversele – België, 2025



Uitgegeven door:

CHALETCENTER - Pontweg 9C - 9140 Elversele - tel: +32 (0)52 460 111 www.chaletcenter.com



KWALITEITS CERTIFICAAT


HOUTSKELETSTRUCTUUR

- spinvliesfolie + uitzetlatten 22 x 45 mm
- vuren hout planken van 21 x 139 mm , genageld op frame
- bekleding standaard verticaal of horizontaal al naargelang het model


BEKLEDING (keuze uit 3 behandelingen)



groene impregnatie



zwarte coating ral 9005




witte coating ral 9016

- Groen drukgeïmpregneerde planken (klasse 3 met Tanalite) Bescherming tegen houtaantastende schimmels en insecten
- Coating zwart (ral 9005) of wit (ral 9016) dmv Siparilla Topcoat. Deze Finse coating is speciaal ontwikkeld ter bescherming van het hout in het hoge noorden. Zij wordt machinaal aangebracht volgens een technologisch vernieuwend concept in een gecontroleerde omgeving qua vochtigheid en temperatuur.





Zie kwaliteitscertificaat Deco Cubia





BRANCO



Karakteristieken

Hoogte 2,46 m

Wandbekleding vurenhout
21 x 139 mm, VERTICAAL

Spinvliesfolie tussen bekleding en skelet

EPDM dakbedekking met
dakdoorvoer

Alu dakprofiel 70 x 105 mm, inox of
antraciet ral 7016



Enkele deur 886 x 1975 mm,
verticaal bekleed

Uitzetraam CRC 800 x 537 mm

Keuze bekleding:
groene drukimpregnatie klasse 3,
witte (ral 9016) of zwarte coating
(ral 9005) met Siparila



DOURO



Karakteristieken

Hoogte 2,46 m

Wandbekleding vurenhout
21 x 139 mm, VERTICAAL

Spinvliesfolie tussen bekleding en skelet

EPDM dakbedekking met
dakdoorvoer

Alu dakprofiel 70 x 105 mm, inox of
antraciet ral 7016

Enkele deur 886 x 1975 mm,
verticaal bekleed

Uitzetraam CRC 800 x 537 mm

Keuze bekleding:
groene drukimpregnatie klasse 3,
witte (ral 9016) of zwarte coating
(ral 9005) met Siparila



Karakteristieken

Hoogte 2,46 m

Wandbekleding vurenhout
21 x 139 mm, HORIZONTAAL

Spinvliesfolie tussen bekleding en skelet

EPDM dakbedekking met
dakdoorvoer


Alu dakprofiel 70 x 105 mm, inox of
antraciet ral 7016

Dubbele deur 1690 x 1975 mm,
horizontaal bekleed

Uitzetraam (x 2) CRC 800 x 537 mm

Keuze bekleding:
groene drukimpregnatie klasse 3, witte
(ral 9016) of zwarte coating
(ral 9005) met Siparila

FAVAIOS



Karakteristieken

Hoogte 2,46 m

Wandbekleding vurenhout
21 x 139 mm, HORIZONTAAL

Spinvliesfolie tussen bekleding en skelet

EPDM dakbedekking met
dakdoorvoer


Alu dakprofiel 70 x 105 mm, inox of
antraciet ral 7016

Dubbele deur 1690 x 1975 mm,
horizontaal bekleed

Uitzetraam CRC 800 x 537 mm


Keuze bekleding:
groene drukimpregnatie klasse 3, witte
(ral 9016) of zwarte coating
(ral 9005) met Siparila

FOLAR





GININJA



Karakteristieken

Hoogte 2,46 m

Wandbekleding vuren hout
21 x 139 mm, VERTICAAL

Spinvliesfolie tussen bekleding en skelet

EPDM dakbedekking met
dakdoorvoer


Alu dakprofiel 70 x 105 mm, inox of
antraciet ral 7016

Enkele deur 886 x 1975 mm,
verticaal bekleed


Uitzetraam (x 2) CRC 800 x 537 mm

Sectionaal poort 2500 x 2000 mm,
standaardkleur wit ral 9016

Keuze bekleding:
groene drukimpregnatie klasse 3, witte
(ral 9016) of zwarte coating
(ral 9005) met Siparila



MOSCATEL



Karakteristieken

Hoogte 2,46 m

Wandbekleding vuren hout
21 x 139 mm, VERTICAAL

Plafond lounge planken 21 x 139 mm

Spinvliesfolie tussen bekleding en skelet


EPDM dakbedekking met
dakdoorvoer

Alu dakprofiel 70 x 105 mm, inox of antra-
ciet ral 7016


Enkele deur 886 x 1975 mm,
verticaal bekleed

Vast raam CRL horizontaal
1937 x 537 mm

Keuze bekleding:
groene drukimpregnatie klasse 3, witte
(ral 9016) of zwarte coating
(ral 9005) met Siparila



MONSARAZ





Karakteristieken

Hoogte 2,46 m

Wandbekleding vurenhout
21 x 139 mm, VERTICAAL

Spinvliesfolie tussen bekleding en skelet

EPDM dakbedekking met dakdoorvoer



Alu dakprofiel 70 x 105 mm, inox of
antraciet ral 7016

Dubbele deur 1690 x 1975 mm,
verticaal bekleed

Uitzetraam (x2) CRC 800 x 537 mm

Keuze bekleding:
groene drukimpregnatie klasse 3,
witte (ral 9016) of zwarte coating
(ral 9005) met Siparila

VIGOR



Karakteristieken

Hoogte 2,46 m

Wandbekleding vurenhout
21 x 139 mm, HORIZONTAAL

Spinvliesfolie tussen bekleding en skelet

EPDM dakbedekking met
dakdoorvoer


Alu dakprofiel 70 x 105 mm, inox of
antraciet ral 7016

Dubbele deur 1690 x 1975 mm,
horizontaal bekleed

Uitzetraam (x2) CRC 800 x 537 mm


Keuze bekleding:
groene drukimpregnatie klasse 3,
witte (ral 9016) of zwarte coating
(ral 9005) met Siparila

REGO





SAGRES



Karakteristieken

Hoogte 2,46 m

Wandbekleding vuren hout
21 x 139 mm, VERTICAAL

Plafond lounge planken 21 x 139 mm

Spinvliesfolie tussen bekleding en skelet


EPDM dakbedekking met
dakdoorvoer

Alu dakprofiel 70 x 105 mm, inox of
antraciet ral 7016


Dubbele deur 1690 x 1975 mm,
verticaal bekleed

Vast raam CRL horizontaal
1937 x 537 mm


Keuze bekleding:
groene drukimpregnatie klasse 3, witte
(ral 9016) of zwarte coating
(ral 9005) met Siparila



SARAPATEL



SARANANGO



Karakteristieken

Hoogte 2,46 m

Wandbekleding vuren hout
21 x 139 mm, VERTICAAL

Plafond lounge planken 21 x 139 mm

Spinvliesfolie tussen bekleding en skelet


EPDM dakbedekking met
dakdoorvoer

Alu dakprofiel 70 x 105 mm, inox of
antraciet ral 7016


Dubbele deur 1690 x 1975 mm,
verticaal bekleed

Vast raam CRL horizontaal
1937 x 537 mm

Keuze bekleding:
groene drukimpregnatie klasse 3, witte
(ral 9016) of zwarte coating
(ral 9005) met Siparila



ALFAMA





Karakteristieken

Hoogte 2,46 m

Wandbekleding vurenhout
21 x 139 mm, HORIZONTAAL

Spinvliesfolie tussen bekleding en skelet

EPDM dakbedekking met
dakdoorvoer


Alu dakprofiel 70 x 105 mm, inox of
antraciet ral 7016

Dubbele deur 1690 x 1975 mm,
horizontaal bekleed

Uitzetraam (x2) CRC 800 x 537 mm

Keuze bekleding:
groene drukimpregnatie klasse 3,
witte (ral 9016) of zwarte coating
(ral 9005) met Siparila

SAUDADE



Karakteristieken

Hoogte 2,46 m

Wandbekleding vurenhout
21 x 139 mm, VERTICAAL

Spinvliesfolie tussen bekleding en skelet

EPDM dakbedekking met
dakdoorvoer


Alu dakprofiel 70 x 105 mm, inox of
antraciet ral 7016

Dubbele deur 1690 x 1975 mm,
verticaal bekleed

Vast raam CRL verticaal (x 2)
537 x 1937 mm

Keuze bekleding:
groene drukimpregnatie klasse 3,
witte (ral 9016) of zwarte coating
(ral 9005) met Siparila

VICENTE




DAKBEDEKKING






- Dakbalken 38 x 235 mm
- OSB platen 15 mm
- EPDM met geïntegreerde PVC dakdoorvoer
- Alu dakrand 70 x 105 mm: Inox of anthraciet (ral 7016)

HOUTSKELET



- Massieve frames in onbehandeld vuren hout 38 x 89 mm
- Deurframes in massief thermowood met balken van 58 x 80 mm en aan slotkant 58 x 118 mm
- optimale resistentie tegen uitzetten en krimpen

RAMEN EN DEUREN GAMMA




Vol houten deuren 886/1690 x 1975 hoog

Uitzetraam 800 x 537 mm

Vast raam 1937 x 537 mm, zowel verticaal als horizontaal

Alle ramen/deuren groen geïmpregneerd of wit of zwart gecoat



Kubisme

Ons Deco Cubia gamma in het algemeen, en de Dualistic lijn in het bijzonder, vinden hun oorsprong in het kubisme als artistieke expressie. Kenmerkend is de reorganisatie van geometrische vlakken zowel op basis van kleur als vorm waardoor een meer abstracte weergave van de werkelijkheid ontstaat. In onze Dualistic lijn proberen we contrast en balans te genereren d.m.v. wit/zwart combinaties.

Zwart/wit Minimalisme

In onze Dualistic lijn werken we met vaste combinaties van de achromatische kleuren zwart (ral 9005) en wit (ral 9016). Door het zorgvuldig gebruik van witte en zwarte tinten proberen we zo diepte en dimensie aan onze constructies toe te voegen en wordt evenzeer het facet emotie benadrukt. Immers zwart wordt vaak geassocieerd met mysterie en drama, terwijl wit staat voor zuiverheid en onschuld.




De gebruikte coating is Siparila Topcoat. Deze Finse coating wordt in het hoge noorden gebruikt als optimale bescherming voor houten gebouwen.







CARLITOS





BARCELOS



JACINTO



AVEIRO



Karakteristieken

Hoogte 2,46 m

Wandbekleding vurenhout
21 x 139 mm, VERTICAAL

Buitenwand wit gecoat (ral 9016) met
Siparila, achter -en zijwand lounge zwart
gecoat

Plafond lounge planken 21 x 139 mm,
wit gecoat

Spinvliesfolie tussen
bekleding en skelet

EPDM dakbedekking met
dakdoorvoer

Alu dakprofiel 70 x 105 mm, inox

Dubbele deur 1690 x 1975 mm,
verticaal bekleed

Vast raam CRL horizontaal
1937 x 537 mm



Karakteristieken

Hoogte 2,46 m

Wandbekleding vurenhout
21 x 139 mm, VERTICAAL

Buitenwand wit gecoat (ral 9016)
met Siparila

Plafond lounge planken 21 x 139 mm,
wit gecoat

Vierkantpalen 120 x 120 mm (x 3) en
achterwand lounge zwart gecoat
(ral 9005)

Spinvliesfolie tussen
bekleding en skelet

EPDM dakbedekking met
dakdoorvoer

Alu dakprofiel 70 x 105 mm, inox

Dubbele deur 1690 x 1975 mm,
verticaal bekleed





Karakteristieken

Hoogte 2,46 m

Wandbekleding vurenhout
21 x 139 mm, VERTICAAL

Gesloten gedeelte en achterwand zwart
gecoat met Siparila (ral 9005)

Achterwand en plafond lounge
wit gecoat (ral 9016)

Vierkantpalen 120 x 120 mm
(x 4) zwart gecoat


Spinvliesfolie tussen bekleding
en skelet

EPDM dakbedekking met dakdoorvoer

Alu dakprofiel 70 x 105 mm, antraciet ral
7016



Enkele deur 886 x 1975 mm,
verticaal bekleed

Uitzetraam CRC 800 x 537 mm



CESARIO

BELEM



Karakteristieken

Hoogte 2,46 m

Wandbekleding vurenhout
21 x 139 mm, VERTICAAL

Buitenwanden zwart gecoat (ral 9005)

Wanden en plafond lounge 21 x 139 mm
wit gecoat (ral 9016)


Vierkantpalen 120 x 120 mm (x 3)
zwart gecoat

Spinvliesfolie tussen bekleding en skelet


EPDM dakbedekking met
dakdoorvoer

Alu dakprofiel 70 x 105 mm,
antraciet ral 7016


Vast raam CRL horizontaal 537 x 1937 mm



ESTEVAO



FUSETA



OPTIES

Al de voorgestelde modellen zijn standaard constructies en kunnen dus niet gewijzigd worden.

Er zijn 4 mogelijke opties:

BINNENVLOER



TERRASVLOER




RAL KLEUR SECTIONAAL POORT



KEUZE BEHANDELING - enkel bij Essential

- groene impregnatie klasse 3
- zwarte coating (ral 9005) met Siparila
- witte coating (ral 9016) met Siparila



- Vloerbalken 38 x 58 mm, groen geïmpregneerd

- Vloerbeplanking 19 x 115 mm, tand/groef, onbehandeld

- Dampdichte folie

- Vloerbalken 38 x 58 mm, groen geïmpregneerd


- Anti slip terrasplanken 28 x 145 mm, groen geïmpregneerd

Standaard kleur = wit.

RAL kleuren verkrijgbaar

Voor elk **Essential** tuinhuis kan gekozen worden t/s de 3 mogelijke behandelingen. De richting van de bekleding is modelspecifiek en kan niet worden gewijzigd.

Voor de **Dualistic** lijn zijn zowel kleur als richting van de bekleding onveranderlijk.



DECO CUBIA

