



GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS



CATALOGO PRODOTTI 2027





GERKO INTERNATIONAL VI PRESENTA CON ORGOGLIO IL NOSTRO NUOVO CATALOGO 2027.

Gerko International progetta e sviluppa prodotti non-paint e paint per il settore professionale azienda di riparazione danni con l'obiettivo di diventare uno one-stop-shop per i nostri distributori. Efficienza, innovazione e qualità insieme costituiscono lo standard di eccellenza nella riparazione automobilistica. Cosa significa questo per voi? Significa flussi di lavoro ottimizzati e maggiore efficienza con prodotti progettati per essere sia facili da usare che eccezionalmente efficaci. Risparmiate tempo e fatica in ogni fase. Dite addio ai risultati mediocri e date il benvenuto a superfici impeccabili che mettono in mostra la vostra competenza e professionalità. Elevate le vostre competenze con Gerko e scoprite il vero impatto di esperienza, innovazione e qualità.

**"GERKO
INTERNATIONAL
FOR THOSE
WHO VALUE
EFFICIENCY,
INNOVATION
& QUALITY"**

LA NOSTRA MISSIONE

La missione di Gerko è aiutare i nostri distributori a crescere come azienda, sostenendoli con una gamma il più completa possibile, in cui l'accento è posto sulla qualità, l'efficienza e l'immagine dei nostri prodotti, in modo che i nostri distributori possano concentrarsi pienamente sul cliente.

**ONE
STOP
SHOP**

AMBIZIONE

IMPEGNO NEI RISULTATI

PROTEZIONE



EFFICIENZA

FOCUS CLIENTE

QUALITÀ

CRESCITA

LA NOSTRA VISIONE

La visione di Gerko è quella di espandersi costantemente con prodotti di qualità e innovativi che portano direttamente a una maggiore efficienza nella riparazione dei danni. Il tutto unito alla tutela del nostro marchio nei confronti dei nostri distributori.





GERKO INTERNATIONAL È PRONTA PER IL FUTURO

con la investimento in un nuovissimo **centro di distribuzione** dove possiamo stoccare più di 7000 pallet. Organizziamo corsi e workshop presso il nostro **centro di formazione tecnica** presso la nostra sede centrale in Belgio, dove distributori da tutto il mondo possono vedere come funzionano i nostri prodotti Gerko e come devono essere utilizzati.



I NOSTRI PRODOTTI

1

**PROTEZIONE
PERSONALE**

PAGINA 10 - 19

2

MASCHERATURA

PAGINA 20 - 37

3

CARTEGGIATURA

PAGINA 38 - 55

4

STUCCHI

PAGINA 56 - 63

5

SIGILLANTI

PAGINA 64 - 69

6

**PREPARAZIONE
DELLA VERNICE**

● PAGINA 70 - 83

7

VERNICIATURA

● PAGINA 84 - 105

8

PULIZIA & LUCIDATURA

● PAGINA 108 - 119

9

**CABINA DI
VERNICIATURA**

● PAGINA 120 - 127

P

PROMO

● PAGINA 128 - 129



PROTEZIONE PERSONALE

La protezione personale è essenziale nella riparazione delle carrozzerie per poter lavorare in sicurezza e comfort durante la Carteggiatura, la verniciatura e le operazioni di preparazione. I prodotti di protezione di alta qualità aiutano a proteggere l'utilizzatore da polvere, nebbia di vernice, sostanze chimiche e Altro fattori nocivi presenti in officina.



GERKO
Particulate Prefilter
AS/NZS 1716:2012 P2
14387:2004-A1:2008 P2 R
This side toward the face!
MADE 13/10/2024
13/10/2029

AI
GERKO
PROTECT YOURSELF

GERKO
PROTECT YOURSELF



MASCHERA PER VERNICIATURA A1P2 (ART. SMA1P2)

Mascherina compatta per la protezione da vapori organici e particelle di polvere nocive durante le operazioni generali di Carteggiatura e verniciatura a spruzzo.

- Protezione contro i vapori di solvente e la nebbia di vernice
- Filtro P2 per particelle di polvere nocive
- Confortevole e leggero nell'uso
- Ideale per la riparazione generale della carrozzeria
- Contenitore ermetico che prolunga la durata dei filtri

CONTENUTO SCATOLA PORTAOGGETTI

1 x maschera
2 x filtri gas A1
2 x prefiltri antipolvere P2
2 x cartuccia in plastica

CONFEZIONE

Al pezzo

BESTSELLER



MASCHERA PER VERNICIATURA A2P3 (ART. SMA2P3)

Maschera professionale per verniciatura con maggiore capacità filtrante per lavori intensivi e massima protezione contro i vapori organici e le particelle fini di polvere.

- Maggiore protezione contro i vapori organici
- Filtro P3 per particelle molto fini e tossiche
- Adatto per vernici 2K e lavori di verniciatura intensivi
- Consigliato per la riparazione professionale di carrozzeria
- Contenitore ermetico che prolunga la durata dei filtri
- Filtro antipolvere integrato nel filtro al carbone

CONTENUTO SCATOLA PORTAOGGETTI

1 x maschera
2 x filtro gas A2 con prefiltri antipolvere P3 integrati

CONFEZIONE

Al pezzo



FILTRO GAS A1 (ART. FA1)

Filtro gas per la protezione contro i vapori organici durante i lavori generali di verniciatura con prodotti contenenti solventi.

- Filtro gas per la protezione contro i vapori organici durante i lavori generali di verniciatura con prodotti contenenti solventi
- Adatto per vernici, pitture e sgrassanti
- Design compatto e leggero
- Compatibile con diverse semimaschere
- Sostituire completamente i filtri dopo circa 40 ore di uso intensivo

CONFEZIONE

Al paio



FILTRO GAS A2P3 R D (ART. FA2P3)

Filtro antigas e antipolvere di alta qualità con massima protezione contro i vapori organici, la nebbia di vernice e le particelle nocive molto fini.

- Elevata capacità filtrante per i vapori organici
- Protezione P3 contro particelle di polvere fini e tossiche
- Adatto per lavori di verniciatura intensivi e vernici 2K
- "R" = riutilizzabile per più turni
- "D" = testato sulla polvere di dolomite per una maggiore resistenza respiratoria e una maggiore durata
- Sostituire completamente i filtri dopo circa 40 ore di uso intensivo

CONFEZIONE

Al paio



FILTRO ANTIPOLVERE P2 (ART. FP2)

Prefiltro antipolvere per la protezione da particelle di polvere nocive, polvere di Carteggiatura e nebbia di vernice durante le operazioni di Carteggiatura e verniciatura.

- Filtro P2 per particelle di polvere nocive e aerosol
- Protegge dalla polvere di Carteggiatura, dalla polvere di primer e dalla nebbia di vernice
- Prolunga la durata dei filtri del gas
- Leggero e facile da montare
- Da utilizzare in combinazione con il filtro a gas A1 per maschera di verniciatura ([ART. SMA1P2](#))

CONFEZIONE

10 pezzi



MASCHERINA FFP2 CON VALVOLA (ART. DM10)

Mascherina antipolvere confortevole per la protezione da particelle di polvere nocive, aerosol e nebbia durante le operazioni di Carteggiatura e preparazione.

- ▶ FFP2 - protezione contro particelle di polvere nocive
- ▶ Adatto per polvere di Carteggiatura e nebbia leggera
- ▶ Design leggero e confortevole
- ▶ Buona vestibilità per un uso prolungato
- ▶ Dotato di una morbida imbottitura in schiuma all'interno, in corrispondenza del naso
- ▶ Adatto per persone che indossano occhiali, le lenti non si appannano

CONFEZIONE

15 pezzi



MASCHERINA FFP3 CON VALVOLA (ART. DM40)

Maschera antipolvere FFP3 con valvola per una protezione ottimale contro particelle di polvere nocive, nebbie e aerosol. La bassa resistenza respiratoria garantisce un elevato comfort di utilizzo, anche in caso di uso prolungato.

- ▶ FFP3 - protezione contro fini particelle di polvere e aerosol
- ▶ Valvola di espirazione per una bassa resistenza respiratoria
- ▶ Guarnizione interna morbida per un comfort extra
- ▶ Clip nasale regolabile per una tenuta ottimale
- ▶ Adatto per chi porta gli occhiali
- ▶ Ideale per levigare, molare, stuccare e verniciare
- ▶ Confortevole per un uso prolungato e in ambienti di lavoro caldi
- ▶ Adatto per persone che indossano occhiali, le lenti non si appannano

CONFEZIONE

10 pezzi



TUTA MONOUSO (ART. DSC)

Tuta monouso protettiva con protezione CE categoria III Tipo 5/6 e materiale traspirante sul dorso per un comfort extra. Dotata di Tappo, chiusure elastiche e polsini a maglia.

- Protegge dalla polvere e da leggeri spruzzi chimici (CE Tipo 5/6)
- Materiale leggero, traspirante e a basso rilascio di pelucchi
- Schienale in materiale traspirante SMS per un comfort extra
- Polsini, vita e caviglie elastici per una vestibilità ottimale
- Trattamento antistatico e cerniera richiudibile

TAGLIA

M (DSC10)
L (DSC20)
XL (DSC30)
XXL (DSC40)

PEZZI/ SCATOLA ESTERNA

25 pezzi



TUTA DA LAVORO IN POLIESTERE (ART. POW)

Tuta da verniciatura in poliestere per uso professionale durante i lavori di verniciatura. Il colore blu aiuta a prevenire i riflessi nella vernice, mentre la ventilazione sotto le ascelle garantisce un maggiore comfort di utilizzo e una regolazione termica ottimale.

- 100% poliestere e ignifugo
- Senza pelucchi, senza silicone e antistatico
- Colore blu per una riflessione minima nella vernice
- Ventilazione sotto le ascelle per una regolazione ottimale del calore
- Dotato di Tappo, chiusure elastiche e cerniera a doppia apertura
- Incluse 2 tasche posteriori
- Lavabile a 30°C o lavabile a secco

TAGLIA

M (POW10)
L (POW20)
XL (POW30)
XXL (POW40)

PEZZI/ SCATOLA ESTERNA

25 pezzi

BESTSELLER



TUTA IN NYLON DI QUALITÀ SUPERIORE (ART. SNC)

Tuta in nylon resistente con elevato comfort di indossabilità e vestibilità elastica. Dotata di ventilazione su ascelle, schiena e Tappo per una regolazione termica ottimale.

- Antistatico, esente da polvere, silicone e lanugine
- Protegge dalla nebbia di verniciatura
- Traspirante e ventilato per una regolazione termica ottimale
- Polsini aderenti per una vestibilità perfetta
- Design resistente con zip coperta ed elevato comfort di indossabilità
- Garantisce la massima libertà di movimento durante la giornata lavorativa

TAGLIA

S (SNC10)
M (SNC20)
L (SNC30)
XL (SNC40)
XXL (SNC50)
XXXL (SNC60)

PEZZI/ SCATOLA ESTERNA

20 pezzi



GUANTI MONOUSO IN NITRILE (ART. NGB)

Guanti in nitrile per una protezione e un comfort ottimali durante le operazioni di verniciatura. Prevengono la contaminazione della vernice da grasso della pelle, capelli e particelle di polvere e proteggono l'utilizzatore da sostanze chimiche e schizzi.

- ▶ Spessore di 6 mil (0,15 mm) per una maggiore durata
- ▶ Punte delle dita e palmo scabri per una presa ottimale
- ▶ Estremamente adatto per applicazioni di vernici e solventi
- ▶ Senza lattice e senza silicone/polvere
- ▶ Previene la contaminazione della vernice
- ▶ 6 gr. peso in taglia media

TAGLIA

M (NGB10)
L (NGB20)
XL (NGB30)

CONFEZIONE

100 pezzi

BESTSELLER



GUANTI IN NITRILE DIAMOND (ART. NDG)

Guanti in nitrile diamond extra resistenti con un esclusivo motivo a presa diamantata per il massimo grip e controllo. Proteggono da vernici, sostanze chimiche e sporco, mentre la vestibilità confortevole garantisce un comfort di indosso duraturo e una mobilità ottimale.

- ▶ Spessore di 6 mil (0,15 mm) ed estremamente resistente
- ▶ Struttura a diamante per una presa ottimale e un effetto antiscivolo
- ▶ Adatto per lavori meccanici, verniciatura a spruzzo e applicazioni di vernice
- ▶ Resistente a vernice e solventi
- ▶ Senza lattice e senza silicone/polvere per prevenire la contaminazione della vernice
- ▶ 7 gr. peso in taglia media

TAGLIA

M (NDG10)
L (NDG20)
XL (NDG30)

CONFEZIONE

50 pezzi

BESTSELLER



GUANTI DA LAVORO IN PU (ART. PWG)

Guanti da lavoro in PU con vestibilità eccellente, elevata sensibilità delle dita e grip ottimale. Il rivestimento in PU resistente all'usura garantisce comfort e durata extra nei lavori di precisione.

- ▶ Rivestimento in PU sottile e resistente all'usura per una presa ottimale
- ▶ Eccellente sensibilità al tatto
- ▶ Leggero e flessibile
- ▶ Schiena traspirante per un comfort extra
- ▶ Perfetta aderenza per il massimo controllo
- ▶ A bassa formazione di pelucchi, ideale per ambienti di lavoro puliti
- ▶ Protezione certificata EN388
- ▶ Adatto per lavori di montaggio, Carteggiatura e preparazione

TAGLIA

M (PWG10)
L (PWG20)
XL (PWG20)

IMBALLAGGIO

12 paia



GUANTI DA LAVORO IN MICROFOAM (ART. MWG)

Guanti da lavoro in microfoam con eccellente presa, anche in condizioni oleose o umide. Il rivestimento in nitrile microfoam resistente all'usura offre comfort ottimale ed elevata durata.

- ▶ Rivestimento in nitrile microfoam per una presa ottimale
- ▶ Eccellente presa in presenza di olio e umidità
- ▶ Estremamente resistente all'usura
- ▶ Design flessibile ed ergonomico
- ▶ Schiena traspirante per un comfort extra
- ▶ Finitura a bassa formazione di pelucchi
- ▶ Protezione certificata EN388
- ▶ Ideale per: riparazione di carrozzeria, montaggio, lavorazione dei metalli e lavori in ambienti oleosi e umidi

TAGLIA

M (MWG10)
L (MWG20)
XL (MWG30)

IMBALLAGGIO

12 paia



GUANTI IN NITRILE INDUSTRIALI (ART. ING)

Guanti industriali in nitrile extra spessi con eccellente protezione contro vernici, solventi e sostanze chimiche. Il materiale in nitrile resistente e riutilizzabile offre un'elevata resistenza chimica e un comfort di indosso ottimale.

- ▶ Materiale in nitrile extra spesso e resistente
- ▶ Resistente a vernice, solventi e agenti chimici
- ▶ Elevata resistenza chimica
- ▶ Vestibilità ergonomica
- ▶ Profilo antiscivolo per una presa ottimale
- ▶ Elevato comfort di utilizzo
- ▶ Certificato CE
- ▶ Ideale per la miscelazione di vernici e rivestimenti

TAGLIA

L (ING20)
XL (ING30)

IMBALLAGGIO

12 paia



PANNI PER LA PULIZIA ALLCLEAN (ART. AW100)

Panni detergenti impregnati professionali per la pulizia rapida di utensili, componenti e superfici dure. Ideali per rimuovere sporco, grasso e altre contaminazioni negli ambienti di officina.

- ▶ Panni detergenti impregnati per lo sporco industriale ostinato
- ▶ Rimuove tra l'altro vernice 2K, colla, epossidico, sigillante, grasso e lubrificanti
- ▶ Adatto per mani e utensili
- ▶ Non richiede acqua ed è privo di solventi
- ▶ Testato dermatologicamente e biodegradabile
- ▶ Privo di parabeni

DIMENSIONE

26 x 30 cm

IMBALLAGGIO

100 pezzi per secchio



DETERGENTE MANI PRO (ART. PHC)

Potente detergente mani agli agrumi per rimuovere lo sporco quotidiano e ostinato come vernice, inchiostro, colla e catrame. Pulisce e cura le mani allo stesso tempo, aiutando a prevenire le irritazioni cutanee. Contiene particelle abrasive naturali per una pulizia efficace.

- Eccellente potere pulente
- Rimuove vernice, inchiostro, colla e catrame
- Pulisce e cura le mani allo stesso tempo
- Aiuta a prevenire le irritazioni della pelle
- Con particelle abrasive naturali per una pulizia efficace

CONTENUTO
300 ml (PHC03)
3,8 litri (PHC38)

PEZZI/ SCATOLA ESTERNA
24 pezzi
4 pezzi



DETERGENTE MANI SUPERIORE (ART. SHC)

Detergente per mani di alta qualità per la rimozione di sporco estremamente ostinato nella riparazione di carrozzeria e nelle applicazioni industriali. Rimuove tra l'altro vernice, sigillante, colla, resine e prodotti bicomponenti grazie alla formula potente con microgranuli naturali.

- Eccellente potere pulente
- Privo di solventi e a pH neutro
- Regolatore di umidità e delicato sulla pelle
- Con scrub biodegradabile a base di farina di mais
- Piacevolmente profumato

CONTENUTO
300 ml (SHC03)
3,8 litri (SHC38)

PEZZI/ SCATOLA ESTERNA
24 pezzi
4 pezzi



SUPPORTO DA PARETE 3,8 L (ART. WH38)

- Comodo supporto a parete per il sapone per le mani Gerko da 3,8 litri

CONTENUTO
3,8 litri

IMBALLAGGIO
Al pezzo

2

MASCHERATURA

La mascheratura è una fase essenziale del processo di riparazione danni e garantisce una protezione efficace delle parti del veicolo durante le operazioni di verniciatura e Carteggiatura. Coprendo correttamente le superfici si evitano overspray, polvere, sporco e accumuli indesiderati di vernice, ottenendo una finitura precisa e professionale.

Nella carrozzeria vengono utilizzati diversi prodotti di mascheratura, come nastri di mascheratura, film di mascheratura, Carta per mascheratura e soluzioni di protezione per applicazioni specifiche. Un sistema di mascheratura di qualità non solo aumenta la velocità e l'efficienza del processo di lavoro, ma contribuisce anche a ridurre le lavorazioni successive che richiedono tempo e la perdita di materiale.





GERKO
PAINT RELATED PRODUCTS



GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS
FOAM MASKING TAPE

GERKO

T-FOAM TAPE - 25M

GERKO

GERKO

SENSOR COVERS

Gerko azure masking tape
50mm x 50m
MAT36
24 rolls

ALTRO

GERKO
PAINT RELATED PRODUCTS



TAGLIERINO MAGNETICO (ART. MFC10)

- Taglio facile e sicuro
- Adatto per pellicola e carta mascherante
- Retro magnetico per una conservazione semplice

PEZZI/ SCATOLA ESTERNA

100 pezzi



FILM PER MASCHERATURA

Le pellicole di mascheratura e le coperture protettive vengono utilizzate per proteggere veicoli e componenti da spruzzi di vernice, polvere, sporco e umidità durante i lavori di riparazione dei danni e di verniciatura. La Film di mascheratura trasparente in HDPE presenta proprietà antistatiche che garantiscono un'adesione ottimale alla superficie ed è compatibile con la vernice, consentendo un migliore assorbimento degli spruzzi di vernice.

						
DESCRIZIONE	SPESSORE	ADERENTE ALLA VERNICE	ASSORBE L'UMIDITÀ	STATICO CARICATO	COLORE	PAGINA
Film per mascheratura	10 µm	✓	-	✓	Trasparente	24
Film per mascheratura superiore	15 µm	✓	✓	✓		24
Film per mascheratura con nastro integrato	8 µm	✓	-	✓	Trasparente	25
Pellicola protettiva per cerchi	20 µm	✓	-	✓		25



FILM PER MASCHERATURA (ART. PM)

Film di mascheratura in HDPE per la copertura rapida ed efficiente dei veicoli durante i lavori di verniciatura a spruzzo. Protegge da nebbia di vernice, sporco e polvere e, grazie alle proprietà elettrostatiche, aderisce perfettamente alla superficie garantendo una copertura ottimale.

- ▶ Film di mascheratura trasparente in HDPE contro la nebbia di spruzzo, sporco e polvere
- ▶ Aderente alla vernice con lato di spruzzatura stampato
- ▶ Facile da applicare da una sola persona
- ▶ Resistente, elastico e facile da tagliare
- ▶ Aderisce elettrostaticamente alla superficie
- ▶ Adatto per l'asciugatura a infrarossi
- ▶ Confezionato per rotolo in scatola di cartone
- ▶ Spessore pellicola: 10 µm

DIMENSIONE

4 x 300 m (PM40)
 4 x 150 m (PM4015)
 4,8 x 300 m (PM48)
 5 x 120 m (PM50)
 6 x 100 m (PM60)



FILM PER MASCHERATURA SUPERIORE (ART. SPM)

Film di mascheratura trasparente con proprietà assorbenti dell'umidità che previene la formazione di aloni e può essere applicato su superfici umide. Qualità extra spessa per una maggiore resistenza e protezione.

- ▶ Aderente alla vernice per un assorbimento ottimale di vernice e nebbia di spruzzatura
- ▶ Assorbente dell'umidità e traspirante
- ▶ Facile da applicare da una sola persona
- ▶ Resistente, elastico e facile da tagliare
- ▶ Aderisce elettrostaticamente alla superficie
- ▶ Adatto per l'asciugatura a infrarossi
- ▶ Resistente alla temperatura fino a 120 °C
- ▶ Confezionato per rotolo in scatola di cartone
- ▶ Spessore pellicola: 15 µm

DIMENSIONE

4 x 150 m (SPM40)
 5 x 120 m (SPM50)



FILM PER MASCHERATURA CON NASTRO INTEGRATO (ART. MFT)

Film di mascheratura trasparente con nastro integrato per la copertura rapida di vetri auto, cofani motore e altre parti del veicolo. Garantisce una protezione pulita ed efficiente durante le operazioni di verniciatura.

- Film di mascheratura trasparente con nastro e assorbimento della vernice
- Strappabile manualmente
- Adesione elettrostatica
- Trattato Corona
- Taglio dritto
- 80 °C nastro

DIMENSIONE

35 cm x 25 m (MFT35)
 60 cm x 25 m (MFT60)
 90 cm x 25 m (MFT90)
 120 cm x 25 m (MFT120)
 180 cm x 25 m (MFT180)
 260 cm x 25 m (MFT260)



PELLICOLA PROTETTIVA PER CERCHIONI (ART. RMF80)

Soluzione rapida e professionale per la verniciatura e la riparazione dei cerchi senza smontare il pneumatico. Dopo la riparazione non è necessario bilanciare nuovamente la ruota.

- Per la verniciatura e il ripristino dei cerchi senza smontaggio del pneumatico
- Adatto per cerchi da 300 mm a 480 mm
- Consente di risparmiare tempo ed è economico nell'uso
- Dotato di elastico
- Spessore pellicola: 20 µm

IMBALLAGGIO

80 pezzi (4 x 20 pezzi)



SET DI COPERTINE 5 IN 1 (ART. CS05)

Set completo di teli protettivi per la protezione dell'interno dell'auto da sporco, polvere e grasso durante le riparazioni. Contiene tutti i teli di protezione essenziali per una finitura pulita e professionale del veicolo.

- Set completo di protezione per l'interno dell'auto
- Pratico da utilizzare, con 1 set per intervento
- Garantisce una finitura pulita e professionale

IMBALLAGGIO

1 x copertura in plastica per sedile auto
 1 x tappetino da pavimento in carta
 1 x copertura in plastica per volante
 1 x copertura per leva del cambio
 1 x copertura per leva del freno

NASTRO ADESIVO

Il Nastro adesivo viene utilizzato per coprire con precisione le superfici durante le operazioni di verniciatura, laccatura e riparazione nel settore automotive. A seconda dell'applicazione, i diversi nastri offrono resistenza alle alte temperature, all'umidità e ai solventi, garantendo un'eccellente aderenza su diversi supporti e una rimozione pulita senza residui di colla. Grazie ai supporti in carta flessibili e agli strati adesivi di alta qualità, sono garantite linee di verniciatura precise e una lavorazione efficiente.

							
DESCRIZIONE	TEMPERATURA- RESISTENTE 30 min	SPESSORE	RESISTENZA ALLA TRAZIONE N/cm	ALLUNGAMENTO %	FORZA DI ADESIONE N/25 mm	COLORE	PAGINA
Nastro adesivo superiore	100 °C	120 µm	38 N/cm	7,5 %	5		28
Nastro adesivo Azure	110 °C	125 µm	38 N/cm	7,5 %	5,75		28
Nastro adesivo Aqua	120 °C	130 µm	42 N/cm	8 %	5		29
Nastro Washi dorato	120 °C	92 µm	30 N/cm	3,5 %	3		29





NASTRO ADESIVO SUPERIORE (ART. SMT)

Nastro adesivo resistente alla temperatura con supporto in carta semi-crespata e forte adesivo a base di resina di gomma per lavori di verniciatura generali. Adatto fino a 80 °C e ideale in combinazione con Carta per mascheratura e film di mascheratura grazie alla buona forza adesiva.

- ▶ Eccellente adesione nastro su nastro
- ▶ Adatto per metallo e plastica
- ▶ Facile da rimuovere senza residui di colla
- ▶ Resistente ai solventi
- ▶ Adatto per vernici a base d'acqua e a solvente
- ▶ Eccellente deformabilità e facile da strappare
- ▶ Adatto per l'asciugatura IR e UV
- ▶ Forza adesiva su acciaio: 5 N/25 mm
- ▶ Spessore: 125 micron

DIMENSIONE

18 cm x 50 m (SMT18)
24 cm x 50 m (SMT24)
30 cm x 50 m (SMT30)
36 cm x 50 m (SMT36)
48 cm x 50 m (SMT48)

PEZZI/SCATOLA ESTERNA

48 pezzi
36 pezzi
32 pezzi
24 pezzi
24 pezzi

BESTSELLER



NASTRO ADESIVO AZURE (ART. MAT)

Nastro adesivo premium con supporto in carta crespata flessibile e forte adesivo a base di resina di gomma, adatto per riparazioni auto e verniciatura fino a 120 °C. La carta modellabile segue perfettamente le superfici curve e, grazie al colore acceso, garantisce una buona visibilità e una facile rimozione.

- ▶ Adesione forte e duratura
- ▶ Eccellente deformabilità su superfici curve
- ▶ Rimovibile senza residui di colla
- ▶ Elevata visibilità
- ▶ 3 giorni di resistenza ai raggi UV
- ▶ Qualità elevata
- ▶ Adatto per l'asciugatura IR e UV
- ▶ Resistente alla temperatura fino a 120 °C
- ▶ Forza adesiva su acciaio: 5,75 N/25 mm
- ▶ Spessore: 130 micron

DIMENSIONE

18 cm x 50 m (MAT18)
24 cm x 50 m (MAT24)
30 cm x 50 m (MAT30)
36 cm x 50 m (MAT36)
48 cm x 50 m (MAT48)

PEZZI/SCATOLA ESTERNA

48 pezzi
36 pezzi
32 pezzi
24 pezzi
24 pezzi



NASTRO ADESIVO AQUA (ART. AMT)

Nastro adesivo premium per acqua con supporto in carta crespata resistente all'acqua e forte adesivo a base di resina di gomma, resistente all'umidità, alle vernici a base d'acqua e alle alte temperature fino a 120 °C. Ideale per la Carteggiatura a umido e la verniciatura, con eccellente visibilità e rimozione pulita.

- ▶ Adatto per vernici a base d'acqua
- ▶ Eccellente adesione su gomma e metallo
- ▶ Rimovibile senza residui di colla
- ▶ Carta crespata verde resistente all'acqua
- ▶ Eccellente adesione nastro su nastro
- ▶ Resistente ai solventi e all'acqua
- ▶ Adatto per l'asciugatura IR e UV
- ▶ Resistente alla temperatura fino a 120 °C
- ▶ Forza adesiva su acciaio: 5 N/25 mm
- ▶ Spessore: 135 micron

DIMENSIONE

18 cm x 50 m (AMT18)
 24 cm x 50 m (AMT24)
 30 cm x 50 m (AMT30)
 36 cm x 50 m (AMT36)
 48 cm x 50 m (AMT48)

PEZZI/SCATOLA ESTERNA

48 pezzi
 36 pezzi
 32 pezzi
 24 pezzi
 24 pezzi



NASTRO MASCHERANTE WASHI (ART. WTG)

Nastro adesivo Washi con adesivo acrilico di alta qualità per linee di mascheratura estremamente nitide e precise. La struttura in carta giapponese sottile ma resistente garantisce eccellenti prestazioni tape-on-tape nelle applicazioni automotive e nella verniciatura professionale.

- ▶ Adatto per pitture a base d'acqua e a solvente
- ▶ Eccellente adesione su diversi supporti
- ▶ Flessibile per curve strette e linee di rottura vernice
- ▶ Rimovibile a umido senza residui di colla
- ▶ Resistente a solventi, acqua e raggi UV
- ▶ Resistente al forno fino a 120 °C
- ▶ Forza adesiva su acciaio: 5 N/25 mm
- ▶ Spessore: ≤ 90 micron

DIMENSIONE

18 cm x 50 m (WTG18)
 24 cm x 50 m (WTG24)
 36 cm x 50 m (WTG36)
 48 cm x 50 m (WTG48)

PEZZI/SCATOLA ESTERNA

48 pezzi
 36 pezzi
 24 pezzi
 24 pezzi



CARTA PER MASCHERATURA (ART. MP)

Carta per mascheratura in carta bruna riciclata, ideale per coprire veicoli e componenti durante le operazioni di verniciatura. La carta, priva di polvere e assorbente, previene la migrazione della vernice ed è disponibile in diverse dimensioni.

- 50 g/m² carta marrone riciclata
- Ideale per la mascheratura di veicoli e componenti
- Antipolvere e ad alto assorbimento
- Previene il bleeding della vernice
- Disponibile in diverse dimensioni

DIMENSIONE

20 cm x 300 m (MP020)	100 cm x 300 m (MP100)
30 cm x 300 m (MP030)	120 cm x 300 m (MP120)
40 cm x 300 m (MP040)	150 cm x 300 m (MP150)
60 cm x 300 m (MP060)	
90 cm x 300 m (MP090)	

2 | MASCHERATURA | CARTA PER MASCHERATURA



CARTA PER MASCHERATURA KRAFT (ART. MPK)

Carta kraft di alta qualità ad alta densità e con un'eccellente resistenza alla perforazione, per una copertura affidabile durante i lavori di verniciatura a spruzzo. La carta resistente unisce un lato esterno liscio a un lato interno ruvido per una lavorazione ottimale.

- 40 g/m² carta kraft di alta qualità
- Resistente e antiperforazione
- Superficie liscia e priva di pelucchi
- Maggiore resistenza all'acqua
- Adatto per vernici a solvente e a base d'acqua
- Disponibile in diverse dimensioni

DIMENSIONE

20 cm x 300 m (MPK020)	100 cm x 300 m (MPK100)
30 cm x 300 m (MPK030)	120 cm x 300 m (MPK120)
40 cm x 300 m (MPK040)	150 cm x 300 m (MPK150)
60 cm x 300 m (MPK060)	
90 cm x 300 m (MPK090)	



CARTA PER MASCHERATURA SILICONATA (ART. SP)

Carta per mascheratura siliconata con doppio strato protettivo lucido, adatta per vernici, verniciature a polvere e vernici a forno di alto livello. La qualità extra resistente la rende ideale sia per applicazioni orizzontali che verticali.

- 58 g/m² carta per mascheratura
- Ideale per veicoli e componenti
- Antipolvere e impermeabile
- Lato lucido per una protezione extra
- Disponibile in diverse dimensioni

DIMENSIONE

20 cm x 240 m (SP020)	90 cm x 240 m (SP090)
30 cm x 240 m (SP030)	100 cm x 240 m (SP100)
40 cm x 240 m (SP040)	120 cm x 240 m (SP120)
50 cm x 240 m (SP050)	150 cm x 240 m (SP150)
60 cm x 240 m (SP060)	



DESCRIZIONE

Carta per mascheratura

Carta per mascheratura kraft

Carta per mascheratura siliconata



CARTAPESO

50 g/m²

40 g/m²

58 g/m²



TEMPERATURA- RESISTENZA

± 80 °C - 100 °C

± 100 °C - 120 °C

± 120 °C - 180 °C



RICICLATO

✓

-

-




TIPO DI MATERIALE

Carta marrone

Carta kraft

Carta rivestita in silicone





COPERTURE PER SENSORI (ART. SC05)

I copri-sensore Gerko sono stati sviluppati appositamente per coprire in modo rapido e semplice i sensori di parcheggio durante il processo di Carteggiatura, lucidatura e verniciatura

- ▶ Protezione dei sensori che consente di risparmiare tempo
- ▶ Non richiede lo smontaggio dei sensori
- ▶ Protegge durante la Carteggiatura, la lucidatura e la verniciatura
- ▶ Previene la contaminazione dei sensori

DIMENSIONE

18 mm

IMBALLAGGIO

60 pezzi



NASTRO SPECIALE

I nastri speciali sono sviluppati per applicazioni specifiche nella riparazione carrozzeria, nel montaggio e nella finitura nel settore automotive. La gamma comprende tra l'altro **nastri in schiuma** per la sigillatura delle aperture delle portiere, **nastri a linea sottile** per linee di vernice nette, **Nastro rinforzato** per fissaggi temporanei robusti, **nastri biadesivi** per lavori di montaggio e **Nastri T-foam** per prevenire transizioni di vernice marcate. Grazie alla loro specifica forza adesiva, flessibilità e resistenza, questi nastri garantiscono una lavorazione professionale ed efficiente.

							
DESCRIZIONE	TEMPERATURA- RESISTENTE 30 min.	SPESSORE	RESISTENZA ALLA TRAZIONE N/25 mm	PROLUNGA %	PELABILE FORZA ADESIVA N/25 mm	COLORE	PAGINA
Nastro biadesivo	149 °C	1,1 mm	61	50 %	87,5		35
Nastro a linea sottile	140 °C	150 µm	210	100 %	4,5		35
Nastro rinforzato	60 °C	300 µm	44	9 %	18	 	35
Nastro rinforzato economico	60 °C	145 µm	35	20 %	17,5		35



T-FOAM TAPE (ART. TFT25)

Nastro adesivo T-foam con forma piatta semirigida per un posizionamento rapido e semplice su bordi e aperture dei veicoli. Previene infiltrazioni di vernice e bordi di vernice netti, senza lasciare residui di colla.

- Facile e rapido da applicare
- Finitura perfetta dei bordi senza accumulo di vernice
- Flessibile e facile da modellare
- Rimovibile senza residui di colla
- Resistente ai solventi
- Nessun effetto bleeding

DIMENSIONE

25 m



FOAM TAPE (ART. FT)

Nastro mascherante in foam per la sigillatura professionale delle aperture tra cofani, portiere ed elementi della carrozzeria durante la verniciatura. Previene bordi di vernice duri, assorbe la nebbia di vernice e garantisce una finitura pulita.

- Per mascherare giunzioni e aperture
- Previene la formazione di bordi e assorbe la vernice
- Schiuma flessibile, facile da tagliare su misura
- Rimovibile senza residui di colla

DIMENSIONE

13 mm x 50 m (FT13)
19 mm x 35 m (FT19)



NASTRO DI SOLLEVAMENTO (ART. LT10)

Lifting tape per sollevare e proteggere bordi e profili in gomma durante le operazioni di spruzzatura. La striscia in poliestere integrata garantisce un posizionamento rapido e risultati di verniciatura precisi senza overspray.

- Semplifica la mascheratura delle guarnizioni in gomma
- Previene la nebbia di vernice sulle guarnizioni in gomma
- Pretagliato ogni 46 mm
- Rimovibile senza residui di colla
- Facile da strappare
- Striscia in poliestere da 10mm

DIMENSIONE

10 mm x 10 m



NASTRO DI SOLLEVAMENTO MULTIPLO (ART. LT20)

Lifting tape multi per sollevare e proteggere bordi e profili in gomma durante le operazioni di spruzzatura. La doppia striscia in poliestere garantisce un posizionamento rapido e risultati di verniciatura precisi senza overspray.

- Semplifica la mascheratura delle guarnizioni in gomma
- Previene la nebbia di vernice sulle guarnizioni in gomma
- Pretagliato ogni 42 mm
- 2 strisce multifunzionali in plastica
- Rimovibile senza residui di colla
- Facile da strappare
- Striscia in poliestere da 9 + 11m

DIMENSIONE

9,11 mm x 10 m



NASTRO A LINEA SOTTILE (ART. FLT)

Il nastro fine line è un nastro mascherante ultrasottile ed estremamente flessibile per linee nette e curve strette, senza strappi o pieghe. Ideale per lavori multicolore, linee di design, scritte e custom painting.

- ▶ Adatto per vernici a base d'acqua e a solvente
- ▶ Eccellente adesione su plastica, gomma e metallo
- ▶ Ultrasottile ed estremamente flessibile
- ▶ Ideale per bordi netti e piccoli dettagli
- ▶ Rimovibile senza residui di colla
- ▶ Resistente alla temperatura fino a 140 °C

DIMENSIONE

3 mm x 55 m (FLT03)
6 mm x 55 m (FLT06)
9 mm x 55 m (FLT09)
12 mm x 55 m (FLT12)



NASTRO BIADESIVO (ART. DST)

Nastro biadesivo a base acrilica con eccellente adesione e proprietà di assorbimento delle tensioni. Garantisce un fissaggio duraturo e affidabile nelle applicazioni di montaggio e finitura automotive.

- ▶ Nastro adesivo acrilico per strisce, targhe e accessori
- ▶ Adesione forte e rapida
- ▶ Elevata forza adesiva a qualsiasi temperatura
- ▶ Resistente ai raggi UV
- ▶ Applicazione rapida e semplice

DIMENSIONE

6 mm x 10 m (DST06)
9 mm x 10 m (DST09)
12 mm x 10 m (DST12)
19 mm x 10 m (DST19)



NASTRO RINFORZATO (ART. CTZ50 | CTG50)

Nastro telato per la protezione dei componenti del veicolo durante le operazioni di Carteggiatura, sabbatura e riparazione. Ideale anche per il fissaggio temporaneo e la protezione durante il trasporto di veicoli danneggiati.

- ▶ Eccellente adesione a basse e alte temperature
- ▶ Buone prestazioni su superfici ruvide
- ▶ Facile da strappare e svolgere
- ▶ Rimovibile senza residui di colla
- ▶ Senza silicone
- ▶ Adatto per plastica e lamiera
- ▶ Densità di tessitura: 70 mesh

COLORE

Nero (CTZ50)
Grigio (CTG50)

DIMENSIONE

50 mm x 50 m



NASTRO RINFORZATO ECONOMICO (ART. DTG48)

Nastro telato economico con adesivo sintetico gomma-resina per fascettare, sigillare e riparazioni generali. Grazie alla buona adesione, flessibilità e resistenza alla trazione, è adatto a diverse applicazioni e lavori fai-da-te.

- ▶ Facile da strappare
- ▶ Buona forza adesiva
- ▶ Buona resistenza alla trazione
- ▶ Eccellente deformabilità
- ▶ Adatto per più superfici
- ▶ Perfettamente impermeabile

DIMENSIONE

48 mm x 50 m



DISPENSER PER FILM PER MASCHERATURA (ART. MFD10)

Dispenser per Film di mascheratura per coprire rapidamente ed efficacemente i veicoli con pellicola plastica. Grazie al design pratico, una sola persona può applicare facilmente la pellicola e tagliarla in modo netto lungo la guida di taglio integrata.

- Adatto per rotoli di carta per mascheratura
- Mascheratura efficiente da parte di una sola persona
- Consente di risparmiare spazio in officina
- Adatto per rotoli fino a 100 cm di larghezza

DIMENSIONE

1230 x 270 x 330 mm

LARGHEZZE PELLICOLA

Fino a 100 cm



DISPENSER E TAGLIERINO PER PELLICOLA PROTETTIVA (ART. MFD20)

Dispenser per Film di mascheratura con taglierina integrata per l'applicazione rapida e professionale della pellicola sui veicoli. Garantisce una lavorazione efficiente e un taglio netto e preciso della pellicola durante le operazioni di mascheratura.

- Ruote grandi per una manovrabilità agevole
- Costruzione robusta e mobile
- Facile da usare da una sola persona
- Dotato di guida di taglio per un taglio agevole

DIMENSIONE

1270 x 600 x 720 mm

LARGHEZZE PELLICOLA

Fino a 120 cm



DISPENSER PER CARTA 3 ROTOLI (ART. MS30)

Robusto dispenser per Carta per mascheratura adatto a 3 rotoli di Carta per mascheratura. Garantisce una lavorazione rapida, pulita ed efficiente durante le operazioni di mascheratura.

- Ideale per una mascheratura rapida e semplice
- Adatto per 3 rotoli di carta e 3 rotoli di nastro
- Lama anodizzata affilata per un taglio preciso
- Anelli regolabili per un allineamento perfetto

DIMENSIONE

1170 x 600 x 1200 mm

LARGHEZZE CARTA

30 cm · 60 cm · 90 cm



DISPENSER PER CARTA 5 ROTOLI (ART. MS60)

Robusto dispenser per Carta per mascheratura adatto a 5 rotoli di Carta per mascheratura. Ideale per una lavorazione organizzata, rapida ed efficiente di diverse larghezze di carta durante le operazioni di mascheratura.

- Mascheratura rapida e semplice nella riparazione carrozzeria
- Adatto per 5 rotoli di carta e 5 rotoli di nastro
- Lama anodizzate affilate per un taglio preciso
- Supporti per nastro mobili per un allineamento perfetto

DIMENSIONE

1550 x 600 x 1370 mm

LARGHEZZE CARTA

Da 30 a 120 cm

3

CARTEGGIATURA

La carteggiatura è una fase essenziale nella riparazione delle carrozzerie. Garantisce una superficie uniforme, rimuove la vernice vecchia, la ruggine e le imperfezioni e crea l'adesione perfetta per stucco, primer e vernice. Utilizzando i materiali abrasivi e la progressione di grana corretti, si ottiene un risultato finale impeccabile con un tempo di preparazione minimo.

La nostra gamma comprende un'offerta completa di prodotti abrasivi professionali per ogni fase del processo di carteggiatura. La gamma comprende, tra l'altro, levigatrici elettriche e pneumatiche, aspiratori mobili per un ambiente di lavoro privo di polvere, dischi abrasivi in diverse qualità e grane, dischi abrasivi in foam, rulli abrasivi, materiali per la carteggiatura manuale e vari accessori. In questo modo si dispone sempre della soluzione giusta sia per la carteggiatura grossolana che per la finitura più fine.





GERKO



SOFT FLEX ABRASIVE
115MM X 25M

GERKO

INFINITY NET ROLL

GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS



LEVIGATURA A MACCHINA

Dischi abrasivi di alta qualità da 150 mm per una Carteggiatura meccanica efficiente di diverse superfici. Adatti per levigatrici eccentriche e utilizzabili in tutte le fasi del processo di Carteggiatura, dalla stuccatura grossolana alla finitura fine. Garantiscono un risultato di Carteggiatura uniforme, un'aspirazione ottimale della polvere e una qualità finale costante.



BESTSELLER



DISCHI ABRASIVI INFINITY (ART. SPI)

I dischi abrasivi ceramici Infinity offrono un elevato potere di taglio, una rapida asportazione di materiale e una lunga durata per prestazioni di Carteggiatura efficienti e professionali.

- ▶ Supporto in carta
- ▶ Grano ceramico di prima qualità con effetto autoaffilante
- ▶ Elevatissima capacità di taglio e prestazioni costanti
- ▶ Lunga durata e minor consumo
- ▶ L'elevata velocità di taglio consente di risparmiare tempo
- ▶ Rivestimento anticolatura per la massima durata
- ▶ Adatto per diverse preparazioni della superficie

GRANI

P40 (SPI0040) • P60 (SPI0060) • P80 (SPI0080) • P120 (SPI0120) • P180 (SPI0180) • P220 (SPI0220) • P240 (SPI0240) • P320 (SPI0320) • P400 (SPI0400) • P500 (SPI0500) • P600 (SPI0600) • P800 (SPI0800) • P1000 (SPI1000)

DIMENSIONE

ø 150 mm

FORI

15

CONFEZIONE

50 pezzi



DISCHI ABRASIVI VERDE (ART. SPG)

I dischi abrasivi verdi offrono un'elevata capacità di Carteggiatura, un'intasatura minima grazie al rivestimento allo stearato e una struttura flessibile del film per risultati perfetti, anche su superfici curve.

- Supporto in film
- Grana abrasiva in ossido di alluminio
- Elevate prestazioni di taglio senza intasamento
- Maggiore durata grazie alla resistenza
- Lo strato di stearato previene l'intasamento della carta abrasiva
- Doppia incollatura del grano abrasivo
- Superficie di Carteggiatura perfetta

GRANI

P40 (SPG0040) • P60 (SPG0060) • P80 (SPG0080) • P120 (SPG0120) • P150 (SPG0150) • P180 (SPG0180) • P220 (SPG0220) • P240 (SPG0240) • P280 (SPG0280) • P320 (SPG0320) • P360 (SPG0360) • P400 (SPG0400) • P500 (SPG0500) • P600 (SPG0600) • P800 (SPG0800) • P1000 (SPG1000) • P1200 (SPG1200) • P1500 (SPG1500) • P2000 (SPG2000)

DIMENSIONE

ø 150 mm

FORI

15

CONFEZIONE

50 pezzi (P40 - P60)
100 pezzi (P80 - P2000)



DISCHI ABRASIVI BLUE CERAMIC (ART. SPC)

Il disco abrasivo Blue Ceramic è realizzato con grana premium, una forte legatura in resina e uno speciale rivestimento stearato. Questo garantisce prestazioni e durata superiori. Ha un'applicazione generale.

- Grani in ossido di alluminio ceramico
- Elevata capacità di taglio iniziale per una Carteggiatura efficiente
- Duraturo grazie allo strato anti-intasamento
- Minori costi di manodopera
- Maggiore durata degli abrasivi

GRANI

P40 (SPC0040) • P60 (SPC0060) • P80 (SPC0080) • P120 (SPC0120) • P150 (SPC0150) • P180 (SPC0180) • P220 (SPC0220) • P240 (SPC0240) • P280 (SPC0280) • P320 (SPC0320) • P400 (SPC0400) • P500 (SPC0500) • P600 (SPC0600) • P800 (SPC0800)

DIMENSIONE

ø 150 mm

FORI

15

CONFEZIONE

50 pezzi



DISCHI ABRASIVI IN SCHIUMA TRIFLEX (ART. TFS | TFB)

I dischi abrasivi Triflex con esclusiva struttura piramidale su supporto in foam garantiscono una Carteggiatura estremamente uniforme e una finitura perfetta senza graffi ricorrenti. Grazie alla lavorazione costante, costituiscono la base ideale per le operazioni di lucidatura.

- ▶ Struttura piramidale con tecnologia di microreplicazione
- ▶ Finitura liscia e uniforme
- ▶ Ideale per la rimozione dei graffi di Carteggiatura
- ▶ Maggiore durata
- ▶ Distribuzione uniforme dei minerali abrasivi
- ▶ Fino al 30% in meno di carico di lavoro

GRANI

P3000 (TFS3000, TFB3000) · P5000 (TFS5000, TFB5000)

DIMENSIONE

Ø 75 mm · Ø 150 mm

CONFEZIONE

15 pezzi

BESTSELLER



DISCHI ABRASIVI IN SCHIUMA INFINITY (ART. IFD)

I dischi abrasivi Infinity Foam garantiscono, grazie al supporto flessibile in foam, un risultato di Carteggiatura uniforme e un adattamento perfetto alla superficie. Ideali per opacizzare vernici trasparenti, vernici, primer e materie plastiche, utilizzabili sia a umido che a secco.

- ▶ Disco abrasivo su supporto flessibile in foam
- ▶ Adatto per Carteggiatura a umido e a secco
- ▶ Si adatta alla forma della superficie
- ▶ Ideale per la Carteggiatura dei fari
- ▶ Grana abrasiva in ossido di alluminio
- ▶ Eccellente azione abrasiva e finitura
- ▶ Adatto per uso manuale e meccanico
- ▶ Retro in velcro

GRANI

P600 (IFD0600) · P800 (IFD0800) · P1000 (IFD1000) · P1200 (IFD1200) · P1500 (IFD1500) · P2000 (IFD2000)

DIMENSIONE

Ø 150 mm

CONFEZIONE

20 pezzi



DISCHI ABRASIVI IN SCHIUMA (ART. FD10 | FD20 | FD30 | FD40)

I dischi abrasivi in schiuma vengono utilizzati per la levigatura fine, l'opacizzazione e la preparazione delle superfici durante i lavori di verniciatura e riparazione. Grazie al supporto flessibile in schiuma, si adattano perfettamente a forme e contorni, garantendo una levigatura uniforme e una finitura di alta qualità.

- 4 versioni per applicazioni di levigatura fine
- Risparmia materiale e riduce gli sprechi
- Motivo di levigatura uniforme senza intasamento
- Duraturo e ad alte prestazioni
- Adatto per uso a umido e a secco
- Garantisce una finitura perfetta
- La struttura flessibile in schiuma segue contorni e irregolarità

● fine, ● superfine, ● ultrafine, ● microfine

GRANI

P240 - P320 (FD10) · P500 - P600 (FD20) · P800 - P1000 (FD30) · P1200 - P1500 (FD40)

DIMENSIONE

Ø 150 mm

FORI

15

CONFEZIONE

20 pezzi



DISCHI A CAMBIO RAPIDO (ART. QCD)

I dischi abrasivi quick-change garantiscono cambi rapidi del disco e un'asportazione efficiente del materiale nelle applicazioni di Carteggiatura. Ideali per lavori di precisione, la lavorazione dei bordi e i punti difficili da raggiungere grazie all'elevata capacità di taglio, alla lunga durata e al montaggio semplice.

- Disco abrasivo quick-change per applicazioni medio-pesanti e pesanti
- Elevata capacità di taglio e rapida asportazione di materiale
- Ideale per la lavorazione dei bordi e i lavori di precisione
- Adatto per acciaio inox e leghe speciali
- Lunga durata e alta produttività

GRANI

P36 (QCD36) · P50 (QCD50) · P80 (QCD80)

DIMENSIONE

Ø 50 mm

CONFEZIONE

25 pezzi

LEVIGATURA A MANO

La Carteggiatura manuale viene utilizzata per una preparazione precisa delle superfici, per le zone difficili da raggiungere e per i lavori di finitura fine nel settore della riparazione danni auto. Con prodotti come [Strisce abrasive Infinity](#), [Carta abrasiva morbida flessibile](#), [Fogli abrasivi umido & secco](#) e [rotoli scotch brit](#) si ottiene una Carteggiatura uniforme e una preparazione ottimale prima di primer, vernice o lucidatura. La gamma offre soluzioni per la Carteggiatura grossolana, la finitura fine, l'opacizzazione e la Carteggiatura di contorni e forme complesse.



BLOCCO ABRASIVO CON ESTRAZIONE (ART. SB198 | SB230 | SB420)

Blocchi abrasivi con impugnatura ergonomica e distribuzione del peso bilanciata per una pressione uniforme durante la Carteggiatura. Dotati di attacco per l'aspirazione della polvere per un ambiente di lavoro pulito e con poca polvere. Grazie al design con angoli arrotondati, la carta abrasiva si cambia in modo rapido e semplice.

- ▶ Impugnatura ergonomica per un uso confortevole
- ▶ Distribuzione del peso bilanciata per una pressione uniforme
- ▶ Dotato di attacco per l'aspirazione della polvere
- ▶ Angoli arrotondati per una facile rimozione della carta abrasiva

DIMENSIONE

70 x 198 mm (SB198)
115 x 230 mm (SB230)
70 x 420 mm (SB420)

PEZZI/ SCATOLA ESTERNA

1 pezzo



INFINITY ROTOLO ABRASIVO A RETE (ART. INR)

Il Infinity rotolo abrasivo a rete Net combina una grana abrasiva ceramica con una struttura a rete aperta per un'aspirazione della polvere ottimale e un risultato di Carteggiatura costante. Grazie al pretaglio ogni 70 mm, il rotolo si strappa facilmente a mano.

- Grana abrasiva ceramica per un elevato potere di taglio
- Struttura a rete aperta per un'aspirazione ottimale della polvere
- Pretagliato ogni 70 mm per una facile strappabilità
- Adatto per legno, stucco, primer, vernice, pittura, plastica e metallo
- Finitura costante e maggiore durata

GRANI

P80 (INR080) • P120 (INR120) • P150 (INR150) • P180 (INR180) • P240 (INR240) • P320 (INR320) • P400 (INR400)

DIMENSIONE

VEL 70 x 70 mm
ROTOLO 70 mm x 12 m

IMBALLAGGIO

Al rotolo



ROTELI ABRASIVI INFINITY (ART. SRI)

Rotolo abrasivo Infinity con grana ceramica per un'asportazione rapida del materiale e una lunga durata. Il pattern multiforo garantisce un'aspirazione efficiente della polvere e un ambiente di lavoro più pulito. Sviluppato per risultati di alta qualità nelle riparazioni auto.

- Grana ceramica autoaffilante per un'elevata velocità di taglio e una lunga durata, qualità premium
- Il rivestimento anticollatura previene le colature e aumenta la durata
- Pretagliato ogni 70 mm per una facile strappabilità
- Motivo multiforo a chevron per un'aspirazione ottimale della polvere

GRANI


P80 (SRI080) • P120 (SRI120) • P150 (SRI150) • P180 (SRI180) • P240 (SRI240) • P320 (SRI320) • P400 (SRI400)

DIMENSIONE

VEL 70 x 70 mm
ROTOLO 70 mm x 12 m

IMBALLAGGIO

Al rotolo



STRISCE ABRASIVE BLUE CERAMIC (ART. SCB | SCC | SCD)

Le strisce abrasive Blue Ceramic con grana ceramica premium garantiscono un elevato potere di taglio, una lunga durata e prestazioni di Carteggiatura eccellenti. Grazie alla forte legatura in resina e allo speciale rivestimento steurato, sono ideali per diverse applicazioni di Carteggiatura professionali.

- Grani in ossido di alluminio ceramico
- Elevata capacità di taglio iniziale per una Carteggiatura efficiente
- Duraturo e costi di manodopera più bassi

GRANI

P60 • P80 • P120 • P150 • P180 • P240 • P320 • P400

DIMENSIONE

70 x 198 mm (SCB)
115 x 230 mm (SCC)
70 x 420 mm (SCD)

IMBALLAGGIO

50 fogli



INFINITY PELLICOLA ABRASIVA PLATORELLO (ART. ISP)

Dischetti abrasivi autoadesivi Infinity per la rimozione precisa di inclusioni di polvere, piccole imperfezioni e difetti senza danneggiare la vernice circostante.

- Film abrasivi autoadesivi con grana ceramica
- Rimuovono inclusioni di polvere, colature e piccoli difetti di verniciatura
- Adatti alla carteggiatura a secco e ad umido
- Preparazione ottimale per la micro-lucidatura
- Ideali con il blocco abrasivo per un controllo ottimale (ART. SB35)

GRANI

P800 (ISP0800) · P1000 (ISP1000) · P1200 (ISP1200) · P1500 (ISP1500) · P2000 (ISP2000) · P2500 (ISP2500)

DIMENSIONE

35 x 28 mm

IMBALLAGGIO

20 fogli x 8 pezzi



CARTA ABRASIVA MORBIDA FLESSIBILE (ART. SR)

Carta abrasiva morbida flessibile per la Carteggiatura manuale di superfici sagomate e difficili da raggiungere. Il dorso in foam morbido garantisce una distribuzione uniforme della pressione e riduce il rischio di Carteggiatura eccessiva. Grazie allo strato di stearato, la carta abrasiva rimane più a lungo libera da intasamenti, per un processo di Carteggiatura efficiente.

- Supporto in foam flessibile per contorni e profili
- Si adatta a forme rotonde e concave
- Distribuzione uniforme della pressione riduce la Carteggiatura eccessiva
- Il rivestimento in stearato previene l'intasamento
- Grana semiaperta per una buona evacuazione della polvere
- Perforato per un facile strappo
- Confezionato senza polvere in scatola dispenser

GRANI

P150 (SR0150) · P240 (SR0240) · P320 (SR0320) · P400 (SR0400) · P500 (SR0500) · P600 (SR0600) · P800 (SR0800) · P1000 (SR1000)

DIMENSIONE

115 mm x 25 m

PEZZI/SCATOLA ESTERNA

5 pezzi





FOGLI ABRASIVI UMIDO & SECCO (ART. WDS)

I Fogli abrasivi umido & secco sono ideali per la Carteggiatura manuale a umido, la rimozione di difetti di verniciatura e il ripristino della buccia d'arancia. Adatti per lo spot repair e per ottenere una Carteggiatura fine e uniforme. Per risultati ottimali si consiglia l'uso di un tampone di Carteggiatura.

- Adatto per Carteggiatura a umido e a secco
- Grana in carburo di silicio per prestazioni di Carteggiatura fini
- Rimuove facilmente i graffi sulle superfici verniciate
- Garantisce una qualità di Carteggiatura ottimale e una finitura liscia

GRANI

P80 (WDS0080) • P120 (WDS0120) • P150 (WDS0150) • P220 (WDS0220) • P240 (WDS0240) • P320 (WDS0320) • P400 (WDS0400) • P600 (WDS0600) • P800 (WDS0800) • P1000 (WDS1000) • P1200 (WDS1200) • P1500 (WDS1500) • P2000 (WDS2000) • P2500 (WDS2500)

DIMENSIONE

230 x 280 mm

CONFEZIONE

50 fogli

BESTSELLER



SPUGNA ABRASIVA BIFACCIALE

(ART. MESP50 | FISP50 | SUSP50 | ULSP50 | MISP50)

Spugne abrasive bifacciali per la Carteggiatura di bordi, contorni e superfici sagomate. La struttura in schiuma morbida previene la Carteggiatura eccessiva e i graffi profondi. Garantisce una finitura uniforme.

- Spugna abrasiva extra resistente con lunga durata
- 5 versioni per applicazioni di Carteggiatura fine
- Carteggiatura uniforme senza intasamento
- Il foam flessibile segue contorni e irregolarità
- Per una preparazione perfetta dello strato successivo
- Utilizzabile a umido e a secco

● medio, ● fine, ● superfine, ● ultrafine, ● microfine

GRANI

P120 - P180 (MESP50) • P240 - P320 (FISP50) • P500 - P600 (SUSP50)
P800 - P1000 (ULSP50) • P1200 - P1500 (MISP50)

DIMENSIONE

120 x 98 x 13mm

CONFEZIONE

50 pezzi



ROTOLI SCOTCH BRITE (ART. SB01 | SB02 | SB03)

Vello abrasivo non tessuto in nylon con grana abrasiva impregnata per opacizzare le superfici.

- Flessibile e segue la forma della superficie
- Adatto per superfici verniciate e non verniciate
- Struttura fibrosa tridimensionale per prestazioni durature
- Utilizzabile a umido e a secco
- **SB01** Per l'irruvidimento di parti non verniciate e nuove parti di carrozzeria
- **SB02** Per l'irruvidimento di vernici, zone di sfumatura e materiali di fondo
- **SB03** Per la preparazione di superfici già verniciate

GRANI

P360 (Rosso, SB01) · P1500 (Grigio, SB02) · P2000 (Oro, SB03)

DIMENSIONE

ROTOLO 115 mm x 10 m

PEZZI/SCATOLA ESTERNA

5 pezzi



PASTA OPACIZZANTE (ART. MC1)

Pasta opacizzante per opacizzare le vernici auto in vista delle operazioni di verniciatura. Garantisce una preparazione ottimale e migliora l'effetto di Carteggiatura e opacizzazione.

- Pulisce, sgrassa e opacizza in un'unica operazione
- Rimuove cera, grasso e residui di silicone
- Migliora l'effetto di Carteggiatura e opacizzazione
- A base d'acqua e di facile utilizzo
- Ideale in combinazione con il vello abrasivo Gerko (ART. SB01, SB02, SB03)

CONTENUTO

1 kg

PEZZI/ SCATOLA ESTERNA

8



ALTRO

GERKO
PAINT RELATED PRODUCTS



POLVERE DI CONTROLLO 150 GR. CON APPLICATORE (ART. CP150)

MACCHINE & ACCESSORI

Le nostre levigatrici e i relativi accessori sono sviluppati per una preparazione efficiente e a bassa emissione di polvere nella riparazione di carrozzeria. La gamma comprende diverse **levigatrici** sia in versione elettrica che pneumatica, e un **aspirapolvere mobile** con accessori per un'aspirazione ottimale della polvere. Adatto per la Carteggiatura di stucco, primer, vecchi strati di vernice e la preparazione della superficie prima della verniciatura, con particolare attenzione a velocità, controllo e un risultato finale perfetto.

						
DESCRIZIONE	DIMENSIONE	VELOCITÀ DI ROTAZIONE (RPM)	WATTAGGIO	ESCURSIONE DI CARTEGGIATURA	ALIMENTAZIONE / FREQUENZA	PAGINA
Levigatrice elettrica (ESM05)	ø 150	4.000 - 10.000 rpm	350 Watt	5 mm	220-240V~, 50Hz	52
Levigatrice elettrica (ESM25)	ø 150	4.000 - 10.000 rpm	350 Watt	2,5 mm	220-240V~, 50Hz	52
Levigatrice elettrica (ESM70)	70 x 198 mm	4.000 - 10.000 rpm	350 Watt	3 mm	230-240V/110V-120V~, 50-60Hz	52
Levigatrice pneumatica (SM05)	ø 150	0 - 12000 rpm	-	2,5 mm	-	53
Levigatrice pneumatica (SM06)	ø 150	0 - 12000 rpm	-	5 mm	-	53
Aspirapolvere mobile con automatica pulizia filtro classe M 40 L (VC1000)	-	-	1600 Watt	-	220V-240V, 50-60Hz	54



LEVIGATRICE ELETTRICA (ART. ESM05 | ESM25)

Levigatrice elettrica con platello di supporto da 150 mm e potente motore brushless. Adatta alla Carteggiatura grossolana e fine su vari substrati come vernice, primer, stucco, legno, metallo e plastica. Dotata di velocità regolabile, attacco per l'aspirazione della polvere e un design leggero ed ergonomico per un lavoro confortevole.

- ▶ Potente motore brushless da 350 W
- ▶ Design compatto e leggero per i punti difficili da raggiungere
- ▶ Avviamento graduale (soft start) e velocità costante sotto carico
- ▶ Numero di giri regolabile su più livelli
- ▶ A risparmio energetico e senza trasformatore
- ▶ Dotato di cavo da 5 m e corsa di 2,5 mm oppure 5 mm

DIMENSIONE

ø 150

ESCURSIONE

5 mm (ESM05)
2,5 mm (ESM25)



LEVIGATRICE ELETTRICA 70 X 198 MM (ART. ESM70)

Levigatrice elettrica 70 x 198 mm con potente motore brushless per un uso professionale e intensivo. Grazie alla corsa di 3 mm, la macchina garantisce una rapida asportazione di materiale e una finitura molto liscia. Adatta alla Carteggiatura di parti di carrozzeria, paraurti, legno, vernice, pittura e altre superfici.

- ▶ Levigatrice orbitale professionale con corsa di 3 mm
- ▶ Motore brushless da 350 W per prestazioni elevate
- ▶ Velocità regolabile da 4.000 – 10.000 rpm
- ▶ Design ergonomico e leggero con basse vibrazioni
- ▶ Aspirazione polveri integrata per un ambiente di lavoro pulito
- ▶ Adatto per diversi materiali
- ▶ Dotato di cavo standard da 5 m

DIMENSIONE

70 x 198 mm

ESCURSIONE

3 mm



LEVIGATRICE PNEUMATICA (ART. SM05 | SM06)

Levigatrice pneumatica eccentrica con platorello di appoggio da 150 mm, funzionante ad aria compressa, per lavori di Carteggiatura professionali. Ideale per la Carteggiatura di stucco, primer, vernice, colore e altre superfici nella riparazione delle carrozzerie. Garantisce un'asportazione rapida del materiale e una Carteggiatura uniforme.

- Levigatrice eccentrica ergonomica di qualità premium
- Disponibile con escursione di 2,5 mm o 5 mm
- Basse vibrazioni e livello sonoro molto ridotto
- Perfettamente bilanciato per un lavoro confortevole
- Incluso ø 150 mm disco abrasivo velcro con 15 fori
- Possibilità di scelta tra aspirazione polvere o lavorazione senza polvere

DIMENSIONE

ø 150

ESCURSIONE

5 mm (SM05)

2,5 mm (SM06)

3 | CARTEGGIATURA | MACCHINE E ACCESSORI


1



2



3



1. PAD ABRASIVO MEDIO (ART. BP150)

DIMENSIONE | ø 150

IMBALLAGGIO | Al pezzo

2. PAD ABRASIVO 70 X 198 MM (ART. BP70)

DIMENSIONE | 70 x 198 mm

IMBALLAGGIO | Al pezzo

3. INTERFACCIA SALVA PLATORELLO

(ART. IP05 | IP10)

DIMENSIONE | 5 mm (IP05) · 10 mm (IP10)

IMBALLAGGIO | Per pezzo

BESTSELLER



ASPIRAPOLVERE MOBILE CLASSE M 40L (ART. VC1000)

Aspiratore mobile per uso a umido e a secco con pulizia automatica del filtro, certificazione classe M e capacità di 40 L per uso professionale. Dotato di presa integrata per utensili elettrici, funzione di avvio automatico e struttura robusta e facile da usare. Ideale per lavorare senza polvere in officine e nella riparazione danni auto.

- ▶ Aspirazione polveri classe M con filtro HEPA
- ▶ Trattiene il 99,9% della polvere
- ▶ Pulizia automatica del filtro per una potenza di aspirazione costante
- ▶ Potente motore brushless da 1600 W
- ▶ Adatto per uso a umido e a secco
- ▶ 40 L capacità di raccolta
- ▶ Design compatto con mobilità ottimale

ACCESSORI INCLUSI

1x sacchetto raccogli-polvere non tessuto
1x filtro HEPA
1x tubo aspirapolvere antistatico da 4,7 m

IMBALLAGGIO

Al pezzo

ACCESSORIO



CONNETTORE A Y (ART. YCON)





FILTRO HEPA (ART. HF10)

Filtro HEPA per filtrare in modo efficiente le particelle di polvere fini e nocive durante i lavori di Carteggiatura. Garantisce un ambiente di lavoro più pulito, meno contaminazione e prestazioni di aspirazione costanti.

- Riduce l'esposizione alle polveri sottili
- Garantisce un ambiente di lavoro pulito
- Minor rischio di inclusioni di polvere
- Qualità di aspirazione professionale con minore ricircolo delle particelle di polvere

IMBALLAGGIO

Al pezzo



SACCHETTO PER POLVERE NON TESSUTO (ART. DB05)

Il sacchetto non tessuto è appositamente progettato per l'aspiratore Gerko e garantisce un'aspirazione della polvere potente, pulita ed efficiente per ogni lavoro di Carteggiatura. Grazie al materiale resistente, il sacchetto trattiene anche la polvere più fine, senza perdita di potenza aspirante.

- Per aspirapolvere con capacità di 40 L
- Facile e rapido da posizionare
- Garantisce una maggiore durata dell'aspirapolvere Gerko
- Elevata efficienza di filtrazione grazie al resistente materiale non tessuto

IMBALLAGGIO

5 pezzi



TUBO ANTISTATICO 4,7 M (ART. VCP567)

Il tubo aspirapolvere antistatico è leggero, flessibile e realizzato con la massima qualità per una lunga durata.

- Tubo aspirapolvere antistatico da 4,7 m
- Perfetto abbinamento con le levigatrici Gerko
- Leggero

IMBALLAGGIO

Al pezzo



POSTAZIONE DI LAVORO PER ASPIRAPOLVERE (ART. WS10)

Postazione di lavoro per il montaggio su un aspirapolvere mobile, con spazio extra per riporre utensili e accessori. Configurabile liberamente per un ambiente di lavoro organizzato ed efficiente.

- Crea ordine e organizzazione nello spazio di lavoro
- Flessibile e organizzabile in modo versatile
- Compatibile con diversi accessori
- Design robusto e duraturo

DIMENSIONE

588 x 698 x 359 mm

IMBALLAGGIO

Al pezzo

4

STUCCHI

Gli stucchi sono indispensabili nella riparazione delle carrozzerie per riempire, livellare e riparare irregolarità, graffi, ammaccature e danni prima del processo di Carteggiatura e verniciatura. Un'applicazione corretta dello stucco garantisce una superficie liscia, un'adesione ottimale degli strati successivi e un risultato finale di alta qualità.

La nostra gamma comprende diversi tipi di stucco per varie applicazioni, completati da tavolozze di miscelazione, spatole in gomma per stucco, spatole per stucco e accessori per una miscelazione, lavorazione e finitura precise.





GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS





STUCCHI

Lo stucco viene utilizzato nella riparazione delle carrozzerie per riempire e livellare danni come graffi, ammaccature, porosità e irregolarità del supporto. Garantisce una superficie liscia e uniforme, con una base ottimale per le successive operazioni di Carteggiatura, primer e verniciatura.

DESCRIZIONE											
	ACCIAIO	ACCIAIO ZINCATO	ALLUMINIO	PLASTICA	LEGNO	GFK					
Stucco polycream (PC20)	✓	✓	✓	-	✓	✓		2 kg	3 - 4 min	20 min	60
Stucco multi green (MG16)	✓	✓	✓	-	✓	✓		1,6 kg	3 - 4 min	20 min	60
Stucco multi green (MG14)	✓	✓	✓	-	✓	✓		1,4 kg	3 - 4 min	20 min	60
Stucco multi blue (MF10)	✓	✓	✓	-	✓	✓		1,6 kg	3 - 4 min	20 min	60
Stucco multi blue (MF30)	✓	✓	✓	-	✓	✓		3 litri	3 - 4 min	20 min	60
Stucco easygo (EG10)	✓	✓	✓	-	✓	✓		1 litro	3 - 4 min	20 min	61
Stucco fiber (FP18)	✓	-	✓	-	✓	✓		1,8 kg	4 - 5 min	20 min	61
Stucco uniflex (UF20)	✓	-	✓	✓	✓	✓		1,8 kg	4 - 5 min	20 - 30 min	61
Stucco alluminio (TR20)	✓	✓	✓	-	✓	✓		2 kg	4 - 6 min	20 min	62
Stucco aluminium (AP18)	✓	✓	✓	-	✓	✓		1,8 kg	4 - 5 min	20 min	62
Turbo glaze stucco fine (TG850)	✓	✓	✓	-	✓	✓		850 ml	3 - 4 min	15 - 20 min	62
Stucco spray (SP12)	✓	-	✓	✓	✓	✓		1,2 kg	20 - 30 min	90 - 120 min	63

BESTSELLER



STUCCO POLYCREAM (ART. PC20)

Stucco poliestere universale per diverse applicazioni nella riparazione di carrozzeria. Si distingue per una lavorazione agevole, essiccazione rapida e facile levigabilità per un risultato finale impeccabile.

- Stucco poliestere bicomponente universale con elevato potere riempiente
- Eccellente adesione su acciaio, alluminio e metalli zincati
- Ottima spalmabilità con superficie liscia e non porosa
- Facile da levigare
- Massima stabilità su superfici verticali
- Da rifinire con stucco fine o direttamente con primer
- Colore: beige – Catalizzatore: rosso (BPO)
- Rapporto di miscelazione: 2–3% Catalizzatore

CONTENUTO

2 kg

BESTSELLER



STUCCO MULTI GREEN (ART. MG14 | MG16)

Stucco per carrozzeria versatile con eccellente adesione su acciaio, alluminio, supporti zincati, legno e materie plastiche rinforzate con fibra di vetro. Si distingue per essiccazione rapida, facile levigabilità ed elevato potere riempiente senza formazione di porosità.

- Adatto come stucco riempitivo e di finitura
- Struttura cremosa media per una facile applicazione
- Superficie liscia e non porosa
- Ottima levigabilità a partire da P120
- Buona adesione su diversi supporti
- Rapporto di miscelazione: 2–3% Catalizzatore

CONTENUTO

1,4 kg cartuccia (MG14)
1,6 kg (MG16)



STUCCO MULTI BLUE (ART. MF10 | MF30)

Stucco poliestere semi-leggero di alta qualità, adatto come stucco riempitivo e di finitura. Facile da applicare e levigare, con indicatore di colore che passa dal blu al grigio quando il prodotto è pronto per la Carteggiatura.

- Stucco poliestere universale a basso peso specifico
- Adatto come stucco riempitivo e di finitura
- Il cambiamento di colore indica il momento della Carteggiatura
- Struttura extra cremosa per una facile applicazione
- Superficie liscia e non porosa
- Ottima levigabilità a partire da P120
- Buona adesione su diversi supporti
- Rapporto di miscelazione: 2–3% Catalizzatore

CONTENUTO

1,6 kg (MF10)
3 litri (MF30)



STUCCO EASYGO (ART. EG10)

Stucco poliestere leggero a basso consumo di prodotto per riempire imperfezioni e ammaccature. Facile da lavorare con un'eccellente aderenza su acciaio, alluminio e superfici zincate.

- Stucco poliestere universale leggero a basso peso specifico
- Adesione estrema su acciaio, alluminio, E-coat e vetroresina
- Con sfere di vetro per un riempimento leggero
- Basso ritiro e alta flessibilità
- Resistente alle vibrazioni su metallo sottile
- Superficie liscia e compatta con un'eccellente levigabilità
- Tempo di essiccazione breve e elevata stabilità in lattina
- Rapporto di miscelazione: 2–3% Catalizzatore

CONTENUTO

1 litro



STUCCO IN FIBRA (ART. FP18)

Stucco poliestere rinforzato con fibra di vetro per riparazioni resistenti di componenti in poliestere e superfici metalliche arrugginite. Si distingue per una lavorazione agevole, una buona adesione e una migliore levigabilità.

- Stucco poliestere con fibra di vetro per riparazioni di maggiori dimensioni
- Adatto per irregolarità profonde, crepe e fori
- Elevata resistenza con buona flessibilità
- Facile da stendere grazie alle fibre impregnate
- Resistente all'acqua e ideale per riparazioni in poliestere
- Ottima levigabilità a partire da P120
- Rapporto di miscelazione: 2–3% Catalizzatore

CONTENUTO

1,8 kg



STUCCO UNIFLEX (ART. UF20)

Stucco per plastica bicomponente con eccezionale flessibilità e facilità di applicazione. Offre una forte adesione sulla maggior parte delle materie plastiche ed è ideale per riparazioni durature su plastica grazie all'elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni.

- Stucco flessibile per plastica e diversi supporti
- Ideale per la finitura delle riparazioni in plastica
- Guida di Carteggiatura integrata: il nero si trasforma in grigio durante la Carteggiatura
- Superficie liscia e facile da levigare
- Buona adesione su metallo, plastica, legno e vecchi strati di vernice
- Rapporto di miscelazione: 2–3% Catalizzatore

CONTENUTO

1,8 kg



STUCCO ALLUMINIO (ART. TR20)

Stucco bicomponente sostitutivo dello stagno con eccellente adesione su acciaio, alluminio, zinco, legno e materie plastiche rinforzate con fibra di vetro. Facile da applicare e da levigare, con elevata durata e buona resistenza ai carburanti e alle sollecitazioni meccaniche.

- ▶ Resistente a benzina, diesel e acido della batteria dopo l'indurimento
- ▶ Ideale per passaruota, portiere, tetti e riparazioni di cerchi
- ▶ Elevata elasticità e forte resistenza meccanica
- ▶ Colore: grigio acciaio
- ▶ Rapporto di miscelazione: 2% Catalizzatore

CONTENUTO

2 kg

STUCCO ALUMINIUM (ART. AP18)

Stucco poliestere arricchito con particelle di alluminio per un'adesione forte e un'elevata resistenza alle temperature. Ideale per riempire crepe e irregolarità di maggiori dimensioni grazie al basso ritiro e all'elevata flessibilità.

- ▶ Stucco poliestere con particelle di alluminio
- ▶ Adatto per elementi della carrozzeria soggetti a sollecitazioni meccaniche
- ▶ Ideale per riempire imperfezioni grossolane e fori
- ▶ Buona adesione su acciaio, alluminio e superfici zincate
- ▶ Elevata elasticità e stabilità su superfici verticali
- ▶ Facilmente levigabile
- ▶ Rapporto di miscelazione: 2-3% Catalizzatore

CONTENUTO

1,8 kg

TURBO GLAZE STUCCO FINE (ART. TG850)

Stucco autolivellante bicomponente con eccellenti proprietà di scorrimento per una finitura ultra liscia e priva di pori. Ideale per eliminare graffi e piccole imperfezioni, facile da carteggiare per un risultato rapido e professionale.

- ▶ Autolivellante senza forellini
- ▶ Stucco di finitura extra fine
- ▶ Per la finitura di Altro stucchi poliestere
- ▶ Per rimuovere graffi o forellini
- ▶ Facile da levigare

CONTENUTO

850 ml



STUCCO SPRAY (ART. SP12)

Stucco a spruzzo per riempire graffi e imperfezioni dopo la stuccatura e la levigatura. Grazie all'eccellente tissotropia, è adatto anche per strati più spessi e superfici verticali. Dopo la levigatura garantisce una superficie liscia, pronta per la finitura successiva.

- Per piccole e grandi imperfezioni
- Finitura liscia, anche su grandi superfici
- Eccellente adesione
- Asciugatura rapida e senza porosità
- Elevato potere riempitivo
- Facile da levigare

CONTENUTO

1,2 kg

1



3



5



2



4



6



1. SPATOLE ACCAIO PER STUCCO (ART. MS04)

IMBALLAGGIO | 4 pezzi

2. SPATOLE IN GOMMA PER STUCCO (ART. PMR20)

IMBALLAGGIO | 20 pezzi

3. SPATOLE PLASTICA PER STUCCO (ART. PS50)

IMBALLAGGIO | 50 pezzi

4. PANNELLO PER MISCELAZIONE (ART. MB100)

IMBALLAGGIO | 100 fogli

5. DOSATORE PER STUCCO 1,4 KG (ART. DUV15)

CONTENUTO | 1,4 kg

6. CATALIZZATORE PER STUCCO IN TUBETTO (ART. HFP50)

CONTENUTO | 50 gr



SIGILLANTI

Colle e sigillanti svolgono un ruolo importante nella riparazione carrozzerie per il montaggio, la sigillatura e l'incollaggio di diversi componenti. Vengono utilizzati per applicazioni come l'incollaggio di parti di carrozzeria, le riparazioni in plastica, la sigillatura di giunti e la protezione contro umidità, vibrazioni e corrosione.

Grazie alla loro forte adesione, flessibilità e durata, adesivi e sigillanti contribuiscono a una riparazione affidabile e a una finitura professionale.





RIPARAZIONE PLASTICA & INCOLLAGGIO METALLI

La nostra gamma per la riparazione di materie plastiche e l'incollaggio dei metalli comprende prodotti quali **riparazione plastica**, **incollaggio dei metalli (MMA)** e strutturali **incollaggio metalli**. Questi prodotti garantiscono riparazioni solide, durature e affidabili di componenti in plastica e metallo nell'ambito della riparazione di carrozzeria.

PISTOLA PER COLLA BICOMPONENTE 50 ML (ART. SPR50)



RIPARAZIONE DI PLASTICHE (ART. PR01 | PR02 | PR03)

Adesivo bicomponente per la riparazione di materie plastiche, rapido e di facile utilizzo, per riparazioni durature di componenti in plastica. Offre un'eccellente adesione, un'elevata resistenza al calore, all'umidità e agli agenti chimici ed è rapidamente levigabile e riverniciabile. Grazie alle buone proprietà di riempimento delle fessure, è adatto anche per la ricostruzione dei bordi dei paraurti in combinazione con rete di rinforzo.

- Eccellente adesione
- Essiccazione molto rapida
- Perfettamente levigabile e riverniciabile
- Buon potere di tenuta

CONTENUTO

50 ml (PR01, PR02)
25 ml (PR03)

CONFEZIONE

Al pezzo

VERSIONE

Rapido (30 sec) (PR01)
Medio (90 sec) (PR02, PR03)



INCOLLAGGIO DEI METALLI MMA (ART. MB50)

Adesivo acrilico strutturale bicomponente per l'incollaggio duraturo di compositi, materie plastiche e metalli. Rapido indurimento a temperatura ambiente con eccellente resistenza a impatto, distacco e strappo. Adatto per applicazioni industriali e di carrozzeria.

- ▶ Non aggredisce le superfici ed è sicuro per diversi materiali
- ▶ Indurimento rapido a temperatura ambiente con tempo di lavorabilità breve
- ▶ Riverniciabile dopo l'indurimento
- ▶ Eccellente resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento
- ▶ Riempie spazi intermedi fino a 5 mm
- ▶ La formula tissotropica previene il colamento nelle applicazioni verticali
- ▶ Elevata resistenza agli urti, al distacco e al taglio per un'incollatura duratura

CONTENUTO

50 ml

CONFEZIONE

Al pezzo



INCOLLAGGIO DEI METALLI (ART. PBA195)

Adesivo epossidico strutturale bicomponente per l'incollaggio di pannelli in metallo e materiale composito. Adatto per acciaio, alluminio, SMC e diverse materie plastiche, con elevata resistenza, assorbimento di energia e protezione dalla corrosione. Verniciabile dopo l'indurimento e adatto per riparazioni di carrozzeria professionali.

- ▶ Indurimento a temperatura ambiente, accelerazione con calore possibile
- ▶ Tempo aperto lungo di 60 min, lavorazione entro 4 ore a 23 °C, completamente indurito in 24 ore
- ▶ Le microsfere di vetro garantiscono uno spessore costante della linea di incollaggio
- ▶ Resistente alle alte temperature fino a 230°C
- ▶ Eccellente protezione anticorrosiva e prestazioni in caso di urto
- ▶ Saldabile a punti prima dell'indurimento

CONTENUTO

195 ml

PEZZI/ SCATOLA ESTERNA

12 pezzi



(ART. SS10 | SS20 | SS30)
**SIGILLANTE PER GIUNTURE
 POLIMERO MS**

Sigillante per giunti e adesivo di montaggio in polimero MS di alta qualità, a base di tecnologia ibrida. Indurisce per azione dell'umidità atmosferica fino a formare una gomma elastica duratura e permanente.

- Sigillatura, incollaggio e montaggio universali per il settore automotive
- Indurimento rapido e riverniciabile
- Eccellente adesione su diversi supporti
- Resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e alle muffe
- Elevata resistenza meccanica e assorbimento delle vibrazioni
- Privo di isocianati, solventi e silicone

CONTENUTO

290 ml

COLORI

Bianco (SS10)
 Grigio (SS20)
 Nero (SS30)



**SIGILLANTE PER VETRI MS
 POLIMERO (ART. SCB10)**

Sigillante per vetri in polimero MS di alta qualità per l'incollaggio rapido e professionale dei cristalli auto. Offre un'adesione forte su vetro, bordi ceramici e vecchio sigillante senza primer. Grazie all'elevata resistenza iniziale, il cristallo non scivola durante il montaggio.

- Elevata resistenza iniziale previene il colaggio
- Eccellente adesione senza primer
- Aumenta la rigidità della carrozzeria
- Lavorazione semplice
- Resistente ai raggi UV
- Privo di solventi, isocianati e silicone

CONTENUTO

290 ml

COLORE

Nero



**SIGILLANTE PER GIUNTI
 SPAZZOLABILE (ART. BSS10)**

Stucco spatolabile monocomponente per la sigillatura di giunzioni saldate e metalliche. Forma una sigillatura durevole ed elastica, resistente ad acqua, olio e benzina. Riverniciabile con i comuni sistemi di verniciatura.

- Facile da stendere senza formare fili
- Conferisce una struttura originale
- Adesione molto forte
- Spazzola in nylon (ART. NB30)

CONTENUTO

1 kg



**COLLA ISTANTANEA
 (ART. IG20)**

Adesivo cianoacrilico ad asciugatura rapida per l'incollaggio di metallo, materie plastiche, legno, carta, pelle e tessuto. Adatto per incollaggi rapidi e resistenti su diversi substrati.

- Utilizzabile universalmente su diversi materiali
- Viscosità media
- Prodotto monocomponente
- Indurisce a temperatura ambiente e con l'umidità dell'aria

CONTENUTO

20 gr

IMBALLAGGIO

Al pezzo



PUNTE MIXER PER BICOMPONENTE (ART. MT50)

Puntali miscelatori per la corretta miscelazione di prodotti bicomponenti per la riparazione della plastica in cartucce da 50 ml. Garantiscono un rapporto di miscelazione costante e un'applicazione precisa.

- Adatto per cartucce 2K da 50 ml
- Garantisce una miscelazione omogenea e un rapporto di miscelazione costante
- Flusso del prodotto uniforme e preciso
- Facile da usare
- Ideale per la riparazione professionale di plastica e carrozzeria

CONTENUTO

50 ml

IMBALLAGGIO

10 pezzi



PUNTE MIXER PER BICOMPONENTE (ART. MT195)

Puntali miscelatori per la corretta miscelazione di collanti bicomponenti per metallo in cartucce da 195 ml. Garantiscono una miscelazione omogenea e un'applicazione precisa.

- Adatto per cartucce di incollaggio metallico 2K da 195 ml
- Garantisce una miscelazione omogenea e un rapporto di miscelazione costante
- Riduce gli errori di miscelazione e favorisce un indurimento costante
- Facile da usare

CONTENUTO

195 ml

IMBALLAGGIO

10 pezzi



DISCO IN GOMMA PER LA RIMOZIONE Ø 100 (ART. REP100)

Tampone rimuovi-adesivo in gomma dentellata per una rimozione extra rapida di adesivi e residui di colla senza danneggiare il supporto. La versione extra spessa e dentellata garantisce un migliore raffreddamento, una maggiore durata e un funzionamento fino a 3 volte più veloce.

- Versione dentellata per una rimozione più rapida
- Funziona fino a 3 volte più velocemente delle tradizionali gomme adesive
- Rimuove adesivi e residui di colla senza danneggiare la superficie
- Non richiede prodotti chimici
- Fornito con adattatore

DIMENSIONE

Ø 100 - 25 mm

IMBALLAGGIO

Al pezzo



DISCO IN GOMMA PER LA RIMOZIONE Ø 88 (ART. REP200)

Tampone di rimozione in gomma per rimuovere in sicurezza adesivi, pellicole e residui di colla senza graffiare la vernice o il vetro. Facile da montare su un trapano o una smerigliatrice angolare grazie alla filettatura integrata.

- Rimuove adesivi e residui di colla senza danneggiare la superficie
- Non richiede prodotti chimici
- Velocità consigliata: 2.000 – 4.000 giri/min
- Fornito con adattatore

DIMENSIONE

Ø 88 - 15 mm

IMBALLAGGIO

Al pezzo



PREPARAZIONE DELLA VERNICE

La preparazione alla verniciatura è una fase essenziale nella riparazione carrozzerie e contribuisce alla qualità, all'aderenza e alla durata del risultato finale. Una corretta preparazione garantisce una superficie pulita, priva di polvere e perfettamente preparata prima dell'applicazione di primer, base o vernice trasparente.

In questa categoria offriamo una gamma completa per una preparazione della verniciatura efficiente e professionale: dai bicchieri di miscelazione e le pistole a spruzzo ai panni sgrassanti, panni adesivi antipolvere, accessori di miscelazione e prodotti per la pulizia. Queste soluzioni aiutano a miscelare con precisione le vernici, a prevenire la contaminazione e a ottenere un risultato di verniciatura uniforme e omogeneo.





GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS

MIXING STICKS
20CM - 500PCS

PVA Evolution

GERKO

PISTOLE A SPRUZZO & ACCESSORI

Gli accessori per pistole a spruzzo sono essenziali per la manutenzione, la regolazione e l'ottimizzazione delle prestazioni di spruzzatura nella riparazione di carrozzeria. Con prodotti come [set di aghi](#), [set regolazione aria](#), [set di ricambio](#) e [kit di manutenzione](#) la pistola a spruzzo continua a funzionare con precisione, garantendo una nebulizzazione costante della vernice e una finitura professionale.



REGOLATORE DI PRESSIONE (ART. PRSG)

Regolatore di pressione per la regolazione precisa e la stabilizzazione dell'alimentazione dell'aria alla pistola a spruzzo. Garantisce uno spruzzo costante, una nebulizzazione efficiente e una finitura di alta qualità. Adatto a diverse pistole a spruzzo.

- Maggiore controllo del processo di spruzzatura
- Nebulizzazione costante e qualità di finitura
- Minori oscillazioni di pressione durante la spruzzatura
- Consumo di materiale efficiente
- Regolazione della pressione semplice per risultati riproducibili



PISTOLA A SPRUZZO SMART PERFORMANCE

(ART. SPSG-0.8 | SPSG-1.0 | SPSG-1.2)

Pistola a spruzzo avanzata per spot repair, per lavori di verniciatura piccoli ed estremamente precisi. Il design ergonomico e il corpo anodizzato garantiscono comfort e controllo ottimali. Grazie ai componenti in acciaio inox durevoli e alla struttura a bassa manutenzione, è ideale per lavori di precisione compatti.

- Pistola a spruzzo HVLP compatta per piccole superfici e lavori di dettaglio
- Design ergonomico e leggero con perfetto equilibrio
- Nebulizzazione fine con ventaglio di spruzzo regolabile
- Componenti in acciaio inossidabile al 100% senza parti in gomma
- Disponibile con diversi set di aghi
- Incluso bicchiere superiore da 100 ml
- Basso consumo d'aria e bassa pressione di esercizio

SET DI AGHI

NS-0.8SPSG
NS-1.0SPSG
NS-1.2SPSG

REGOLAZIONE DELL'ARIA

ACSPSG

KIT DI MANUTENZIONE

MKSPSG

SET DI RICAMBIO

PCSPSG



PISTOLA A SPRUZZO PERFORMANCE PRO

(ART. PSG-1.3 | PSG-1.4 | PSG-1.6 | PSG-1.8 | PSG-2.0 | PSG-2.5)

Pistola a spruzzo avanzata per lavori di verniciatura professionali e industriali quotidiani. Il design ergonomico e il corpo anodizzato garantiscono comfort e controllo ottimali. Grazie ai componenti in acciaio inox durevoli e alla struttura a bassa manutenzione, è ideale per applicazioni 2K di alta qualità.

- Pistola a spruzzo HVLP ergonomica con perfetto equilibrio
- Impugnatura leggera in alluminio anodizzato
- Nebulizzazione fine con ventaglio di spruzzo regolabile
- Componenti in acciaio inossidabile al 100% senza parti in gomma
- Disponibile con diversi set di aghi
- Incluso bicchiere superiore da 600 ml
- Consumo d'aria efficiente a bassa pressione di esercizio

SET DI AGHI

NS-1.3PSG
NS-1.4PSG
NS-1.6PSG
NS-1.8PSG
NS-2.0PSG
NS-2.5PSG

REGOLAZIONE DELL'ARIA

ACPSG

SET DI RICAMBIO

PCPSG

KIT DI MANUTENZIONE

MKPSG



PISTOLA A SPRUZZO ELITE1 (ART. E1SG-1.2 | E1SG-1.3 | E1SG-1.4 | E1SG-1.8)

Pistola a spruzzo premium sviluppata per l'applicazione perfetta dei moderni sistemi di verniciatura. La combinazione di ergonomia, equilibrio e una calotta dell'aria di alta qualità garantisce un pattern di spruzzatura costante e un rendimento ottimale. Grazie alla costruzione durevole di fascia alta, la pistola richiede poca manutenzione e ha una lunga durata.

- Pistola a spruzzo HVLP di alta qualità con elevata resa
- Design ergonomico e leggero per un lavoro confortevole
- Spruzzatura costante per una finitura professionale
- Componenti in acciaio inossidabile al 100% senza parti in gomma
- Disponibile con diversi set di aghi
- Incluso bicchiere superiore da 600 ml
- Bassa pressione di esercizio con consumo d'aria efficiente

SET DI AGHI

NS-1.2E1SG
NS-1.3E1SG
NS-1.4E1SG
NS-1.6E1SG
NS-1.8E1SG

REGOLAZIONE DELL'ARIA

ACE1SG

SET DI RICAMBIO

PCE1SG

KIT DI MANUTENZIONE

MKE1SG



KIT DI PULIZIA PER PISTOLE A SPRUZZO (ART. SGCK23)

Ideale per la pulizia del canale della vernice, della testina interna, dell'ago e della calotta d'aria della pistola a spruzzo

Una scatola riutilizzabile con 22 articoli, tra cui spazzole e vari piccoli accessori, per una pulizia perfetta di tutti i tipi di pistole a spruzzo.

- ▶ Spazzola metallica con manico lungo
- ▶ Spazzola metallica dritta con manico lungo
- ▶ Spazzola in ottone di dimensioni medie (in flacone)
- ▶ Setole fini (in flacone)
- ▶ Punte fini (in flacone)
- ▶ Portalame per hobby
- ▶ Pennello con manico in plastica
- ▶ Pennelli per dettagli
- ▶ Flacone di detergente (olio escluso)
- ▶ Valigetta

IMBALLAGGIO

Al pezzo



TAZZA (ART. C100 | C600 | C600UV)

Tazza superiore per il montaggio su pistole a spruzzo, adatto per la lavorazione efficiente di vernici e rivestimenti. Disponibile nelle versioni da 100 ml e 600 ml, inclusa una versione da 600 ml resistente ai raggi UV per prodotti UV.

- ▶ Tazza separata per pistole a spruzzo
- ▶ Dotato di coperchio ermetico
- ▶ 100 ml (ART. C100 (pistola a spruzzo smart performance)) o 600 ml (ART. C600 (pistola a spruzzo performance pro / Elite1))
- ▶ Adatto per la verniciatura a spruzzo di fondo UV (ART. C600UV)

CONTENUTO

100 ml (C100)
600 ml (C600 & C600UV)

LE TAZZE PER MISCELAZIONE

I bicchieri di miscelazione vengono utilizzati per miscelare con precisione vernici, primer, vernici trasparenti e Altro rivestimenti nel corretto rapporto di miscelazione. Garantiscono una preparazione efficiente del processo di verniciatura e un'applicazione costante.



COPERCHI PER LE TAZZE (ART. GML)

Coperchi per una chiusura ermetica dei bicchieri di miscelazione. Mantengono la vernice in buone condizioni più a lungo e proteggono da contaminazione ed essiccazione.



LE TAZZE PER MISCELAZIONE (ART. GMX)

Bicchieri di miscelazione professionale realizzato in polipropilene di alta qualità, privo di ftalati e siliconi. Resistente a diluenti e solventi, ideale per miscelare vernici e lacche bicomponenti (2K). Dotato di una base piatta stabile e design impilabile.

- ▶ Bicchieri di miscelazione di alta qualità per una miscelazione precisa
- ▶ Antistatico e resistente ai solventi
- ▶ Rapporti di miscelazione chiari e indicazione del contenuto
- ▶ Facile da impilare e versare
- ▶ Coperchi di chiusura abbinati disponibili (ART. GML)



SET DI DOSATORI PER LE TAZZE (ART. MXSET)

Set dispenser da parete per riporre in modo ordinato e prelevare facilmente i bicchieri di miscelazione. Ideale per gli ambienti di preparazione della vernice dove efficienza e ordine sono importanti. La struttura robusta protegge i bicchieri da sporco e danni.

- ▶ Adatto per bicchierini di miscelazione da 385 ml a 2300 ml
- ▶ Montaggio a parete per uno spazio di lavoro ordinato ed efficiente
- ▶ Rimozione dei bicchieri semplice e rapida
- ▶ Mantiene i bicchieri di miscelazione puliti e protetti
- ▶ Versione robusta per uso professionale

CONTENUTO

385 ml (GML0385-V)
750 ml (GML0750-V)
1400 ml (GML1400-V)
2300 ml (GML2300-V)
5000 ml (GML5000)

IMBALLAGGIO

200 pezzi
200 pezzi
200 pezzi
100 pezzi
40 pezzi

CONTENUTO

385 ml (GMX0385-V)
750 ml (GMX0750-V)
1400 ml (GMX1400-V)
2300 ml (GMX2300-V)
5000 ml (GMX5000)

IMBALLAGGIO

200 pezzi
200 pezzi
200 pezzi
100 pezzi
40 pezzi

CONTENUTO

385 ml
750 ml
1400 ml
2300 ml

IMBALLAGGIO

Al pezzo



MISCELATORI PER VERNICI (ART. MP)

Robuste palette in plastica ondulata per la miscelazione rapida ed efficiente di vernici e rivestimenti. La struttura aperta garantisce una miscelazione ottimale dei pigmenti e una consistenza uniforme.

- Design ondulato per una miscelazione più efficiente
- Garantisce una miscelazione ottimale dei pigmenti
- Consistenza uniforme del prodotto
- Versione in plastica extra resistente



FILTRI PER VERNICE IN NYLON (ART. VF125 | VF190 | VF280)

I filtri per vernice in nylon filtrano la vernice e il primer prima della spruzzatura e rimuovono particelle di polvere e impurità. Garantiscono una finitura liscia e prevengono le ostruzioni nella pistola a spruzzo.

- **BLU E ROSSO** adatto per vernici convenzionali e a base d'acqua
- **VERDE** speciale per primer high solid e materiali di fondo
- Filtro in nylon di alta qualità a maglia fine
- Garantisce una filtrazione ottimale di vernice e primer



(ART. MSC10 | MSC20 | MSC30) LAMIERINO METALLICO PROVA TINTA

Cartoncini di prova metallici per verificare la corrispondenza dei colori e la finitura della vernice. Ideali per testare le vernici prima dell'applicazione sul veicolo. Disponibili in bianco, grigio e grigio scuro.

- Linea di controllo nera per la verifica della copertura
- Controllo della precisione del colore prima della verniciatura
- Adatto per rivestimenti a base d'acqua e convenzionali
- Ø 15 mm foro di controllo per il confronto colore



SUPPORTO MAGNETICO (ART. MSCH10)

Supporto magnetico per cartoncini di prova per la spruzzatura di campioni colore.

- Mantiene le mani pulite durante la spruzzatura dei campioni di colore
- Versione in acciaio con verniciatura a polvere e magnete
- Impugnatura in gomma

DIMENSIONE

20 cm (MP20-S)
30 cm (MP30)

IMBALLAGGIO

500 pezzi
200 pezzi

MICRON

125 µm - Blu (VF125)
190 µm - Rosso (VF190)
280 µm - Verde (VF280)

DIMENSIONE

148 x 105 mm

IMBALLAGGIO

100 pezzi/scatola

COLORE

Bianco (MSC10)
Grigio (MSC20)
Grigio scuro (MSC30)

PEZZI/ SCATOLA ESTERNA

5 pezzi



FLACONI PER RITOCCHI 20 ML (ART. TUB20)

Bottiglie in plastica con tappo a vite e pennellino integrato per applicazioni di vernice su piccola scala. Dotate di una biglia miscelatrice e adatte per vernici a base acqua e a base solvente.

- ▶ Trasparente, flacone per ritocco da 20 ml con tappo a pennello
- ▶ Sfera metallica per una miscelazione ottimale della vernice
- ▶ Incluse etichette autoadesive per la marcatura
- ▶ Dotato di imbuto per un riempimento facile

CONTENUTO

20 ml

IMBALLAGGIO

100 pezzi



FLACONI PER RITOCCHI 50 ML (ART. TUB50)

Bottiglie in plastica per il ritocco preciso della vernice auto. Dotate di tappo di sicurezza, pennellino integrato e biglia miscelatrice, adatte per vernici a base acqua e a base solvente.

- ▶ Flacone per ritocco semi-trasparente da 50 ml con tappo a pennello
- ▶ Biglia in plastica per una miscelazione ottimale della vernice
- ▶ Incluse etichette autoadesive per la marcatura

CONTENUTO

50 ml

IMBALLAGGIO

60 pezzi



FLACONE RITOCCHI + PENNA 20 ML (ART. TUP20)

Pennino touch-up con punta metallica ultrafine per la riparazione precisa dei danni da scheggiature di pietrisco. Dotato di tappo a vite con pennellino integrato.

- ▶ Adatto per riparazioni rapide di scheggiature da pietrisco e danni alla vernice
- ▶ Punta sottile per piccoli danni
- ▶ Pennello morbido per ritocchi per riparazioni più estese
- ▶ L'ago di chiusura previene l'essiccazione della vernice
- ▶ Utilizzabile in orizzontale e in verticale
- ▶ Dotato di sferetta in acciaio inossidabile

CONTENUTO

20 ml

IMBALLAGGIO

100 pezzi

APPARECCHI

Lampade di ispezione colore e pistole ionizzatrici sono strumenti indispensabili per una finitura di alta qualità nella riparazione delle carrozzerie. Le lampade per l'ispezione del colore consentono di controllare con precisione i colori e di individuare tempestivamente difetti superficiali come graffi, inclusioni di polvere e differenze di colore in diverse condizioni di illuminazione.

Le pistole ionizzanti neutralizzano l'elettricità statica sulla superficie, riducendo l'attrazione delle particelle di polvere e diminuendo notevolmente i difetti di verniciatura. Insieme, questi apparecchi contribuiscono a un processo di verniciatura più efficiente, a una minore rilavorazione e a un risultato finale professionale.





LAMPADA PER CONTROLLO COLORI (ART. CIL03)

Lampada di ispezione colore per il controllo preciso di colori, finiture di verniciatura e difetti superficiali. Simula diverse condizioni di luce per rendere rapidamente visibili differenze di colore, graffi e inclusioni di polvere. Ideale per il color matching, lo spot repair e i controlli di qualità in officina.

- ▶ Lampada di ispezione ricaricabile per il controllo del colore e il rilevamento delle imperfezioni della vernice
- ▶ Rapido riconoscimento delle irregolarità
- ▶ 3 temperature colore: 2700K, 4500K e 6500K
- ▶ Migliora la qualità della finitura e previene la necessità di riverniciare
- ▶ Dotato di gancio e magneti integrati
- ▶ Lente removibile e facile da pulire

TEMPERATURE COLORE

2700K • 4500K • 6500K



PISTOLA IONIZZANTE (ART. IZG10)

Pistola ionizzante per neutralizzare l'elettricità statica durante i lavori di verniciatura. Riduce le inclusioni di polvere e Altro difetti di verniciatura per una migliore finitura di vernici metallizzate, vernici trasparenti e rivestimenti. Dotata di flusso d'aria mirato per un lavoro preciso su superfici cariche staticamente.

- ▶ Pistola di ionizzazione ricaricabile con lunga autonomia fino a 6 ore
- ▶ Riduce le inclusioni di polvere nella verniciatura
- ▶ Garantisce una migliore precisione del colore e una copertura più uniforme
- ▶ Riduce i tempi di lucidatura e finitura
- ▶ Design leggero, robusto e di facile utilizzo
- ▶ Senza radiazioni radioattive e approvato ATEX

CONFEZIONE

Al pezzo

SGRASSAGGI

Uno sgrassaggio efficiente è essenziale per un'adesione ottimale della vernice e un risultato finale impeccabile. Utilizzare un **sgrassante a base d'acqua** per la pulizia generale e l'azione antistatica, e un **sgrassante a base solvente** per la rimozione di silicone, grassi e sporco ostinato. Da abbinare a **panni sgrassanti** per una raccolta priva di lanugine di sporco e residui. L'applicazione avviene in modo controllato e uniforme con un nebulizzatore manuale per la massima efficienza e facilità d'uso.



SGRASSANTE A BASE D'ACQUA (ART. WD)

Sgrassante universale a base d'acqua per un supporto perfettamente pulito. Rimuove contaminanti organici come grasso, sudore e resina di conifere e previene la formazione di bolle su vernice, primer, metallo e plastica.

- ▶ Azione antistatica sulla superficie
- ▶ Sicuro per gomma, plastica e strati di vernice
- ▶ Non lascia tracce
- ▶ Adatto senza necessità di mascheratura
- ▶ Ecologico e biodegradabile
- ▶ Rimuove efficacemente residui di sale e sapone

CONTENUTO

5 litri (WD05)
25 litri (WD25)





BESTSELLER



BESTSELLER



SGRASSANTE A BASE SOLVENTE (ART. OS)

Sgrassante universale a base solvente per la pulizia e lo sgrassaggio della superficie da verniciare. Rimuove efficacemente polvere, grasso, catrame e silicone. Ideale in combinazione con i panni sgrassanti.

- Sgrassante potente
- Non aggressivo per superfici verniciate sensibili
- Pulisce la superficie e rimuove tutti i residui di silicone

PANNI SGRASSANTI (ART. OD10)

I panni sgrassanti sono panni privi di lanugine e silicone con un elevato potere assorbente. Sono adatti sia per sgrassanti a base d'acqua che a base solvente.

- Panni sgrassanti resistenti con elevata capacità assorbente
- Adatto per sgrassanti a base d'acqua e a solvente
- Da utilizzare a secco e a umido
- Senza pelucchi e silicone

SPRUZZATORE MANUALE SUPERIOR (ART. HV15)

Questo spruzzatore a pressione robusto e versatile è progettato per un uso professionale intensivo. Grazie al serbatoio da 1,5 litri, alla base extra larga e stabile e all'ugello in PA durevole, è ideale per l'uso quotidiano nel settore della riparazione di carrozzeria.

- Capacità di 1,5 litri per ridurre i rabbocchi
- Base extra larga per la massima stabilità
- Ugello spruzzatore in PA (poliammide) resistente all'usura
- Guarnizioni in Viton, resistenti ai solventi
- Ugello regolabile per uno spruzzo preciso
- Design ergonomico per un comfort ottimale
- Ideale per sgrassanti, detergenti e prodotti antisiliconici
- Scelta premium per uso professionale

CONTENUTO

1 litro (OS01)
5 litri (OS05)
25 litri (OS25)

VERSIONE

Normale
Rapido (OS05-F)



DIMENSIONE

42 x 30 cm

IMBALLAGGIO

200 pezzi

CONTENUTO

1,5 litri



SPRUZZATORE MANUALE (ART. HV10)

Flacone spray manuale per nebulizzare in modo uniforme sgrassanti e prodotti a base d'acqua. Dotato di ugello regolabile per un'applicazione efficiente e controllata.

- ▶ Flacone spray manuale con ugello regolabile
 - ▶ Adatto per prodotti a base d'acqua e prodotti chimici leggeri
 - ▶ Nebulizzazione uniforme e utilizzo confortevole
 - ▶ Riutilizzabile e resistente all'uso professionale
- ▶ I tappi colorati possono essere ordinati separatamente ([ART. CC05](#))

CONTENUTO

1 litro

ACCESSORI

5 tappi di codifica ([CC05](#))



BESTSELLER

**PANNI ADESIVI** (ART. TR10)

Panni adesivi di alta qualità per la rimozione efficace di polvere, sporco e pelucchi dalle superfici prima della verniciatura.

- Elevata capacità di raccolta della polvere grazie al cotone tessuto e all'impregnazione speciale
- Azione antistatica
- Adatto per vernici a base d'acqua e convenzionali
- Non lascia residui di colla
- Senza pelucchi e non si secca

PANNI ADESIVI ANTIPOLVERE (ART. TR50)

Panni adesivi di alta qualità per la rimozione efficace di polvere, sporco e pelucchi dalle superfici prima della verniciatura. La speciale struttura ondulata assorbe rapidamente sia le particelle di polvere grandi che quelle fini e garantisce una superficie pulita e priva di polvere.

- Elevata capacità di raccolta della polvere grazie al cotone tessuto e all'impregnazione speciale
- Azione antistatica
- Adatto per vernici a base d'acqua e convenzionali
- Non lascia residui di colla
- Senza pelucchi e non si secca

PANNI ADESIVI A BASE D'ACQUA (ART. TCW20)

Panni adesivi a base d'acqua con struttura microforata per rimuovere efficacemente polvere, sporco e pelucchi dalle superfici prima della verniciatura.

- Panno adesivo a base d'acqua in poliestere e viscosa
- Azione antistatica
- Ideale per vernici a base d'acqua
- Struttura microforata per un assorbimento ottimale di polvere e sporco
- Adatto per particelle di polvere piccole e grandi
- Basso grado di adesione senza residui di colla

DIMENSIONE

45 x 45 cm

CONFEZIONE

Disponibile al pezzo
Confezione da 10 pezzi in scatola

DIMENSIONE

80 x 90 cm

CONFEZIONE

Disponibile al pezzo
Confezione da 50 pezzi in scatola

DIMENSIONE

43 x 31 cm

PEZZI/ SCATOLA ESTERNA

20 pezzi confezionati in pellicola



VERNICIATURA

La categoria verniciatura comprende prodotti essenziali per la preparazione, l'applicazione e la finitura della verniciatura nell'ambito della riparazione di carrozzeria. La gamma comprende, tra l'altro, vernici trasparenti, aerosol, fondo UV e lampade UV, induritori, paint system, diluenti e Altro prodotti per una stratificazione della vernice efficiente e professionale.

Questi prodotti contribuiscono a una lavorazione ottimale, un indurimento rapido, una protezione duratura e un risultato finale di alta qualità.



VERNICI TRASPARENTI

Le vernici trasparenti per il settore automotive garantiscono una protezione duratura e una finitura di alta qualità delle superfici verniciate. Offrono un'elevata brillantezza, un'eccellente distensione e una forte resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici, agli agenti chimici e ai graffi. Adatte sia per lo spot repair che per le riparazioni complete, sono sviluppate per un risultato finale professionale con una durata ottimale.

DIAMOND

"SCRATCH RESISTANT"

Essiccazione 20 °C / 60 °C
13 ore / 30 min

Assenza di polvere a 20 °C
25 min

Durezza finale
4 giorni

VOC II/B/e limite* = 840 g/l,
VOC = 562 g/l

CRISTAL

Essiccazione 20 °C / 60 °C
14 ore / 30 min

Assenza di polvere a 20 °C
25 min

Durezza finale
4 giorni

VOC II/B/d limite* = 420 g/l,
VOC = 418 g/l

SPEED

"AIR DRY"

Essiccazione 20 °C / 60 °C
3 ore / 5 min

Assenza di polvere a 20 °C
25 min

Durezza finale
4 giorni

VOC II/B/e limite* = 840 g/l,
VOC = 510 g/l

EXPRESS

"AIR DRY"

Essiccazione 20 °C / 60 °C
3 ore / 5 min

Assenza di polvere a 20 °C
25 min

Durezza finale
4 giorni

VOC II/B/d limite* = 420 g/l,
VOC = 418 g/l



2:1 TRASPARENTE OPACA + CATALIZZATORE (ART. MC10 | HMC05)

Vernice trasparente di alta qualità con grado di lucentezza ridotto per un'elegante finitura opaca. Sviluppata appositamente per la riparazione di carrozzeria e resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV e alla ghiaia.

- ▶ Vernice trasparente opaca di alta qualità
- ▶ Crea un risultato finale opaco e uniforme
- ▶ Resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV e agli urti di ghiaia
- ▶ Protezione duratura per superfici verniciate

CONTENUTO

1 litro (Trasparente, MC10) • 0,5 litro (Catalizzatore, HMC05)



TRASPARENTE DIAMOND 'SCRATCH RESISTANT'

(ART. CD05-1 | CD05-5)

Vernice trasparente acrilica bicomponente con elevato contenuto di solidi, elevata durezza e ottima brillantezza. Resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e ai sassi. Garantisce una stesura perfetta e un risultato finale duraturo.

- Vernice trasparente Medium Solid con elevata durezza
- Eccellente resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Ottima resistenza agli urti da ghiaia
- Brillantezza duratura con effetto di profondità del colore
- Compatibile con vernici a base solvente e a base acqua
- Catalizzatore disponibile in versione lenta, normale e rapida

CONTENUTO

1 litro (CD05-1)
5 litri (CD05-5)

INDURITORI

Lento - 0,5 L (HSCD-0,5)
Normale - 0,5 L (HNCD-0,5)
Rapido - 0,5 L (HFCD-0,5)
Lento - 2,5 L (HSCD-2,5)
Normale - 2,5 L (HNCD-2,5)
Rapido - 2,5 L (HFCD-2,5)



TRASPARENTE CRISTAL UHS (ART. CC10-1 | CC10-5)

Vernice trasparente acrilica bicomponente UHS con elevato contenuto di solidi e alta durezza. Resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e ai sassi. Garantisce eccellente brillantezza, stesura e un risultato finale duraturo.

- Adatto per riparazioni parziali e complete
- Facilissimo da applicare
- Finitura di alta qualità
- Lucido
- Facile da lucidare
- Catalizzatore disponibile in versione lenta, normale e rapida

CONTENUTO

1 litro (CC10-1)
5 litri (CC10-5)

INDURITORI

Lento - 0,5 L (HSCC-0,5)
Normale - 0,5 L (HNCC-0,5)
Rapido - 0,5 L (HFCC-0,5)
Lento - 2,5 L (HSCC-2,5)
Normale - 2,5 L (HNCC-2,5)
Rapido - 2,5 L (HFCC-2,5)

BESTSELLER**TRASPARENTE SPEED UHS (ART. CS10-1 | CS10-5)**

Vernice trasparente UHS high solid con un tempo di indurimento estremamente breve, che consente una lucidatura rapida. Garantisce un'elevata brillantezza, eccellente durezza e resistenza ottimale ai graffi.

- Essiccazione estremamente rapida
- Tempo aperto lungo, ideale per la spruzzatura di parti di grandi dimensioni
- 5 min di essiccazione a 60 °C
- Può essere utilizzato per l'essiccazione all'aria
- Notevole risparmio energetico
- Elevato grado di lucentezza
- Eccellenti proprietà di stesura
- Può essere diluito allo 0 - 5 %
- Sistema a 2 mani complete

CONTENUTO

1 litro (CS10-1)
5 litri (CS10-5)

INDURITORI

0,5 L (HCS10-0,5)
2,5 L (HCS10-2,5)

7 | VERNICIATURA | TRASPARENTE**BESTSELLER****TRASPARENTE EXPRESS VHS (ART. CX10-1 | CX10-5)**

Vernice trasparente VHS ad asciugatura rapida con tempo di indurimento estremamente breve, lungo tempo di lavorabilità e rapida lucidabilità. Garantisce elevata brillantezza, eccellente durezza e forte resistenza ai graffi.

- Essiccazione estremamente rapida
- Tempo aperto lungo, ideale per la spruzzatura di parti di grandi dimensioni
- 5 min di essiccazione a 60 °C
- Può essere utilizzato per l'essiccazione all'aria
- Notevole risparmio energetico
- Elevato grado di lucentezza
- Eccellenti proprietà di stesura
- Da utilizzare senza diluizione
- Sistema a 1,5 mani

CONTENUTO

1 litro (CX10-1)
5 litri (CX10-5)

INDURITORI

0,5 L (HCX10-0,5)
2,5 L (HCX10-2,5)



LAMPADA UV PER ASCIUGATURA (ART. UVCL)

Lampada UV professionale per l'indurimento rapido ed efficiente di prodotti UV come primer, stucchi, rivestimenti e vernici, con un tempo di essiccazione più breve e una maggiore efficienza dell'officina come risultato.

- ▶ Tempi di indurimento molto rapidi
- ▶ Intensità UV-A di 55 mW/cm² a 20 cm, adatta per prodotti vernicianti UV di tutti i principali produttori
- ▶ Produce solo UV-A (395 nm) e nessun UV-B o UV-C
- ▶ Funzione di misurazione della distanza a ultrasuoni
- ▶ Display di comando LCD
- ▶ Sistema di raffreddamento attivo per una temperatura ottimale e una resa luminosa costante

CONFEZIONE

Lampada di essiccazione UV
Caricabatterie universale
Adattatore di ricarica universale
Stazione di ricarica da parete
Occhiali di protezione UV



1K PRIMER UV (ART. UVPF10)

Il primer UV è adatto per riparazioni di medie e piccole dimensioni e consente tempi di essiccazione di quasi 1 minuto grazie all'uso di lampade di essiccazione UV, riducendo notevolmente il tempo totale di riparazione.

- ▶ Primer 1K essiccato a UV per riparazioni rapide ed efficienti
- ▶ Tempo di essiccazione estremamente breve rispetto ai sistemi 2K
- ▶ Elevato spessore di applicazione e facile da levigare
- ▶ Perfettamente abbinato alla lampada UV Gerko
- ▶ Ideale per riparazioni piccole e medie
- ▶ Aumenta l'efficienza e riduce i costi

CONTENUTO

1 litro

COLORE

Grigio ●

ACCESSORIO

GERKO
PAINT RELATED PRODUCTS



SUPPORTO PER LAMPADA UV (ART. TUVCL)



UV PAINT SYSTEM



PAINT SYSTEM UV 600 ML (ART. GPS190600UV)



ARTICOLO	CONTENUTO	TIPO	MICRON	TAZZE ESTERNA	IMBALLAGGIO
GPS125180	180 ml	Standard	125 µm	PSB180	50 set
GPS125400	400 ml	Standard	125 µm	PSB400	50 set
GPS125600	600 ml	Standard	125 µm	PSB600	50 set
GPS190600	600 ml	Standard	190 µm	PSB600	50 set
GPS190600UV	600 ml	UV	190 µm	PSB600	50 set
GPS125800	800 ml	Standard	125 µm	PSB800	50 set



PAINT SYSTEM (ART. GPS)

Sistema di verniciatura chiuso che rende superflui bicchieri di miscelazione e filtri per vernice separati. Garantisce un lavoro più rapido, un minor consumo di vernice e un processo di verniciatura più pulito con un rischio minimo di contaminazione.

- Adatto sia per vernici a solvente che a base d'acqua
- Dotato di tappi per conservare la vernice se necessario
- Incluso bicchiere esterno (disponibile anche separatamente)
- Disponibile in 125 e 190 micron

CONTENUTO

180 ml • 400 ml • 600 ml • 800 ml

MICRON

125 µm • 190 µm

CONFEZIONE

50 pezzi



DISTRIBUTORE PER I BICCHIERI PAINT SYTEM (ART. D600)

Dispenser da parete per riporre in modo ordinato e senza polvere i bicchieri paint system. I bicchieri possono essere prelevati facilmente uno alla volta e ricaricati comodamente dall'alto.

- Dispenser per bicchieri Gerko Paint System
- Adatto per bicchieri da 600 ml e 800 ml
- Bicchieri estraibili uno per uno
- Montaggio a parete possibile
- Facile da rabboccare dall'alto
- Mantiene i bicchieri puliti e privi di polvere

CONTENUTO

600 ml • 800 ml

CONFEZIONE

Al pezzo



DISTRIBUTORE PER I COPERCHI PAINT SYTEM (ART. DGPSL)

Dispenser da parete per riporre in modo ordinato e senza polvere i coperchi paint system. I coperchi possono essere prelevati uno alla volta e ricaricati facilmente dall'alto.

- Dispenser per coperchi Gerko Paint System
- Coperchi estraibili uno per uno
- Montaggio a parete possibile
- Facile da rabboccare dall'alto
- Mantiene i coperchi puliti e privi di polvere

CONFEZIONE

Al pezzo

ADATTATORI PER GERKO PAINT SYSTEM



AD10 AD20 AD30 AD40 AD50 AD60 AD70 AD80 AD90 AD100

AD10	Adattatore 1/4	raccordo rapido
AD20	Adattatore M12	filettatura esterna
AD30	Adattatore 3/8	filettatura esterna
AD40	Adattatore M16	interna filettatura
AD50	Adattatore 1/4	interna filettatura
AD60	Adattatore M12 x 1	filettatura esterna
AD70	Adattatore M16	filettatura esterna
AD80	Adattatore M14 x 1	interna filettatura
AD90	Adattatore 7/16	filettatura esterna
AD100	Adattatore 1/8	filettatura esterna

MARCA	MODELLO	CODICE	MARCA	MODELLO	CODICE
ADIR	GRAVITY SERIES	AD40	CENTRAL PNEUMATIC	GRAVITY SERIES	AD40
ACCUSPRAY	PERFORMAX 05-100 PRIMER	AD70		PROFESSIONAL MINI	AD60
ADVANTAGE	9011S	AD40		MINI	AD80
AES	150	AD40	CORNWELL	PSG-1400	AD40
AIRGUNSA	AZ3 HTE 2	AD10		PSG-1200 MINI	AD80
AIRVERTER	GG-100	AD40	CRAFTSMAN	9-15531	AD40
	CT-100 MINI	AD80	DART PRODUCTS	AB17G	AD40
AMPRO	AR6025	AD40		H827A/H881A	AD40
	AR6029 MINI	AD80		H2000MG MINI	AD60
ANI	F1-S	AD30	DEFYNIK	GRAVITY SERIES	AD20
ASTRO	GF6S MINI	AD80	DEVILBISS	FINISHLINE FLG-653G	AD30
	6GFS MINI HVLP	AD80		GFHV-510	AD30
	4020 MINI	AD80		GTI 600G/625G WATERBORNE	AD30
	STAR QUL/M-STAR	AD40		GTI MILLENNIUM 620G/2000	AD30
	EVO 4014/4018	AD40		GTI PRO BASE/CLEAR/DIGITAL	AD30
	ECO-S/SX	AD40		GTIW WATERBORNE	AD30
	QUANTUM ULTRA	AD40		PRI 601G PRIMER	AD30
ASTURO	ECO-S/SX	AD40		TEKNA PROLITE/QUICKCLEAN/COPPER	AD30
ASTUROMEC	9011 SERIES	AD60		CVI 522G/620G/620GW	AD30
ATD	GRAVITY SERIES	AD40		DRD/EXL620G	AD30
	6900 SERIES	AD40		FLG 4 GRAVITY	AD30
	LEONARDO 6865/6872/6913/6914/6915/6918	AD70		FLG 615/635/643/645/647WB/648/651G/654/691/695	AD30
	6845/6900 MINI SERIES	AD80		GFG 5/516/517/618/670PLUS	AD30
BINKS	M1-G	AD30		GTI FAMILY/DV1	AD30
	MGI1.8 PRIMER	AD30		JGA 535G/635G	AD30
	630/95G	AD30		PRI/TEKNA	AD30
	BBR/M1-G	AD30		COMPACT 506/510 GRAVITY	AD30
	CUB SLG MINI GRAVITY	AD90		COMPACT MINI HVLP	AD90
C.A. TECHNOLOGIES	JAGUAR J100H/SLP/100C/300C	AD40		COMPACT MINI TRANS TECH	AD90
	TECHLINE T3	AD40		SRI MINI	AD90
	TECHLINE TJR	AD80		SRIW MINI	AD90
CAMPBELL HAUSFELD	DH-6500/7800/7900	AD40		SRI PRO MINI	AD90
CAPSPRAY	3100 GRAVITY SERIES	AD40		LT200/LT300	AD40
	MINI	AD80	DURA-BLOCK	AF900K	AD40
CARQUEST	PROVALUE 2304-PV/2305-PV	AD40		007 EXTREME PERFORMANCE	AD40
				MINI	AD80

MARCA	MODELLO	CODICE	MARCA	MODELLO	CODICE
DUX	GRAVITY SERIES	AD20	PROVALUE (CARQUEST)	2304/2305-PV	AD40
ECCO	652-S	AD30	SAGOLA	403G/433G/434G/444G/450G	AD30
EVERCRAFT (NAPA)	BK7703758	AD40		3300G/4100G/4200G	AD40
FUJI	5175G T75 SERIES HVLP	AD40		MINI EXTREME	AD40
GERKO	PERFORMANCE PRO	AD40		CLASSIC PRO	AD40
	ELITE1	AD40	SATA	MINIJET 4400 B HVLP QCC/4400 B RP QCC	AD10
	SMART PERFORMANCE	AD80		JET B	AD40
GONI	321	AD40		JET B NR-92/NR-95	AD40
GRACO	DELTA GF	AD30		QCC FAMILY	AD10
	LT100 MINI	AD60		KL-PRIMER	AD30
GRIP	H827W	AD40		MCB-93	AD30
	MINI	AD80		KLC-B/P/RP	AD40
GRIZZLY	H7669	AD40		LM-92	AD40
HUSKY	HDS-780/790/890 PRO	AD40		LM2000B/LM2000K	AD40
INGERSOL RAND	210G/270G	AD40		MCB PRIMER/90	AD40
	200G	AD80		JET90	AD40
IWATA	W400/W400LV/WR400	AD40		JET90-2 RP/HVLP	AD40
	LPA94/LPH440	AD40		NR2000 RP/HVLP	AD40
	LPH400 PRIMER	AD40	SATAJET	100 BF HVLP QCC/RP QCC	AD10
	LPH400LV/LVB/LVX	AD40		100 BP QCC	AD10
	VX929/VXL949 PRIMER	AD40		2000/3000 HVLP QCC	AD10
	SUPERNOVA LS400/SUPERNOVA WS400	AD50		2000/3000/4000 RP QCC	AD10
	AZ3 HTE 2	AD50		1000/3000/4000 B HVLP QCC	AD10
	LPH80	AD100		1000/3000 B RP QCC	AD10
JONNESWAY	JA-6111	AD40	SEM	71001 PRO-TEX TRUCK BED LINER GUN	AD30
KOBALT (LOWE'S)	KC-566CG/577HG	AD40	SHARP	FX200	AD40
	SGY-AIR86/AIR88	AD40		FX300 HVLP	AD40
KRAUTZBERGER	MIGNON 3	AD20		COBALT HVLP(EU)	AD30
MAC	SG1250/SG1300 SERIES	AD40	SHARPE (GRACO)	FX-100 MINI	AD80
	ECONOCOAT	AD40	SMART (FINISHMASTER)	SPRAY GUN KIT (STD)	AD40
	SG610K	AD30		SPRAY GUN KIT (MINI)	AD80
	SG1100-10 MINI	AD80	SNAP-ON	BLUE POINT BF325 MINI	AD80
MARK I	AF7003	AD40	SPITZNAGEL	W2000A	AD40
	AF7002 MINI	AD80	SPRAY-IT	522	AD40
MATCO	GRAVITY SERIES	AD40	STAR	III	AD40
	MTDPGHV1/MTDPGHV8 DETAIL GUN	AD80		SV-106T/J MINI	AD80
	RL-75 MINI	AD80	SUNEX	9002A/9004A	AD40
	MTPGHE 13/15	AD70	TITAN	VAPER 1.0MM MINI	AD80
MAX AIR	W98	AD40		VAPER 1.4/17MM	AD40
MOUNTAIN	STAR MINI	AD80	TRANSTAR	6613/6614/6617	AD40
MSB	GRAVITY SERIES	AD40		6618 MINI	AD80
M-STAR	GRAVITY SERIES	AD40	TREM PRO	GRAVITY SERIES	AD40
NAPA (EVERCRAFT)	#BK7703758	AD40	U-POL	MAXIMUM	AD40
NESCO	840/868/870	AD40		MAXIMUM MINI	AD80
	880	AD70	WALCOM	GEO/EGO	AD60
	808 MINI	AD80		GENESI	AD70
NIKOTA	HVLP-G	AD40	WARWICK	861-C/863	AD40
PORTER-CABLE	PSH-1/3	AD40		H881W	AD40
	PSH2 MINI	AD80		881H/904H	AD40
PRO-TEK	2600	AD40		827-C/878	AD70
	4000GH	AD40		828-C	AD80
	764X	AD40		MINI	AD80
	2500/2550 MINI	AD80			



DILUENTE ACRILICO (ART. AV)

Diluyente acrilico versatile a base di idrocarburi ossigenati e aromatici. Incolore, limpido e adatto per diverse applicazioni di verniciatura.

- Diluyente per vernici acriliche e primer
- Garantisce una lavorazione e una stesura ottimali
- Migliora la nebulizzazione e la finitura finale

CONTENUTO

1 litro (AV01, AV01-S)
5 litri (AV05, AV05-S)
25 litri (AV25)

VERSIONE

Normale
Lento (AV01-S, AV05-S)



DILUENTE PER SFUMATURE (ART. FOT01)

Un solvente di appassimento appositamente sviluppato che ammorbidisce la transizione tra la vernice trasparente esistente e quella appena applicata, per una riparazione invisibile.

- Diluyente per applicazione a spruzzo per l'uso con pistola a spruzzo
- Garantisce una transizione uniforme tra il vecchio e il nuovo strato di vernice
- Effetto immediatamente visibile e verificabile
- Crea zone di transizione morbide
- Richiede una lucidatura minima
- Compatibile con praticamente tutte le vernici trasparenti di alta qualità

CONTENUTO

1 litro



DILUENTE PER SFUMATURE (ART. AS140)

Miscela di solventi organici per sfumare le transizioni tra strati vecchi e nuovi di vernice acrilica. Garantisce una transizione fluida e un risultato finale uniforme.

- Soluzione efficiente per riparazioni SMART senza pistola a spruzzo
- Garantisce una transizione uniforme tra il vecchio e il nuovo strato di vernice
- Effetto immediatamente visibile e verificabile
- Crea zone di transizione morbide
- Richiede una lucidatura minima
- Compatibile con praticamente tutte le vernici trasparenti di alta qualità

CONTENUTO

500 ml



2K HS PRIMER + CATALIZZATORE (ART. PF | HPF)

Primer riempitivo bicomponente ad alto potere riempiente con eccellente adesione su acciaio, acciaio zincato e alluminio. Si distingue per una buona levigabilità, essiccazione rapida e molteplici possibilità di applicazione, come riempitivo, primer e bagnato su bagnato.

- ▶ Altissimo contenuto di solidi
- ▶ Ad asciugatura rapida con tempi di ricopertura brevi
- ▶ Facile da levigare
- ▶ Adatto per applicazioni bagnato su bagnato
- ▶ Garantisce riparazioni efficienti e rapide
- ▶ 4/1 rapporto
- ▶ Utilizzabile come primer high build, primer o bagnato su bagnato a seconda della quantità di diluizione

CONTENUTO

1 litro - 4 litri

COLORE

Bianco (PFW10, PFW40)
Grigio (PFG10, PFG40)
Nero (PFB10, PFB40)

INDURITORI

Normale - 250 ml (HPF025)
Rapido - 250 ml (HPF026)
Normale - 1 litro (HPF10)
Rapido - 1 litro (HPF20)
Extra rapido - 1 litro (HPF30)

BESTSELLER



2K HS EXPRESS PRIMER + CATALIZZATORE (ART. PX | HPX)

Primer acrilico ad alto potere riempiente con essiccazione estremamente rapida per una preparazione efficiente della superficie. Offre un'eccellente adesione, una buona copertura delle piccole imperfezioni ed è disponibile in diversi colori miscelabili per un abbinamento ottimale con la vernice di finitura.

- ▶ Primer innovativo ad alto potere riempitivo
- ▶ Tempo di essiccazione estremamente rapido
- ▶ Eccellente adesione su diversi supporti
- ▶ Elevata efficienza e lavorazione rapida
- ▶ Facile da rifinire dopo l'essiccazione
- ▶ 4/1 rapporto

CONTENUTO

1 litro - 3,5 litri

COLORE

Bianco (PXW10, PXW40)
Grigio (PXG10, PXG40)
Nero (PXB10, PXB40)

INDURITORI

Normale - 250 ml (HPX025)
Normale - 875 ml (HPX085)



1K PRIMER EXPRESS (ART. EPG35)

Primer monocomponente con elevato potere riempitivo, protezione attiva contro la corrosione ed eccellente adesione su acciaio, alluminio, zinco e diverse materie plastiche verniciabili.

- 1K primer a rapida essiccazione con elevato potere riempitivo
- Protezione attiva contro la corrosione
- Eccellente adesione su acciaio, alluminio, zinco e materie plastiche
- Adatto come primer e filler
- Riverniciabile con vernici a base solvente e a base d'acqua



1:1 PRIMER EPOSSIDICO + CATALIZZATORE (ART. EP750 | EH375)

Primer epossidico bicomponente con eccellente protezione anticorrosiva per supporti metallici. Offre una forte adesione, elevata resistenza chimica e una base duratura per la successiva applicazione della vernice.

- Applicabile bagnato su bagnato
- Elevata resistenza alla corrosione
- Ottima levigabilità
- Semplice rapporto di miscelazione 1:1
- Riverniciabile con vernici bicomponenti (2K) e stucco poliestere
- Tempo di essiccazione rapido



1K PRIMER SINTETICO (ART. PP10)

Primer monocomponente incolore per componenti di carrozzeria in plastica, applicabile con pennello o pistola a spruzzo. Garantisce un'adesione ottimale della vernice di finitura su substrati plastici.

- 1K primer incolore per plastica
- Da applicare con pennello o pistola a spruzzo
- Garantisce un'adesione ottimale sui componenti in plastica
- Migliora l'adesione della vernice finale
- Adatto per elementi della carrozzeria in plastica

CONTENUTO

3,5 litri

COLORE

Grigio

CONTENUTO

800 ml

COLORE

Grigio

CONTENUTO

1 litro

AEROSOL

Gli aerosol vengono utilizzati nella riparazione di carrozzeria per riparare, proteggere e rifinire i componenti in modo rapido ed efficiente. Prodotti come [spray strutturale per paraurti](#), [antirombo](#), [primer](#) e diverse finiture di verniciatura garantiscono una corretta preparazione del primer, la protezione dagli agenti esterni e un risultato finale professionale.

Vengono utilizzati per creare struttura, riempire piccole imperfezioni, migliorare l'adesione e ottenere la finitura finale desiderata: lucida, opaca o satinata.





BESTSELLER



PRIMER SUPERIORE (ART. SAS)

Primer elastico ad asciugatura rapida con elevato potere riempitivo ed eccellente adesione su plastica, metallo e strati di vernice esistenti. Garantisce una superficie liscia dopo la spruzzatura ed è riverniciabile con tutti i comuni sistemi vernicianti.

- Primer ad alto potere riempitivo e rapida essiccazione
- Eccellente adesione e levigabilità
- Protezione anticorrosione allo zinco fosfato
- Da applicare direttamente su metallo nudo
- Resistente alla benzina e verniciabile
- Adatto per quasi tutte le materie plastiche

CONTENUTO

500 ml

COLORI

Grigio chiaro (SAS010)
Grigio scuro (SAS030)
Bianco (SAS040)



PRIMER (ART. AS)

Primer spray per il riempimento di difetti superficiali come segni di Carteggiatura e piccoli danni da sassolini. Può essere utilizzato anche per aumentare lo spessore del film e migliorare la resistenza alla corrosione.

- Primer rigido e flessibile ad asciugatura rapida
- Eccellente adesione e levigabilità
- Protezione anticorrosione allo zinco fosfato
- Da applicare direttamente su metallo nudo
- Resistente alla benzina e verniciabile con vernici moderne

CONTENUTO

400 ml

COLORI

Grigio chiaro (AS010)
Grigio (AS020)
Grigio scuro (AS030)
Bianco (AS040)



PRIMER PER PLASTICA (ART. AS050)

Primer per plastica professionale per un'adesione notevolmente migliorata sulla maggior parte delle materie plastiche comuni. Formula ad asciugatura rapida, ideale per la riparazione della plastica, l'incollaggio e le applicazioni di verniciatura.

- Applicabile universalmente
- Promotore d'adesione efficace
- Ad asciugatura rapida e rapidamente riverniciabile
- Riverniciabile dopo 10 minuti
- Ideale per la ricostruzione nelle riparazioni

CONTENUTO

500 ml

COLORE

Trasparente



PRIMER MORDENZANTE (ART. AS060)

Primer decapante (etch primer) ad asciugatura rapida con eccellente adesione su alluminio, acciaio inox e lamiera zincata. Garantisce una finitura liscia e non porosa, adatta a qualsiasi finitura.

- Eccellente azione mordenzante e anticorrosiva
- Primer flessibile ad asciugatura rapida
- Da applicare direttamente su metallo nudo
- Garantisce una finitura superliscia
- Resistente alla benzina e ampiamente verniciabile

CONTENUTO

500 ml

COLORE

Grigio



NERO LUCIDO (ART. AS080)

Vernice nera lucida per applicazioni decorative su auto e moto. Ideale per parti a contrasto e verniciature parziali.

- Vernice lucida in colore nero profondo
- Ad asciugatura rapida con eccellente potere coprente
- Buona adesione su diversi supporti
- Garantisce una finitura liscia
- Resistente agli agenti chimici e agli agenti atmosferici

CONTENUTO

500 ml



NERO SATINATO (ART. AS090)

Vernice nera satinata per applicazioni decorative su automobili e motociclette. Ideale per parti a contrasto e verniciature parziali.

- Vernice satinata color nero intenso
- Ad asciugatura rapida con eccellente potere coprente
- Buona adesione su diversi supporti
- Garantisce una finitura liscia
- Resistente agli agenti chimici e agli agenti atmosferici

CONTENUTO

500 ml



NERO OPACO (ART. AS100)

Vernice nero opaco per applicazioni decorative su auto e moto. Ideale per parti a contrasto e verniciature parziali.

- Vernice ad asciugatura rapida con eccellente potere coprente
- Buona adesione su diversi supporti
- Garantisce una finitura liscia
- Resistente agli agenti chimici e agli agenti atmosferici

CONTENUTO

500 ml



ANTIROMBO (ART. AS110 | AS120)

Rivestimento antighiaia riverniciabile per la protezione di battitacco e spoiler. Forma uno strato durevole ed elastico contro i colpi di ghiaia, l'umidità e la ruggine.

- Rivestimento protettivo elastico e strutturato
- Protegge da ruggine e sassi
- Proprietà fonoassorbenti
- Ad asciugatura rapida, applicabile senza colature
- Buona adesione su diversi supporti
- Riverniciabile con tutti i sistemi di verniciatura

CONTENUTO

500 ml

COLORI

Nero (AS110)
Grigio (AS120)



ARGENTO PER CERCHIONI (ART. AS130)

Vernice spray lucida color argento per la riparazione rapida e semplice dei cerchi. Garantisce una finitura uniforme con un risultato duraturo.

- Ad asciugatura rapida, buona adesione
- Lucido, buona flessibilità, buona durezza
- Eccellente protezione UV
- Buona durabilità in esterno
- Non ingiallente

CONTENUTO

500 ml



SPRAY STRUTTURALE PER PARAURTI (ART. AS150 | AS160)

Rivestimento strutturato per il ripristino della struttura originale su paraurti e componenti in plastica. Ad asciugatura rapida e con adesione diretta sulla plastica, riverniciabile con i comuni sistemi di verniciatura.

- Rivestimento strutturato flessibile per plastica e paraurti
- Ripristina la struttura originale dei componenti in plastica
- Da applicare direttamente senza primer per plastica
- Riverniciabile con tutti i comuni sistemi di verniciatura
- Ideale per riparazioni in plastica

CONTENUTO

500 ml

COLORI

Nero (AS150)
Grigio (AS160)



SPRAY ALLO ZINCO (ART. AS170)

Spray allo zinco di alta qualità per una protezione duratura delle superfici metalliche da ruggine e corrosione. Ideale per riparazioni auto e applicazioni industriali dove è richiesta una protezione affidabile del metallo.

- Spray allo zinco con il 90% di contenuto di zinco
- Anticorrosivo e resistente al calore fino a 300°C
- Da applicare su superfici arrugginite
- Adatto come primer per saldatura e per la saldatura a punti
- Riverniciabile dopo l'essiccazione

CONTENUTO

500 ml



(ART. AS210 | AS220 | AS230)

LA BOMBOLETTA PRE-RIEMPITA

Bombolette spray pre-riempite con gas propellente e solventi per riempire facilmente con la propria vernice. Ideali per il color matching e piccole riparazioni.

- Bomboletta spray pre-riempita per piccole riparazioni di verniciatura
- Ideale come alternativa alla pistola a spruzzo
- Adatto per vernici acriliche, alchidiche e alla nitrocellulosa
- Riempibile con un massimo di 100 ml di vernice
- Non adatto alla maggior parte delle basi all'acqua
- Tappo fillon technology integrato (ART. AS230)

CONTENUTO

400 ml (AS210, AS230)

ACCESSORIO

Tappo fillon technology (AS220)



PREFILL BASE D'ACQUA

(ART. AS250)

Bombolette spray pre-riempite con gas propellente e solventi per riempire facilmente con la propria vernice. Ideali per il color matching e piccole riparazioni.

- Bomboletta spray pre-riempita per piccole riparazioni di verniciatura
- Ideale come alternativa alla pistola a spruzzo
- Adatta alle vernici a base d'acqua
- Riempibile con un massimo di 100 ml di vernice
- Tappo fillon technology integrato

CONTENUTO

400 ml



VERNICE TRASPARENTE 1K

(ART. AS300)

Vernice trasparente 1K di alta qualità con finitura cristallina per basi acqua e a solvente. Offre uno strato protettivo duraturo ed è ideale per gli smart repair.

- Finitura ultra lucida con mantenimento della brillantezza a lungo termine
- Vernice 1K ad asciugatura rapida ad alto spessore
- Resistente ai raggi UV e alla benzina
- Ideale da applicare a una distanza di 25 cm
- Risultato ottimale con 2 mani complete e 10 minuti di appassimento

CONTENUTO

500 ml



VERNICE TRASPARENTE 2K

(ART. AS400)

Vernice trasparente 2K ad asciugatura rapida per applicazioni clear-over-base con eccellente scorrevolezza e durata. Resistente agli agenti atmosferici, agli agenti chimici, alle sollecitazioni meccaniche e ai carburanti.

- 2K vernice trasparente ad alta brillantezza
- Ideale per SMART-repair
- Due mani complete per un risultato degno di pistola a spruzzo
- Estremamente resistente ai graffi
- Resistente ai raggi UV, agli agenti chimici e atmosferici

CONTENUTO

400 ml



ANTIROMBO (ART. AG)

Rivestimento antirombo con proprietà fonoassorbenti per la protezione dei componenti della carrozzeria da sassi, umidità, sale e olio. Forma un rivestimento durevole ed elastico ed è verniciabile con tutti i comuni sistemi di finitura.

- Protegge da sassi, acqua, sale e olio
- Forma un rivestimento elastico e a grana fine
- Proprietà fonoassorbenti
- Ideale per soglie, passaruota e spoiler
- Riverniciabile dopo 3–4 ore
- Adatto per diversi supporti e sistemi di verniciatura

CONTENUTO

1 litro

COLORE

Nero (AG100)
Grigio (AG110)
Bianco (AG120)

RIVESTIMENTO SOTTOSCOCCA (ART. UBC100)

Underbody Coating protegge la parte inferiore del veicolo da ruggine, sassi e agenti atmosferici. Forma uno strato protettivo resistente all'usura e fonoassorbente.

- Rivestimento bituminoso per la protezione dei sottoscocca dei veicoli
- Protegge da ruggine, sassi e agenti atmosferici
- Proprietà fonoassorbenti
- Resistenza all'usura estremamente elevata
- Adatto per tutti i tipi di veicoli

CONTENUTO

1 kg

COLORE

Nero

PISTOLA PER ANTIROMBO (ART. USG10)

Pistola a spruzzo per l'applicazione di rivestimenti bedliner per camion e Altro rivestimenti protettivi spruzzabili 1K e 2K. Garantisce un'applicazione uniforme e professionale.

- Corpo in lega di alluminio pressofuso
- Impugnatura a grilletto nichelata con presa confortevole
- Costruzione robusta e duratura
- Adatto per barattoli da 1L di protezione antisassatura e rivestimento underbody

CONFEZIONE

Al pezzo



1K VERNICE STRUTTURATA (ART. TBP10)

Rivestimento strutturato monocomponente per la riparazione e la verniciatura di paraurti e Altro componenti in plastica. Aderisce direttamente su diverse materie plastiche, è ad essiccazione rapida e resistente agli agenti atmosferici e a temperature fino a 70 °C.

- Forte adesione su diverse materie plastiche
- Ad asciugatura rapida e facile da applicare
- Finitura duratura, resistente agli agenti atmosferici e alle temperature
- Garantisce una struttura originale e una finitura uniforme

CONTENUTO

1 litro

COLORE

Nero



NITRO OPACO NERO (ART. NMB10)

Vernice nitro-combinata ad asciugatura rapida con finitura opaca uniforme nero intenso. Ideale per applicazioni che richiedono un rivestimento durevole e resistente all'usura, oltre a una lavorazione rapida.

- Vernice nitro-combinata ad asciugatura rapida
- Finitura opaca nero intenso
- Elevata durezza ed eccellente resistenza ai graffi
- Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Resistente al calore fino a 120°C
- Rapidamente riverniciabile e lavorabile

CONTENUTO

1 litro



1K VERNICE DI BASE RAL9005 (ART. GB9005)

Base per la verniciatura di carrozzerie auto con rapida essiccazione all'aria senza indurimento chimico. Deve essere rifinita con una vernice trasparente per una protezione e una brillantezza durature.

- Rapporto di miscelazione 2:1
- Essiccazione all'aria
- Da rifinire con vernice trasparente
- Non richiede indurimento chimico

CONTENUTO

1 litro




ACCELERATORE 2K (ART. AA05)

Accelerante professionale che velocizza l'indurimento e l'essiccazione dei prodotti poliuretanici e acrilici bicomponenti (2K). Da aggiungere alla miscela per una lavorazione più rapida senza perdita di qualità se utilizzato correttamente.

- Accelera l'indurimento e l'essiccazione dei prodotti 2K PU e acrilici
- Aggiunta dell' 1-2% del peso totale della miscela
- Adatto per vernice e Catalizzatore
- Lavorazione più rapida senza perdita di qualità se utilizzato correttamente

CONTENUTO

500 ml



PULIZIA & LUCIDATURA

Un risultato finale perfetto inizia con una pulizia accurata e una finitura professionale. In questa fase della riparazione dei danni da carrozzeria, le superfici vengono pulite e lucidate per ottenere un risultato privo di polvere e graffi.

La gamma comprende prodotti per la pulizia, la lucidatura e la finitura di superfici verniciate sia nuove che riparate. Dalle paste lucidanti, ai tamponi lucidanti fino ai panni in microfibra – tutto per una finitura finale ad alta lucentezza e un risultato di verniciatura ottimale.







ALTRO

GERKO
PAINT RELATED PRODUCTS



SUPPORTO DI LUCIDATURA Ø 120 - M14 (ART. PP120)

MACCHINE LUCIDATRICI

Le nostre lucidatrici professionali sono state progettate per il ripristino e la finitura rapidi ed efficienti delle vernici automobilistiche. La gamma comprende sia modelli elettrici che a batteria, disponibili nelle versioni centriche (rotanti) ed eccentriche. In questo modo potrete trovare la macchina giusta per ogni applicazione di lucidatura, con una combinazione ottimale di potenza, controllo e facilità d'uso.



DESCRIZIONE

DIMENSIONE

VELOCITÀ DI ROTAZIONE (RPM)

WATTAGGIO

ESCURSIONE DI CARTEGGIATURA

PAGINA

Lucidatrice elettrica centrica (CPM10)

ø 120

1.000 - 3.000 rpm

1200 Watt

-

110

Lucidatrice elettrica eccentrica (EPM10)

ø 125

1.650 - 4.800 rpm

810 Watt

15 mm

110

Lucidatrice a batteria centrica (BACPM05)

ø 125

500 - 3.000 rpm

18 V

-

111

Lucidatrice a batteria eccentrica (BAEPM05)

ø 125

2.000 - 5.000 rpm

18 V

15 mm

111

Mini levigatrice con batteria centrica/
eccentrica (BACPM01)

ø 75

2.500 - 5.000 rpm

12 V

-

111





LUCIDATRICE ELETTRICA (ART. CPM10)

Potente lucidatrice elettrica rotativa per la lucidatura professionale di superfici verniciate. Garantisce una finitura ad alta lucentezza e una rimozione efficiente dei graffi. Ideale per l'uso nella riparazione carrozzerie e nel detailing.

- Potente lucidatrice elettrica da 1200 W
- 5 m di cavo per una libertà di movimento ottimale
- Incluso platorello di supporto da 120 mm e spazzole di carbone extra
- Design leggero di ± 3 kg

VERSIONE

Centrico

CONFEZIONE

Al pezzo



LUCIDATRICE ELETTRICA ECCENTRICA (ART. EPM10)

Lucidatrice elettrica eccentrica per un risultato di lucidatura uniforme e privo di aloni. Il movimento eccentrico riduce il rischio di surriscaldamento e danni alla vernice, ideale sia per lavori di correzione che per la finitura fine.

- Lucidatrice elettrica con corsa 15 mm
- 5 m di cavo per una libertà di movimento ottimale
- Velocità variabile da 1650 – 4800 rpm
- Incluso platorello di supporto da 125 mm e spazzole di carbone extra
- Design leggero di ± 3 kg

VERSIONE

Eccentrico

CONFEZIONE

Al pezzo



LUCIDATRICE A BATTERIA ROTATIVA (ART. BACPM05)

Lucidatrice rotativa a batteria per la lucidatura professionale, l'applicazione di cera e la correzione di superfici verniciate. Dotata di un potente motore brushless, velocità regolabile e platorello da 125 mm. Grazie al movimento rotativo garantisce un elevato livello di correzione della vernice.

- Lucidatrice a batteria con potente motore brushless
- Visualizzazione della velocità variabile tramite schermo LCD
- Blocco mandrino per un cambio rapido dei pad
- Design ergonomico con impugnatura morbida confortevole
- Include 2 batterie e 1 caricabatterie



LUCIDATRICE A BATTERIA ECCENTRICA (ART. BAEPM05)

Lucidatrice eccentrica a batteria per la lucidatura professionale di superfici verniciate. Dotata di un potente motore brushless, velocità regolabile e platorello da 125 mm. Grazie al movimento eccentrico garantisce un risultato privo di aloni.

- Lucidatrice a batteria con potente motore brushless
- Orbita di 15 mm per un'elevata resa e risultati di lucidatura ottimali
- Schermo LCD con visualizzazione della velocità in tempo reale
- Blocco mandrino per un cambio rapido dei pad
- Design ergonomico con impugnatura morbida confortevole
- Include 2 batterie e 1 caricabatterie



MINI LUCIDATRICE A BATTERIA (ART. BACPM01)

Mini lucidatrice compatta per la lucidatura di piccole superfici e punti difficili da raggiungere. Dotata di una potente batteria agli ioni di litio per un uso professionale e senza fili su diverse superfici verniciate. Può essere utilizzata sia in modalità centrica che eccentrica per una finitura versatile.

- Mini lucidatrice con potente motore brushless
- Ideale per punti difficili da raggiungere
- Adatto sia per la lucidatura rotativa che eccentrica
- Blocco mandrino per un cambio rapido dei pad
- Design ergonomico per un comfort d'uso ottimale
- Include 2 batterie, caricabatterie e 2 pad da 75 mm

VERSIONE

Centrico

CONFEZIONE

Al pezzo

VERSIONE

Eccentrico

CONFEZIONE

Al pezzo

VERSIONE

Centrico/eccentrico

CONFEZIONE

Al pezzo

LUCIDATURA

Prodotti di lucidatura professionali per ogni fase del processo di lucidatura, dalla correzione alla finitura ad alta brillantezza. La gamma comprende **tampone in schiuma** in diverse durezza e versioni, come pad lisci e goffrati, abbinati a **paste lucidanti** sia per applicazioni advanced cut che anti-hologram. Completato da **panni in microfibra** e **per lucidatura** per un risultato finale perfetto e senza aloni.



ADVANCED CUT TAMPONE LUCIDATURA (ART. POL90)

Tampone in schiuma Advanced Cut per una potente correzione della vernice e la rimozione di graffi profondi, ossidazione e aloni di Carteggiatura. Garantisce un elevato potere abrasivo con una lavorazione efficiente e uniforme della superficie.

- ▶ Sviluppato appositamente per l'uso con la pasta lucidante Gerko Advanced Cut (ART. POL130)
- ▶ Rimuove rapidamente graffi e difetti della verniciatura
- ▶ Garantisce un risultato di lucidatura ottimale e un risparmio di tempo

DIMENSIONE

ø 150 - 20 mm

CONFEZIONE

2 pezzi



PASTA LUCIDANTE ADVANCED CUT (ART. POL130)

Polish abrasivo potente per rimuovere le tracce di Carteggiatura e di utilizzo sulle superfici verniciate. Rimuove efficacemente i graffi di Carteggiatura fino alla grana P1500 e combina un elevato potere di taglio con un'eccellente brillantezza. Adatto a tutti i tipi di vernice.

- Lucida e crea un'elevata brillantezza in un solo passaggio
- Heavy cut, medium cut e finish in un unico prodotto
- Processo di lucidatura in un solo passaggio (1-step) che consente di risparmiare tempo ed è molto efficiente
- A base d'acqua, privo di silicone e solventi
- Ridotta formazione di polvere e facile da pulire
- Ideale in combinazione con il Gerko Advanced Cut Foam Pad (ART. POL90)



ANTI-HOLOGRAM TAMPONE LUCIDATURA (ART. POL100)

Tampone in schiuma anti-aloni per la rifinitura fine e la rimozione di aloni, leggera opacità e micrograffi. Se abbinato a un polish fine, garantisce un risultato finale uniforme e ad alta brillantezza.

- Sviluppato appositamente per l'uso con la pasta lucidante Gerko Anti-Hologram (ART. POL140)
- Garantisce una finitura lucida ottimale
- Favorisce un risultato finale nitido e privo di aloni



PASTA LUCIDANTE ANTI-HOLOGRAM (ART. POL140)

Pasta lucidante fine per l'eliminazione permanente di aloni, graffi leggeri e segni di Carteggiatura fino a grana P3000. Garantisce una finitura brillante e profonda senza mascherare la superficie. Facile da applicare, economica nell'uso e adatta a tutti i sistemi di verniciatura.

- Rimuove efficacemente aloni e micrograffi
- Garantisce un risultato finale lucido
- A base d'acqua, privo di silicone e solventi
- Ridotta formazione di polvere e facile da pulire
- Ideale in combinazione con il Gerko Anti-Hologram Foam Pad (ART. POL100)

CONTENUTO

1 kg

PEZZI/ SCATOLA ESTERNA

10 pezzi

DIMENSIONE

ø 150 - 20 mm

CONFEZIONE

2 pezzi

CONTENUTO

1 litro

PEZZI/ SCATOLA ESTERNA

10 pezzi



TAMPONE LUCIDATURA ARANCIONE

(ART. POL10 | POL50)

Pad lucidante in foam arancione per la correzione di difetti della vernice da grossolani a medi. Adatto per l'eliminazione di swirl, graffi leggeri e ossidazione su superfici verniciate. Se abbinato a una pasta lucidante, garantisce un risultato finale uniforme e brillante.

- Adatto per lavori di lucidatura e correzione più grossolani
- Struttura aperta per il massimo controllo e prestazioni
- Garantisce una finitura finale uniforme e professionale
- Ampiamente utilizzabile nelle diverse fasi di lucidatura




TAMPONE LUCIDATURA VERDE

(ART. POL20 | POL60)

Tampone lucidante in foam verde per lavori di lucidatura media e la rifinitura delle superfici verniciate. Adatto per rimuovere velature leggere, micrograffi e ologrammi. In combinazione con un polish fine, garantisce un risultato finale brillante e uniforme.

- Ideale per la lucidatura di vernici opache e rovinate dagli agenti atmosferici
- Rimuove graffi medi e piccoli e rifinisce la superficie
- Aumenta la brillantezza e la profondità della vernice
- Struttura aperta per una lavorazione controllata e scorrevole
- Garantisce una finitura finale uniforme



TAMPONE LUCIDATURA GIALLO

(ART. POL30 | POL70)

Tampone lucidante in foam gialla a nido d'ape per lavori di lucidatura più intensivi e la correzione di difetti visibili della vernice. La struttura a nido d'ape riduce lo sviluppo di calore e garantisce una lavorazione uniforme. Adatto per l'eliminazione di swirl, graffi e ossidazione.

- Garantisce un'elevata lucentezza e una finitura a specchio
- Struttura in schiuma waffle per un controllo ottimale del calore
- Rimuove graffi leggeri e ossidazione
- Favorisce una distribuzione uniforme del polish
- Adatto per l'ottimizzazione della brillantezza e la correzione controllata della vernice

DIMENSIONE

ø 150 - 30 mm (POL10)
ø 80 - 25 mm (POL50)

CONFEZIONE

2 pezzi
5 pezzi

DIMENSIONE

ø 150 - 30 mm (POL20)
ø 80 - 25 mm (POL60)

CONFEZIONE

2 pezzi
5 pezzi

DIMENSIONE

ø 150 - 30 mm (POL30)
ø 80 - 25 mm (POL70)

CONFEZIONE

2 pezzi
5 pezzi



TAMPONE LUCIDATURA NERO (ART. POL40 | POL80)

Tampone lucidante in schiuma nera gofrata per la finitura fine e la lucidatura ad alta brillantezza delle superfici verniciate. La struttura gofrata morbida limita lo sviluppo di calore e garantisce una lavorazione uniforme. Ideale per la rimozione di lievi olografie e piccole imperfezioni.

- ▶ Tampone in schiuma morbida per la rimozione degli aloni
- ▶ Garantisce una finitura lucida profonda e a specchio
- ▶ La struttura waffle riduce lo sviluppo di calore durante la lucidatura
- ▶ Ideale per la finitura con polish fine
- ▶ Rifinisce la superficie senza correzioni aggressive
- ▶ Favorisce un risultato finale uniforme e omogeneo



PANNO MICROFIBRA DI QUALITÀ SUPERIORE (ART. SMC40)

Panno in microfibra di alta qualità con fibre extra lunghe per assorbire prodotti lucidanti, polish e cera. Il bordo tagliato a ultrasuoni aiuta a prevenire graffi sulle superfici delicate, mentre il panno attira e trattiene polvere e sporco in modo efficace.

- ▶ Panno in microfibra di alta qualità da 550 g/m²
- ▶ 80% poliestere / 20% poliammide
- ▶ Bordi tagliati a ultrasuoni per un utilizzo senza graffi
- ▶ Ideale per rimuovere i residui di polish e pulire interni/esterni
- ▶ Garantisce un'elevata lucentezza ma attira polvere e sporco



PANNI PER LUCIDATURA (ART. PD10)

Panni lucidanti senza silicone con una struttura morbida per l'uso in e intorno alla cabina di verniciatura. Adatti per la pulizia di componenti verniciati e in plastica, oltre che per la rimozione di residui di lucidatura, polvere e impronte digitali senza graffiare.

- ▶ Senza silicone e adatto per la preparazione della vernice
- ▶ Struttura morbida e a bassa formazione di pelucchi per una pulizia senza graffi
- ▶ Adatto per sgrassare e rimuovere i residui di lucidatura
- ▶ Rimuove polvere, impronte digitali e macchie
- ▶ Utilizzabile anche per la pulizia degli interni

DIMENSIONE

ø 150 - 30 mm (POL40)
ø 80 - 25 mm (POL80)

CONFEZIONE

2 pezzi
5 pezzi

DIMENSIONE

40 x 40 cm

CONFEZIONE

3 pezzi

DIMENSIONE

32 x 36 cm

CONFEZIONE

400 pezzi



DETERGENTE MULTISCHIUMA (ART. MFC750)

Detergente schiumogeno multifunzione per la pulizia di superfici morbide e dure, sia interne che esterne. Lascia un profumo fresco e garantisce una finitura priva di macchie e residui. Senza silicone e sicuro da usare sulla maggior parte delle superfici.

- Detergente schiumogeno potente per diverse superfici
- Rimuove efficacemente sporco, grasso e macchie
- Adatto per interni, plastica, vetro e verniciatura
- Ad asciugatura rapida e di facile utilizzo
- Lascia un risultato senza striature

CONTENUTO

750 ml

PEZZI/ SCATOLA ESTERNA

12 pezzi



CARTA PER LUCIDARE (ART. PB30 | PW20)

Versatile carta per la pulizia a 2 strati (bianca) e 3 strati (blu) con un elevato potere assorbente per una pulizia rapida ed efficiente. Ideale per una preparazione e una manutenzione controllate senza il riutilizzo di panni.

- Carta per pulizia resistente e ad alto assorbimento
- Adatto per acqua, olio, grasso e sporco
- A bassa formazione di pelucchi e resistente allo strappo
- Ideale per lavori di pulizia quotidiani e intensivi
- Disponibile in versione a 2 e 3 strati

DIMENSIONE

38 x 37 cm - blu (PB30)
38 x 28 cm - bianco (PW20)

CONFEZIONE

500 pezzi
1000 pezzi



PANNI PER LA PULIZIA (ART. RD10 | RD20)

Panni detergenti con elevato potere assorbente e struttura morbida per un uso confortevole. Ideali per sgrassare e pulire con solventi, olio e altre impurità in officina e sulla carrozzeria.

- Basso rilascio di pelucchi e morbido nell'uso
- Elevato assorbimento di acqua, olio e solventi
- Utilizzabile a secco e a umido
- Senza silicone e resistente ai solventi
- Effetto pelle di daino con assorbimento fino a 8 volte il proprio peso

DIMENSIONE

38 x 32 cm in rotolo (RD10)
42 x 40 cm su foglio (RD20)

CONFEZIONE

500 pezzi
12 confezioni x 35 pezzi



DILUENTE (ART. CT01 | CT05 | CT25)

Diluente potente per diluire la vernice nitrocellulosica e per pulire pistole a spruzzo, pennelli e utensili. Adatto per rimuovere residui di vernice, colla e Altro residui ostinati.

- Sviluppato appositamente per la pulizia delle pistole a spruzzo
- Compatibile con lavapistole manuali e automatiche
- Garantisce una pulizia rapida e accurata

CONTENUTO

1 litro (CT01)
5 litri (CT05)
25 litri (CT25)



DILUENTE IN CELLULOSA PREMIUM (ART. PCT24)

Diluente alla cellulosa professionale per diluire vernici a base di cellulosa e pulire pistole a spruzzo, pennelli e utensili. Adatto per rimuovere residui di colla e vernice. A base di aromatici e chetoni.

- Diluente in cellulosa 100% pura
- Adatto per diluire vernici e rivestimenti
- Ideale per la pulizia di pistole e attrezzi
- Rimuove efficacemente i residui di colla
- Aiuta a ridurre l'effetto buccia d'arancia

CONTENUTO

24 litri



PULITORE PER PISTOLE A BASE D'ACQUA (ART. GS20)

Shampoo detergente a base d'acqua per la pulizia automatica e manuale delle pistole a spruzzo con vernici a base d'acqua. Garantisce un basso consumo, una forte riduzione dei rifiuti e un funzionamento economico. Coagulabile fino a 10 volte ed ecologico, senza compromettere le prestazioni di pulizia.

- Sviluppato appositamente per la pulizia delle pistole utilizzate con vernici a base d'acqua
- Non richiede coagulazione
- Adatto per lavapistole manuali e automatici
- Garantisce una pulizia rapida ed efficiente entro 5 minuti

CONTENUTO

20 litri





KIT RIPARAZIONE FARI ANTERIORI (ART. HRK600 | HRP600)

Kit di riparazione fari per il ripristino e la rigenerazione professionale di fari in plastica invecchiati, ingialliti o opachi. Aiuta a ripristinare la trasparenza e l'aspetto originale del faro. Adatto per carrozzerie, detailing e officine.

- Ripristina i fari opachi, ingialliti e ossidati
- Rimuove i graffi leggeri e ripristina la brillantezza
- Facile e rapido da applicare
- Protegge dai raggi UV
- Prolunga la durata dei fari e può essere utilizzato in modo preventivo
- Ricarica polimero per la riparazione fari 600 ml, disponibile anche separatamente (ART. HRP600)

CONTENUTO

1 x liquido di riparazione per fari
1 x tazza di nebulizzazione
1 x coperchio di nebulizzazione per tubo
1 x coperchio di nebulizzazione curvo
2 x anello di tenuta
1 x cavo di alimentazione da 200 cm

CONFEZIONE

Al pezzo



- 1. SGRASSAGGIO** Pulire il faro con lo sgrassante Gerko e asciugare con i panni sgrassanti Gerko.
- 2. MASCHERATURA** Utilizzare Nastro adesivo per proteggere le superfici verniciate adiacenti.
- 3. Carteggiatura E PULIZIA** Levigare con i dischi abrasivi Gerko. Seguire i passaggi seguenti: P320/P500/P800/P1000/P1200/P1500. Pulire la superficie per garantire che l'intero faro venga levigato in modo omogeneo.
- 4. AGGIUNTA POLIMERO** Aggiungere il polimero per il ripristino dei fari fino a metà del vaporizzatore e chiudere con il tappo.
- 5. COLLEGAMENTO E RISCALDAMENTO** Collegare il recipiente e riscaldare per circa 5 minuti finché non fuoriesce vapore dal tappo.
- 6. EVAPORAZIONE** Iniziare la vaporizzazione a 1 cm di distanza dal faro, applicando dalla bottiglia verso l'alto finché il faro non risulta limpido. Assicurarsi che l'apertura del tubo sia rivolta verso l'alto per evitare che il vapore si trasformi in gocce d'acqua. Tenere il viso ad almeno 40 cm di distanza dall'apertura del tubo.
- 7. SPEGNIMENTO E RAFFREDDAMENTO** Spegnerlo dopo l'uso. Attendere 5 minuti affinché il polimero si raffreddi, quindi versare il liquido residuo nuovamente nella bottiglia.



BASTONCINI PER RITOCCHI VERNICE (ART. PTUS10 | PTUS15 | PTUS20)

Bastoncini per ritocchi vernice per ritoccare piccoli danni alla vernice. Disponibili in 3 spessori diversi.

- ▶ 100 touch-up stick in pratico astuccio dispenser antipolvere
- ▶ Ideale per piccole riparazioni di vernice e ritocchi
- ▶ Adatto per base, vernice trasparente e primer
- ▶ Punta senza pelucchi e non assorbente per un lavoro di precisione
- ▶ Adatto anche per la pulizia di piccoli componenti e la rimozione della polvere

VERSIONE

Molto fine - 1,0 mm (PTUS10) ●
 Fine - 1,5 mm (PTUS15) ●
 Regular - 2,0 mm (PTUS20) ●

CONFEZIONE

100 pezzi



SET DI AGHI RIMUOVI SPORCHINI (ART. DNS10 | RDN10)

Set di aghi per la rimozione precisa di inclusioni di polvere e piccole imperfezioni nelle superfici verniciate. Le punte sottili consentono correzioni localizzate senza danneggiare la superficie verniciata circostante. Ideale prima della lucidatura della superficie.

- ▶ Set di aghi per la rimozione delle impurità con portapenna e 10 aghi
- ▶ Microscopici uncini rimuovono la polvere senza causare danni
- ▶ Ideale per rimuovere particelle di polvere dalla vernice fresca
- ▶ La vernice si richiude automaticamente grazie alla tensione superficiale
- ▶ Confezionato in pratico blister

- ▶ Set di ricarica aghi antipolvere, 10 pezzi in blister, disponibile anche separatamente ([ART. RDN10](#))

CONTENUTO

1 set di ricariche aghi raccogli-polvere
 1 x penna in alluminio per la rimozione della polvere
 1 x astuccio portamatite

IMBALLAGGIO

Per pezzo



CABINA DI VERNICIATURA

La cabina di verniciatura è un ambiente fondamentale nella riparazione di carrozzeria, dove è possibile lavorare in modo controllato e privo di polvere per ottenere un risultato di verniciatura perfetto. Una buona preparazione e protezione della cabina contribuiscono a un flusso di lavoro efficiente e a una finitura di alta qualità.

In questa categoria trovate prodotti come cavalletti, rivestimenti per cabina, filtri per cabina e film di mascheratura per la cabina di verniciatura. Questi prodotti aiutano a proteggere la cabina, a ridurre le particelle di polvere e a posizionare in modo ottimale i componenti durante il processo di verniciatura.





TRESTLES

Trestles e supporti professionali per il posizionamento sicuro dei componenti durante i lavori di verniciatura e preparazione. La gamma comprende **cavalletti a farfalla**, **cavalletti a X**, **cavalletto girevole standard**, **treppiedi universali telescopici** e **supporti per cerchi** per una posizione di lavoro efficiente e stabile.



CAVALLETTO UNIVERSALE TELESCOPICO (ART. TUS10)

Treppiede universale telescopico per il supporto stabile di componenti di carrozzeria durante la preparazione, la verniciatura e l'essiccazione. Regolabile in altezza e adatto a diversi componenti e applicazioni nella riparazione carrozzeria.

- Ideale per cristalli auto e riparazioni di pannelli
- Facile da spostare in officina
- Regolabile in verticale e in orizzontale
- I pannelli di copertura in gomma proteggono i componenti durante la riparazione
- Garantisce un lavoro comodo ed efficiente

CONFEZIONE

Al pezzo



(ART. WRH)
SUPPORTO PER CERCHIONI



CAVALLETTO A FARFALLA (ART. PS10)

Robusto cavalletto a farfalla con protezione in schiuma PU per il supporto di portiere, parafranghi, cofani e paraurti. Ideale per i lavori di preparazione, la Carteggiatura e la verniciatura senza danneggiare la superficie.

- Cavalletto pieghevole con altezza e larghezza regolabili
- Dotato di 2 catene per una regolazione semplice
- Barra supplementare per un fissaggio stabile dei piedi
- Qualità elevata e duratura



X-CAVALLETTO (ART. PS20)

Cavalletto a X regolabile per sostenere e riporre i paraurti durante la preparazione e la verniciatura. Grazie ai bracci estensibili è adatto a diversi tipi e dimensioni di paraurti.

- Cavalletto universale con altezza regolabile
- Inclusi supporti per paraurti
- Pieghevole per una facile conservazione
- Struttura K/D robusta



CAVALLETTO GIREVOLE STANDARD (ART. PS30)

Cavalletto girevole a portale per il supporto di portiere, cofani, paraurti e Altro componenti della carrozzeria. Dotato di supporti regolabili e girevoli per un posizionamento flessibile durante la preparazione e la verniciatura.

- Cavalletto porta-pannelli su ruote con asse centrale girevole e bloccabile
- Regolabile in diverse angolazioni di lavoro
- Compresa prolunga per il montaggio di 2 portiere
- Struttura robusta e facile da spostare

CONFEZIONE

Al pezzo

CONFEZIONE

Al pezzo

CONFEZIONE

Al pezzo



FILTRO PER SOFFITTO CABINA DI VERNICIATURA (ART. CF)

Filtro a soffitto premium con struttura progressiva per una filtrazione professionale nelle cabine di verniciatura. Garantisce un elevato rendimento di filtrazione e una cattura stabile delle particelle di polvere grazie alle fibre sintetiche trattate con potere adesivo duraturo.

- Materiale filtrante di alta qualità in fibre sintetiche resistenti alla rottura
- Garantisce una distribuzione dell'aria e una filtrazione uniformi
- Essenziale per un processo di verniciatura privo di polvere e senza difetti
- Classe filtro EN779 / UL900: M5-M6
- Spessore: 25 mm – 600 g/m²
- Resistenza iniziale: 25 Pa / resistenza finale: 400 Pa



FILTRI PAINTSTOP (ART. PTS)

Filtri paintstop di alta qualità per la raccolta efficiente di nebbia di vernice e polvere nelle cabine di verniciatura. La struttura progressiva in fibra di vetro garantisce un'elevata capacità di raccolta, una bassa perdita di carico e una lunga durata. Realizzato in materiale non infiammabile e adatto all'uso professionale.

- Elevata capacità di raccolta per nebbia di vernice e polvere
- Previene l'intasamento rapido del sistema di ventilazione
- Efficienza media di cattura della nebbia del 93 – 97 %
- Resistente alla temperatura fino a 170 °C
- Conforme alla norma DIN53438-F1
- Spessore di 76 mm, rotoli da 20 m



PELLICOLA PROTETTIVA PER CABINA DI VERNICIATURA 4 IN 1 (ART. SBMF4)

Mantenete la vostra cabina di verniciatura pulita più a lungo con questa innovativa Film di mascheratura 4 in 1. Grazie ai quattro strati protettivi, una singola applicazione offre una protezione duratura contro la nebbia di vernice e l'overspray.

- 4 strati protettivi per una protezione 4 volte più duratura
- Protegge le pareti della cabina di verniciatura da overspray e nebbia di vernice
- Applicabile da una sola persona in soli 10 minuti
- Nastro adesivo di alta qualità, resistente al calore fino a 140 °C
- Elettrostatico per un posizionamento facile e la cattura della polvere
- Trattamento Corona per un'adesione ottimale della vernice
- Fogli pretagliati per una rimozione rapida e senza strappi
- Meno manutenzione, meno fermi macchina e costi di manodopera inferiori

DIMENSIONE

0,5 m x 20 m (CF50)
1 m x 20 m (CF100)
1,5 m x 20 m (CF150)
2 m x 20 m (CF200)
Prezzo al m² (CF)

CONFEZIONE

Al pezzo

DIMENSIONE

0,5 m x 20 m (PTS50)
0,6 m x 20 m (PTS60)
0,7 m x 20 m (PTS70)
0,76 m x 20 m (PTS76)
0,8 m x 20 m (PTS80)
0,9 m x 20 m (PTS90)

1 m x 20 m (PTS100)
1,2 m x 20 m (PTS120)
1,5 m x 20 m (PTS150)
2 m x 20 m (PTS200)

CONFEZIONE

Al pezzo

DIMENSIONE

2,40 m x 18 m

CONFEZIONE

Al pezzo



RIVESTIMENTO ADESIVO PRO (ART. CCP05 | CCP25)

Rivestimento adesivo trasparente, temporaneo e lavabile per la protezione delle pareti della cabina di verniciatura dalla nebbia di spruzzo. Garantisce un ambiente di lavoro pulito e aiuta a limitare la contaminazione in cabina.

- ▶ Cattura le particelle di polvere in sospensione grazie alle proprietà adesive
- ▶ Rivestimento sporco facile da rimuovere con acqua calda
- ▶ Biodegradabile e privo di silicone
- ▶ Resistente alla temperatura fino a 65 °C

CONTENUTO

5 litri (CCP05)
25 litri (CCP25)

CONFEZIONE

Al pezzo



DUST CONTROL (ART. DC05 | DC10 | DC25)

Rivestimento trasparente a base d'acqua per pavimenti di cabine di verniciatura e aree di preparazione. Trattiene polvere e sporco affinché le particelle rimangano a livello del suolo. Pronto all'uso e facile da applicare con un nebulizzatore a pressione.

- ▶ L'azione ionizzante attira e trattiene immediatamente la polvere
- ▶ Adatto per pareti e pavimenti
- ▶ Rimovibile con acqua e a base d'acqua
- ▶ Biodegradabile, non tossico e privo di silicone
- ▶ Risparmia tempo di pulizia ed è economico nell'uso
- ▶ Resistente alla temperatura fino a 80 °C

CONTENUTO

5 litri (DC05)
10 litri (DC10)
25 litri (DC25)

CONFEZIONE

Al pezzo





ESSICCATORE A INFRAROSSI PER VERNICI CON 1 CASSETTA

(ART. ICL10)

Accelera il processo di essiccazione e indurimento di stucco, primer, base e vernice trasparente grazie alla potente tecnologia a infrarossi a onde corte. Il trasferimento diretto del calore garantisce un indurimento più rapido, un minor consumo energetico e una maggiore produttività.

- ▶ Cassetta a infrarossi a onde corte singola da 1 kW
- ▶ Compatta, ideale per lo SMART-repair
- ▶ Superficie di essiccazione fino a 600 × 500 mm
- ▶ Adatto per stucco, primer, base e vernice trasparente
- ▶ Riduce i tempi di essiccazione e aumenta la produttività
- ▶ Regolabile in altezza e facile da posizionare
- ▶ 230 V, pronto all'uso

CONFEZIONE

Al pezzo



ESSICCATORE A INFRAROSSI PER VERNICI CON 2 CASSETTE

(ART. ICL20)

Accelera il processo di essiccazione e indurimento di stucco, primer, base e vernice trasparente grazie alla potente tecnologia a infrarossi a onde corte. Il trasferimento diretto del calore garantisce un indurimento più rapido, un minor consumo energetico e una maggiore produttività.

- ▶ Doppie cassette a infrarossi a onde corte da 2 kW
- ▶ Superficie di essiccazione fino a 1000 × 1200 mm
- ▶ Temperatura regolabile da 0–100 °C
- ▶ Regolabile in altezza (250–2500 mm)
- ▶ Facile da posizionare sopra il veicolo
- ▶ Adatto per stucco, primer, base e vernice trasparente
- ▶ Distribuzione uniforme del calore per un'asciugatura ottimale
- ▶ 230 V, pronto all'uso

CONFEZIONE

Al pezzo



ESSICCATORE A INFRAROSSI PER VERNICI CON 3 CASSETTE

(ART. ICL30)

Accelera il processo di essiccazione e indurimento di stucco, primer, base e vernice trasparente grazie alla potente tecnologia a infrarossi a onde corte. Il trasferimento diretto del calore garantisce un indurimento più rapido, un minor consumo energetico e una maggiore produttività.

- Versione a tre teste da 3 kW per grandi parti di carrozzeria
- Superficie di essiccazione fino a 2000 × 2000 mm
- Temperatura regolabile da 0–100 °C
- Regolabile in altezza (400–2500 mm)
- Display LCD intelligente con programmi di essiccazione
- Regolazione automatica della distanza e della temperatura
- Versione robusta e carrellata
- 230 V, pronto all'uso

CONFEZIONE

Al pezzo



LAMPADA A INFRAROSSI DA 1000 WATT 33 CM & 48 CM

(ART. ILF33 | ILF48)

Lampade a infrarossi di ricambio per gli essiccatori Gerko. Ideali per sostituire le lampade usurate e mantenere prestazioni di essiccazione ottimali.

- Lampade di ricambio 33 cm per [ART. ICL10](#)
- Lampade di ricambio 48 cm per [ART. ICL20 e ICL30](#)

DIMENSIONE

33 cm ([ILF33](#))
48 cm ([ILF48](#))

CONFEZIONE

Al pezzo



CAMICIA (ART. SHB)



POLO SHIRT (ART. PL)



PENNA A SFERA (ART.P01)



CAMICIA (ART. SHW)



MAGLIETTA (ART. TS)



FELPA (ART.SW)

TAGLIA BLU

S (SHB01)
M (SHB02)
L (SHB03)
XL (SHB04)
XXL (SHB05)

TAGLIA BIANCO

S (SHW01)
M (SHW02)
L (SHW03)
XL (SHW04)
XXL (SHW05)

TAGLIA MAGLIETTA

M (TS01)
L (TS02)
XL (TS03)
XXL (TS04)

TAGLIA POLO

S (PL01)
M (PL02)
L (PL03)
XL (PL04)
XXL (PL05)

TAGLIA

M (SW01)
L (SW02)
XL (SW03)
XXL (SW04)



BANNER ROLL-UP 1
(ART. RUB01)

DIMENSIONE
100 x 200 cm



BANNER ROLL-UP 2
(ART. RUB02)

DIMENSIONE
100 x 200 cm



ROLL-UP BANNER 3
(ART. RUB03)

DIMENSIONE
100 x 200 cm



SCAFFALI (ART. REK)

DIMENSIONE
A 220 x L 95 x P 53 cm (REK01)
A 220 x L 95 x P 53 cm (REK02) -
modulo aggiuntivo

1 PROTEZIONE PERSONALE

MASCHERINE ANTIPOLVERE & ANTIPULVERIZZAZIONE

SMA1P2	Maschera per verniciatura - A1P2
SMA2P3	Maschera per verniciatura - A2P3
FA1	Filtro gas A1 per maschera di verniciatura
FA2P3	Filtro gas A2P3 R D per maschera di verniciatura
FP2	Filtro antipolvere P2 per maschera di verniciatura
DM10	Mascherina antipolvere FFP2 con valvola
DM40	Mascherina antipolvere FFP3 con valvola

TUTE DA VERNICIATURA

DSC10	Tuta monouso M.
DSC20	Tuta monouso L.
DSC30	Tuta monouso XL
DSC40	Tuta monouso XXL.
POW10	Tuta da lavoro in poliestere blu M.
POW20	Tuta da lavoro in poliestere blu L.
POW30	Tuta da lavoro in poliestere blu XL.
POW40	Tuta da lavoro in poliestere blu XXL.
SNC10	Tuta in nylon di qualità superiore S.
SNC20	Tuta in nylon di qualità superiore M.
SNC30	Tuta in nylon di qualità superiore L.
SNC40	Tuta in nylon di qualità superiore XL.
SNC50	Tuta in nylon di qualità superiore XXL.
SNC60	Tuta in nylon di qualità superiore XXXL.

GUANTI

NGB10	Guanti monouso in nitrile neri M.
NGB20	Guanti monouso in nitrile neri L.
NGB30	Guanti monouso in nitrile neri XL.
NDG10	Guanti in nitrile Diamond M.
NDG20	Guanti in nitrile Diamond L.
NDG30	Guanti in nitrile Diamond XL.
PWG10	Guanti da lavoro in PU M.
PWG20	Guanti da lavoro in PU L.
PWG30	Guanti da lavoro in PU XL.
MWG10	Guanti da lavoro in microfoam M.
MWG20	Guanti da lavoro in microfoam L.
MWG30	Guanti da lavoro in microfoam XL.
ING20	Guanti in nitrile industriali L.
ING30	Guanti in nitrile industriali XL.

IGIENE PERSONALE

AW100	Panni per la pulizia Allclean 26 x 30 cm
PHC03	Detergente mani Pro 300 ml
PHC38	Detergente mani Pro 3,8 litri
SHC03	Detergente mani Superiore 300 ml
SHC38	Detergente mani Superiore 3,8 litri

P10

WH38 Supporto a parete per detergente mani 3,8 litri

P12

2 MASCHERATURA

FILM PER MASCHERATURA

P12	MFC10	Taglierino magnetico
P13	PM40	Film di mascheratura 4 m x 300 m
P13	PM4015	Film di mascheratura 4 m x 150 m
P14	PM48	Film di mascheratura 4,8 m x 300 m
P14	PM50	Film di mascheratura 5 m x 120 m
P15	PM60	Film di mascheratura 6 m x 100 m
P15	SPM40	Film di mascheratura assorbente d'umidità superiore 4 m x 150 m
P15	SPM50	Film di mascheratura assorbente d'umidità superiore 5 m x 120 m
P15	MFT35	Film di mascheratura con nastro integrato 35 cm x 25 m
P15	MFT60	Film di mascheratura con nastro integrato 60 cm x 25 m
P15	MFT90	Film di mascheratura con nastro integrato 90 cm x 25 m
P15	MFT120	Film di mascheratura con nastro integrato 120 cm x 25 m
P15	MFT180	Film di mascheratura con nastro integrato 180 cm x 25 m
P15	MFT260	Film di mascheratura con nastro integrato 260 cm x 25 m
P15	RMF80	Pellicola protettiva per cerchioni
P15	CS05	Set di copertine 5 in 1

P15

NASTRO ADESIVO

P15	SMT18	Nastro adesivo Superiore 18 cm x 50 m
P15	SMT24	Nastro adesivo Superiore 24 cm x 50 m
P15	SMT30	Nastro adesivo Superiore 30 cm x 50 m
P16	SMT36	Nastro adesivo Superiore 36 cm x 50 m
P16	SMT48	Nastro adesivo Superiore 48 cm x 50 m
P16	MAT18	Nastro adesivo Azure 18 cm x 50 m
P16	MAT24	Nastro adesivo Azure 24 cm x 50 m
P16	MAT30	Nastro adesivo Azure 30 cm x 50 m
P16	MAT36	Nastro adesivo Azure 36 cm x 50 m
P16	MAT48	Nastro adesivo Azure 48 cm x 50 m
P17	AMT18	Nastro adesivo Aqua 18 cm x 50 m
P17	AMT24	Nastro adesivo Aqua 24 cm x 50 m
P17	AMT36	Nastro adesivo Aqua 36 cm x 50 m
P17	AMT48	Nastro adesivo Aqua 48 cm x 50 m
P17	WTG18	Nastro adesivo Washi 18 cm x 50 m
P17	WTG24	Nastro adesivo Washi 24 cm x 50 m
P17	WTG36	Nastro adesivo Washi 36 cm x 50 m
P17	WTG48	Nastro adesivo Washi 48 cm x 50 m

P18

CARTA PER MASCHERATURA

P18	MP20	Carta per mascheratura 20 cm x 300 m
P19	MP30	Carta per mascheratura 30 cm x 300 m
P19	MP40	Carta per mascheratura 40 cm x 300 m
P19	MP60	Carta per mascheratura 60 cm x 300 m
P19	MP90	Carta per mascheratura 90 cm x 300 m

P19

MP100	Carta per mascheratura 100 cm x 300 m
MP120	Carta per mascheratura 120 cm x 300 m
MP150	Carta per mascheratura 150 cm x 300 m
MPK20	Carta per mascheratura kraft 20 cm x 300 m
MPK30	Carta per mascheratura kraft 30 cm x 300 m
MPK40	Carta per mascheratura kraft 40 cm x 300 m
MPK60	Carta per mascheratura kraft 60 cm x 300 m
MPK90	Carta per mascheratura kraft 90 cm x 300 m
MPK100	Carta per mascheratura kraft 100 cm x 300 m
MPK120	Carta per mascheratura kraft 120 cm x 300 m
MPK150	Carta per mascheratura kraft 150 cm x 300 m
SP20	Carta per mascheratura siliconata 20 cm x 240 m
SP30	Carta per mascheratura siliconata 30 cm x 240 m
SP40	Carta per mascheratura siliconata 40 cm x 240 m
SP50	Carta per mascheratura siliconata 50 cm x 240 m
SP60	Carta per mascheratura siliconata 60 cm x 240 m
SP90	Carta per mascheratura siliconata 90 cm x 240 m
SP100	Carta per mascheratura siliconata 100 cm x 240 m
SP120	Carta per mascheratura siliconata 120 cm x 240 m
SP150	Carta per mascheratura siliconata 150 cm x 240 m

P26

NASTRO SPECIALE

P28	SC05	Coperture per sensori ø 18
P28	TFT25	T-foam tape 25 m
P28	FT13	Foam tape 13 mm x 50 m
P28	FT19	Foam tape 19 mm x 35 m
P28	LT10	Nastro di sollevamento 10 mm x 10 m
P28	LT20	Nastro di sollevamento multiplo 9,11 mm x 10 m
P28	FLT03	Nastro a linea sottile 3 mm x 55 m
P28	FLT06	Nastro a linea sottile 6 mm x 55 m
P28	FLT09	Nastro a linea sottile 9 mm x 55 m
P28	FLT12	Nastro a linea sottile 12 mm x 55 m
P29	DST06	Nastro biadesivo 6 mm x 10 m
P29	DST09	Nastro biadesivo 9 mm x 10 m
P29	DST12	Nastro biadesivo 12 mm x 10 m
P29	DST19	Nastro biadesivo 19 mm x 10 m
P29	CTG50	Nastro rinforzato grigio 50 mm x 50 m
P29	CTZ50	Nastro rinforzato nero 50 mm x 50 m
P29	DTG48	Nastro rinforzato economico 48 mm x 50 m

P29

DISPENSER

P30	MFD10	Dispenser per film per mascheratura
P30	MFD20	Dispenser e taglierino per pellicola protettiva
P30	MS30	Dispenser per carta 3 rotoli
P30	MS60	Dispenser per carta 5 rotoli

3 CARTEGGIATURA

LEVIGATURA A MECCANICA

SPI0040	Dischi abrasivi Infinity ø 150 - P40
SPI0060	Dischi abrasivi Infinity ø 150 - P60
SPI0080	Dischi abrasivi Infinity ø 150 - P80
SPI0120	Dischi abrasivi Infinity ø 150 - P120
SPI0180	Dischi abrasivi Infinity ø 150 - P180
SPI0220	Dischi abrasivi Infinity ø 150 - P220
SPI0240	Dischi abrasivi Infinity ø 150 - P240
SPI0320	Dischi abrasivi Infinity ø 150 - P320
SPI0400	Dischi abrasivi Infinity ø 150 - P400
SPI0500	Dischi abrasivi Infinity ø 150 - P500
SPI0600	Dischi abrasivi Infinity ø 150 - P600
SPI0800	Dischi abrasivi Infinity ø 150 - P800
SPI1000	Dischi abrasivi Infinity ø 150 - P1000
SPG0040	Dischi abrasivi verdi ø 150 - P40
SPG0060	Dischi abrasivi verdi ø 150 - P60
SPG0080	Dischi abrasivi verdi ø 150 - P80
SPG0120	Dischi abrasivi verdi ø 150 - P120
SPG0150	Dischi abrasivi verdi ø 150 - P150
SPG0180	Dischi abrasivi verdi ø 150 - P180
SPG0220	Dischi abrasivi verdi ø 150 - P220
SPG0240	Dischi abrasivi verdi ø 150 - P240
SPG0280	Dischi abrasivi verdi ø 150 - P280
SPG0320	Dischi abrasivi verdi ø 150 - P320
SPG0360	Dischi abrasivi verdi ø 150 - P360
SPG0400	Dischi abrasivi verdi ø 150 - P400
SPG0500	Dischi abrasivi verdi ø 150 - P500
SPG0600	Dischi abrasivi verdi ø 150 - P600
SPG0800	Dischi abrasivi verdi ø 150 - P800
SPG1000	Dischi abrasivi verdi ø 150 - P1000
SPG1200	Dischi abrasivi verdi ø 150 - P1200
SPG1500	Dischi abrasivi verdi ø 150 - P1500
SPG2000	Dischi abrasivi verdi ø 150 - P2000
SPC0040	Dischi abrasivi blue ceramic ø 150 - P40
SPC0060	Dischi abrasivi blue ceramic ø 150 - P60
SPC0080	Dischi abrasivi blue ceramic ø 150 - P80
SPC0120	Dischi abrasivi blue ceramic ø 150 - P120
SPC0150	Dischi abrasivi blue ceramic ø 150 - P150
SPC0180	Dischi abrasivi blue ceramic ø 150 - P180
SPC0220	Dischi abrasivi blue ceramic ø 150 - P220
SPC0240	Dischi abrasivi blue ceramic ø 150 - P240
SPC0280	Dischi abrasivi blue ceramic ø 150 - P280
SPC0320	Dischi abrasivi blue ceramic ø 150 - P320
SPC0400	Dischi abrasivi blue ceramic ø 150 - P400

P38

P40

SPC0500	Dischi abrasivi blue ceramic ø 150 - P500
SPC0600	Dischi abrasivi blue ceramic ø 150 - P600
SPC0800	Dischi abrasivi blue ceramic ø 150 - P800
TFS3000	Dischi abrasivi Triflex schiuma ø 75 - P3000
TFS5000	Dischi abrasivi Triflex schiuma ø 75 - P5000
TFB3000	Dischi abrasivi Triflex schiuma ø 150 - P3000
TFB5000	Dischi abrasivi Triflex schiuma ø 150 - P5000
IFD0600	Dischi abrasivi in schiuma Infinity ø 150 - P600
IFD0800	Dischi abrasivi in schiuma Infinity ø 150 - P800
IFD1000	Dischi abrasivi in schiuma Infinity ø 150 - P1000
IFD1200	Dischi abrasivi in schiuma Infinity ø 150 - P1200
IFD1500	Dischi abrasivi in schiuma Infinity ø 150 - P1500
IFD2000	Dischi abrasivi in schiuma Infinity ø 150 - P2000
FD10	Dischi abrasivi in schiuma ø 150 - P240 - P320
FD20	Dischi abrasivi in schiuma ø 150 - P500 - P600
FD30	Dischi abrasivi in schiuma ø 150 - P800 - P1000
FD40	Dischi abrasivi in schiuma ø 150 - P1200 - P1500
QCD36	Dischi abrasivi cambio rapido ø 50 - P36
QCD50	Dischi abrasivi cambio rapido ø 50 - P50
QCD80	Dischi abrasivi cambio rapido ø 50 - P80

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

SPC0500

SPC0600

SPC0800

TFS3000

TFS5000

TFB3000

TFB5000

IFD0600

IFD0800

IFD1000

IFD1200

IFD1500

IFD2000

FD10

FD20

FD30

FD40

QCD36

QCD50

QCD80

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

Dischi abrasivi blue ceramic ø 150 - P500

Dischi abrasivi blue ceramic ø 150 - P600

Dischi abrasivi blue ceramic ø 150 - P800

Dischi abrasivi Triflex schiuma ø 75 - P3000

Dischi abrasivi Triflex schiuma ø 75 - P5000

Dischi abrasivi Triflex schiuma ø 150 - P3000

Dischi abrasivi Triflex schiuma ø 150 - P5000

Dischi abrasivi in schiuma Infinity ø 150 - P600

Dischi abrasivi in schiuma Infinity ø 150 - P800

Dischi abrasivi in schiuma Infinity ø 150 - P1000

Dischi abrasivi in schiuma Infinity ø 150 - P1200

Dischi abrasivi in schiuma Infinity ø 150 - P1500

Dischi abrasivi in schiuma Infinity ø 150 - P2000

Dischi abrasivi in schiuma ø 150 - P240 - P320

Dischi abrasivi in schiuma ø 150 - P500 - P600

Dischi abrasivi in schiuma ø 150 - P800 - P1000

Dischi abrasivi in schiuma ø 150 - P1200 - P1500

Dischi abrasivi cambio rapido ø 50 - P36

Dischi abrasivi cambio rapido ø 50 - P50

Dischi abrasivi cambio rapido ø 50 - P80

LEVIGATURA A MANO

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

P41

Blocco abrasivo con estrazione 70 x 198 mm

Blocco abrasivo con estrazione 115 x 230 mm

Blocco abrasivo con estrazione 70 x 420 mm

Infinity rotolo abrasivo a rete 70 mm x 12 m - P80

Infinity rotolo abrasivo a rete 70 mm x 12 m - P120

Infinity rotolo abrasivo a rete 70 mm x 12 m - P150

Infinity rotolo abrasivo a rete 70 mm x 12 m - P180

Infinity rotolo abrasivo a rete 70 mm x 12 m - P240

Infinity rotolo abrasivo a rete 70 mm x 12 m - P320

Infinity rotolo abrasivo a rete 70 mm x 12 m - P400

Rotoli abrasivi Infinity 70 mm x 12 m - P80

Rotoli abrasivi Infinity 70 mm x 12 m - P120

Rotoli abrasivi Infinity 70 mm x 12 m - P150

Rotoli abrasivi Infinity 70 mm x 12 m - P180

Rotoli abrasivi Infinity 70 mm x 12 m - P240

Rotoli abrasivi Infinity 70 mm x 12 m - P320

Rotoli abrasivi Infinity 70 mm x 12 m - P400

Strisce abrasive blue ceramic 70 x 198 mm - P60

Strisce abrasive blue ceramic 70 x 198 mm - P80

Strisce abrasive blue ceramic 70 x 198 mm - P120

Strisce abrasive blue ceramic 70 x 198 mm - P150

Strisce abrasive blue ceramic 70 x 198 mm - P180

Strisce abrasive blue ceramic 70 x 198 mm - P240

Strisce abrasive blue ceramic 70 x 198 mm - P320

Strisce abrasive blue ceramic 70 x 198 mm - P400

P41

P41

P41

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

SCB400

SCC060

SCC080

SCC120

SCC150

SCC180

SCC240

SCC320

SCC400

SCD060

SCD080

SCD120

SCD150

SCD180

SCD240

SCD320

SCD400

ISP0800

ISP1000

ISP1200

WDS2500	Fogli abrasivi umido & secco 230 x 280 mm - P2500
MESP50	Spugna abrasiva bifacciale media - P120 - P180
FISP50	Spugna abrasiva bifacciale fine - P240 - P320
SUSP50	Spugna abrasiva bifacciale super fine - P500 - P600
ULSP50	Spugna abrasiva bifacciale ultra fine - P800 - P1000
MISP50	Spugna abrasiva bifacciale microfine - P1200 - P1500
SB01	Rotoli scotch brite rosso 115 mm x 10 m - P360
SB02	Rotoli scotch brite grigio 115 mm x 10 m - P1500
SB03	Rotoli scotch brite oro 115 mm x 10 m - P2000
MC1	Pasta opacizzante 1 kg

MACCHINE & ACCESSORI

CP150	Polvere di controllo 150 gr. con applicatore
ESM05	Levigatrice elettrica ø 150 - corsa 5 mm
ESM25	Levigatrice elettrica ø 150 - corsa 2,5 mm
ESM70	Levigatrice elettrica 70 x 198 mm
SM05	Levigatrice pneumatica ø 150 - corsa 5 mm
SM06	Levigatrice pneumatica ø 150 - corsa 2,5 mm
BP150	Pad abrasivo medio
BP70	Pad abrasivo 70 x 198 mm
IP05	Interfaccia salva platorello velcro ø 150 - 5 mm
IP10	Interfaccia salva platorello velcro ø 150 - 10 mm
VC1000	Aspirapolvere mobile classe M 40 L
YCON	Connettore a Y per aspirapolvere
HF10	Filtro HEPA
DB05	Sacchetto per polvere non tessuto
VCP567	Tubo antistatico 4,7 m
WS10	Postazione di lavoro per aspirapolvere

4 STUCCHI

STUCCO

PC20	Stucco polycream 2 kg
MG14	Stucco multi green cartuccia 1,4 kg
MG16	Stucco multi green 1,6 kg
MF10	Stucco multi blue 1,6 kg
MF30	Stucco multi blue 3 litri
EG10	Stucco easygo 3 litri
FP18	Stucco fiber 1,8 kg
UF20	Stucco uniflex 1,8 kg
TR20	Stucco alluminio 2 kg
AP18	Stucco aluminium 1,8 kg
TG850	Stucco turbo glaze stucco fine 850 ml
SP12	Stucco spray 1,2 kg

ACCESSORI

MS04	Spatole in acciaio per lo stucco 4 pezzi
PMR20	Spatole in gomma per lo stucco 20 pezzi

P48	PS50	Spatole in plastica per lo stucco 50 pezzi
P48	MB100	Pannello per miscelazione 100 fogli
P48	DUV15	Dosatore per stucco UV in cartuccia 1,4 kg
P48	HFP50	Catalizzatore per stucco in tubetto 50 gr

5 SIGILLANTI

RIPARAZIONE PLASTICA & INCOLLAGGIO METALLI

P49	SPR50	Pistola per colla bicomponente 50 ml
P49	PR01	Riparazione plastica rapida (30 sec) 50 ml
P49	PR02	Riparazione plastica media (90 sec) 50 ml
P49	PR03	Riparazione plastica media (50 sec) 25 ml
P50	MB50	Incollaggio dei metalli MMA 50 ml
P52	PBA195	Incollaggio dei metalli 195 ml

SIGILLANTI

P52	SS10	Sigillante per cuciture MS polimero bianco 290 ml
P53	SS20	Sigillante per cuciture MS polimero grigio 290 ml
P53	SS30	Sigillante per cuciture MS polimero nero 290 ml
P53	SCB10	Sigillante per vetri MS polimero nero 290 ml
P53	BSS10	Sigillante per giunti spazzolabile 1 kg
P53	NB30	Spazzola in nylon
P53	IG20	Colla istantanea rapida 20 gr

ALTRO

P54	MT50	Punte mixer per bicomponenti 50 ml
P54	MT195	Punte mixer per bicomponenti 195 ml
P55	REP100	Disco in gomma per la rimozione ø 100 - 25 mm
P55	REP200	Disco in gomma per la rimozione ø 88 - 15 mm

6 PREPARAZIONE DELLA VERNICE

PISTOLE A SPRUZZO & ACCESSORI

P56	PRSG	Regolatore di pressione
P60	SPSG-0.8	Pistola a spruzzo Smart Performance HVLP set di aghi 0.8
P60	SPSG-1.0	Pistola a spruzzo Smart Performance HVLP set di aghi 1.0
P60	SPSG-1.2	Pistola a spruzzo Smart Performance HVLP set di aghi 1.2
P60	NS-0.8SPSG	Set di aghi 0.8 HVLP
P60	NS-1.0SPSG	Set di aghi 1.0 HVLP
P61	NS-1.2SPSG	Set di aghi 1.2 HVLP
P61	ACSPSG	Kit di ricambio per la regolazione dell'aria
P61	PCSPSG	Kit di ricambio per regolazione del getto
P62	MKSPSG	Kit di manutenzione
P62	PSG-1.3	Pistola a spruzzo Performance Pro HVLP 1.3 set di aghi
P62	PSG-1.4	Pistola a spruzzo Performance Pro HVLP 1.4 set di aghi
P63	PSG-1.6	Pistola a spruzzo Performance Pro HVLP 1.6 set di aghi
P63	PSG-1.8	Pistola a spruzzo Performance Pro HVLP 1.8 set di aghi
P63	PSG-2.0	Pistola a spruzzo Performance Pro HVLP 2.0 set di aghi
P63	PSG-2.5	Pistola a spruzzo Performance Pro HVLP 2.5 set di aghi

P63	NS-1.3PSG	Set di aghi 1.3 HVLP	P73
P63	NS-1.4PSG	Set di aghi 1.4 HVLP	P73
P63	NS-1.6PSG	Set di aghi 1.6 HVLP	P73
P63	NS-1.8PSG	Set di aghi 1.8 HVLP	P73
	NS-2.0PSG	Set di aghi 2.0 HVLP	P73
	NS-2.5PSG	Set di aghi 2.5 HVLP	P73
P64	ACPSG	Kit di ricambio per la regolazione dell'aria	P73
P66	PCPSG	Kit di ricambio per regolazione del getto	P73
P66	MKPSG	Kit di manutenzione	P73
P66	E1SG-1.2	Pistola a spruzzo Elite1 HVLP set di aghi 1.2	P73
P66	E1SG-1.3	Pistola a spruzzo Elite1 HVLP set di aghi 1.2	P73
P67	E1SG-1.4	Pistola a spruzzo Elite1 HVLP set di aghi 1.2	P73
P67	E1SG-1.8	Pistola a spruzzo Elite1 HVLP set di aghi 1.2	P73
P68	NS-1.2E1SG	Set di aghi 1.2 HVLP per pistola a spruzzo Elite1	P73
P68	NS-1.3E1SG	Set di aghi 1.3 HVLP per pistola a spruzzo Elite1	P73
P68	NS-1.4E1SG	Set di aghi 1.4 HVLP per pistola a spruzzo Elite1	P73
P68	NS-1.6E1SG	Set di aghi 1.6 HVLP per pistola a spruzzo Elite1	P73
P68	NS-1.8E1SG	Set di aghi 1.8 HVLP per pistola a spruzzo Elite1	P73
P68	ACE1SG	Kit di ricambio per la regolazione dell'aria	P73
P68	PCE1SG	Kit di ricambio per regolazione del getto	P73
P68	MKE1SG	Kit di manutenzione	P73
P69	SGCK23	Kit di pulizia per pistole a spruzzo	P74
P69	C100	Tazza 100 ml	P74
P69	C600	Tazza 600 ml	P74
P69	C600UV	Tazza UV 600 ml	P74
	LE TAZZE PER MISCELAZIONE		P75
	GMX0400-V	Le tazze per miscelazione 400 ml	P75
	GMX0700-V	Le tazze per miscelazione 700 ml	P75
	GMX1400-V	Le tazze per miscelazione 1400 ml	P75
	GMX2300-V	Le tazze per miscelazione 2300 ml	P75
	GMX5000	Le tazze per miscelazione 5000 ml	P75
	GML0400-V	Coperchi per le tazze 400 ml	P75
	GML0700-V	Coperchi per le tazze 700 ml	P75
	GML1400-V	Coperchi per le tazze 1400 ml	P75
	GML2300-V	Coperchi per le tazze 2300 ml	P75
	GML5000	Coperchi per le tazze 5000 ml	P75
	MXSET	Set di dosatori per le tazze	P75
	CORREZIONE VERNICE		P76
	MP20-S	Miscelatori per vernici a forma di S 20 cm	P76
	MP30	Miscelatori per vernici 30 cm	P76
	VF125	Filtri per vernice in nylon blu - 125 µm	P76
	VF190	Filtri per vernice in nylon rossi - 190 µm	P76
	VF280	Filtri per vernice in nylon verdi - 280 µm	P76
	MSC10	Lamierino metallico prova tinta bianche	P76
	MSC20	Lamierino metallico prova tinta grigie	P76

MSC30	Lamierino metallico prova tinta grigio scuro
MSCH10	Portacamipioni magnetico per spruzzatore
TUB20	Flaconi per ritocchi 20 ml
TUB50	Flaconi per ritocchi 50 ml
TUP20	Flacone ritocco + penna 20 ml

APPARECCHI

CIL03	Lampada per controllo colori
IZG10	Pistola ionizzante

SGRASSAGGI

WD05	Sgrassante a base d'acqua 5 litri
WD25	Sgrassante a base d'acqua 25 litri
OS01	Sgrassante a base solvente 1 litro
OS05	Sgrassante op a base solvente 5 litri
OS05-F	Sgrassante a base solvente rapido 5 litri
OS25	Sgrassante a base solvente 25 litri
OD10	Panni sgrassanti 42 x 30 cm
HV15	Spruzzatore manuale 1,5 L
HV10	Spruzzatore manuale 1 L
CC05	Assortimento di tappi colorati - 5 pezzi

PANNI ADESIVI

TR10	Panni adesivi 45 x 45 cm
TR50	Panni adesivi antipolvere 80 x 90 cm
TCW20	Panni adesivi a base d'acqua 43 x 31 cm

7 VERNICIATURA

TRASPARENTE + CATALIZZATORE

MC10	Trasparente opaca 2:1 litro
HMC05	Catalizzatore 2:1 per trasparente opaca 500 ml
CD05-1	Trasparente Diamond 1 litro
CD05-5	Trasparente Diamond 5 litri
HS05-0,5	Catalizzatore Diamond lento 0,5 litri
HN05-0,5	Catalizzatore Diamond normale 0,5 litri
HF05-0,5	Catalizzatore Diamond rapido 0,5 litri
HS05-2,5	Catalizzatore Diamond lento 2,5 litri
HN05-2,5	Catalizzatore Diamond normale 2,5 litri
HF05-2,5	Catalizzatore Diamond rapido 2,5 litri
CC10-1	Trasparente Cristal UHS 1 litro
CC10-5	Trasparente Cristal UHS 5 litri
HS05-0,5	Catalizzatore Cristal UHS lento 0,5 litri
HN05-0,5	Catalizzatore Cristal UHS normale 0,5 litri
HF05-0,5	Catalizzatore Cristal UHS rapido 0,5 litri
HS05-2,5	Catalizzatore Cristal UHS lento 2,5 litri
HN05-2,5	Catalizzatore Cristal UHS normale 2,5 litri
HF05-2,5	Catalizzatore Cristal UHS rapido 2,5 litri
CS10-1	Trasparente Speed UHS 1 litro

P76	CS10-5	Trasparente Speed UHS 5 litri
P76	HCS10-0,5	Catalizzatore Speed UHS 0,5 litri
P77	HCS10-2,5	Catalizzatore Speed UHS 2,5 litri
P77	CX10-1	Trasparente Express VHS 1 litro
P77	CX10-5	Trasparente Express VHS 5 litri
P78	HXC10-0,5	Catalizzatore Express VHS 0,5 litri
P79	HXC10-2,5	Catalizzatore Express VHS 2,5 litri
P79	UV	
P80	UVCL	Lampada per asciugatura UV
P80	UVPF10	1K primer UV 1 litro
P80	TUVCL	Supporto per lampada UV
P81	PAINT SYSTEM	
P81	GPS125180	Paint system 125 µm - 180 ml
P81	GPS125400	Paint system 125 µm - 400 ml
P81	GPS125600	Paint system 125 µm - 600 ml
P81	GPS190600	Paint system 190 µm - 600 ml
P81	GPS190600UV	Paint system 190 µm - 600 ml
P82	GPS125800	Paint system 125 µm - 800 ml
P82	PSB180	Tazze esterna per paint system 180 ml
P83	PSB400	Tazze esterna per paint system 400 ml
P83	PSB600	Tazze esterna per paint system 600 ml
P83	PSB800	Tazze esterna per paint system 800 ml
P83	D600	Distributore per i bicchieri paint sytem 600 & 800 ml
	DGPSL	Distributore per i coperchi paint system
P84	AD10	Adattatore 1/4 attacco rapido
P86	AD20	Adattatore M12 filettatura esterna
P87	AD30	Adattatore 3/8 filettatura esterna
P87	AD40	Adattatore M16 filettatura interna
P88	AD50	Adattatore 1/4 filettatura interna
P88	AD60	Adattatore M12 x 1 filettatura esterna
P88	AD70	Adattatore M16 filettatura esterna
P88	AD80	Adattatore M14 x 1 filettatura interna
P88	AD90	Adattatore 7/16 filettatura esterna
P88	AD100	Adattatore 1/8 filettatura esterna
P88	DILUENTI	
P88	AV01	Diluyente acrilico 1 litro
P88	AV01-S	Diluyente acrilico lento 1 litro
P88	AV05	Diluyente acrilico 5 litri
P88	AV05-S	Diluyente acrilico lento 5 litri
P88	AV25	Diluyente acrilico 25 litri
P88	FOT01	Diluyente per sfumature 1 litro
P88	AS140	Diluyente per sfumature 500 ml
P88	PRIMER	
P88	PFW10	2K HS primer bianco 1 litro
P89	PFG10	2K HS primer grigio 1 litro

P89	PFB10	2K HS primer nero 1 litro	P96
P89	PFW40	2K HS primer bianco 4 litri	P96
P89	PFG40	2K HS primer grigio 4 litri	P96
P89	PFB40	2K HS primer nero 4 litri	P96
P89	HPF10	2K HS catalizzatore normale 1 litro	P96
P89	HPF20	2K HS catalizzatore rapido 1 litro	P96
P89	HPF30	2K HS catalizzatore extra rapido 1 litro	P96
P90	HPF025	2K HS catalizzatore normale 250 ml	P96
P90	HPF026	2K HS catalizzatore rapido 250 ml	P96
P90	PXW10	2K HS Express primer bianco 1 litro	P96
P91	PXG10	2K HS Express primer grigio 1 litro	P96
P92	PXB10	2K HS Express primer nero 1 litro	P96
P92	PXW35	2K HS Express primer bianco 3,5 litri	P96
P92	PXG35	2K HS Express primer grigio 3,5 litri	P96
P92	PXB35	2K HS Express primer nero 3,5 litri	P96
P92	HPX025	2K HS catalizzatore Express 250 ml	P96
P92	HPX085	2K HS catalizzatore Express 850 ml	P96
P92	EPG35	1K Express primer 3,5 litri	P97
P92	EP750	1:1 primer epossidico grigio 800 ml	P97
P92	EH375	1:1 epossidico catalizzatore 800 ml	P97
P92	PP10	Primer sintetico 1K 1 litro	P97
P92	AEROSOL		P98
P93	SAS10	Primer superiore grigio chiaro 500 ml	P100
P93	SAS20	Primer superiore bianco 500 ml	P100
P94	SAS30	Primer superiore grigio scuro 500 ml	P100
P94	AS010	Primer grigio chiaro 400 ml	P100
P94	AS020	Primer grigio 400 ml	P100
P94	AS030	Primer grigio scuro 400 ml	P100
P94	AS040	Primer bianco 400 ml	P100
P94	AS050	Primer per plastica 500 ml	P100
P94	AS060	Primer mordenzante 500 ml	P101
P94	AS080	Nero lucido 500 ml	P101
P94	AS090	Nero satinato 500 ml	P101
P94	AS100	Nero opaco 500 ml	P101
P95	AS110	Antirimbombo nero 500 ml	P102
P95	AS120	Antirimbombo grigio 500 ml	P102
P95	AS130	Argento per cerchioni 500 ml	P102
P95	AS150	Spray strutturale per paraurti nero 500 ml	P102
P95	AS160	Spray strutturale per paraurti grigio 500 ml	P102
P95	AS170	Spray allo zinco 500 ml	P102
P95	AS210	La bomboletta pre-riempita 400 ml	P103
P95	AS220	Tappo tecnologia Fillon	P103
P96	AS230	La bomboletta pre-riempita tecnologia fillon 400 ml	P103
P96	AS250	Prefill base d'acqua 400 ml	P103
P96	AS300	Vernice trasparente 1K 500 ml	P103

AS400	Vernice trasparente 2K 500 ml	P103	GS20	Pulitore per pistole a base d'acqua 20 litri	P117	ILF48	Lampada a infrarossi 1000 watt 48 cm	P127
ALTRO		P104	HRK600	Kit riparazione fari anteriori	P118			
AG100	Antirombo nero 1 litro	P104	HRP600	Riparazione fari in polimero 600 ml	P118	PROMO		P128
AG110	Antirombo grigio 1 litro	P104	CORREZIONE VERNICE		P119	SHB01	Camicia blu S	P128
AG120	Antirombo bianco 1 litro	P104	PTUS10	Bastoncini per ritocchi vernice bianco - molto fine 1.0 mm	P119	SHB02	Camicia blu M	P128
UBC100	Rivestimento sottoscocca nero 1 kg	P104	PTUS15	Bastoncini per ritocchi vernice giallo - fine 1.5 mm	P119	SHB03	Camicia blu L	P128
USG10	Pistola per antirombo	P104	PTUS20	Bastoncini per ritocchi vernice blu - regular 2.0 mm	P119	SHB04	Camicia blu XL	P128
TBP10	1K vernice strutturata 1 litro	P105	DNS10	Set aghi rimuovi sporchini	P119	SHB05	Camicia blu XXL	P128
NMB10	Nitro opaco nero 1 litro	P105	RDN10	Set di ricarica aghi (10 pz.)	P119	SHW01	Camicia bianca S	P128
GB9005	1K vernice di base RAL9005 1 litro	P105				SHW02	Camicia bianca M	P128
AA05	Acceleratore 2K 500 ml	P105	9 CABINA DI VERNICIATURA		P120	SHW03	Camicia bianca L	P128
8 PULIZIA & LUCIDATURA		P106	TRESTLES		P122	SHW04	Camicia bianca XL	P128
MACCHINE LUCIDATRICI		P108	WRH	Supporto per cerchioni	P122	SHW05	Camicia bianca XXL	P128
PP120	Supporto di lucidatura ø 120 - M14	P110	TUS10	Cavalletto universale telescopico	P122	PL01	Polo bianca S	P128
CPM10	Lucidatrice elettrica	P110	PS10	Cavalletto a farfalla	P123	PL02	Polo bianca M	P128
EPM10	Lucidatrice elettrica - eccentrica - corsa 15 mm	P110	PS20	X-cavalletto	P123	PL03	Polo bianca L	P128
BACPM05	Lucidatrice a batteria - centrica	P111	PS30	Cavalletto girevole standard	P123	PL04	Polo bianca XL	P128
BAEPM05	Lucidatrice a batteria - eccentrica - corsa 15 mm	P111	FILTRI & FILM PER MASCHERATURA		P124	PL05	Polo bianca XXL	P128
BACPM01	Mini levigatrice a batteria - centrica/ eccentrica	P112	CF50	Filtro per soffitto cabina di verniciatura 0,5 m x 20 m - 600 gr.	P124	TS01	Maglietta blu M	P128
LUCIDATURA		P113	CF100	Filtro per soffitto cabina di verniciatura 1 m x 20 m - 600 gr.	P124	TS02	Maglietta blu L	P128
POL90	Advanced cut tampone lucidatura ø 150 - 2 pezzi	P113	CF150	Filtro per soffitto cabina di verniciatura 1,5 m x 20 m - 600 gr.	P124	TS03	Maglietta blu XL	P128
POL130	Pasta lucidante advanced cut 1 kg	P113	CF200	Filtro per soffitto cabina di verniciatura 2 m x 20 m - 600 gr.	P124	TS04	Maglietta blu XXL	P128
POL100	Anti-hologram tampone lucidatura ø 150 - 2 pezzi	P113	CF	Filtro per soffitto cabina di verniciatura - al metro ² - 600 gr.	P124	SW01	Felpa M	P128
POL140	Pasta lucidante anti-hologram 1 litro	P113	PTS50	Filtri paintstop 0,5 m x 20 m	P124	SW02	Felpa L	P128
POL10	Tampone lucidatura arancione ø 150 - 2 pezzi	P113	PTS60	Filtri paintstop 0,6 m x 20 m	P124	SW03	Felpa XL	P128
POL50	Tampone lucidatura arancione ø 80 - 5 pezzi	P114	PTS70	Filtri paintstop 0,7 m x 20 m	P124	SW04	Felpa XXL	P128
POL20	Tampone lucidatura verde ø 150 - 2 pezzi	P114	PTS76	Filtri paintstop 0,76 m x 20 m	P124	P01	Penna a sfera	P128
POL60	Tampone lucidatura verde ø 80 - 5 pezzi	P114	PTS80	Filtri paintstop 0,8 m x 20 m	P124	RUB01	Roll-up banner 1	P129
POL30	Tampone lucidatura giallo ø 150 - 2 pezzi	P114	PTS90	Filtri paintstop 0,9 m x 20 m	P124	RUB02	Roll-up banner 2	P129
POL70	Tampone lucidatura giallo ø 80 - 5 pezzi	P114	PTS100	Filtri paintstop 1 m x 20 m	P124	RUB03	Roll-up banner 3	P129
POL40	Tampone in foam nero ø 150 - 2 pezzi	P114	PTS120	Filtri paintstop 1,2 m x 20 m	P124	REK01	Scaffali	P129
POL80	Tampone lucidatura nero ø 80 - 5 pezzi	P115	PTS150	Filtri paintstop 1,5 m x 20 m	P124	REK02	Scaffali modulo aggiuntivo	P129
SMC40	Panno in microfibra Superior 40 x 40 cm	P115	PTS200	Filtri paintstop 2 m x 20 m	P124			
PD10	Panni lucidanti 32 x 36 cm	P115	SBMF4	Pellicola protettiva per cabina di verniciatura 4 in 1	P124			
PULIZIA		P116	RIVESTIMENTI		P125			
MFC750	Detergente multischiuma 750 ml	P116	CCP05	Rivestimento adesivo pro 5 litri	P125			
PW20	Carta per lucidare 2 strati bianca - 38 cm x 28 cm - 1000 pezzi	P116	CCP25	Rivestimento adesivo pro 25 litri	P125			
PB30	Carta per lucidare 3 strati blu - 38 cm x 37 cm - 500 pezzi	P116	DC05	Dust control 5 litri	P125			
RD10	Panni per la pulizia rotolo - 38 x 32cm - 500 pezzi	P116	DC10	Dust control 10 litri	P125			
RD20	Panni per la pulizia foglio - 42 x 40 cm (12 confezioni x 35 pz.)	P116	DC25	Dust control 25 litri	P125			
CT01	Diluyente 1 litro	P117	ESSICCATORI PER VERNICE		P126			
CT05	Diluyente 5 litri	P117	ICL10	Essiccatore a infrarossi per vernice con 1 cassetta	P126			
CT25	Diluyente 25 litri	P117	ICL20	Essiccatore a infrarossi per vernice con 2 cassette	P126			
PCT24	Diluyente in cellulosa premium 24 litri	P117	ICL30	Essiccatore a infrarossi per vernice con 3 cassette	P126			
		P117	ILF33	Lampada a infrarossi 1000 watt 33 cm	P127			



GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS



SEGUICI SUI SOCIAL MEDIA



GERKO INTERNATIONAL

Beemdenstraat 36, 2340 Beerse, Belgium
info@gerkoproducts.com



www.gerkoproducts.com