CATÁLOGO
SEÑALIZACIÓN

2026





otaciones del Huila

SEÑALIZACIÓN

SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y ORIENTACIÓN EN CADA ESPACIO

Rotaciones del Huila

PUNTO DE ENCUENTRO



Uso:

Identifica la zona segura al aire libre previamente determinada para la concentración de las personas tras una evacuación.

RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA Y DERECHA

IZQUIERDA



DERECHA



Uso:

Orienta a los ocupantes sobre la dirección a seguir hacia la izquierda o la derecha para encontrar la salida de emergencia más cercana.

SALIDA DE EMERGENCIA



Uso:
Marca el punto final de escape de la edificación que conduce directamente hacia un espacio exterior seguro.

SALIDA DE EMERGENCIA IZQUIERDA Y DERECHA

IZQUIERDA



DERECHA



Uso:
Indica la localización de la puerta de escape o salida de emergencia ubicada hacia el lado izquierdo o derecho.

ESCALERA HACIA ARRIBA IZQUIERDA Y DERECHA

IZQUIERDA



DERECHA



Uso:

Muestra que la ruta de evacuación continúa subiendo por una escalera situada a la izquierda o derecha.

ESCALERA HACIA ABAJO IZQUIERDA Y DERECHA

IZQUIERDA



DERECHA



Uso:

Muestra que la ruta de evacuación continúa bajando por una escalera y seguir para su mayor seguridad situada a la izquierda o derecha.

otaciones del Huila

BOTIQUIN Y/O PRIMEROS AUXILIOS



Uso:
Marca la ubicación del gabinete o kit con insumos médicos de emergencia para atención rápida de heridos.

CAMILLA DE EMERGENCIA



Uso:
Identifica el lugar de almacenamiento del equipo para la inmovilización y traslado seguro de heridos o lesionados.

EXTINTOR



Uso:
Informa el punto exacto donde se encuentra instalado un equipo portador de agente extintor para sofocar conatos de incendio.

PROHIBIDO FUMAR



Uso:
Restringe el encendido de cigarrillos o productos de tabaco para prevenir incendios y proteger la salud en el área.

PROHIBIDO PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO



Uso:
Delimita recintos de acceso exclusivo para personal capacitado y autorizado, prohibiendo la entrada al público o terceros.

ACCESO RESTRINGIDO



Uso:
Limita el tránsito libre de personas en zonas de maniobra, obras o áreas operativas con riesgos potenciales.

PROHIBIDO PARQUEAR



Uso:
Impide el estacionamiento de vehículos en zonas operativas, accesos o rutas que deban permanecer despejadas.

PROHIBIDO CONSUMIR ALIMENTOS



Uso:
Restringe el consumo de bebidas o comida en puestos de trabajo o laboratorios para mantener la higiene y evitar contaminación.

PROHIBIDO EL USO DEL CELULAR



Uso:
Prohíbe la operación de teléfonos móviles en zonas donde interfieran con equipos o generen riesgo en áreas inflamables.

PROHIBIDO INGRESO DE MASCOTAS



Uso:
Restringe el acceso de mascotas o animales de compañía a instalaciones, por razones sanitarias o de control.

Rotaciones del Huila

PELIGRO CAIDA DE OBJETOS



Uso:
Previene sobre la presencia de trabajos en altura o estructuras desde donde pueden desprenderse materiales o herramientas.

PELIGRO MATERIAL INFLAMABLE



Uso:
Informa sobre el almacenamiento o manipulación de sustancias químicas con alta facilidad de combustión.

PELIGRO RIESGO DE CAIDA

Uso:

Advierte a los trabajadores sobre aberturas, bordes o plataformas elevadas con riesgo de caídas a diferente nivel.



USO OBLIGATORIO DEL TAPABOCAS



Uso:
Exige el empleo de mascarilla o protector respiratorio al ingresar a un área determinada por razones de bioseguridad.

FAVOR LAVARSE LAS MANOS



Uso:
Recuerda la obligación de realizar la limpieza de manos en zonas de producción, aseo o manejo de alimentos.

USE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN



Uso:
Mandata el empleo obligatorio de los Equipos de Protección Personal (EPP) requeridos en el área de trabajo.

BAÑO



Uso:
Indica la presencia de un servicio sanitario o baño de carácter general/mixto.

BAÑO HOMBRES



Uso:
Identifica el servicio sanitario destinado de forma exclusiva para el uso de hombres.

BAÑO MUJERES




Uso:
Identifica el servicio sanitario destinado de forma exclusiva para el uso de mujeres.

SEÑALIZACIÓN

LA CLAVE DE LA PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y ORIENTACIÓN EN CADA ESPACIO

Motaciones del Huila

RIESGO ELECTRICO (CALCOMANIA)



Uso:

Previene sobre la presencia de tensión o componentes energizados de alto riesgo al contacto en tableros o equipos.

SEÑALIZACIÓN

“LA SEÑALIZACIÓN ES EL LENGUAJE DE LA SEGURIDAD: GUÍA, PROTEGE Y SALVA VIDAS”,,

“Comunicación clara para entornos seguros.

Rotaciones del Huila

NO PASAR SIN CONTROL DE TEMPERATURA



Uso:
Establece un filtro sanitario donde es obligatorio verificar la temperatura corporal antes de acceder.

EXTINTOR MULTIPROPOSITO



Uso:
Establece un filtro sanitario donde es obligatorio verificar la temperatura corporal antes de acceder.

Rotaciones del Huila

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA



Uso:

Dispone la exigencia del uso de mascarilla para protección respiratoria frente a agentes biológicos o partículas.

SEÑALIZACIÓN

LA GUÍA VISUAL QUE SALVA VIDAS Y PROTEGE TU ENTORNO

Cotaciones del Huila

PUNTO DE ENCUENTRO



Uso:
Señal luminosa en la oscuridad que identifica la zona de reunión segura tras un apagón durante la emergencia.

RUTA DE EVACUACION IZQUIEDA Y DERECHA

IZQUIERDA



DERECHA



Uso:
Señal luminosa que señala el trayecto de evacuación hacia la izquierda o derecha

otaciones del Huila

SALIDA DE EMERGENCIA IZQUIERDA Y DERECHA

IZQUIERDA



DERECHA



Uso:

Señal luminosa que indica la localización de la puerta de escape o salida de emergencia ubicada hacia el lado izquierdo o derecho.

ESCALERA HACIA ARRIBA IZQUIERDA Y DERECHA

IZQUIERDA



DERECHA



Uso:

Señal luminosa que muestra la ruta de evacuación continúa subiendo por una escalera situada a la izquierda o derecha.

otaciones del Huila

ESCALERA HACIA ABAJO IZQUIERDA Y DERECHA

IZQUIERDA



DERECHA



Uso:

Señal luminosa que muestra la ruta de evacuación continúa bajando por una escalera situada a la izquierda o derecha.

BOTIQUIN Y/O PRIMEROS AUXILIOS



Uso:

Facilita la localización rápida del material de primeros auxilios en medio de apagones o baja visibilidad.

Capacitaciones del Huila

EXINTOR



Uso:

Permite identificar de inmediato la posición del equipo contra incendios ante cortes de energía eléctrica.

SEÑALIZACIÓN

LA PREVENCIÓN SE VE: UNA SEÑAL A TIEMPO SALVA VIDAS

Cotaciones del Huila

PUNTO DE ENCUENTRO



Uso:

Señal luminosa en la oscuridad que identifica la zona de reunión segura tras un apagón durante la emergencia.

SEÑALIZACION VIAL



COLOMBINAS DE SEÑALIZACION NARANJA



Uso:
Se emplea en cerramientos de obras, delimitación de vías, delimitación de senderos en obras, asegura las áreas peligrosas de trabajo, óptima visibilidad de día y noche, etc.

Hecho de:
El señalizador tubular es un dispositivo de señalización que dada su flexibilidad y en cuanto a su altura brinda seguridad para trabajadores

CONOS DE SEGURIDAD VIAL

Uso:
Se emplean para indicar pozos u obras en caminos, calles y carreteras, trazar carriles temporales de circulación, guiar el tráfico en una desviación temporal.

Hecho de:
Hechos principalmente de PVC (cloruro de polivinilo) y polietileno, aunque también se fabrican con caucho o goma.



MEDIDAS:

30 CM
45 CM
70 CM

BARRERA PLASTICA VIAL



Uso:
Barrera utilizada para señalización, canalización y delimitación de tráfico, funciona como separador de carriles, desvíos y carriles.

Hecho de:
Barrera Vial tipo maletín plástico Grande (Alto: 1mt Largo: 2mt Ancho: 55cm)

CANECA VIAL TIPO CILINDRO

Uso:
Utilizado para la canalización y separación del tránsito. Resistentes al alto impacto y a la intemperie. Livianas para trasladar y son apilables.

Hecho de:
Caneca vial plástica Dimensiones: Altura: 1mt Diámetro superior: 43cm – Base Octagonal: 60cm



PALETA DE SEÑALIZACIÓN "SIGA"



Uso:
Dispositivo esencial para la seguridad vial, obliga a los conductores parar y diseñado para ser fácilmente visible por los conductores de vehículos en la carretera,etc.

Hecho de:
Hecho con poliestireno de alto impacto con papel reflectivo para su visibilidad en la oscuridad de la carretera.

PALETA DE SEÑALIZACIÓN "PARE"

Uso:
Dispositivo esencial para la seguridad vial, obliga a los conductores parar y diseñado para ser fácilmente visible por los conductores de vehículos en la carretera,etc.

Hecho de:
Hecho con poliestireno de alto impacto con papel reflectivo para su visibilidad en la oscuridad de la carretera.



PALETA DE SEÑALIZACIÓN "PUNTO DE ENCUENTRO" (ESTILO 1)



Uso:
Dispositivo portátil y liviano diseñado para la rápida identificación y guía de brigadas durante simulacros o emergencias reales.

Hecho de:
Hecho con poliestireno de alto impacto con papel reflectivo para su visibilidad en la oscuridad.

PALETA DE SEÑALIZACIÓN "PUNTO DE ENCUENTRO" (ESTILO 2)

Uso:
Dispositivo portátil y liviano diseñado para la rápida identificación y guía de brigadas durante simulacros o emergencias reales.

Hecho de:
Hecho con poliestireno de alto impacto con papel reflectivo para su visibilidad en la oscuridad.



POLICIA ACOSTADO



Uso:
Elemento físico instalado en la vía para obligar a los conductores a disminuir la velocidad y proteger a los peatones o estudiantes en zonas escolares.

Hecho de:
Plastico que restiste hasta 50 toneladas, ideal para trafico pesado en carretera.

PALA ANTICHISPA DESARMABLE

Uso:
Resistencia a productos químicos, no se oxida ni se corroe, es ligera, versátil, fácil de usar, cero absorción de agua, no presenta humedad, etc.

Hecho de:
Pala desarmable elaborada en polipropileno de alta densidad (agente antiestático).



AVISO PELIGRO CARGA LARGA Y ANCHA



Uso:

Se emplea en advertir la proximidad de un peligro o riesgo no susceptible de ser prevenido., etc.

Hecho de:

Plastico carga larga ancha 60x30
Carga larga ancha 85x40

CINTA SEÑALIZACIÓN PELIGRO

Uso:

Se utilizan para marcar peligros, dividir espacios, o proporcionar direcciones. Se utilizan comúnmente en instalaciones industriales y de fabricación para marcar el suelo. etc.



Hecho de:

Hecha principalmente de polietileno de baja densidad (LDPE) o polietileno de alta densidad (HDPE).

SEÑALIZACIÓN PERSONAL Y PREVENTIVA LOCATIVA

¡NO ES OPCIONAL!







CHALECO REFLECTIVO TIPO A



Uso:
Se emplea en manejo de motos, montar bicicleta, obras de construcción, logística, paleteros, etc.

Hecho de:
En polietileno con cinta 4 Cintas reflectivas.

CHALECO REFLETIVO TIPO B

Uso:
Se emplea en manejo de motos, montar bicicleta, obras de construcción, logística, paleteros, etc.

Hecho de:
En polietileno con cinta 4 Cintas reflectivas.



BRAZALETE BRIGADISTA



Uso:
Se emplea para el facil reconocimiento de la labor del brigadista tanto como en el dia, como en la oscuridad.

Hecho de:
Materiales: Vinilo, banda elástica y reflectivo

BRAZALETE DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL

Uso:
Se emplea en trabajo de operarios de construcción, maquinaria pesada, bodegas y plantas de producción., etc.

Hecho de:
Materiales: Codra y Cambre



Rotaciones del Huila

CINTA REFLECTIVA PARA TELA (CALOR)




Uso:
Se usa para pegar por calor a prendas de señalización personal.

Hecho de:
Cinta Foto luminiscente Textil
1 Pulgada (1"=2.5cm)
Adherencia Con Calor

CINTA ANTIDESLIZANTE

Uso:
Se utilizan para marcar peligros, dividir espacios, o proporcionar direcciones. Se utilizan comúnmente en instalaciones industriales y de fabricación para marcar el suelo. etc.



Hecho de:
Cinta Antideslizante negra con Franja Verde Foto luminiscente
2" (5cm) X 5 metros (Reflectiva)

Cinta Antideslizante negra
2 "(5 cm) X 5 metros

SEÑAL DE ADVERTENCIA LIMPIO HUMEDO

Uso:

Utilizar en hospitales, cafeterías, construcciones, colegios, canchas, etc.

Hecho de:

La señal de piso está impresa por las dos caras cumpliendo con las normas OSHA y ANSI. Especial para ser usado en áreas estrechas, plegable facilita el transporte. Asa para colgar en carros de limpieza



COMPRAR NUESTROS PRODUCTOS



Dotaciones del Huila

Dirección
Carrera 2 # 12 – 44 B/Los Mártires – Neiva, Colombia

3138349422 3150008845 3150101173

@dotacionesdelhuila @dotacionesdelhuila_

Dotaciones del huila www.dotacionesdelhuila.com