

Aktuelt

En ny generasjon listverk

Utviklet for morgendagens bygg

Side 4



**Høst og mørketid
krever godt arbeidslys**
Vi har produktene!

Fra side 4

Knebeskyttere ProGuard Opti

Gelinnlegg og ergonomisk tilpasset polstring sikrer godt feste og pålitelig beskyttelse. Lyse harde skall forhindrer også uønskede merker på gulvet.

NYHET!

Spesielle egenskaper:

- Høy bærekraft takket være lav vekt og gelinnlegg som former seg etter kneet
- Polstret forlenger over låret med ekstra lang stropp gir perfekt støtte og komfort
- Justerbare borrelåsfester med brede stropper
- Slitesterkt ytermateriale i polyester med PVC-belegg og hard polymerkappe for ekstra beskyttelse
- Lyse harde kapper som hindrer merker på gulvet
- Sertifisert i henhold til CE DIN EN 14404



Varenr.: 860146 Nobbnr.: 60902912

Superklossen

Slipestein med håndtak i korning 24 og 36

NYHET!

Karborundum slipestein for håndsliping, korning 24 eller 36. Med håndtak og hull som holder slipeflaten ren og øker effekten. 200x100x35 mm, vekt 0,95 kg.



Slipestein "Superklossen" k24
Varenr.: 863710
Nobbnr.: 25462748



Slipestein "Superklossen" k36
Varenr.: 863712
Nobbnr.: 0932376

UltraGrime Pro Multiuse XXL+ renseskluter/wipes 100 pk

UltraGrime XXL Clothwipes er store rengjøringskluter som er større, våtere og sterkere enn noen annen våtserviett. Når du virkelig trenger å ta i bruk de tøffe midlene, er UltraGrime Multi-Use Clothwipes det profesjonelle valget. Du kan være sikker på å fjerne skitt fra hender, verktoy og overflater uten problemer.

- 100 xxl wipes
- 38cm x 25cm. (dobbel str. av vanlige wipes)
- Hudvennlig - dermatologisk testet, tilsatt aloe vera
- Meget sterk tekstil-klut
- Solid pakning for tøffe jobber
- Holder seg våt i over en time

Rengjør effektivt:

- Hender
- Verktøy
- Vegger og gulv
- Alle overflater

Fjerner:

- Olje og fett
- Maling og lakk
- Silikon
- Uherdet PU-foam

NYHET!



Varenr.: 8619950
Nobbnr.: 60873889

Listene er en viktig del av totalinntrykket, og nettopp detaljene utgjør forskjellen. Derfor er våre nye lister utviklet med vekt på både design, kvalitet og holdbarhet.

En ny generasjon listverk

Listene er produsert i aluminium og har en dekor fremstilt med sublimeringsteknologi, som gir en jevn og detaljrik overflate med god fargestabilitet. Våre nye lister er utviklet for deg som ønsker en gjennomført finish og et helhetlig uttrykk i rommet. Med naturtro dekor og tidsriktige fargetoner tilfører de interiøret et eksklusivt og harmonisk preg, samtidig som de er diskret utformet for å la helheten stå i fokus.

Overgangslister

Lengder: 1 og 2 meter



Nivålister

Lengder: 1 og 2 meter



Trappeneser

Lengder: 1 og 2 meter



Se hele utvalget
på ibg.no



**Mørketiden krever
godt arbeidslys!
Vi har produktene
som lyser opp!**

JOJO
QUALITY SINCE 1979

ARBEIDSLAMPER

Arbeidslampe LED 4x30W 14000LM 4100K

Kraftig LED-arbeidslampe med en imponerende lysstyrke på 14000 lumen og en fargetemperatur på 4100 Kelvin, som gir et klart, nøytralt hvitt lys. Designet for krevende arbeidsforhold, som byggeplasser, lagerområder og verksteder. Den robuste konstruksjonen tåler støv, fukt og slag, noe som gjør den ideell for både innendørs og utendørs bruk. LED-teknologi sikrer energieffektivitet, lang levetid og minimalt vedlikehold, noe som gjør lampen til en kostnadseffektiv og pålitelig løsning for profesjonelle arbeidsmiljøer.

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632926	60667264	Arbeidslampe LED 4x30W 4100K 14000LM



TILBEHØR: Teleskopstativ se side 8. Varenr.: 8632941.

LED arbeidslampe 45W / 2 uttak 4950LM 3000K

Justerbar lysstyrke i to moduser. Gummibelagt håndtak. Metallstøtte som kan vinkles til 60° når den er i bruk. Kan også henges på vegg eller monteres på stativ. 3 m tilkoblingskabel og 2 stikkontakter med selvlukkende lokk. Støv- og vannbeskyttelse i henhold til IP54. 3 m kabel IP 54. Med 2 strømuttak og USB.



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632905	60667256	Arbeidslampe LED 45W 3000K 3800LM

LED arbeidslampe 30W / Oppladbar 2400LM 3000K

Kraftig og praktisk oppladbar arbeidslampe på 30W med en lysstyrke på opp til 2400 lumen. Lampen gir sterk og stabil belysning, og er utstyrt med robust konstruksjon for tøffe arbeidsmiljøer inne og ute. IP54-sertifisering sikrer god beskyttelse mot støv og vannsprut. Enkel og rask lading med DC13V lader. God batteritid gir langvarig belysning uten avbrudd, og lampen står stabilt på underlaget. Batteritid: 2-3t ved 100% belysning.



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632912	60759954	Arbeidslampe LED 30 Oppladbar W 3500K 2400LM

Arbeidslampe LED 2x50W - med teleskopstativ 2x4200LM 4200K

To kraftige LED-arbeidslamper, hver med 50 watt effekt, montert på et justerbart stativ for optimal belysning. Med et robust og stabilt design gir lampene sterkt, jevnt lys som er ideelt for byggeplasser, verksteder og andre arbeidsområder. Stativet er justerbart i høyden, noe som sikrer fleksibel bruk. LED-teknologien sørger for lavt energiforbruk, lang levetid og minimalt vedlikehold, og lampene er konstruert for å tåle krevende forhold både innendørs og utendørs.



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632908	60667259	Arbeidslampe LED 2x50 m/teleskopstativ

Arbeidslampe LED 20W 1800LM 4200K

Arbeidslampe med kompakt LED arbeidslys med 20 watt effekt og en lysstyrke på 1800 lumen. Lampen gir et nøytralt, hvitt lys på 4200 kelvin. Justerbar vinkel på både lampe og stativ. Stativet kan foldes flatt. Hull for oppheng på stativet. Skumgummihåndtak. Støv- og vannbeskyttelse i henhold til IP54.



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632901	60667252	Arbeidslampe LED 20W 4200K 1800LM

LED arbeidslampe 50W Globe 2700/5400LM 4200K

Robust arbeidslampe med hele 2700/5400 lumen. Lampen er IP54-sertifisert, støv- og sprutsikker. Utstyrt med krok for enkelt oppheng i tak, og ett praktisk strømuttak som gjør det enkelt å koble til ekstra utstyr. Globe 360-teknologi sikrer jevn og behagelig lysfordeling i alle retninger, uten blending. Lampen er solid, energieffektiv og enkel å flytte, med lang levetid. En kraftig, holdbar og fleksibel belysningsløsning som møter de fleste behov i krevende arbeidsmiljøer.



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632920	60759951	Arbeidslampe LED 50W Globe

Arbeidslampe LED 60W 3300/6600LM 3000K

Effektiv og kraftig LED-arbeidslampe med 60 watt effekt, som gir 6300 lumen lysstyrke. Med en varm fargetemperatur på 3000 Kelvin er denne lampen perfekt for arbeidsplasser som krever både kraftig og behagelig belysning. Den er robust og designet for krevende forhold, noe som gjør den ideell for byggeplasser, verksteder og utendørs bruk. Arbeidslampen har lavt strømforbruk og lang levetid, noe som gir en kostnadseffektiv og miljøvennlig løsning. Enkel å transportere og montere.



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632909	60667260	Arbeidslampe LED 60W 3000LM 3300/6600 LM

Arbeidslampe LED 100W 10000LM 4200K

Kraftig og pålitelig LED-arbeidslampe med 100 watt effekt og en lysstyrke på 11500 lumen. Lampen gir et nøytralt hvitt lys med 4200 Kelvin, som er ideelt for byggeplasser, verksteder og andre arbeidsområder hvor godt lys er viktig. LED-teknologien sørger for lavt energiforbruk og lang levetid, noe som gjør den til en kostnadseffektiv og miljøvennlig løsning.



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632911	60667262	Arbeidslampe LED 100W 4200K 10000LM



Arbeidslampe LED 20W 2200LM 4200K - Oppladbar - Liten og effektiv

Effektiv og kompakt LED-arbeidslampe med 20 watt effekt som gir en lysstyrke på 2200 lumen. Liten og hendig lampe, som kan festes med krok eller magnet. Den robuste konstruksjonen gjør lampen ideell for bruk på byggeplasser, i verksteder eller andre krevende miljøer. LED-teknologi sikrer lavt energiforbruk, lang levetid og jevn lysfordeling. Batteritid: 1,5-2,5t ved 100%, 3-5t ved 50%, 7-9t ved 25% belysning. Praktisk display-eske med 12 stk.




Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632902	60667253	Arbeidslampe LED 20W 4200K 2200LM

HYBRID Arbeidslampe LED 65W 6500LM 4200K

Oppgrader arbeidsplassen din med vår kraftige 65W oppladbare LED arbeidslamp. Med 6500LM og dimbar funksjon, får du optimal belysning uansett forhold. Bruk den med kabel eller batteri (batteri medfølger ikke). IP65-klassifisert og robust konstruksjon. Batteritid er avhengig av de ulike produsentenes spesifikasjoner.

Medfølgende adaptore til 18V batterier fra: Bosch, Dewalt, Einhell, Festool, Hikoki, Makita, Metabo, Flex, Stanley, Porter Cable og Black&Decker.



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632925	60667263	Arbeidslampe LED 65W 4200K 5500LM

Arbeidslampe LED 50W 5500LM 4200K

Effektiv LED-arbeidslampe med 50 watt effekt med lysstyrke på 5500 lumen. Fargetemperatur på 4200 Kelvin gir lampen et naturlig hvitt lys. Robust konstruksjon og værbestandig design gjør den egnet for bruk både inne og ute. LED-teknologien gir lavt energiforbruk og lang levetid, noe som gjør lampen til en kostnadseffektiv og pålitelig løsning.



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632907	60667258	Arbeidslampe LED 50W 4200K 5500LM

Lyskaster LED 100W / 150W 9000/13500LM 4200K

Kraftig og energieffektiv LED-lyskaster med 100 eller 150 watt effekt. Gir et sterkt lys på 9000-13500 lumen med en fargetemperatur på 4200 Kelvin, som sikrer en naturlig og behagelig belysning. Ideell for utendørs bruk, byggeplasser, fasadebelysning eller andre områder som krever god og jevn lysdekning. Robust design med høy holdbarhet og lavt strømforbruk. Enkel installasjon og lang levetid.



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632933	60667267	Lyskaster LED 100W 4200K 9000LM
8632935	60667268	Lyskaster LED 150W 4200K 13500LM



LED-STRIPER

LED stripe på trommel

Praktisk og fleksibel LED-stripe, levert på trommel for enkel håndtering og installasjon. Gir et varmt, behagelig lys med en fargetemperatur på 3000 Kelvin, som passer perfekt for dekorativ belysning, eller et kaldere og hvitere lys på 4000 Kelvin, som passer arbeidsområder og belysning på byggeplasser. LED-stripen er robust og designet for krevende miljøer, med værbestandig konstruksjon som gjør den egnet for både innendørs og utendørs bruk. Med lavt energiforbruk og lang levetid er denne stripen en pålitelig og kostnadseffektiv løsning for profesjonelle og private behov. Kan skjøtes til max 50m for 10 og 15m og max 100m for 20, 25 og 50m.

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632423	60667249	LED-stripe 15m trommel 4000K
8632425	60667250	LED-stripe 25m trommel 3000K



LED stripe på rull


Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632412	60667247	LED-stripe 10m komplett 4000K
8632414	60667248	LED-stripe 20m komplett 4000K
8632405	60667245	LED-stripe 25m komplett 3000K
8632409	60667246	LED-stripe 50m komplett 3000K



Likeretter til LED-stripe

Pålitelig og effektiv likeretter designet for strømforsyning til LED-striper og lavspenningssystemer med en maksimal rekkevidde på 100 meter. Sikrer stabil og jevn strømtilførsel. Kompakt og enkel å installere.

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
JJ8000	60638664	Likeretter for max 50M
JJ8001	60638665	Likeretter for max 100M



STATIVER

Teleskopstativ sort lakkert

Robust og justerbart teleskopstativ designet spesielt for kompatibilitet med 2215. Stativet har en slitesterk, lakkert overflate som sikrer lang levetid og beskyttelse mot korrosjon. Med justerbar høyde og stabil konstruksjon er stativet ideelt for bruk i krevende miljøer som byggeplasser, verksteder eller lagerområder. Enkel montering og transport gjør det til en praktisk løsning for profesjonelle behov.

Passer kun til varenr.: 8632926




Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632941	60667269	Teleskopstativ sort lakkert

Universalt Teleskopstativ 270cm

Robust og justerbart galvanisert teleskopstativ med en maksimal høyde på 270 cm, laget av galvanisert stål for ekstra holdbarhet og værbestandighet. Perfekt for montering av lyskastere og andre belysningsenheter på byggeplasser, lagerområder eller utendørs arrangementer. Stativet er designet for enkel justering og stabilitet, selv under krevende forhold. Galvaniseringen gir effektiv beskyttelse mot rust og slitasje, noe som sikrer lang levetid og pålitelig ytelse.

Passer til de fleste arbeidslamper.



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632940	60667273	Teleskopstativ 270cm galvanisert

EFFEKTIVE VARMEVIFTER

Keramisk varmevifte Trotec TDX 10 2kW

TDX 10 er en keramisk varmevifte som har 2 oppvarmingsnivåer med en effekt på opptil 2 kW og et luftvolum på 100 m³ / t. Ideelt sett kan den elektriske varmeren brukes på byggeplasser, i verksteder eller lagerrom. Den ønskede temperaturen kan stilles inn mellom 0 og 85°C. Den robuste elektriske varmeapparatet TDX 10 er utstyrt med bærehåndtak og føtter for å sikre at enheten enkelt kan flyttes og settes opp sikkert. Beskyttelsesgitteret med beskyttelsesgrad IP20 brukes for å sikre at ingen store fremmedlegemer eller gjenstander trenger inn i varmeelementet.

Fordeler i praksis:

- Overopphetingsbeskyttelse
- Viftemotor med termisk beskyttelse
- Lett å transportere og enkel i bruk

Varenr.: 8665060
Nobbnr.: 60680265



Turbovifte 355 m³/t Trotec TFV 10S

Trotec TFV 10 S er en kompakt, robust og energieffektiv turbovifte som leverer høy luftmengde (355 m³/t) og moderat lydnivå (61,5 dB). Den er spesielt laget for tørking i trange eller vanskelig tilgjengelige områder, og kan betjenes i flere posisjoner. Med metallinnvendige deler og solid oppbygging er den svært pålitelig – perfekt for profesjonelle brukere innen rensing, bygg og håndverk. Energieffektiv motor: Bruker omtrent 75–100 W (0,075–0,1 kW), med en nominell strøm på 0,5 A ved 230 V/50 Hz. Samtidig er lydnivået moderat, rundt 61,5 dB(A) på 3 m avstand.

Varenr.: 8665065
Nobbnr.: 60832212



KABELTROMLER

Denne kabeltrommelen gir deg en pålitelig strømtilførsel med en kabel på 25 meter og tre ledere på 2,5 mm hver, som sikrer effektiv og sikker strømovertføring. Den slitesterke gummikabelen er ideell for krevende bruksområder, både innendørs og utendørs.

Med fire faste uttak gir denne kabeltrommelen deg flere tilkoblingsmuligheter, noe som gjør den perfekt for byggeplasser, verksteder og større hjemmeprosjekter. (Varenr.: 8632175)

Alle våre gummikabler er enten H07RN-F eller H05-RR-F og har IP44.

Kabeltrommel med fast nav

25m / 25m 2,5kv / 40m 1,5kv / 40m 2,5kv

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632165	60667187	Kabeltrommel 25m 1,5mm ² Fast nav
8632168	60667189	Kabeltrommel 40m 1,5mm ² Fast nav
8632175	60667190	Kabeltrommel 25m 2,5mm ² Fast nav
JJ40KTB	60638652	Kabeltrommel 40m 2,5mm ² Fast nav



Kabeltrommel 10m / 15m / 20m

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
JJ10KT	53837560	Kabeltrommel 10m 1,5mm ² - Plast
8632163	60667186	Kabeltrommel 15m 1,5mm ² - Gummi
JJ20KT	60638651	Kabeltrommel 20m 1,5mm ² - Plast
JJ25KT	-	Kabeltrommel 25m 1,5mm ² - Gummi, rød kabel

SKJØTEKABLER

Skjøtekabel 1,5mm² 5m / 10m / 15m / 25m

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
JJ6105	53837473	Skjøtekabel 1 Veis 5m 1,5mm ²
JJ6110	60640266	Skjøtekabel 1 Veis 10m 1,5mm ²
8632103	60667174	Skjøtekabel 1 Veis 15m 1,5mm ²
JJ6126	53837503	Skjøtekabel 1 Veis 25m 1,5mm ²

Skjøtekabel 2,5mm² 10m / 25m

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632112	60667176	Skjøtekabel 1 Veis 10m 2,5mm ²
8632115	60667177	Skjøtekabel 1 Veis 25m 2,5mm ²



Skjøtekabel 2 og 3 veis 15m / 25m / 25m 2,5mm²

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
JJ6925	60640265	Skjøtekabel 3 Veis 1,0m 1,5mm ²
8632133	60667181	Skjøtekabel 3 Veis 15m 1,5mm ²
8632125	60667179	Skjøtekabel 2 Veis, 25m 1,5mm ²
8632135	60667182	Skjøtekabel 3 Veis 25m 1,5mm ²
8632145	60667183	Skjøtekabel 3 Veis 25m 2,5mm ²

Numatic

Gå høsten i møte med brukervennlige og drifssikre Støv- og vannsugere



STØVSUGER HVR200 HENRY ECO 620W 230V

Varenr: 981400
Nobbnr: 49424283

En smilende støvsuger med store evner. To hastigheter på den proffesjonelle motoren gir høy ytelse. Med AutoSave energisparing -50% mindre strøm, 30% forbedret luftkvalitet og 20% lavere støynivå. Tritex filteret sammen med HepaFlo støvposene gir effektiv filtrering av luften. Leveres med kabelsnelle som standard. Stort utvalg i 32mm utstyr. Henry leveres med utstyrsett A1. Støvpose NVM-1CH.

BESTSELGER



STØVSUGER NDD 900A GRÅ 230V 2000W med strømuttak

Varenr: 981392
Nobbnr: 44897905

Storebrøren til NDS570A, 2 motors støvsuger beregnet for fint støv og er derfor ideel for bruk sammen med parkettslipemaskiner. Tank med ribber innvendig og en gjennomhullet plate i bunnen, for bedre luft sirkulasjon i støvposen. Plast motortopp som hindrer overopphetning og strømuttak med automatisk start/stopp ved tilkobling av slipemaskin. Leveres med utstyrsett BB5. Stort utvalg i 38 mm utstyr. Støvpose NVM-4BH.

**BESTSELGER
med
strømuttak**



STØV-/VANNSUGER WVD1500-2 GRÅ 2000W 230V

Varenr: 981028
Nobbnr: 47535233

En kraftig to-motors maskin for de tøffe oppgavene. En robust maskin, tåler meget godt transport. Leveres med filter, flottør. Enkelt tømmesystem. Stort utvalg i 38 mm tilbehør. Med utstyrsett BS8. Farge grå/sort. Strøm: 230V. Motor: 2x1000W. Luftgjennomstr.: 80l pr. sek. Kapasitet vått: 50l. Rekkevidde: 26,8 m. Mål: 62x55x97cm. Vekt: 25,0 kg.

**VÅTT & TØRT
med vogn og
50l tank**



STØV/VANNSUGER WVD902-2 BLÅ 230V 2000W

Varenr: 981026
Nobbnr: 27355882

En maskin for de større oppgavene. 2 motors maskin gir et tørrere resultat. En solid maskin som tåler meget godt transport. Leveres med filter og flottør. 17 liters tank. Enkelt tømmesystem. Stort utvalg i 38 mm tilbehør. Rekkevidde: 26,8 m, Vekt: 25,5 kg. Med utstyrsett BB8. Farge blå/sort. Støvposer NVM-4BH.

VÅTT & TØRT

Janser Strato Mobil V

Gulvstrippemaskin

NYHET!

Tekniske data:

Tomvekt:	85 kg
Frontvekt:	19 kg
Totalvekt:	190 kg
Midt-vekt blå:	48 kg
Midt-vekt grå:	11 kg
Effekt:	1,1 kW
Strømforsyning:	230 V
Sidevekter:	2 x 13 kg



Toppklassen blant selvgående strippere!

STRATO V er en svært effektiv maskin som er utstyrt med en rekke funksjoner som gjør den perfekt for ulike bruksområder. Det integrerte, roterende kuttehodet gjør at bladet holder kontakt med gulvet selv når drivhjulene ruller over rusk.

Det roterende hodet leveres med en rekke tilbehør, inkludert 5 ulike bladstørrelser. Disse tilbehørene gjør det mulig for brukeren å konfigurere maskinen for best mulig ytelse på et bredt spekter av gulvtyper.

Maskinen er selvgående både forover og i revers, og har trinnløs hastighetskontroll. Håndtaket kan justeres i 6 forskjellige posisjoner. I tillegg gjør de avtagbare vektene maskinen enkel å transportere.

Egenskaper:

- Hydraulisk drevet og selvgående – kraftig og slitesterk
- 190 kg vekt – optimalt fordelt for maksimal effektivitet
- Trinnløs hastighet – opptil 23 m/min
- Ergonomisk håndtak med 6 justerbare posisjoner for ryggvennlig arbeid
- Avtagbare ekstra vekter – enkel transport uten anstrengelse
- Nye sporhjul – bedre grep på alle underlag
- Fleksibelt justerbar bladvinkel – for optimale resultater på alle gulv
- Roterbar bladholder – perfekt ytelse selv på ujevne overflater
- Leveres komplett med 5 ulike reserveblader, skjøteledning, verktøysett, trallebase og frontvekt

Varenr.: 8627105



Janser Master Mobil III

Hydraulisk stripper

Stillestående, med trinnløs regulering av hastigheten. Det lave lydnivået muliggjør arbeid på dagtid på arbeidsplasser hvor omgivelsene ikke skal forstyrres. Motoren driver hydraulikken som gjør fremdriften.

- Drift forover og bakover
- Regulerbart håndtak
- Leveres med 5 forskjellige blader og frontvekt

Tekniske data:

Strøm:	230 V, 4,5 A
Motor:	750 W
Bredde hjul:	70 mm
Arbeidsbredde:	15-25 cm
Vibrasjon:	8,5 m/s ²
Mål:	H: 67-108 cm B (hjul): 36 cm L: 70 cm
Totalvekt:	105 kg inkl. frontvekt



Varenr.: 8627025 Nobbnr.: 55505165

Wolff LUPO Stripper

Kraftig stripper

For fjerning av ulike typer gulvbelegg som vinyl, linoleum, gummi og tekstil. Maskinen kan enkelt demonteres og transporteres av én person, og er derfor praktisk for daglig bruk.

Viktige fordeler og funksjoner:

- PullBack-system: Forbedret kontroll og brukervennlighet.
- Trinnløs justering av bladvinkel
- Samme motor driver fremdrift og slagmekanisme
- Død-mann-bryter: Stopper maskinen hvis brukeren slipper kontrollen.

Tekniske data:

Spennings:	115V / 230V
Effekt:	1.5kW
Mål (LxBxH):	615x413x1050mm
Totalvekt:	90kg
Arbeidsbredde:	250mm
Vibrasjon:	7,67 m/s ²



Varenr.: 8625830 Nobbnr.: 60637941

Wolff Duro Stripper

Kompakt, lett og kraftig for bruk på mellomstore flater.

Ekstra vibrasjonsfri kjøring ved hjelp av 4 gummibuffere. Stillbart håndtak.

Kan brukes som håndstripper ved å ta av håndtaket og hjulsettet. Praktisk betjening med fotbryter. Med 2 blad 1,0 og 0,7 mm. Arbeidskapasitet 30-70 m² pr. time.

Tekniske data:

Strøm:	230 V, 9,1 A
Motor:	2000 W
Omdr./min:	8500
Arb. bredde:	21 cm
Mål:	115x22x66 cm
Vekt:	16 kg



Varenr.: 8625800 Nobbnr.: 27358647

Blandesett med Sprehn blandemaskin



Komplett sett med blandemaskin, 2 stk. visper, holder for blandemaskin, blandebeite og tralle.

Varenr.: 86100000
Nobbnr.: 46033362

Nivåpinner

Med gradering 5-65mm.

Hvite nivåpinner med svart gradering gjør den enkel å avlese og sikrer riktig høyde på avrettingsmassen. Selvklebende med svært god vedheft på tørt og primet underlag. Leveres i pose á 50 stk.

Varenr.: 8672585
Nobbnr.: 60706062



NYHET!

Piggruller

Piggrulle

230x110x24mm - HD pig

Varenr.: 8672590
Nobbnr.: 60779076

Piggrulle

500x110x24mm - HD pig

Varenr.: 8672591
Nobbnr.: 60779077



Stengelist

24x30mm / 2m.

Grå med tape. 25 stk pr forpakning, selges i hele forpakninger.

Varenr.: 8672530
Nobbnr.: 60744251



NYHET!

Piggsko for sparkelmasse/lim

Solide piggsko med god passform for sparkelmasse/lim

Str 11+ / 44/46

Varenr.: 865853
Nobbnr.: 49080012

Str 9-11 / 42-44

Varenr.: 865852
Nobbnr.: 49079993

Str 7-9 / 38-42

Varenr.: 865851
Nobbnr.: 49079985



Vanndoseringsapparat Collomix AQiX

Batteridrevet, støtsikker og robust vannmåler for nøyaktig måling av vann.

- Hurtigfeste for gardena-kobling
- Trykknapper for enkel justering av vannmengde og tydelig digitalt display
- Manuell dosering av ønsket mengde
- To minneinnstillinger for dosering
- Brakett for bøtte eller automikser
- Drives av 2 AA-batterier (inkludert)

Varenr.: 9012760
Nobbnr.: 56213133



UZIN KE 2428 NEW UNIVERSALT VINYLLIM

**HURTIGTØRKENDE DISPERSJONSLIM MED
SVÆRT HØY VEDHEFT, TIL LIMING AV
VINYLGULVBELEGG**

- Veldig drøy i bruk
- Lang ileggstid
- Veldig god vedheft
- Svært høy sluttstyrke
- Produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan brukes på et Svanemerket bygg



Bruksområder:

- Homogene og heterogene vinyl-/CV-gulvbelegg
- LVT
- Teppet- og tekstilbelegg med bakside-matieraler som for eksempel: Syntetiske bakside, Lateksskum bakside laget av polyester, polypropylen eller blandede fibre, Polypropylen filt og lateksbelagt bakside, PVC- eller PU skumbakside
- Linoleum i strimler inntil 3,2 mm
- Lette nålefiltbelegg

Nobb	Varenr.	Pakning	Antall/pall	Forbruk	Farge
60024028	U69403	14 kg sekk	33	230 - 600 g/m²	Kremhvitt



UZIN MK 200

1-K STP-PARKETTLIM

HARDELASTISK LIM FOR PARKETT
MED NOT OG FJÆR

KAMPANJE
**10%
EKSTRA PR.
SPANN!**



- Høy sugekraft
- God sporstabilitet
- Lang åpen tid
- UZIN MK 200 T for bruk med UZIN ATD 100
- Hardeplastisk lim iht. ISO 17 178
- Limrester på parkett kan fjernes
- Produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan brukes på et Svanemerket bygg

Bruksområder:

- Flerlagsparkett

Utvidet bruk:

- Stavparkett
- Massivgulv 15 – 22 mm
- Flerlagsplanke



Nobb	Varenr.	Pakning	Antall/pall	Forbruk	Farge
57755494	U60806	16 kg spann	33	1000 - 1500 g/m ²	Beige

TØRRIM-TEKNOLOGI

UZIN PLURAFILM HYDRO

DOBBELTSIDIG SELVKLEBENDE DAMSPERRE

UZIN U-FIXX

TØRR SELVKLEBENDE FILM BACKING



ELIMINER FUKTIGHETSMÅLING MED DENNE INNOVATIVE TAPEN

UZIN PLURAFILM HYDRO - LIM OG DAMSPERRE I ETT

UZIN Plurafilm Hydro er en innovativ dobbeltsidig tape spesielt utviklet for bruk med tekstil- og elastiske gulvbelegg. Den beskytter effektivt gulv mot restfuktighet i sementbaserte underlag, betong eller UZIN NC 161 fukt-tolerant sparkelmasse. Uten begrensninger på restfuktighet kan du legge nye gulvbelegg raskt og enkelt uten forutgående fuktighetsmåling, noe som forenkler installasjonsprosessen betraktelig. Denne allsidige tapen er egnet for prosjekter i alle størrelser og tilbyr en rekke fordeler.



Nobb	Varenr.:	Artikkel	Enhet / Eske	Enhet / Pall	Dekningsoversikt	Dimensjoner
60751777	U176235	1 rull UZIN Plurafilm Hydro og 1 rull UZIN Plurafilm Hydro Tape	1	40 esker	Innholdet dekker: 20 m ² (18.75 m ² areal + 1.25 m ² kantetape)	75 cm x 25 cm 50 cm x 25 cm

* Forutsatt at gulvvarmen er satt i drift i samsvar med gulvbeleggproduktens retningslinjer

ALLROUNDEREN FOR GULVET

UZIN U-FIXX: ALLSIDIG, RASK OG ENKEL

UZIN U-FIXX er den ideelle løsningen for montering av elastiske og tekstilbaserte gulvbelegg. Med ubegrenset monterings tid muliggjør det tørre limet presist arbeid selv på komplekse prosjekter. Det er bærende umiddelbart etter montering og tåler gulvvarme, stohjul og til og med tunge belastninger. I tillegg kan belegg enkelt fjernes. Takket være den rene og raske monteringen kan det nye gulvbelegget også monteres uten nedetid under pågående drift. Dette gjør UZIN U-FIXX til et ideelt valg for kontorer, butikker, offentlige bygninger eller boliger.



Nobb:	Varenr.:	Artikkel	Dekningsoversikt	Dimensjoner
60750333	U182158	1 rull UZIN U-FIXX 1 rull UZIN U-FIXX Tape	Innholdet dekker: 20 m ² (18.75 m ² areal + 1.25 m ² kantetape)	75 cm x 25 m 50 mm x 25 m

UZIN UTZ

Laser måleverktøy

Krysslaser MC3D 18V Max

Multicross 3D 18V MAX har et avtagbart batteriadapter for 18V-batterier som passer for 7 ulike merker, noe som sikrer deg strøm nesten uansett hvor du er. Multicross 3D 18V MAX har både horisontale og vertikale stråler som dekker hele 360 grader. Dette garanterer et perfekt resultat fra hver eneste vinkel. Med en nøyaktighet på 2 mm pr. 10 meter kan du stole på laseren sin presisjon. Rekkevidde på 120 meter (med en mottaker).



Batteri-
adaper for
7 ulike
produsenter

Varenr.: F036.3DG
Nobbnr.: 60632178

Avstandsmåler Disty 40 Red

Avstandsmåler nøyaktig til 2mm over en rekkevidde på 40m. Glasslinsen, indikasjonen på tilt og raske målinger sikrer pålitelige målinger.

- Rekkevidde: 40m
- Antall hukommelsesplasser: 99
- Hellningsindikator
- Pythagorasfunksjon
- Presisjon: 2 mm
- Måleenheter: m/inch/ft
- Innbygget skruer til stativ: 1/4"
- Støv og vanntetthet: IP54

Varenr.: F202.40R
Nobbnr.: 60136783



Avstandsmåler Disty 60 Green

Avstandsmåler nøyaktig til 2mm over en rekkevidde på 60m. Glasslinsen, indikasjonen på tilt og raske målinger sikrer pålitelige målinger.

- Lasermåler med rekkevidde på 60m
- 99 minneplasser
- Støv og vanntetthet: IP54
- Måler både overflate og volum
- Tilt-indikator
- Pythagorasfunksjon
- Presisjon +/- 2mm
- Måleenheter: m/inch/ft
- Lithium-Ion batteri, oppladbart
- Kan festes på stativ



Varenr.: F20260G
Nobbnr.: 60136602

Avstandsmåler Disty 80 Red

Avstandsmåler nøyaktig til 2mm over en rekkevidde på 80m. Glasslinsen, indikasjonen på tilt og raske målinger sikrer pålitelige målinger.

- Lasermåler med rekkevidde på 80m
- 99 minneplasser
- Støv og vanntetthet: IP54
- Måler både overflate og volum
- Tilt-indikator
- Pythagorasfunksjon
- Presisjon +/- 2mm
- Måleenheter: m/inch/ft
- Lithium-Ion batteri, oppladbart
- Kan festes på stativ



Varenr.: F20280R
Nobbnr.: 60136601

Avstandsmåler Disty 120 Red med kamera

Avstandsmåler nøyaktig til 2mm over en rekkevidde på 120m. Med kamera for dokumentasjon.

- Rekkevidde på 120m
- 99 minneplasser
- Hellningsindikator
- Pythagorasfunksjon
- Presisjon: 2 mm
- Kontinuerlig måling med angivelse av minste og største dimensjoner
- Enkel og utvidet overflateberegning
- Støv og vanntetthet: IP54
- Tilgjengelige enheter: m/inch/ft
- Innbygget skruer til stativ
- Innebygget kamera



Varenr.: F250120RC
Nobbnr.: 60136786

Fuktmålere

Hydro fuktmåler For tre og betong/mur

Futech Hydro er et praktisk og brukervennlig instrument for indikasjon av fukt i treverk og ulike byggematerialer. Instrumentet har innebygd termometer som bidrar til å gi en mer presis indikasjon på fuktinnholdet.



Varenr.: F19510
Nobbnr.: 51401912

Fuktmåler Digital HT4700 2 Pins For tre og betong/mur

Futech HT4700 er en digital fuktmåler for indikasjon av fukt i treverk og byggematerialer. Instrumentet har innebygd termometer som bidrar til å gi en mer presis indikasjon på fuktinnholdet.

- Luftfuktighet: 0 - 85% RH
- Måleområde (tre): 6 - 44%
- Oppløsning (tre): $\pm 1\%$
- Målenøyaktighet (tre): $\pm 2\%$
- Måleområde (byggematerialer): 0,2 - 2,1%
- Oppløsning (byggematerialer): $\pm 0,05\%$
- Måle nøyaktighet (byggematerialer): $\pm 1\%$

Varenr.: FHT4700
Nobbnr.: 60159519



FLAMMEHEMMENDE!

NYHET!

Dekkeprodukter

IMO-godkjent brannhemmende klasse B1 for midlertidig beskyttelse fra EasyDek.

Dekkefolie tekstilgulv

80my 90cm x 60m flammehemmende kl. 1B

Carpet Cover FR er en ekstra sterk, brannhemmende beskyttelsesfilm for midlertidig beskyttelse av tepper, teppefliser og tekstilkledd trapper. Produktet har et unikt selvklebende sjikt, Fibercoat som er spesielt utviklet for å feste på porøse overflater som tepper. **Carpet Cover FR** etterlater ingen limrester når det fjernes.


Bruksområder

Bruk Carpet Cover FR under bygge-, rehabiliterings- og vedlikeholdsarbeid. Rull ut Carpet Cover FR for hånd eller med foten. Ved svært store arealer kan applikator brukes for enda raskere montering.

Viktige fordeler

Carpet Cover FR kan legges ut svært raskt, gulv og trapper kan dekkes på få minutter, og det er derfor ikke nødvendig å bruke tape. Carpet Cover FR holder seg alltid på plass og bidrar til å forhindre fall og snubling. Dette gjør Carpet Cover også trygg å bruke i teppebelagte trapper.

- Brannhemmende klasse 1B
- Svært enkel og rask montering
- Nyutviklet Fibercoat-klebesystem
- Ingen tape nødvendig
- Etterlater ingen limrester
- Enkel å fjerne



Dekkefolie tekstilgulv 80my 90cm x 60m FR

Varenr.: 8672788

Dekkefilt harde gulv

100cm x 25m flammehemmende kl. B1

Flammehemmende med et absorberende topplag for midlertidig beskyttelse av harde gulv og overflater. Den tolags konstruksjonen kombinerer en fuktsikker klebefilm med et absorberende fibertekstil.

Bruksområder

- Beskyttelse av harde gulv under bygge-, rehabiliterings- og vedlikeholdsarbeid
- Tildekking av laminat, linoleum og andre ferdigbehandlede gulv
- Beskyttelse av betonggulv, balkonger og trappetrinn
- Midlertidig beskyttelse i områder med intensivt arbeid

Viktige fordeler

- Flammehemmende for økt sikkerhet
- Absorberer smuss, maling, væske og fuktighet
- Selvklebende underside
- Støtdempende ved høy belastning
- Tolags beskyttelsesfilm
- Absorberende topplag av fibertekstil
- Selvklebende, fuktsikker film på undersiden



Dekkefilt harde gulv 100cm x 25m flammehemmende

Varenr.: 8672789

Underlag for parkett, laminat eller vinyl- og tekstilplater

Om du ønsker integrert fuktsperre, klebende overside eller et brannhemmende underlag, så hjelper vi deg å finne riktig underlag til ditt prosjekt.



Elegance black

UNDERLAG ELEGANCE BLACK

150cmx10m. Rull á 15m².

Lett skumplastunderlag for tepper. Med papirbakside for enkel liming av teppet. For hardere trafikerte områder.

Varenr.: 8672708 Nobbnr.: 54224917



Egalsoft

UNDERLAGSFILT EGALSOFT

137cmx22m. Rull á 30,14m².

Tykkelse 6mm. Underlagsfilt med selvklebende underside. For liming eller strekking av teppet.

Varenr.: 8672701 Nobbnr.: 54224921



Finity

UNDERLAGSFILT FINITY

5mm 35x2m

Underlagstilt for strekking av tepper. Lett å kutte. Polstring består av nålestanset resirkulert garn av plast flasker. 100% resirkulert. Laget av plastflasker.

Varenr.: 8672700 Nobbnr.: 55758341




Elegance red

UNDERLAG ELAGANCE RED

7mm 150cmx10m. Rull á 15m².

Lett skumplastunderlag for tepper, med papirbakside for enkel liming av teppet. For lettere trafikerte områder.

Varenr.: 8672709 Nobbnr.: 54225057



Timbermate Excel

PARKETTUNDERLAG TIMBERMATE EXCEL

1,37x11m, 15,07m².

Gummiunderlag med fuktsperre for parkett. Retningsgivende demping av trinnslyd er 23dB. Underlaget bygger bare 3,6mm. Det har god varmeisolerende effekt, er brannhemmende, gir et stabiliserende og utjevnende underlag. Brukes sammen med Vapourstop fuktsperretape.

Varenr.: 8672725 Nobbnr.: 54224883



Flamecheck

GUMMIUNDERLAG FLAMECHECK

6,0 mm. 15,07m².

Brannhemmende IMO godkjent teppeunderlag. Godt egnet for bruk i korridorer, rømningsveier og ombord i skip. Passer for områder med stor trafikkbelastning og for både strekking og tosidig liming av tepper. Legges med armert papirside opp. IMO-sertifisering.

Varenr.: 8672721 Nobbnr.: 56807497



Fenixbase

TEPPEUNDERLAG FENIXBASE

4mm 15m².

Fenixbase er produsert av høy kvalitet resirkulert rebound polyuretanskum. Dette lette polyuretanskumet garanterer en stabil og holdbar installasjon og øker opplevelsen av luksus og komfort på teppet. Lett og enkel å installere. Produsert av 100% resirkulert materiale. IMO-sertifisering.

Varenr.: 8672710 Nobbnr.: 56807955

System for entrématter

IBG TILBYR FØLGENDE MATTER:

- ENTRÉMATTER
- ARBEIDSPASSMATTER
- SIKKERHETSMATTER
- BESKYTTELSE OG UNDERLAG
- AVLASTNINGSGULV

Entrématter for enkelt renhold og bedre inneklima

En godt utformet entré med effektive skrape- og tørkesystemer er en lønnsom investering. Mattene bidrar til lavere renholds- og vedlikeholdskostnader, samtidig som det bidrar til bedre inneklima.

80% av all skitt som kommer inn i en bygning, dras med gjennom entréen. For at ikke skitten skal bli med gjennom døren og rundt i hele bygningen, er det viktig å ha effektive tørke-systemer. Ved å investere i et godt entrésystem, sparer man både gulvslitasje og renholdskostnader. I en offentlig entré er det nesten ingen som stopper og tørker av skoene. Man går ganske enkelt av seg skitten.

Det er derfor viktig å ha riktig type matter for å samle opp så mye smuss og fuktighet som mulig. Det er også viktig at mattene er utformet slik at de besøkende styres gjennom tørkeområdet for å oppnå riktig funksjon.

For å få det beste resultatet, bør man ha tre trinn i entréløsningen:

- Utenfor døren monteres fotskraperister som skaper av grov skitt, snø og slaps.
- Deretter følger en kombinasjonsmatte som både skaper av den mindre skitten og samler opp væske. Denne matten ligger som regel nedfelt i mattebrønnen.
- Det siste trinnet er en høyabsorberende tørkematte som samler opp den fukten som er igjen.

Hvert trinn bør være minst tre-fire skritt lang. I de tilfellene der det ikke er plass til å installere tre trinn, er kombinasjonsmatter det beste valget.

Universell utforming

Alle nye bygg skal være tilgjengelige for alle Vi har taktile produkter som tilfredsstiller regelverket.

Visste du at alle offentlige tilgjengelige bygninger skal arbeide aktivt for å fremme universell utforming og likeverdig tilgang blant brukerne?

Vi tilbyr og lagerfører et bredt utvalg av materiell i flere kvaliteter og design til farefelt, oppmerksomhetsfelt, ledelinjer, trinnmarkering med mer. Hos oss finner du materiell for både innendørs og utendørs montering.

SPØR OSS TIDLIG I PROSESSEN!

Vi opplever at mange glemmer eller utsetter arbeidet med universell utforming og kommer i siste liten før ferdigstilling, og da kan det fort bli kaos. Vi sitter på omfattende kompetanse på dette området, og om vi blir involvert tidlig nok kan vi sørge for at du får de riktige produktene som passer til prosjektet. Ikke minst kan vi sørge for at man gjør riktig merking, slik at brukerne forstår merkingen og slipper å trå feil. Ta kontakt for kyndig veiledning til et godt resultat.



MULTISAGBLADER

TIL DE FLESTE MASKINENE PÅ MARKEDET

Ny serie multisagblader, med ekstra robuste tanninger for å møte de daglige utfordringene. Bladene kommer i to forskjellige materialer av høy kvalitet. HCS-bladene er optimale for saging i tre eller PVC (plast) og BIM-bladene fungerer også på aluminiumsprofiler, spiker og metallrør.



- Leveres i 3 og 10 pk.
- 50pk leveres i display-eske med EAN trykket på bladene.

Se alle varianter her:



Følg oss på Facebook og Instagram

Få med deg nyheter og aktiviteter ved å følge oss på og Facebook og Instagram!



Med forbehold om trykkfeil. Våre standard salgs- og leveringsbetingelser gjelder.

IBG DEKKER HELE LANDET



Geir Arne Råum
Distriktsansvarlig Østlandet,
Trøndelag og Nord-Norge
Mobil: 92 83 47 78
E-post: geir.arne@ibg.no



Morten Baugerød
Distriktsansvarlig Møre og Romsdal,
Buskerud, Vestfold, Telemark og Finnmark
Fagansvarlig nye produkter
Mobil: 90 41 22 66
E-post: morten@ibg.no



Owe A. Busland
Salgs- og markedsansvarlig
Mobil: 95 97 27 80
E-post: owe@ibg.no



Geir Jørmeland
Distriktsansvarlig Vestland,
Rogaland og Agder
Mobil: 91 51 45 75
E-post: geir.jormeland@ibg.no



Kenneth Lundsberg
Salgs- og teknisk ansvarlig UZIN
Hele landet
Mobil: 90 19 29 57
E-post: kenneth@ibg.no